


รายงานสถานการณ์น้ำ

ศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะ โทร. 02 669 2560 E-mail : wmsc.1460@gmail.com



วันอังคารที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567

สภาพภูมิอากาศ และปริมาณฝน (วันที่ 13 ก.พ. 67 เวลา 06.00 น.)




บริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกำลังค่อนข้างแรงที่ปกคลุมประเทศไทยตอนบนเริ่มมีกำลังอ่อนลง แต่ยังคงทำให้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีอากาศเย็นถึงหนาว ส่วนภาคเหนือ ภาคกลาง รวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑล และภาคตะวันออกมีอากาศเย็นในตอนเช้า สำหรับมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมอ่าวไทยตอนล่างและภาคใต้มีกำลังค่อนข้างแรง ลักษณะเช่นนี้ทำให้คลื่นลมบริเวณอ่าวไทยและทางฝั่งทะเลอันดามันมีกำลังค่อนข้างแรง

ปริมาณฝนตก 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา สูงสุด 3 ลำดับ ได้แก่ อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช 57.0 มม. อ.ศรีมัท จ.สุโขทัย 38.0 มม. และ อ.ไชยา จ.สุราษฎร์ธานี 20.8 มม.

แหล่งที่มา สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.)

ปริมาณน้ำไหลบ่า อ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่และขนาดกลาง



สถานการณ์น้ำ 4 เขื่อนหลักกลุ่มเจ้าพระยา (ข้อมูล ณ วันที่ 13 ก.พ. 67)

สภาพน้ำในอ่างเก็บน้ำ กุมิพล สิริภักดิ์ แควน้อยฯ และป่าสักฯ วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2567

อ่างเก็บน้ำ	ปริมาณน้ำในอ่าง		ปริมาณน้ำใช้การได้		ปริมาณน้ำไหลลงอ่าง		ปริมาณน้ำระบาย		รับน้ำได้
	ปริมาณน้ำ	% ความจุ	ปริมาณน้ำ	% ใช้การ	วันนี้	เมื่อวาน	วันนี้	เมื่อวาน	
กุมิพล	8,637	64	4,837	50	0.74	0.37	30.00	30.00	4,825
สิริภักดิ์	5,178	54	2,328	35	1.52	1.45	14.05	14.00	4,332
กุมิพล+สิริภักดิ์	13,816	60	7,166	44	2.26	1.82	44.05	44.00	9,156
แควน้อยฯ	663	71	620	69	0.00	0.06	5.18	5.18	276
ป่าสักชลสิทธิ์	503	52	500	52	0.00	0.00	5.62	5.62	457
รวมทั้งหมด	14,982	60	8,286	46	2.26	1.88	54.86	54.80	9,889

*หมายเหตุ: () คือ เก็บความจุเกินปกติ

(หน่วย : ล้าน ลบ.ม.)

โครงการจ้างแรงงานชลประทาน เพื่อช่วยเหลือเกษตรกร

ข้อมูล ณ วันที่ 31 ม.ค. 67 โครงการจ้างแรงงานชลประทาน เพื่อช่วยเหลือเกษตรกร งบประมาณพลางก่อน ปี พ.ศ. 2566 รวมระยะเวลาการจ้างแรงงาน 8 เดือน (ตุลาคม 2566 - พฤษภาคม 2567) มีแผนการจ้างแรงงานจำนวน 9,472 คน ปัจจุบันจ้างแรงงานไปแล้ว จำนวน 6,674 คน คิดเป็นร้อยละ 70.46

คุณภาพน้ำ (วันที่ 13 ก.พ. 67 เวลา 07.00 น.)

แม่น้ำ	สถานีเฝ้าระวัง	เกณฑ์เฝ้าระวัง	ค่าความเต็ม
เจ้าพระยา	ประปาสำแล จ.ปทุมธานี	0.25	0.21 (ปกติ)
	บางปะกง	วัดบางคาง	1.00
ท่าจีน	ด้านนอกคลองจินดา	0.75	0.23 (ปกติ)
	ด้านในคลองจินดา	0.75	0.22 (ปกติ)
แม่กลอง	ปากคลองตาเนินสะตวง	2.00	0.12 (ปกติ)

ผลการจัดสรรน้ำฤดูแล้ง 2566/67 และผลการเพาะปลูกข้าวนาปรัง

ผลจัดสรรน้ำฤดูแล้ง ปี 2566/67 (ข้อมูล ณ วันที่ 12 ก.พ.67)

ทั้งประเทศ แผนจัดสรรน้ำ 24,985 ล้าน ลบ.ม. จัดสรรน้ำไปแล้ว 12,771 ล้าน ลบ.ม. (51%)
 คงเหลือปริมาณน้ำที่ต้องจัดสรรอีก 12,214 ล้าน ลบ.ม. (49%)
 กลุ่มน้ำเจ้าพระยา แผนจัดสรรน้ำ 8,700 ล้าน ลบ.ม. จัดสรรน้ำไปแล้ว 4,557 ล้าน ลบ.ม. (52%)
 คงเหลือปริมาณน้ำที่ต้องจัดสรรอีก 4,143 ล้าน ลบ.ม. (48%)
 กลุ่มน้ำแม่กลอง แผนจัดสรรน้ำ 5,000 ล้าน ลบ.ม. จัดสรรน้ำไปแล้ว 1,052 ล้าน ลบ.ม. (22%)
 คงเหลือปริมาณน้ำที่ต้องจัดสรรอีก 3,948 ล้าน ลบ.ม. (78%)

การเพาะปลูกข้าวนาปรัง ปี 2566/67 (ข้อมูล ณ วันที่ 7 ก.พ.67)

ทั้งประเทศ คาดการณ์พื้นที่เพาะปลูก 8.82 ล้านไร่ เพาะปลูกไปแล้ว 8.38 ล้านไร่ (95%)
 กลุ่มน้ำเจ้าพระยา คาดการณ์พื้นที่เพาะปลูก 5.92 ล้านไร่ เพาะปลูกไปแล้ว 5.63 ล้านไร่ (95%)
 กลุ่มน้ำแม่กลอง แผนเพาะปลูกข้าวนาปรัง 0.84 ล้านไร่ เพาะปลูกไปแล้ว 0.25 ล้านไร่ (30%)

กิจกรรมและการให้ความช่วยเหลือของกรมชลประทาน

- ส่วนเครื่องจักรกล สำนักงานชลประทานที่ 6 ดำเนินการติดตั้งเครื่องสูบน้ำเคลื่อนที่ จำนวน 1 เครื่อง บริเวณบ้านแหเหนือ หมู่ที่ 6,8 ตำบลหนองบอน อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรสำหรับเพาะปลูกพืชฤดูแล้ง
- โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโก-ลก สำนักงานชลประทานที่ 17 ดำเนินการติดตั้งเครื่องสูบน้ำเคลื่อนที่ จำนวน 1 เครื่อง บริเวณบ้านโคกไทร หมู่ที่ 4 ตำบลโฆษิต อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรในพื้นที่สำหรับปลูกข้าวนาปี ปี 2567

