

รายงานสถานการณ์น้ำ


ศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะ โทร. 02 669 2560 E-mail : wmsc.1460@gmail.com



วันพฤหัสบดีที่ 2 มีนาคม 2566



สภาพภูมิอากาศ และปริมาณฝน (วันที่ 2 มี.ค. 66 เวลา 06.00 น.)




บริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกำลังปานกลางระลอกใหม่จากประเทศจีนได้แผ่ลงมาถึงประเทศเวียดนามตอนบนและทะเลจีนใต้แล้ว คาดว่าจะแผ่ลงมาปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนในวันพรุ่งนี้ ทำให้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนมีอุณหภูมิลดลงเล็กน้อยกับมีลมแรง ส่วนภาคเหนือมีอากาศเย็นถึงหนาว ภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑล และภาคตะวันออกมีอากาศเย็นกับมีหมอกบางในตอนเช้า สำหรับมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือกำลังปานกลางปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้ ทำให้อ่าวไทยตอนล่างมีฝนตกหนักบางแห่ง

ปริมาณฝนตก 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา สูงสุด 3 ลำดับ ได้แก่ อ.ควนโดน จ.สตูล 67.5 มม. อ.ยะรัง จ.ปัตตานี 64.4 มม. อ.บันนังสตา จ.ยะลา 64.0 มม.

แหล่งที่มา สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.)

ปริมาณน้ำใช้การ อ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่และขนาดกลาง



สถานการณ์น้ำ 4 เขื่อนหลักกลุ่มเจ้าพระยา (ข้อมูล ณ วันที่ 2 มี.ค. 66)

สภาพน้ำในอ่างเก็บน้ำ ภูมิพล สิริกิติ์ แควนน้อยฯ และป่าสัก วันที่ 2 มีนาคม 2566

อ่างเก็บน้ำ	ปริมาณน้ำในอ่างฯ		ปริมาณน้ำใช้การได้		ปริมาณน้ำไหลลงอ่างฯ		ปริมาณน้ำระบาย		รับน้ำได้ถึง
	ปริมาณน้ำ	% ความจุ	ปริมาณน้ำ	% ใช้การ	วันนี้	เมื่อวาน	วันนี้	เมื่อวาน	
ภูมิพล	10,014	74	6,214	64	2.81	0.00	33.00	33.00	3,448
สิริกิติ์	5,469	58	2,619	39	3.13	3.17	20.00	20.08	4,041
ภูมิพล+สิริกิติ์	15,483	67	8,833	54	5.94	3.17	53.00	53.08	7,489
แควนน้อยฯ	555	59	512	57	0.88	1.53	4.32	4.32	384
ป่าสักชลสิทธิ์	515	54	512	53	0.00	0.21	6.49	5.20	445
รวมทั้งหมด	16,553	67	9,857	54	6.82	4.91	63.81	62.60	8,318

*หมายเหตุ: () คือ บินความจุอ่างเก็บน้ำ (หน่วย : ล้าน ลบ.ม.)

โครงการจ้างแรงงานชลประทาน เพื่อช่วยเหลือเกษตรกร



(ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566) ข้อมูล ณ วันที่ 20 ก.พ. 66

โครงการจ้างแรงงานชลประทาน เพื่อช่วยเหลือเกษตรกร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครอบคลุมระยะเวลาการจ้างงาน 3-10 เดือน มีแผนการจ้างจำนวน 86,000 คน ปัจจุบันมีการจ้างแรงงานไปแล้ว จำนวน 47,358 คน คิดเป็นร้อยละ 55.07



คุณภาพน้ำ (วันที่ 2 มี.ค. 66 เวลา 07.00 น.)

(หน่วย : กรัม/ลิตร)

แม่น้ำ	สถานีเฝ้าระวัง	เกณฑ์เฝ้าระวัง	ค่าความเค็ม
เจ้าพระยา	ประปาสำแล จ.ปทุมธานี	0.25	0.16 (ปกติ)
บางปะกง	วัดบางแตน	1.00	0.08 (ปกติ)
ท่าจีน	ด้านนอกคลองจินดา	0.75	0.23 (ปกติ)
	ด้านในคลองจินดา	0.75	0.24 (ปกติ)
แม่กลอง	ปากคลองดำเนินสะดวก	2.00	0.15 (ปกติ)

ผลจัดสรรน้ำฤดูแล้งปี 2565/66 และผลการเพาะปลูกข้าวนาปรัง

ผลจัดสรรน้ำฤดูแล้งปี 2565/66 (ข้อมูล ณ วันที่ 1 มี.ค.66)

ทั้งประเทศ แผนจัดสรรน้ำ 27,685 ล้าน ลบ.ม. จัดสรรน้ำไปแล้ว 15,986 ล้าน ลบ.ม. (58%)
 คงเหลือปริมาณน้ำที่ต้องจัดสรรอีก 11,699 ล้าน ลบ.ม. (42%)
 กลุ่มน้ำเจ้าพระยา แผนจัดสรรน้ำ 9,100 ล้าน ลบ.ม. จัดสรรน้ำไปแล้ว 5,687 ล้าน ลบ.ม. (63%)
 คงเหลือปริมาณน้ำที่ต้องจัดสรรอีก 3,413 ล้าน ลบ.ม. (37%)
 กลุ่มน้ำแม่กลอง แผนจัดสรรน้ำ 5,500 ล้าน ลบ.ม. จัดสรรน้ำไปแล้ว 1,464 ล้าน ลบ.ม. (27%)
 คงเหลือปริมาณน้ำที่ต้องจัดสรรอีก 4,036 ล้าน ลบ.ม. (73%)

การเพาะปลูกข้าวนาปรัง ปี 2565/66 (ข้อมูล ณ วันที่ 22 ก.พ.66)

ทั้งประเทศ แผนเพาะปลูกข้าวนาปรัง 10.42 ล้านไร่ เพาะปลูกไปแล้ว 9.15 ล้านไร่ (88%)
 กลุ่มน้ำเจ้าพระยา แผนเพาะปลูกข้าวนาปรัง 6.64 ล้านไร่ เพาะปลูกไปแล้ว 6.21 ล้านไร่ (94%)
 กลุ่มน้ำแม่กลอง แผนเพาะปลูกข้าวนาปรัง 0.84 ล้านไร่ เพาะปลูกไปแล้ว 0.15 ล้านไร่ (18%)

กิจกรรมและการให้ความช่วยเหลือของกรมชลประทาน

- ส่วนบริหารจัดการน้ำและบำรุงรักษา สำนักงานชลประทานที่ 2 ลงพื้นที่รับสมัครโครงการจ้างแรงงานชลประทาน ในพื้นที่อ่างเก็บน้ำแม่เรียง ตำบลสบปราบ อำเภอสบปราบ จังหวัดลำปาง เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรให้มีรายได้ทดแทนจากการว่างเว้นการทำเกษตร
- โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่วัง สำนักงานชลประทานที่ 2 ดำเนินการปรับปรุงคลองส่งน้ำสายใหญ่แม่วังฝั่งขวา กม. 3+390 - 4+390 (ไฟฟ้าพลังน้ำ) พร้อมอาคารประกอบ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่วัง ตำบลบ้านแลง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง ให้การบริหารจัดการน้ำเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
- โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแก่งกระเจาน สำนักงานชลประทานที่ 14 ดำเนินการขุดลอกลำห้วยแม่ประจันต์เพื่อเบี่ยงทางน้ำ แก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภค และใช้สำหรับภาคการเกษตรให้กับราษฎร บริเวณโรงสูบน้ำประปา หมู่ที่ 3 บ้านมะขามโพรง ตำบลพุทธสวรรค์ อำเภอแก่งกระเจาน จังหวัดเพชรบุรี



สามารถติดตามสถานการณ์น้ำได้ที่ <http://wmsc.rid.go.th/>

