

รายงานสถานการณ์น้ำ


ศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะ โทร. 02 669 2560 E-mail : wmsc.1460@gmail.com



วันจันทร์ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2566



สภาพภูมิอากาศ และปริมาณฝน (วันที่ 20 ก.พ. 66 เวลา 06.00 น.)




บริเวณความกดอากาศสูงกำลังปานกลางระลอกใหม่ได้แผ่ลงมาถึงภาคตะวันออกเฉียงเหนือแล้ว คาดว่าจะแผ่ลงมาปกคลุมภาคกลาง และภาคตะวันออกเฉียงเหนือโดยจะทำให้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีอุณหภูมิจะลดลงอีกเล็กน้อยกับมีลมแรง สำหรับมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมอ่าวไทย ภาคใต้ และทะเลอันดามันมีกำลังอ่อน แต่ยังคงทำให้ภาคใต้มีฝนฟ้าคะนองบางแห่ง ส่วนคลื่นลมบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันมีกำลังอ่อนลง

ปริมาณฝนตก 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา สูงสุด 3 ลำดับ ได้แก่ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 142.5 มม. อ.ถลาง จ.ภูเก็ต 27.8 มม. อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง 25.0 มม.

แหล่งที่มา สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.)

ปริมาณน้ำใช้การ อ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่และขนาดกลาง



สถานการณ์น้ำ 4 เขื่อนหลักกลุ่มเจ้าพระยา (ข้อมูล ณ วันที่ 20 ก.พ. 66)

สภาพน้ำในอ่างเก็บน้ำ ภูมิพล สิริกิติ์ แควน้อยฯ และป่าสักฯ วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2566

อ่างเก็บน้ำ	ปริมาณน้ำในอ่างฯ		ปริมาณน้ำใช้การได้		ปริมาณน้ำไหลลงอ่างฯ		ปริมาณน้ำระบาย		รับน้ำได้อีก
	ปริมาณน้ำ	% ความจุ	ปริมาณน้ำ	% ใช้การ	วันนี้	เมื่อวาน	วันนี้	เมื่อวาน	
ภูมิพล	10,351	77	6,551	68	3.61	4.36	33.00	33.00	3,111
สิริกิติ์	5,622	59	2,772	42	5.92	5.89	17.01	17.00	3,888
ภูมิพล+สิริกิติ์	15,973	70	9,323	57	9.53	10.25	50.01	50.00	6,999
แควน้อยฯ	608	65	565	63	0.00	0.00	4.32	4.32	331
ป่าสักชลสิทธิ์	571	59	568	59	2.45	0.55	4.33	6.05	389
รวมทั้งหมด	17,153	69	10,457	58	11.98	10.80	58.66	60.37	7,718

*หมายเหตุ: () คือ เขื่อนความจุเก็บกักปกติ

(หน่วย: ล้าน ลบ.ม.)

โครงการจ้างแรงงานชลประทาน เพื่อช่วยเหลือเกษตรกร



(ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566) ข้อมูล ณ วันที่ 31 ม.ค. 66

โครงการจ้างแรงงานชลประทาน เพื่อช่วยเหลือเกษตรกร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รวมระยะเวลาการจ้างงาน 3-10 เดือน มีแผนการจ้างจำนวน 86,000 คน ปัจจุบันมีการจ้างแรงงานไปแล้ว จำนวน 42,182 คน คิดเป็นร้อยละ 49.05



คุณภาพน้ำ (วันที่ 20 ก.พ. 66 เวลา 07.00 น.)

(หน่วย : กรัม/ลิตร)

แม่น้ำ	สถานีเฝ้าระวัง	เกณฑ์เฝ้าระวัง	ค่าความเค็ม
เจ้าพระยา	ประปาสำแล จ.ปทุมธานี	0.25	0.16 (ปกติ)
	วัดบางแตน	1.00	0.06 (ปกติ)
ท่าจีน	ด้านนอกคลองจินดา	0.75	0.31 (ปกติ)
	ด้านในคลองจินดา	0.75	0.24 (ปกติ)
แม่กลอง	ปากคลองดำเนินสะดวก	2.00	0.14 (ปกติ)

ผลจัดสรรน้ำฤดูแล้งปี 2565/66 และผลการเพาะปลูกข้าวนาปรัง

ผลจัดสรรน้ำฤดูแล้งปี 2565/66 (ข้อมูล ณ วันที่ 19 ก.พ.66)

ทั้งประเทศ แผนจัดสรรน้ำ 27,685 ล้าน ลบ.ม. จัดสรรน้ำไปแล้ว 14,346 ล้าน ลบ.ม. (52%)
 คงเหลือปริมาณน้ำที่ต้องจัดสรรอีก 13,339 ล้าน ลบ.ม. (48%)
 กลุ่มน้ำเจ้าพระยา แผนจัดสรรน้ำ 9,100 ล้าน ลบ.ม. จัดสรรน้ำไปแล้ว 5,020 ล้าน ลบ.ม. (56%)
 คงเหลือปริมาณน้ำที่ต้องจัดสรรอีก 4,080 ล้าน ลบ.ม. (44%)
 กลุ่มน้ำแม่กลอง แผนจัดสรรน้ำ 5,500 ล้าน ลบ.ม. จัดสรรน้ำไปแล้ว 1,131 ล้าน ลบ.ม. (21%)
 คงเหลือปริมาณน้ำที่ต้องจัดสรรอีก 4,369 ล้าน ลบ.ม. (79%)

การเพาะปลูกข้าวนาปรัง ปี 2565/66 (ข้อมูล ณ วันที่ 15 ก.พ.66)

ทั้งประเทศ แผนเพาะปลูกข้าวนาปรัง 10.42 ล้านไร่ เพาะปลูกไปแล้ว 8.99 ล้านไร่ (86%)
 กลุ่มน้ำเจ้าพระยา แผนเพาะปลูกข้าวนาปรัง 6.64 ล้านไร่ เพาะปลูกไปแล้ว 6.17 ล้านไร่ (93%)
 กลุ่มน้ำแม่กลอง แผนเพาะปลูกข้าวนาปรัง 0.84 ล้านไร่ เพาะปลูกไปแล้ว 0.14 ล้านไร่ (17%)

กิจกรรมและการให้ความช่วยเหลือของกรมชลประทาน

- โครงการชลประทานชัยภูมิ สำนักงานชลประทานที่ 6 ลงพื้นที่ตรวจติดตามการดำเนินงานปี 2566 งานระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำหนองไหลอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลหัวเวียง อำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ เพื่อเร่งรัดติดตามงานให้เป็นไปตามเป้าหมาย
- โครงการชลประทานปทุมธานี สำนักงานชลประทานที่ 11 ดำเนินการกำจัดวัชพืชและสิ่งกีดขวางทางน้ำ เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำ รวมถึงรักษาความสะอาดและลดปัญหาน้ำเน่าเสีย บริเวณประตูน้ำบางหลวงเชียงราก ต.บ้านกลาง อ.เมือง จ.ปทุมธานี
- โครงการก่อสร้าง สำนักงานชลประทานที่ 14 ลงพื้นที่สำรวจพิจารณาเบื้องต้นโครงการอาคารบังคับน้ำคลองพร เพื่อแก้ปัญหาการขาดแคลนน้ำ ช่วยเหลือราษฎรให้มีน้ำในการอุปโภค-บริโภค และการใช้น้ำเพื่อการเกษตร ณ หมู่ที่ 4 เทศบาลตำบลวังใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร



สายด่วน 1460
ศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะ



สามารถติดตามสถานการณ์น้ำได้ที่
http://wmsc.rid.go.th/

