



สถานการณ์และการบริหารจัดการน้ำ ฤดูแล้ง ปี 2566/67

ศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะ (SWOC) กรมชลประทาน

วันที่ 9 มีนาคม 2567



สถานการณ์ฝน และสภาพภูมิอากาศ



ปริมาณฝนสะสม (1 ม.ค. – 3 มี.ค. 2567)

กรมชลประทาน


ฝนสะสมต่ำกว่าค่าปกติ

- 48 %

ค่าเฉลี่ยทั้งปี 1,420.8 มม.

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

--- ค่าเฉลี่ย 30 ปี (2534-2563)




หมายเหตุ

ตัวเลขสีดำ คือ ปริมาณฝนปี 67 เทียบกับค่าเฉลี่ย 30 ปี (2534-2563) หน่วย มม.
 ตัวเลขสีม่วง คือ ปริมาณฝนปี 67 เทียบ ปี 66 (ณ วันเดียวกัน) หน่วย มม.
 ตัวเลขสีส้ม คือ ปริมาณฝนปี 67 เทียบ ปี 53 (ณ วันเดียวกัน) หน่วย มม.
 ตัวเลขสีม่วงอ่อน คือ ปริมาณฝนปี 67 เทียบ ปี 47 (ณ วันเดียวกัน) หน่วย มม.
 ตัวเลขสีฟ้า คือ ปริมาณฝนปี 67 เทียบ ปี 46 (ณ วันเดียวกัน) หน่วย มม.
 ตัวเลขสีเขียว คือ ปริมาณฝนปี 67 เทียบ ปี 16 (ณ วันเดียวกัน) หน่วย มม.


ภาคตะวันออก

--- ค่าเฉลี่ย 30 ปี (2534-2563)



ภาคใต้ฝั่งตะวันตก

--- ค่าเฉลี่ย 30 ปี (2534-2563)



ค่าเฉลี่ยทั้งปี 1,818.0 มม.

-59.1(-39%)
 -191.7(-69%)
 3.0(4%)
 -20.6(-19%)
 5.1(6%)
 33.7(63%)

ค่าเฉลี่ยทั้งปี 1,887.1 มม.

-13.4(-24%)
 8.5(25%)
 -31.1(-42%)
 -49.5(-53%)
 -5.8(-12%)
 29.6(219%)

-18.1(-69%)
 -16.1(-67%)
 -37.9(-82%)
 -55.7(-87%)
 -7.6(-49%)
 7.4(1,052%)

ค่าเฉลี่ยทั้งปี 2,833.5 มม.

-66.2(-77%)
 -79.3(-80%)
 -70.8(-78%)
 -25.6(-57%)
 -0.4(-2%)
 -15.8(-45%)

ค่าเฉลี่ยทั้งปี 1,253.8 มม.

-9.2(-41%)
 -3.5(-21%)
 -15.3(-54%)
 -7.1(-35%)
 -5.0(-28%)
 11.9(913%)


ค่าเฉลี่ยทั้งปี 1,291.7 มม.

-18.1(-69%)
 -16.1(-67%)
 -37.9(-82%)
 -55.7(-87%)
 -7.6(-49%)
 7.4(1,052%)

ค่าเฉลี่ยทั้งปี 1,617 มม.


รวมทั้งประเทศ

--- ค่าเฉลี่ย 30 ปี (2534-2563)




ภาคเหนือ

--- ค่าเฉลี่ย 30 ปี (2534-2563)





ภาคกลาง



--- ค่าเฉลี่ย 30 ปี (2534-2563)



ภาคใต้ฝั่งตะวันออก

--- ค่าเฉลี่ย 30 ปี (2534-2563)





พยากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมงข้างหน้า

ความกดอากาศต่ำเนื่องจากความร้อนปกคลุมประเทศไทยตอนบน ทำให้บริเวณดังกล่าวมีอากาศร้อนกับมีฟ้าหลัวในตอนกลางวัน ในขณะที่บริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนได้แผ่ลงมาปกคลุมด้านตะวันออกของภาคตะวันออกเฉียงเหนือและทะเลจีนใต้ ประกอบกับมีลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นจากอ่าวไทยและทะเลจีนใต้เข้ามาปกคลุมประเทศไทยตอนบน ลักษณะเช่นนี้จะทำให้บริเวณดังกล่าวมีพายุฤดูร้อนเกิดขึ้น โดยมีลักษณะของพายุฝนฟ้าคะนอง ลมกระโชกแรง และลูกเห็บตกบางแห่ง รวมถึงอาจมีฟ้าผ่าเกิดขึ้นได้บางพื้นที่




สถานี	ตำบล อำเภอ จังหวัด	เวลา	ฝนสะสม (มม.)
บ้านหนองน้ำเย็น*	ต.ทุ่งควายกิน อ.แก่ง จ.ระยอง	04:00 น.	67.5
บ้านชัยแม่ก	ต.หนองน้ำใส อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว	04:00 น.	61
ทต.บ้านนา	ต.บ้านนา อ.แก่ง จ.ระยอง	05:00 น.	57.4
TB48 - ศาลาเอนกประสงค์ บ้านร่มเกล้าสามัคคี หมู่ 9 ต.สะตอ อ.เขาสมิง จ.ตราด	ต.สะตอ อ.เขาสมิง จ.ตราด	04:50 น.	53.5
บ้านคลองใหญ่	ต.จันทเขลม อ.เขาคิชฌกูฏ จ.จันทบุรี	04:00 น.	48.5
หน่วยจัดการต้นน้ำคลองสะตอ	ต.บ่อพลอย อ.บ่อไร่ จ.ตราด	05:00 น.	44
TA50 - ศูนย์การเรียนรู้หมู่ 5 ต.ตะเคียนทอง อ.เขาคิชฌกูฏ จ.จันทบุรี	ต.ตะเคียนทอง อ.เขาคิชฌกูฏ จ.จันทบุรี	04:50 น.	41.5
TA49 - ศาลา อพป. หมู่ 4 ต.ตะเคียนทอง อ.เขาคิชฌกูฏ จ.จันทบุรี	ต.ตะเคียนทอง อ.เขาคิชฌกูฏ จ.จันทบุรี	04:50 น.	37.5
TB44 - บ้านตาพราย 102 ม.1 ต.สะตอ อ.เขาสมิง จ.ตราด	ต.สะตอ อ.เขาสมิง จ.ตราด	04:50 น.	34.5

>0-10	>10-20	>20-35	>35-50	>50-70	>70-90	>90
ฝนเล็กน้อย ฝนน้อย	ฝนปานกลาง		ฝนหนัก		ฝนหนักมาก	ฝนมาก




พยากรณ์ฝนสะสมรายวัน จากแบบจำลองสภาพอากาศ WRF-ROMS

WRF-ROMS (ThaiGeo), 24-Hour Precipitation, Thailand Model (3x3 km)
08-Mar-2024 19:00 to 09-Mar-2024 19:00 (Bangkok Time)




9 มี.ค. 67

WRF-ROMS (ThaiGeo), 24-Hour Precipitation, Thailand Model (3x3 km)
09-Mar-2024 19:00 to 10-Mar-2024 19:00 (Bangkok Time)




10 มี.ค. 67

WRF-ROMS (ThaiGeo), 24-Hour Precipitation, Thailand Model (3x3 km)
10-Mar-2024 19:00 to 11-Mar-2024 19:00 (Bangkok Time)



11 มี.ค. 67

WRF-ROMS, 24-Hour Precipitation, Southeast Asia Model (9x9 km)
11-Mar-2024 19:00 to 12-Mar-2024 19:00 (Bangkok Time)







12 มี.ค. 67



หมายเหตุ : ข้อมูลจากสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ

พยากรณ์ฝนสะสม จากแบบจำลองบรรยากาศ ECMWF



หมายเหตุ : ข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยา

คาดหมายอากาศ 7 วันล่วงหน้า

ช่วงวันที่ 9 -13 มี.ค.67 ยังมี ฝน/ฝนฟ้าคะนอง ส่วนใหญ่ยังเป็นฝนเล็กน้อยถึงปานกลาง บริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ภาคตะวันออก ภาคกลาง และภาคใต้ตอนบน ประกอบจะมีมวลอากาศเย็นจะแผ่ลงมาปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือด้านตะวันออกและทะเลจีนใต้ ทำให้มีลมใต้ ลมตะวันออกเฉียงใต้ พัดปกคลุมประเทศไทยตอนบน จึงทำให้อากาศแปรปรวนในระยะนี้ ส่วนภาคใต้ ตั้งแต่วันที่ 9 มี.ค.67 มีฝน/ฝนฟ้าคะนองเล็กน้อยบางแห่ง ส่วนมากบริเวณภาคใต้ตอนบน

ช่วงวันที่ 14-18 มี.ค.67 มีเมฆเป็นส่วนมาก ฝนน้อยลง ยังเป็นฝน/ฝนฟ้าคะนองเล็กน้อยเกิดขึ้นได้บางแห่ง บริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ภาคกลาง และภาคตะวันออก ส่วนภาคใต้มีฝนเล็กน้อย



คาดการณ์ฝนรายเดือนของประเทศไทย (กุมภาพันธ์ 2567 – กรกฎาคม 2567) ของกรมอุตุนิยมวิทยา




ณ วันที่ 22 ม.ค.67


ปริมาณฝนรวม (มม.)

สูง-ต่ำ กว่าค่าปกติ(มม.)


คำอธิบาย




กุมภาพันธ์ 67




มีนาคม 67




เมษายน 67









พฤษภาคม 67



มิถุนายน 67



กรกฎาคม 67



พื้นที่ส่วนใหญ่ของประเทศไทย
จะมีฝนรวม**ต่ำกว่า**ค่าปกติ

พื้นที่ส่วนใหญ่ของประเทศไทย
จะมีฝนรวม**ต่ำกว่า**ค่าปกติ

พื้นที่ส่วนใหญ่ของประเทศไทย
จะมีฝนรวม**ต่ำกว่า**ค่าปกติ

พื้นที่ส่วนใหญ่ของประเทศไทยจะมี
ปริมาณฝนรวม**ต่ำกว่า**ค่าปกติ
ยกเว้นทางตอนกลางและตอนล่าง
ภาคใต้ มีปริมาณฝนรวม
สูงกว่าค่าปกติ

พื้นที่ส่วนใหญ่ของประเทศไทย
จะมีฝนรวม**สูงกว่า**ค่าปกติ

พื้นที่ส่วนใหญ่ของประเทศไทย
จะมีฝนรวม**สูงกว่า**ค่าปกติ




สถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำ และสถานการณ์น้ำท่า




ปริมาณน้ำเก็บกักในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ วันที่ 9 มีนาคม

2567

2566



- 81% ขึ้นไป เกษตรน้ำดีมาก 2 แห่ง
- 51 - 80% เกษตรน้ำดี 19 แห่ง
- 31 - 50% เกษตรน้ำพอใช้ 12 แห่ง
- ≤ 30% เกษตรน้ำน้อย 2 แห่ง



- 81% ขึ้นไป เกษตรน้ำดีมาก 8 แห่ง
- 51 - 80% เกษตรน้ำดี 18 แห่ง
- 31 - 50% เกษตรน้ำพอใช้ 9 แห่ง
- ≤ 30% เกษตรน้ำน้อย 0 แห่ง


ปี พ.ศ.	น้ำเก็บกัก (ล้าน ลบ.ม.)	%	น้ำใช้การ (ล้าน ลบ.ม.)	%	น้ำใช้การ มาก / น้อย
2567	46,260	65	22,721	48	น้อยกว่าปีที่แล้ว
2566	48,501	68	24,964	53	2,243

ภาค อ่างเก็บน้ำเขื่อน	ความจุ ที่ รทส. (ล้าน ม. ³)	ความจุ ที่ รทก. (ล้าน ม. ³)	ความจุน้ำ ใช้การ (ล้าน ม. ³)	ณ วันนี้								ปริมาณน้ำ ไหลลง วันนี้ (ล้าน ม. ³)	ปริมาณน้ำ ระบาย วันนี้ (ล้าน ม. ³)
				ปี 2566		ปี 2567							
				ปริมาตร (ล้าน ม. ³)	% รทก.	ปริมาตร (ล้าน ม. ³)	% รทก.	ปริมาตรใช้การ (ล้าน ม. ³)	% รทก.	% ใช้การ			
ภาคเหนือ													
ภูมิพล*	13,462	13,462	9,662	9,785	73	8,086	60	4,286	32	44	1.21	15.00	
สิริกิติ์*	10,508	9,510	6,660	5,345	56	4,728	50	1,878	20	28	4.23	17.92	
แม่จันตสมบุรณ์ชล	323	265	253	230	87	249	94	237	89	94	0.00	1.25	
แม่งวงอุดมธารา	295	263	249	197	75	174	66	160	61	64	0.03	1.29	
กิ่วลม	106	106	103	72	67	83	78	80	75	77	1.90	1.90	
กิ่วคอหมา	209	170	164	145	85	109	64	103	60	63	0.00	1.51	
แควน้อยบำรุงแดน	1,080	939	896	528	56	501	53	458	49	51	0.68	7.78	
แม่มอก	110	110	94	48	43	45	41	29	26	31	0.00	0.66	
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ													
ห้วยหลวง	136	136	129	83	61	75	55	68	50	53	0.11	0.00	
น้ำอูน	780	520	475	256	49	299	58	254	49	54	0.00	0.14	
น้ำพุง*	200	165	156	80	49	93	56	84	51	54	0.00	0.60	
จุฬารัตน์*	181	164	127	93	57	78	48	41	25	32	0.16	0.72	
อุบลรัตน์*	4,640	2,431	1,849	1,149	47	1,475	61	893	37	48	0.00	7.08	
ลำปาว	2,450	1,980	1,880	1,224	62	1,258	64	1,158	58	62	0.00	7.40	
ลำตะคอง	445	314	292	267	85	139	44	116	37	40	0.00	0.69	
ลำพระเพลิง	242	155	154	121	78	94	61	93	60	60	0.00	0.25	
มูลบ	350	141	134	116	82	68	48	61	43	46	0.00	0.05	
ลำแซะ	325	275	268	214	78	126	46	119	43	44	0.00	0.21	
ลำนางรอง	197	121	118	98	81	67	55	64	52	54	0.00	0.01	
สิรินธร*	1,966	1,966	1,135	1,312	67	1,285	65	454	23	40	0.00	1.55	
ภาคกลาง													
ป่าสักชลสิทธิ์	960	960	957	475	49	375	39	372	39	39	0.00	4.32	
ทับเสลา	190	160	143	96	60	68	43	51	32	36	0.00	0.10	
กระเสียว	390	299	259	266	89	74	25	34	11	13	0.00	0.05	
ภาคตะวันตก													
ศรีนครินทร์*	18,770	17,745	7,480	14,846	84	13,982	79	3,717	21	50	1.38	12.97	
วชิราลงกรณ์*	11,000	8,860	5,848	5,113	58	6,203	70	3,191	36	55	0.00	23.06	
ภาคตะวันออก													
ขุนด่านปราการชล	225	224	219	109	48	96	43	91	41	42	0.00	1.54	
คลองสิชล	450	420	390	186	44	59	14	29	7	7	0.00	0.41	
บางพระ	127	117	105	85	73	56	48	44	38	42	0.00	0.31	
หนองปลาไหล	206	164	150	119	72	124	76	110	67	73	0.00	0.42	
ประแสร์	322	295	275	234	79	186	63	166	56	60	0.00	0.54	
นฤปดิทรจินดา	338	295	281	143	49	161	55	147	50	52	0.00	0.50	
ภาคใต้													
แก่งกระจาน	900	710	645	440	62	351	49	286	40	44	0.83	1.73	
ปรานบุรี	490	391	373	188	48	133	34	115	29	31	0.00	0.29	
รัชชประภา*	6,144	5,639	4,287	3,551	63	4,133	73	2,781	49	65	1.56	6.94	
บางลาง*	1,590	1,454	1,178	1,286	88	1,228	84	952	65	81	2.76	3.07	
รวมทั้งประเทศ	77,891	70,926	47,388	48,501	68	46,260	65	22,721	32	48	14.85	122.25	



ปริมาณน้ำใช้การในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ วันที่ 9 มีนาคม


2567



- 81% ขึ้นไป เกณฑ์น้ำดีมาก 2 แห่ง
- 51 - 80% เกณฑ์น้ำดี 15 แห่ง
- 31 - 50% เกณฑ์น้ำพอใช้ 15 แห่ง
- ≤ 30% เกณฑ์น้ำน้อย 3 แห่ง

ปี พ.ศ.	น้ำเก็บกัก (ล้าน ลบ.ม.)	%	น้ำใช้การ (ล้าน ลบ.ม.)	%	น้ำใช้การ มาก / น้อย
2567	46,260	65	22,721	48	น้อยกว่าปีที่แล้ว
2566	48,501	68	24,964	53	2,243

2566




- 81% ขึ้นไป เกณฑ์น้ำดีมาก 6 แห่ง
- 51 - 80% เกณฑ์น้ำดี 16 แห่ง
- 31 - 50% เกณฑ์น้ำพอใช้ 13 แห่ง
- ≤ 30% เกณฑ์น้ำน้อย 0 แห่ง

ภาค อ่างเก็บน้ำเขื่อน	ความจุ ที่ รนส. (ล้าน ม. ³)	ความจุ ที่ รนท. (ล้าน ม. ³)	ความจุ ใช้การ (ล้าน ม. ³)	ณ วันนี้						ปริมาณน้ำ ไหลลง วันนี้ (ล้าน ม. ³)	ปริมาณน้ำ ระบาย วันนี้ (ล้าน ม. ³)
				ปี 2566		ปี 2567					
				ปริมาตร (ล้าน ม. ³)	% รนท.	ปริมาตร (ล้าน ม. ³)	% รนท.	ปริมาตรใช้การ (ล้าน ม. ³)	% ใช้การ		
ภาคเหนือ											
ภูมิพล*	13,462	13,462	9,662	9,785	73	8,086	60	4,286	44	1.21	15.00
สิริกิติ์*	10,508	9,510	6,660	5,345	56	4,728	50	1,878	28	4.23	17.92
แม่จันสมบูรณ์ชล	323	265	253	230	87	249	94	237	94	0.00	1.25
แม่งาวอุดมธารา	295	263	249	197	75	174	66	160	64	0.03	1.29
กิ่วลม	106	106	103	72	67	83	78	80	77	1.90	1.90
กิ่วคอหมา	209	170	164	145	85	109	64	103	63	0.00	1.51
แควน้อยบำรุงแดน	1,080	939	896	528	56	501	53	458	51	0.68	7.78
แม่มอก	110	110	94	48	43	45	41	29	31	0.00	0.66
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ											
ห้วยหลวง	136	136	129	83	61	75	55	68	53	0.11	0.00
น้ำอูน	780	520	475	256	49	299	58	254	54	0.00	0.14
น้ำพุง*	200	165	156	80	49	93	56	84	54	0.00	0.60
จุฬารัตน์*	181	164	127	93	57	78	48	41	32	0.16	0.72
อุบลรัตน์*	4,640	2,431	1,849	1,149	47	1,475	61	893	48	0.00	7.08
ลำปาว	2,450	1,980	1,880	1,224	62	1,258	64	1,158	62	0.00	7.40
ลำตะคอง	445	314	292	267	85	139	44	116	40	0.00	0.69
ลำพระเพลิง	242	155	154	121	78	94	61	93	60	0.00	0.25
มูลบน	350	141	134	116	82	68	48	61	46	0.00	0.05
ลำแซะ	325	275	268	214	78	126	46	119	44	0.00	0.21
ลำน้ำรอง	197	121	118	98	81	67	55	64	54	0.00	0.01
สิรินธร*	1,966	1,966	1,135	1,312	67	1,285	65	454	40	0.00	1.55
ภาคกลาง											
ปาลักชลสิทธิ์	960	960	957	475	49	375	39	372	39	0.00	4.32
ทับเสลา	190	160	143	96	60	68	43	51	36	0.00	0.10
กระเสียว	390	299	259	266	89	74	25	34	13	0.00	0.05
ภาคตะวันออก											
ศรีนครินทร์*	18,770	17,745	7,480	14,846	84	13,982	79	3,717	50	1.38	12.97
วชิราลงกรณ์*	11,000	8,860	5,848	5,113	58	6,203	70	3,191	55	0.00	23.06
ภาคตะวันตก											
ขุนด่านปราการชล	225	224	219	109	48	96	43	91	42	0.00	1.54
คลองสียัด	450	420	390	186	44	59	14	29	7	0.00	0.41
บางพระ	127	117	105	85	73	56	48	44	42	0.00	0.31
หนองปลาไหล	206	164	150	119	72	124	76	110	73	0.00	0.42
ประแสร์	322	295	275	234	79	186	63	166	60	0.00	0.54
นฤปดินทรจินดา	338	295	281	143	49	161	55	147	52	0.00	0.50
ภาคใต้											
แก่งกระจาน	900	710	645	440	62	351	49	286	44	0.83	1.73
ปราณบุรี	490	391	373	188	48	133	34	115	31	0.00	0.29
รัชชประภา*	6,144	5,639	4,287	3,551	63	4,133	73	2,781	65	1.56	6.94
บางลาง*	1,590	1,454	1,178	1,286	88	1,228	84	952	81	2.76	3.07
รวมทั้งประเทศ	80,106	70,926	47,388	48,501	68	46,260	65	22,721	48	14.85	122.25



สถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดกลาง วันที่ 9 มีนาคม 2567



ภาค	ปริมาณน้ำอ่างเก็บน้ำขนาดกลาง จำนวน 435 แห่ง								
	จำนวนอ่าง	ความจุ	น้ำใช้การ	ปริมาณน้ำปี 2566	% รนค.	ปริมาณน้ำปี 2567	% รนค.	ใช้การปี 2567	% ใช้การ
เหนือ	80	1,083	992	765	71	737	68	646	65
ตะวันออกเฉียงเหนือ	226	2,061	1,892	1,334	65	1,289	63	1,122	59
กลาง	27	419	393	240	57	204	49	180	46
ตะวันตก	8	164	152	130	80	80	49	69	45
ตะวันออก	52	1,006	949	667	66	511	51	455	48
ใต้	42	679	626	504	74	454	67	400	64
รวม	435	5,411	5,004	3,640	67	3,275	61	2,872	57

สรุปอ่างขนาดกลางที่มีปริมาตรในช่วง ≤30%, >30 - 50% ,>50-80%, > 80-100% และ >100%					
ภาค	≤30%	>30-50%	>50-80%	>80-100%	>100%
เหนือ	0	13	31	35	1
ดอน.	15	46	108	55	2
ตะวันออก	11	11	27	3	0
กลาง	8	7	9	2	1
ตะวันตก	1	3	4	0	0
ใต้	12	6	12	12	0
รวม	47	86	191	107	4
รวมทั้งหมด 435 แห่ง					




ปริมาตรน้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่และขนาดกลาง วันที่ 9 มีนาคม 2567

ภาค	ขนาดใหญ่				ขนาดกลาง				รวมอ่างขนาดใหญ่และกลาง						รับน้ำได้อีก	เปรียบเทียบปี 66 กับ 67	
	จำนวน	ความจุ	ปี 2567	% ความจุ อ่างฯ	จำนวน	ความจุ	ปี 2567	% ความจุ อ่างฯ	จำนวน	ความจุ	ปี2566		ปี2567		ปริมาตร	ปริมาตร	%
											ปริมาตร	%	ปริมาตร	%			
เหนือ	8	24,825	13,974	56	80	1,083	737	68	88	25,908	17,115	66	14,711	57	11,197	-2,404	-14
ตอน.	12	8,368	5,057	60	226	2,061	1,289	63	238	10,429	6,347	61	6,346	61	4,083	-1	0
กลาง	3	1,419	517	36	27	419	204	49	30	1,838	1,077	59	721	39	1,117	-356	-33
ตะวันตก	2	26,605	20,185	76	8	164	80	49	10	26,769	20,089	75	20,265	76	6,503	176	1
ตะวันออก	6	1,515	682	45	52	1,006	511	51	58	2,520	1,543	61	1,193	47	1,327	-350	-23
ใต้	4	8,194	5,845	71	42	679	454	67	46	8,874	5,970	67	6,299	71	2,574	329	6
รวม	35	70,926	46,260	65	435	5,411	3,275	61	470	76,337	52,141	68	49,535	65	26,802	-2,606	-5
ปริมาณน้ำใช้การ		47,389	22,721	48		5,004	2,872	57		52,393	28,197	54	25,593	49			

สามารถรับน้ำได้อีก **26,802** ล้าน ลบ.ม. (35%)


$$\% \text{น้ำใช้การ} = (\text{ปริมาตรน้ำใช้การ} / \text{ความจุน้ำใช้การ}) * 100$$

กราฟเปรียบเทียบปริมาณน้ำใช้การในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่และขนาดกลาง ตั้งแต่ปี 2553 ถึง ปี 2566



ปี 25 (1)/(2)	2553/54	2554/55	2555/56	2556/57	2557/58	2558/59	2559/60	2560/61	2561/62	2562/63	2563/64	2564/65	2565/66	2566/67
(1) ■ น้ำใช้การ 1 พ.ค.	14,152	15,584	17,822	13,912	15,901	14,822	10,268	17,217	23,483	18,626	11,664	12,513	19,755	20,062
(1) ■ น้ำใช้การ 1 พ.ย.	31,851	45,328	31,469	33,069	24,526	20,035	28,837	40,356	37,425	26,666	23,543	34,674	40,177	36,941
(2) ■ น้ำใช้การ 9 มี.ค.	20,262	26,804	20,147	22,670	19,405	14,248	22,501	30,319	25,618	16,834	16,700	26,728	28,185	25,593

กราฟเปรียบเทียบปริมาณน้ำใช้การในกลุ่มน้ำเจ้าพระยา (ภูมิพล สิริกิตี แควน้อยฯ ปาสักฯ) ตั้งแต่ปี 2553 ถึง ปี 2566



ปี 25 (1)/(2)	2553/54	2554/55	2555/56	2556/57	2557/58	2558/59	2559/60	2560/61	2561/62	2562/63	2563/64	2564/65	2565/66	2566/67
(1) ■ น้ำใช้การ 1 พ.ค.	1,965	4,734	5,544	2,839	3,203	3,816	1,785	4,400	7,124	5,123	1,936	2,265	3,511	6,542
(1) ■ น้ำใช้การ 1 พ.ย.	11,333	18,152	10,075	8,153	6,777	4,248	9,704	14,187	12,840	5,377	5,771	7,744	14,074	11,085
(2) ■ น้ำใช้การ 9 มี.ค.	5,957	9,050	4,577	4,769	5,366	2,803	6,420	9,707	7,496	3,045	3,319	5,144	9,437	6,994



ปริมาณน้ำใช้การ อ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่และขนาดกลาง

9 มี.ค. 67

ภาคเหนือ

อ่างใหญ่ 8 แห่ง
อ่างกลาง 80 แห่ง

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

อ่างใหญ่ 12 แห่ง
อ่างกลาง 226 แห่ง

ปี 2567	ปี 2566
7,875	10,279
ล้าน ลบ.ม.	ล้าน ลบ.ม.
น้อยกว่า -2,404 ล้าน ลบ.ม.	
รับน้ำได้อีก 11,197 ล้าน ลบ.ม.	

ปี 2567	ปี 2566
4,527	4,523
ล้าน ลบ.ม.	ล้าน ลบ.ม.
มากกว่า 3 ล้าน ลบ.ม.	
รับน้ำได้อีก 4,083 ล้าน ลบ.ม.	

ภาคตะวันตก

อ่างใหญ่ 2 แห่ง
อ่างกลาง 8 แห่ง

อ่างใหญ่ 3 แห่ง
อ่างกลาง 27 แห่ง

ปี 2567	ปี 2566
6,977	6,801
ล้าน ลบ.ม.	ล้าน ลบ.ม.
มากกว่า 175 ล้าน ลบ.ม.	
รับน้ำได้อีก 6,503 ล้าน ลบ.ม.	

ปี 2567	ปี 2566
637	991
ล้าน ลบ.ม.	ล้าน ลบ.ม.
น้อยกว่า -354 ล้าน ลบ.ม.	
รับน้ำได้อีก 1,117 ล้าน ลบ.ม.	

ภาคใต้

อ่างใหญ่ 4 แห่ง
อ่างกลาง 42 แห่ง


อ่างใหญ่ 6 แห่ง
อ่างกลาง 52 แห่ง

ปี 2567	ปี 2566
4,535	4,205
ล้าน ลบ.ม.	ล้าน ลบ.ม.
มากกว่า 329 ล้าน ลบ.ม.	
รับน้ำได้อีก 2,574 ล้าน ลบ.ม.	

ปี 2567	ปี 2566
1,043	1,392
ล้าน ลบ.ม.	ล้าน ลบ.ม.
น้อยกว่า -349 ล้าน ลบ.ม.	
รับน้ำได้อีก 1,327 ล้าน ลบ.ม.	

น้ำใช้การทั่วประเทศ

ปี 2567	ปี 2566
25,593	28,192
ล้าน ลบ.ม.	ล้าน ลบ.ม.
น้อยกว่า -2,600 ล้าน ลบ.ม.	
รับน้ำได้อีก 26,802 ล้าน ลบ.ม.	



แนวโน้มสถานการณ์น้ำท่าในลำน้ำสายหลัก

วันที่ 9 มีนาคม 2567



แนวโน้มน้ำ

- ↑ แนวโน้มน้ำเพิ่มขึ้น
- ↓ แนวโน้มน้ำลดลง
- ↔ แนวโน้มน้ำทรงตัว

เกณฑ์สภาพน้ำท่า

- น้ำมาก : สูงกว่า 81% ค่าความจุลำนํ้า
- น้ำดี : สูงกว่า 50.1 - 80 % ของความจุลำนํ้า
- น้ำปกติ : สูงกว่า 30.1%-50% ของความจุลำนํ้า
- น้ำน้อย : ต่ำกว่า 30% ของความจุลำนํ้า

จำนวน

- สถานี
- 6 สถานี
- 4 สถานี
- 71 สถานี

จำนวนสถานีวัดน้ำท่าที่ใช้ติดตาม 81 สถานี




สถานการณ์ลุ่มน้ำเจ้าพระยา

ปริมาณน้ำ 4 เขื่อนหลักลุ่มน้ำเจ้าพระยา



รวม 4 เขื่อน	ปริมาณน้ำทั้งหมด (ล้าน ลบ.ม.)	น้ำใช้การ (ล้าน ลบ.ม.)	รับน้ำได้อีก (ล้าน ลบ.ม.)
9 มี.ค. 67	13,689 (55%)	6,993 (38%)	11,182
9 มี.ค. 66	16,133 (65%)	9,437 (52%)	8,738



ไหลลงวันนี้
6.12 ล้าน ลบ.ม.

ระบายวันนี้
45.02 ล้าน ลบ.ม.



แผน-ผลจัดสรรน้ำฤดูแล้ง ปี 2566/67



แผนการจัดสรรน้ำและการเพาะปลูกพืชฤดูแล้ง ปี 2566/67



(1 พฤศจิกายน 2566 - 30 เมษายน 2567)

(ปรับแผนใหม่วันที่ 25 ม.ค.67)



ทั้งประเทศ

ปริมาณน้ำต้นทุน **40,387** ล้าน ลบ.ม.
1 พฤศจิกายน 2566 (ใหญ่ 32,849 + อื่น ๆ 7,538 ล้าน ลบ.ม.)
ความต้องการน้ำ **24,985** ล้าน ลบ.ม.
สำรองน้ำต้นทุน **15,402** ล้าน ลบ.ม.



อุปโภค-บริโภค
3,050 ล้าน ลบ.ม. (12%)




รักษาระบบนิเวศและอื่น ๆ
7,760 ล้าน ลบ.ม. (31%)



เกษตรกรรม
13,555 ล้าน ลบ.ม. (54%)



อุตสาหกรรม
620 ล้าน ลบ.ม. (3%)



ลุ่มเจ้าพระยา

ปริมาณน้ำต้นทุน **11,085** ล้าน ลบ.ม.
1 พฤศจิกายน 2566
ความต้องการน้ำ **8,700** ล้าน ลบ.ม.
สำรองน้ำต้นทุน **3,385** ล้าน ลบ.ม.



อุปโภค-บริโภค
1,150 ล้าน ลบ.ม. (13%)




รักษาระบบนิเวศและอื่น ๆ
2,722 ล้าน ลบ.ม. (31%)



เกษตรกรรม
4,693 ล้าน ลบ.ม. (54%)



อุตสาหกรรม
135 ล้าน ลบ.ม. (2%)



ลุ่มน้ำแม่กลอง (1 ม.ค. - 30 มิ.ย.67)

ปริมาณน้ำต้นทุน **9,233** ล้าน ลบ.ม.
1 พฤศจิกายน 2566
ความต้องการน้ำ **5,000** ล้าน ลบ.ม.
สำรองน้ำต้นทุน **4,233** ล้าน ลบ.ม.



อุปโภค-บริโภค
460 ล้าน ลบ.ม. (9%)




รักษาระบบนิเวศและอื่น ๆ
1,360 ล้าน ลบ.ม. (27%)



เกษตรกรรม
3,180 ล้าน ลบ.ม. (64%)




อุตสาหกรรม
- ล้าน ลบ.ม. (0%)





แผน-ผล การบริหารจัดการน้ำฤดูแล้ง ปี 2566/67 **ทั้งประเทศ** (1 พ.ย.66-30 เม.ย. 67)



ปริมาณอ่างเก็บน้ำทั้งประเทศ วันที่ 9 มี.ค. 67

ปริมาณน้ำเก็บกักและใช้การทั้งประเทศ
วันที่ 9 มี.ค. 67



1,530
แห่ง

ปริมาณน้ำเก็บกัก
49,796 ล้าน ลบ.ม.
(65%)

ปริมาณน้ำใช้การ
25,811 ล้าน ลบ.ม.
(49%)

คาดการณ์ปริมาณน้ำใช้การ
ณ วันที่ 1 พ.ค. 67
17,037 ล้าน ลบ.ม. (36%)
คาดการณ์ 1 พ.ย.67 จำนวน
20,020 ล้าน ลบ.ม. (42%)

แผนใหม่

- ปริมาณน้ำเก็บกักทั้งประเทศ (รวมอ่างใหญ่ อ่างกลาง อ่างเล็ก) วันที่ 1 พ.ย. 66 จำนวน 61,191 ล้าน ลบ.ม. (78%)
- ปริมาณน้ำต้นทุน (1 พ.ย.66) จำนวน 40,387 ล้าน ลบ.ม. แผนจัดสรรน้ำฤดูแล้ง 24,985 ล้าน ลบ.ม. สำรองน้ำ
- ต้นฤดูฝน จำนวน 15,402 ล้าน ลบ.ม.

แผน - ผลจัดสรรน้ำฤดูแล้ง ปี2566/67

แผน - ผลเพาะปลูกข้าวนาปรัง ปี2566/67

(ล้านไร่)	แผนเดิม (1 พ.ย. 66)	พื้นที่คาดการณ์ (25 มี.ค. 67)
แผน	5.80	8.82 (+3.02)
เพาะปลูกแล้ว	-	8.70 (99%)
เก็บเกี่ยว	-	1.05

*** ข้อมูล ณ วันที่ 6 มี.ค.67


* หน่วย: ล้านไร่



	แผนเดิม (1 พ.ย. 66)		แผนใหม่ (25 มี.ค. 67)	
แผนจัดสรรน้ำ	21,810	ล้าน ลบ.ม.	24,985	ล้าน ลบ.ม. (+3,175)
ผลจัดสรรน้ำ	16,614	76%	16,614	66%
คงเหลือ	5,196	24%	8,371	34%



แผน-ผล การบริหารจัดการน้ำฤดูแล้ง ปี 2566/67 **ลุ่มน้ำเจ้าพระยา** (1 พ.ย.66-30 เม.ย. 67)



ปริมาณน้ำ 4 เขื่อนหลักเจ้าพระยา วันที่ 9 มี.ค. 67

 4 เขื่อน	ปริมาณน้ำเก็บกัก	ปริมาณน้ำใช้การ	คาดการณ์ปริมาณน้ำใช้การ ณ วันที่ 1 พ.ค. 67
	13,689 ล้าน ลบ.ม. (55%)	6,993 ล้าน ลบ.ม. (38%)	4,617 ล้าน ลบ.ม. (25%)

	ปริมาณน้ำเก็บกัก	ปริมาณน้ำใช้การ
ภูมิพล	8,086 (60%)	4,286 (44%)
สุโขทัย	4,728 (50%)	1,878 (28%)
แควน้อย	501 (53%)	458 (51%)
ป่าสัก	375 (39%)	372 (39%)

คาดการณ์ 1 พ.ย.67
7,193 ล้าน ลบ.ม. (40%)

คาดการณ์ ณ วันที่ 29 ก.พ. 67



แผนจัดสรรน้ำฤดูแล้ง ปี2566/67

	แผนเดิม (1 พ.ย. 66)		แผนใหม่ (25 มี.ค. 67)	
แผนจัดสรรน้ำ	6,100	ล้าน ลบ.ม.	8,700	ล้าน ลบ.ม.
ผลสะสม	6,077	99%	6,077	70%
จัดสรรน้ำตามแผน	5,802		5,856	
พร้อมระบาย	221		221	
เกินแผน	54		-	
คงเหลือ	23	1%	2,623	30%

*** ระบายน้ำเพื่ออุปโภค-บริโภค รักษาระบบนิเวศ และเกษตรต่อเนื่อง

* ระบายน้ำ 4 เขื่อน 7,700 ล้าน ลบ.ม. (แผนเดิม 5,600 ล้าน ลบ.ม.)
* คำนวณจากกลุ่มน้ำแม่กลอง 1,000 ล้าน ลบ.ม. (แผนเดิม 500 ล้าน ลบ.ม.)

	พร้อมระบาย	ระบายเกินแผน
แควน้อย	49	38
ป่าสัก	172	16
รวม	221	54

* หน่วย (ล้าน ลบ.ม.)


แผนเพาะปลูกข้าวนาปรัง ปี2566/67

(ล้านไร่)	แผนเดิม (1 พ.ย. 66)	พื้นที่คาดการณ์ (25 มี.ค. 67)
แผน	3.03	5.92 (+2.89)
เพาะปลูกแล้ว	-	5.68 (96%)
เก็บเกี่ยว	-	0.73

*** ข้อมูล ณ วันที่ 6 มี.ค.67



ติดตามสถานการณ์น้ำรายวันของกลุ่มเจ้าพระยาและการผันน้ำจากลุ่มน้ำแม่กลอง






การบริหารจัดการน้ำฤดูแล้งปี 2567 (ลุ่มน้ำแม่กลอง)

(ช่วงวันที่ 1 มกราคม – 30 มิถุนายน 2567)

วันที่ 9 มี.ค.67



2 เขื่อน

ปริมาณน้ำเก็บกัก 26,605 ล้าน ลบ.ม.
ปริมาณน้ำใช้การ 13,328 ล้าน ลบ.ม.

น้ำเก็บกัก 20,185 (76%)
ล้าน ลบ.ม.

น้ำใช้การ 6,908 (52%)
ล้าน ลบ.ม.

ปริมาณน้ำต้นทุนฤดูแล้งปี 2567 9,233 ล้าน ลบ.ม.
(ปริมาณน้ำใช้การ วันที่ 1 พ.ย. 2566)

การจัดสรรน้ำ



แผน

การจัดสรรน้ำฤดูแล้ง ปี 2567
5,000 ล้าน ลบ.ม.

สนับสนุนลุ่มแม่กลอง 4,000 ล้าน ลบ.ม.
ผันไปลุ่มเจ้าพระยา 1,000 ล้าน ลบ.ม.

สำรองน้ำต้นทุนปี 2567
4,233 ล้าน ลบ.ม.



ผล

การจัดสรรน้ำฤดูแล้ง ปี 2567
1,978 ล้าน ลบ.ม. (40%)

คงเหลือปริมาณน้ำที่ต้องจัดสรร
3,022 ล้าน ลบ.ม. (60%)

การเกษตร
3,180 ล้าน ลบ.ม. (64%)

อุปโภค-บริโภค
460 ล้าน ลบ.ม. (9%)

รักษาระบบนิเวศและอื่นๆ
1,360 ล้าน ลบ.ม. (27%)

การบริหารจัดการ

- วางแผนจัดสรรน้ำฤดูแล้ง (1 มี.ค.67 – 30 มิ.ย.67) ไว้จำนวน 5,000 ล้าน ลบ.ม.
(ใช้สนับสนุนในลุ่มแม่กลอง 4,000 ล้าน ลบ.ม. และผันไปลุ่มเจ้าพระยา 1,000 ล้าน ลบ.ม.)
- วางแผนเพาะปลูกฤดูแล้งไว้ 0.84 ล้านไร่
- ผันน้ำสนับสนุนลุ่มเจ้าพระยา 1,000 ล้าน ลบ.ม. (เริ่มผันน้ำ 2 พ.ย.66 – 30 พ.ค. 67)
ปัจจุบันผันน้ำไปแล้ว 467 ล้าน ลบ.ม. (โดยที่ปริมาณน้ำส่วนหนึ่งใช้ผลักดันความเค็มในแม่น้ำท่าจีน ผ่านคลองจรเข้สามพัน และคลองท่าสาร-บางปลาอย่างเต็มศักยภาพ และอีกส่วนหนึ่งใช้สนับสนุนการบริหารจัดการน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยา ซึ่งอยู่ระหว่างสำรวจศักยภาพ)
- คาดการณ์ปริมาณน้ำต้นทุน (1 ก.ค.67) ฤดูแล้งปี 2567 จะมีปริมาณน้ำใช้การจำนวน 4,310 ล้าน ลบ.ม. (32%)

ผลการเพาะปลูกข้าวนาปี 2567 (6 มี.ค.67)

แผน

0.84 ล้านไร่

เพาะปลูกแล้ว

0.496 ไร่ (59%)


เก็บเกี่ยว

- ล้านไร่


แผนผลการเพาะปลูกพืชในช่วงฤดูแล้งปี 2566/67 (ข้อมูล ณ วันที่ 6 มี.ค. 67)

ภาค	ข้าวนาปรัง				พืชไร่-พืชผัก				รวม			
	แผน (ล้านไร่)	ผล (ล้านไร่)	%	เกี่ยว (ล้านไร่)	แผน (ล้านไร่)	ผล (ล้านไร่)	%	เกี่ยว (ล้านไร่)	แผน (ล้านไร่)	ผล (ล้านไร่)	%	เกี่ยว (ล้านไร่)
เหนือ	0.40	0.95	238	0.07	0.16	0.22	144	0.005	0.55	1.17	212	0.079
ตะวันออกเฉียงเหนือ	0.95	1.09	114		0.05	0.04	78	0.001	1.00	1.13	112	0.001
กลาง	0.02	0.02	133	0.001	0.001	0.004	280	0.001	0.02	0.03	144	0.002
ตะวันออก	0.38	0.47	125	0.24	0.01	0.02	156		0.39	0.49	126	0.238
ตะวันตก	0.84	0.50	59		0.19	0.14	73	0.008	1.03	0.63	62	0.008
ใต้	0.19	0.002	1		0.03				0.21	0.003	1	
ลุ่มน้ำเจ้าพระยา	3.03	5.68	188	0.73	0.13	0.09	69	0.029	3.16	5.76	183	0.762
ทั้งประเทศ	5.80	8.70	150	1.05	0.57	0.52	91	0.045	6.37	9.22	145	1.091

กราฟเปรียบเทียบผลการปลูกข้าวนาปรัง
รายสัปดาห์ในเขตทั้งประเทศ



กราฟเปรียบเทียบผลการปลูกข้าวนาปรัง
รายสัปดาห์ในเขตลุ่มน้ำเจ้าพระยา





คาดการณ์ปริมาณน้ำ ณ วันที่ 1 พฤษภาคม 2567




81% ขึ้นไป เกณฑ์น้ำดีมาก	0	แห่ง
51 - 80% เกณฑ์น้ำดี	14	แห่ง
31 - 50% เกณฑ์น้ำพอใช้	16	แห่ง
≤ 30% เกณฑ์น้ำน้อย	5	แห่ง




คาดการณ์ ณ วันที่ 7 มี.ค.67



คาดการณ์ปริมาณน้ำใช้การใน 4 เขื่อนหลัก ณ วันที่ 1 พ.ค. 2567

เขื่อนภูมิพล	ปี	ปริมาณ (ล้าน ลบ.ม.)	%	น้ำใช้การ (ล้าน ลบ.ม.)	%
	1 พ.ค. 66	8,241	61	4,441	46
	1 พ.ค. 67 (น้ำมาก)	6,592	49	2,792	29
	1 พ.ค. 67 (น้ำเฉลี่ย)	6,532	49	2,732	28
	1 พ.ค. 67 (น้ำน้อย)	6,471	48	2,671	28
	1 พ.ค. 67 (One Map)	6,542	49	2,742	28

เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์	ปี	ปริมาณ (ล้าน ลบ.ม.)	%	น้ำใช้การ (ล้าน ลบ.ม.)	%
	1 พ.ค. 66	232	24	229	24
	1 พ.ค. 67 (น้ำมาก)	232	24	229	24
	1 พ.ค. 67 (น้ำเฉลี่ย)	215	22	212	22
	1 พ.ค. 67 (น้ำน้อย)	200	21	197	21
	1 พ.ค. 67 (One Map)	184	19	181	19


เขื่อนสิริกิติ์	ปี	ปริมาณ (ล้าน ลบ.ม.)	%	น้ำใช้การ (ล้าน ลบ.ม.)	%
	1 พ.ค. 66	4,478	47	1,628	24
	1 พ.ค. 67 (น้ำมาก)	4,376	46	1,526	23
	1 พ.ค. 67 (น้ำเฉลี่ย)	4,328	46	1,478	22
	1 พ.ค. 67 (น้ำน้อย)	4,266	45	1,416	21
	1 พ.ค. 67 (One Map)	4,305	45	1,455	22

ปริมาณน้ำใช้การ 4 เขื่อนหลัก

1 พฤษภาคม 2566
6,544 ล้าน ลบ.ม.

คาดการณ์ 1 พฤษภาคม 2567
4,558 ล้าน ลบ.ม.

คาดการณ์ปริมาณน้ำรวม 4 เขื่อนหลัก

เขื่อนแควน้อยบำรุงแดน	ปี	ปริมาณ (ล้าน ลบ.ม.)	%	น้ำใช้การ (ล้าน ลบ.ม.)	%
	1 พ.ค. 66	289	31	246	27
	1 พ.ค. 67 (น้ำมาก)	340	36	297	33
	1 พ.ค. 67 (น้ำเฉลี่ย)	332	35	289	32
	1 พ.ค. 67 (น้ำน้อย)	317	34	274	31
	1 พ.ค. 67 (One Map)	317	34	274	31

ปี	ปริมาณน้ำ (ล้าน ลบ.ม.)	%	น้ำใช้การ (ล้าน ลบ.ม.)	%
1 พ.ค. 66	13,240	53	6,544	36
1 พ.ค. 67 (น้ำมาก)	11,541	46	4,845	27
1 พ.ค. 67 (น้ำเฉลี่ย)	11,406	46	4,710	26
1 พ.ค. 67 (น้ำน้อย)	11,254	45	4,558	25
1 พ.ค. 67 (One Map)	11,348	46	4,652	26

คาดการณ์ ณ วันที่ 7 มี.ค.67



ติดตามค่าความเค็ม



ปกติ





ติดตามสถานการณ์ค่าความเค็มในแม่น้ำเจ้าพระยา

ข้อมูล ณ วันที่ 9 มีนาคม 2567


สถิติความเค็มสูงสุดรายวัน

17 พ.ค. 2553	1.10 กรัม/ลิตร
05 มิ.ย. 2556	0.57 กรัม/ลิตร
15 ก.พ. 2557	1.92 กรัม/ลิตร
18 ก.ค. 2558	1.09 กรัม/ลิตร
27 พ.ค. 2559	0.87 กรัม/ลิตร
27 ก.พ. 2560	0.84 กรัม/ลิตร
28 ธ.ค. 2562	2.19 กรัม/ลิตร
13 ม.ค. 2563	1.36 กรัม/ลิตร
30 ม.ค. 2564	2.53 กรัม/ลิตร

- ระบายเขื่อนเจ้าพระยา ลบ.ม./วินาที
- ระบายเขื่อนพระรามหก ลบ.ม./วินาที
- สน.สิงหนาท (ระบายลงเจ้าพระยา) ลบ.ม./วินาที
- ความเค็มสูงสุด (สำหรับ) ปี 2567 กรัม/ลิตร
- ความเค็มสูงสุด (สำหรับ) ปี 2566 กรัม/ลิตร
- ความเค็มสูงสุด (สำหรับ) ปี 2564 กรัม/ลิตร
- ปตร.สิงหนาท เปิดรับน้ำเข้า ลบ.ม./วินาที

เขื่อนเจ้าพระยา 70.00 ลบ.ม./วินาที
เขื่อนพระรามหก 6.17 ลบ.ม./วินาที
สน.สิงหนาท 2 15.00 ลบ.ม./วินาที
ความเค็มสำหรับ 0.21 กรัม/ลิตร
(สูงสุด ณ วันที่ 8 มี.ค. 67)

หมายเหตุ สิงหนาท วันนี้ ปิดรับน้ำเข้า - ลบ.ม./วินาที
และหยุดสูบน้ำเพื่อรักษาค่าความเค็มในแม่น้ำเจ้าพระยา



3 วัน จากเขื่อนพระรามหก

11 วัน จากเขื่อนเจ้าพระยา

รวม 95.69 ลบ.ม./วินาที



ติดตามปริมาณน้ำไหลผ่านเขื่อน และติดตามค่าความเค็ม

	ระบาย เขื่อนเจ้าพระยา ลบ.ม./วินาที	ระบาย เขื่อนป่าสักฯ ลบ.ม./วินาที	ระบาย เขื่อน พระรามหก ลบ.ม./วินาที	ระดับน้ำสูงสุด บริเวณป้อม- พระจุลจอมเกล้า (ค่าคาดการณ์)	ระดับน้ำ สูงสุดบริเวณ ป้อม- พระ จุลจอมเกล้า (ค่าจริง)	ความเค็ม สูงสุด(ต่ำแล) กรัม/ลิตร ปี 2567	สน.สิงหนาท (ระบายลงเจ้าพระยา) ลบ.ม./วินาที	รวมระบายจากเขื่อนเจ้าพระยา+ เขื่อนพระรามหก+สิงหนาท 2 ลบ.ม./วินาที
24 ก.พ. 67	70.00	60.12	5.21	1.26	1.15	0.21	ปิดระบาย	80.37
25 ก.พ. 67	70.00	60.07	5.18	1.25	1.28	0.22	ปิดระบาย	80.33
26 ก.พ. 67	70.00	55.02	5.09	1.22	1.19	0.26	ปิดระบาย	75.24
27 ก.พ. 67	70.00	55.03	5.01	1.18	1.11	0.27	ปิดระบาย	75.21
28 ก.พ. 67	80.00	55.01	5.01	1.11	1.10	0.30	ปิดระบาย	75.18
29 ก.พ. 67	80.00	55.01	5.01	1.03	1.25	0.34	ปิดระบาย	75.09
1 มี.ค. 67	80.00	55.03	5.03	0.97	0.95	0.27	ปิดระบาย	75.01
2 มี.ค. 67	80.00	50.02	5.10	0.96	1.03	0.27	ปิดระบาย	75.01
3 มี.ค. 67	80.00	50.06	5.04	0.97	1.15	0.38	ปิดระบาย	75.01
4 มี.ค. 67	70.00	50.03	5.04	0.99	1.08	0.42	ปิดระบาย	75.03
5 มี.ค. 67	70.00	50.09	10.23	0.97	0.95	0.29	ปิดระบาย	75.10
6 มี.ค. 67	70.00	50.05	10.69	1.08	1.07	0.24	15.00	90.04
7 มี.ค. 67	70.00	50.08	10.47	1.17	1.40	0.25	15.00	90.04
8 มี.ค. 67	70.00	50.09	6.25	1.26	1.52	0.21	15.00	95.23
9 มี.ค. 67	70.00	50.00	6.17	1.33	1.71		15.00	95.69

ค่าจริงระดับน้ำสูงสุดบริเวณป้อมพระจุลจอมเกล้า อ้างอิงจาก <https://telerid.rid.go.th>



มาตรการและการเตรียมความพร้อม รับมือฤดูแล้ง ปี 2566/67

Supply



ปฏิบัติการเติมน้ำ อย่างมีประสิทธิภาพ



บริหารจัดการน้ำ

ให้เป็นไปตามลำดับความสำคัญของการใช้น้ำ
ที่คณะกรรมการลุ่มน้ำกำหนด

ดำเนินการจัดสรรน้ำตามที่
คณะกรรมการลุ่มน้ำจัดอันดับความสำคัญ



เฝ้าระวังและแก้ไขคุณภาพน้ำ

ติดตามความเค็ม 4 ลำน้ำสายหลัก
เจ้าพระยา ท่าจีน แม่กลอง และบางปะกง



สร้างการรับรู้ ประชาสัมพันธ์

ตั้งแต่ 1 พ.ย. 66 - 5 ม.ค. 67 ประชาสัมพันธ์ไปแล้ว
สะสม 10,443 ครั้ง เกษตรกร 32,681 คน

Demand

Management

1

เฝ้าระวังและเตรียมจัดหาแหล่งน้ำสำรอง พร้อมวางแผน
เตรียมเครื่องจักร-เครื่องมือในพื้นที่เฝ้าระวังเสี่ยงขาดแคลนน้ำ

✓ วางแผนเครื่องจักรเครื่องมือ จำนวน 5,382 หน่วย
ตั้งแต่ 1 พ.ย. 66 - 5 ม.ค. 67 สนับสนุนไปแล้ว 298 หน่วย (35 จังหวัด) แบ่งเป็น
เครื่องสูบน้ำ 252 เครื่อง รถบรรทุกน้ำ 33 คัน และเครื่องจักรอื่นๆ 13 หน่วย

2

กำหนดแผนจัดสรรน้ำ และพื้นที่เพาะปลูกพืชฤดูแล้ง
ควบคุมการเพาะปลูกข้าวนาปรัง สร้างการรับรู้ให้กับเกษตรกร
เตรียมน้ำสำรองสำหรับพื้นที่ลุ่มต่ำรับน้ำนอง

✓ วางแผนจัดสรรน้ำทั้งประเทศ 21,810 ล้าน ลบ.ม. จัดสรรน้ำไปแล้ว 8,466 ล้าน ลบ.ม. (39%)
วางแผนเพาะปลูกนาปรัง 5.80 ล้านไร่ เพาะปลูกแล้ว 6.73 ล้านไร่ (116%)

3

เพิ่มประสิทธิภาพการใช้น้ำ
ประหยัดน้ำและลดการสูญเสียในทุกภาคส่วน

✓ ส่งเสริมเกษตรกรการกักน้ำเปียกสลับแห้ง / จัดรอบเวรส่งน้ำ

4

เสริมสร้างความเข้มแข็ง
ด้านการบริหารจัดการน้ำของชุมชน / องค์กรผู้ใช้น้ำ

✓ มีการประชุมกลุ่มผู้ใช้น้ำเพื่อประชาสัมพันธ์สถานการณ์น้ำพร้อมรับฟังปัญหาและร่วมกันแก้ไข
ปัญหาให้เกษตรกรในพื้นที่จำนวน 9,500 ราย 4,800 ครัวเรือน พื้นที่ 101,260 ไร่

5

ติดตามและประเมิน ผลการดำเนินงาน

✓ ติดตามผลและประเมินผลการดำเนินงานรายงานผู้บริหารกรม
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ

6

7

8

9

6

**แนวทาง
กรมชลประทาน**

1

บริหารน้ำในอ่างฯ
ควบคุมให้อยู่ในเกณฑ์บริหารจัดการน้ำ
และเพียงพอกับความต้องการ

2

จัดหาแหล่งน้ำสำรอง
เตรียมพื้นที่สำรองน้ำในกรณีเสี่ยงภัยแล้ง

3

ตรวจสอบความต้องการ
วิเคราะห์ ประเมินความต้องการใช้น้ำ
ทุกกิจกรรมตามลำดับความสำคัญ

4

จัดสรรตามกิจกรรมหลัก
จัดสรรน้ำตามลำดับความสำคัญ
ของกิจกรรมการใช้น้ำ

5

สำรองน้ำเก็บกักไว้ต้นฤดูฝน
สำรองน้ำไว้กรณีฝนทิ้งช่วงต้นฤดูฝน

6

ประเมินผลและประชาสัมพันธ์
ติดตาม ประเมินผล และแจ้งประชาสัมพันธ์
ข่าวสารให้ประชาชน และหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องรับทราบ

จาก 9 มาตรการสู่ 6 แนวทางปฏิบัติ



มาตรการการเพาะปลูกพืชฤดูแล้ง ปี 2566/67

การจัดสรรน้ำ

วางแผนการบริหารจัดการน้ำ
แบบยั่งยืน โดยจัดสรรน้ำ
ให้สอดคล้องกับปริมาณน้ำต้นทุน
ในอ่างเก็บน้ำ เพื่อสนับสนุน
การใช้น้ำทุกกิจกรรมในพื้นที่ต่างๆ
ตามลำดับความสำคัญ ดังนี้

1

เพื่อการอุปโภค-บริโภค และการประปา



2

เพื่อการรักษาระบบนิเวศทางน้ำ เช่น การผลักดันน้ำเค็ม การขับไล่ น้ำเสีย บรรเทาสาธารณภัย จาโรค
ประเพณีและคมนาคม เป็นต้น



3

เพื่อสำรองน้ำไว้สำหรับการใช้น้ำในช่วงต้นฤดูฝน สำหรับอุปโภคบริโภคและรักษาระบบนิเวศ เดือน
พฤษภาคม – กรกฎาคม 2567



4

เพื่อการเกษตร



5

เพื่อการอุตสาหกรรม



6

เพื่อการพาณิชย์กรรมและการท่องเที่ยว





มาตรการการบริหารจัดการในช่วงฤดูแล้ง 2566/67

แนวทางในการดำเนินงาน และเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ภัยแล้ง ปี 2566/67
เพื่อให้การบริหารจัดการน้ำเป็นไปตามแผนที่กำหนด และไม่เกิดผลกระทบกับการบริหารจัดการน้ำในระยะต่อไป

▶ บริหารจัดการน้ำที่จัดสรรอย่าง
เข้มงวด และสอดคล้องกับ
สถานการณ์

▶ ประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือ
เกษตรกร งดเพาะปลูกข้าวนาปรัง
รอบที่ 2 หลังการเก็บเกี่ยว

▶ การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้น้ำ เช่น การปลูกข้าว
โดยวิธีเปียกสลับแห้ง สร้างการรับรู้ผ่านสื่อ
แจ้งเตือนสถานการณ์น้ำ แนวทางการบริหาร
จัดการน้ำ การช่วยเหลือ

ส่งน้ำแบบประณีตตามรอบเวร
แต่ละพื้นที่ เพื่อให้มีน้ำเพียงพอ
ต่อการใช้ในทุกภาคส่วน

พิจารณาการใช้น้ำจากแก้มลิง
ธรรมชาติ แหล่งน้ำต้นเอง
และแหล่งน้ำอื่นๆในพื้นที่

การจัดเตรียมเครื่องสูบน้ำ รถบรรทุกน้ำ
และเครื่องจักรเครื่องมือสนับสนุนอื่นๆ
เพื่อพร้อมให้การช่วยเหลืออย่างทันที่

ทั้งประเทศ



มาตรการการบริหารจัดการในช่วงฤดูแล้ง 2566/67

แนวทางในการดำเนินงาน และเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ภัยแล้ง ปี 2566/67 เพื่อให้การบริหารจัดการน้ำเป็นไปตามแผนที่กำหนด และไม่เกิดผลกระทบกับการบริหารจัดการน้ำในระยะต่อไป

ในช่วงน้ำทะเลหนุนสูง พิจารณาเพิ่มการระบายของเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ และขอความร่วมมือสำนักงานชลประทานที่ 10 ควบคุมปริมาณน้ำผ่าน ปตร.พระนารายณ์ เพื่อรักษาปริมาณน้ำผ่านเขื่อนพระรามหกในเกณฑ์ที่กำหนด

สำหรับลำน้ำหรือคลองส่งน้ำที่มีความจำเป็นต้องรับน้ำเข้าเพื่อรักษาเสถียรภาพของตลิ่งให้พิจารณารับน้ำเข้าในเกณฑ์ต่ำสุด

ประชาสัมพันธ์สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าเพื่อการเกษตรรดสูบน้ำเข้าพื้นที่เพาะปลูกนอกแผน ขอความร่วมมือไม่ให้เกษตรกรทำการปิดกั้นลำน้ำหรือสูบน้ำเข้าพื้นที่เพาะปลูก

สถานีสูบน้ำของการประปานครหลวง การประปาส่วนภูมิภาค และการประปาส่วนท้องถิ่นสามารถทำการสูบน้ำได้ตามปกติ ตามแผนที่ได้ให้ไว้กับกรมชลประทาน

ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเฝ้าระวังและควบคุมไม่ให้เกิดการปล่อยน้ำเสียลงในแม่น้ำ คูคลอง และแหล่งน้ำต่างๆ เนื่องจากทำให้ต้องระบายน้ำจากอ่างเก็บน้ำเพิ่มขึ้นเพื่อเจือจางน้ำเสีย



ลุ่มน้ำเจ้าพระยา



ชป.เตรียมความพร้อมเครื่องจักร-เครื่องมือ ช่วยเหลือ ฤดูแล้ง ทั่วประเทศ ปี 2566/67

ส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 1

เชียงใหม่

- เครื่องสูบน้ำ 163 เครื่อง
- รถบรรทุกน้ำ 15 คัน
- เครื่องจักรกลสนับสนุนอื่นๆ 232 หน่วย

รวม 410 หน่วย



ส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 5

พระนครศรีอยุธยา

- เครื่องสูบน้ำ 265 เครื่อง
- รถบรรทุกน้ำ 11 เครื่อง
- เครื่องจักรกลสนับสนุนอื่นๆ 265 หน่วย

รวม 541 หน่วย



ส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 7

กาญจนบุรี

- เครื่องสูบน้ำ 160 เครื่อง
- รถบรรทุกน้ำ 11 เครื่อง
- เครื่องจักรกลสนับสนุนอื่นๆ 286 หน่วย

รวม 457 หน่วย



ส่วนกลาง

นนทบุรี

- เครื่องสูบน้ำ 241 เครื่อง
- รถบรรทุกน้ำ 9 คัน
- เครื่องจักรกลสนับสนุนอื่นๆ 277 หน่วย

รวม 518 หน่วย

ส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 8

สงขลา

- เครื่องสูบน้ำ 297 เครื่อง
- รถบรรทุกน้ำ 11 เครื่อง
- เครื่องจักรกลสนับสนุนอื่นๆ 462 หน่วย

รวม 770 หน่วย

ส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 2

พิษณุโลก

- เครื่องสูบน้ำ 269 เครื่อง
- รถบรรทุกน้ำ 12 เครื่อง
- เครื่องจักรกลสนับสนุนอื่นๆ 273 หน่วย

รวม 554 หน่วย



ส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 3

ขอนแก่น

- เครื่องสูบน้ำ 286 เครื่อง
- รถบรรทุกน้ำ 9 เครื่อง
- เครื่องจักรกลสนับสนุนอื่นๆ 456 หน่วย

รวม 751 หน่วย



ส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 4

นครราชสีมา

- เครื่องสูบน้ำ 198 เครื่อง
- รถบรรทุกน้ำ 10 เครื่อง
- เครื่องจักรกลสนับสนุนอื่นๆ 346 หน่วย

รวม 554 หน่วย



ส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 6

ชลบุรี

- เครื่องสูบน้ำ 410 เครื่อง
- รถบรรทุกน้ำ 14 เครื่อง
- เครื่องจักรกลสนับสนุนอื่นๆ 403 หน่วย

รวม 827 หน่วย

รวมทั้งประเทศ


- เครื่องสูบน้ำ 2,289 เครื่อง
- รถบรรทุกน้ำ 102 เครื่อง
- เครื่องจักรกลสนับสนุนอื่นๆ 2,991 หน่วย

รวมเป็น
5,382 หน่วย



ฝ่ายประมวลและวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ ส่วนประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา

ประจำสัปดาห์ (24 ก.พ. 67 – 1 มี.ค. 67)



ช่วยเหลือ**ประจำสัปดาห์**รวม
38 จังหวัด

ผล




รวมการช่วยเหลือทั้งหมด
250 หน่วย



เครื่องสูบน้ำ **227** เครื่อง




รถบรรทุกน้ำ **19** คัน



เครื่องจักรอื่นๆ **4** หน่วย

สะสม (1 พ.ย.66 – 1 มี.ค. 67)



ช่วยเหลือ**สะสม**รวม
48 จังหวัด

ผล



รวมการช่วยเหลือทั้งหมด
715 หน่วย



เครื่องสูบน้ำ **652** เครื่อง



รถบรรทุกน้ำ **41** คัน



เครื่องจักรอื่นๆ **22** หน่วย



ผลการประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้สถานการณ์น้ำและการบริหารจัดการน้ำ



แถลง ปี 2566/67 กรมชลประทาน



ระหว่างวันที่ 24 กุมภาพันธ์ - 1 มีนาคม 2567

1. ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.)



จำนวน



11

ครั้ง

สะสม

89

ครั้ง

เกษตรกร



343

คน

สะสม

3,313

คน

2. คณะกรรมการจัดการชลประทาน (JMC)



จำนวน



26

ครั้ง

สะสม

113

ครั้ง

เกษตรกร



1,428

คน

สะสม

5,677

คน

3. กลุ่มผู้ใช้น้ำ



จำนวน



536

ครั้ง

สะสม

2,437

ครั้ง

เกษตรกร



6,529

คน

สะสม

40,543

คน

4. การประชาสัมพันธ์อื่นๆ



จำนวน



1,981

ครั้ง

สะสม

12,657

ครั้ง

ข้อมูลสะสม ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ย.66

รวมการประชาสัมพันธ์



จำนวนครั้งการประชาสัมพันธ์

2,187

สะสม

15,296



จำนวนเกษตรกรที่รับการฟังประชาสัมพันธ์

8,300

สะสม

49,533

รายงานข้อมูล ณ วันที่ 2 มีนาคม 2567

ฝ่ายประมวลและวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ ส่วนประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา



โครงการจ้างแรงงานชลประทาน เพื่อช่วยเหลือเกษตรกร งบประมาณพลาังก่อนปี พ.ศ. 2566 กรมชลประทาน



ระยะเวลาการจ้างแรงงาน 8 เดือน (ตุลาคม 2566 – พฤษภาคม 2567)

เป้าหมาย
จ้างแรงงาน



9,472

คน

วงเงิน (ล้านบาท)

545.30



7,987

คน

84.32%

วงเงิน (ล้านบาท)

162.76

29.85%

ปัจจุบัน
จ้างแรงงาน

หลักเกณฑ์การจ้างแรงงาน

1

เกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนกับ
กรมส่งเสริมการเกษตร
หรือ เกษตรกรในพื้นที่

2

สมาชิกกลุ่มผู้ใช้น้ำ
ของกรมชลประทาน
ในพื้นที่

3

ประชาชนและ
ผู้ใช้แรงงานทั่วไป
ในพื้นที่

4

หากแรงงานในพื้นที่ไม่เพียงพอ
ให้พิจารณาจ้างเกษตรกร/
แรงงานในพื้นที่ใกล้เคียง
จากหมู่บ้าน ตำบล อำเภอ จังหวัด
และลุ่มน้ำ ตามลำดับ

ลักษณะงานที่จ้าง

งานซ่อมแซม บำรุงรักษา ขุดลอก
ปรับปรุง งานชลประทาน โครงการส่งเสริม
การดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
งานก่อสร้างแหล่งน้ำและระบบส่งน้ำเพื่อ
ชุมชน/ชนบท แก้มลิง การจัดการคุณภาพน้ำ



กรมชลประทาน
www.rid.go.th



กรมชลประทาน
@Kromchon



ข่าวสารกรมชลประทาน
@Kromchon



กรมชลประทาน
@PR_RID



สายด่วน
1460



ศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะ
02 669 2560

ข้อมูล ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567



ศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะ

SMART WATER OPERATION CENTER (SWOC)



CONTACT US



02 669 2560 หรือ



www.wmsc.rid.go.th/
www.swoc.rid.go.th/



wmsc.1460@gmail.com



SWOC RID



อาคาร 99 ปี ม.ล.ชชาติ กำภู
กรมชลประทาน กรุงเทพมหานคร

