



สถานการณ์และการบริหารจัดการน้ำฤดูฝน ปี 2564

ศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะ (SWOC)

กรมชลประทาน ถนนสามเสน

ข้อมูล ณ วันที่ 10 ตุลาคม 2564





หัวข้อ “สถานการณ์และการบริหารจัดการน้ำ ฤดูฝน ปี 2564”

1. สถานการณ์ฝน และสภาพภูมิอากาศ
2. สถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำ
3. สถานการณ์น้ำท่า
4. การเพาะปลูกพืชฤดูฝน ปี 2564
5. มาตรการบริหารจัดการน้ำฤดูฝน 2564 และการให้ความช่วยเหลือ
6. คาดการณ์ปริมาณน้ำอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่และขนาดกลาง ณ วันที่ 1 พ.ย.64
7. สรุปสถานการณ์อุทกภัย






1. สถานการณ์ฝน และสภาพภูมิอากาศ





กราฟเปรียบเทียบปริมาณฝนสะสม ปี 2550 ถึง ปี 2563 ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม – 31 ธันวาคม


ปริมาณฝน (มม.)



	เหนือ	ตอน.	กลาง	ตะวันออก	ใต้ ฝั่งตะวันออก	ใต้ ฝั่งตะวันตก	รวมทั้งประเทศ
ค่าเฉลี่ย 30 ปี (2524-2553)	1,232.90	1,405.90	1,276.90	1,889.80	1,740.50	2,717.9	1,588
ปี 2550	1,251.70	1,479.40	1,277.50	1,852.40	1,816.90	2,939.20	1,639.30
ปี 2551	1,376.20	1,677.50	1,480.60	1,940.30	1,999.20	2,647.80	1,753.40
ปี 2554	1,687.70	1,691.50	1,516.80	2,094.40	2,317.90	2,963.70	1,948.00
ปี 2556	1,306.60	1,498.80	1,368.50	2,293.40	1,901.40	3,171.30	1,758.50
ปี 2558	1,050.60	1,208.00	1,203.30	1,685.10	1,457.10	2,726.10	1,416.70
ปี 2560	1,450.80	1,748.20	1,634.90	2,113.10	2,702.10	3,459.60	2,038.80
ปี 2561	1,272.80	1,374.50	1,378.90	1,870.80	1,958.10	2,896.10	1,653.20
ปี 2562	1,048.50	1,227.50	921.2	1,589.80	1,392.50	2,494.00	1,332.50
ปี 2563	1,024.80	1,333.80	1,146.40	1,765.30	1,933.60	2,785.00	1,520.40
ผลต่างปี 63 กับค่าเฉลี่ย	-208.1(-17%)	-72.1(-5%)	-130.5(-10%)	-124.5(-7%)	193.1(11%)	67.1(2%)	-67.6(-4%)
ปี 63-ปี 62	-23.7(-2%)	106.3(9%)	225.2(24%)	175.5(11%)	541.1(39%)	291.1(12%)	187.9(14%)
ปี 63-ปี 57	-421.9(-38%)	-614.2(-45%)	-411.6(-39%)	-702.0(-40%)	-1,076.6(-66%)	-1,460.2(-51%)	-702.4(-47%)


รวมทั้งประเทศ

ค่าเฉลี่ย 30 ปี 1,221.8 มม.




ค่าเฉลี่ย 30 ปี 1,044.9 มม.

ภาคเหนือ




ค่าเฉลี่ย 30 ปี 1,009.2 มม.

ภาคกลาง



ค่าเฉลี่ย 30 ปี 2,025.2 มม.

ภาคใต้ฝั่งตะวันตก




ทั้งประเทศ

82.8(6%)

202.8(18%)

-18.7(-1%)

23.5(2%)




ปริมาณฝนสะสม

(ตั้งแต่ 1 ม.ค. - 3 ต.ค. 2564)

ค่าเฉลี่ย 30 ปี 1,240.2 มม.

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ



หมายเหตุ

ตัวเลขสีดำ คือ ปี 64 เทียบกับค่าเฉลี่ย 30 ปี


ตัวเลขสีม่วง คือ ปี 64 เทียบ ปี 63

ตัวเลขสีน้ำเงิน คือ ปี 64 เทียบ ปี 51

ตัวเลขสีแดง คือ ปี 64 เทียบ ปี 39


ค่าเฉลี่ย 30 ปี 1,552.8 มม.



ภาคตะวันออก



ค่าเฉลี่ย 30 ปี 866.3 มม.

ภาคใต้ฝั่งตะวันออก





แผนที่อากาศผิวพื้นวันที่ 10 ตุลาคม 2564 ร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือตอนล่าง ภาคกลาง และภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน เข้าสู่พายุโซนร้อน “ไลออนร็อก” บริเวณอ่าวตังเกี๋ย ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ภาคใต้ และอ่าวไทยมีกำลังแรง **ลักษณะเช่นนี้ทำให้ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ภาคตะวันออกและภาคใต้ มีฝนตกหนักบางแห่ง** อนึ่ง พายุโซนร้อน “ไลออนร็อก” บริเวณอ่าวตังเกี๋ย คาดว่าจะเคลื่อนขึ้นฝั่งบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนในช่วงวันที่ 10-11 ตุลาคม 2564 และจะอ่อนกำลังลงตามลำดับ ส่วนพายุโซนร้อน “คมปาซุ” บริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกยังไม่มีผลกระทบต่อลักษณะอากาศของประเทศไทยในระยะนี้



ปริมาณฝนรายตำบล สูงสุด 5 ลำดับ






วันที่ 9 ต.ค.64 เวลา 07.00 น. – วันที่ 10 ต.ค.64 เวลา 06.00 น.

สถานี	จังหวัด	ปริมาณฝน (มม.)	ความรุนแรง
อบต.แม่รำพึง อ.บางสะพาน	ประจวบคีรีขันธ์	22.5	ฝนปานกลาง
อบต.บางกระไชย อ.แหลมสิงห์	จันทบุรี	21.0	ฝนปานกลาง
อบต.บางนายสี อ.ตะกั่วป่า	พังงา	21.0	ฝนปานกลาง
อบต.ยางน้ำกลัดใต้ อ.หนองหญ้าปล้อง	เพชรบุรี	15.5	ฝนปานกลาง
อบต.แม่เจ้าอยู่หัว อ.เชียรใหญ่	นครศรีธรรมราช	11.0	ฝนปานกลาง

หมายเหตุ เกณฑ์ปริมาณฝนกรมอุตุนิยมวิทยา

ฝนตกหนักมาก (>90 มม.) ฝนตกหนัก (35.1-90 มม.) ฝนปานกลาง (10.1-35.0 มม.) ฝนเล็กน้อย (0.1-10.0 มม.) ไม่มีฝน (0 มม.)

แผนที่แสดงการคาดการณ์ปริมาณฝนจากแบบจำลองบรรยากาศ กรมอุตุนิยมวิทยา 10 ต.ค. 64 – 12 ต.ค. 64




เส้นฝนเท่า
เวลา 07.00 น. 09 Oct 2021 - 06.00 น. 10 Oct 2021

ที่มา โปรแกรมแสดงผลและรายงานออนไลน์
โครงการจัดหาเครือข่ายสถานีฝนอัตโนมัติ สำนักพัฒนาอุตุนิยมวิทยา กรมอุตุนิยมวิทยา



ปริมาณฝนสะสม 24 ชั่วโมงย้อนหลัง วันที่ 9 ต.ค.64 – วันที่ 10 ต.ค.64




เรดาร์

ชื่อสถานี	ที่ตั้ง	ข้อมูลล่าสุด	ฝนสะสม
บ้านคลองกะพง	อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี	2564-10-10 05:00	213.5
อบต. สะตอ	อ.เขาสกมิง จ.ตราด	2564-10-10 06:00	147.0
ทต.หนองบอน	อ.บ่อไร่ จ.ตราด	2564-10-10 06:00	140.0
หน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติที่ พล.๒ (บ้านอ่าง)	อ.มะขาม จ.จันทบุรี	2564-10-10 06:00	138.8
บ้านตาบด	อ.บ่อไร่ จ.ตราด	2564-10-10 05:00	127.0
บ้านเขาอ่าว	อ.ขลุง จ.จันทบุรี	2564-10-10 05:00	126.0
บ้านสะไทย	อ.ขลุง จ.จันทบุรี	2564-10-10 05:00	99.5
บ้านทุ่งคราด	อ.เขาสกมิง จ.ตราด	2564-10-10 05:00	99.5
บ้านบางติบ	อ.คุระบุรี จ.พังงา	2564-10-10 05:00	87.5
ทต.บักวี	อ.มะขาม จ.จันทบุรี	2564-10-10 06:00	87.4
จันทบุรี	อ.เมืองจันทบุรี จ.จันทบุรี	2564-10-10 04:00	87.2
บ้านหนองบอน	อ.บ่อไร่ จ.ตราด	2564-10-10 05:00	87.0
บ้านตะบะกเตี้ย	อ.มะขาม จ.จันทบุรี	2564-10-10 05:00	73.0
อบต. ตำนชุมพล	อ.บ่อไร่ จ.ตราด	2564-10-10 06:00	68.8
อบต. นายายอาม	อ.นายายอาม จ.จันทบุรี	2564-10-10 06:00	68.6
บ้านจันทิ	อ.เมืองตราด จ.ตราด	2564-10-10 05:00	65.0
บ้านกงอิไร่ (หมู่ 6)	อ.ขลุง จ.จันทบุรี	2564-10-10 05:00	63.5
บ้านหาดด่าน	อ.คุระบุรี จ.พังงา	2564-10-10 05:00	63.0
บ้านแม่หาร	อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน	2564-10-10 05:00	62.0
บ้านทุ่งม่วง	อ.โป่งน้ำร้อน จ.จันทบุรี	2564-10-10 05:00	61.5
เมืองจันทบุรี	อ.เมืองจันทบุรี จ.จันทบุรี	2564-10-10 06:00	60.0
บ้านน้ำลิ	อ.ท่าปลา จ.อุตรดิตถ์	2564-10-10 05:00	57.5
บ้านตาเงาะ	อ.ท่ามะขาม จ.ชุมพร	2564-10-10 05:00	56.0
บ้านเวียงมุก	อ.เขาคิชฌกูฏ จ.จันทบุรี	2564-10-10 05:00	55.0
ทต.ท่าพริกเนินทราย	อ.เมืองตราด จ.ตราด	2564-10-10 06:00	54.6


แหล่งที่มา : สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ

พยากรณ์ฝนสะสมรายวัน จากแบบจำลองบรรยากาศเชิงตัวเลข GFS วันที่ 9 ต.ค. – 15 ต.ค. 2564


พยากรณ์ฝนสะสมวันที่ 9 ต.ค. 2564




พยากรณ์ฝนสะสมวันที่ 10 ต.ค. 2564




พยากรณ์ฝนสะสมวันที่ 11 ต.ค. 2564




พยากรณ์ฝนสะสมวันที่ 12 ต.ค. 2564




พยากรณ์ฝนสะสมวันที่ 13 ต.ค. 2564



พยากรณ์ฝนสะสมวันที่ 14 ต.ค. 2564



พยากรณ์ฝนสะสมวันที่ 15 ต.ค. 2564



การคาดหมาย

ในช่วงวันที่ 8-10 ต.ค. 64 ร่องมรสุมพาดผ่านบริเวณภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ทำให้ประเทศไทยยังคงมีฟ้าคะนองเกิดขึ้น และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณภาคใต้ ส่วนในช่วงวันที่ 10-14 ต.ค. 64 ร่องมรสุมจะเลื่อนขึ้นไปพาดผ่านบริเวณภาคเหนือตอนล่าง ภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประกอบกับ ทำให้บริเวณดังกล่าวมีฝนเพิ่มขึ้น และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง รวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ภาคตะวันออก และภาคใต้



2. สถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำ






เปรียบเทียบปริมาณน้ำเก็บกักในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ 35 อ่าง ปี 2564 กับ ปี 2563



ปี 2564


10 ต.ค. 64



ปี พ.ศ.	ปริมาณน้ำ (ล้าน ลบ.ม.)	%	น้ำใช้การ (ล้าน ลบ.ม.)	%
2564	49,030	69	25,488	54
2563	39,387	56	15,845	33

ปี 2563

10 ต.ค. 63





น้ำเก็บกัก และ น้ำใช้การ ในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ 35 อ่าง ปี 2564





ปี 2564

10 ต.ค. 64

ปี 2564

10 ต.ค. 64 (น้ำใช้การ)






ปริมาณน้ำเก็บกัก อ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ 35 แห่ง



ปริมาณน้ำเก็บกัก
วันที่ 10 ต.ค. 2564




อ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ 35 แห่ง

- 81% ขึ้นไป เกณฑ์น้ำดีมาก 18 แห่ง
- 51 - 80% เกณฑ์น้ำดี 14 แห่ง
- 31 - 50% เกณฑ์น้ำพอใช้ 2 แห่ง
- ≤30% เกณฑ์น้ำน้อย 1 แห่ง

ภาค อ่างเก็บน้ำเขื่อน	ความจุ ที่ รนส. (ล้าน ม.³)	ความจุ ที่ รนท. (ล้าน ม.³)	ความจุ ใช้การ (ล้าน ม.³)	ณ วันที่								ปริมาณน้ำ ไหลลง วันนี้ (ล้าน ม.³)	ปริมาณน้ำ ระบาย วันนี้ (ล้าน ม.³)
				ปี 2563		ปี 2564							
				ปริมาณ (ล้าน ม.³)	% รณท.	ปริมาณ (ล้าน ม.³)	% รณท.	ปริมาณใช้การ (ล้าน ม.³)	% รณท.	ใช้การ			
ภาคเหนือ													
ภูมิพล*	13,462	13,462	9,662	5,229	39	6,998	52	3,198	24	33	19.34	1.00	
สิริกิติ์*	10,508	9,510	6,660	5,760	61	4,299	45	1,449	15	22	12.10	3.01	
แม่งัดสมบูรณ์ชล	323	265	253	139	53	100	38	88	33	35	0.11	0.04	
แม่งาวอุดมธารา	295	263	249	110	42	63	24	49	19	20	0.46	0.62	
กิ่วลม	106	106	103	57	54	80	76	77	72	75	1.05	1.56	
กิ่วคอหมา	209	170	164	101	60	104	61	98	58	60	0.37	0.28	
แควน้อยบำรุงแดน	1,080	939	896	422	45	901	96	858	91	96	8.04	6.05	
แม่มอก	110	110	94	38	34	111	101	95	86	101	0.33	0.75	
รวมภาคเหนือ	26,093	24,825	18,080	11,855	48	12,657	51	5,912	24	33	41.79	13.30	
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ													
ห้วยหลวง	136	136	129	58	42	78	58	71	53	55	0.20	0.11	
น้ำอูน	780	520	475	234	45	286	55	241	46	51	0.47	0.82	
น้ำพุง*	200	165	157	79	48	85	51	77	47	49	0.23	0.30	
จุฬารัตน์*	181	164	127	138	84	154	94	117	71	92	0.86	1.04	
อุบลรัตน์*	4,640	2,431	1,850	980	40	2,210	91	1,629	67	88	33.58	14.32	
ลำปาว	2,450	1,980	1,880	893	45	1,000	51	900	45	48	3.33	2.39	
ลำตะคอง	445	314	292	219	69	275	87	252	80	86	1.81	0.86	
ลำพระเพลิง	242	155	154	145	94	133	86	132	85	86	1.36	2.34	
มูลบ	350	141	134	71	50	135	96	128	91	96	0.81	1.17	
ลำแซะ	325	275	268	92	34	247	90	240	87	89	2.15	1.43	
ลำน้ำรอง	197	121	118	49	40	103	84	99	82	84	0.39	0.47	
สิรินธร*	1,966	1,966	1,135	1,557	79	1,570	80	739	38	65	5.37	2.00	
รวมภาค ตอน.	11,911	8,368	6,718	4,514	54	6,275	75	4,625	55	69	50.55	27.25	
ภาคกลาง													
ป่าสักชลสิทธิ์	960	960	957	466	49	864	90	861	90	90	39.62	47.56	
ห้วยเสลา	190	160	143	71	44	158	98	141	88	98	0.00	2.49	
กระเสียว	390	299	259	112	37	287	96	247	82	95	3.10	1.18	
รวมภาคกลาง	1,540	1,419	1,359	649	46	1,308	92	1,248	88	92	42.72	51.22	
ภาคตะวันออก													
ศรีนครินทร์*	18,770	17,745	7,480	12,432	70	14,719	83	4,454	25	60	35.18	5.12	
วชิราลงกรณ*	11,000	8,860	5,848	4,492	51	7,219	81	4,207	47	72	19.78	5.02	
รวมภาคตะวันออก	29,770	26,605	13,328	16,924	64	21,938	82	8,661	33	65	54.96	10.14	
ภาคตะวันออก													
ขุนด่านปราการชล	225	224	219	216	96	217	97	212	95	97	1.17	0.32	
คลองสียัด	450	420	390	105	25	224	53	194	46	50	1.90	0.01	
บางพระ	127	117	105	47	40	85	73	73	62	70	1.11	0.24	
หนองปลาไหล	206	164	150	167	102	181	111	168	102	112	1.56	0.12	
ประแสร์	322	295	275	184	62	281	95	261	88	95	2.32	4.19	
นฤปดินทรจินดา	338	295	276	201	68	278	94	258	88	94	2.18	0.00	
รวมภาคตะวันออก	1,668	1,515	1,415	920	61	1,266	84	1,166	77	82	10.23	4.88	
ภาคใต้													
แก่งกระจาน	900	710	645	312	44	556	78	491	69	76	12.29	8.64	
ปราณบุรี	490	391	373	159	41	309	79	292	75	78	10.18	12.12	
รัชชประภา*	6,144	5,639	4,287	3,154	56	3,973	70	2,622	46	61	36.05	9.47	
บางช้าง*	1,590	1,454	1,178	903	62	748	51	472	32	40	3.30	8.03	
รวมภาคใต้	9,124	8,194	6,484	4,527	55	5,587	68	3,876	47	60	61.82	38.26	
รวมทั้งประเทศ	80,106	70,926	47,384	39,389	56	49,030	69	25,488	36	54	262.07	145.05	



อ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ เกิน Upper Rule Curve (URC)



ข้อมูล ณ วันที่ 10 ตุลาคม 2564

ลำดับ	ภาพ อ่างเก็บน้ำเขื่อน	ความจุ ที่ รณส. (ล้าน ม. ³)	ความจุ ที่ รณก. (ล้าน ม. ³)	ณ วันที่		ไหลลง วันนี้ (ล้าน ม. ³)	ระบาย วันนี้ (ล้าน ม. ³)	+สูง / - ต่ำ กว่า เกณฑ์เก็บกักน้ำสูงสุด ณ ช่วงเวลาเดียวกัน (ล้าน ม. ³)
				ปี2564				
				ปริมาตร (ล้าน ม. ³)	% รณก.			
1	เขื่อนน้อยบำรุงแดน	1,080	939	901	96	8.04	6.05	47.11
2	แม่มอก	110	110	111	101	0.33	0.75	7.83
3	จุฬาภรณ์*	181	164	154	94	0.86	1.04	6.83
4	อุบลรัตน์*	4,640	2,431	2,210	91	33.58	14.32	476.51
5	ลำตะคอง	445	314	275	87	1.81	0.86	25.08
6	ลำพระเพลิง	242	155	133	86	1.36	2.34	12.75
7	มูลบร	350	141	135	96	0.81	1.17	26.66
8	ลำพระ	325	275	247	90	2.15	1.43	18.01
9	ลำน้ำร่ง	197	121	103	84	0.39	0.47	6.84
10	ป่าสักชลสิทธิ์	960	960	864	90	39.62	47.56	43.46
11	ทับเสลา	190	160	158	98	0.00	2.49	31.12
12	กระเสียว	390	299	287	96	3.10	1.18	47.81
13	ขุนด่านปราการชล	225	224	217	97	1.17	0.32	5.31
14	หนองปลาไหล	206	164	181	111	1.56	0.12	28.00
15	หฤดิทรจินดา	338	295	278	94	2.18	0.00	17.03




อ่างเก็บน้ำแม่มอก จ.ลำปาง



อ่างเก็บน้ำแม่มอก จ.ลำปาง

10 ตุลาคม 2564

101






อ่างเก็บน้ำป่าสักชลสิทธิ์ จ.ลพบุรี



อ่างเก็บน้ำศรีนครินทร์ จ.กาญจนบุรี

10 ตุลาคม 2564

83%






ปริมาณน้ำใช้การ 4 เขื่อนหลักในลุ่มน้ำเจ้าพระยา

ณ วันที่ 10 ตุลาคม 2564



รวม 4 เขื่อน	ปริมาณน้ำทั้งหมด (ล้าน ลบ.ม.)	น้ำใช้การ (ล้าน ลบ.ม.)	รับน้ำได้อีก (ล้าน ลบ.ม.)
10 ต.ค. 64	13,062 (53%)	6,366 (35%)	11,809
10 ต.ค. 63	11,876 (48%)	5,180 (29%)	12,995



*หมายเหตุ : () คือ เกินความจุเก็บกักปกติ



ปริมาณน้ำเก็บกัก และ ใช้การ อ่างเก็บน้ำขนาดกลาง จำนวน 412 แห่ง




ข้อมูล ณ วันที่ 10 ตุลาคม 2564

ภาค	ปริมาณน้ำอ่างเก็บน้ำขนาดกลาง จำนวน 412 แห่ง								
	จำนวนอ่าง	ความจุ	ใช้การ	ปี 2563	% รน.	ปี 2564	% รน.	ใช้การปี 2564	% ใช้การ
เหนือ	75	1,001	901	551	55	786	79	687	76
ตะวันออกเฉียงเหนือ	218	1,999	1,848	1,382	69	1,714	86	1,563	85
กลาง	22	369	345	254	69	348	94	324	94
ตะวันตก	7	140	131	74	50	123	87	114	87
ตะวันออก	51	964	912	753	69	865	90	813	89
ใต้	39	668	616	334	50	357	53	305	49
รวม	412	5,141	4,753	3,348	65	4,193	82	3,805	80

สรุปอ่างขนาดกลางที่มีปริมาตรในช่วง <=30%, >30 - 50% ,>50-80%, >80-100% และ >100%

ภาค	<=30%	>30-50%	>50-80%	>80-100%	>100%
เหนือ	3	11	23	28	10
ตอน.	8	34	51	80	45
ตะวันออก	2	1	10	23	15
กลาง	0	2	2	17	1
ตะวันตก	0	0	2	4	1
ใต้	3	10	13	8	5
รวม	16	58	101	160	77
รวมทั้งหมด 412 แห่ง					





ปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่และขนาดกลาง วันที่ 10 ตุลาคม 2564



ภาค	ขนาดใหญ่				ขนาดกลาง				รวมอ่างขนาดใหญ่และกลาง						รับน้ำได้อีก	เปรียบเทียบปี 63 กับ 64	
	จำนวน	ความจุ	ปี 2564	ความจุ อ่างฯ	จำนวน	ความจุ	ปี 2564	ความจุ อ่างฯ	จำนวน	ความจุ	ปี2563		ปี2564		ปริมาณ	ปริมาณ	%
											ปริมาณ	%	ปริมาณ	%			
เหนือ	8	24,825	12,657	51	75	1,001	786	79	83	25,825	12,406	48	13,443	52	12,383	1,037	8
ตอน.	12	8,368	6,275	75	218	1,999	1,714	86	230	10,367	5,896	57	7,989	77	2,378	2,093	36
กลาง	3	1,419	1,308	92	22	369	348	94	25	1,788	903	51	1,656	93	132	753	83
ตะวันตก	2	26,605	21,938	82	7	140	123	88	9	26,745	16,998	64	22,061	82	4,685	5,063	30
ตะวันออก	6	1,515	1,266	84	51	964	865	90	57	2,479	1,673	67	2,131	86	366	458	27
ใต้	4	8,194	5,587	68	39	668	357	53	43	8,863	4,861	55	5,944	67	2,919	1,083	22
รวม	35	70,926	49,030	69	412	5,141	4,193	82	447	76,068	42,737	56	53,223	70	22,863	10,486	25
ปริมาณน้ำใช้การ		47,384	25,488	54		4,753	3,805	80		52,137	18,806	36	29,293	56			

สามารถรับน้ำได้อีก 22,863 ล้าน ลบ.ม. (30%)

$$\% \text{น้ำใช้การ} = (\text{ปริมาณน้ำใช้การ} / \text{ความจุอ่างฯ}) * 100$$

ปริมาณน้ำเก็บกัก อ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่และขนาดกลาง

10 ต.ค.64

ภาคเหนือ

ปริมาณน้ำเก็บกัก ปี 2564	ปริมาณน้ำเก็บกัก ปี 2563
13,443 ล้าน ลบ.ม.	12,406 ล้าน ลบ.ม.
มากกว่า 1,037 ล้าน ลบ.ม.	
รับน้ำได้อีก 12,383 ล้าน ลบ.ม.	

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ปริมาณน้ำเก็บกัก ปี 2564	ปริมาณน้ำเก็บกัก ปี 2563
7,989 ล้าน ลบ.ม.	5,896 ล้าน ลบ.ม.
มากกว่า 2,093 ล้าน ลบ.ม.	
รับน้ำได้อีก 2,378 ล้าน ลบ.ม.	

ภาคตะวันตก

ปริมาณน้ำเก็บกัก ปี 2564	ปริมาณน้ำเก็บกัก ปี 2563
22,061 ล้าน ลบ.ม.	16,998 ล้าน ลบ.ม.
มากกว่า 5,063 ล้าน ลบ.ม.	
รับน้ำได้อีก 4,685 ล้าน ลบ.ม.	

ภาคกลาง

ปริมาณน้ำเก็บกัก ปี 2564	ปริมาณน้ำเก็บกัก ปี 2563
1,656 ล้าน ลบ.ม.	903 ล้าน ลบ.ม.
มากกว่า 753 ล้าน ลบ.ม.	
รับน้ำได้อีก 132 ล้าน ลบ.ม.	

ภาคใต้

ปริมาณน้ำเก็บกัก ปี 2564	ปริมาณน้ำเก็บกัก ปี 2563
5,944 ล้าน ลบ.ม.	4,861 ล้าน ลบ.ม.
มากกว่า 1,083 ล้าน ลบ.ม.	
รับน้ำได้อีก 2,919 ล้าน ลบ.ม.	

ภาคตะวันออก

ปริมาณน้ำเก็บกัก ปี 2564	ปริมาณน้ำเก็บกัก ปี 2563
2,131 ล้าน ลบ.ม.	1,673 ล้าน ลบ.ม.
มากกว่า 458 ล้าน ลบ.ม.	
รับน้ำได้อีก 366 ล้าน ลบ.ม.	


รวมทั้งประเทศ

ปริมาณน้ำเก็บกัก ปี 2564	ปริมาณน้ำเก็บกัก ปี 2563
53,223 ล้าน ลบ.ม.	42,737 ล้าน ลบ.ม.
มากกว่า 10,486 ล้าน ลบ.ม.	
รับน้ำได้อีก 22,863 ล้าน ลบ.ม.	





สถานการณ์น้ำ ไหลลงและระบาย ของอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ 35 แห่ง ทั่วประเทศ



ข้อมูล ณ วันที่ 10 ตุลาคม 2564

ปริมาณน้ำใช้การอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่
ณ วันที่ 1 พ.ค.64
10,334 ล้านลูกบาศก์เมตร

รวมปริมาณน้ำไหลลงและระบาย
1 พ.ค.64 - 10 ต.ค.64
ไหลลง ↓ 30,158.20 ล้าน ลบ.ม.
ระบาย ↑ 13,454.50 ล้าน ลบ.ม.


สัญลักษณ์

↓ ปริมาณน้ำไหลเข้าอ่างฯ
↑ ปริมาณน้ำที่ระบายออกจากอ่างฯ
หน่วย : ล้านลูกบาศก์เมตร

ปริมาณน้ำใช้การ (10 ต.ค.64)
อ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ 35 อ่าง
25,488 (54%) ล้านลูกบาศก์เมตร



สถานการณ์น้ำไหลลงและระบาย 4 เขื่อนหลักกลุ่มเจ้าพระยา (ภูมิพล สิริกิติ์ แควน้อยฯ และป่าสักฯ)



ปริมาณน้ำ
วันที่ 10 ต.ค.64

1 พ.ค.64

↓ 304.40

↑ 796.49

1 มิ.ย.64

↓ 532.84

↑ 1,098.77

1 ก.ค.64

↓ 1,196.88

↑ 898.13

1 ส.ค.64

↓ 1,249.24

↑ 691.15

1 ก.ย.64

↓ 4,369.78

↑ 318.42

1 ต.ค.64

↓ 1,558.57

↑ 972.56

ปัจจุบัน 10 ต.ค.64

ปัจจุบัน 10 ต.ค.64

↓ 79.10

↑ 57.61

ข้อมูล ณ วันที่ 10 ตุลาคม 2564

ปริมาณน้ำใช้การอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่
ณ วันที่ 1 พ.ค.64
2,265 ล้านลูกบาศก์เมตร

รวมปริมาณน้ำไหลลงและระบาย
1 พ.ค.64 – 10 ต.ค.64
ไหลลง ↓ 9,132.63 ล้าน ลบ.ม.
ระบาย ↑ 4,717.89 ล้าน ลบ.ม.

สัญลักษณ์

↓ ปริมาณน้ำไหลเข้าอ่างฯ
↑ ปริมาณน้ำที่ระบายออกจากอ่างฯ

หน่วย : ล้านลูกบาศก์เมตร

ปริมาณน้ำใช้การ (10 ต.ค.64)
4 เขื่อนหลักเจ้าพระยา

6,366 (35%) ล้านลูกบาศก์เมตร


81% ขึ้นไป เกษตรน้ำดีมาก	2 แห่ง
51 - 80% เกษตรน้ำดี	1 แห่ง
31 - 50% เกษตรน้ำพอใช้	1 แห่ง
≤30% เกษตรน้ำน้อย	- แห่ง



กรมชลประทาน

การบริหารจัดการน้ำ *ลุ่มน้ำเจ้าพระยา*

สถานการณ์น้ำ ณ วันที่ 10 ตุลาคม 2564



- **ทุ่งบางระกำ** แผนการรับน้ำเข้าทุ่ง 400 ล้าน ลบ.บ. รับน้ำไปแล้ว 402.31 ล้าน ลบ.ม.
 - **12 ทุ่งเจ้าพระยาตอนล่าง** แผนการรับน้ำเข้าทุ่ง 1,454 ล้าน ลบ.ม. รับน้ำไปแล้ว 1,193.67 ล้าน ลบ.ม. (ทุ่งฝั่งตะวันออก แผนการรับน้ำเข้าทุ่ง 437 ล้าน ลบ.ม. รับน้ำไปแล้ว 475.42 ล้าน ลบ.ม. และทุ่งฝั่งตะวันตก แผนการรับน้ำเข้าทุ่ง 867 ล้าน ลบ.ม. รับน้ำไปแล้ว 718.25 ล้าน ลบ.ม.)



การบริหารจัดการน้ำ **ลุ่มน้ำชี-มูล**



ข้อห้าม

- **อ่างเก็บน้ำอุบลรัตน์** ปริมาณน้ำ 2,193 ล้าน ลบ.ม. (90% ของความจุอ่างฯ) น้ำใช้การได้ 1,612 ล้าน ลบ.ม. ไหลลงอ่างวันขึ้น 39.45 ล้าน ลบ.ม. (ลดลงจากเมื่อวาน) ระบายวันขึ้น 17.00 ล้าน ลบ.ม. (ลดลงจากเมื่อวาน)
 - **อ่างเก็บน้ำลำปาว** ปริมาณน้ำ 1,000 ล้าน ลบ.ม. (51% ของความจุอ่างฯ) น้ำใช้การได้ 900 ล้าน ลบ.ม. ไหลลงอ่างวันขึ้น 3.29 ล้าน ลบ.ม. (ลดลงจากเมื่อวาน) ระบายวันขึ้น 2.39 ล้าน ลบ.ม. (เท่าเดิมกับเมื่อวาน)
-
- **อ่างเก็บน้ำมูลบน** ปริมาณน้ำ 135 ล้าน ลบ.ม. (96% ของความจุอ่างฯ) น้ำใช้การได้ 128 ล้าน ลบ.ม. ไหลลงอ่างวันขึ้น 0.76 ล้าน ลบ.ม. (ลดลงจากเมื่อวาน) ระบายวันขึ้น 0.99 ล้าน ลบ.ม. (เพิ่มขึ้นจากเมื่อวาน)
 - **อ่างเก็บน้ำลำตะคอง** ปริมาณน้ำ 274 ล้าน ลบ.ม. (87% ของความจุอ่างฯ) น้ำใช้การได้ 251 ล้าน ลบ.ม. ไหลลงอ่างวันขึ้น 1.94 ล้าน ลบ.ม. (ลดลงจากเมื่อวาน) ระบายวันขึ้น 0.86 ล้าน ลบ.ม. (เท่าเดิมกับเมื่อวาน)
 - **อ่างเก็บน้ำลำพระเพลิง** ปริมาณน้ำ 135 ล้าน ลบ.ม. (87% ของความจุอ่างฯ) น้ำใช้การได้ 134 ล้าน ลบ.ม. ไหลลงอ่างวันขึ้น 1.25 ล้าน ลบ.ม. (เพิ่มขึ้นจากเมื่อวาน) ระบายวันขึ้น 2.20 ล้าน ลบ.ม. (เท่าเดิมกับเมื่อวาน)
 - **อ่างเก็บน้ำลำแซะ** ปริมาณน้ำ 246 ล้าน ลบ.ม. (89% ของความจุอ่างฯ) น้ำใช้การได้ 239 ล้าน ลบ.ม. ไหลลงอ่างวันขึ้น 2.13 ล้าน ลบ.ม. (ลดลงจากเมื่อวาน) ระบายวันขึ้น 1.07 ล้าน ลบ.ม. (เท่าเดิมกับเมื่อวาน)
 - **อ่างเก็บน้ำสิริภร** ตอนล่าง ปริมาณน้ำ 11.65 ล้าน ลบ.ม. (42% ของความจุอ่างฯ) น้ำใช้การได้ 10.50 ล้าน ลบ.ม. ไหลลงอ่างวันขึ้น 0.71 ล้าน ลบ.ม. (ลดลงจากเมื่อวาน) ระบายวันขึ้น 0.045 ล้าน ลบ.ม. (ลดลงจากเมื่อวาน)
 - **เขื่อนปากมูล** ปริมาณน้ำไหลผ่าน 2,681.13 ลบ.ม./วินาที (231.64 ล้าน ลบ.ม./วัน) ปัจจุบันเขื่อนบานระบาย

➡ **สถานการณ์ที่ในข้อบรรยายที่ในสำเนา ลุ่มน้ำชี-มูล (วันที่ 9 ต.ค.64)**

- ❖ **เขื่อนชนบท** ความจุ 1,209 ลบ.ม./วินาที ปริมาณน้ำไหลผ่าน 763.27 ลบ.ม./วินาที (ลดลงจากเมื่อวาน)
(ปัจจุบันเขื่อนบานระบาย)
- ❖ **เขื่อนมหาสารคาม** ความจุ 1,704 ลบ.ม./วินาที ปริมาณน้ำไหลผ่าน 1,767 ลบ.ม./วินาที (เพิ่มขึ้นจากเมื่อวาน)
(ปัจจุบันเขื่อนบานระบาย)
- ❖ **เขื่อนวังยาง** ความจุ 1,300 ลบ.ม./วินาที ปริมาณน้ำไหลผ่าน 786.98 ลบ.ม./วินาที (เพิ่มขึ้นจากเมื่อวาน)
(ปัจจุบันเขื่อนบานระบาย)
- ❖ **เขื่อนร้อยเอ็ด** ความจุ 1,521 ลบ.ม./วินาที ปริมาณน้ำไหลผ่าน 715.24 ลบ.ม./วินาที (เพิ่มขึ้นจากเมื่อวาน)
(ปัจจุบันเขื่อนบานระบาย)
- ❖ **เขื่อนยโสธร** ความจุ 2,558 ลบ.ม./วินาที ปริมาณน้ำไหลผ่าน 671.40 ลบ.ม./วินาที (ลดลงจากเมื่อวาน)
(ปัจจุบันเขื่อนบานระบาย)
- ❖ **เขื่อนธำชูน้อย** ความจุ 1,950 ลบ.ม./วินาที ปริมาณน้ำไหลผ่าน 1,025.88 ลบ.ม./วินาที (เพิ่มขึ้นจากเมื่อวาน)
(ปัจจุบันเขื่อนบานระบาย)

મુલ

- ❖ **เขื่อนฝาย** ความจุ 200 ลบ.ม./วินาที ปริมาณน้ำไหลผ่าน 199.92 ลบ.ม./วินาที (ลดลงจากเมื่อวาน)
(ปัจจุบันเขื่อนบานระบาย)
- ❖ **เขื่อนราศีโศก** ความจุ 3,500 ลบ.ม./วินาที ปริมาณน้ำไหลผ่าน 993.80 ลบ.ม./วินาที (เพิ่มขึ้นจากเมื่อวาน)
(ปัจจุบันเปิดจำนวน 7 บาน บานละ 7 เมตร)
- ❖ **เขื่อนหัวนา** ความจุ 4,504 ลบ.ม./วินาที ปริมาณน้ำไหลผ่าน 1,252.11 ลบ.ม./วินาที (ลดลงจากเมื่อวาน)
(ปัจจุบันเปิดจำนวน 13 บาน บานละ 6.10 เมตร และ ปิดจำนวน 1 บาน)



สถานการณ์น้ำ ณ วันที่ 10 ตุลาคม 2564



แม่น้ำชี ปริมาณน้ำจากอ่างเก็บน้ำลำปะทาวและลำคันฉูลงแม่น้ำชี ไหลผ่านสถานี E.23 อ.เมืองชัยภูมิ จ.ชัยภูมิ 174.74 ลบ.ม./วินาที (เมื่อวาน 189.27 ลบ.ม./วินาที) ต่ำกว่าตลิ่ง -0.61 เมตร ไหลผ่านสถานี E.16A อ.เมือง จ.ขอนแก่น 1,084.91 ลบ.ม./วินาที (เมื่อวาน 1,233.51 ลบ.ม./วินาที) **สูงกว่าตลิ่ง +1.48 เมตร** ไหลผ่านสถานี E.66A อ.จังหาร จ.ร้อยเอ็ด 724.49 ลบ.ม./วินาที (เมื่อวาน 715.24 ลบ.ม./วินาที) ต่ำกว่าตลิ่ง -0.03 เมตร ไหลผ่านสถานี E.2A อ.เมือง จ.ยโสธร 732.39 ลบ.ม./วินาที (เมื่อวาน 748.19 ลบ.ม./วินาที) ต่ำกว่าตลิ่ง -0.88 เมตร ไหลผ่านสถานี E.20A อ.มหาชนะชัย จ.ยโสธร 992.05 ลบ.ม./วินาที (เมื่อวาน 1,004.40 ลบ.ม./วินาที) ต่ำกว่าตลิ่ง -0.53 เมตร

แม่น้ำมูล ปริมาณน้ำจากอ่างเก็บน้ำลำเชียงไกรล่งระบาย ไหลผ่านสถานี M.188A อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา 77.50 ลบ.ม./วินาที (เมื่อวาน 89.00 ลบ.ม./วินาที) **สูงกว่าตลิ่ง +0.15 เมตร** ไหลผ่านสถานี M.184 อ.พิมาย จ.นครราชสีมา 165.90 ลบ.ม./วินาที (เมื่อวาน 168.40 ลบ.ม./วินาที) **สูงกว่าตลิ่ง +0.79 เมตร** เมตร ไหลผ่านสถานี M.182 อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ 1,041.40 ลบ.ม./วินาที (เมื่อวาน 1,059.00 ลบ.ม./วินาที) **ต่ำกว่าตลิ่ง -1.72 เมตร** ไหลผ่านสถานี M.7 อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี 2,432.00 ลบ.ม./วินาที (เมื่อวาน 2,486.00 ลบ.ม./วินาที) **สูงกว่าตลิ่ง +0.22 เมตร**

➡ **สรุปประเด็น**

- ❖ เมื่อ 27 ก.ย.64 มีน้ำท่วมจังหวัดชัยภูมิ สูงสุด 228,840 ลบ. ปัจจุบันในตัวเมืองชัยภูมิแห้งสนิทแล้ว ยังคงเหลือน้ำท่วมพื้นที่ลุ่มต่ำชานเมือง ประมาณ 150,060 ลบ. บริเวณลำปะทาว บรรจบแม่น้ำชี และรอบๆ บึงละหาน ชานน้ำมาตลอดความยาวแม่น้ำชี คาดการณ์ว่า 5-7 วัน จะกลับเข้าสู่สภาวะปกติ
- ❖ เมื่อวันที่ 7 ต.ค.64 เวลา 05.00 น. ปริมาณน้ำสูงสุดจากจังหวัดชัยภูมิ เดินทางมาถึงจังหวัดขอนแก่น **ที่สถานี E.16A ปริมาณน้ำ 1,390.15 ลบ.ม./วินาที สูงกว่าตลิ่ง +1.80 ม.** ปัจจุบัน (10 ต.ค.64 เวลา 06.00 น) **ปริมาณน้ำ 1,084.91 ลบ.ม./วินาที สูงกว่าตลิ่ง +1.48 ม.** แนวโน้มระดับน้ำลดลงอย่างต่อเนื่อง ลดลงเฉลี่ยชั่วโมงละ 1 ซม.
- ❖ ปริมาณน้ำจะบ่าออกทางขวาของแม่น้ำชีไปรวมหน้าเขื่อนมหาสารคาม และรวมกับปริมาณน้ำจากลำน้ำพอง ที่ระบายจากเขื่อนอุบลรัตน์ 231.48 ลบ.ม./วินาที (20 ล้าน ลบ.ม./วัน) จะมีน้ำผ่านเขื่อนมหาสารคาม ที่สถานี E.91 โดยมีปริมาณน้ำสูงสุดประมาณ 1,300-1,400 ลบ.ม./วินาที จะส่งผลให้มีน้ำขึ้นตลิ่งสองฝั่งแม่น้ำชีในเขต จังหวัดมหาสารคาม กาฬสินธุ์ ร้อยเอ็ด ในพื้นที่ลุ่มต่ำสองฝั่งแม่น้ำชีที่ไม่มีพังกันน้ำ ล้นตลิ่งประมาณ 0.5 - 2.0 ม
- ❖ ดัดยอดน้ำเข้ากลับในแก้มลิงทุกแห่งที่ติดกับแม่น้ำชี
- ❖ ขวบนานลดยเขื่อนระบายน้ำในลำน้ำของแม่น้ำชี 6 เขื่อน และปิดการระบายเขื่อนลำปาว พร้อมทั้งติดตั้งเครื่องผลักดันน้ำ 12 เครื่อง บริเวณเขื่อนร้อยเอ็ด ส่วนลำน้ำชัยปัจจุบันต่ำกว่าตลิ่งแล้ว ไม่ส่งผลกระทบต่อการณ์เพิ่มปริมาณน้ำหน้าเขื่อนไฮดรอลิก
- ❖ คาดการณ์ประเมินปริมาณน้ำจากแม่น้ำชีไหลผ่าน สถานี E.98 อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี ลงแม่น้ำมูลที่อำเภอเมือง จ.อุบลราชธานี ใช้เวลา 18 - 20 วัน คาดว่าประมาณวันที่ 27 - 29 ต.ค.64 จะจะลงไปถึงแม่น้ำมูล โดยมีปริมาณน้ำไหลบ่าเข้าท่วมทุ่งจึงทำให้ปริมาณน้ำสูงสุดที่จะไหลลงสู่แม่น้ำมูลช้ากว่าที่คาดการณ์เดิม ซึ่งคาดว่าปริมาณน้ำสูงสุด ไม่เกิน 1,500 ลบ.ม./วินาที จะไม่ส่งผลให้แม่น้ำมูลมีระดับสูงขึ้น เนื่องจากแม่น้ำมูลมีอัตราการระบายน้ำลงสู่แม่น้ำโขงมากกว่าไหลเข้า ปัจจุบันแม่น้ำชีมีระดับน้ำต่ำกว่าแม่น้ำมูลประมาณ 3 ม. ทั้งนี้ ได้มีการจัดจราจร-มูล ช่วงเวลาของปริมาณน้ำสูงสุด เหลือเวลากันช่วงไหลผ่านตัวเมืองอุบลราชธานี




3. สถานการณ์น้ำท่า





แนวโน้มสถานการณ์น้ำท่าในลำน้ำสายหลัก 10 ตุลาคม 2564



แนวโน้มน



แนวโน้มเพิ่มขึ้น



แนวโน้มลดลง



แนวโน้มนำตรงตัว

เกณฑ์สภาพน้ำท่า

 น้ำมาก : สูงกว่า 81% ค่าความจุลำนํ้า


น้ำดี : สูงกว่า 50.1 – 80 % ของความจุลำน้ำ

น้ำปกติ : สูงกว่า 30.1%-50% ของความจุลำนํ้า

☐ นำน้อย : ต่ำกว่า 30% ของความจุลำน้ำ



สถานการณ์น้ำล้นตลิ่ง สถานีอุทกวิทยา กรมชลประทาน



สถานีน้ำท่าที่ระดับน้ำล้นตลิ่ง										
วันที่ 10 ต.ค. 2564 เวลา 06.00 น.										
ลำดับ	ชื่อสถานี	แม่น้ำ	อำเภอ	จังหวัด	ระดับตลิ่ง	ความจุลำน้ำ	ระดับน้ำ	ปริมาณน้ำ	ระดับน้ำห่างตลิ่ง	แนวโน้ม
					(เมตร-รสม.)	(ลบ.ม./วินาที)	(เมตร-รสม.)	(ลบ.ม./วินาที)	(เมตร)	
1	S.42	ป่าสัก	อ.วิเชียรบุรี	จ.เพชรบูรณ์	11.00	279.10	11.12	291.30	+0.12	▼
2	S.26	ป่าสัก	อ.ท่าเรือ	จ.พระนครศรีอยุธยา	8.00	800.00	8.48	839.00	+0.48	▼
3	Y.16	ยม	อ.บางระจักษ์	จ.พิษณุโลก	7.30	207.00	9.98	*	+2.68	▼
4	Y.64	ยม	อ.บางระจักษ์	จ.พิษณุโลก	6.40	393.00	8.92	653.50	+2.52	▼
5	N.80	คลองเกรียงไกร	อ.ขุนเสง	จ.นครสวรรค์	25.00	450.00	25.15	*	+0.15	▼
6	E.9	ชี	อ.มัญจาคีรี	จ.ขอนแก่น	11.00	536.00	11.65	762.33	+0.65	▼
7	E.16A	ชี	อ.เมือง	จ.ขอนแก่น	9.60	559.00	11.08	1,084.91	+1.48	▼
8	E.91	ชี	อ.โกสุมพิสัย	จ.มหาสารคาม	11.70	834.00	13.25	1,566.07	+1.55	—
9	M.184	มูล	อ.พิมาย	จ.นครราชสีมา	5.00	100.00	5.79	165.90	+0.79	▼
10	M.6A	มูล	อ.สตึก	จ.บุรีรัมย์	6.00	365.00	7.29	870.50	+1.29	▲
11	M.4	มูล	อ.ท่าตูม	จ.สุรินทร์	6.30	550.00	7.18	845.20	+0.88	▲
12	M.5	มูล	อ.ราษีไศล	จ.ศรีสะเกษ	8.10	965.00	8.33	1,001.80	+0.23	▲
13	M.7	มูล	อ.วารินชำราบ	จ.อุบลราชธานี	7.00	2300.00	7.22	2,432.00	+0.22	▼
14	M.104	มูล	อ.คูเมือง	จ.บุรีรัมย์	5.90	490.00	6.81	595.40	+0.91	▲
15	M.188A	ลำเชียงไกร	อ.โนนสูง	จ.นครราชสีมา	4.90	70.00	5.05	77.50	+0.15	▼
16	M.42	ทับทัน	อ.ห้วยทับทัน	จ.ศรีสะเกษ	7.50	110.00	8.17	119.45	+0.67	▼
17	C.35	เจ้าพระยา	อ.พระนครศรีอยุธยา	จ.พระนครศรีอยุธยา	4.58	1179.00	5.48	1,414.00	+0.90	—
18	C.36	คลองบางหลวง	อ.บางบาล	จ.พระนครศรีอยุธยา	4.00	420.00	6.30	879.00	+2.30	▼
19	C.37	คลองบางบาล	อ.บางบาล	จ.พระนครศรีอยุธยา	3.80	148.00	5.12	236.00	+1.32	—
20	C.67	น้อย	อ.เสนา	จ.พระนครศรีอยุธยา	2.75	-	5.46	**	+2.71	—
21	C.68	น้อย	อ.เสนา	จ.พระนครศรีอยุธยา	3.20	-	4.57	**	+1.37	▼
22	T.13	ท่าจีน	อ.สองพี่น้อง	จ.สุพรรณบุรี	2.40	-	2.93	-	+0.53	—
23	T.1	ท่าจีน	อ.นครชัยศรี	จ.นครปฐม	1.66	-	1.76	-	+0.10	▼


* สถานี M.104 ใช้ข้อมูลเวลา 06.00 น.

▼ ลดลง — ทรงตัว ▲ เพิ่มขึ้น

โดย ฝ่ายสารสนเทศและพยากรณ์น้ำ ส่วนอุทกวิทยา
ข้อมูลจาก ศูนย์อุทกวิทยาและพยากรณ์น้ำ กรมชลประทาน



วันที่ 10 ต.ค. 64 เวลา 06:00 น.




โดย ฝ่ายประมวลและวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา กรมชลประทาน

อ่าวไทย


หมายเหตุ : ปริมาณน้ำไหลผ่านมีหน่วยเป็น ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที




ปริมาณน้ำไหลผ่าน สถานี C.2 แม่น้ำเจ้าพระยา ที่ค่ายจิรประวัติ อ.เมือง จ.นครสวรรค์




ปริมาณน้ำไหลผ่านเฉลี่ยรายวัน สถานี C.29A แม่น้ำเจ้าพระยา อ.บางโพธิ์ จ.พระนครศรีอยุธยา



ปริมาณน้ำไหลผ่าน สถานี C.13 แม่น้ำเจ้าพระยา เขื่อนเจ้าพระยา อ.สรรพยา จ.ชัยนาท



ปริมาณน้ำไหลผ่าน เขื่อนพระรามหก อ.ท่าเรือ จ.พระนครศรีอยุธยา



พื้นที่ได้รับผลกระทบจากการระบายน้ำผ่านเขื่อนเจ้าพระยา

เมื่อระบายน้ำผ่านท้ายเขื่อนเจ้าพระยา

700-2,840 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที
 ก็จะเริ่มเอ่อล้นท่วมพื้นที่ลุ่มต่ำนอกคันกั้นน้ำ ดังนี้

ระบายน้ำมากกว่า 2,400 (ลบ.ม./วิ)

- 11 ต.เทวราช อ.ไชโย จ.อ่างทอง
- 10 ต.อินทร์บุรี อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี
- 9 บ้านท่าทราย อ.สรรพยา จ.ชัยนาท

ระบายน้ำ 2,200 - 2,400 (ลบ.ม./วิ)

- 8 อ.ป่าโมก จ.อ่างทอง
- 7 วัดเสือข้าม อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี
- 6 ต.โพนางคำ อ.สรรพยา จ.ชัยนาท

ระบายน้ำ 2,000 - 2,200 (ลบ.ม./วิ)

- 5 วัดไชโย จ.อ่างทอง
- 4 อ.พรหมบุรี จ.สิงห์บุรี
- 3 อ.เมือง จ.สิงห์บุรี
- 2 วัดสิงห์ อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี

ระบายน้ำ 700 - 2,000 (ลบ.ม./วิ)

- คลองโผงเผง จ.อ่างทอง
- คลองบางบาล จ.พระนครศรีอยุธยา
- 1 - ชุมชนแม่น้ำน้อย (ต.หัวเวียง อ.เสนา, ต.ลาดชิด ต.ท่าดินแดง อ.ผักไห่ จ.พระนครศรีอยุธยา)

ปริมาณน้ำวิกฤต
2,840 ลบ.ม./วินาที



ชุมชนริมแม่น้ำน้อย อ.ผักไห่ และ อ.เสนา จ.พระนครศรีอยุธยา



C.38 บ้านบางหลวงโคต อ.บางบาล จ.พระนครศรีอยุธยา



C.37 บ้านบางบาล อ.บางบาล จ.พระนครศรีอยุธยา



C.35 บ้านเปือม อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา

สถานี C.29A-อ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา (ปริมาณน้ำวิกฤต 3,500 ลบ.ม./วิ)



4. สภาพการเพาะปลูก (ฤดูฝน ปี 2564)





แผนผลการเพาะปลูกพืชในช่วงฤดูฝนปี 2564


ข้อมูล ณ วันที่ 6 ตุลาคม 2564

หน่วย : ล้านไร่

ภาค	ข้าวนาปี 2563				ข้าวนาปี 2564				พืชไร่-พืชผัก ปี 2563			พืชไร่-พืชผัก ปี 2564			รวม ปี 2563			รวม ปี 2564		
	แผน	ผล	%	เกี่ยว (ล้านไร่)	แผน	ผล	%	เกี่ยว (ล้านไร่)	แผน	ผล	%	แผน	ผล	%	แผน	ผล	%	แผน	ผล	%
เหนือ	2.37	2.15	90.99	0.07	2.57	2.38	92.47	0.59	0.05	0.03	55.67	0.05	0.04	88.64	2.41	2.18	90.31	2.62	2.42	92.40
ตะวันออกเฉียงเหนือ	3.48	3.41	97.99	0.00	3.57	3.46	97.14	0.02	0.03	0.02	45.96	0.03	0.01	49.12	3.52	3.43	97.51	3.60	3.48	96.73
กลาง	0.01	0.01	83.95	0.00	0.02	0.05	221.21	0.00	0.01	0.01	69.16	0.02	0.02	86.06	0.03	0.02	76.67	0.04	0.07	157.13
ตะวันออก	0.92	0.74	80.52	0.13	0.92	0.86	93.99	0.33	0.02	0.02	69.04	0.02	0.01	50.28	0.95	0.76	80.22	0.93	0.87	93.14
ตะวันตก	1.26	1.15	90.88	0.10	1.15	1.24	107.25	0.13	0.27	0.20	76.46	0.30	0.25	82.76	1.53	1.35	88.36	1.45	1.48	102.21
ใต้	0.64	0.13	21.04	0.00	0.63	0.22	35.32	0.03	0.03	0.00	19.43	0.02	0.01	51.31	0.66	0.14	20.98	0.65	0.23	35.79
ลุ่มน้ำเจ้าพระยา	8.10	5.79	71.56	1.73	7.97	6.99	87.70	4.87	0.13	0.05	40.11	0.12	0.09	71.09	8.23	5.85	71.07	8.09	7.07	87.45
ทั้งประเทศ	16.79	13.40	79.82	2.04	16.83	15.20	90.31	5.98	0.54	0.33	60.95	0.56	0.430	76.84	17.33	13.73	79.23	17.39	15.63	89.88




กราฟเปรียบเทียบผลการปลูกข้าวนาปีรายสัปดาห์ในเขตทั้งประเทศ



ข้อมูล ณ 6 ต.ค. 64 เพาะปลูกแล้ว = 15,196,741 ไร่



กราฟเปรียบเทียบผลการปลูกข้าวนาปีรายสัปดาห์ในเขตลุ่มน้ำเจ้าพระยา



ข้อมูล ณ 6 ต.ค. 64 เพาะปลูกแล้ว = 6,985,615 ไร่


ณ วันที่ 25 ส.ค.64



✓ สภาพการเพาะปลูกพื้นที่ลุ่มต่ำบางระกำ (โครงการขยมน่าน นครสวรรค์ พลายชุมพล) เพาะปลูกรวม 265,000 ไร่ เก็บเกี่ยวแล้ว 265,000 ไร่ (100%)



รายงานผลการเพาะปลูกพื้นที่ลุ่มต่ำ 13 ท่ง



ผลการเพาะปลูกพื้นที่ลุ่มต่ำ 13 ท่ง ณ วันที่ 6 ต.ค.64

ที่	พื้นที่ลุ่มต่ำ	พื้นที่รับน้ำ (ไร่)	เพาะปลูกแล้ว (ไร่)	% เพาะปลูก	เก็บเกี่ยว (ไร่)	% เก็บเกี่ยว (จากผลการปลูก)
1	ทุ่งบางระกำ	265,000	265,000	100.00%	265,000	100.00%
2	ทุ่งเชียงราก	38,300	37,961	97.11%	37,566	98.96%
3	ทุ่งท่าร้าง	45,700	42,181	92.30%	36,489	86.51%
4	ทุ่งฝั่งซ้ายคลองชัยนาท-ป่าสัก	72,680	72,590	99.53%	53,998	74.39%
5	ทุ่งบางกุ่ม	83,000	73,978	89.13%	69,518	93.97%
6	ทุ่งบางกุ้ง	17,000	13,000	76.47%	13,000	100.00%
7	ทุ่งบางบาล - บ้านแพน	33,450	24,602	73.55%	24,564	99.85%
8	ทุ่งป่าโมก	20,854	20,854	100.00%	20,854	100.00%
9	ทุ่งผักไห่	120,248	113,972	94.78%	113,972	100.00%
10	ทุ่งเจ้าเจ็ด	350,000	302,034	86.30%	302,034	100.00%
11	โครงการฯโพธิ์พระยา	167,351	154,243	92.17%	154,243	100.00%
12	โครงการฯพระยาบรลือ	95,494	83,348	87.28%	83,348	100.00%
13	โครงการฯรังสิตใต้	101,190	85,450	84.45%	85,450	100.00%
รวม		1,410,267	1,289,213	91.34%	1,260,036	97.74%

หมายเหตุ : ทุ่งบางบาล - บ้านแพน และโครงการฯรังสิตใต้ เป็นทุ่งรับน้ำสำรอง

พื้นที่ลุ่มต่ำบางระกำ ปี 2564 จำนวน 0.265 ล้านไร่

- เริ่มส่งน้ำ 1 เมษายน 2564
- เริ่มน้ำได้ 400 ล้าน ลบ.ม.
- ใช้น้ำเพื่อการเพาะปลูก รวม 310 ล้าน ลบ.ม.

พื้นที่ลุ่มต่ำตอนล่างลุ่มเจ้าพระยา 1.15 ล้านไร่ (ตั้งแต่ จ.นครสวรรค์ลงมา)

- แนะนำให้ทำการเพาะปลูก เมื่อกรมอุตุนิยมวิทยาประกาศเข้าสู่ฤดูฝน ปี 2564 และมีฝนตกสม่ำเสมอในพื้นที่



แผน การรับน้ำเข้าพื้นที่ลุ่มต่ำปี 2564

พื้นที่ลุ่มต่ำ	ปริมาณน้ำที่รับในทุ่ง (ล้าน ลบ.ม.)	ศักยภาพการรับน้ำ (ลบ.ม./วินาที)	แผนการรับน้ำหลังเก็บเกี่ยว		ผลการรับน้ำ (ล้าน ลบ.ม.)		
			ระหว่างวันที่	รับน้ำรวม (ล้าน ลบ.ม.)	น้ำค้างทุ่ง	รับน้ำเข้าทุ่ง	รวม
ทุ่งบางระกำ	400	290	1 ก.ย. - 30 ก.ย.	400	0.000	64.530	64.530
ทุ่งเชียงราก	80	30	1 ต.ค. - 16 พ.ย.	80	1.102	0.000	1.102
ทุ่งท่าช้าง	84	40	1 ต.ค. - 16 พ.ย.	84	5.232	0.000	5.232
ทุ่งฝั่งซ้ายคลองชัยนาท-ป่าสัก	116	65	15 ต.ค. - 16 พ.ย.	116	16.157	0.000	16.157
ทุ่งบางกุ่ม	130	35	15 ต.ค. - 16 พ.ย.	130	0.000	0.000	0.000
ทุ่งบางกุ่ม	27	25	1 ต.ค. - 16 พ.ย.	27	0.000	0.000	0.000
ทุ่งบางบาล - บ้านแพน	107	63	1 ต.ค. - 16 พ.ย.	107	2.676	0.000	2.676
ทุ่งป่าโมก	50	20	15 ก.ย. - 31 ต.ค.	50	0.000	0.000	0.000
ทุ่งผักไห่	200	190	22 ก.ย. - 31 ต.ค.	200	0.000	0.000	0.000
ทุ่งเจ้าเจ็ด	500	130	15 ต.ค. - 30 พ.ย.	500	0.000	0.000	0.000
โครงการฯ โพธิ์พระยา	160	65	31 ต.ค. - 30 พ.ย.	160	0.000	0.000	0.000
โครงการฯ พระยาบวรลือ	0	รับน้ำผ่าน 100	รับน้ำผ่าน	0			
โครงการฯ รังสิตใต้	0	รับน้ำผ่าน 80	รับน้ำผ่าน	0			
รวม	1,854	953		1,854	25.167	64.530	89.697

หมายเหตุ

เข้าทุ่งภายใน 30 กันยายน รวม

เข้าทุ่งภายใน 15 ตุลาคม รวม

เข้าทุ่งภายใน 31 ตุลาคม รวม



ผล การรับน้ำเข้าพื้นที่ลุ่มต่ำปี 2564

รายงานการรับน้ำเข้าพื้นที่ลุ่มต่ำ 13 แห่ง ณ วันที่ 9 ต.ค. 64

ที่	พื้นที่ลุ่มต่ำ	พื้นที่รับน้ำ (ไร่)	พื้นที่เก็บเกี่ยวแล้ว วันที่ 6 ต.ค. 64 (ไร่, %)	แผนการรับน้ำเข้าทุ่ง			ผลการรับน้ำ (ล้าน ลบ.ม. /วัน)		สามารถรับได้อีก (6) = (1) - (5) (ล้าน ลบ.ม.)	เส้นทางรับน้ำ	หมายเหตุ
				(1) (ล้าน ลบ.ม.)	(2) เริ่ม	(3) สิ้นสุด	(4) รับน้ำและน้ำในพื้นที่	(5) รับน้ำสะสม			
พื้นที่ลุ่มต่ำเจ้าพระยาตอนบน											
1	ทุ่งบางระกำ	265,000	265,000 (100%)	400.00	1 ก.ย. 64	31 ต.ค. 64	24.88	402.31	เกินแผน 2.31	ปตร.กม.77+833, ปตร.คลองน้ำไหล และ ปตร.คลองปลากด	
พื้นที่ลุ่มต่ำเจ้าพระยาตอนล่าง (ฝั่งตะวันออก)											
2	ทุ่งเชียงราก	38,300	37,566 (99%)	80.00	23 ก.ย. 64	26 ต.ค. 64	0.00	21.71	58.29	ไซฟ่อน กม.35+000, ร.ใหญ่ชัยนาท-ป่าสัก2	
3	ทุ่งท่าม่วง	45,700	36,489 (87%)	84.00	15 ก.ย. 64	26 ต.ค. 64	(-4.32)	64.50	19.50	Waste Way กม.95+837, ร.ใหญ่ชัยนาท-ป่าสัก3	ระบายน้ำออก
4	ทุ่งฝั่งซ้าย คลองชัยนาท-ป่าสัก	72,680	53,998 (74%)	116.00	23 ก.ย. 64	16 พ.ย. 64	(-3.54)	115.39	0.61	ค.ธรรมชาติฝั่งซ้าย, ค.ชัยนาท-ป่าสัก	ระบายน้ำออก
5	ทุ่งบางกุ่ม	83,000	69,518 (94%)	130.00	23 ก.ย. 64	16 พ.ย. 64	10.44	248.04	เกินแผน 118.04	ไซฟ่อนคลองขาง กม.120+000 และ ค.ระบายสาย ใหญ่เจริญ	
6	ทุ่งบางกุ้ง	17,000	13,000 (100%)	27.00	23 ก.ย. 64	26 ต.ค. 64	1.60	25.78	1.22	ปตร.บางกุ้ง, ร.ใหญ่มหาราช 3	
7	ทุ่งรังสิตใต้*	101,190	85,450 (100%)	-	-	-	รับน้ำผ่าน 8.18	ผ่านสะสม 85.85	-	ไซฟ่อนพระธรรมราชา	
รวมฝั่งตะวันออก		357,870	296,021 (91%)	437.00	-	-	12.04	475.42	79.62		
พื้นที่ลุ่มต่ำเจ้าพระยาตอนล่าง (ฝั่งตะวันตก)											
8	ทุ่งบางบาล - บ้านแพน*	33,450	24,564 (100%)	107.00	23 ก.ย. 64	26 ต.ค. 64	4.39	93.27	13.73	ท่อลอดคันกันน้ำ, ปตร.1, สบ.ปลายคลอง ทองอยู่	
9	ทุ่งป่าโมก	20,854	20,854 (100%)	50.00	20 ก.ย. 64	26 ต.ค. 64	0.69	55.55	เกินแผน 5.55	ปตร.บางกุ้ง	
10	ทุ่งผักไห่*	124,789	113,972 (100%)	200.00	20 ก.ย. 64	26 ต.ค. 64	5.75	240.20	เกินแผน 40.20	ปตร.ลาดชะโด	
11	ทุ่งเจ้าเจ็ด*	350,000	302,034 (100%)	350.00	20 ก.ย. 64	9 พ.ย. 64	11.50	160.91	189.09	ปตน.ผักไห่-เจ้าเจ็ด	
12	ทุ่งโพธิ์พระยา	167,351	154,243 (100%)	160.00	15 ก.ย. 64	30 พ.ย. 64	3.56	168.33	เกินแผน 8.33	คลองสายใหญ่ 1 ขวา	
13	ทุ่งพระยาบรรลือ*	95,494	83,348 (100%)	-	-	-	รับน้ำผ่าน 2.68	ผ่านสะสม 121.80	-	ปตร.ปากคลองคูบ้านโต, ปตร.ปากคลองขุนศรี, ปตร.ปากคลองจากน้อย และ ปตร.ปากคลองขุดใหม่	
รวมฝั่งตะวันตก		791,938	699,015 (100%)	867.00	20 ก.ย. 64	30 พ.ย. 64	25.89	718.25	202.82		
รวม 12 ทุ่งลุ่มต่ำเจ้าพระยาตอนล่าง		1,149,808	995,036 (97%)	1,304.00	20 ก.ย. 64	30 พ.ย. 64	37.94	1,193.67	282.45		
รวม 13 ทุ่งลุ่มต่ำเจ้าพระยา		1,414,808	1,260,036 (98%)	1,704.00	1 ก.ย. 64	30 พ.ย. 64	62.82	1,595.98	282.45		

* หมายเหตุ ทุ่งบางบาล - บ้านแพน มีการปรับเปลี่ยนพื้นที่เพาะปลูกข้าวคงเหลือในทุ่งฯ 24,602 ไร่

ทุ่งผักไห่ มีการปรับเปลี่ยนพื้นที่นาข้าวคงเหลือในทุ่งฯ 120,248 ไร่

ทุ่งเจ้าเจ็ด-บางยี่หน มีการปรับลดความจุ เนื่องจากป้องกันพื้นที่ชุมชน จากเดิม 500 ล้าน ลบ.ม. เหลือ 350 ล้าน ลบ.ม.

โครงการฯ พระยาบรรลือ มีพื้นที่ปลูกข้าว 83,348 ไร่

ทุ่งรังสิตใต้มีพื้นที่นาลุ่มต่ำ 85,450 ไร่ ที่เหลือเป็น ไร่ไม่ผล บ่อปลา นาหญ้า



5. มาตรการบริหารจัดการน้ำฤดูฝน 2564 และการให้ความช่วยเหลือ





มาตรการ บริหารจัดการน้ำ ฤดูฝน ปี 2564

“ เพื่อให้ปริมาณน้ำต้นทุน
ในอ่างเก็บน้ำมีเพียงพอ
สำหรับการใช้น้ำตลอดฤดูฝน ปี 2564
และเก็บกักไว้ใช้ฤดูแล้ง ปี 64/65 ”



จัดสรรน้ำเพื่อการ
อุปโภค-บริโภค
และรักษาระบบนิเวศ
ให้เพียงพอตลอดทั้งปี



ส่งเสริมการปลูกพืชฤดูฝน
ให้ใช้น้ำฝนเป็นหลัก
ใช้น้ำชลประทานเสริม
กรณีฝนทิ้งช่วงเท่านั้น



บริหารจัดการน้ำท่า
ให้มีประสิทธิภาพสูงสุด
ด้วยระบบและ
อาคารชลประทาน



กักเก็บน้ำในเขื่อน
ให้มากที่สุด
ไม่ต่ำกว่าเกณฑ์เก็บกักน้ำต่ำสุด ตามช่วงเวลา
เพื่อความมั่นคงด้านการอุปโภค-บริโภค
และรักษาระบบนิเวศ



วางแผนป้องกัน
และบรรเทาอุทกภัย

1 พฤษภาคม 2564



กรมชลประทาน
www.rid.go.th



กรมชลประทาน
@Kromchong



ข่าวสารกรมชลประทาน
@Kromchong



กรมชลประทาน
@PR_RID



สายด่วน
1460



ศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะ
02 669 2560

มาตรการเตรียมการรับมือปัญหาอุทกภัย



กำหนดพื้นที่

- วิเคราะห์พื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมซ้ำซาก/พื้นที่เกษตรเสี่ยงน้ำท่วม
- ปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำ ควบคุมให้อยู่ในเกณฑ์บริหารจัดการน้ำของอ่าง
- ปริมาณน้ำในลำน้ำ และกำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำ
- พื้นที่เกษตรกรรม และชุมชนที่เสี่ยงเกิดอุทกภัย



กำหนดคน

กำหนดผู้รับผิดชอบในพื้นที่ต่างๆ ที่จะได้รับผลกระทบ รวมทั้งประสานงานกับหน่วยงานในพื้นที่

- ติดตามสถานการณ์น้ำ
- วิเคราะห์คาดการณ์น้ำในลำน้ำ




จัดสรรทรัพยากร

เช่น เครื่องสูบน้ำ เครื่องจักรกล รถขุด รถแทรกเตอร์ หรือเครื่องมือต่างๆ ที่กระจายอยู่ในแต่ละพื้นที่ให้เพียงพอ โดยเฉพาะจุดเสี่ยงภัยน้ำท่วม ขอให้เตรียมพร้อมใช้งานตลอดเวลาตามแผนที่วางไว้ และสำรองไว้ที่ส่วนกลาง




คาดการณ์พื้นที่เสี่ยง น้ำท่วม ต.ค. ปี 64



พื้นที่เสี่ยงน้ำท่วม		
58 จังหวัด 306 อำเภอ 1,310 ตำบล		
ภาคเหนือ	อำเภอ	ตำบล
15 จังหวัด เชียงใหม่ เชียงราย เพชรบูรณ์ แพร่ แม่ฮ่องสอน กำแพงเพชร ตาก นครสวรรค์ พิจิตร พิษณุโลก ลำปาง ลำพูน สุโขทัย อุตรดิตถ์ อุทัยธานี	84	354
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	อำเภอ	ตำบล
19 จังหวัด เลย กาฬสินธุ์ ขอนแก่น ชัยภูมิ นครพนม นครราชสีมา บึงกาฬ บุรีรัมย์ มหาสารคาม ยโสธร ร้อยเอ็ด ศรีสะเกษ สกลนคร สุรินทร์ หนองคาย หนองบัวลำภู อำนาจเจริญ อุดรธานี อุบลราชธานี	123	470
ภาคตะวันออก	อำเภอ	ตำบล
6 จังหวัด จันทบุรี ฉะเชิงเทรา ชลบุรี นครนายก ปราจีนบุรี สระแก้ว	22	68
ภาคตะวันตก	อำเภอ	ตำบล
4 จังหวัด เพชรบุรี กาญจนบุรี ประจวบคีรีขันธ์ ราชบุรี	8	13
ภาคกลาง	อำเภอ	ตำบล
9 จังหวัด ชัยนาท นครปฐม ปทุมธานี พระนครศรีอยุธยา ลพบุรี สระบุรี สิงห์บุรี สุพรรณบุรี อ่างทอง	53	381
ภาคใต้	อำเภอ	ตำบล
5 จังหวัด พังงา ภูเก็ต ระนอง สตูล สุราษฎร์ธานี	16	24



การเตรียมความพร้อมเครื่องจักร-เครื่องมือเพื่อให้ความช่วยเหลือ



จัดเตรียมเครื่องจักร-เครื่องมือ

จำนวน 5,935 หน่วย ประจำทั้ง 76 จังหวัด



พร้อมทั้งสั่งการให้เจ้าหน้าที่ในพื้นที่ให้เฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดในทุกพื้นที่



การบริหารจัดการน้ำ ฤดูฝน

และการเตรียมพร้อมรับมือ ปี 2564

1. จัดสรรน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคในช่วงฤดูแล้ง และรักษาระบบนิเวศให้เพียงพอตลอดทั้งปี
2. ส่งเสริมการปลูกพืชฤดูฝนให้ใช้น้ำฝนเป็นหลัก ใช้น้ำชลประทานเสริมกรณีฝนทิ้งช่วงเท่านั้น
3. บริหารจัดการน้ำท่าให้มีประสิทธิภาพสูงสุด ใช้ด้วยระบบและอาคารชลประทาน
4. เก็บกักน้ำในเขื่อนให้มากที่สุด ไม่ต่ำกว่าเกณฑ์เก็บกักน้ำต่ำสุด ตามช่วงเวลาเพื่อความมั่นคง ด้านการอุปโภค-บริโภคและรักษารับนิเวศ
5. วางแผนป้องกันและบรรเทาอุทกภัย

การช่วยเหลือประจำสัปดาห์ (2 ต.ค. 64 – 8 ต.ค.64)

45 จังหวัด
138 อำเภอ
230 ตำบล




การให้ความช่วยเหลือทั่วประเทศ

รถบรรทุกน้ำ = - คัน - เทียว
ปริมาณน้ำ - ล้านลิตร

เครื่องสูบน้ำ = 546 เครื่อง
ปริมาณน้ำ 44.440 ล้าน ลบ.ม.

เครื่องผลักดันน้ำ = 319 เครื่อง

เครื่องจักรอื่นๆ = 184 หน่วย



การช่วยเหลือสะสม (1 พ.ค.64 – 8 ต.ค.64)

63 จังหวัด
417 อำเภอ
682 ตำบล




การให้ความช่วยเหลือทั่วประเทศ

รถบรรทุกน้ำ = 44 คัน 396 เทียว
ปริมาณน้ำ 2.603 ล้านลิตร

เครื่องสูบน้ำ = 1,514 เครื่อง
ปริมาณน้ำ 1,234.003 ล้าน ลบ.ม.

เครื่องผลักดันน้ำ = 435 เครื่อง

เครื่องจักรอื่นๆ = 405 หน่วย





ผลการประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้เกี่ยวกับสถานการณ์น้ำ



ฤดูฝน

2564 (ในพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยา) กรมชลประทาน
ข้อมูล ระหว่างวันที่ 25 กันยายน – 1 ตุลาคม 2564



1. ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.)



จำนวน



- ครั้ง

สะสม 39 ครั้ง

เกษตรกร



- คน

สะสม 444 คน

2. คณะกรรมการจัดการชลประทาน (JMC)



จำนวน



- ครั้ง

สะสม 180 ครั้ง

เกษตรกร



- คน

สะสม 1,648 คน

3. กลุ่มใช้น้ำ



จำนวน



2 ครั้ง

สะสม 426 ครั้ง

เกษตรกร



27 คน

สะสม 2,232 คน

4. การประชาสัมพันธ์อื่นๆ



จำนวน



16 ครั้ง

สะสม 2,170 ครั้ง

หมายเหตุ จำนวนสะสม
ตั้งแต่ 1 พ.ค.64 - ปัจจุบัน

รวมการประชาสัมพันธ์



จำนวนครั้งการประชาสัมพันธ์

18 สะสม 2,815



จำนวนเกษตรกรที่รับการฝึกอบรมประชาสัมพันธ์

27 สะสม 4,324



6. คาดการณ์ปริมาณน้ำอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ และขนาดกลาง ณ วันที่ 1 พ.ย.64



คาดการณ์เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2564




คาดการณ์ปริมาณน้ำอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ 35 แห่งในช่วงฤดูฝน 2564 7 กรณี

สถิติและคาดการณ์ปริมาณน้ำอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่
35 แห่งในช่วงฤดูฝน 2564 8 กรณี

ปี	ปริมาตรน้ำ (ล้าน ลบ.ม.)	%	น้ำใช้การ (ล้าน ลบ.ม.)	%
1 พ.ย.54	65,609	94	41,970	90
1 พ.ย.56	53,078	75	29,575	63
1 พ.ย.57	45,155	64	21,652	46
1 พ.ย.58	41,105	58	17,602	38
1 พ.ย.59	49,191	70	25,664	54
1 พ.ย.60	59,642	84	36,115	76
1 พ.ย.61	57,693	81	34,151	72
1 พ.ย.62	47,400	67	23,858	50
1 พ.ย.63	43,412	61	19,870	42
1 พ.ย. 64 (น้ำมาก)	60,962	86	37,420	79
1 พ.ย. 64 (น้ำเฉลี่ย)	59,646	84	36,104	76
1 พ.ย. 64 (น้ำน้อย)	43,080	61	19,538	41
1 พ.ย. 64 (สถิติ ขป.)	52,557	74	29,015	61
1 พ.ย. 64 (2551)	56,344	79	32,801	69
1 พ.ย. 64 (One Map)	52,578	74	29,035	61
1 พ.ย. 64 (เลือกปี)	57,731	81	34,189	72

คาดการณ์เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2564

1 พ.ย.64
(กรณีน้ำเฉลี่ย)



คาดการณ์ 1 พฤศจิกายน 2564
ปริมาณน้ำใช้การมากกว่า ปี 2563
16,234 ล้าน ลบ.ม.

ปี พ.ศ.	ปริมาตรน้ำ (ล้าน ลบ.ม.)	%	น้ำใช้การ (ล้าน ลบ.ม.)	%
2564	59,646	84	36,104	76



คาดการณ์ปริมาณน้ำใช้การใน 4 เขื่อนหลัก ณ วันที่ 1 พ.ย. 2564

เขื่อนภูมิพล

เขื่อนสิริกิติ์

1 พฤศจิกายน 2561

น้ำใช้การ 4 เขื่อนหลัก 12,840 ล้าน ลบ.ม.

1 พฤศจิกายน 2562

น้ำใช้การ 4 เขื่อนหลัก 5,377 ล้าน ลบ.ม.

1 พฤศจิกายน 2563

น้ำใช้การ 4 เขื่อนน้ำ 5,771 ล้าน ลบ.ม.

คาดการณ์ 1 พฤศจิกายน 2564

น้ำใช้การ 4 เขื่อนน้ำ Avg 11,023 ล้าน ลบ.ม.

คาดการณ์ปริมาณน้ำรวม 4 เขื่อนหลัก 7 กรณี

เขื่อนแควน้อย

เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์

ปี	ปริมาณ (ล้าน ลบ.ม.)	%	น้ำใช้การ (ล้าน ลบ.ม.)	%
1 พ.ย. 62	5,294	56	2,444	37
1 พ.ย. 63	5,819	61	2,969	45
1 พ.ย. 64 (น้ำมาก)	6,296	66	3,446	52
1 พ.ย. 64 (น้ำเฉลี่ย)	6,145	65	3,295	49
1 พ.ย. 64 (น้ำน้อย)	4,565	48	1,715	26
1 พ.ย. 64 (สถิติ ขป.)	4,764	50	1,914	29
1 พ.ย. 64 (2551)	5,677	60	2,827	42
1 พ.ย. 64 (One Map)	4,707	49	1,857	28
1 พ.ย. 64 (เลือกปี)	6,766	71	3,916	59

ปี	ปริมาณ (ล้าน ลบ.ม.)	%	น้ำใช้การ (ล้าน ลบ.ม.)	%
1 พ.ย. 62	495	53	452	50
1 พ.ย. 63	463	49	420	47
1 พ.ย. 64 (น้ำมาก)	939	100	896	100
1 พ.ย. 64 (น้ำเฉลี่ย)	939	100	896	100
1 พ.ย. 64 (น้ำน้อย)	563	60	520	58
1 พ.ย. 64 (สถิติ ขป.)	939	100	896	100
1 พ.ย. 64 (2551)	939	100	896	100
1 พ.ย. 64 (One Map)	939	100	896	100
1 พ.ย. 64 (เลือกปี)	939	100	896	100


ปี	ปริมาณ (ล้าน ลบ.ม.)	%	น้ำใช้การ (ล้าน ลบ.ม.)	%
1 พ.ย. 62	349	36	346	36
1 พ.ย. 63	722	75	719	75
1 พ.ย. 64 (น้ำมาก)	960	100	957	100
1 พ.ย. 64 (น้ำเฉลี่ย)	960	100	957	100
1 พ.ย. 64 (น้ำน้อย)	664	69	661	69
1 พ.ย. 64 (สถิติ ขป.)	960	100	957	100
1 พ.ย. 64 (2551)	960	100	957	100
1 พ.ย. 64 (One Map)	960	100	957	100
1 พ.ย. 64 (เลือกปี)	960	100	957	100

คาดการณ์เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2564



คาดการณ์ปริมาณน้ำอ่างเก็บน้ำขนาดกลาง 412 แห่ง (7 กรณี)

คาดการณ์ ณ วันที่ 1 ต.ค. 2564



คาดการณ์ปริมาณน้ำอ่างเก็บน้ำขนาดกลาง 412 แห่ง

ปี	ปริมาณน้ำ (ล้าน ลบ.ม.)	%	น้ำใช้การ (ล้าน ลบ.ม.)	%
1 พ.ย.56	3,550.12	69.05	3,161.57	66.52
1 พ.ย.57	2,982.32	58.00	2,593.77	54.57
1 พ.ย.58	2,570.07	50.00	2,181.53	45.90
1 พ.ย.59	3,225.84	62.74	2,837.30	59.69
1 พ.ย.60	4,585.31	89.18	4,196.77	88.30
1 พ.ย.61	3,661.00	71.00	3,274.00	68.00
1 พ.ย.62	3,195.00	62.00	2,808.00	59.00
1 พ.ย.63	4,070.85	79.18	3,683.95	77.52
1 พ.ย. 64 (น้ำมาก)	4,395.82	85.37	4,016.28	84.21
1 พ.ย. 64 (น้ำเฉลี่ย)	4,018.45	78.04	3,638.90	76.30
1 พ.ย. 64 (น้ำน้อย)	3,562.53	69.19	3,182.98	66.74
1 พ.ย. 64 (สถิติ ขป.)	3,425.53	66.53	3,045.99	63.86
1 พ.ย. 64 (2551)	4,073.27	79.11	3,693.72	77.45
1 พ.ย. 64 (One Map)	3,473.04	67.45	3,093.49	64.86
1 พ.ย. 64 (เลือกปี)	3,883.54	75.42	3,503.99	73.47




สถานการณ์อุทกภัย



ข้อมูล ณ วันที่ 10 ตุลาคม 2564

สรุปพื้นที่ประสบอุทกภัย กรมชลประทาน

ข้อมูล ณ วันที่ 10 ตุลาคม 2564



พื้นที่ประสบอุทกภัยปี 2564 สาเหตุเนื่องจากอิทธิพล ดังนี้

- ☐ อิทธิพลของร่องมรสุมพาดผ่านภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ประเทศไทย และอ่าวไทย มีกำลังแรง (ตั้งแต่ 8-11 ก.ย.64)
- ☐ อิทธิพลของหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรง อ่อนกำลังลงจากพายุดีเปรสชัน “โกนเซิน” (CONSON) มีผลกระทบบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออก (ตั้งแต่ 11-13 ก.ย.64)
- ☐ อิทธิพลของร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือตอนล่าง ภาคกลาง และภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ภาคใต้ และอ่าวไทย (ตั้งแต่ 14-19 ก.ย.64)
- ☐ อิทธิพลของร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือตอนล่าง ภาคกลางตอนบน ภาคตะวันออก และภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ประเทศไทย และอ่าวไทย (ช่วงวันที่ 20 - 25 ก.ย.64)
- ☐ อิทธิพลของพายุดีเปรสชัน “เตี้ยนหมู่” เคลื่อนเข้าปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ บริเวณจังหวัดมุกดาหาร และอ่อนกำลังลงเป็นหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรง บริเวณจังหวัดขอนแก่น (วันที่ 24-26 ก.ย.64)

ส่งผลทำให้มีพื้นที่ได้รับผลกระทบรวม 38 จังหวัด ดังนี้

- ❖ พื้นที่ที่เคยประสบปัญหาอุทกภัย และเข้าสู่ภาวะปกติแล้ว 22 จังหวัด ได้แก่จังหวัด 1) เชียงราย 2) ลำพูน 3) ลำปาง 4) นครสวรรค์ 5) แพร่ 6) ฉะเชิงเทรา 7) ตรารด 8) ชลบุรี 9) จันทบุรี 10) สมุทรปราการ 11) พังงา 12) นครศรีธรรมราช 13) ตรัง และ 14) ตาก 15) เลย 16) ร้อยเอ็ด 17) ระยอง 18) ปราจีนบุรี 19) สระแก้ว 20) เพชรบูรณ์ และ 21) กำแพงเพชร และ 22) ระนอง
- ❖ พื้นที่ประสบอุทกภัย 16 จังหวัด ได้แก่ 1) สุโขทัย 2) นครราชสีมา 3) ชัยภูมิ 4) ลพบุรี 5) สระบุรี 6) พระนครศรีอยุธยา 7) สิงห์บุรี 8) อ่างทอง 9) อุบลราชธานี 10) พิษณุโลก 11) ขอนแก่น 12) ชัยนาท 13) สุพรรณบุรี 14) อุทัยธานี 15) มหาสารคาม 16) พิจิตร



สรุปพื้นที่ประสบอุทกภัย กรมชลประทาน



ข้อมูล ณ วันที่ 10 ตุลาคม 2564

ลำดับที่	จังหวัด	อำเภอ	รายชื่ออำเภอ	จุดประสบภัย	
				น้ำล้นตลิ่ง	น้ำท่วมขัง
1	สุโขทัย	3	ทุ่งเสลี่ยม ศรีสำโรง เมือง	✓	
2	นครราชสีมา	2	โนนสูง โนนไทย	✓	
3	ชัยภูมิ	2	บ้านแท่น ภูเขียว		✓
4	ขอนแก่น	11	ชุมแพ โคกโพธิ์ชัย แวงน้อย แวงใหญ่ มัญจาคีรี เมือง ขนบท บ้านไผ่ บ้านแฮด พระยืน หนองเรือ	✓	
5	มหาสารคาม	3	โกสุมพิสัย กันทรวิชัย เมืองมหาสารคาม	✓	
6	อุบลราชธานี	2	เมือง วารินชำราบ	✓	
7	ลพบุรี	2	บ้านหมี่ ท่าวัง	✓	
8	สระบุรี	8	บ้านหมอ เสาไห้ เมือง พระพุทธบาท แก่งคอย เฉลิมพระเกียรติ ดอนพุด หนองโดน	✓	✓
9	พระนครศรีอยุธยา	10	ผักไห่ เสนา บางบาล บางไทร พระนครศรีอยุธยา บางปะอิน ท่าเรือ นครหลวง บางปะหัน ป่าโมก	✓	
10	สิงห์บุรี	6	อินทร์บุรี ค่ายบางระจัน บางระจัน เมือง พรหมบุรี ท่าช้าง	✓	✓
11	อ่างทอง	7	ป่าโมก เมือง ไชโย วิเศษชัยชาญ แสวงหา โพธิ์ทอง สามโก้	✓	✓
12	พิษณุโลก	3	บางระกำ วังทอง เนินมะปราง	✓	✓
13	พิจิตร	1	วชิรบำรุง		✓
14	ชัยนาท	6	สรรคบุรี สรรพยา มโนรมย์ วัดสิงห์ เมือง หนองมะโมง	✓	
15	สุพรรณบุรี	10	เมือง สามชุก บางปลาม้า เดิมบางนางบวช อู่ทอง สองพี่น้อง ด่านช้าง หนองหญ้าไซ ดอนเจดีย์ ศรีประจันต์		✓
16	อุทัยธานี	1	เมืองอุทัยธานี	✓	✓
รวม	16	77		13	8

ข้อมูล ณ วันที่ 9 ตุลาคม 2564

1. สาเหตุการเกิดอุทกภัย

จากอิทธิพลของร่องมรสุมที่พาดผ่านภาคเหนือ ทำให้มีฝนตกหนักในหลายพื้นที่ของ จังหวัดสุโขทัย ส่งผลให้เกิดมีน้ำฝนสะสมในพื้นที่ที่มีปริมาณมาก ประกอบกับอ่างฯ ห้วยแม่มอกจ่าย อ่างฯ แม่งำพัน อ่างเก็บน้ำบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย และอ่างเก็บน้ำแม่มอก อ่างเก็บน้ำเถิน จังหวัดลำปาง มีปริมาณน้ำเกินระบบเก็บกักและไหลล้นผ่านอาคารระบายน้ำล้น

2. สถานการณ์ปัจจุบัน (เวลา 08.00 น.) พื้นที่น้ำท่วม 5 อ่างฯ ได้แก่ อ.ทุ่งเสลี่ยม อ.ศรีสำโรง อ.บ้านด่านลานหอย และ อ.เมือง รายละเอียดดังนี้


1) อ.ทุ่งเสลี่ยม น้ำไหลลงอ่างเก็บน้ำแม่มอกจำนวนมาก ปัจจุบัน (9 ต.ค.64) มีปริมาณน้ำ 111.40 ล้าน ลบ.ม. (101%) น้ำล้นอาคารระบายน้ำล้น **วัดระดับล้น Spillway ได้ 0.10 ม. (ลดลง)** ส่งผลให้มีพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบตายน้ำ บริเวณ ต.กลางดง ต.เขาแก้วศรีสมบูรณ์ อ.ทุ่งเสลี่ยม และ ต.บ้านไร่ ต.ราวต้นจันทร์ ต.บ้านชาน ต.บ้านนา ต.วังทอง ต.วังใหญ่ ปัจจุบันลำน้ำแม่มอกยังคงมีระดับน้ำเพิ่มขึ้น คาดว่าหากไม่มีฝนตกในพื้นที่ สถานการณ์จะเข้าสู่สภาวะปกติภายใน 5 วัน

2) อ.ศรีสำโรง ที่ ต.ทับผึ้ง ลำน้ำสาขาแม่มอกขาดบริเวณตำบลบ้านไร่ ทำให้มีน้ำไหลเข้าท่วมพื้นที่นาข้าว 54,319 ไร่ คงเหลือน้ำท่วมขัง 40 หลังคาเรือน 2 หมู่บ้าน ความลึกน้ำประมาณ 0.05 ม.

3) อ.ศรีสำโรง ปัจจุบัน (9 ต.ค.64) อ่างเก็บน้ำห้วยท่าแพ มีปริมาณน้ำ 58.70 ล้าน ลบ.ม. (101%) **น้ำล้นอาคารระบายน้ำล้น วัดระดับล้น Spillway ได้ 0.14 ม. (ลดลง)** ส่งผลให้มีพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบตายน้ำ บริเวณ ต.บ้านแก่ง

4) อ.บ้านด่านลานหอย ปริมาณน้ำจากอ่างเก็บน้ำห้วยแม่มอกจ่าย ล้นอาคารระบายน้ำล้น **วัดระดับล้น Spillway ได้ 0.03 ม. (ลดลง)** ทำให้มีพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบ ได้แก่ ต.ตลิ่งชัน ต.วังลึก ต.บ้านด่าน

5) อ.เมือง น้ำไหลลงแก้มลิงทุ่งทะเลหลวงจำนวนมาก ปัจจุบัน (9 ต.ค.64) มีปริมาณน้ำ 34.20 ล้าน ลบ.ม. (101%) **วัดระดับล้น Spillway ได้ 0.19 ม. (ลดลง)** พื้นที่ที่ได้รับผลกระทบบริเวณ ต.วังทองแดง ต.บ้านกล้วย ต.ปากพระ



สถานการณ์อุทกภัย จังหวัดสุโขทัย (ต่อ)

ข้อมูล ณ วันที่ 9 ตุลาคม 2564

3. การให้ความช่วยเหลือ โครงการชลประทานสุโขทัย สนับสนุนเครื่องสูบน้ำเคลื่อนที่ พร้อมเจ้าหน้าที่ และเครื่องจักรเครื่องมือ ได้ดำเนินการดังนี้

4.1 สนับสนุนเครื่องสูบน้ำเคลื่อนที่ กรมชลประทาน ช่วยเหลือน้ำท่วมขัง และเร่งระบายน้ำ จำนวน 22 เครื่อง ดังนี้

เร่งระบายน้ำ (ขนาด 12 นิ้ว = 8 เครื่อง)

- บริเวณชุมชนคูหาสุวรรณ ต.ธานี อ.เมืองสุโขทัย (ฝั่งตะวันตก) จำนวน 3 เครื่อง
- แม่น้ำยม (ฝั่งขวา) ต.ปากแคว อ.เมืองสุโขทัย (หลังสถานีขนส่งสุโขทัย) จำนวน 1 เครื่อง
- ต.คลองมะพลับ อ.ศรีนคร จำนวน 4 เครื่อง

สูบน้ำท่วมขัง (ขนาด 8 นิ้ว = 10 เครื่อง)

- ต.ปากแคว (หมู่ 6) อ.เมืองสุโขทัย จำนวน 1 เครื่อง
- ต.บ้านกล้วย (หมู่ 13) อ.เมืองสุโขทัย จำนวน 1 เครื่อง
- ต.ปากกุ่มเกาะ ต.คลองยาง อ.สวรรคโลก จำนวน 2 เครื่อง
- ต.ท่าชัย อ.ศรีสัชนาลัย จำนวน 1 เครื่อง
- ต.ป่าแฝก (หมู่ 7) ต.กง (หมู่ 1, 2, 6, 13) อ.กงไกรลาศ จำนวน 5 เครื่อง

4.2 ติดตั้งเครื่องผลักดันน้ำ จำนวน 2 เครื่อง บริเวณ ปตร.22+300 ต.ปากพระ อ.เมืองสุโขทัย

4.3 เตรียมความพร้อมสนับสนุนรถแบคโฮขุดยาว กำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำ จำนวน 1 คัน




หมายเหตุ ✨ จุดติดตั้งเครื่องสูบน้ำและเครื่องจักรเครื่องมือ

สถานการณ์อุทกภัย จังหวัดสุโขทัย (ต่อ)

ข้อมูล ณ วันที่ 9 ตุลาคม 2564

แผนการบริหารจัดการน้ำแม่น้ำยม (ตัดยอดน้ำก่อนเข้าเมืองสุโขทัย)
ปริมาณน้ำผ่านวันที่ 9 ตุลาคม 2564 เวลา 08.00 น.



ผันน้ำออกจากแม่น้ำยมผ่านคลองเชื่อม (ฝั่งซ้าย) รวม 74.19 ลบ.ม./วินาที
รับน้ำจากทุ่งฝั่งตะวันตกผ่านคลองทางไม่ลงแม่น้ำยมผ่านคลองเชื่อม (ฝั่งขวา) รวม 9.50 ลบ.ม./วินาที

หมายเหตุ : แผนระบายน้ำ / ผลระบายน้ำ (หน่วยลูกบาศก์เมตรต่อวินาที)


โครงการชลประทานสุโขทัย สำนักงานชลประทานที่ 4 กรมชลประทาน

5. การบริหารจัดการ การบริหารจัดการน้ำแม่น้ำยม ในพื้นที่จังหวัดสุโขทัย

- ปริมาณน้ำ Y14A อ.ศรีสำราญ ปริมาณน้ำไหลผ่าน 95.99 ลบ.ม./วินาที
- ปตร.แม่น้ำยม (บ้านหาดสะพานจันทร์)
 - ผันน้ำเข้าคลองส่งน้ำฝั่งซ้ายผ่าน ปตร.คลองหกบาท ในอัตรา 30.43 ลบ.ม./วินาที ลงสู่คลองยม-น่าน อัตรา 24.02 ลบ.ม./วินาที และแม่น้ำยมสายเก่า อัตรา 6.41 ลบ.ม./วินาที และระบายลงสู่ แม่น้ำยมสายหลัก 88.27 ลบ.ม./วินาที ควบคุมให้แม่น้ำยมสายหลักมีระดับต่ำ เพื่อให้ปริมาณน้ำจากอ่างเก็บน้ำแม่มอก ฝั่งขวาจากแม่น้ำยม ระบายลงได้
 - ผันน้ำออกจากแม่น้ำยมผ่านคลองเชื่อม (ฝั่งซ้าย) รวม 74.19 ลบ.ม./วินาที
 - รับน้ำจากทุ่งฝั่งตะวันตกผ่านคลองทางไม่ลงแม่น้ำยมผ่านคลองเชื่อม (ฝั่งขวา) รวม 9.50 ลบ.ม./วินาที
 - ประตูระบายน้ำบ้านยางซ้าย ปิดประตูระบายน้ำเพื่อผันระบายน้ำจากคลองแม่รำพันและ ปตร.กม.22+300 สามารถลงสู่แม่น้ำยมด้านซ้ายได้มากขึ้น
- การบริหารจัดการน้ำพื้นที่ฝั่งตะวันตกของจังหวัดสุโขทัย โดยการลดระดับน้ำในแม่น้ำยม เพื่อลำคลองสาขาฝั่งตะวันตก ระบายน้ำลงสู่แม่น้ำยมได้ดำเนินการ ดังนี้
 - ชะลอ(หน่วง)น้ำเหนือประตูระบายน้ำแม่น้ำยม (บ้านหาดสะพานจันทร์) โดยควบคุมน้ำด้านหน้าประตูระบายน้ำที่ระดับ +63.000 มรทก. และผันน้ำเข้า ปตร.คลองหกบาท ในอัตราไม่เกิน 250 ลบ.ม./วินาที ส่วน ปตร.คลองน้ำโจน ปิดการระบาย ทั้งนี้ เพื่อให้แม่น้ำยมในเขตอำเภอศรีสำราญ อำเภอเมือง มีระดับต่ำ
 - ใช้ระบบคลองเชื่อมฝั่งขวาแม่น้ำยม 7 แห่ง ระบายน้ำจากทุ่งและคลองธรรมชาติลงแม่น้ำยม โดยสามารถระบายน้ำได้รวม 30-50 ลบ.ม./วินาที
 - สูบน้ำท่วมขัง และเร่งระบายน้ำใช้เครื่องสูบน้ำเคลื่อนที่ในเขตชุมชน ต.ปากกแคว (หลังสถานีขนส่งสุโขทัย) จำนวน 1 เครื่อง (ขนาด 12")
 - ใช้ระบบคลองเชื่อมฝั่งซ้ายแม่น้ำยม ในการผันน้ำเข้าสู่คลองแม่น้ำยมสายเก่า เพื่อลดระดับน้ำในเขตอำเภอเมือง
 - ใช้ประตูระบายน้ำบ้านยางซ้าย ควบคุมระดับน้ำที่สถานี Y4 ให้อยู่ในระดับ 4.50-5.00 ม. เพื่อให้ให้น้ำจากคลองแม่รำพันระบายลงสู่แม่น้ำยม รวมทั้งในทุ่งบริเวณ ปตร. กม.22+300 สามารถระบายน้ำลงแม่น้ำยมได้
 - เร่งการระบายน้ำออกจากแก้มลิงทุ่งทะเลหลวง ไปยัง ปตร.กม.22+300 เพื่อระบายลงแม่น้ำยม โดยวางเครื่องผลักดันน้ำ จำนวน 2 เครื่อง อัตราสูบน้ำเครื่องละ 4.140 ลบ.ม./ชั่วโมง
 - ปัจจุบัน ปตร.บ้านยางซ้าย และ ปตร.ประตูระบายน้ำ กม.22+300 มีศักยภาพการระบายน้ำรวม ประมาณ 100 ลบ.ม./วินาที ซึ่งปริมาณน้ำดังกล่าวจะไหลเข้าสู่พื้นที่ลุ่มต่ำทุ่งปากพระ และทุ่งยางซ้าย ส่วนหนึ่งจะไหลสู่ประตูระบายน้ำวังสะตือ
 - ประตูระบายน้ำบ้านวังสะตือ เพิ่มการระบายน้ำไปยังด้านท้ายอำเภอบางระกำ จ.พิษณุโลก เพื่อเข้าสู่ทุ่งบางระกำ แก้มลิงบึงสีไฟ แก้มลิงบึงบอระเพ็ด และลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยาต่อไป
 - พื้นที่ลุ่มต่ำทุ่งปากพระ ต.ปากพระ และทุ่งยางซ้าย อ.เมืองสุโขทัย เป็นพื้นที่รองรับน้ำ ปัจจุบันมีน้ำเข้าพื้นที่ 65,135 ไร่ คิดเป็นปริมาณน้ำในพื้นที่ลุ่มต่ำ 62.53 ล้านลบ.ม.
 - เบื้องต้น โครงการชลประทานสุโขทัย ได้ส่งเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำท่วม ในพื้นที่อุทกภัยและเตรียมพร้อมเครื่องจักรเครื่องมือ พร้อมให้การสนับสนุนช่วยเหลือในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมขังอย่างเร่งด่วน ทั้งนี้โครงการชลประทานสุโขทัย ได้ทำการรายงานสถานการณ์น้ำอ่างเก็บน้ำและแม่น้ำยม ให้จังหวัดสุโขทัยและผู้เกี่ยวข้อง ทราบสถานการณ์ปัจจุบันอย่างต่อเนื่อง

วันที่ 9 ตุลาคม 2564 เวลา 09.00 น.

แผนที่แสดงจุดที่เกิดอุทกภัย ในพื้นที่ลุ่มน้ำลำเชียงไกร โครงการชลประทานนครราชสีมา



อ่างเก็บน้ำลำเชียงไกร ตอนบน ตำบลบ้านเก่า อำเภอด่านขุนทด
จังหวัดนครราชสีมา



1. สาเหตุการเกิดอุทกภัย


เนื่องด้วย สถานการณ์ปัจจุบัน พื้นที่ลุ่มน้ำลำเชียงไกร ซึ่งครอบคลุมเขตพื้นที่อำเภอด่านขุนทด อำเภอพระทองคำ อำเภอโนนไทยและอำเภอโนนสูง ได้รับอิทธิพลจากร่องมรสุมพาดผ่าน ตั้งแต่วันที่ 26 สิงหาคม 2564 ถึงวันที่ 29 กันยายน 2564 มีฝนตกอย่างต่อเนื่อง ทำให้เกิดน้ำท่าในพื้นที่ลุ่มน้ำปริมาณมาก ไหลลงอ่างเก็บน้ำเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว

2. สถานการณ์ปัจจุบัน

1. อ่างเก็บน้ำลำเชียงไกร (ตอนบน) อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา ปัจจุบันมีปริมาตรน้ำในอ่างฯ 8.323 ล้านลูกบาศก์เมตร (99.08%) ระดับน้ำคงที่จากเมื่อวาน ปริมาณน้ำไหลลงอ่างฯ 0.066 ล้านลูกบาศก์เมตร ระบายน้ำลงลำน้ำเดิมและทางระบายน้ำล้นรวม 0.050 ล้านลูกบาศก์เมตร พื้นที่ลุ่มต่ำด้านท้ายอ่างฯ ที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่า (Side Flow) เข้าสู่ภาวะปกติแล้ว

2. อ่างเก็บน้ำลำเชียงไกร (ตอนล่าง) อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา ปัจจุบันมีปริมาตรน้ำในอ่างฯ 11.657 ล้านลูกบาศก์เมตร (42.08%) ระดับน้ำเพิ่ม 0.13 เมตร ปริมาณน้ำไหลลงอ่างฯ 0.714 ล้านลูกบาศก์เมตร ระบายน้ำ 0.045 ล้านลูกบาศก์เมตร พื้นที่ลุ่มต่ำด้านท้ายอ่างฯ ที่ได้รับผลกระทบ ได้แก่ อำเภอโนนไทย ตำบลลำปาง (4 หมู่.) อำเภอโนนสูง ตำบลจันอัด (2 หมู่) ตำบลเมืองปราสาท (2หมู่) ตำบล ชารปราสาท (7 ม.) ตำบลลำคองหงส์ (2 ม.)ตำบลหลุมข้าว (7หมู่) ตำบลใหม่ (3) ตำบลดอนชมพู (2) ตำบลโนนสูง (4 ชุมชน),

แผนที่แสดงจุดที่เกิดอุทกภัย ในพื้นที่ลุ่มน้ำลำเชียงไกร จังหวัดนครราชสีมา



อ่างเก็บน้ำลำเชียงไกร ตอนล่าง ตำบลบัลลังก์ อำเภอโนนไทย
จังหวัดนครราชสีมา



3. แนวโน้มและการคาดการณ์ (เวลา 09.00 น.)

หากไม่มีฝนตกเพิ่มเติม ปริมาณน้ำท่าไหลลงอ่างเก็บน้ำจะลดลง และพื้นที่ท้ายอ่างฯ ที่ได้รับผลกระทบก็จะเข้าสู่ภาวะปกติภายใน 7 วัน

4. การให้ความช่วยเหลือ


ประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนการระบายน้ำให้ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ จังหวัดนครราชสีมา ผู้ว่าราชการจังหวัด นายอำเภอ องค์การปกครองท้องถิ่น และประชาชนในพื้นที่ รับทราบสถานการณ์และแผนการบริหารจัดการน้ำ วันที่ 29 กันยายน 2564 นายเกรียงไกร ภาคพิเศษ ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 8 พร้อมคณะ เดินทางไปมอบถุงยังชีพให้กับผู้ประสบภัยน้ำท่วมในพื้นที่ตำบลบัลลังก์ อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา



5. การบริหารจัดการน้ำในพื้นที่

ติดตามและวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ บริหารจัดการน้ำให้อยู่ในเกณฑ์กำหนด Upper Rule Curve การระบายน้ำ (พร่องน้ำจากอ่างฯ) เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบกับพื้นที่ท้ายอ่างฯ ติดตามพยากรณ์อากาศของกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิด ติดตั้งเครื่องผลักดันน้ำในลำเชียงไกร จำนวน 5 แห่ง รวม 18 เครื่อง จุดที่ 1 บ้านโนนหัวนา ตำบลกบึง อำเภอโนนไทย จำนวน 4 เครื่อง จุดที่ 2 ปตร.บ้านจาน ตำบลกบึง อำเภอโนนไทย จำนวน 4 เครื่อง จุดที่ 3 ปตร.บ้านลำเจ็ญ ตำบลโคกสูง อำเภอเมือง จำนวน 2 เครื่อง จุดที่ 4 ชุมชนบ้านบัว ตำบลโนนสูง อำเภอโนนสูง จำนวน 2 เครื่อง จุดที่ 5 สะพานบ้านส้ม ตำบลดอนชมพู อำเภอโนนสูง จำนวน 6 เครื่อง





1. สาเหตุ

เนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคกลางและตะวันออกเฉียงเหนือ เข้าสู่ยอดความกดอากาศต่ำบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง อิทธิพลของพายุโกนเซิน และพายุเตี้ยนหมู่ ทำให้มีน้ำหลากเข้าท่วมในพื้นที่ลุ่มต่ำ ในจังหวัดชัยภูมิ ปริมาณน้ำฝนสะสมปริมาณน้ำฝนสะสมในเดือนกันยายน 441.10 มม.

2. สถานการณ์ปัจจุบัน

พื้นที่ส่วนใหญ่ที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วม ปัจจุบันได้เข้าสู่สภาวะปกติแล้ว โดยมีน้ำค้างทุ่งเป็นบางส่วนเท่านั้น มีรายงานพื้นที่น้ำท่วมขัง ดังนี้

1. อ.เมืองชัยภูมิ เขตเทศบาลเมือง น้ำที่ท่วมขังโดยภาพรวมระดับน้ำลดลง เริ่มเข้าสู่สภาวะปกติในพื้นที่ตำบลอื่น ๆ ระดับน้ำลดลง 0.30 – 0.40 เมตร
2. อ.คอนสวรรค์ 4 ตำบล 18 หมู่บ้าน ระดับน้ำมีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่อง
3. อ.เนินสง่า 1 ตำบล 2 หมู่บ้าน ระดับน้ำลดลง 0.10 เมตร มีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่อง
4. อ.บ้านแท่น (คบ.พรม-เชียว) พื้นที่น้ำท่วมบริเวณ ต.สามสวน พื้นที่น้ำท่วม จำนวน 1,157 ไร่
5. อ.ภูเขียว (คบ.พรม-เชียว) พื้นที่น้ำท่วมบริเวณ ต.โคกสะอาด พื้นที่น้ำท่วม จำนวน 276 ไร่


3. แนวโน้มและการคาดการณ์

คาดว่าถ้าไม่มีฝนตกในพื้นที่ ระดับน้ำมีแนวโน้มลดลง


4. การให้การช่วยเหลือและการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่

- โครงการชลประทานชัยภูมิ ได้ติดตั้งเครื่องสูบน้ำเคลื่อนที่จำนวน 10 เครื่อง ขนาด 8 นิ้ว จำนวน 6 เครื่อง, เครื่องสูบน้ำเคลื่อนที่ ขนาด 12 นิ้ว จำนวน 4 เครื่อง, เครื่องผลักดันน้ำ จำนวน 12 เครื่อง และได้ทำหนังสือแจ้งเตือนผ่านสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดชัยภูมิ เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2564 และวันที่ 22 กันยายน 2564 ให้ประชาชนสัมพันธ์แจ้งเตือนราษฎร ที่อยู่บริเวณสองฝั่งลำน้ำ ได้แก่ อำเภอบ้านเขว้า, อำเภอจัตุรัส, อำเภอเมืองชัยภูมิ และอำเภอเนินสง่า ให้เฝ้าระวังสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิด และมอบหมายให้เจ้าหน้าที่เฝ้าระวังติดตามสถานการณ์น้ำตลอด 24 ชั่วโมง

- โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพรม-เชียว ติดตั้งเครื่องสูบน้ำขนาด 8 นิ้ว จำนวน 2 เครื่อง ที่ต.ผักปัง อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ เพื่อเร่งสูบน้ำท่วมออกจากพื้นที่เศรษฐกิจ



สถานการณ์อุทกภัย จังหวัดสระบุรี



1. สาเหตุการเกิดอุทกภัย

ข้อมูล ณ วันที่ 9 ตุลาคม 2564

จากอิทธิพลของพายุดีเปรสชัน “เตี้ยนหมู่” ที่เข้าปกคลุมบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคกลางเมื่อวันที่ 24-26 ก.ย.64 ทำให้มีปริมาณน้ำไหลลงเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ในปริมาณมาก จำเป็นต้องระบายน้ำในอัตรา 1,200 ลบ.ม./วินาที (เมื่อวันที่ 30 ก.ย.64) ปัจจุบันลดการระบายน้ำเหลืออัตรา 800 ลบ.ม./วินาที ส่งผลให้บางพื้นที่เกิดน้ำล้นตลิ่งแม่น้ำป่าสักเข้าท่วมพื้นที่ชุมชนและการเกษตร

2. สถานการณ์ปัจจุบัน มีพื้นที่ประสบอุทกภัย รวม 8 อำเภอ ได้แก่ อ.บ้านหมอ อ.เสาไห้ อ.เมือง อ.พระพุทธบาท อ.แก่งคอย อ.เฉลิมพระเกียรติ อ.ดอนพุด และ อ.หนองโดน โดนบางส่วนเป็นพื้นที่ตั้งแต่ท้ายเขื่อนพระรามหก

3. แนวโน้มและการคาดการณ์

ปัจจุบันระดับน้ำลดลงจากเมื่อวาน และปัจจุบันมีการปรับลดการระบายน้ำจากเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ลงแล้ว

4. การให้ความช่วยเหลือ


- ลงติดตามสถานการณ์ในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง
- ประสานกับเกษตรกร เพื่อช่วยอุดท่อระบายน้ำและเสริมคันคลองระบายน้ำจุดที่ต่ำ
- ติดตามเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำของเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์อย่างใกล้ชิด
- ติดตามและประสานผู้นำชุมชน/องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เกษตรกร ในเขตความรับผิดชอบ เพื่อเฝ้าระวังและให้ความช่วยเหลือเมื่อเกิดเหตุการณ์

สถานการณ์อุทกภัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา



ปริมาณน้ำท่ารายชั่วโมงสถานีท้ายเขื่อนเจ้าพระยา (วันที่ 10 กันยายน - 10 ตุลาคม พ.ศ.2564)

สถานี C.13 อ.สรรพยา จ.ชัยนาท, C.3 อ.เมืองสิงห์บุรี จ.สิงห์บุรี, C.7A อ.เมืองอ่างทอง จ.อ่างทอง, C.36 อ.บางบาล, C.37 อ.บางบัว และ C.35 อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา



1. สาเหตุการเกิดอุทกภัย

เนื่องจากการระบายน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยา และการระบายน้ำจากเขื่อนพระรามหก (รับน้ำจากเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์)

2. สถานการณ์ปัจจุบัน

มีพื้นที่ประสบอุทกภัย 10 อำเภอ บ้านเรือนได้รับผลกระทบ 22,959 หลังคาเรือน รายละเอียดดังนี้

- ผลกระทบจากการระบายน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยา จำนวน 6 อำเภอ ได้แก่ อ.ผักไห่ อ.เสนา อ.บางบาล อ.บางไทร อ.ป่าโมก และ อ.พระนครศรีอยุธยา
- ผลกระทบจากการระบายน้ำจากเขื่อนพระรามหก (รับน้ำจากเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์) จำนวน 4 อำเภอ ได้แก่ อ.บางปะอิน อ.ท่าเรือ นครหลวง และ อ.บางปะหัน

3. แนวโน้มและการคาดการณ์ (06.00 น.)

- ปัจจุบันปริมาณน้ำแม่น้ำเจ้าพระยาที่ C.2 จังหวัดนครสวรรค์ 2,451 ลบ.ม./วิ (ลดลงจากเมื่อวาน) รับน้ำเข้าฝั่งตะวันตกและตะวันออก 362 ลบ.ม./วิ (เท่าเดิมกับเมื่อวาน) ซึ่งจะมีผลต่อระดับน้ำหน้าเขื่อนเจ้าพระยา (วันนี้ 10 ต.ค.64) เขื่อนเจ้าพระยา ระดับน้ำเหนือเขื่อน +17.15 ม.รทก. ระบายน้ำเจ้าพระยาที่สถานี C.13 มีปริมาณน้ำไหลผ่าน 2,545 ลบ.ม./วิ (ลดลงจากเมื่อวาน) ซึ่งจะส่งผลให้ระดับน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยาเพิ่มขึ้นจากปัจจุบัน ทั้งนี้ กรมชลประทานจะควบคุมปริมาณการระบายน้ำผ่านเขื่อนเจ้าพระยาให้อยู่ในเกณฑ์การบริหารจัดการน้ำเต็มศักยภาพของพื้นที่ โดยกรมชลประทานได้ทำการเตรียมรับปริมาณน้ำดังกล่าวแล้ว พร้อมทั้งทำการประชาสัมพันธ์ และประสานงานไปยังพื้นที่รวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ทราบแล้ว
- ปริมาณน้ำในเขื่อนป่าสักฯ 864 ล้านลบ.ม. (90%) (ลดลงจากเมื่อวาน) ปริมาณน้ำระบาย 550 ลบ.ม./วินาที (ลดลงจากเมื่อวาน)
- สถานี S.26 ท้ายเขื่อนพระรามหก อ.ท่าเรือ จ.พระนครศรีอยุธยา ระดับน้ำ 8.48 ม.รสม. สูงกว่าตลิ่ง +0.48 ม. (ระดับตลิ่ง 8.00 ม.) ปริมาณน้ำ 939.00 ลบ.ม./วินาที (ความจุ 800.00 ลบ.ม./วินาที) แนวโน้มลดลง


4. การบริหารจัดการน้ำในพื้นที่และการให้ความช่วยเหลือ

โครงการชลประทานในพื้นที่ เตรียมความพร้อมเจ้าหน้าที่เฝ้าระวัง ประสานกับหน่วยงานในพื้นที่และแจ้งเตือนรวมทั้งติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด



ระดับน้ำรายชั่วโมงสถานีท้ายเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ (วันที่ 27 กันยายน - 16 ตุลาคม พ.ศ.2564)

สถานี S.28 อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี, สถานี S.9 อ.แก่งจอย, สถานี S.32 อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี, สถานี S.26 อ.ท่าเรือ และ สถานี S.5 อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา



ข้อมูล ณ วันที่ 10 ตุลาคม 2564

1. สาเหตุการเกิดอุทกภัย

เนื่องจากปริมาณฝนที่ตกหนักจากอิทธิพลของพายุโซนร้อน “เตี้ยนหมู่” และอัตราการระบายในลำน้ำสายต่างๆ ทำให้น้ำเอ่อล้นตลิ่ง

2. สถานการณ์ปัจจุบัน มีพื้นที่น้ำท่วม 2 อำเภอ ได้แก่ อ.เมือง และ อ.วารินชำราบ ดังนี้

1.) อ.เมือง ได้รับผลกระทบ รวม 6 ชุมชน ได้แก่ หาดคูเตือ ชุมชนหาดวัดใต้ ชุมชนหลังโรงเรียนสมเด็จ ชุมชนเยวเรศ 3 ชุมชนทัพไท และชุมชนวังสว่าง

2) อ.วารินชำราบ ได้ผลกระทบแล้ว 5 ชุมชน ได้แก่ ชุมชนท่าบั้งมั่ง, เกตุแก้ว, หาดสวนยา ดิงาม และดอนงิ้ว ได้รับผลกระทบเนื่องจากน้ำมูลหนุนสูงและเป็นพื้นที่รองรับน้ำรอการระบายจากเทศบาลเมืองวารินชำราบระดับน้ำสูงประมาณ 0.40-0.90 ม.

3. แนวโน้มและการคาดการณ์ (06.00 น.)

- สถานีวัดน้ำ M.7 สะพานเสรีประชาธิปไตย อ.เมือง จ.อุบลราชธานี ระดับน้ำ 7.22 ม.รทก. สูงกว่าตลิ่ง +0.22 ม. (ระดับตลิ่ง 7.00 ม.) ปริมาณน้ำ 2,432 ลบ.ม./วิ (ความจุ 2,300 ลบ.ม./วิ) **แนวโน้มลดลง**



4. การให้ความช่วยเหลือ โครงการชลประทานอุบลราชธานี ช่วยเหลือ ดังนี้

- ติดตั้งเครื่องสูบน้ำ 8 นิ้ว 1 เครื่อง บริเวณท้ายแก่งสะพือ อ.พิบูลมังสาหาร
- ติดตั้งเครื่องผลักดันน้ำ 80 เครื่อง และเรือสูบน้ำ 1 ลำ บริเวณท้ายแก่งสะพือ
- สนับสนุนเครื่องสูบน้ำ 12 นิ้ว 2 เครื่อง และ 8 นิ้ว 2 เครื่อง บริเวณ ปตร. วัดเสนาวงศ์ อ.วารินชำราบ

- ติดตั้งเครื่องสูบน้ำ 4 นิ้ว 2 เครื่อง บริเวณชุมชนท่ากอไผ่ อ.วารินชำราบ

5. การบริหารจัดการน้ำในพื้นที่

เร่งผลักดันน้ำลงในลำน้ำมูลลงสู่แม่น้ำโขง



สถานการณ์อุทกภัย จังหวัดขอนแก่น

แผนที่แสดงพื้นที่น้ำท่วมจากภาพถ่ายดาวเทียม ฤดูฝน ปี 2564 จ.ขอนแก่น

ข้อมูล ณ วันที่ 6 ตุลาคม 2564

สำนักงานชลประทานที่ 6



ข้อมูล ณ วันที่ 10 ตุลาคม 2564

1. สาเหตุการเกิดอุทกภัย

จากอิทธิพลพายุติเปรสชัน “เตี้ยนหมู่” ทำให้มีฝนตกชุกหนาแน่นในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น ประกอบกับปริมาณแม่น้ำชี แม่น้ำเชิญที่ไหลจากจังหวัดชัยภูมิมีปริมาณเพิ่มมากขึ้น ทำให้พื้นที่ที่ติดกับลำน้ำชี ไหลเอ่อล้นตลิ่ง ส่งผลกระทบให้บริเวณที่ลุ่มต่ำ เกิดน้ำล้นตลิ่งไหลเข้าสู่พื้นที่เกษตรกรรม และชุมชน

2. สถานการณ์ปัจจุบัน มีพื้นที่ประสบอุทกภัย 11 อำเภอ 105,953 ไร่ ประกอบด้วย อ.ชุมแพ อ.หนองเรือ อ.แวงน้อย อ.แวงใหญ่ อ.มัญจาคีรี อ.โคกโพธิ์ไชย อ.เมือง อ.ชนบท อ.บ้านไผ่ อ.บ้านแฮด อ.พระยืน และ อ.หนองเรือ

3. แนวโน้มและการคาดการณ์ (06.00 น.)

มวลน้ำที่ไหลเข้าจังหวัดขอนแก่นยังคงมีต่อเนื่องอาจทำให้น้ำท่วมสูงขึ้นในระยะ 2-3 วันนี้

- สถานีวัดน้ำ E.9 บ้านโจด อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น ระดับน้ำ 11.65 ม.รสม. **สูงกว่าตลิ่ง +0.65 ม.** (ระดับตลิ่ง 11.00 ม.) ปริมาณน้ำ 762.33 ลบ.ม./วินาที (ความจุ 330.00 ลบ.ม./วินาที) **แนวโน้มลดลง**

- สถานีวัดน้ำ E.16A บ้านโนนหัน อ.ชุมแพ จ.ชัยภูมิ ระดับน้ำ 11.08 ม.รสม. **สูงกว่าตลิ่ง +1.48 ม.** (ระดับตลิ่ง 9.60 ม.) ปริมาณน้ำ 1,048.91 ลบ.ม./วินาที (ความจุ 559.00 ลบ.ม./วินาที) **แนวโน้มลดลง**


- สถานีวัดน้ำ E.85 บ้านโนนหัน อ.ชุมแพ จ.ชัยภูมิ ระดับน้ำ 4.84 ม.รสม. **ต่ำกว่าตลิ่ง -0.42 ม.** (ระดับตลิ่ง 5.26 ม.) ปริมาณน้ำ 19.22 ลบ.ม./วินาที (ความจุ 25.00 ลบ.ม./วินาที) **แนวโน้มลดลง**

4. การให้ความช่วยเหลือ

โครงการชลประทานขอนแก่น สำนักงานชลประทานที่ 6 สนับสนุนรถบรรทุกน้ำรวม 60,000 ลิตร จำนวน 2 คัน (5 รอบ) ช่วยเหลือโรงพยาบาลบ้านไผ่ แห่งที่ 2 แก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำอุปโภค เนื่องจากระบบน้ำประปาแห่งที่ 2 ยังไม่ไหล พร้อมทั้งแจ้งเตือนให้ประชาชนขนย้ายข้าวของขึ้นที่สูง เพื่อป้องกันความเสียหายจากปริมาณน้ำที่สูงขึ้นและยกบาน ประตูทำเอี๊ยด ประตูสาน ติดตั้งเครื่องผลักดันน้ำ เร่งระบายน้ำ กำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำ


5. การบริหารจัดการน้ำในพื้นที่

บริหารควบคุมการระบายน้ำ ผันน้ำเข้าแก้มลิงสองฝั่งลำน้ำชีเพื่อลดยอดน้ำ จัดจราจรน้ำ ประสานการระบายน้ำจากแม่น้ำพอง แม่น้ำชี และจัดเตรียมเครื่องสูบน้ำเพิ่มช่วยสูบน้ำที่ยังขังในพื้นที่หลังปริมาณน้ำลดลง และติดตามสถานการณ์ในพื้นที่อย่างใกล้ชิด



หน่วยงานปกครองในพื้นที่ได้นำเรือเข้าไปช่วยผู้ประสบภัยที่ถูกน้ำป่าท่วมบ้านเรือนออกมา และทำการระบายน้ำจากอาคารชลประทานต่างๆในแม่น้ำวังทองเพื่อให้ปริมาณน้ำกลับเข้าสู่ภาวะปกติ

สถานการณ์อุทกภัย จังหวัดชัยนาท



ข้อมูล ณ วันที่ 10 ตุลาคม 2564

1. สาเหตุการเกิดอุทกภัย

เนื่องจากเกิดฝนตกหนักติดต่อกันหลายวันในพื้นที่ ทำให้น้ำท่วมขังในพื้นที่ลุ่มต่ำ เกษตรกรไม่สามารถระบายน้ำออกจากพื้นที่ได้ (คบ.บรมธาตุ)

2. สถานการณ์ปัจจุบัน

มีพื้นที่ประสบอุทกภัย 8 อำเภอ รวม 138,019 ไร่ ดังนี้

1. อ.หันคา 8 ตำบล จำนวน 35,172 ไร่
2. อ.เนินขาม 3 ตำบล จำนวน 5,001 ไร่
3. อ.สรรคบุรี 7 ตำบล จำนวน 3,813 ไร่
4. อ.สรรพยา 6 ตำบล จำนวน 18,280 ไร่
5. อ.มโนรมย์ 7 ตำบล จำนวน 17,261 ไร่
6. อ.วัดสิงห์ 6 ตำบล จำนวน 5,977 ไร่
7. อ.เมือง 9 ตำบล จำนวน 5,952 ไร่
8. อ.หนองมะโมง 4 ตำบล จำนวน 3,803 ไร่

3. แนวโน้มและการคาดการณ์

ปัจจุบันมีฝนตกในพื้นที่ลดลง หากปริมาณฝนมีแนวโน้มลดลง จะกลับเข้าสู่ภาวะปกติ ภายใน 5-7 วัน

4. การให้ความช่วยเหลือ

- ติดตั้งเครื่องสูบน้ำขนาด 12 นิ้ว จำนวน 7 เครื่อง ในพื้นที่หมู่ที่ 7 และ 12 ต.บางซุด อ.สรรคบุรี จ.ชัยนาท
- ใช้ระบบชลประทานในการระบายน้ำออกจากพื้นที่
- ติดตั้งเครื่องสูบน้ำขนาด 12 นิ้ว เสริมที่บ้านหนองตาต่น ต.อุตะเถา อ.มโนรมย์ ฝั่งซ้ายของคลองชัยนาท-ป่าสัก เพื่อระบายลงคลองชัยนาท-ป่าสัก


5. การบริหารจัดการน้ำในพื้นที่

- เตรียมความพร้อมโดยการระบายน้ำให้ยังคงเหลือปริมาณน้ำในอ่างฯ 80-85%
- ลดการระบายน้ำจากอ่างเก็บน้ำห้วยหนองโรงเมื่อมีผลกระทบด้านท้ายน้ำ
- ติดตามสถานการณ์เพื่อการระบายน้ำให้ใกล้เคียงกับปริมาณที่ไหลเข้า

[illegible]

สถานการณ์ในช่วงฤดูน้ำหลากและติดตามสถานการณ์ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในจังหวัด

ข้อมูล ณ วันที่ 10 ตุลาคม 2564



1. สาเหตุการเกิดอุทกภัย

เกิดจากฝนตกหนักในพื้นที่ติดต่อกันทำให้น้ำท่วมขังพื้นที่การเกษตร และระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาสูงขึ้นทำให้ไหลข้ามตลิ่งช่วงที่ต่ำเข้าพื้นที่ชุมชน

2. สถานการณ์ปัจจุบัน มีพื้นที่ประสบอุทกภัย จำนวน 7 อำเภอ ได้แก่ อ.เมือง อ.ป่าโมก อ.ไชโย อ.วิเศษชัยชาญ อ.แสวงหา อ.โพธิ์ทอง และ อ.สามโก้ รวม 470 ครัวเรือน พื้นที่การเกษตรน้ำท่วมขัง 3,720 ไร่ ดังนี้

- 1) อ.เมือง บริเวณ ต.ตลาดกรวด ต.ย่านซื่อ
- 2) อ.ไชโย บริเวณ ต.เทวราช ต.ไชยภูมิ ต.หลักฟ้า ต.ไชโย ต.จระเข้ร้อง
- 3) อ.ป่าโมก บริเวณ ต.บางปลากด ต.บางเสด็จ ต.โผงเผง ต.นรสิงห์
- 4) อ.วิเศษชัยชาญ บริเวณ ต.บางจัก พื้นที่การเกษตรน้ำท่วมขัง จำนวน 1,500 ไร่
- 5) อ.แสวงหา พื้นที่การเกษตรน้ำท่วมขัง จำนวน 1,420 ไร่
- 6) อ.โพธิ์ทอง พื้นที่การเกษตรน้ำท่วมขัง จำนวน 100 ไร่
- 7) อ.สามโก้ พื้นที่การเกษตรน้ำท่วมขัง จำนวน 700 ไร่

3. แนวโน้มและการคาดการณ์

ระดับน้ำเพิ่มขึ้นตลอดตามปริมาณน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยา ระดับน้ำสูงประมาณ 0.50–1.50 ม. และที่ลุ่มต่ำระดับน้ำสูงประมาณ 1.00-1.50 ถ้าระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาลดต่ำกว่าตลิ่งสถานการณ์จะเข้าสู่สภาวะปกติภายใน 3 – 4 สัปดาห์

4. การให้ความช่วยเหลือ

โครงการชลประทานอ่างทอง ติดตั้งเครื่องสูบน้ำ รวม 12 เครื่อง ได้แก่ อ.เมือง 3 เครื่อง อ.แสวงหา 2 เครื่อง อ.วิเศษชัยชาญ 3 เครื่อง อ.ป่าโมก 1 เครื่อง อ.อบทม 1 เครื่อง อ.ไชโย 1 เครื่อง และอ.สามโก้ 1 เครื่อง

5. การบริหารจัดการน้ำในพื้นที่

แจ้งเตือนข่าวสารสถานการณ์น้ำและการระบายน้ำเขื่อนเจ้าพระยาให้ประชาชน รับทราบ และเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิด

สถานการณ์อุทกภัย จังหวัดสุพรรณบุรี




ข้อมูล ณ วันที่ 10 ตุลาคม 2564

1. สาเหตุการเกิดอุทกภัย

สืบเนื่องจากห่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมภาคกลาง ประกอบกับร่องมรสุมพาดผ่านภาคกลาง ภาคตะวันออกและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ทำให้มีฝนตกหนักต่อเนื่องในพื้นที่จังหวัดชัยนาทและสุพรรณบุรีส่งผลให้ปริมาณน้ำในแม่น้ำท่าจีนเพิ่มสูงขึ้น

2. สถานการณ์ปัจจุบัน มีพื้นที่ประสบอุทกภัย 11 อำเภอ รวม 137,984 ไร่ ดังนี้

1. **อ.สามชุก** บริเวณ ต.บ้านสระ ต.หนองผักนาก ต.กระเสียว จำนวน 5,881 ไร่
 2. **อ.เมือง** บริเวณ ต.โพธิ์พระยา ต.ศาลาขาว ต.พิหารแดง ต.รั้วใหญ่ ต.ดอนก่ายาน ต.สนามคลี ต.สระแก้ว ต.บ้านโพธิ์ และต.พิหารแดง จำนวน 12,010 ไร่
 3. **อ.บางปลาม้า** บริเวณ ต.โคกคราม และต.บ้านแหลม จำนวน 1,255 ไร่
 4. **อ.เดิมบางนางบวช** บริเวณ ต.หัวเขา ต.กระเสียว ต.เขาพระ ต.นางบวช ต.ทุ่งคลี จำนวน 10,330 ไร่
 5. **อ.สามชุก** บริเวณ ต.กระเสียว ต.สามชุก ต.บ้านสระ ต.หนองผักนาก และต.ย่านยาว จำนวน 3,919 ไร่
 6. **อ.อุทัย** บริเวณ ต.บ้านดอน ต.ยังทะเลาย ต.สระพังลาน ต.กระจัน ต.จระเข้สามพัน ต.สระยายโสม ต.เจดีย์ ต.ดอนมะเกลือ จำนวน 51,390 ไร่
 7. **อ.สองพี่น้อง** บริเวณ ต.หัวโพธิ์ ต.ศรีสำราญ ต.เนินพระปรารค์ ต.ทุ่งคอก จำนวน 36,779 ไร่
 8. **อ.ด่านช้าง** บริเวณ ต.ด่านช้าง จำนวน 4,000 ไร่
 9. **อ.ดอนเจดีย์** ต.ทะเลบก ต.ไร่ไร่ ต.ดอนเจดีย์ ต.หนองสาหร่าย จำนวน 6,000 ไร่
 10. **อ.ศรีประจันต์** บริเวณ ต.ปลายนา ต.วังห้ว ต.บ้านกร่าง ต.ดอนปรู ต.บางงาม ต.ศรีประจันต์ จำนวน 5,620 ไร่
 11. **อ.หนองหญ้าไซ** บริเวณ ต.ทัพหลวง จำนวน 800 ไร่
3. **แนวโน้มและการคาดการณ์** ปัจจุบันมีฝนตกในพื้นที่ลดลง ซึ่งหากปริมาณฝนมีแนวโน้มลดลง จะกลับเข้าสู่ภาวะปกติภายใน 1 - 2 สัปดาห์



สถานการณ์อุทกภัย จังหวัดสุพรรณบุรี (ต่อ)



ข้อมูล ณ วันที่ 10 ตุลาคม 2564

4. การให้ความช่วยเหลือ

1.ติดตั้งเครื่องสูบน้ำขนาด ๑๘ นิ้ว จำนวน 1 เครื่อง (เริ่มสูบน้ำวันที่ 9 ก.ย.64) ที่ กม.1+500 หมู่ที่ 4 ต.หนองผักนาก อ.สามชุก จ.สุพรรณบุรี เพื่อสูบน้ำลงคลองระบาย 5 ข.สามชุก 1

2.ติดตั้งเครื่องสูบน้ำขนาด ๑๘ นิ้ว จำนวน 1 เครื่อง (เริ่มสูบน้ำวันที่ 17 ก.ย.64) ที่ กม.2+000 หมู่ที่ 10 ต.บ้านสระ อ.สามชุก จ.สุพรรณบุรี เพื่อสูบน้ำลงคลองระบาย 5 ข.สามชุก 1

3.ติดตั้งเครื่องสูบน้ำขนาด ๑๘ นิ้ว จำนวน 1 เครื่อง (เริ่มสูบน้ำวันที่ 9 ก.ย.64) , และขนาด ๑๒ นิ้ว จำนวน 1 เครื่อง (เริ่มสูบน้ำวันที่ 22 ก.ย.64) ที่ กม.2+100 หมู่ที่ 10 ต.บ้านสระ อ.สามชุก จ.สุพรรณบุรี เพื่อสูบน้ำลงคลองระบาย 5 ข.สามชุก 1

4.รถแบ็คโฮกำจัดวัชพืชในคลองระบาย 5 ข.สามชุก1 จำนวน 1 คัน เพื่อเร่งการระบายน้ำลงคลองระบายใหญ่สามชุก 1 เขตพื้นที่โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาสามชุก

5.ขอสนับสนุนเครื่องสูบน้ำขนาด ๑๒ นิ้ว จำนวน 1 เครื่อง หมู่ที่ 3 ต.โพธิ์พระยา อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี (วันเริ่มขอสนับสนุนเครื่องสูบน้ำวันที่ 23 ก.ย. 64) ติดตั้งเครื่องสูบน้ำขนาด ๑๒ นิ้ว จำนวน 1 เครื่อง หมู่ที่ 5ต.ไผ่ขวาง อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี (วันเริ่มสูบน้ำวันที่ 26ก.ย.64)ติดตั้งเครื่องสูบน้ำขนาด ๑๒ นิ้ว จำนวน 1 เครื่อง หมู่ที่ 3 ต.ดอนมะสังข์ อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี (วันเริ่มสูบน้ำวันที่ 25 ก.ย. 64

6.เปิด ประตูบางปลาแม่น้ำเพื่อลดระดับน้ำในแม่น้ำท่าจีน

7. ติดตั้งเครื่องผลักดันน้ำ ขป.จำนวน 22 เครื่อง ทร.จำนวน 17 เครื่อง



1. ติดตั้งที่ ประตูฉาพะลาย ต.บางตะเคียน อ.สองพี่น้อง จ. สุพรรณบุรี จำนวน 4 เครื่อง
2. ติดตั้งที่ ประตูสองพี่น้อง ต.บางตะเคียน อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี จำนวน 4 เครื่อง
3. ติดตั้งที่ สะพานบางแม่หม้าย ต.บางเลน อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี จำนวน 4 เครื่อง
4. ติดตั้งที่ สะพานกระเสียว-สุพรรณ ต.กระเสียว อ.สามชุก จ.สุพรรณ จำนวน 4 เครื่อง
5. ติดตั้งที่ ปากคลองกระเสียว-สุพรรณ ต.กระเสียว อ.สามชุก จ.สุพรรณ จำนวน 2 เครื่อง
6. ติดตั้งที่ วัดท่าเจดีย์ ต.บางเลน อ.บางปลาแม่น้ำ จ.สุพรรณบุรี ของ ทร.จำนวน 17 เครื่อง ขป. จำนวน 4 เครื่อง

5. การบริหารจัดการน้ำในพื้นที่

1.สูบน้ำในพื้นที่ หมู่ 4 ต.หนองผักนากและหมู่ 10 ต.บ้านสระ อ.สามชุกลงคลอง ร. 5 ข.สามชุก1 ระบายลงคลองระบายใหญ่สามชุก1 เขตพื้นที่โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาสามชุก

2.ประสานผู้นำชุมชนแจ้งเตือนสถานการณ์น้ำ ขอสนับสนุนเครื่องสูบน้ำช่วยเหลือ


3. ติดตามและเฝ้าระวังปริมาณน้ำในคลองระบาย ร.3ข สามชุก 1 และ คลองระบาย ร.สามชุก 1 ให้อยู่ในเกณฑ์เฝ้าระวัง และประสานโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาสามชุก เพื่อเพิ่มการระบายน้ำในคลอง



ปตร.สองพี่น้อง

สะพานวัดท่าเจดีย์

ข้อมูล ณ วันที่ 10 ตุลาคม 2564



1. สาเหตุการเกิดอุทกภัย

เกิดฝนตกหนักในเขตพื้นที่จังหวัดอุทัยธานี ส่งผลให้ปริมาณน้ำไม่สามารถระบายออกจากพื้นที่ได้ทัน และมีปริมาณน้ำไหลล้นตลิ่งเข้าท่วมบ้านเรือนราษฎรและพื้นที่การเกษตร

2. สถานการณ์ปัจจุบัน มีพื้นที่ประสบอุทกภัย จำนวน 3 อำเภอ ได้แก่ อ.เมือง อ.ทัพทัน และอ.สว่างอารมณ์ รายละเอียดดังนี้ บริเวณ

- 1) อ.เมือง บริเวณ ต.หนองไผ่แบน ต.เนินแจง.ต.สะแกกรัง ต.หาดทอง ต.เกาะเทโพ ต.น้ำซึม ต.ท่าซุง
- 2) อ.ทัพทัน บริเวณ ต.โคกหม้อ ต.หนองยายดา
- 3) อ.สว่างอารมณ์ บริเวณ ต.ไผ่เขียว ต.บ่อทราย ต.สว่างแจ้งสบายใจ ต.หนองหลวง ต.สว่างอารมณ์

3. แนวโน้มและการคาดการณ์ (06.00 น.)

ถ้าไม่มีฝนตกลงมาในปริมาณที่มากสถานการณ์จะกลับเข้าสู่ภาวะปกติภายใน 1 ถึง 2 สัปดาห์

4. การให้ความช่วยเหลือ

- 1) สนับสนุนเครื่องสูบน้ำเข้าช่วยเหลือพื้นที่ ต.หนองไผ่แบน จำนวน 1 เครื่อง รถแบ็คโฮ จำนวน 2 คัน รถบรรทุก 10 ล้อ เทท้าย จำนวน 2 คัน และอีกส่วนหนึ่งทาง อบท.ในพื้นที่ได้นำเครื่องสูบน้ำเข้าช่วยเหลือพื้นที่แล้ว
- 2) เดินเครื่องสูบน้ำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าโนนเหล็ก และสถานีหนองจิก เพื่อสูบน้ำออกจากพื้นที่น้ำท่วมขัง

5. การบริหารจัดการน้ำในพื้นที่

ควบคุมการระบายน้ำของเขื่อนวังร่มเกล้าให้เหมาะสมกับปัญหาในพื้นที่เพื่อลดผลกระทบที่อาจจะเพิ่มขึ้น

ข้อมูล ณ วันที่ 10 ตุลาคม 2564

1. สาเหตุการเกิดอุทกภัย

จากอิทธิพลพายุดีเปรสชัน “เตี้ยนหมู่” ทำให้มีฝนตกชุกหนาแน่นช่วงเวลา วันที่ 23-25 ก.ย.64 ในเขตจังหวัดชัยภูมิ จังหวัดขอนแก่น เป็นเหตุให้น้ำท่วมเป็นบริเวณกว้าง มวลน้ำทั้งหมดกำลังเคลื่อนตัวลงสู่แม่น้ำชีผ่านจังหวัดมหาสารคาม จึงเกิดผลกระทบน้ำชีเอ่อล้นตลิ่งเข้าท่วมพื้นที่การเกษตร

2. สถานการณ์ปัจจุบัน มีพื้นที่ประสบอุทกภัยจำนวน 3 อำเภอ 12 ตำบล ดังนี้

1. อ.โกสุมพิสัย 8 ตำบล 15,225 ไร่ และมีน้ำท่วมถนนถนนเชิงลาดสะพานลดาวัลย์ มค.005 ข้ามลำน้ำชี ต.โพนงาม และน้ำท่วมถนนเชิงลาดสะพานบ้านคุย เชือก มค.009 ข้ามลำน้ำชี ต.หนองบัว
2. อ.กันทรวิชัย 4 ตำบล 5,722 ไร่
3. อ.เมืองมหาสารคาม 3 ตำบล 185 ไร่

3. แนวโน้มและคาดการณ์


- สถานีวัดน้ำ E.91 บ้านหนองขนวน อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม ระดับน้ำ 13.25 ม.รสม. สูงกว่าตลิ่ง +1.55 ม. (ระดับตลิ่ง 11.70 ม.) ปริมาณน้ำ 1,566.07 ลบ.ม./วินาที (ความจุ 900.00 ลบ.ม./วินาที) **แนวโน้มเพิ่มขึ้น**

4. การให้ความช่วยเหลือ

ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากเงินอุดหนุนราชการในเชิงป้องกันหรือยับยั้งภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน ในการเดินเครื่องสูบน้ำ เพื่อแก้ไขป้องกันบรรเทาภัยอันเกิดจากน้ำ (อุทกภัย) ในเขตชลประทาน 3 อำเภอ จำนวน 6 จุด

5. การบริหารจัดการน้ำในพื้นที่

1. ระบายน้ำผ่านประตูระบายน้ำ ในช่วงที่ระดับน้ำในแม่น้ำชี
2. ปิดประตูระบายน้ำเมื่อระดับน้ำชีเอ่อหนุนและเดินเครื่องสูบน้ำด้วยไฟฟ้า เพื่อแก้ไขป้องกันบรรเทาภัยอันเกิดจากน้ำ (อุทกภัย)



สถานการณ์อุทกภัย จังหวัดพิจิตร

ข้อมูล ณ วันที่ 9 ตุลาคม 2564

1. สาเหตุการเกิดอุทกภัย

จากอิทธิพลของพายุดีเปรสชัน “เตี้ยนหมู่” ที่เข้าปกคลุมบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคกลางเมื่อวันที่ 24-26 ก.ย.64 ที่ผ่านมามีปริมาณน้ำบริเวณจังหวัดกำแพงเพชรสูงขึ้น ไหลมายังบริเวณ ต.บ้านนา อ.วชิรบารมี จ.พิจิตร

2. สถานการณ์ปัจจุบัน มีพื้นที่น้ำท่วมขัง 1 อำเภอ ได้แก่ อ.วชิรบารมี บริเวณ ต.บ้านนา ระดับน้ำท่วมขังสูงประมาณ 0.20 ม. รวมพื้นที่ประมาณ 10,000 ไร่

3. แนวโน้มและการคาดการณ์

สถานการณ์น้ำในพื้นที่ลดลงอย่างต่อเนื่อง

4. การให้ความช่วยเหลือ

โครงการชลประทานชลประทานพิจิตร ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิด พร้อมทั้งเตรียมความพร้อมเครื่องจักร-เครื่องมือ พร้อมให้การช่วยเหลือได้ทันที





กรมชลประทาน

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์