



สถานการณ์และการบริหารจัดการน้ำ ฤดูแล้ง ปี 2564/65

ศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะ (SWOC)

กรมชลประทาน ถนนสามเสน

ข้อมูล ณ วันที่ 13 พฤศจิกายน 2564





หัวข้อ “สถานการณ์และการบริหารจัดการน้ำ ฤดูแล้ง ปี 2564/65”



1. สถานการณ์ฝน และสภาพภูมิอากาศ
2. สถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำ
3. สถานการณ์น้ำท่า
4. การเพาะปลูกพืชฤดูฝน ปี 2564
5. แผน-ผลการบริหารจัดการน้ำฤดูแล้ง 2564/65
6. แผนการบริหารจัดการน้ำฤดูแล้ง 2564/65 และการให้ความช่วยเหลือ
7. การเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์ภาคใต้
8. สรุปสถานการณ์อุทกภัย






1. สถานการณ์ฝน และสภาพภูมิอากาศ





กราฟเปรียบเทียบปริมาณฝนสะสม ปี 2550 ถึง ปี 2563 ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม – 31 ธันวาคม


ปริมาณฝน (มม.)



	เหนือ	ตอน.	กลาง	ตะวันออก	ใต้ฝั่งตะวันออก	ใต้ฝั่งตะวันตก	รวมทั้งประเทศ
ค่าเฉลี่ย 30 ปี (2524-2553)	1,232.90	1,405.90	1,276.90	1,889.80	1,740.50	2,717.9	1,588
ปี 2550	1,251.70	1,479.40	1,277.50	1,852.40	1,816.90	2,939.20	1,639.30
ปี 2551	1,376.20	1,677.50	1,480.60	1,940.30	1,999.20	2,647.80	1,753.40
ปี 2554	1,687.70	1,691.50	1,516.80	2,094.40	2,317.90	2,963.70	1,948.00
ปี 2556	1,306.60	1,498.80	1,368.50	2,293.40	1,901.40	3,171.30	1,758.50
ปี 2558	1,050.60	1,208.00	1,203.30	1,685.10	1,457.10	2,726.10	1,416.70
ปี 2560	1,450.80	1,748.20	1,634.90	2,113.10	2,702.10	3,459.60	2,038.80
ปี 2561	1,272.80	1,374.50	1,378.90	1,870.80	1,958.10	2,896.10	1,653.20
ปี 2562	1,048.50	1,227.50	921.2	1,589.80	1,392.50	2,494.00	1,332.50
ปี 2563	1,024.80	1,333.80	1,146.40	1,765.30	1,933.60	2,785.00	1,520.40
ผลต่างปี 63 กับค่าเฉลี่ย	-208.1(-17%)	-72.1(-5%)	-130.5(-10%)	-124.5(-7%)	193.1(11%)	67.1(2%)	-67.6(-4%)
ปี 63-ปี 62	-23.7(-2%)	106.3(9%)	225.2(24%)	175.5(11%)	541.1(39%)	291.1(12%)	187.9(14%)
ปี 63-ปี 57	-421.9(-38%)	-614.2(-45%)	-411.6(-39%)	-702.0(-40%)	-1,076.6(-66%)	-1,460.2(-51%)	-702.4(-47%)


รวมทั้งประเทศ

ค่าเฉลี่ย 30 ปี 1,470.7 มม.




ค่าเฉลี่ย 30 ปี 1,203.3 มม.

ภาคเหนือ




ค่าเฉลี่ย 30 ปี 1,249.3 มม.

ภาคกลาง




ค่าเฉลี่ย 30 ปี 2,508.4 มม.

ภาคใต้ฝั่งตะวันตก



ทั้งประเทศ

133.0(9%)
218.7(16%)
1.2(0%)
33.6(2%)



190.4(16%)
370.8(36%)
32.3(2%)
42.7(3%)

128.4(10%)
257.3(23%)
-92.3(-6%)
-86.9(-6%)

291.0(12%)
278.6(11%)
312.7(13%)
284.5(11%)

55.8(4%)
117.1(9%)
-224.7(-13%)
-59.2(-4%)

349.0(19%)
460.1(27%)
267.6(14%)
315.1(17%)


-161.8(-13%)
-192.2(-15%)
-88.9(-8%)
-170.8(-14%)

ปริมาณฝนสะสม

(ตั้งแต่ 1 ม.ค. - 31 ต.ค. 2564)

ค่าเฉลี่ย 30 ปี 1,392.0 มม.

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ




หมายเหตุ

ตัวเลขสีดำ คือ ปี 64 เทียบกับค่าเฉลี่ย 30 ปี
ตัวเลขสีม่วง คือ ปี 64 เทียบ ปี 63
ตัวเลขสีน้ำเงิน คือ ปี 64 เทียบ ปี 51
ตัวเลขสีแดง คือ ปี 64 เทียบ ปี 39


ค่าเฉลี่ย 30 ปี 1,846.3 มม.



ภาคตะวันออก



ค่าเฉลี่ย 30 ปี 1,239.8 มม.

ภาคใต้ฝั่งตะวันออก






แผนที่อากาศผิวพื้นวันที่ 13 พฤศจิกายน 2564 หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงปกคลุมภาคใต้ตอนกลาง คาดว่าจะเคลื่อนลงทะเลอันดามันในวันพรุ่งนี้ (14 พ.ย. 64) ประกอบกับมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมอ่าวไทย และภาคใต้มีกำลังแรง **ทำให้มีฝนตกหนักมากหลายพื้นที่บริเวณจังหวัดชุมพร สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช ระนอง และกระบี่ กับมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พัทลุง สงขลา ปัตตานี ภูเก็ต พังงา ตรัง และสตูล** สำหรับบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นที่ปกคลุมประเทศไทยตอนบนมีกำลังอ่อนลง **ทำให้ภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือยังคงมีอากาศเย็นในตอนเช้า**



ปริมาณฝนสะสม 24 ชั่วโมงย้อนหลัง วันที่ 12 พ.ย.64 – วันที่ 13 พ.ย.64







SWOC




ชื่อสถานี	ที่ตั้ง	ข้อมูลล่าสุด	ฝนสะสม
ทต.ปากตะโก	อ.ทุ่งตะโก จ.ชุมพร	2564-11-13 06:00	337.0
บ้านแม่น้ำ	อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี	2564-11-13 03:00	266.0
ศรี 1	อ.ศรี จ.ชุมพร	2564-11-13 06:00	250.8
อบต.เขาค่าย	อ.ศรี จ.ชุมพร	2564-11-13 06:00	239.8
เกาะสมุย	อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี	2564-11-13 04:00	232.9
ศรี 2	อ.ศรี จ.ชุมพร	2564-11-13 06:00	221.0
ศรี สกษ.	อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร	2564-11-13 04:00	194.2
บ้านสระเกศ	อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี	2564-11-13 04:00	190.5
บ้านคอนกระเจา	อ.หลังสวน จ.ชุมพร	2564-11-13 05:00	170.0
นครศรีธรรมราช	อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช	2564-11-13 04:00	162.4
อบต.ทุ่งคาใต้	อ.ละแม จ.ชุมพร	2564-11-13 06:00	157.8
บ้านวังประดิษฐ์	อ.ศรี จ.ชุมพร	2564-11-13 05:00	146.5
นครศรีธรรมราช สกษ.	อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช	2564-11-13 04:00	146.3
อบต.ไม้ขาว	อ.ถลาง จ.ภูเก็ต	2564-11-13 06:00	144.0
สะพานข้ามคลองหวาด	อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี	2564-11-13 06:00	138.6
บ้านเขาเงิน	อ.หลังสวน จ.ชุมพร	2564-11-13 05:00	137.0
นบพิลา	อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช	2564-11-13 06:00	134.8
บ้านโนนเพล	อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช	2564-11-13 01:00	131.0
อบต.เทพราช	อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช	2564-11-13 06:00	128.4
หลังสวน	อ.หลังสวน จ.ชุมพร	2564-11-13 06:00	127.6
บ้านควน	อ.พะโต๊ะ จ.ชุมพร	2564-11-13 04:00	125.0
บ้านพระเลียบ*	อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช	2564-11-12 20:00	118.0
บ้านขวาง	อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร	2564-11-13 05:00	117.5
บ้านขวาง	อ.คอนสัก จ.สุราษฎร์ธานี	2564-11-13 04:00	117.5
บ้านหนองตำเสา	อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร	2564-11-13 05:00	116.0

แหล่งที่มา : สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ

พยากรณ์ฝนสะสมรายวัน จากแบบจำลองบรรยากาศเชิงตัวเลข GFS วันที่ 13 พ.ย. – 19 พ.ย. 2564



พยากรณ์ฝนสะสมวันที่ 13 พ.ย. 2564 พยากรณ์ฝนสะสมวันที่ 14 พ.ย. 2564 พยากรณ์ฝนสะสมวันที่ 15 พ.ย. 2564 พยากรณ์ฝนสะสมวันที่ 16 พ.ย. 2564



พยากรณ์ฝนสะสมวันที่ 17 พ.ย. 2564 พยากรณ์ฝนสะสมวันที่ 18 พ.ย. 2564 พยากรณ์ฝนสะสมวันที่ 19 พ.ย. 2564


การคาดหมาย

ในช่วงวันที่ 12 - 14 พ.ย. 64 มรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ กำลังแรงพัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้ ประกอบกับมี หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงปกคลุมบริเวณภาคใต้ คาดว่าจะเคลื่อนลงทะเลอันดามันในวันที่ 14 พ.ย. 64 ทำให้ภาคใต้มีฝนตกหนักหลายพื้นที่ กับมีฝนตกหนัก บางแห่ง ส่วนในช่วงวันที่ 15 - 18 พ.ย. 64 บริเวณ ความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นที่ปกคลุม ประเทศไทยตอนบนและทะเลจีนใต้จะมีกำลังอ่อนลง ทำให้บริเวณประเทศไทยตอนบนจะมีอุณหภูมิสูงขึ้น 1-3 องศาเซลเซียส กับมีหมอกบางในตอนเช้า โดยมีฝน พายุฝนบางแห่ง สำหรับมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่ พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้มีกำลังอ่อนลง ทำให้ ภาคใต้มีฝนลดลง แต่ยังคงมีฝนตกหนักบางพื้นที่



2. สถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำ








ปี 2564

13 พ.ย. 64



%น้ำใช้การ=(ปริมาตรน้ำใช้การ/ ปริมาตรน้ำใช้การที่ความจ รนก.)*100

81% ขึ้นไป เกณฑ์น้ำดีมาก 24 แห่ง

51 - 80% เกณฑ์น้ำดี 7 แห่ง


31 - 50% เกณฑ์น้ำพอใช้ 3 แห่ง

≤ 30% เกณฑ์น้ำน้อย 1 แห่ง

ปี พ.ศ.	ปริมาณน้ำ (ล้าน ลบ.ม.)	%	น้ำใช้การ (ล้าน ลบ.ม.)	%
2564	54,644	77	31,101	66
2563	44,355	63	20,812	44

ปี 2564

13 พ.ย. 64 (น้ำใช้การ)



81% ขึ้นไป เกณฑ์น้ำดีมาก 23 แห่ง

51 - 80% เกณฑ์น้ำดี 7 แห่ง

31 - 50% เกษตรกรจำพวกนี้ 3 แห่ง

≤ 30% เกณฑ์น้ำน้อย 2 แห่ง



ปริมาณน้ำเก็บกัก
วันที่ 13 พ.ย. 2564



	81% ขึ้นไป เกณฑ์น้ำดีมาก	24 แห่ง
	51 - 80% เกณฑ์น้ำดี	7 แห่ง
	31 - 50% เกณฑ์น้ำพอใช้	3 แห่ง
	≤30% เกณฑ์น้ำน้อย	1 แห่ง

ภาค อ่างเก็บน้ำเขื่อน	ความจุ ที่ รนส.	ความจุ ที่ รนก.	ความจุน้ำ ใช้การ	ณ วันที่								ปริมาณน้ำ ไหลลง วันนี้	ปริมาณน้ำ ระบาย วันนี้
	(ล้าน ม.³)	(ล้าน ม.³)	(ล้าน ม.³)	ปี 2563		ปี 2564						(ล้าน ม.³)	
				ปริมาณ (ล้าน ม.³)	% รณก.	ปริมาณ (ล้าน ม.³)	% รณก.	ปริมาณ (ล้าน ม.³)	% รณก.	ปริมาณ (ล้าน ม.³)	% ใช้การ		
ภาคเหนือ													
ภูมิพล* สิริกิติ์*	13,462 10,508	13,462 9,510	9,662 6,660	5,695 5,790	42 61	8,304 4,518	62 48	4,504 1,668	33 18	47 25	17.48 4.57	1.00 3.98	
แม่จันตมบวรณชล	323	265	253	144	54	115	43	102	39	41	0.35	0.04	
แม่กวางอุดมธารา	295	263	249	111	42	77	29	63	24	25	0.43	0.04	
ก๊วยลุม	106	106	103	54	51	99	93	96	90	93	0.62	0.31	
ก๊วยคอง	209	170	164	98	58	140	82	134	79	82	0.63	0.02	
แควน้อยบำรุงแดน	1,080	939	896	464	49	954	102	911	97	102	2.38	1.73	
แม่มอก	110	110	94	44	40	111	101	95	86	101	0.00	0.35	
รวมภาคเหนือ	26,093	24,825	18,080	12,400	50	14,317	58	7,573	31	42	26.45	7.46	
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ													
ห้วยหลวง	136	136	129	68	50	85	62	78	58	60	0.00	0.11	
น้ำอูน	780	520	475	249	48	343	66	298	57	63	0.00	0.00	
น้ำพอง*	200	165	157	88	54	97	59	89	54	56	0.08	0.00	
จุฬารณณ์*	181	164	127	155	95	161	98	124	76	98	0.52	0.72	
อุบลรัตน์*	4,640	2,431	1,850	1,592	65	2,714	112	2,133	88	115	4.81	23.00	
ลำปาว	2,450	1,980	1,880	994	50	1,274	64	1,174	59	62	1.07	0.04	
ลำตะคอง	445	314	292	359	114	348	111	325	103	111	0.95	1.04	
ลำพระเพลิง	242	155	154	156	100	150	97	149	96	97	0.43	0.35	
มูลบน	350	141	134	153	108	144	102	137	97	102	0.47	0.81	
ลำแซะ	325	275	268	236	86	280	102	273	99	102	1.12	0.62	
ลำนางรอง	197	121	118	100	82	118	97	114	94	97	0.07	0.00	
สิรินธร*	1,966	1,966	1,135	1,766	90	1,798	91	967	49	85	0.00	0.00	
รวมภาค ตอน.	11,911	8,368	6,718	5,915	71	7,511	90	5,860	70	87	9.51	26.70	
ภาคกลาง													
ปาลักชลสิทธิ์	960	960	957	760	79	988	103	985	103	103	9.29	8.70	
ทับเสลา	190	160	143	141	88	162	101	145	91	101	0.77	1.60	
กระเสียว	390	299	259	202	68	304	102	264	88	102	0.28	0.51	
รวมภาคกลาง	1,540	1,419	1,359	1,103	78	1,454	102	1,394	98	103	10.34	10.81	
ภาคตะวันตก													
ศรีนครินทร์*	18,770	17,745	7,480	13,363	75	16,168	91	5,903	33	79	18.99	3.03	
วชิราลงกรณ*	11,000	8,860	5,848	4,920	56	7,744	87	4,732	53	81	9.48	5.03	
รวมภาคตะวันตก	29,770	26,605	13,328	18,283	69	23,912	90	10,635	40	80	28.47	8.06	
ภาคตะวันออก													
ขุนด่านปราการชล	225	224	219	224	100	224	100	220	98	100	0.06	0.00	
คลองสิียด	450	420	390	208	49	257	61	227	54	58	0.09	0.01	
บางพระ	127	117	105	74	63	115	98	103	88	98	0.01	0.25	
หนองปลาไหล	206	164	150	177	108	187	114	174	106	116	0.51	0.12	
ประแสร์	322	295	275	234	79	292	99	272	92	99	0.00	0.16	
นฤปดินทรจินดา	338	295	276	243	82	313	106	294	100	107	1.08	1.00	
รวมภาคตะวันออก	1,668	1,515	1,415	1,160	77	1,388	92	1,289	85	91	1.76	1.54	
ภาคใต้													
แก่งกระจาน	900	710	645	554	78	657	93	592	83	92	4.72	0.43	
ปราณบุรี	490	391	373	363	93	333	85	315	81	84	2.35	6.51	
รัชชประภา*	6,144	5,639	4,287	3,663	65	4,351	77	2,999	53	70	8.04	6.14	
บางลา*	1,590	1,454	1,178	914	63	721	50	445	31	38	6.45	6.01	
รวมภาคใต้	9,124	8,194	6,484	5,494	67	6,061	74	4,351	53	67	21.57	19.09	
รวมทั้งประเทศ	80,106	70,926	47,384	44,355	63	54,644	77	31,101	44	66	98.09	73.66	




อ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ เกิน Upper Rule Curve (URC)



ปริมาณน้ำเก็บกัก
วันที่ 13 พ.ย. 2564


ข้อมูล ณ วันที่ 13 พฤศจิกายน 2564




ลำดับ	ภาพ อ่างเก็บน้ำเขื่อน	ความจุ ที่ รณส. (ล้าน ม. ³)	ความจุ ที่ รณก. (ล้าน ม. ³)	ณ วันที่		ไหลลง วันนี้ (ล้าน ม. ³)	ระบาย วันนี้ (ล้าน ม. ³)	+สูง / - ต่ำ กว่า เกณฑ์เก็บกักน้ำสูงสุด ณ ช่วงเวลาเดียวกัน (ล้าน ม. ³)
				ปี2564				
				ปริมาตร (ล้าน ม. ³)	% รณก.			
1	แควน้อยบำรุงแดน	1,080	939	954	102	2.38	1.73	29.52
2	แม่มอก	110	110	111	101	0.00	0.35	1.34
3	อุบลรัตน์*	4,640	2,431	2,714	112	4.81	23.00	475.27
4	ลำตะคอง	445	314	348	111	0.95	1.04	42.45
5	ลำพระเพลิง	242	155	150	97	0.43	0.35	0.40
6	มูลบร	350	141	144	102	0.47	0.81	9.02
7	ลำแจะ	325	275	280	102	1.12	0.62	12.92
8	ลำน้ำรอง	197	121	118	97	0.07	0.00	3.46
9	ป่าสักชลสิทธิ์	960	960	988	103	9.29	8.70	112.89
10	ทับเสลา	190	160	162	101	0.77	1.60	4.49
11	กระเสียว	390	299	304	102	0.28	0.51	5.10
12	ขุนด่านปราการชล	225	224	224	100	0.06	0.00	1.88
13	หนองปลาไหล	206	164	187	114	0.51	0.12	23.48
14	นฤปดินทรจินดา	338	295	313	106	1.08	1.00	21.60



ปริมาณน้ำในอ่างฯ - ล้าน ลบ.ม.



ล้าน ลบ.ม.






อ่างเก็บน้ำกระเสียว จ.สุพรรณบุรี


12 พฤศจิกายน 2564

102

ปริมาณน้ำในอ่างฯ - ล้าน ลบ.ม.



ล้าน ลบ.ม.






ปริมาณน้ำใช้การ 4 เขื่อนหลักในลุ่มน้ำเจ้าพระยา

ณ วันที่ 13 พฤศจิกายน 2564



รวม 4 เขื่อน	ปริมาณน้ำทั้งหมด (ล้าน ลบ.ม.)	น้ำใช้การ (ล้าน ลบ.ม.)	รับน้ำได้อีก (ล้าน ลบ.ม.)
13 พ.ย. 64	14,764 (59%)	8,068 (44%)	10,150
13 พ.ย. 63	12,709 (51%)	6,013 (33%)	12,162






ปริมาณน้ำเก็บกัก และ ใช้การ อ่างเก็บน้ำขนาดกลาง จำนวน 412 แห่ง



ข้อมูล ณ วันที่ 13 พฤศจิกายน 2564



ภาค	ปริมาณน้ำอ่างเก็บน้ำขนาดกลาง จำนวน 412 แห่ง								
	จำนวนอ่าง	ความจุ	ใช้การ	ปี 2563	% รน.	ปี 2564	% รน.	ใช้การปี 2564	% ใช้การ
เหนือ	75	1,001	901	607	61	835	83	736	82
ตะวันออกเฉียงเหนือ	218	2,002	1,851	1,721	86	1,849	92	1,698	92
กลาง	22	369	345	306	83	372	101	347	101
ตะวันตก	7	140	131	140	67	150	107	141	108
ตะวันออก	51	964	912	894	86	985	102	933	102
ใต้	39	668	616	445	67	435	65	382	62
รวม	412	5,144	4,755	4,113	80	4,626	90	4,237	89

สรุปอ่างขนาดกลางที่มีปริมาตรในช่วง <=30%, >30 - 50% ,>50-80%, >80-100% และ >100%					
ภาค	<=30%	>30-50%	>50-80%	>80-100%	>100%
เหนือ	2	4	23	36	10
ดอน.	7	19	43	76	73
ตะวันออก	2	0	5	16	28
กลาง	0	1	2	12	7
ตะวันตก	0	0	0	1	6
ใต้	1	7	12	16	3
รวม	12	31	85	157	127
รวมทั้งหมด 412 แห่ง					

ภาค	ขนาดใหญ่				ขนาดกลาง				รวมอ่างขนาดใหญ่และกลาง						รับน้ำได้อีก	เปรียบเทียบปี 63 กับ 64	
	จำนวน	ความจุ	ปี 2564	ความจุ อ่างฯ	จำนวน	ความจุ	ปี 2564	ความจุ อ่างฯ	จำนวน	ความจุ	ปี2563		ปี2564		ปริมาณ	ปริมาณ	%
											ปริมาณ	%	ปริมาณ	%			
เหนือ	8	24,825	14,317	58	75	1,001	835	83	83	25,825	13,007	50	15,152	59	10,689	2,145	16
ตอน.	12	8,368	7,511	90	218	2,002	1,849	92	230	10,370	7,636	74	9,360	90	1,335	1,724	23
กลาง	3	1,419	1,454	102	22	369	372	101	25	1,788	1,409	79	1,826	102	-3	417	30
ตะวันตก	2	26,605	23,912	90	7	140	150	107	9	26,745	18,423	69	24,062	90	2,683	5,639	31
ตะวันออก	6	1,515	1,388	92	51	964	985	102	57	2,479	2,054	83	2,373	96	148	319	16
ใต้	4	8,194	6,061	74	39	668	435	65	43	8,863	5,939	67	6,496	73	2,366	557	9
รวม	35	70,926	54,644	77	412	5,144	4,626	90	447	76,070	48,468	64	59,270	78	17,218	10,802	22
ปริมาณน้ำใช้การ		47,384	31,101	66		4,755	4,237	89		52,140	24,537	47	35,338	68			

สามารถรับน้ำได้อีก 17,218 ล้าน ลบ.ม. (23%)

ปริมาณน้ำเก็บกัก อ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่และขนาดกลาง

13 พ.ย.64

ภาคเหนือ

ปริมาณน้ำเก็บกัก ปี 2564	ปริมาณน้ำเก็บกัก ปี 2563
15,153 ล้าน ลบ.ม.	13,007 ล้าน ลบ.ม.
มากกว่า 2,146 ล้าน ลบ.ม.	
รับน้ำได้อีก 10,689 ล้าน ลบ.ม.	

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ปริมาณน้ำเก็บกัก ปี 2564	ปริมาณน้ำเก็บกัก ปี 2563
9,359 ล้าน ลบ.ม.	7,636 ล้าน ลบ.ม.
มากกว่า 1,723 ล้าน ลบ.ม.	
รับน้ำได้อีก 1,335 ล้าน ลบ.ม.	

ภาคตะวันตก

ปริมาณน้ำเก็บกัก ปี 2564	ปริมาณน้ำเก็บกัก ปี 2563
24,062 ล้าน ลบ.ม.	18,423 ล้าน ลบ.ม.
มากกว่า 5,640 ล้าน ลบ.ม.	
รับน้ำได้อีก 2,683 ล้าน ลบ.ม.	

ภาคกลาง

ปริมาณน้ำเก็บกัก ปี 2564	ปริมาณน้ำเก็บกัก ปี 2563
1,826 ล้าน ลบ.ม.	1,410 ล้าน ลบ.ม.
มากกว่า 416 ล้าน ลบ.ม.	
รับน้ำได้อีก -3 ล้าน ลบ.ม.	

ภาคใต้

ปริมาณน้ำเก็บกัก ปี 2564	ปริมาณน้ำเก็บกัก ปี 2563
6,496 ล้าน ลบ.ม.	5,939 ล้าน ลบ.ม.
มากกว่า 556 ล้าน ลบ.ม.	
รับน้ำได้อีก 2,366 ล้าน ลบ.ม.	

ภาคตะวันออก

ปริมาณน้ำเก็บกัก ปี 2564	ปริมาณน้ำเก็บกัก ปี 2563
2,373 ล้าน ลบ.ม.	2,053 ล้าน ลบ.ม.
มากกว่า 320 ล้าน ลบ.ม.	
รับน้ำได้อีก 148 ล้าน ลบ.ม.	


รวมทั้งประเทศ

ปริมาณน้ำเก็บกัก ปี 2564	ปริมาณน้ำเก็บกัก ปี 2563
59,269 ล้าน ลบ.ม.	48,468 ล้าน ลบ.ม.
มากกว่า 10,801 ล้าน ลบ.ม.	
รับน้ำได้อีก 17,218 ล้าน ลบ.ม.	





สถานการณ์น้ำ ไหลลงและระบาย ของอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ 35 แห่ง ทั่วประเทศ



1 พ.ย.64

ข้อมูล ณ วันที่ 13 พฤศจิกายน 2564

ปริมาณน้ำใช้การอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่

ณ วันที่ 1 พ.ย.64

30,457 ล้านลูกบาศก์เมตร

13 พ.ย.64

ปริมาณน้ำใช้การ (13 พ.ย.64)

อ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ 35 อ่าง

31,101 (66%) ล้านลูกบาศก์เมตร

ปัจจุบัน 13 พ.ย.64

98.09

73.66

รวมปริมาณน้ำไหลลงและระบาย

1 พ.ย.64 - 13 พ.ย.64

ไหลลง  2,254.96 ล้าน ลบ.ม.

ระบาย  1,340.90 ล้าน ลบ.ม.

ស័ណ្ឌតិកា


 ปริมาณน้ำไหลเข้าอ่างฯ

 ปริมาณน้ำที่ระบายออกจากอ่างฯ

หน่วย : ล้านลูกบาศก์เมตร



สถานการณ์น้ำไหลลงและระบาย 4 เขื่อนหลักกลุ่มเจ้าพระยา (ภูมิพล สิริกิติ์ แควน้อยฯ และป่าสักฯ)



ปริมาณน้ำ
วันที่ 13 พ.ย.64

1 พ.ย.64

↓ 917.92
→ 494.67

ข้อมูล ณ วันที่ 13 พฤศจิกายน 2564

ปริมาณน้ำใช้การอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่
ณ วันที่ 1 พ.ค.64
2,265 ล้านลูกบาศก์เมตร

13 พ.ย.64

ปัจจุบัน 13 พ.ย.64

↓ 33.71
→ 15.41

ปริมาณน้ำใช้การ (13 พ.ย.64)
4 เขื่อนหลักเจ้าพระยา
8,068 (44%) ล้านลูกบาศก์เมตร

รวมปริมาณน้ำไหลลงและระบาย

1 พ.ย.64 – 13 พ.ย.64

ไหลลง ↓ 917.92 ล้าน ลบ.ม.
ระบาย → 494.67 ล้าน ลบ.ม.

สัญลักษณ์


↓ ปริมาณน้ำไหลเข้าอ่างฯ

→ ปริมาณน้ำที่ระบายออกจากอ่างฯ



หน่วย : ล้านลูกบาศก์เมตร

- 81% ขึ้นไป เกษตรน้ำดีมาก 2 แห่ง
- 51 - 80% เกษตรน้ำดี 1 แห่ง
- 31 - 50% เกษตรน้ำพอใช้ 1 แห่ง
- ≤30% เกษตรน้ำน้อย - แห่ง

- รวม 13 ทุ่งลุ่มต่ำเจ้าพระยา ปริมาณน้ำในทุ่ง 1,820.19 ล้าน ลบ.ม. ผลระบายน้ำ 82.06 ล้าน ลบ.ม. ต้องระบายอีก 89 ล้าน ลบ.ม. (75%)



สถานการณ์น้ำ ณ วันที่ 13 พฤศจิกายน 2564






3. สถานการณ์น้ำท่า






แนวโน้มสถานการณ์น้ำท่าในลำน้ำสายหลัก 13 พฤศจิกายน 2564





สถานการณ์น้ำล้นตลิ่ง สถานีอุทกวิทยา กรมชลประทาน



สถานีน้ำท่าที่ระดับน้ำล้นตลิ่ง									
วันที่ 13 พ.ย. 2564 เวลา 06.00 น.									
ลำดับ	ชื่อสถานี	แม่น้ำ	อำเภอ	จังหวัด	ระดับตลิ่ง	ความจุสำน้ำ	ระดับน้ำ	ปริมาณน้ำ	แนวโน้ม
					เมตร-ร.สม. จ.บ.ม./วินาที	ลบ.ม./วินาที	เมตร-ร.สม. จ.บ.ม./วินาที	ลบ.ม./วินาที (เมตร)	แนวโน้ม
1	Y.16	ยม	อ.บางระกำ	จ.พิษณุโลก	7.30	207.00	8.35	*	+1.05 ▼
2	Y.64	ยม	อ.บางระกำ	จ.พิษณุโลก	6.40	393.00	7.38	477.50	+0.98 ▼
3	E.16A	ชี	อ.เมือง	จ.ขอนแก่น	9.60	559.00	9.61	626.55	+0.01 ▼
4	E.91	ชี	อ.โกสุมพิสัย	จ.มหาสารคาม	11.70	834.00	12.40	1,009.18	+0.70 ▼
5	E.8A	ชี	อ.เมือง	จ.มหาสารคาม	10.60	881.00	11.37	***	+0.77 ▼
6	E.66A	ชี	อ.จังหาร	จ.ร้อยเอ็ด	11.60	740.00	13.21	1,129.68	+1.61 ▼
7	E.95	ชี	อ.เขียงขวัญ	จ.ร้อยเอ็ด	7.50	875.00	8.92	1,100.84	+1.42 ▼
8	E.18	ชี	อ.ทุ่งเขาหลวง	จ.ร้อยเอ็ด	9.80	1032.00	10.22	1,145.77	+0.42 —
9	E.102	น้ำยัง	อ.เมือง	จ.ยโสธร	9.20	-	9.27	***	+0.07 —
10	E.2A	ชี	อ.เมือง	จ.ยโสธร	12.00	1087.00	12.21	1,117.04	+0.21 —
11	E.20A	ชี	อ.มหาชนะชัย	จ.ยโสธร	10.00	1220.00	10.16	1,160.65	+0.16 —
12	M.184	มูล	อ.พิมาย	จ.นครราชสีมา	5.00	100.00	5.35	125.00	+0.35 ▼
13	M.104	มูล	อ.คูเมือง	จ.บุรีรัมย์	5.90	490.00	6.53	509.10	+0.63 ▼
14	M.6A	มูล	อ.สตึก	จ.บุรีรัมย์	6.00	365.00	7.49	960.50	+1.49 ▼
15	M.4	มูล	อ.ท่าตูม	จ.สุรินทร์	6.30	550.00	8.07	1,021.50	+1.77 ▼
16	M.5	มูล	อ.ราชบุรี	จ.ศรีสะเกษ	8.10	965.00	10.36	1,372.20	+2.26 ▼
17	E.98	ชี	อ.เขื่องใน	จ.อุบลราชธานี	10.00	1075.00	10.30	1,185.00	+0.30 —
18	M.7	มูล	อ.วารินชำราบ	จ.อุบลราชธานี	7.00	2300.00	7.66	2,715.00	+0.66 ▼
19	M.9	สำราญ	อ.เมือง	จ.ศรีสะเกษ	9.00	200.00	9.32	216.00	+0.32 ▼
20	C.36	คลองบางหลวง	อ.บางบาล	จ.พระนครศรีอยุธยา	4.00	420.00	5.06	598.00	+1.06 ▼
21	C.37	คลองบางบาล	อ.บางบาล	จ.พระนครศรีอยุธยา	3.80	148.00	4.27	173.00	+0.47 ▼
22	C.67	น้อย	อ.เสนา	จ.พระนครศรีอยุธยา	2.75	-	4.73	**	+1.98 ▼
23	C.68	น้อย	อ.เสนา	จ.พระนครศรีอยุธยา	3.20	-	3.88	**	+0.68 ▼
24	T.1	ท่าจีน	อ.นครชัยศรี	จ.นครปฐม	1.66	-	2.13	-	+0.47 ▼
25	T.13	ท่าจีน	อ.สองพี่น้อง	จ.สุพรรณบุรี	2.40	-	3.44	-	+1.04 —

ลดลง

ทรงตัว


เพิ่มขึ้น

โดย ฝ่ายสารสนเทศและพยากรณ์น้ำ ส่วนอุทกวิทยา

ข้อมูลจาก ศูนย์อุทกวิทยาชลประทาน 1-8




วันที่ 13 พ.ย. 64 เวลา 06.00 น.







ปริมาณน้ำไหลผ่าน สถานี C.13 แม่น้ำเจ้าพระยา เขื่อนเจ้าพระยา อ.สรรพยา จ.ชัยนาท




ปริมาณน้ำไหลผ่าน สถานี C.36 คลองโผงเผง อ.บางบาล จ.พระนครศรีอยุธยา



ปริมาณน้ำไหลผ่าน สถานี C.37 คลองบางบาล อ.บางบาล จ.พระนครศรีอยุธยา



ปริมาณน้ำไหลผ่านเจ็ดยาววัน สถานี C.29A แม่น้ำเจ้าพระยา อ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา





ระบายน้ำมากกว่า 2,400 (ลบ.ม./วินาที)

- 11 ต.เทวราช อ.ไชโย จ.อ่างทอง
- 10 ต.อินทร์บุรี อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี
- 9 บ้านท่าทราย อ.สรรพยา จ.ชัยนาท

ระบายนํ้า 2,200 - 2,400 [ลบ.ม./ย]

- 8 อ.ป๋ามอก จ.อ่างทอง
- 7 วัดเสือข้าม อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี
- 6 ต.โพนางดำ อ.สรรพยา จ.ชัยนาท

ระบายนํ้า 2,000 - 2,200 (ลบ.ม./ว)

- 5 วัดไชโย จ.อ่างทอง
- 4 อ.พรหมบุรี จ.สิงห์บุรี
- 3 อ.เมือง จ.สิงห์บุรี
- 2 วัดสิงห์ อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี

ระบายน้ำ 700 - 2,000 (ลบ.ม./วินาที)

- คลองโพงแพง จ.อ่างทอง
- คลองบางบาล จ.พระนครศรีอยุธยา
- 1 - ชุมชนแม่น้ำน้อย (ต.หัวเวียง อ.เสนา, ต.ลาดชิด ต.ท่าดินแดง อ.ผักไห่ จ.พระนครศรีอยุธยา)

ปริมาณน้ำวิกฤต
2,840 ลบ.ม./วินาที



ยา (ปริมาณน้ำวิกฤต 3,500 ลบ.ม/วิ)



4. สภาพการเพาะปลูก (ฤดูฝน ปี 2564)





แผนผลการเพาะปลูกพืชในช่วงฤดูฝนปี 2564


ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2564

หน่วย : ล้านไร่

ภาค	ข้าวนาปี 2563				ข้าวนาปี 2564				พืชไร่-พืชผัก ปี 2563			พืชไร่-พืชผัก ปี 2564			รวม ปี 2563			รวม ปี 2564		
	แผน	ผล	%	เกี่ยว (ล้านไร่)	แผน	ผล	%	เกี่ยว (ล้านไร่)	แผน	ผล	%	แผน	ผล	%	แผน	ผล	%	แผน	ผล	%
เหนือ	2.37	2.19	92.38	0.57	2.57	2.38	92.58	1.36	0.05	0.03	55.72	0.05	0.04	88.09	2.41	2.21	91.68	2.62	2.42	92.50
ตะวันออกเฉียงเหนือ	3.48	3.41	97.99	0.05	3.57	3.46	97.14	0.38	0.03	0.02	45.97	0.03	0.01	49.11	3.52	3.43	97.51	3.60	3.48	96.73
กลาง	0.01	0.04	276.28	0.01	0.02	0.05	221.21	0.02	0.01	0.01	69.16	0.02	0.02	86.06	0.03	0.05	174.30	0.04	0.07	157.13
ตะวันออก	0.92	0.81	87.57	0.25	0.92	0.86	93.99	0.35	0.02	0.02	81.41	0.02	0.01	64.22	0.95	0.83	87.41	0.93	0.87	93.41
ตะวันตก	1.26	1.16	92.00	0.13	1.15	1.24	107.25	0.33	0.27	0.21	76.87	0.30	0.25	82.76	1.53	1.37	89.36	1.45	1.48	102.21
ใต้	0.64	0.23	35.69	0.09	0.63	0.33	52.26	0.13	0.03	0.01	28.26	0.02	0.01	51.31	0.66	0.24	35.41	0.65	0.34	52.23
ลุ่มน้ำเจ้าพระยา	8.10	6.36	78.58	2.97	7.97	6.99	87.77	5.88	0.13	0.06	44.37	0.12	0.09	71.09	8.23	6.42	78.04	8.09	7.08	87.51
ทั้งประเทศ	16.79	14.20	84.60	4.07	16.83	15.31	91.00	8.46	0.54	0.34	63.16	0.56	0.432	77.24	17.33	14.54	83.93	17.39	15.74	90.55




กราฟเปรียบเทียบผลการปลูกข้าวนาปีรายสัปดาห์ในเขตทั้งประเทศ



ข้อมูล ณ 10 พ.ย. 64 เพาะปลูกแล้ว = 15,312,078 ไร่



กราฟเปรียบเทียบผลการปลูกข้าวนาปีรายสัปดาห์ในเขตลุ่มเจ้าพระยา



ข้อมูล ณ 10 พ.ย. 64 เพาะปลูกแล้ว = 6,990,575 ไร่

ณ วันที่ 25 ส.ค. 64



สภาพการเพาะปลูกพื้นที่ลุ่มต่ำบางระกำ (โครงการขายน่าน นเรศวร พลายชุมพล) เพาะปลูกรวม 265,000 ไร่ เก็บเกี่ยวแล้ว 265,000 ไร่ (100%)



รายงานผลการระบายน้ำพื้นที่ลุ่มต่ำ 13 ท่ง

รายงานการระบายน้ำพื้นที่ลุ่มต่ำ 13 ท่ง ณ วันที่ 12 พ.ย. 64

ที่	พื้นที่ลุ่มต่ำ	แผนการระบายน้ำออกจากท่ง				สรุปผลการระบายน้ำ				ระดับน้ำเฉลี่ย ทั้งท่ง (ม.)	หมายเหตุ
		ปริมาณวันที่เริ่ม (ล้าน ลบ.ม.)	กำหนดการ เริ่ม	กำหนดการ สิ้นสุด	ปริมาณน้ำค้างท่ง (ล้าน ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำวันนี้ (ล้าน ลบ.ม.)	ผลการรับน้ำเข้า (ล้าน ลบ.ม.)	ผลการระบายน้ำ (ล้าน ลบ.ม.)	ต้องระบายน้ำอีก (ล้าน ลบ.ม.)		
พื้นที่ลุ่มต่ำเจ้าพระยาตอนบน											
1	ท่งบางระกำ	300	1 พ.ย. 64	30 พ.ย. 64	127 (58%)	218.53	0.00	13.08	91.53 (42%)	0.515 (ลดลง)	
พื้นที่ลุ่มต่ำเจ้าพระยาตอนล่าง (ฝั่งตะวันออก)											
2	ท่งเชียงราก	-	20 พ.ย. 64	20 ธ.ค. 64	11 (14%)	79.86	0.00	3.06	68.86 (86%)	1.303 (ลดลง)	
3	ท่งท่าม่วง	68	7 พ.ย. 64	24 พ.ย. 64	9 (20%)	46.07	0.00	2.03	37.07 (80%)	0.630 (ลดลง)	
4	ท่งฝั่งซ้าย คลองชัยนาท-ป่าสัก	124	3 ต.ค. 64	12 พ.ย. 64	6.3 (100%)	6.30	0.00	0.31	0.00 (0%)	0.054 (ลดลง)	สิ้นสุดการระบายน้ำ
5	ท่งบางกุ่ม	225	25 ต.ค. 64	29 พ.ย. 64	4 (4%)	112.12	0.00	16.16	108.12 (96%)	0.844 (ลดลง)	
6	ท่งบางกุ้ง	-	1 ธ.ค. 64	11 ธ.ค. 64	0 (0%)	31.97	0.00	0.00	31.97 (100%)	1.175 (คงที่)	
7	ท่งรังสิตใต้*	-	-	-	-	รับน้ำผ่าน 8.46	ผ่านสะสม 362.08			-	
รวมฝั่งตะวันออก		417	3 ต.ค. 64	20 ธ.ค. 64	30.3 (11%)	276.33	0.00	21.56	246.03 (89%)	0.483 (ลดลง)	
พื้นที่ลุ่มต่ำเจ้าพระยาตอนล่าง (ฝั่งตะวันตก)											
8	ท่งบางบาล - บ้านแพน*	109	2 พ.ย. 64	29 พ.ย. 64	16 (18%)	90.22	0.00	2.04	74.22 (82%)	1.686 (ลดลง)	
9	ท่งป่าโมก	69	7 พ.ย. 64	11 ธ.ค. 64	10 (16%)	64.40	0.00	1.65	54.40 (84%)	1.930 (ลดลง)	รับจาก ม.ฉะช. ๓. โยธะ
10	ท่งผักไห่*	319	7 พ.ย. 64	14 ธ.ค. 64	60 (21%)	289.07	10.28	16.23	229.07 (79%)	1.447 (ลดลง)	รับจาก ม.ฉะช. ๓. โยธะ
11	ท่งเจ้าเจ็ด*	736	6 พ.ย. 64	8 ธ.ค. 64	168 (24%)	700.93	12.96	23.90	532.93 (76%)	1.252 (ลดลง)	รับน้ำบางส่วนจากผักไห่
12	ท่งโพธิ์พระยา	200	2 พ.ย. 64	4 ธ.ค. 64	49 (27%)	180.71	0.00	3.60	131.71 (73%)	0.675 (ลดลง)	
13	ท่งพระยาบรลือ*	-	-	-	-	รับน้ำผ่าน 11.82	ผ่านสะสม 433.95			-	รับน้ำบางส่วนจากเจ้าเจ็ด
รวมฝั่งตะวันตก		1,433	2 พ.ย. 64	14 ธ.ค. 64	303 (23%)	1,325.33	23.24	47.42	1,022.33 (77%)	1.046 (ลดลง)	
รวม 12 ท่งลุ่มต่ำเจ้าพระยาตอนล่าง		1,850	3 ต.ค. 64	20 ธ.ค. 64	333.3 (21%)	1,601.65	23.24	68.98	1,268.35 (79%)	0.871 (ลดลง)	
รวม 13 ท่งลุ่มต่ำเจ้าพระยา		2,150	3 ต.ค. 64	20 ธ.ค. 64	460.3 (25%)	1,820.19	23.24	82.06	1,359.89 (75%)	0.804 (ลดลง)	

หมายเหตุ : % เทียบกับปริมาณน้ำในท่งวันนี้




5. แผน-ผลการบริหารจัดการน้ำ ฤดูแล้ง ปี 2564/65





แผน-ผล การบริหารจัดการน้ำฤดูแล้งปี 2564/65 ทั้งประเทศ (1 พ.ย.64 – 30 เม.ย.65)



ปริมาณน้ำทั้งประเทศ ณ วันที่ 13 พ.ย.64


อ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ 35 แห่ง
 ปริมาณน้ำเก็บกัก 70,926 ล้าน ลบ.ม.
 ปริมาณน้ำใช้การ 47,384 ล้าน ลบ.ม.

ปริมาณน้ำปัจจุบัน 54,644 ล้าน ลบ.ม. (77%)
 ปริมาณน้ำที่นำมาใช้ได้ 31,101 ล้าน ลบ.ม. (66%)



อ่างเก็บน้ำขนาดกลาง 341 แห่ง
 ที่มีความจุตั้งแต่ 2 ล้าน ลบ.ม.
 ปริมาณน้ำเก็บกัก 5,039 ล้าน ลบ.ม.
 ปริมาณน้ำใช้การ 4,661 ล้าน ลบ.ม.

ปริมาณน้ำปัจจุบัน 4,541 ล้าน ลบ.ม. (90%)
 ปริมาณน้ำที่นำมาใช้ได้ 4,164 ล้าน ลบ.ม. (89%)



อ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก 1,013 แห่ง
 ปริมาณน้ำเก็บกัก 676 ล้าน ลบ.ม.
 ปริมาณน้ำใช้การ 531 ล้าน ลบ.ม.

ปริมาณน้ำปัจจุบัน 586 ล้าน ลบ.ม. (87%)
 ปริมาณน้ำที่นำมาใช้ได้ 374 ล้าน ลบ.ม. (70%)



รวมอ่างเก็บน้ำทั้งหมด 1,389 แห่ง
 ปริมาณน้ำเก็บกัก 76,641 ล้าน ลบ.ม.
 ปริมาณน้ำใช้การ 52,576 ล้าน ลบ.ม.

ปริมาณน้ำปัจจุบัน 59,771 ล้าน ลบ.ม. (78%)
 ปริมาณน้ำที่นำมาใช้ได้ 35,639 ล้าน ลบ.ม. (68%)



แผนจัดสรรน้ำฤดูแล้ง ปี 2564/65 ทั้งประเทศ ณ วันที่ 13 พ.ย.64

ปริมาณน้ำต้นทุน ณ วันที่ 1 พ.ย.64 จำนวน 37,587 ล้าน ลบ.ม.
 ความต้องการใช้น้ำฤดูแล้ง ปี 2564/65 จำนวน 22,280 ล้าน ลบ.ม.
 สำรองต้นฤดูฝน 15,577 ล้าน ลบ.ม.




ปริมาณน้ำใช้การ อ่างฯ ขนาดใหญ่
 ขนาดกลางและขนาดเล็ก
 ณ วันที่ 13 พ.ย.64
 35,639 ล้าน ลบ.ม. (68%)

แผน จัดสรรน้ำฤดูแล้ง 2564/65
 22,280 ล้าน ลบ.ม.

ผล จัดสรรน้ำ
 2,510 ล้าน ลบ.ม. (11%)

คงเหลือ ปริมาณน้ำที่ต้องจัดสรร
 19,770 ล้าน ลบ.ม. (89%)



ผลการเพาะปลูกข้าวนาปรัง 2564/65 ณ วันที่ 10 พ.ย.64

4.78%

เพาะปลูกข้าวไปแล้ว


0.306 ล้านไร่ (แผน 6.41 ล้านไร่)

เก็บเกี่ยว

- ล้านไร่

มาตรการของกรมชลประทานในการบริหารจัดการน้ำในช่วงฤดูฝน

“ส่งเสริมการปลูกพืชฤดูฝนให้ใช้น้ำฝนเป็นหลักใช้น้ำชลประทานเสริมกรณีฝนทิ้งช่วงหรือปริมาณฝนตกน้อยกว่าการคาดการณ์ของกรมอุตุนิยมวิทยา”





6. แผนการบริหารจัดการน้ำฤดูแล้ง 2564/65 และการให้ความช่วยเหลือ



ในฤดูแล้งจัดสรรน้ำให้สอดคล้องกับปริมาณน้ำต้นทุน
ตามลำดับความสำคัญของกิจกรรมการใช้น้ำ ดังนี้



1. จัดสรรน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคในช่วงฤดูแล้ง




2. จัดสรรน้ำเพื่อการรักษาระบบนิเวศในช่วงฤดูแล้ง



3. สำรองน้ำไว้สำหรับการใช้น้ำในช่วงต้นฤดูฝน
เพื่ออุปโภค-บริโภคและรักษาระบบนิเวศเดือนพฤษภาคม-กรกฎาคม



4. จัดสรรน้ำเพื่อการเกษตรกรรม



5. จัดสรรน้ำเพื่อการอุตสาหกรรม



แผนการจัดสรรน้ำในฤดูแล้งปี 2564/65 (ทั้งประเทศ)



ข้อมูล ณ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564

ปริมาณน้ำต้นทุนฤดูแล้งปี
2564/65
รวม **37,857** ล้านลูกบาศก์เมตร

อ่างใหญ่ จำนวน 30,457 ล้าน ลบ.ม.
อ่างกลาง จำนวน 4,217 ล้าน ลบ.ม.
แหล่งน้ำอื่นๆ จำนวน 3,183 ล้าน ลบ.ม.

แผนจัดสรรน้ำฤดูแล้งปี 2564/65 (พ.ย. 64 – เม.ย. 65)
รวม **22,280** ล้านลูกบาศก์เมตร
(คิดเป็นร้อยละ 59 ของปริมาณน้ำต้นทุน)

สำรองน้ำต้นทุนฤดูฝนปี 2565 (พ.ค.-ก.ค. 65)
รวม **15,577** ล้านลูกบาศก์เมตร
(คิดเป็นร้อยละ 41 ของปริมาณน้ำต้นทุน)

อุปโภค-บริโภค
2,535 ล้าน ลบ.ม.
(คิดเป็นร้อยละ 12)



รักษาระบบนิเวศ
และอื่นๆ
7,442 ล้าน ลบ.ม.
(คิดเป็นร้อยละ 33)



อุตสาหกรรม
518 ล้าน ลบ.ม.
(คิดเป็นร้อยละ 2)



เกษตรฤดูแล้ง
ปี 2564/65
11,785 ล้าน ลบ.ม.
(คิดเป็นร้อยละ 53)



อุปโภค-บริโภค
รักษาระบบนิเวศ
และอื่นๆ
4,437 ล้าน ลบ.ม.
(คิดเป็นร้อยละ 28)



ฝนทิ้งช่วง
11,140 ล้าน ลบ.ม.
(คิดเป็นร้อยละ 72)





แผนการบริหารจัดการน้ำในฤดูแล้งปี 2564/65 **ลุ่มน้ำเจ้าพระยา**

ในช่วงวันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 ถึง 30 เมษายน 2565



ข้อมูล ณ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564

ปริมาณน้ำใช้ได้ 1 พฤศจิกายน 2564

เขื่อนภูมิพล	4,228 ล้าน ลบ.ม.
เขื่อนสิริกิติ์	1,617 ล้าน ลบ.ม.
เขื่อนแควน้อยฯ	901 ล้าน ลบ.ม.
เขื่อนป่าสักฯ	998 ล้าน ลบ.ม.

แผนจัดสรรน้ำฤดูแล้งปี 2564/65
รวม **7,744** ล้านลูกบาศก์เมตร

แผนรักษาระบบนิเวศแม่น้ำ
ท่าจีน-แม่น้ำเจ้าพระยา
รวม **1,000** ล้านลูกบาศก์เมตร

แผนจัดสรรน้ำฤดูแล้งปี 2564/65 (พ.ย. 64 – เม.ย. 65)
รวม **5,700** ล้านลูกบาศก์เมตร
(คิดเป็นร้อยละ 61 ของปริมาณน้ำต้นทุน)

สำรองน้ำต้นทุนฤดูฝนปี 2565 (พ.ค.-ก.ค. 65)
รวม **3,044** ล้านลูกบาศก์เมตร
(คิดเป็นร้อยละ 39 ของปริมาณน้ำต้นทุน)

อุปโภค-บริโภค
1,150 ล้าน ลบ.ม.
(คิดเป็นร้อยละ 20)

รักษาระบบนิเวศ
และอื่นๆ
2,000 ล้าน ลบ.ม.
(คิดเป็นร้อยละ 35)

พืชฤดูแล้ง
445 ล้าน ลบ.ม.
(คิดเป็นร้อยละ 8)

อุตสาหกรรม
135 ล้าน ลบ.ม.
(คิดเป็นร้อยละ 2)

อุปโภค-บริโภค
รักษาระบบนิเวศ
และอื่นๆ
1,656 ล้าน ลบ.ม.
(คิดเป็นร้อยละ 54)

ฝนทิ้งช่วงและปรับ
ปฏิทินเพาะปลูก
1,388 ล้าน ลบ.ม.
(คิดเป็นร้อยละ 46)

พื้นที่คาดการณ์ปลูกข้าวนาปรัง
1,970 ล้าน ลบ.ม.
(คิดเป็นร้อยละ 35)

ฝ่ายจัดสรรน้ำที่ 1 ส่วนบริหารจัดการน้ำ



แผนการจัดสรรน้ำในฤดูแล้งปี 2564/65 ลุ่มน้ำแม่กลอง



ข้อมูล ณ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564

แผนจัดสรรน้ำฤดูแล้งปี 2564/65
รวม 10,313 ล้านลูกบาศก์เมตร

แผนจัดสรรน้ำฤดูแล้งปี 2564/65 (ม.ค. – มิ.ย. 65)
รวม 5,500 ล้านลูกบาศก์เมตร
(คิดเป็นร้อยละ 53 ของปริมาณน้ำต้นทุน)

แผนจัดสรรน้ำฤดูฝนปี 2565 (ก.ค. – ก.ย. 65)
รวม 4,813 ล้านลูกบาศก์เมตร
(คิดเป็นร้อยละ 47 ของปริมาณน้ำต้นทุน)

อุปโภค-บริโภค
460 ล้าน ลบ.ม.
(คิดเป็นร้อยละ 8)



รักษาระบบนิเวศและ
อื่นๆ
1,860 ล้าน ลบ.ม.
(คิดเป็นร้อยละ 34)



เกษตรฤดูแล้งปี 2564/65
3,180 ล้าน ลบ.ม.
(คิดเป็นร้อยละ 58)



อุปโภค-บริโภค รักษา
ระบบนิเวศและอื่นๆ
1,500 ล้าน ลบ.ม.
(คิดเป็นร้อยละ 31)



ฝนทิ้งช่วง
3,313 ล้าน ลบ.ม.
(คิดเป็นร้อยละ 69)





แผนการจัดสรรน้ำในฤดูแล้งปี 2564/65 (ทั้งประเทศ)



ภาค/ลุ่มน้ำ	ปริมาณน้ำใช้การ 1 พ.ย.64 (ล้านลูกบาศก์เมตร)				แผนการจัดสรรน้ำช่วงฤดูแล้ง ปี 2564/65 (ล้านลูกบาศก์เมตร)				สำรอง ต้นฤดูฝน	วันเริ่มต้น ฤดูแล้ง
	อ่างใหญ่	อ่างกลาง	แหล่งน้ำ อื่นๆ	รวม	เกษตร	อุปโภค บริโภค	ระบบนิเวศ และอื่นๆ	รวม		
เหนือ	458	732	565	1,755	840	117	194	1,152	604	1 พ.ย. 64
ตะวันออกเฉียงเหนือ	5,944	1,730	959	8,634	2,439	336	772	3,546	5,088	1 พ.ย. 64
กลาง	410	348	12	770	436	31	43	509	261	1 พ.ย. 64
ตะวันออก	1,284	929	745	2,958	1,075	148	869	2,092	866	1 พ.ย. 64
ตะวันตก	0	139	6	145	18	6	23	48	97	1 ม.ค. 64
ใต้	4,303	339	895	5,537	1,383	286	2,063	3,733	1,804	1 มี.ค. 65
รวม (ลุ่มน้ำอื่น)	12,399	4,217	3,183	19,799	6,190	925	3,965	11,080	8,719	
ลุ่มน้ำเจ้าพระยา	7,744		-1,000	7,744	2,415	1,150	2,135	5,700	3,044	1 พ.ย. 64
4 เขื่อนหลัก	7,744			7,744	2,415	1,150	1,135	4,700	3,044	1 พ.ย. 64
รักษาระบบนิเวศแม่น้ำท่าจีน							1,000	1,000		1 พ.ย. 64
ลุ่มน้ำแม่กลอง	10,313			10,313	3,180	460	1,860	5,500	4,813	1 ม.ค. 65
รวมทั้งประเทศ	30,457	4,217	3,183	37,857	11,785	2,535	7,960	22,280	15,577	



แผนการเพาะปลูก 2564/65 (ทั้งประเทศ)



สขป.	พื้นที่เพาะปลูก (ไร่)									
	ข้าวนาปรัง	พืชไร่	พืชผัก	อ้อย	ไม้ผล	ไม้ยืนต้น	บ่อปลา	บ่อกุ้ง	อื่นๆ	รวม
1	22,359	10,653	7,856	900	114,450	30,259	3,863	133	70	190,543
2	122,369	21,117	6,844	1,685	315	1,708	5,950	5,717	500	166,205
3	118,630	12,500	-	-	-	-	-	-	-	131,130
4	127,183	52,326	200	22,853	5,322	2,269	-	-	3,639	213,792
5	53,182	8,856	492	2,075	1,761	5,902	2,238	-	639	75,145
6	743,732	4,626	4,375	53,349	2,409	8,787	1,694	3,593	225	822,790
7	156,709	6,282	576	85	625	7,115	2,077	-	509	173,978
8	425,025	5,561	317	5,835	428	4,104	1,249	-	3,255	445,774
9	486,007	26,479	2,569	4,011	185,967	225,460	131,191	111,719	19,268	1,192,672
10	17,415	6,000	86,240	1,260	55,650	200	320	100	180	167,365
11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	144,063	10,200	-	26,447	1,277	-	84	-	365	182,436
13	1,000	5,887	5,595	2,940	700	360	135	-	-	16,617
14	117,020	9,004	4,370	8,400	33,680	48,920	550	1,000	37,980	260,924
15	73,203	1,958	2,126	8,517	56,732	261,261	102,685	4,012	27,690	538,184
16	110,563	1,045	4,340	-	25,955	232,973	8,394	800	72,818	456,888
17	43,615	3,576	3,148	14	27,595	238,820	14	2	20,064	336,848
	2,762,075	186,070	129,048	138,371	512,866	1,068,138	260,444	127,076	187,202	5,371,290
เจ้าพระยา	2,812,309.17	16,491.00	38,088.00	464,029.00	173,990.00	34,516.00	268,320.00	57,903.00	34,392.00	3,900,038.17
แม่กลอง	840,000	63,500	105,600	462,427	316,098	12,397	88,016	100,949	79,669	2,068,656
	6,414,384	266,061	272,736	1,064,827	1,002,954	1,115,051	616,780	285,928	301,263	11,339,985


การช่วยเหลือประจำสัปดาห์

(30 ต.ค. 64 – 5 พ.ย.64)

41 จังหวัด

163 อำเภอ

299 ตำบล



การให้ความช่วยเหลือทั่วประเทศ

รถบรรทุกน้ำ = - คัน - เทียว
ปริมาณน้ำ - ล้านลิตร

เครื่องสูบน้ำ = 367 เครื่อง
ปริมาณน้ำ 18.880 ล้าน ลบ.ม.

เครื่องผลักดันน้ำ = 384 เครื่อง

เครื่องจักรอื่นๆ = 217 หน่วย


การช่วยเหลือสะสม

(1 พ.ค.64 – 5 พ.ย.64)

63 จังหวัด

417 อำเภอ

682 ตำบล



การให้ความช่วยเหลือทั่วประเทศ

รถบรรทุกน้ำ = 44 คัน 396 เทียว
ปริมาณน้ำ 2.603 ล้านลิตร

เครื่องสูบน้ำ = 1,630 เครื่อง
ปริมาณน้ำ 1,359.789 ล้าน ลบ.ม.

เครื่องผลักดันน้ำ = 735 เครื่อง

เครื่องจักรอื่นๆ = 517 หน่วย



7. การเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์ภาคใต้






การเตรียมการเพื่อรองรับสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้

- **ติดตามสภาพภูมิอากาศ และสถานการณ์น้ำฝน น้ำท่า และน้ำในอ่างเก็บน้ำต่างๆ** เพื่อวิเคราะห์และเตรียมการรองรับสถานการณ์ที่อาจเกิดขึ้น โดยติดตามข้อมูลสภาพภูมิอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยา
- **วิเคราะห์พื้นที่เสี่ยงและพื้นที่เฝ้าระวัง** เพื่อเตรียมความพร้อมรับมืออุทกภัยที่อาจเกิดขึ้น
- **ตรวจสอบระบบชลประทาน** ให้สามารถรองรับสถานการณ์น้ำได้เต็มศักยภาพตามสถานการณ์น้ำที่เป็นจริงในแต่ละช่วงเวลา รวมทั้งบริหารจัดการน้ำในอ่างเก็บน้ำให้อยู่ในเกณฑ์ควบคุมอย่างเคร่งครัด
- **เตรียมความพร้อมของเครื่องจักร เครื่องมือ** ประกอบด้วย รถแบคโฮ/รถขุด รถเทรลเลอร์ เครื่องสูบน้ำเคลื่อนที่ เครื่องผลักดันน้ำในบริเวณพื้นที่เสี่ยงที่จะเกิดน้ำท่วมเป็นประจำ ให้สามารถนำไปช่วยเหลือได้ทันทีเมื่อเกิดปัญหาน้ำท่วม และมอบหมายเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ให้เฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดตลอดเวลา
- **บูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง** ประกอบด้วย กรมอุตุนิยมวิทยา สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน) การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย กรมอุทกศาสตร์ (กองทัพบเรือ) กรมทรัพยากรน้ำ กรมทางหลวง กรมทางหลวงชนบท กรมการปกครอง กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น การรถไฟแห่งประเทศไทยและกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย มีการประชุมหารือทุกสัปดาห์หรือตามสถานการณ์
- **ประชาสัมพันธ์ให้ข้อมูลข่าวสารสถานการณ์น้ำ** โดยบูรณาการร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัด กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฝ่ายความมั่นคง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการแจ้งเตือนประชาชนเพื่อติดตามและเฝ้าระวังเตรียมรับสถานการณ์น้ำ จากฝนตกหนัก และน้ำท่วมที่อาจจะเกิดขึ้นอย่างใกล้ชิด



การเตรียมความพร้อมเครื่องจักรกลเพื่อรับมืออุทกภัยภาคใต้ ปี 2564



- ดำเนินการเตรียมความพร้อมของเครื่องสูบน้ำในพื้นที่ภาคใต้ 499 เครื่อง บริเวณพื้นที่เสี่ยงที่จะเกิดน้ำท่วมเป็นประจำ ให้สามารถนำไปช่วยเหลือได้ทันที เมื่อเกิดปัญหาน้ำท่วม

ภาคใต้ 16 จังหวัด



เครื่องสูบน้ำ 499 เครื่อง
(ประจำการอยู่ไว้ที่จุดพักหลักและจุดพักรองเครื่องจักรกล)



เครื่องผลักดันน้ำ 340 เครื่อง
(ประจำการอยู่ไว้ที่จุดพักหลักและจุดพักรองเครื่องจักรกล)



รถแทรกเตอร์/รถขุด 309 คัน
(ประจำการอยู่ไว้ที่จุดพักหลักและจุดพักรองเครื่องจักรกล)



เครื่องจักรกลสนับสนุนอื่นๆ 152 หน่วย
(ประจำการอยู่ไว้ที่จุดพักหลักและจุดพักรองเครื่องจักรกล)

รวม 1,300 หน่วย






สถานการณ์อุทกภัย



ข้อมูล ณ วันที่ 13 พฤศจิกายน 2564

สรุปพื้นที่ประสบอุทกภัย กรมชลประทาน

ข้อมูล ณ วันที่ 13 พฤศจิกายน 2564



พื้นที่ประสบอุทกภัยปี 2564 สาเหตุเนื่องจากอิทธิพล ดังนี้

- ☐ อิทธิพลของร่องมรสุมพาดผ่านภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตอนล่าง ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ประเทศไทย และอ่าวไทย มีกำลังแรง (ตั้งแต่ 8-11 ก.ย.64)
- ☐ อิทธิพลของหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรง อ่อนกำลังลงจากพายุดีเปรสชัน “โกนเซิน” (CONSON) มีผลกระทบบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออก (ตั้งแต่ 11-13 ก.ย.64)
- ☐ อิทธิพลของร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือตอนล่าง ภาคกลาง และภาคตะวันออก เฉียงเหนือตอนล่าง ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ภาคใต้ และอ่าวไทย (ตั้งแต่ 14-19 ก.ย.64)
- ☐ อิทธิพลของร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือตอนล่าง ภาคกลางตอนบน ภาคตะวันออก และภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุม ทะเลอันดามัน ประเทศไทย และอ่าวไทย (ช่วงวันที่ 20-25 ก.ย.64)
- ☐ อิทธิพลของพายุดีเปรสชัน “เตี้ยนหมู่” เคลื่อนเข้าปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ บริเวณ จังหวัดมุกดาหาร และอ่อนกำลังลงเป็นหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณ จังหวัดขอนแก่น (วันที่ 24-26 ก.ย.64)
- ☐ อิทธิพลพายุโซนร้อน “คมปาซุ” ได้อ่อนกำลังลงเป็นพายุดีเปรสชันและกลายเป็นหย่อม ความกดอากาศต่ำในระยะต่อมา ประกอบร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือตอนล่าง ภาคกลาง และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (วันที่ 14-15 ต.ค.64)
- ☐ อิทธิพลของมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือพัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้มีกำลังแรง (วันที่ 10-13 พ.ย.64)

ส่งผลทำให้มีพื้นที่ได้รับผลกระทบรวม 51 จังหวัด ดังนี้

- ❖ พื้นที่ที่เคยประสบปัญหาอุทกภัย และเข้าสู่ภาวะปกติแล้ว 30 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดเชียงราย เลย กำแพงเพชร ตาก เชียงใหม่ ลำปาง ลำพูน นครสวรรค์ พิจิตร สุโขทัย แพร่ สิงห์บุรี เพชรบูรณ์ พะเยา นครราชสีมา สมุทรปราการ ชลบุรี สระแก้ว ระยอง จันทบุรี พังงา ตรัง ตรวด ชัยภูมิ สระบุรี ฉะเชิงเทรา กาญจนบุรี ปราจีนบุรี ประจวบคีรีขันธ์ และพัทลุง
- ❖ พื้นที่ประสบอุทกภัย 21 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดขอนแก่น มหาสารคาม กาฬสินธุ์ ร้อยเอ็ด ยโสธร อุบลราชธานี พิจนุโลก พระนครศรีอยุธยา อ่างทอง ชัยนาท ลพบุรี นนทบุรี สุพรรณบุรี นครปฐม อุทัยธานี เพชรบุรี นครศรีธรรมราช สุราษฎร์ธานี ชุมพร ระนอง และสงขลา



สรุปพื้นที่ประสบอุทกภัย กรมชลประทาน



ข้อมูล ณ วันที่ 13 พฤศจิกายน 2564


ลำดับที่	ลุ่มน้ำ	จังหวัด	อำเภอ	รายชื่ออำเภอ	จุดประสบภัย	
					น้ำล้นตลิ่ง	น้ำท่วมขัง
1	ชี	ขอนแก่น	5	มัญจาคีรี ชนบท พระยืน บ้านแฮด เมืองขอนแก่น	✓	
2	ชี	มหาสารคาม	2	โกสุมพิสัย กันทรวิชัย	✓	
3	ชี	กาฬสินธุ์	1	ร่องคำ	✓	✓
4	ชี	ร้อยเอ็ด	12	จังหาร เขียงขวัญ พุ่งเขาหลวง ธวัชบุรี พนมไพร โพธิ์ชัย เมือง อาจสามารถ โพนทราย สุวรรณภูมิ หนองฮี เสลภูมิ	✓	✓
5	ชี	ยโสธร	6	เมืองยโสธร มหาชนะชัย ค้อวัง คำเขื่อนแก้ว ทรายมูล ป่าดั่ว	✓	
6	มูล	อุบลราชธานี	2	เมือง วารินชำราบ	✓	✓
7	ยม	พิษณุโลก	1	บางระกำ		✓
8	เจ้าพระยา	พระนครศรีอยุธยา	6	ผักไห่ เสนา บางบาล บางไทร พระนครศรีอยุธยา บางปะอิน	✓	
9	เจ้าพระยา	อ่างทอง	5	ไชโย วิเศษไชยชาญ ป่าโมก แสวงหา โพธิ์ทอง	✓	✓
10	เจ้าพระยา	ชัยนาท	2	สรรพยา สรรคบุรี	✓	
11	เจ้าพระยา	ลพบุรี	1	บ้านหมี่	✓	
12	เจ้าพระยา	นนทบุรี	2	ไทรน้อย บางบัวทอง	✓	
13	ท่าจีน	สุพรรณบุรี	9	เมือง สามชุก บางปลาม้า เดิมบางนางบวช อู่ทอง สองพี่น้อง หนองหญ้าไซ ดอนเจดีย์ ศรีประจันต์		✓
14	ท่าจีน	นครปฐม	3	บางเลน นครชัยศรี สามพราน	✓	
15	สะแกกรัง	อุทัยธานี	2	เมืองอุทัยธานี หนองขาหย่าง	✓	
16	เพชรบุรี-ประจวบคีรีขันธ์	เพชรบุรี	1	บ้านลาด	✓	
17	ภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน	นครศรีธรรมราช	2	เมือง พระพรหม	✓	
18	ภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน	สุราษฎร์ธานี	2	พระแสง ดอนสัก	✓	
19	ภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน	ชุมพร	2	ทุ่งตะโก สวี	✓	
20	ทะเลสาบสงขลา	สงขลา	1	ระโนด		✓
21	ภาคใต้ฝั่งตะวันตก	ระนอง	1	กระบุรี	✓	
รวม			68		18	6

สถานการณ์อุทกภัย จังหวัดขอนแก่น

แผนที่แสดงพื้นที่น้ำท่วมจากภาพถ่ายดาวเทียม ฤดูฝน ปี 2564 จ.ขอนแก่น

ข้อมูล ณ วันที่ 9 พฤศจิกายน 2564

สำนักงานชลประทานที่ 6



ข้อมูล ณ วันที่ 13 พฤศจิกายน 2564

1. สาเหตุการเกิดอุทกภัย

จากอิทธิพลพายุโซนร้อนกำลังแรง “คมปาซุ” ทำให้มีฝนตกในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น เพิ่มปริมาณน้ำในลำน้ำชี ลำน้ำชีที่มีปริมาณน้ำเพิ่มมากขึ้นอีกกระลอกหนึ่ง ประกอบกับปริมาณน้ำในเขื่อนอุบลรัตน์มีความจุเพิ่มขึ้นมากและต้องระบายลงลำน้ำพอง ทำให้พื้นที่ ซึ่งติดกับลำน้ำชี ลำน้ำชี ลำน้ำพองบางส่วนได้รับผลกระทบจากน้ำล้นตลิ่งไหลเข้าสู่พื้นที่เกษตรกรรม และชุมชน

2. สถานการณ์ปัจจุบัน

มีพื้นที่ประสบอุทกภัย 5 อำเภอ ประกอบด้วย อ.มัญจาคีรี อ.ชนบท อ.พระยืน อ.บ้านแฮด และ อ.เมืองขอนแก่น รวมพื้นที่ได้รับผลกระทบประมาณ 67,721 ไร่


3. แนวโน้มและการคาดการณ์ (06.00 น.)

- สถานีวัดน้ำ E.9 อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น ระดับน้ำ 10.72 ม.รทก. ต่ำกว่าตลิ่ง -0.28 ม. (ระดับตลิ่ง 11.00 ม.) **แนวโน้มลดลง**
- สถานีวัดน้ำ E.16A อ.เมือง จ.ขอนแก่น ระดับน้ำ 9.61 ม.รทก. **สูงกว่าตลิ่ง +0.01 ม.** (ระดับตลิ่ง 9.60 ม.) **แนวโน้มลดลง**

4. การให้ความช่วยเหลือ และการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่

โครงการชลประทานขอนแก่น ได้ประสานงานร่วมกับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง บริหารควบคุมการระบายน้ำ ผันน้ำเข้าแก้มลิงสองฝั่งลำน้ำชีเพื่อลดยอดน้ำ จัดจราจรน้ำประสานการระบายน้ำจากแม่น้ำพอง แม่น้ำชี และจัดเตรียมเครื่องสูบน้ำเพิ่มช่วยสูบน้ำที่ยังขังในพื้นที่หลังปริมาณน้ำลดลง และติดตามสถานการณ์ในพื้นที่อย่างใกล้ชิด

ข้อมูล ณ วันที่ 13 พฤศจิกายน 2564



1. สาเหตุการเกิดอุทกภัย

จากอิทธิพลพายุดีเปรสชัน “เตี้ยนหมู่” ทำให้มีฝนตกชุกหนาแน่นช่วงเวลา วันที่ 23-25 ก.ย.64 ในเขตจังหวัดชัยภูมิ จังหวัดขอนแก่น เป็นเหตุให้น้ำท่วมเป็นบริเวณกว้าง มวลน้ำทั้งหมดกำลังเคลื่อนตัวลงสู่แม่น้ำชีผ่านจังหวัดมหาสารคาม จึงเกิดผลกระทบน้ำชีเอ่อล้นตลิ่งเข้าท่วมพื้นที่การเกษตร

2. สถานการณ์ปัจจุบัน มีพื้นที่ประสบอุทกภัยจำนวน 2 อำเภอ รวมพื้นที่ประสบภัย 13,179 ไร่ ได้แก่

1. อ.โกสุมพิสัย 7 ตำบล 12,865 ไร่

2. อ.กันทรวิชัย 4 ตำบล 314 ไร่ และประตูละบายน้ำกุดเตี้ยไก่อ บ้านเปลือยน้ำ ตำบลมะค่า ชำรุดเสียหาย และประตูละบายน้ำห้วยสามสตัย ตำบลเขวาใหญ่ ชำรุดเสียหาย

3. แนวโน้มและคาดการณ์

ปริมาณมวลน้ำชีที่ไหลผ่านจังหวัดมหาสารคามมวลน้ำใหญ่เคลื่อนตัวออกจากจังหวัดมหาสารคามไปแล้ว

4. การให้ความช่วยเหลือ


โครงการชลประทานมหาสารคาม **ติดตั้งเครื่องผลักดันน้ำ จำนวน 4 เครื่อง** (ติดตั้งบริเวณ สะพานบ้านท่าตูม อ.เมือง จ.มหาสารคาม) และ**ติดตั้งเครื่องสูบน้ำ 10 เครื่อง** บริเวณคันพังกันน้ำ A1 บ้านสำโรง ต.ยางท่าแจ้ง อ.โกสุมพิสัย และเดินเครื่องสูบน้ำอีก 4 เครื่อง ที่ประตูละบายน้ำห้วยน้ำเค็ม เพื่อเร่งสูบน้ำออกจากพื้นที่นาข้าวของเกษตรกร

5. การบริหารจัดการน้ำในพื้นที่

1. โครงการชลประทานมหาสารคามเร่งสูบน้ำออกจากพื้นที่ชลประทาน 6 สถานี ลงสู่แม่น้ำชี เพื่อลดระดับน้ำในพื้นที่ก่อนที่มวลน้ำชีจะหลากมาถึง

2. ดำเนินการดำเนินการ กำจัดวัชพืชที่กีดขวาง ทางเข้าของเครื่องสูบน้ำด้วยไฟฟ้า

3. ติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิด



1. สาเหตุการเกิดอุทกภัย

ข้อมูล ณ วันที่ 13 พฤศจิกายน 2564

จากอิทธิพลพายุดีเปรสชัน “เตี้ยนหมู่” ทำให้มีฝนตกชุกหนาแน่นช่วงเวลา วันที่ 23 – 25 ก.ย.2564 ในเขตพื้นที่จังหวัดชัยภูมิ เป็นเหตุให้น้ำท่วมพื้นที่จังหวัดชัยภูมิ เป็นบริเวณกว้าง มวลน้ำทั้งหมดได้ไหลลงสู่แม่น้ำชีผ่านจังหวัดขอนแก่น, มหาสารคาม และมวลน้ำได้เดินทางมาถึงจังหวัดกาฬสินธุ์ ส่งผลทำให้น้ำชีเอ่อล้นตลิ่งดันเข้าลำน้ำปาว ไหลเข้าท่วมพื้นที่การเกษตรในเขตอำเภอร่องคำ จังหวัดกาฬสินธุ์

2. สถานการณ์ปัจจุบัน มีน้ำท่วมพื้นที่การเกษตรลุ่มต่ำริมแม่น้ำ (นอกเขตพนัง) บริเวณพื้นที่ตำบลเหล่าอ้อย **อำเภอร่องคำ** พื้นที่น้ำท่วมประมาณ 4,790 ไร่ ปัจจุบันระดับน้ำเริ่มทรงตัว นอกจากนี้ยังมีพื้นที่เสี่ยงภัยที่ต้องเฝ้าระวังบริเวณอำเภอนาคู และอำเภอกมลาไสย โดยโครงการชลประทานในพื้นที่เฝ้าระวังติดตามและเตรียมความพร้อมไว้เรียบร้อยแล้ว

3. แนวโน้มและคาดการณ์

แนวโน้มปริมาณน้ำในลำน้ำชีมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น

4. การให้ความช่วยเหลือ

สำนักงานชลประทานที่ 6 ได้ดำเนินการติดตั้ง **เครื่องผลักดันน้ำ** บริเวณเขื่อนวังยาง อ.หนองชัย จ.กาฬสินธุ์ จำนวน 16 เครื่อง โดยได้รับการสนับสนุนจากส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 3 สำนักเครื่องจักรกล เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำในแม่น้ำชีให้ไหลสะดวกยิ่งขึ้น

5. การบริหารจัดการน้ำในพื้นที่

ประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัย เพื่อเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด โดยเฉพาะพื้นที่จุดเสี่ยงบริเวณที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำ ทั้งนี้ ได้เตรียมความพร้อมเครื่องมือเครื่องจักร และเจ้าหน้าที่พร้อมปฏิบัติการให้การช่วยเหลือตลอดเวลา

1. สาเหตุการเกิดอุทกภัย

จากอิทธิพล พายุดีเปรสชัน “เตี้ยนหมู่” และแนวร่องมรสุมที่พัดผ่านภาคตะวันออกเฉียงเหนือทำให้เกิดฝนตกชุกและหนาแน่น ช่วงวันที่ 23-25 ก.ย. 64 ในเขตจังหวัดชัยภูมิ และจังหวัดขอนแก่น เป็นเหตุให้ปริมาณน้ำในแม่น้ำชีเอ่อล้นตลิ่งเข้าท่วมพื้นที่เป็นบริเวณกว้าง ซึ่งมวลน้ำดังกล่าวได้ไหลเข้าสู่จังหวัดร้อยเอ็ดอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้น้ำชีเอ่อล้นตลิ่งเข้าท่วมหลายพื้นที่ในเขตจังหวัดร้อยเอ็ด

ในเขตจังหวัดร้อยเอ็ด มีพื้นที่ประสพภัยน้ำท่วม รวม 13 อำเภอ จำนวน 4 กลุ่มน้ำ พื้นที่ 27,914 ไร่รายละเอียดดังนี้

แม่น้ำชี จำนวน 13,271 ไร่ ประกอบด้วย อ.จันทาร 1,916 ไร่, อ.เชียงขวัญ 2,228 ไร่, อ.ทุ่งเขาหลวง 1,073 ไร่, อ.ธวัชบุรี 737 ไร่, อ.พนมไพร 2,584 ไร่, อ.โพธิ์ชัย 4,053 ไร่ และ อ.อาจสามารถ 680 ไร่

แม่น้ำมูลและลำเสียวใหญ่ จำนวน 6,489 ไร่ ประกอบด้วย อ.โพนทราย 4,165 ไร่, อ.สุวรรณภูมิ 1,717 ไร่ อ.หนองฮี 575 ไร่ และ อ.เกษตรวิสัย 32 ไร่

ลำนํ้ายัง อ.เสลภูมิ 8,154 ไร่


สถานการณ์น้ำในเขต จ.ร้อยเอ็ด ลำน้ำยังและลำเสียวอยู่ในสภาวะปกติ ในส่วนแม่น้ำชี ระดับน้ำเพิ่มขึ้นอย่างช้าๆ และต่อเนื่อง โดยปริมาณน้ำยังคงล้นตลิ่งในระดับสูง

- ติดตั้งเครื่องสูบน้ำ จำนวน 9 เครื่อง เพื่อช่วยเหลือพื้นที่น้ำท่วมบริเวณ บ.ดอนแก้ว ต.บึงงาม อ.ทุ่งเขาหลวง จ.ร้อยเอ็ด



- ติดตั้งพร้อมเดินเครื่องผลักดันน้ำ จำนวน 40 เครื่อง เพื่อเร่งการระบายน้ำบริเวณท้ายเขื่อนร้อยเอ็ด อ.เชียงขวัญ และได้สะพานร้วชดินแดง อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด

บูรณาการจัดจรรจนํ้า โดยการยกบานพื้นนํ้า(แขวนบานระบาย) เชื้อนกํ้านํ้าในแม่ นํ้าซี ดั้งนี้ เชื้อนร้อยเอ็ด ระบายปริมาณ 1,131.23 ลบ.ม./วิ (97.74 ล้านลบ.ม.) เชื้อนยโสธร-พนมไพร ระบายปริมาณ 926.00 ลบ.ม./วิ (80.01 ล้านลบ.ม.) และเชื้อนธาตุน้อย ระบายปริมาณ 1,180.10 ลบ.ม./วิ (101.96 ล้านลบ.ม.)





สถานการณ์อุทกภัย จังหวัดอุบลราชธานี



1. สาเหตุการเกิดอุทกภัย

ข้อมูล ณ วันที่ 13 พฤศจิกายน 2564

เนื่องจากปริมาณฝนที่ตกหนักจากอิทธิพลของพายุโซนร้อน “เตี้ยนหมู่” และอัตราการระบายในลำน้ำสายต่างๆ ทำให้น้ำเอ่อล้นตลิ่ง

2. สถานการณ์ปัจจุบัน มีพื้นที่น้ำท่วม 2 อำเภอ ได้แก่ อ.เมือง และ อ.วารินชำราบ

1.) อ.เมือง ได้รับผลกระทบ รวม 5 ชุมชน ได้แก่ หาดคูเดื่อ ชุมชนหลังโรงเรียนสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ชุมชนทิวทิศน์ และชุมชนหาดวัดใต้ ระดับน้ำสูงประมาณ 0.20-0.50 ม.

2.) อ.วารินชำราบ ได้ผลกระทบแล้ว 2 ชุมชน ได้แก่ ชุมชนท่าบั้งมั่ง, เกตุแก้ว, ได้รับผลกระทบเนื่องจากน้ำมูลหนุนสูงและเป็นพื้นที่รองรับน้ำรอการระบายจากเทศบาลเมืองวารินชำราบระดับน้ำสูงประมาณ 0.40-0.50 ม.

3. แนวโน้มและการคาดการณ์ (06.00 น.)

- สถานีวัดน้ำ E.98 (แม่น้ำชี) บ้านเชียงใน อ.เชียงใน จ.อุบลราชธานี ระดับน้ำ 10.30 ม.รทก. **สูงกว่าตลิ่ง +0.30 ม.** (ระดับตลิ่ง 10.00 ม.) ปริมาณน้ำ 1,185.00 ลบ.ม./วิ (ความจุ 1,075 ลบ.ม./วิ) **แนวโน้มทรงตัว**


- สถานีวัดน้ำ M.7 (แม่น้ำมูล) สะพานเสรีประชาธิปไตย อ.เมือง จ.อุบลราชธานี ระดับน้ำ 7.66 ม.รทก. **สูงกว่าตลิ่ง +0.66 ม.** (ระดับตลิ่ง 7.00 ม.) ปริมาณน้ำ 2,715.00 ลบ.ม./วิ (ความจุ 2,300 ลบ.ม./วิ) **แนวโน้มทรงตัว**

4. การให้ความช่วยเหลือ โครงการชลประทานอุบลราชธานี ช่วยเหลือ ดังนี้

ติดตั้งเครื่องสูบน้ำ จำนวน 6 เครื่อง ติดตั้งที่บริเวณ ปตร.วัดเสนาวงค์ อ.วารินชำราบ 4 เครื่อง และที่บริเวณชุมชนท่ากอไผ่ อ.วารินชำราบ 2 เครื่อง และสนับสนุนกระสอบทราย จำนวน 300 กระสอบ **ติดตั้งเครื่องผลักดันน้ำ 100 เครื่อง** บริเวณท้ายแก่งสะพือ

5. การบริหารจัดการน้ำในพื้นที่

เร่งผลักดันน้ำลงในลำน้ำมูลลงสู่แม่น้ำโขง และเตรียมความพร้อมของเครื่องจักรเครื่องมือ เช่น เครื่องสูบน้ำเคลื่อนที่ รถแบคโฮ รถบรรทุก กระสอบทราย พร้อมให้การช่วยเหลือ สนับสนุน ในพื้นที่






สถานการณ์อุทกภัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา




ปริมาณน้ำท่ารายชั่วโมงสถานีเหนือเขื่อนเจ้าพระยา (วันที่ 1 พฤศจิกายน - 1 ธันวาคม พ.ศ.2564)

สถานี P.17 อ.บรรพตพิสัย สถานี N.67 อ.ชุมแสง และสถานี C.2 อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์



ปริมาณน้ำท่ารายชั่วโมงสถานีท้ายเขื่อนเจ้าพระยา (วันที่ 1 พฤศจิกายน - 1 ธันวาคม พ.ศ.2564)

สถานี C.13 อ.สรรพยา จ.ชัยนาท, C.3 อ.เมืองสิงห์บุรี จ.สิงห์บุรี, C.7A อ.เมืองอ่างทอง จ.อ่างทอง, C.36 อ.บางบาล, C.37 อ.บางบาล และ C.35 อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา



1. สาเหตุการเกิดอุทกภัย

ข้อมูล ณ วันที่ 13 พฤศจิกายน 2564

เนื่องจากการระบายน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยา และการระบายน้ำจากเขื่อนพระรามหก (รับน้ำจากเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์)

2. สถานการณ์ปัจจุบัน

มีพื้นที่ประสบอุทกภัย 6 อำเภอ เนื่องจากผลกระทบจากการระบายน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยา จำนวน 6 อำเภอ ได้แก่ อ.ผักไห่ อ.เสนา อ.บางบาล อ.บางไทร อ.บางปะอิน และ อ.พระนครศรีอยุธยา

3. แนวโน้มและการคาดการณ์ (06.00 น.)

สถานการณ์ปัจจุบัน ปริมาณน้ำจากแม่น้ำปิง และแม่น้ำน่าน มีแนวโน้มลดลง โดยที่สถานี P.17 ,N.67 และ C.2 จ.นครสวรรค์ มีปริมาณน้ำ 137, 860 และ 1,635 ลบ.ม./วินาที ตามลำดับ ปริมาณน้ำที่ระบายผ่านเขื่อนเจ้าพระยา (C.13) อยู่ในอัตรา 1,597 ลบ.ม./วินาที (เมื่อวาน 1,691 ลบ.ม./วินาที) ระดับน้ำเหนือเขื่อน +17.15 ม.รทก. (เมื่อวาน +17.17 ม.รทก.) ยังคงมีผลกระทบต่พื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำเจ้าพระยา ในเขต จ.ชัยนาท, สิงห์บุรี, อ่างทอง, พระนครศรีอยุธยา, ปทุมธานี, และนนทบุรี จากการระบายน้ำผ่านเขื่อนเจ้าพระยาที่ลดลง ส่งผลให้ระดับน้ำเมื่อเทียบกับเมื่อวานที่ จ.สิงห์บุรี (C.3) ลดลง 37 ซม. จ.อ่างทอง (C.7A) ลดลง 31 ซม. และ จ.พระนครศรีอยุธยา (C.35) ลดลง 26 ซม. ที่สถานี C.29A อ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา มีปริมาณน้ำเฉลี่ย 2,014 ลบ.ม./วินาที (เมื่อวาน 2,147 ลบ.ม./วินาที)

4. การบริหารจัดการน้ำในพื้นที่และการให้ความช่วยเหลือ


โครงการชลประทานในพื้นที่ เตรียมความพร้อมเจ้าหน้าที่เฝ้าระวัง ประสานกับหน่วยงานในพื้นที่และแจ้งเตือนรวมทั้งติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด



สถานการณ์อุทกภัย (ภาคใต้)



ข้อมูล ณ วันที่ 13 พฤศจิกายน 2564



1. สาเหตุการเกิดอุทกภัย

ข้อมูล ณ วันที่ 13 พฤศจิกายน 2564

เกิดฝนตกหนักในพื้นที่ลุ่มน้ำแก่งกระจาน แม่ประจันต์ ห้วยผาก และห้วยสงสัย วัดปริมาณฝนสะสมได้ประมาณ 100-180 มม. ทำให้เกิดน้ำป่าไหลหลากรวมกับ ปริมาณน้ำที่ระบายจากเขื่อนแก่งกระจานรวมทั้งสิ้นประมาณ 510 ลบ.ม./วินาที ซึ่งปริมาณน้ำดังกล่าวได้ไหลมาถึงเขื่อนเพชรในช่วงเช้าของวันที่ 10 พ.ย.64 รับน้ำ เข้าระบบ 150 ลบ.ม./วินาที และระบายผ่านเขื่อนเพชรในอัตรา 360 ลบ.ม./วินาที (เวลา 05.00 น. วันที่ 10 พ.ย.64)

2. สถานการณ์ปัจจุบัน

ระดับน้ำได้ลดลงต่ำกว่าตลิ่งทุกแห่ง แต่ยังคงมีน้ำท่วมขังในพื้นที่ อ.บ้านลาด หากไม่มีฝนตกเพิ่ม คาดว่าจะเข้าสู่ภาวะปกติภายใน 2-3 วัน

3. แนวโน้มและการคาดการณ์ (06.00 น.)

เขื่อนเพชร ปริมาณน้ำ 168.76 ลบ.ม./วินาที มีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่อง กรมชลประทานได้ผันน้ำเข้าคลองสายใหญ่ 4 สาย และคลอง D.9 อัตรารวม 97.57 ลบ.ม./วินาที ทำให้คงเหลือปริมาณน้ำที่เขื่อนเพชรระบายลงแม่น้ำเพชรบุรี ในอัตรา 71.19 ลบ.ม./วินาที


- สถานีวัดน้ำ B.10 อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี ระดับน้ำ 3.90 ม.รสม. ต่ำกว่าตลิ่ง -4.60 ม. (ระดับตลิ่ง 8.50 ม.) ปริมาณน้ำ 81.50 ลบ.ม./วินาที (ความจุ 400.00 ลบ.ม./วินาที) **แนวโน้มลดลง**

- สถานีวัดน้ำ B.16 อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี ระดับน้ำ 6.55 ม.รสม. ต่ำกว่าตลิ่ง -2.35 ม. (ระดับตลิ่ง 8.90 ม.) **แนวโน้มลดลง**


- สถานีวัดน้ำ B.15 สะพานตลาดเทศบาล อ.เมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุรี ระดับน้ำ 3.72 ม. ต่ำกว่าตลิ่ง -1.68 ม. (ระดับตลิ่ง 5.40 ม.) ปริมาณน้ำ 78.20 ลบ.ม./วินาที (ความจุ 150.00 ลบ.ม./วินาที) **แนวโน้มลดลง**

4. การให้ความช่วยเหลือ

โครงการชลประทานเพชรบุรี ติดตั้งเครื่องสูบน้ำรวม 27 เครื่อง ติดตั้งเครื่องผลักดันน้ำรวม 14 และติดตั้งกัลก้นน้ำจำนวน 15 ชุด บริเวณอ่างเก็บน้ำ แก่งกระจาน



แผนที่เขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราช



1. สาเหตุการเกิดอุทกภัย

ข้อมูล ณ วันที่ 13 พฤศจิกายน 2564

เกิดฝนตกต่อเนื่องในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช เนื่องจากอิทธิพลมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้มีกำลังแรง ปัจจุบันมีฝนสะสม ที่สถานี TNB06 บ้านวังไทร ต.กำโลน อ.ลานสกา จ.นครศรีธรรมราช จากวันที่ 9 พ.ย.64 เวลา 07.00 น. - วันที่ 11 พ.ย.64 เวลา 15.00 น. วัดได้ 172.0 มม.

2. สถานการณ์ปัจจุบัน

น้ำล้นตลิ่งท่วมพื้นที่ชุมชนลุ่มต่ำริมคลองขนานเมือง และคลองทุ่งปรัง ในเขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราช มีชุมชนที่ได้รับผลกระทบ 4 ชุมชน ดังนี้

1. ชุมชนบ่อทรัพย์ 120 ครัวเรือน น้ำท่วมสูง 10-20 ซม.
2. ชุมชนหลังสถานีรถไฟ 40 ครัวเรือน น้ำท่วมสูง 10-20 ซม.
3. ชุมชนนอกโคก 20 ครัวเรือน น้ำท่วมสูง 40-50 ซม.
4. ชุมชนนอกไร่ - สะพานยาว 20 ครัวเรือน น้ำท่วมสูง 50-60 ซม. และพื้นที่ในเขต อำเภอเมืองและ อำเภอพระพรหม ประมาณ 20-70 ซม.

3. แนวโน้มและการคาดการณ์ (06.00 น.)

ปัจจุบันไม่มีฝนตกในพื้นที่ แนวโน้มระดับน้ำในเขตเทศบาลเพิ่มสูงขึ้น คาดว่าจะเข้าสู่สภาวะปกติภายใน 1-2 วัน

- สถานีวัดน้ำ X.203 บ้านนาป่า อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช ระดับน้ำ 10.53 ม.รทก. ต่ำกว่าตลิ่ง -0.27 ม. (ระดับตลิ่ง 10.80 ม.) ปริมาณน้ำ 36.21 ลบ.ม./วิ (ความจุ 52.00 ลบ.ม./วิ) **แนวโน้มเพิ่มขึ้น**
- สถานีวัดน้ำ X.285 สนามหน้าเมือง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช ระดับน้ำ 2.37 ม.รทก. ต่ำกว่าตลิ่ง -0.83 ม. (ระดับตลิ่ง 3.20 ม.) **แนวโน้มลดลง**

4. การให้ความช่วยเหลือ

โครงการชลประทานนครศรีธรรมราช ติดตั้งเครื่องสูบน้ำ 12 นิ้ว จำนวน 7 เครื่อง และติดตั้งเครื่องผลักดันน้ำจำนวน 6 เครื่อง

สถานการณ์อุทกภัย จังหวัดสุราษฎร์ธานี



ข้อมูล ณ วันที่ 13 พฤศจิกายน 2564

1.สาเหตุการเกิดอุทกภัย

เนื่องจากเมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2564 เวลา 11.00น ได้เกิดฝนตกหนัก ปริมาณน้ำฝนสะสม 24 ชั่วโมง วัดได้ 139.5 มม. น้ำของคลองโตรม ซึ่งไหลลง คลองอิปัน ส่งผลให้ระดับในคลองได้เพิ่มขึ้นเอ่อท่วมในพื้นที่ต่ำริมคลองโตรม จำนวน 14 หมู่บ้าน ตำบลไทรทอง ตำบลชัยบุรี ตำบลคลองน้อย ตำบลสองแพรก อำเภอยะบุรี ส่งผลให้มีพื้นที่น้ำท่วมประมาณ 200 ไร่

2. สถานการณ์ปัจจุบัน มีน้ำท่วมรวม 2 อำเภอ ได้แก่

1. อำเภอพระแสง มีน้ำท่วมบริเวณพื้นที่หมู่ 3,5 ตำบลไทรสโกา น้ำยังท่วม พื้นที่ต่ำริมคลอง
2. อำเภอดอนสัก ปริมาณน้ำในคลองท่าทองเริ่มล้นตลิ่งในบริเวณที่ลุ่มต่ำ บ้านหาดใหญ่ ม.6 ต.ชลคราม อ.ดอนสัก น้ำท่วมบ้านเรือนสูง 12 ซม. จำนวน 4 หลังคาเรือน

3. แนวโน้มและการคาดการณ์

คาดว่าหากไม่มีฝนตกมาเพิ่ม จะเข้าสู่สภาวะปกติภายใน 1-2 วัน

4.การให้ความช่วยเหลือ

- จัดเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดตลอด 24 ชั่วโมง
- จัดเตรียมศูนย์อพยพ เครื่องมือ อุปกรณ์ เรือ รถ หากเกิดสถานการณ์ฉุกเฉิน สามารถให้การช่วยเหลือได้ทันที
- แจ้งเตือนให้ราษฎรในพื้นที่เสี่ยงภัยตรวจสอบอุปกรณ์ ปลั๊กไฟฟ้า ให้อยู่ ตำแหน่งที่สูงกว่าระดับน้ำที่เคยท่วมที่ผ่านมาและตัดแต่งกิ่งไม้บริเวณรอบๆที่พักอาศัย


5.การบริหารจัดการน้ำในพื้นที่

โครงการชลประทานสุราษฎร์ธานี มอบหมายเจ้าหน้าที่ประจำพื้นที่และติดตาม สถานการณ์พร้อมรายงานตลอดเวลา และเฝ้าระวังปริมาณน้ำที่ส่งผลต่อพื้นที่ ตอนล่าง พร้อมรายงานการแจ้งเตือนให้กับหน่วยงานในพื้นที่และจังหวัดทราบ



สถานการณ์อุทกภัย จังหวัดชุมพร

ข้อมูล ณ วันที่ 13 พฤศจิกายน 2564



1.สาเหตุการเกิดอุทกภัย

เนื่องจากมีฝนตกหนัก ในพื้นที่วันที่ 12 พฤศจิกายน 2564 เวลา 12.00 น. ต.ปากตะโก อ.ทุ่งตะโก จ.ชุมพร ปริมาณฝนสะสม 12 ชั่วโมง 438.20 มม. และ ต.นาโพธิ์ อ.สวี ปริมาณฝนสะสม 12 ชั่วโมง 224.20 มม.

2. สถานการณ์ปัจจุบัน น้ำท่วมรวม 2 อำเภอ ได้แก่


1. อำเภอทุ่งตะโก พื้นที่วัดท่าสุธาราม ต.ทุ่งตะโคก มีน้ำท่วมประมาณ 0.50-0.60 ม.
2. อำเภอสวี บริเวณถนน 41 ขาขึ้น กทม. ต.นาโพธิ์ มีน้ำท่วมประมาณ 0.20-0.30 ม.

3. แนวโน้มและการคาดการณ์

ปัจจุบันยังมีฝนตกในพื้นที่อย่างต่อเนื่องทำให้ระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้น หากฝนหยุดตกจะกลับเข้าสู่ภาวะปกติภายใน 1-2 วัน

4.การให้ความช่วยเหลือ

โครงการชลประทานชุมพร ติดตั้งเครื่องผลักดันน้ำ บริเวณคลองตะโก (สะพานคลองตะโก) 4 ชุด พร้อมทั้งได้เปิดประตูระบายน้ำคลองตะโกเพื่อเร่งระบายน้ำท่วมขังในพื้นที่เพื่อออกสู่ทะเล และเฝ้าติดตามสถานการณ์พื้นที่เสี่ยงภัยอย่างใกล้ชิด และมอบหมายฝ่ายส่งน้ำที่ 2 ประสานงานในพื้นที่ ตลอดจนประสานงานเครือข่าย ต่าง ๆ ติดตามสถานการณ์น้ำ 24 ชั่วโมง ร่วมกับหน่วยงานต่างๆ เพื่อช่วยเหลือประชาชน ต่อไป





ข้อมูล ณ วันที่ 13 พฤศจิกายน 2564



1. สาเหตุการเกิดอุทกภัย

เนื่องจากมีฝนตกหนักในพื้นที่ ต.ลำเลียง อ.กระบุรี ปริมาณฝนสะสม 12 ชั่วโมง วัดได้ 119 มม.

2. สถานการณ์ปัจจุบัน

มีน้ำท่วม 1 อำเภอ ได้แก่ อ.กระบุรี ระดับน้ำในคลองลำเลียงเอ่อล้น ตลิ่งท่วมผิวถนนเพชรเกษม บริเวณหน้าโรงเรียนบ้านสองแพรก หมู่ 7 ต.ลำเลียง อ.กระบุรี ระดับน้ำท่วมผิวถนน 0.30ม. รถเล็กไม่สามารถสัญจรได้

3. แนวโน้มและการคาดการณ์

หากปริมาณฝนที่ตกในพื้นที่เริ่มลดลง ระดับน้ำในคลองลำเลียงลดลง คาดว่าสถานการณ์จะกลับเข้าสู่ภาวะปกติภายใน 1-2 วัน

4. การให้ความช่วยเหลือ

โครงการชลประทานระนอง มอบหมายให้หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 พร้อมเจ้าหน้าที่ออกไปประสานกับผู้นำชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้การช่วยเหลือในพื้นที่ต่อไป





กรมชลประทาน

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์