



สถานการณ์น้ำ และการบริหารจัดการน้ำฤดูฝน ปี 2565

วันที่ 2 กรกฎาคม 2565

ศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะ (SWOC)
กรมชลประทาน ถนนสามเสน





หัวข้อ “สถานการณ์น้ำและการบริหารจัดการน้ำฤดูฝน ปี 2565”



1. สถานการณ์ฝน และสภาพภูมิอากาศ
2. สถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำ
3. สถานการณ์น้ำท่า
4. การเพาะปลูกพืชฤดูฝน ปี 2565 (ข้าวนาปี)
5. แผน-ผลการจัดสรรน้ำฤดูฝน ปี 2565
6. สถานการณ์ค่าความเค็ม
7. คาดการณ์ปริมาณน้ำต้นทุน ณ วันที่ 1 พ.ย.65
8. มาตรการเตรียมความพร้อมและแผนการบริหารจัดการน้ำช่วงฤดูฝน ปี 2565
9. การให้ความช่วยเหลือในช่วงฤดูฝน ปี 2565






1. สถานการณ์ฝน และสภาพภูมิอากาศ




รวมทั้งประเทศ




ค่าเฉลี่ย 30 ปี 1,232.9 มม.

ภาคเหนือ




ค่าเฉลี่ย 30 ปี 1,276.9 มม.

ภาคกลาง



ค่าเฉลี่ย 30 ปี 2,717.9 มม.

ภาคใต้ฝั่งตะวันตก



ค่าเฉลี่ย 30 ปี 1,588.0 มม.

ทั้งประเทศ


167.5(11%)
235.1(15%)
145.4(9%)
102.3(6%)

ปริมาณฝนสะสม

(ตั้งแต่ 1 ม.ค. - 31 ธ.ค. 2564)

ค่าเฉลี่ย 30 ปี 1,405.9 มม.

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ




หมายเหตุ

ตัวเลขสีดำ คือ ปี 64 เทียบกับค่าเฉลี่ย 30 ปี
ตัวเลขสีม่วง คือ ปี 64 เทียบ ปี 63
ตัวเลขสีน้ำเงิน คือ ปี 64 เทียบ ปี 52
ตัวเลขสีแดง คือ ปี 64 เทียบ ปี 61



ค่าเฉลี่ย 30 ปี 1,889.8 มม.

ภาคตะวันออก




ค่าเฉลี่ย 30 ปี 1,740.5 มม.

ภาคใต้ฝั่งตะวันออก



ข้อมูล : กรมอุตุนิยมวิทยา

รวมทั้งประเทศ



ทั้งประเทศ

100.5(17%)
162.6(31%)
73.1(12%)
52.4(8%)


ปริมาณฝนสะสม

(ตั้งแต่ 1 ม.ค. - 26 มิ.ย. 2565)




ค่าเฉลี่ย 30 ปี 511.9 มม.

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ



ค่าเฉลี่ย 30 ปี 433.5 มม.


ภาคเหนือ



116.4(27%)
113.7(26%)
76.7(16%)
32.9(6%)

ค่าเฉลี่ย 30 ปี 443.4 มม.


ภาคกลาง




121.1(27%)
182.6(48%)
5.9(1%)
20.3(4%)

ค่าเฉลี่ย 30 ปี 936.0 มม.

ภาคใต้ฝั่งตะวันตก




176.3(19%)
152.6(16%)
61.9(6%)
-34.9(-3%)



-33.0(-5%)
-53.5(-8%)
-121.0(-16%)
-65.9(-10%)


ค่าเฉลี่ย 30 ปี 646.8 มม.

ภาคตะวันออก



ค่าเฉลี่ย 30 ปี 548.3 มม.

ภาคใต้ฝั่งตะวันออก



ประกาศกรมอุตุนิยมวิทยา



(สำเนา)

ประกาศกรมอุตุนิยมวิทยา
เรื่อง พายุโซนร้อนกำลังแรง “ซาบา”
ฉบับที่ 10 (146/2565)
(มีผลกระทบจนถึงวันที่ 2 กรกฎาคม 2565)

เมื่อเวลา 04.00 น. ของวันนี้ (2 ก.ค. 65) พายุโซนร้อนกำลังแรง “ซาบา” บริเวณทะเลจีนใต้ตอนบนมีศูนย์กลางอยู่ที่ ละติจูด 20.5 องศาเหนือ ลองจิจูด 111.9 องศาตะวันออก ความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลางประมาณ 110 กิโลเมตรต่อชั่วโมง พายุนี้ เคลื่อนที่ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือด้วยความเร็ว 17 กม./ชม. คาดว่าในช่วงวันที่ 2-3 ก.ค. 65 จะเคลื่อนขึ้นฝั่งประเทศจีนตอน ใต้โดยไม่ส่งผลกระทบต่อลักษณะอากาศของประเทศไทย

อนึ่ง ในวันที่ 2 ก.ค. 65 ร่องมรสุมพาดผ่านประเทศเมียนมา ภาคเหนือตอนบน เข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณ ประเทศลาวตอนบน ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ประเทศไทย และอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรง ทำให้ประเทศไทยมีฝนเพิ่มขึ้นกับมีลมกระโชกแรงบางแห่ง โดยมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคใต้ฝั่งตะวันตก ขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนอง ลมกระโชกแรง ฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสม ซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลัน และน้ำป่าไหลหลากไว้ด้วย

สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรง โดยทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูง 2-3 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงกว่า 3 เมตร ส่วนอ่าวไทยตอนบนทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนอง คลื่นสูงกว่า 2 เมตร ขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวัง และหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนอง เรือเล็กบริเวณ ทะเลอันดามันควรงดออกจากฝั่งจนถึงวันที่ 6 ก.ค. 65

จังหวัดที่คาดว่าจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่ง มีดังนี้

ภาคเหนือ:	จังหวัดแม่ฮ่องสอน ตาก เชียงใหม่ เชียงราย ลำพูน ลำปาง พะเยา แพร่ น่าน และอุตรดิตถ์
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ:	จังหวัดเลย หนองคาย บึงกาฬ อุดรธานี หนองบัวลำภู สกลนคร นครพนม ขอนแก่น กาฬสินธุ์ มุกดาหาร ร้อยเอ็ด ยโสธร อำนาจเจริญ และอุบลราชธานี
ภาคกลาง:	จังหวัดกาญจนบุรี และราชบุรี
ภาคตะวันออก:	จังหวัดนครนายก ปราจีนบุรี ชลบุรี ระยอง จันทบุรี และตราด
ภาคใต้:	จังหวัดระนอง พังงา ภูเก็ต กระบี่ ตรัง และสตูล

จึงขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยา และสามารถติดตามข้อมูลที่เว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยา <http://www.tmd.go.th> หรือที่ 0-2399-4012-13 และ 1182 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง

ประกาศ ณ วันที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 เวลา 05.00 น.
กรมอุตุนิยมวิทยาจะออกประกาศฉบับต่อไปใน วันที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 เวลา 11.00 น.

(ลงชื่อ) ชมภารี ชมภูรัตน์
(นางสาวชมภารี ชมภูรัตน์)
อธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา

สั่ง/นางอุกตอง



(นางสาวชลาลัย แจ่มผล)

ผู้อำนวยการกองพยากรณ์อากาศ



นายจรัส เขียวเวช
ผู้อำนวยการกอง
กองพยากรณ์อากาศ


สอบถามสภาพอากาศ โทร 111 โทร 1182
โทรสาร 0-2399-4012, <https://www.tmd.go.th>
<https://www.metalarm.tmd.go.th/service>



แผนที่อากาศผิวพื้นวันที่ 2 กรกฎาคม 2565 ร่องมรสุมพาดผ่านประเทศเมียนมา ภาคเหนือตอนบน เข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณประเทศลาว ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ประเทศไทย และอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรง **ทำให้ประเทศไทยมีฝนเพิ่มขึ้นกับมีลมกระโชกแรงบางแห่ง โดยมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคใต้ฝั่งตะวันตก** อนึ่ง พายุโซนร้อนกำลังแรง “ชาบา” (CHABA) บริเวณทะเลจีนใต้ตอนบน คาดว่าจะเคลื่อนขึ้นฝั่งประเทศจีนตอนใต้ในช่วงวันที่ 2-3 ก.ค.




ปริมาณฝนสะสม 24 ชั่วโมงย้อนหลัง วันที่ 1 ก.ค.65 – วันที่ 2 ก.ค.65




ชื่อสถานี	ที่ตั้ง	เวลา	ฝนสะสม (มม.)
บ้านแม่แก้วเหนือ	ต.แม่ฮั่ว อ.พาน จ.เชียงราย	05:00 น.	126
บ้านแม่ฮั่วใน	ต.แม่ฮั่ว อ.พาน จ.เชียงราย	05:00 น.	114
บ้านมุเซอปากกล้วย	ต.แม่ฟ้าหลวง อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย	05:00 น.	110.5
บ้านก้อกว้าง	ต.บ่อเกลือใต้ อ.บ่อเกลือ จ.น่าน	05:00 น.	108.5
ดอยอ่างขาง	ต.ม่อนปิ่น อ.ฝาง จ.เชียงใหม่	19:00 น.	107
บ้านผาเคื่อ	ต.แม่สลองใน อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย	02:00 น.	106.5
สะพานห้วยมุก	ต.มุกดาหาร อ.เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร	06:00 น.	106.2
บ้านปางกลาง	ต.แม่พริก อ.แม่สรวย จ.เชียงราย	05:00 น.	106
บ้านเกียงห้วยน่าน	ต.แม่ลอย อ.เทิง จ.เชียงราย	05:00 น.	103
บ้านปายางอาข่า	ต.แม่ฟ้าหลวง อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย	00:00 น.	103

แหล่งที่มา : สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ


พยากรณ์ฝนสะสมรายวัน จากแบบจำลองบรรยากาศเชิงตัวเลข ECMWF วันที่ 2 ก.ค. – 8 ก.ค. 2565




วันที่ 2 ก.ค. 2565




วันที่ 3 ก.ค. 2565




วันที่ 4 ก.ค. 2565




วันที่ 5 ก.ค. 2565



วันที่ 6 ก.ค. 2565



วันที่ 7 ก.ค. 2565



วันที่ 8 ก.ค. 2565

การคาดหมาย

มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ ที่พัดปกคลุมมีกำลังแรงขึ้น ทำให้ประเทศไทยยังคงมีฝน/ฝนฟ้าคะนองต่อเนื่อง และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณภาคเหนือ ภาคอีสาน ภาคกลาง ด้านตะวันตก ภาคตะวันออกและภาคใต้ ด้านรับมรสุม สำหรับพายุโซนร้อนรุนแรง "ซาบา (CHABA)" และกำลังเคลื่อนตัวทางทิศเหนือ มีแนวโน้มและทิศทางเคลื่อนตัวเข้าสู่ทางตอนใต้ ของประเทศจีน

ในช่วงวันที่ 2-3 ก.ค.65 แม้พายุฯ นี้จะไม่ส่งผลกระทบโดยตรงกับประเทศไทย แต่จะทำให้มรสุมมีกำลังแรงขึ้นทำให้ประเทศไทยมีฝนเพิ่มขึ้น



2. สถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำ (ขนาดใหญ่และขนาดกลางทั่วประเทศ)






เปรียบเทียบปริมาณน้ำเก็บกักในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ 35 อ่าง ปี 2565 กับ ปี 2564



ปี 2565


2 ก.ค. 65



81% ขึ้นไป เกณฑ์น้ำดีมาก	0	แห่ง
51 - 80% เกณฑ์น้ำดี	18	แห่ง
31 - 50% เกณฑ์น้ำพอใช้	10	แห่ง
≤ 30% เกณฑ์น้ำน้อย	7	แห่ง

2 ก.ค. 64

ปี 2564



81% ขึ้นไป เกณฑ์น้ำดีมาก	0	แห่ง
51 - 80% เกณฑ์น้ำดี	13	แห่ง
31 - 50% เกณฑ์น้ำพอใช้	11	แห่ง
≤ 30% เกณฑ์น้ำน้อย	11	แห่ง

ปี พ.ศ.	ปริมาณน้ำ (ล้าน ลบ.ม.)	%	น้ำใช้การ (ล้าน ลบ.ม.)	%
2565	38,027	54	14,484	31
2564	31,577	45	8,035	17




น้ำเก็บกัก และ น้ำใช้การ ในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ 35 อ่าง ปี 2565



ปี 2565

2 ก.ค. 65




%น้ำใช้การ=(ปริมาตรน้ำใช้การ/ ปริมาตรน้ำใช้การที่ความจุ รนก.)*100

- 81% ขึ้นไป เกณฑ์น้ำดีมาก 0 แห่ง
- 51 - 80% เกณฑ์น้ำดี 18 แห่ง
- 31 - 50% เกณฑ์น้ำพอใช้ 10 แห่ง
- ≤ 30% เกณฑ์น้ำน้อย 7 แห่ง

ปี พ.ศ.	ปริมาตรน้ำ (ล้าน ลบ.ม.)	%	น้ำใช้การ (ล้าน ลบ.ม.)	%
2565	38,027	54	14,484	31
2564	31,577	45	8,035	17

ปี 2565

2 ก.ค. 65 (น้ำใช้การ)




- 81% ขึ้นไป เกณฑ์น้ำดีมาก 0 แห่ง
- 51 - 80% เกณฑ์น้ำดี 13 แห่ง
- 31 - 50% เกณฑ์น้ำพอใช้ 10 แห่ง
- ≤ 30% เกณฑ์น้ำน้อย 12 แห่ง




น้ำใช้การ ในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ 35 อ่าง ปี 2565 กับ ปี 2564



2 ก.ค. 65 (น้ำใช้การ)




2 ก.ค. 64 (น้ำใช้การ)





ปริมาณน้ำเก็บกัก

อ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ 35 แห่ง




ภาค อ่างเก็บน้ำเขื่อน	ความจุ ที่ รนส. (ล้าน ม.³)	ความจุ ที่ รนก. (ล้าน ม.³)	ความจุน้ำ ใช้การ (ล้าน ม.³)	ณ วันนี้								ปริมาณน้ำ ไหลลง วันนี้ (ล้าน ม.³)	ปริมาณน้ำ ระบาย วันนี้ (ล้าน ม.³)
				ปี 2564		ปี 2565							
				ปริมาตร (ล้าน ม.³)	% รณก.	ปริมาตร (ล้าน ม.³)	% รณก.	ปริมาตรใช้การ (ล้าน ม.³)	% รณก.	% ใช้การ			
ภาคเหนือ													
ภูมิพล*	13,462	13,462	9,662	4,079	30	5,687	42	1,887	14	20	3.32	15.00	
สิริกิติ์*	10,508	9,510	6,660	3,281	34	3,530	37	680	7	10	11.72	17.02	
แม่งัดสมบูรณ์ชล	323	265	253	91	34	125	47	113	43	45	1.97	0.13	
แม่งาวอุดมธารา	295	263	249	56	21	100	38	86	33	35	0.32	1.22	
กิ่วลม	106	106	103	57	53	72	68	69	65	67	0.59	2.02	
กิ่วคอหมา	209	170	164	49	29	133	78	126	74	77	1.53	0.51	
แควน้อยบำรุงแดน	1,080	939	896	206	22	279	30	236	25	26	1.38	3.02	
แม่มอก	110	110	94	38	34	50	45	34	31	36	0.12	0.32	
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ													
ห้วยหลวง	136	136	129	41	30	39	29	32	24	25	0.00	0.11	
น้ำอูน	780	520	475	214	41	249	48	204	39	43	1.27	0.00	
น้ำพุง*	200	165	157	49	30	49	30	41	25	26	0.87	0.58	
จุฬารัตน์*	181	164	127	105	64	82	50	45	27	35	0.00	1.05	
อุบลรัตน์*	4,640	2,431	1,850	861	35	863	35	282	12	15	0.22	5.11	
ลำปาว	2,450	1,980	1,880	669	34	719	36	619	31	33	13.78	4.56	
ลำตะคอง	445	314	292	202	64	181	58	158	50	54	0.35	0.83	
ลำพระเพลิง	242	155	154	86	56	97	63	96	62	62	0.12	0.18	
มูลบน	350	141	134	96	68	88	62	81	57	60	0.03	0.09	
ลำแซะ	325	275	268	150	55	181	66	174	63	65	0.14	0.27	
ลำนางรอง	197	121	118	80	66	95	78	92	75	78	0.09	0.20	
สิรินธร*	1,966	1,966	1,135	1,177	60	1,020	52	188	10	17	4.71	2.12	
ภาคกลาง													
ปาลักชลสิทธิ์	960	960	957	82	9	186	19	183	19	19	1.51	4.33	
ทับเสลา	190	160	143	23	14	82	52	65	41	46	0.00	0.00	
กระเสียว	390	299	259	88	30	191	64	151	50	58	0.10	0.51	
ภาคตะวันตก													
ศรีนครินทร์*	18,770	17,745	7,480	11,129	63	14,011	79	3,746	21	50	9.27	19.98	
วชิราลงกรณ์*	11,000	8,860	5,848	3,571	40	4,596	52	1,584	18	27	15.52	14.97	
ภาคตะวันออก													
ขุนด่านปราการชล	225	224	219	36	16	41	18	36	16	17	0.03	0.28	
คลองสียัด	450	420	390	52	12	102	24	72	17	19	0.45	0.14	
บางพระ	127	117	105	43	37	80	68	68	58	65	0.08	0.30	
หนองปลาไหล	206	164	150	125	76	120	74	107	65	71	0.02	0.11	
ประแสร์	322	295	275	184	62	192	65	172	58	62	0.10	1.00	
นฤปดินทรจินดา	338	295	276	92	31	72	24	53	18	19	0.33	0.00	
ภาคใต้													
แก่งกระจาน	900	710	645	227	32	351	49	286	40	44	1.16	1.30	
ปรามบุรี	490	391	373	189	48	222	57	205	52	55	0.84	0.36	
รัชชประภา*	6,144	5,639	4,287	3,216	57	3,040	54	1,688	30	39	9.34	5.25	
บางลาง*	1,590	1,454	1,178	933	64	1,101	76	825	57	70	5.54	12.03	
รวมทั้งประเทศ	80,106	70,926	47,384	31,577	45	38,027	54	14,484	20	31	86.79	114.90	



ปริมาณน้ำใช้การ

อ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ 35 แห่ง



ปริมาณน้ำใช้การ

วันที่ 2 ก.ค. 2565


อ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ 35 แห่ง

- 81% ขึ้นไป เกณฑ์น้ำดีมาก - แห่ง
- 51 - 80% เกณฑ์น้ำดี 13 แห่ง
- 31 - 50% เกณฑ์น้ำพอใช้ 10 แห่ง
- ≤30% เกณฑ์น้ำน้อย 12 แห่ง

ภาค อ่างเก็บน้ำเขื่อน	ความจุ ที่ รนส. (ล้าน ม. ³)	ความจุ ที่ รนก. (ล้าน ม. ³)	ความจุน้ำ ใช้การ (ล้าน ม. ³)	ณ วันที่						ปริมาณน้ำ ไหลลง วันนี้ (ล้าน ม. ³)	ปริมาณน้ำ ระบาย วันนี้ (ล้าน ม. ³)
				ปี 2564		ปี 2565					
				ปริมาตร (ล้าน ม. ³)	% รณก.	ปริมาตร (ล้าน ม. ³)	% รณก.	ปริมาตรใช้การ (ล้าน ม. ³)	% ใช้การ		
ภาคเหนือ											
ภูมิพล*	13,462	13,462	9,662	4,079	30	5,687	42	1,887	20	3.32	15.00
สิริกิติ์*	10,508	9,510	6,660	3,281	34	3,530	37	680	10	11.72	17.02
แม่งัดสมบูรณ์ชล	323	265	253	91	34	125	47	113	45	1.97	0.13
แม่งาวอุดมธารา	295	263	249	56	21	100	38	86	35	0.32	1.22
กิ่วลม	106	106	103	57	53	72	68	69	67	0.59	2.02
กิ่วคอหมา	209	170	164	49	29	133	78	126	77	1.53	0.51
แควน้อยบำรุงแดน	1,080	939	896	206	22	279	30	236	26	1.38	3.02
แม่มอก	110	110	94	38	34	50	45	34	36	0.12	0.32
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ											
ห้วยหลวง	136	136	129	41	30	39	29	32	25	0.00	0.11
น้ำอูน	780	520	475	214	41	249	48	204	43	1.27	0.00
น้ำพุง*	200	165	157	49	30	49	30	41	26	0.87	0.58
จุฬารัตน์*	181	164	127	105	64	82	50	45	35	0.00	1.05
อุบลรัตน์*	4,640	2,431	1,850	861	35	863	35	282	15	0.22	5.11
ลำปาว	2,450	1,980	1,880	669	34	719	36	619	33	13.78	4.56
ลำตะคอง	445	314	292	202	64	181	58	158	54	0.35	0.83
ลำพระเพลิง	242	155	154	86	56	97	63	96	62	0.12	0.18
มูลบน	350	141	134	96	68	88	62	81	60	0.03	0.09
ลำแซะ	325	275	268	150	55	181	66	174	65	0.14	0.27
ลำน้ำรอง	197	121	118	80	66	95	78	92	78	0.09	0.20
สิรินธร*	1,966	1,966	1,135	1,177	60	1,020	52	188	17	4.71	2.12
ภาคกลาง											
ป่าสักชลสิทธิ์	960	960	957	82	9	186	19	183	19	1.51	4.33
ทับเสลา	190	160	143	23	14	82	52	65	46	0.00	0.00
กระเสียว	390	299	259	88	30	191	64	151	58	0.10	0.51
ภาคตะวันตก											
ศรีนครินทร์*	18,770	17,745	7,480	11,129	63	14,011	79	3,746	50	9.27	19.98
วชิราลงกรณ์*	11,000	8,860	5,848	3,571	40	4,596	52	1,584	27	15.52	14.97
ภาคตะวันออก											
ขุนด่านปราการชล	225	224	219	36	16	41	18	36	17	0.03	0.28
คลองสียัด	450	420	390	52	12	102	24	72	19	0.45	0.14
บางพระ	127	117	105	43	37	80	68	68	65	0.08	0.30
หนองปลาไหล	206	164	150	125	76	120	74	107	71	0.02	0.11
ประแสร์	322	295	275	184	62	192	65	172	62	0.10	1.00
นฤปดินทรจินดา	338	295	276	92	31	72	24	53	19	0.33	0.00
ภาคใต้											
แก่งกระจาน	900	710	645	227	32	351	49	286	44	1.16	1.30
ปราณบุรี	490	391	373	189	48	222	57	205	55	0.84	0.36
รัชชประภา*	6,144	5,639	4,287	3,216	57	3,040	54	1,688	39	9.34	5.25
บางลาง*	1,590	1,454	1,178	933	64	1,101	76	825	70	5.54	12.03
รวมทั้งประเทศ	80,106	70,926	47,384	31,577	45	38,027	54	14,484	31	86.79	114.90

ปริมาณน้ำใช้การ 4 เขื่อนหลักในลุ่มน้ำเจ้าพระยา

ณ วันที่ 2 กรกฎาคม 2565



รวม 4 เขื่อน	ปริมาณน้ำทั้งหมด (ล้าน ลบ.ม.)	น้ำใช้การ (ล้าน ลบ.ม.)	รับน้ำได้อีก (ล้าน ลบ.ม.)
2 ก.ค. 65	9,682 (39%)	2,986 (16%)	15,189
2 ก.ค. 64	7,648 (31%)	952 (5%)	17,223


ปริมาณน้ำไหลลง 4 เขื่อนหลัก ในลุ่มน้ำเจ้าพระยา

ข้อมูลปริมาณน้ำสะสมตั้งแต่วันที่ 1 พ.ค. - 2 ก.ค. 2565

หน่วย : ล้าน ลบ.ม.




เขื่อนภูมิพล




2565	2564	2561	2552
759.10	122.39	908.20	1098.56

เขื่อนสิริกิติ์




สิริกิติ์	2565	2564	2561	2552
ไหลลง	598.12	609.85	914.33	573.53

เขื่อนแควน้อยบำรุงแดน



แควน้อย	2565	2564	2561	2552
ไหลลง	123.41	99.24	148.49	246.17


เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์



ป่าสัก	2565	2564	2561	2552
ไหลลง	89.34	38.85	124.29	205.15

ปริมาณน้ำใช้การ 2 เขื่อนหลักในกลุ่มน้ำแม่กลอง

ณ วันที่ 2 กรกฎาคม 2565




รวม 2 เขื่อน	ปริมาณน้ำทั้งหมด (ล้าน ลบ.ม.)	น้ำใช้การ (ล้าน ลบ.ม.)
2 ก.ค. 65	18,607 (70%)	5,330 (40%)
2 ก.ค. 64	14,700 (55%)	1,423 (11%)



ปริมาณน้ำ **เก็บกัก** และ **ใช้การ** อ่างเก็บน้ำขนาดกลาง จำนวน 412 แห่ง



ข้อมูล ณ วันที่ 2 กรกฎาคม 2565



ภาค	ปริมาณน้ำอ่างเก็บน้ำขนาดกลาง จำนวน 412 แห่ง								
	จำนวนอ่าง	ความจุ	ใช้การ	ปี 2564	% รนค.	ปี 2565	% รนค.	ใช้การปี 2565	% ใช้การ
เหนือ	75	1,001	901	380	38	603	60	504	56
ตะวันออกเฉียงเหนือ	218	2,009	1,850	1,024	51	1,155	57	997	54
กลาง	22	369	345	124	34	177	48	152	44
ตะวันตก	7	147	138	102	55	94	64	85	62
ตะวันออก	51	964	912	414	51	486	50	434	48
ใต้	39	668	616	371	55	481	72	428	69
รวม	412	5,158	4,762	2,415	47	2,996	58	2,601	55

สรุปอ่างขนาดกลางที่มีปริมาตรในช่วง ≤30%, >30 - 50% ,>50-80%, >80-100% และ >100%					
ภาค	≤30%	>30-50%	>50-80%	>80-100%	>100%
เหนือ	6	11	40	17	1
ตอน.	19	68	104	24	3
ตะวันออก	7	8	31	4	1
กลาง	3	5	14	0	0
ตะวันตก	0	0	6	1	0
ใต้	1	2	24	12	0
รวม	36	94	219	58	5
รวมทั้งหมด 412 แห่ง					



ปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่และขนาดกลาง วันที่ 2 กรกฎาคม 2565



ภาค	ขนาดใหญ่				ขนาดกลาง				รวมอ่างขนาดใหญ่และกลาง						รับน้ำได้อีก	เปรียบเทียบปี 64 กับ 65	
	จำนวน	ความจุ	ปี 2565	ความจุ อ่างฯ	จำนวน	ความจุ	ปี 2565	ความจุ อ่างฯ	จำนวน	ความจุ	ปี2564		ปี2565		ปริมาณ	ปริมาณ	%
											ปริมาณ	%	ปริมาณ	%			
เหนือ	8	24,825	9,976	40	75	1,001	603	60	83	25,825	8,236	32	10,579	41	15,246	2,343	28
ตอน.	12	8,368	3,662	44	218	2,009	1,155	57	230	10,377	4,754	46	4,817	46	5,560	63	1
กลาง	3	1,419	459	32	22	369	177	48	25	1,788	318	18	636	36	1,152	318	100
ตะวันตก	2	26,605	18,607	70	7	147	94	64	9	26,752	14,802	55	18,701	70	8,051	3,899	26
ตะวันออก	6	1,515	607	40	51	964	486	50	57	2,479	946	38	1,093	44	1,386	147	16
ใต้	4	8,194	4,715	58	39	668	481	72	43	8,863	4,936	56	5,196	59	3,667	260	5
รวม	35	70,926	38,027	54	412	5,158	2,996	58	447	76,084	33,992	45	41,023	54	35,062	7,031	21
ปริมาณน้ำใช้การ	47,384	14,484		31		4,762	2,601	55		52,146	10,053	19	17,085	33			

สามารถรับน้ำได้อีก 35,062 ล้าน ลบ.ม. (46%)

$$\% \text{น้ำใช้การ} = (\text{ปริมาณน้ำใช้การ} / \text{ความจุอ่างใช้การ}) * 100$$



ปริมาณน้ำเก็บกักอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่และขนาดกลาง

ภาคเหนือ

ปี 2565	ปี 2564
10,579	8,236
ล้าน ลบ.ม.	ล้าน ลบ.ม.
มากกว่า 2,343	ล้าน ลบ.
รับน้ำได้อีก 15,246	ล้าน ลบ.ม.

2 ก.ค. 65

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ปี 2565	ปี 2564
4,817	4,755
ล้าน ลบ.ม.	ล้าน ลบ.ม.
มากกว่า 63	ล้าน ลบ.ม.
รับน้ำได้อีก 5,560	ล้าน ลบ.ม.

ภาคตะวันตก

ปี 2565	ปี 2564
18,701	14,802
ล้าน ลบ.ม.	ล้าน ลบ.ม.
มากกว่า 3,899	ล้าน ลบ.
รับน้ำได้อีก 8,051	ล้าน ลบ.ม.

ภาคกลาง

ปี 2565	ปี 2564
636	318
ล้าน ลบ.ม.	ล้าน ลบ.ม.
มากกว่า 318	ล้าน ลบ.ม.
รับน้ำได้อีก 1,152	ล้าน ลบ.ม.

ภาคใต้


ปี 2565	ปี 2564
5,196	4,936
ล้าน ลบ.ม.	ล้าน ลบ.ม.
มากกว่า 260	ล้าน ลบ.
รับน้ำได้อีก 3,667	ล้าน ลบ.ม.

ภาคตะวันออก

ปี 2565	ปี 2564
1,093	946
ล้าน ลบ.ม.	ล้าน ลบ.ม.
มากกว่า 147	ล้าน ลบ.ม.
รับน้ำได้อีก 1,386	ล้าน ลบ.ม.

น้ำใช้การทั่วประเทศ

ปี 2565	ปี 2564
41,023	33,993
ล้าน ลบ.ม.	ล้าน ลบ.ม.
มากกว่า 7,030	ล้าน ลบ.ม.
รับน้ำได้อีก 35,062	ล้าน ลบ.ม.





ปริมาณน้ำใช้การอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่และขนาดกลาง

ภาคเหนือ

2 ก.ค. 65

ปี 2565

3,735

ล้าน ลบ.ม.

ปี 2564

1,392

ล้าน ลบ.ม.

มากกว่า 2,343 ล้าน ลบ.

รับน้ำได้อีก 15,246 ล้าน ลบ.ม.

ภาคตะวันตก

ปี 2565

5,415

ล้าน ลบ.ม.

ปี 2564

1,516

ล้าน ลบ.ม.

มากกว่า 3,899 ล้าน ลบ.

รับน้ำได้อีก 8,051 ล้าน ลบ.ม.

ภาคใต้

ปี 2565

3,432

ล้าน ลบ.ม.

ปี 2564

3,173

ล้าน ลบ.ม.

มากกว่า 259 ล้าน ลบ.

รับน้ำได้อีก 3,667 ล้าน ลบ.ม.

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ปี 2565

3,009

ล้าน ลบ.ม.

ปี 2564

2,666

ล้าน ลบ.ม.

มากกว่า 344 ล้าน ลบ.ม.

รับน้ำได้อีก 5,560 ล้าน ลบ.ม.

ภาคกลาง

ปี 2565

552

ล้าน ลบ.ม.

ปี 2564

234

ล้าน ลบ.ม.

มากกว่า 318 ล้าน ลบ.ม.

รับน้ำได้อีก 1,152 ล้าน ลบ.ม.

ภาคตะวันออก

ปี 2565

942

ล้าน ลบ.ม.

ปี 2564

794

ล้าน ลบ.ม.

มากกว่า 147 ล้าน ลบ.ม.

รับน้ำได้อีก 1,386 ล้าน ลบ.ม.

น้ำใช้การทั่วประเทศ

ปี 2565

17,085

ล้าน ลบ.ม.


ปี 2564

9,774

ล้าน ลบ.ม.

มากกว่า 7,311 ล้าน ลบ.ม.

รับน้ำได้อีก 35,062 ล้าน ลบ.ม.






กราฟเปรียบเทียบปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่และขนาดกลาง ตั้งแต่ปี 2553 ถึง ปี 2565




ปริมาณน้ำ 1 พ.ค. ปริมาณน้ำ 1 พ.ย. ปริมาณน้ำ 1 ก.ค.



ปี 25 (1)/(2)		2552/53	2553/54	2554/55	2555/56	2556/57	2557/58	2558/59	2559/60	2560/61	2561/62	2562/63	2563/64	2564/65
(1)	ปริมาณน้ำ 1 พ.ค.	42,131	37,997	39,383	41,638	37,711	39,704	38,625	34,029	41,037	47,402	42,553	35,343	36,442
(1)	ปริมาณน้ำ 1 พ.ย.	58,723	55,692	69,285	55,268	56,872	48,329	43,838	52,657	64,227	61,354	50,595	47,471	58,603
(2)	ปริมาณน้ำ 1 ก.ค.	33,451	43,395	39,100	34,219	35,251	33,982	32,623	41,872	46,045	37,474	32,061	34,073	41,061





กราฟเปรียบเทียบปริมาณน้ำในลุ่มน้ำเจ้าพระยา (ภูมิพล สิริกิติ์ แควน้อยฯ ป่าสักฯ) ปี 2536และตั้งแต่ปี 2553 ถึง ปี 2565



ปี 25 (1)/(2)	2536/37	2552/53	2553/54	2554/55	2555/56	2556/57	2557/58	2558/59	2559/60	2560/61	2561/62	2562/63	2563/64	2564/65
(1) ปริมาณน้ำ 1 พ.ค.	9,065	10,728	8,488	11,391	12,240	9,536	9,900	10,515	8,481	11,096	13,820	11,819	8,632	8,961
(1) ปริมาณน้ำ 1 พ.ย.	9,474	16,320	18,029	24,849	16,771	14,849	13,473	10,943	16,400	20,883	19,536	12,073	12,467	14,440
(2) ปริมาณน้ำ 1 ก.ค.	8,410	7,493	14,684	10,757	7,705	7,689	7,562	8,058	11,320	12,838	9,027	7,623	7,682	9,705



ปริมาณน้ำไหลลงและระบาย ของอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ 35 แห่ง ทั่วประเทศ



ข้อมูล ณ วันที่ 2 กรกฎาคม 2565

ปริมาณน้ำใช้การอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่

ณ วันที่ 1 พ.ค.65

17,036 ล้านลูกบาศก์เมตร

ปริมาณน้ำใช้การ (2 ก.ค.65)

อ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ 35 อ่าง

14,484 (31%) ล้านลูกบาศก์เมตร

รวมปริมาณน้ำไหลลงและระบาย

1 พ.ค.65 - 2 ก.ค.65

ไหลลง ↓ 5,407.88 ล้าน ลบ.ม.

ระบาย ↑ 7,251.63 ล้าน ลบ.ม.

สัญลักษณ์


↓ ปริมาณน้ำไหลเข้าอ่างฯ

↑ ปริมาณน้ำที่ระบายออกจากอ่างฯ

หน่วย : ล้านลูกบาศก์เมตร



ปริมาณน้ำไหลลงและระบาย 4 เขื่อนหลักกลุ่มเจ้าพระยา (ภูมิพล สิริกิตี แควน้อยฯ และป่าสักฯ)



ปริมาณน้ำเก็บกัก

วันที่ 2 ก.ค.65

1 พ.ค. 65

↓ 1,138.35
↑ 817.22

1 มิ.ย.65

↓ 431.60
↑ 1,152.90

2 ก.ค.65

ปัจจุบัน 2 ก.ค.65

↓ 17.93
↑ 39.38

ข้อมูล ณ วันที่ 2 กรกฎาคม 2565

ปริมาณน้ำใช้การอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่

ณ วันที่ 1 พ.ค.65

3,511 ล้านลูกบาศก์เมตร

ปริมาณน้ำใช้การ (2 ก.ค.65)

4 เขื่อนหลักเจ้าพระยา

2,986 (16%) ล้านลูกบาศก์เมตร

รวมปริมาณน้ำไหลลงและระบาย

1 พ.ค.65 – 2 ก.ค.65

ไหลลง ↓ 1,569.95 ล้าน ลบ.ม.

ระบาย ↑ 1,970.12 ล้าน ลบ.ม.

สัญลักษณ์

↓ ปริมาณน้ำไหลเข้าอ่างฯ

↑ ปริมาณน้ำที่ระบายออกจากอ่างฯ

หน่วย : ล้านลูกบาศก์เมตร

- 81% ขึ้นไป เกณฑ์น้ำดีมาก - แดง
- 51 - 80% เกณฑ์น้ำดี - เหลือง
- 31 - 50% เกณฑ์น้ำพอใช้ - เขียว
- ≤30% เกณฑ์น้ำน้อย - ฟ้า




3. สถานการณ์น้ำท่า





แนวโน้มสถานการณ์น้ำท่าในลำน้ำสายหลัก 2 กรกฎาคม 2565








การบริหารจัดการน้ำ ลุ่มน้ำเจ้าพระยา

สถานการณ์น้ำ ณ วันที่ 2 กรกฎาคม 2565



การบริหารจัดการน้ำ ลุ่มน้ำเจ้าพระยา

สถานการณ์น้ำ ณ วันที่ 2 กรกฎาคม 2565



สถานการณ์น้ำ 4 เขื่อนหลัก (ภูมิพล สิริกิติ์ แควน้อยฯ และป่าสักฯ)

ปริมาณน้ำเก็บกักรวม 4 เขื่อนหลักเจ้าพระยา 9,682 ล้าน ลบ.ม. (39%) ปริมาณน้ำใช้การได้ 2,986 ล้าน ลบ.ม. (16%) ไหลลงอ่างรวม 17.93 ล้าน ลบ.ม. ระบายรวม 39.38 ล้าน ลบ.ม. โดยแยกเป็น

เขื่อนภูมิพล ปริมาณน้ำ 5,687 ล้าน ลบ.ม. (42%ของความจุอ่างฯ) น้ำใช้การได้ 1,887 ล้าน ลบ.ม. ไหลลงอ่างฯวันนี้ 3.32 ล้าน ลบ.ม. (เมื่อวาน 0.00 ล้าน ลบ.ม.) ระบายวันนี้ 15.00 ล้าน ลบ.ม. (เมื่อวาน 19.00 ล้าน ลบ.ม.)

เขื่อนสิริกิติ์ ปริมาณน้ำ 3,530 ล้าน ลบ.ม. (37% ของความจุอ่างฯ) น้ำใช้การได้ 680 ล้าน ลบ.ม. ไหลลงอ่างฯวันนี้ 11.72 ล้าน ลบ.ม. (เมื่อวาน 8.90 ล้าน ลบ.ม.) ระบายวันนี้ 17.02 ล้าน ลบ.ม. (เมื่อวาน 17.02 ล้าน ลบ.ม.)

เขื่อนแควน้อยฯ ปริมาณน้ำ 279 ล้าน ลบ.ม. (30% ของความจุอ่างฯ) น้ำใช้การได้ 236 ล้าน ลบ.ม. ไหลลงอ่างฯวันนี้ 1.38 ล้าน ลบ.ม. (เมื่อวาน 1.34 ล้าน ลบ.ม.) ระบายวันนี้ 3.02 ล้าน ลบ.ม. (เมื่อวาน 3.02 ล้าน ลบ.ม.)

เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ ปริมาณน้ำ 186 ล้าน ลบ.ม. (19% ของความจุอ่างฯ) น้ำใช้การได้ 183 ล้าน ลบ.ม. ไหลลงอ่างฯวันนี้ 1.51 ล้าน ลบ.ม. (เมื่อวาน 1.19 ล้าน ลบ.ม.) ระบายวันนี้ 4.33 ล้าน ลบ.ม. (เมื่อวาน 4.33 ล้าน ลบ.ม.)

สถานการณ์น้ำท่า (เวลา 06.00 น.)

แม่น้ำป่าสัก ปริมาณน้ำไหลผ่านสถานี P.7A อ.เมือง จ.กำแพงเพชร 304 ลบ.ม./วินาที (เมื่อวาน 289 ลบ.ม./วินาที) ต่ำกว่าตลิ่ง 3.98 เมตร ไหลผ่านสถานี P.17 อ.บรรพตพิสัย จ.นครสวรรค์ 173 ลบ.ม./วินาที (เมื่อวาน 199 ลบ.ม./วินาที) ต่ำกว่าตลิ่ง 4.88 เมตร

แม่น้ำน่าน ปริมาณน้ำไหลผ่านสถานี N.5A อ.เมือง จ.พิษณุโลก 75 ลบ.ม./วินาที (เมื่อวาน 87 ลบ.ม./วินาที) ต่ำกว่าตลิ่ง 9.60 เมตร ไหลผ่านที่สถานี N.67 อ.ชุมแสง จ.นครสวรรค์ 129 ลบ.ม./วินาที (เมื่อวาน 141 ลบ.ม./วินาที) ต่ำกว่าตลิ่ง 9.52 เมตร

แม่น้ำเจ้าพระยา ปริมาณน้ำไหลผ่านสถานี C.2 อ.เมืองนครสวรรค์ วัดได้ 337 ลบ.ม./วินาที (เมื่อวาน 352 ลบ.ม./วินาที) ต่ำกว่าตลิ่ง 8.43 เมตร ไหลผ่านเขื่อนเจ้าพระยา (C.13) อ.สรรพยา จ.ชัยนาท ในอัตรา 70 ลบ.ม./วินาที (เมื่อวาน 70 ลบ.ม./วินาที) ระดับน้ำเหนือเขื่อนอยู่ที่ +15.43 ม.รทก. และปริมาณน้ำไหลผ่านสถานีวัดน้ำ C.29A อ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา เฉลี่ย 96 ลบ.ม./วินาที (เมื่อวาน 98 ลบ.ม./วินาที)

การผันน้ำ 2 ฝั่งเจ้าพระยา รับน้ำเข้าฝั่งตะวันตกในอัตรา 138 ลบ.ม./วินาที (เมื่อวาน 137 ลบ.ม./วินาที) รับน้ำเข้าฝั่งตะวันออกในอัตรา 147 ลบ.ม./วินาที (เมื่อวาน 127 ลบ.ม./วินาที) รวมรับน้ำ 2 ฝั่งในอัตรา 285 ลบ.ม./วินาที (เมื่อวาน 264 ลบ.ม./วินาที)

แม่น้ำป่าสัก ปริมาณน้ำที่ระบายจากเขื่อนป่าสัก 50 ลบ.ม./วินาที (เมื่อวาน 50 ลบ.ม./วินาที) และมีปริมาณน้ำจากคลองชัยนาท-ป่าสัก ผ่านทาง ปตร.เริงรางมารวมอีก 32 ลบ.ม./วินาที โดยระบายน้ำผ่าน เขื่อนพระรามหก (ปิด) และปตร.พระนารายณ์ 69 ลบ.ม./วินาที

แผน-ผลการจัดสรรน้ำฤดูฝนปี 2565

ปริมาณน้ำใช้การ 4 เขื่อนลุ่มเจ้าพระยา ณ วันที่ 1 พ.ค.65 จำนวน 3,511 ล้าน ลบ.ม. วางแผนจัดสรรน้ำฤดูฝนปี 2565 ลุ่มน้ำเจ้าพระยา ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2565 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2565 จำนวน 4,000 ล้าน ลบ.ม. ปัจจุบัน (1 ก.ค.65) จัดสรรน้ำไปแล้ว 1,931 ล้าน ลบ.ม. (48% ของแผนฯ) คงเหลือปริมาณน้ำที่ต้องจัดสรรอีก 2,069 ล้าน ลบ.ม. (52% ของแผนฯ)



4. การเพาะปลูกพืชฤดูฝน ปี 2565 (ข้าวนาปี)





แผนผลการเพาะปลูกพืชในช่วงฤดูฝนปี 2565

ข้อมูล ณ วันที่ 29 มิถุนายน 2565

หน่วย : ล้านไร่


ภาค	ข้าวนาปี			พืชไร่-พืชผัก			รวม		
	แผน (ล้านไร่)	ผล (ล้านไร่)	%	แผน (ล้านไร่)	ผล (ล้านไร่)	%	แผน (ล้านไร่)	ผล (ล้านไร่)	%
เหนือ	2.39	1.10	46	0.04	0.02	50	2.43	1.13	46
ตะวันออกเฉียงเหนือ	3.53	2.19	62	0.03	0.01	24	3.56	2.19	62
กลาง	0.01	0.02	160	0.01	0.01	81	0.03	0.03	120
ตะวันออก	0.95	0.86	91	0.03	0.01	34	0.98	0.87	89
ตะวันตก	1.29	0.08	6	0.28	0.05	18	1.57	0.13	8
ใต้	0.61	0.07	12	0.02	0.005	29	0.63	0.08	13
ลุ่มน้ำเจ้าพระยา	8.05	6.49	81	0.15	0.11	72	8.19	6.60	81
ทั้งประเทศ	16.83	10.82	64	0.56	0.21	38	17.39	11.03	63



กราฟเปรียบเทียบผลการปลูกข้าวนาปีรายสัปดาห์ในเขตทั้งประเทศ

กราฟเปรียบเทียบผลการปลูกข้าวนาปีรายสัปดาห์ในเขตทั้งประเทศ

ข้อมูล ณ วันที่ 29 มิถุนายน 2565
(สัปดาห์ที่ 13)




ข้อมูล ณ 29 มิ.ย. 65 เพาะปลูกแล้ว = 10,819,153 ไร่



กราฟเปรียบเทียบผลการปลูกข้าวนาปีรายสัปดาห์ในเขตลุ่มน้ำเจ้าพระยา

กราฟเปรียบเทียบผลการปลูกข้าวนาปี
รายสัปดาห์ในเขตลุ่มน้ำเจ้าพระยา

ข้อมูล ณ วันที่ 29 มิถุนายน 2565
(สัปดาห์ที่ 13)



ข้อมูล ณ 29 มิ.ย. 65 เพาะปลูกแล้ว = 6,493,645 ไร่



พื้นที่ปลูกข้าวในเขตชลประทานลุ่มน้ำเจ้าพระยาและลุ่มน้ำแม่กลอง

ข้อมูล ณ วันที่ 29 มิ.ย. 2565

ลุ่มน้ำเจ้าพระยา

พื้นที่คาดการณ์นาปี ปี 2564/65
จำนวน 2.81 ล้านไร่

เพาะปลูกแล้ว 4.41 ล้านไร่

เก็บเกี่ยว 4.41 ล้านไร่
(เสร็จสิ้น)

ปลูกนาปี 2 จำนวน 0.07 ล้านไร่

อายุ 9 สัปดาห์
8,291 ไร่ (30 เม.ย. 65)
ต้องการใช้น้ำ 1.73 ล้าน ลบ.ม.

อายุ 10 สัปดาห์
12,715 ไร่ (27 เม.ย. 65)
ต้องการใช้น้ำ 2.26 ล้าน ลบ.ม.

อายุ 11 สัปดาห์
39,771 ไร่ (20 เม.ย. 65)
ต้องการใช้น้ำ 5.72 ล้าน ลบ.ม.

อายุ 12 สัปดาห์
7,739 ไร่ (12 เม.ย. 65)
ต้องการใช้น้ำ 0.76 ล้าน ลบ.ม.

อายุ 13 สัปดาห์
1,427 ไร่ (6 เม.ย. 65)
ต้องการใช้น้ำ 0.08 ล้าน ลบ.ม.

อายุ 14 สัปดาห์
3,504 ไร่ (29 มี.ค. 65)
ต้องการใช้น้ำ 0.07 ล้าน ลบ.ม.

พื้นที่ 0.07 ล้านไร่
ต้องการใช้น้ำ 10.62 ล้าน ลบ.ม.

พื้นที่คาดการณ์นาปี ปี 2565
จำนวน 8.05 ล้านไร่

เพาะปลูกแล้ว 6.49 ล้านไร่

อายุ 1 สัปดาห์
328,044 ไร่ (29 มิ.ย. 65)
ต้องการใช้น้ำ 85.87 ล้าน ลบ.ม.

อายุ 3 สัปดาห์
479,019 ไร่ (15 มิ.ย. 65)
ต้องการใช้น้ำ 139.22 ล้าน ลบ.ม.

อายุ 5 สัปดาห์
1,110,643 ไร่ (1 มิ.ย. 65)
ต้องการใช้น้ำ 353.12 ล้าน ลบ.ม.

อายุ 7 สัปดาห์
876,061 ไร่ (18 พ.ค. 65)
ต้องการใช้น้ำ 232.41 ล้าน ลบ.ม.

อายุ 9 สัปดาห์
342,752 ไร่ (4 พ.ค. 65)
ต้องการใช้น้ำ 71.69 ล้าน ลบ.ม.

อายุ 11 สัปดาห์
39,708 ไร่ (20 เม.ย. 65)
ต้องการใช้น้ำ 5.71 ล้าน ลบ.ม.

อายุ 13 สัปดาห์
1,071 ไร่ (6 เม.ย. 65)
ต้องการใช้น้ำ 0.06 ล้าน ลบ.ม.

อายุ 2 สัปดาห์
463,079 ไร่ (22 มิ.ย. 65)
ต้องการใช้น้ำ 135.48 ล้าน ลบ.ม.

อายุ 4 สัปดาห์
689,423 ไร่ (8 มิ.ย. 65)
ต้องการใช้น้ำ 211.28 ล้าน ลบ.ม.

อายุ 6 สัปดาห์
1,422,443 ไร่ (25 พ.ค. 65)
ต้องการใช้น้ำ 432.06 ล้าน ลบ.ม.

อายุ 8 สัปดาห์
650,992 ไร่ (11 พ.ค. 65)
ต้องการใช้น้ำ 155.22 ล้าน ลบ.ม.

อายุ 10 สัปดาห์
70,786 ไร่ (27 เม.ย. 65)
ต้องการใช้น้ำ 12.60 ล้าน ลบ.ม.

อายุ 12 สัปดาห์
19,624 ไร่ (12 เม.ย. 65)
ต้องการใช้น้ำ 1.92 ล้าน ลบ.ม.

พื้นที่ 6.49 ล้านไร่
ต้องการใช้น้ำ 1,836.64 ล้าน ลบ.ม.

ลุ่มน้ำแม่กลอง

พื้นที่คาดการณ์นาปี ปี 2564/65
จำนวน 0.84 ล้านไร่

เพาะปลูกแล้ว 0.84 ล้านไร่

เจริญเติบโตและเก็บเกี่ยว
0.46 ล้านไร่

เก็บเกี่ยว 0.38 ล้านไร่

อายุ 11 สัปดาห์
- ไร่ (20 เม.ย. 65)
ต้องการใช้น้ำ - ล้าน ลบ.ม.

อายุ 13 สัปดาห์
61,881 ไร่ (6 เม.ย. 65)
ต้องการใช้น้ำ 4.88 ล้าน ลบ.ม.

อายุ 15 สัปดาห์
134,190 ไร่ (23 มี.ค. 65)
ต้องการใช้น้ำ 0.67 ล้าน ลบ.ม.

อายุ 17 สัปดาห์
2,017 ไร่ (9 มี.ค. 65)
ไม่ต้องการใช้น้ำ

อายุ 10 สัปดาห์
15,584 ไร่ (27 เม.ย. 65)
ต้องการใช้น้ำ 3.54 ล้าน ลบ.ม.

อายุ 12 สัปดาห์
45,034 ไร่ (12 เม.ย. 65)
ต้องการใช้น้ำ 5.74 ล้าน ลบ.ม.

อายุ 14 สัปดาห์
50,964 ไร่ (30 มี.ค. 65)
ต้องการใช้น้ำ 1.84 ล้าน ลบ.ม.

อายุ 16 สัปดาห์
134,212 ไร่ (16 มี.ค. 65)
ไม่ต้องการใช้น้ำ

อายุ 18 สัปดาห์
16,942 ไร่ (2 มี.ค. 65)
ไม่ต้องการใช้น้ำ

พื้นที่ 0.46 ล้านไร่ มีพื้นที่ปลูกข้าว
0.31 ล้านไร่ ที่ยังคงต้องการใช้น้ำอยู่
คิดเป็นน้ำจำนวน 16.67 ล้าน ลบ.ม.

พื้นที่คาดการณ์นาปี ปี 2565
จำนวน 0.89 ล้านไร่

เพาะปลูกแล้ว 0.07 ล้านไร่

อายุ 1 สัปดาห์
5,525 ไร่ (29 มิ.ย. 65)
ต้องการใช้น้ำ 1.81 ล้าน ลบ.ม.

อายุ 3 สัปดาห์
63,496 ไร่ (22 มิ.ย. 65)
ต้องการใช้น้ำ 22.91 ล้าน ลบ.ม.

อายุ 5 สัปดาห์
5,931 ไร่ (15 มิ.ย. 65)
ต้องการใช้น้ำ 2.20 ล้าน ลบ.ม.

พื้นที่ 0.07 ล้านไร่
ต้องการใช้น้ำ 26.92 ล้าน ลบ.ม.



แผนผลการเพาะปลูกนาปี ปี 2565 ในพื้นที่ลุ่มต่ำ ลุ่มน้ำเจ้าพระยา



ข้อมูล ณ วันที่ 22 มิถุนายน 2565

ลำดับที่	ทุ่งรับน้ำ	พื้นที่คาดการณ์ (ไร่)	พื้นที่ปลูก	
			(ไร่)	%
1	ทุ่งบางระกำ	265,000	265,000	100
2	ทุ่งเชียงราก	38,300	38,300	100
3	ทุ่งท่าม่วง	45,700	45,700	100
4	ทุ่งฝั่งซ้ายคลองชัยนาท-ป่าสัก	82,442	72,680	88
5	ทุ่งบางกุ่ม	83,000	83,000	100
6	ทุ่งบางกุ่ม	17,000	17,000	100
7	ทุ่งบางบาล - บ้านแพน	24,602	24,542	100
8	ทุ่งป่าโมก	24,504	21,701	89
9	ทุ่งผักไห่	119,304	113,974	96
10	ทุ่งเจ้าเจ็ด	320,000	307,712	96
11	โครงการฯ โพธิ์พระยา	211,653	181,355	86
รวม		1,231,505	1,170,964	95



5. แผน-ผลการจัดสรรน้ำฤดูฝน ปี 2565






47% ระบบนิเวศ และอื่นๆ
7,308 ล้าน ลบ.ม.
7,008 ล้าน ลบ.ม.
(3,706 ล้าน ลบ.ม.)

คงเหลือ ปริมาณน้ำที่ต้องจัดสรร
6,008 ล้าน ลบ.ม. (41%)



แผน-ผลการบริหารจัดการน้ำฤดูฝนปี 2565 **ลุ่มน้ำเจ้าพระยา** (1 พ.ค.65 – 31 ต.ค.65)



ปริมาณน้ำ
วันที่ 2 ก.ค.65


ปริมาณน้ำอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ 4 เขื่อนหลักลุ่มน้ำเจ้าพระยา ณ วันที่ 2 ก.ค.65

ภูมิพล	ปริมาณน้ำเก็บกัก 13,462 ล้าน ลบ.ม. ปริมาณน้ำใช้การ 9,662 ล้าน ลบ.ม.	ปริมาณน้ำปัจจุบัน 5,687 ล้าน ลบ.ม. (42%) ปริมาณน้ำที่นำมาใช้ได้ 1,887 ล้าน ลบ.ม. (20%)	
ลี้ริกิต	ปริมาณน้ำเก็บกัก 9,510 ล้าน ลบ.ม. ปริมาณน้ำใช้การ 6,660 ล้าน ลบ.ม.	ปริมาณน้ำปัจจุบัน 3,530 ล้าน ลบ.ม. (37%) ปริมาณน้ำที่นำมาใช้ได้ 680 ล้าน ลบ.ม. (10%)	
แควน้อย	ปริมาณน้ำเก็บกัก 939 ล้าน ลบ.ม. ปริมาณน้ำใช้การ 896 ล้าน ลบ.ม.	ปริมาณน้ำปัจจุบัน 279 ล้าน ลบ.ม. (30%) ปริมาณน้ำที่นำมาใช้ได้ 236 ล้าน ลบ.ม. (26%)	
ป่าสัก	ปริมาณน้ำเก็บกัก 960 ล้าน ลบ.ม. ปริมาณน้ำใช้การ 957 ล้าน ลบ.ม.	ปริมาณน้ำปัจจุบัน 186 ล้าน ลบ.ม. (19%) ปริมาณน้ำที่นำมาใช้ได้ 183 ล้าน ลบ.ม. (19%)	
รวม	ปริมาณน้ำเก็บกัก 24,871 ล้าน ลบ.ม. ปริมาณน้ำใช้การ 18,175 ล้าน ลบ.ม.	ปริมาณน้ำปัจจุบัน 9,682 ล้าน ลบ.ม. (39%) ปริมาณน้ำที่นำมาใช้ได้ 2,986 ล้าน ลบ.ม. (16%)	

ความต้องการใช้น้ำฤดูฝน ปี 2565 ลุ่มน้ำเจ้าพระยา ณ วันที่ 2 ก.ค.65

ปริมาณน้ำต้นทุน ณ วันที่ 1 พ.ค.65 จำนวน 3,511 ล้าน ลบ.ม.
ความต้องการใช้น้ำฤดูฝน ปี 2565 จำนวน 12,835 ล้าน ลบ.ม.
(น้ำชลประทาน 4,000 ล้าน ลบ.ม. / น้ำฝน 8,835 ล้าน ลบ.ม.)

น้ำใช้การ 4 เขื่อนหลัก วันที่ 2 ก.ค.65
2,986 ล้าน ลบ.ม. (16%)



ความต้องการ ใช้น้ำชลประทาน
4,000 ล้าน ลบ.ม.

ผล การจัดสรรน้ำชลประทาน
1,970 ล้าน ลบ.ม. (49%)

คงเหลือ ปริมาณน้ำที่ต้องจัดสรร
2,030 ล้าน ลบ.ม. (51%)

การเพาะปลูกข้าวนาปี 2565 ณ วันที่ 29 มิ.ย.65

81% เพาะปลูกข้าวไปแล้ว
6.49 ล้านไร่ (แผน 8.05 ล้านไร่)


เก็บเกี่ยว
- ล้านไร่

มาตรการของกรมชลประทาน
ในการบริหารจัดการน้ำในช่วงฤดูฝน

“ส่งเสริมการปลูกพืชฤดูฝนให้ใช้น้ำฝนเป็นหลักใช้น้ำชลประทานเสริมกรณีฝนทิ้งช่วงหรือปริมาณฝนตกน้อยกว่าการคาดการณ์ของกรมอุตุนิยมวิทยา”



แผน-ผลการบริหารจัดการน้ำฤดูฝนปี 2565 **ลุ่มน้ำแม่กลอง** (1 ก.ค.65 – 31 ธ.ค.65)




ปริมาณน้ำ 2 เขื่อนหลัก ลุ่มน้ำแม่กลอง ณ วันที่ 2 ก.ค.65

วชิราลงกรณ์

ปริมาณน้ำเก็บกัก 8,860 ล้าน ลบ.ม.
ปริมาณน้ำใช้การ 5,848 ล้าน ลบ.ม.

ปริมาณน้ำปัจจุบัน 4,596 ล้าน ลบ.ม. (52%)

ปริมาณน้ำที่นำมาใช้ได้ 1,584 ล้าน ลบ.ม. (27%)




ศรีนครินทร์

ปริมาณน้ำเก็บกัก 17,745 ล้าน ลบ.ม.
ปริมาณน้ำใช้การ 7,480 ล้าน ลบ.ม.

ปริมาณน้ำปัจจุบัน 14,011 ล้าน ลบ.ม. (79%)

ปริมาณน้ำที่นำมาใช้ได้ 3,746 ล้าน ลบ.ม. (50%)



รวม

ปริมาณน้ำเก็บกัก 26,605 ล้าน ลบ.ม.
ปริมาณน้ำใช้การ 13,328 ล้าน ลบ.ม.

ปริมาณน้ำปัจจุบัน 18,607 ล้าน ลบ.ม. (70%)

ปริมาณน้ำที่นำมาใช้ได้ 5,330 ล้าน ลบ.ม. (40%)



ผลจัดสรรน้ำฤดูฝน ปี 2565 ลุ่มน้ำแม่กลอง ณ วันที่ 2 ก.ค.65

ปริมาณน้ำต้นทุน ณ วันที่ 1 ก.ค.65 จำนวน 5,344 ล้าน ลบ.ม.

ความต้องการใช้น้ำฤดูฝน ปี 2565 จำนวน 4,826 ล้าน ลบ.ม.

(น้ำชลประทาน 4,000 ล้าน ลบ.ม. / น้ำฝน 826 ล้าน ลบ.ม.)




ปริมาณน้ำใช้การ 2 เขื่อนหลัก

ณ วันที่ 2 ก.ค.65

5,330 ล้าน ลบ.ม. (40%)

อ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ 2 แห่ง		
81% ขึ้นไป เกณฑ์น้ำดีมาก	-	แห่ง
51 - 80% เกณฑ์น้ำดี	2	แห่ง
31 - 50% เกณฑ์น้ำพอใช้	-	แห่ง
≤30% เกณฑ์น้ำน้อย	-	แห่ง
อ่างเก็บน้ำขนาดกลาง	7	แห่ง



ความต้องการใช้น้ำชลประทาน

4,000 ล้าน ลบ.ม.

ผล จัดสรรน้ำชลประทาน

70 ล้าน ลบ.ม. (2%)

คงเหลือ ปริมาณน้ำที่ต้องจัดสรร

3,930 ล้าน ลบ.ม. (98%)

ผลการเพาะปลูกข้าวนปี 2565 ณ วันที่ 29 มิ.ย.65

8%

เพาะปลูกข้าวไปแล้ว

0.75 ล้านไร่ (แผน 0.89 ล้านไร่)

เก็บเกี่ยวแล้ว

- ล้านไร่

มาตรการของกรมชลประทานในการบริหารจัดการน้ำในช่วงฤดูแล้ง

“จัดสรรน้ำให้สอดคล้องกับปริมาณน้ำต้นทุน ตามลำดับความสำคัญ

ของกิจกรรมการใช้น้ำ และสำรองน้ำไว้สำหรับการใช้น้ำในช่วงต้นฤดูฝน”



6. สถานการณ์ค่าความเค็ม





รายงานสถานการณ์ค่าความเค็มและปริมาณน้ำ แม่น้ำเจ้าพระยา

2 กรกฎาคม 2565 เวลา 7:00 น.

สถานี : สุนัขประปาสำแล – สะพานพระนั่งเกล้า – ทำนายนนทบุรี – กรมชลประทานสามเสน

ปริมาณน้ำที่ระบายออกจากเขื่อนพระรามหก - ลบ.ม./วินาที
 ปริมาณน้ำที่ระบายออกจากเขื่อนเจ้าพระยา 70.00 ลบ.ม./วินาที
 ปริมาณน้ำที่ศูนย์ศิลปาชีพบางไทร 96.00 ลบ.ม./วินาที
 ระยะทางจากศูนย์ศิลปาชีพบางไทรถึงสถานีประปาสำแล 17 กม.

0.19

กรัม/ลิตร



สถานีประปาสำแล

96.0 กม. จากปากน้ำ

ค่าความเค็มสูงสุดที่
จุดตรวจวัดสถานีประปาสำแล
วันที่ 1 ก.ค. 2565
วัดได้ 0.23 กรัม/ลิตร

เกณฑ์เฝ้าระวัง 0.25 กรัม/ลิตร
 มาตรฐานเพื่อการอุปโภคบริโภค
 ไม่เกิน 0.50 กรัม/ลิตร

0.20

กรัม/ลิตร



สะพานพระนั่งเกล้า

64.0 กม. จากปากน้ำ

ค่าความเค็มสูงสุดที่
จุดตรวจวัดสะพานพระนั่งเกล้า
วันที่ 1 ก.ค. 2565
วัดได้ 0.20 กรัม/ลิตร

เกณฑ์เฝ้าระวังเพื่อการเกษตร
 ไม่เกิน 2 กรัม/ลิตร

0.21

กรัม/ลิตร



ทำนายนนทบุรี

61.5 กม. จากปากน้ำ

ค่าความเค็มสูงสุดที่
จุดตรวจวัดทำนายนนทบุรี
วันที่ 1 ก.ค. 2565
วัดได้ 0.21 กรัม/ลิตร

0.22

กรัม/ลิตร



กรมชลประทานสามเสน

55.9 กม. จากปากน้ำ

ค่าความเค็มสูงสุดที่
จุดตรวจวัดกรมชลประทานสามเสน
วันที่ 1 ก.ค. 2565
วัดได้ 0.22 กรัม/ลิตร

ที่มาของข้อมูล : กปน. และกรมชลประทาน
 จัดทำโดยฝ่ายตะกอนและคุณภาพน้ำ ส่วนอุทกวิทยา สบอ.



รายงานสถานการณ์ค่าความเค็มและปริมาณน้ำ แม่น้ำเจ้าพระยา

2 กรกฎาคม 2565 เวลา 7:00 น.

สถานี : วัดท่าพุด - ปากคลองจินดา - วัดดอนไก่ดี - วัดอ่างทอง - วัดพันธุวงศ์

ปริมาณน้ำที่ระบายออกจากประตูโพธิ์พระยา 18.54 ลบ.ม./วินาที
 ปริมาณน้ำที่ระบายออกจากประตูสองพี่น้อง 52.95 ลบ.ม./วินาที
 ปริมาณน้ำที่ระบายออกจากประตูท่าเสา-บางปลา 32.28 ลบ.ม./วินาที

0.22

กรัม/ลิตร



วัดท่าพุด

67.5 กม. จากปากน้ำ

0.22

กรัม/ลิตร



ปากคลองจินดา

53.6 กม. จากปากน้ำ

0.24

กรัม/ลิตร



วัดดอนไก่ดี

38.2 กม. จากปากน้ำ

0.25

กรัม/ลิตร



วัดอ่างทอง

27.7 กม. จากปากน้ำ

0.35

กรัม/ลิตร



วัดพันธุวงศ์

18.4 กม. จากปากน้ำ

เกณฑ์เฝ้าระวังสำหรับกล้วยไม้ 0.75 กรัม/ลิตร
 เกณฑ์เฝ้าระวังเพื่อการเกษตร
 ไม่เกิน 2 กรัม/ลิตร

ที่มาของข้อมูล : กรมชลประทาน
 จัดทำโดยฝ่ายตะกอนและคุณภาพน้ำ ส่วนอุทกวิทยา สบอ.



รายงานสถานการณ์ค่าความเค็มและปริมาณน้ำ แม่น้ำเจ้าพระยา

2 กรกฎาคม 2565 เวลา 7:00 น.

สถานี : บางแตง - บางกระเจ็ด - เขื่อนบางปะกง - วัดแหลมใต้ - ชลประทานฉะเชิงเทรา

ปริมาณน้ำที่ระบายออกจากอ่างเก็บน้ำนฤปดินทรจินดา 0.00 ลบ.ม./วินาที
 ปริมาณน้ำที่สถานี K๕๓.3 อ.กันทรวิชัย จ.ปราจีนบุรี 17.40 ลบ.ม./วินาที

0.21

กรัม/ลิตร



บางแตง

115 กม. จากปากน้ำ

ค่าความเค็มสูงสุดที่จุดตรวจวัดบางแตง
 วันที่ 1 ก.ค. 2565
 วัดได้ 0.23 กรัม/ลิตร

0.21

กรัม/ลิตร



บางกระเจ็ด

96 กม. จากปากน้ำ

ค่าความเค็มสูงสุดที่จุดตรวจวัดบางกระเจ็ด
 วันที่ 1 ก.ค. 2565
 วัดได้ 0.24 กรัม/ลิตร

0.30

กรัม/ลิตร



เขื่อนบางปะกง

67 กม. จากปากน้ำ

ค่าความเค็มสูงสุดที่จุดตรวจวัดเขื่อนบางปะกง
 วันที่ 1 ก.ค. 2565
 วัดได้ 0.31 กรัม/ลิตร

0.34

กรัม/ลิตร



วัดแหลมใต้

57 กม. จากปากน้ำ

ค่าความเค็มสูงสุดที่จุดตรวจวัดวัดแหลมใต้
 วันที่ 1 ก.ค. 2565
 วัดได้ 0.35 กรัม/ลิตร

0.47

กรัม/ลิตร



ชลประทานฉะเชิงเทรา

37 กม. จากปากน้ำ

ค่าความเค็มสูงสุดที่
จุดตรวจวัดชลประทานฉะเชิงเทรา
วันที่ 1 ก.ค. 2565
วัดได้ 0.49 กรัม/ลิตร

ที่มาของข้อมูล : กรมควบคุมมลพิษ และกรมชลประทาน
 จัดทำโดยฝ่ายตะกอนและคุณภาพน้ำ ส่วนอุทกวิทยา สบอ.



รายงานสถานการณ์ค่าความเค็มและปริมาณน้ำ แม่น้ำเจ้าพระยา

2 กรกฎาคม 2565 เวลา 07:00 น.

สถานี : โพธาราม - ราชบุรี - ปากคลองดำเนินสะดวก - บางคนที - อัมพวา

ปริมาณน้ำที่ระบายออกจากเขื่อนแม่กลอง 334.84 ลบ.ม./วินาที

0.13

กรัม/ลิตร



โพธาราม

65.3 กม. จากปากน้ำ

0.13

กรัม/ลิตร



ราชบุรี

44.7 กม. จากปากน้ำ

0.13

กรัม/ลิตร



ปากคลองดำเนินสะดวก

27.0 กม. จากปากน้ำ

0.14

กรัม/ลิตร



บางคนที

23.8 กม. จากปากน้ำ

0.14

กรัม/ลิตร



อัมพวา

17.6 กม. จากปากน้ำ

เกณฑ์เฝ้าระวังเพื่อการเกษตร
 ไม่เกิน 2 กรัม/ลิตร

ที่มาของข้อมูล : กรมควบคุมมลพิษ
 จัดทำโดยฝ่ายตะกอนและคุณภาพน้ำ ส่วนอุทกวิทยา สบอ.



การรุกตัวของน้ำเค็มแม่น้ำเจ้าพระยา



การรุกตัวของน้ำเค็มแม่น้ำเจ้าพระยาปี 2565 ค่าความเค็มสูงสุดรายวัน (เวลา 00.00-23.00 น.)

วันที่	ระดับน้ำ สูงสุด รพ.พระ นครใต้ (ม.รทก.)	โรงไฟฟ้า	สะพาน	วัดทองคี่	วัดบางนา	ค.สิบลี	วัด	สะพาน	โรงพยาบาล	กรม	วัดเขมา	ท่า	คลอง	สะพาน	วัดเชิง	สะพาน	ปาก	วัดมะ	วัดจาง	วัดโกล	สถานี สูบน้ำ สำแล	วัดปทุม	วัดบาง	วัดโมลี	วัดทอง	วัดกร่าง	วัดท้าย	วัดโพธิ์	วัดช้าง	ท่าเรือ	วัดเชิง	วัดบ้าน	ปริมาณน้ำ เข้าพระยา	ปริมาณน้ำ พระยา		
		พระนคร ใต้	วงแหวน ตะวันออก	วัดทองคี่	นอก	โพธิ์	ราษฎร์ บูรณะ	ตากสิน	พุทธ	บาลสิริราช	ชลประทาน สามเสน	ราชวรวิหาร	น้ำ	อ้อมนนท์	พระนั่ง เกล้า	ท่า	คลอง บางหลวง	ขาว	จาง	จาม		วัดมะ ขาว	วัดปทุม ทอง	บาง เลนนอก	โมลี	ห้วย	เกาะใหญ่	แดงเหนือ	ใหญ่	บางโพธิ์	ท่า บาง	บ้าน แปะ				
ระยะทาง จากปากน้ำ (กม.)		12.0	15.6	20.0	25.0	35.0	40.0	45.9	50.0	52.1	55.9	60.8	61.5	62.2	64.0	76.5	83.7	90.8	91.0	91.2	92.4	96.0	99.1	100.5	101.2	101.8	103.8	108.5	110.0	110.8	114.4	118.7	125.4	130.0		
31/5/65	1.54	9.00	7.62	5.96	4.07	0.27	0.25	0.23	0.22	0.21	0.20	0.19	0.19	0.19	0.18	0.17	0.17	0.16	0.16	0.16	0.16	0.15	0.15	0.15	0.15	0.14	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	0.12	106	0.00	
1/6/65	1.61	8.04	6.81	5.34	3.65	0.27	0.25	0.23	0.22	0.21	0.20	0.19	0.19	0.19	0.18	0.17	0.17	0.16	0.16	0.16	0.16	0.15	0.15	0.15	0.15	0.14	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	68	0.00	
2/6/65	1.64	3.77	3.23	2.57	1.82	0.32	0.29	0.25	0.23	0.22	0.21	0.19	0.19	0.19	0.18	0.17	0.17	0.16	0.16	0.16	0.16	0.15	0.15	0.15	0.15	0.14	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	65	0.00	
3/6/65	1.58	4.60	3.94	3.14	2.23	0.41	0.35	0.28	0.23	0.22	0.21	0.19	0.19	0.19	0.18	0.17	0.17	0.16	0.16	0.16	0.16	0.15	0.15	0.15	0.15	0.14	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	0.12	65	0.00	
4/6/65	1.45	4.98	4.27	3.41	2.43	0.46	0.38	0.29	0.23	0.22	0.21	0.20	0.20	0.20	0.19	0.18	0.18	0.17	0.17	0.17	0.17	0.17	0.17	0.17	0.17	0.16	0.15	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14	0.13	65	0.00	
5/6/65	1.41	4.68	4.00	3.19	2.26	0.40	0.34	0.28	0.23	0.22	0.21	0.19	0.19	0.19	0.18	0.17	0.17	0.16	0.16	0.16	0.17	0.19	0.19	0.19	0.19	0.18	0.15	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14	0.13	65	0.00	
6/6/65	1.36	4.76	4.06	3.23	2.27	0.35	0.31	0.26	0.23	0.22	0.21	0.19	0.19	0.19	0.18	0.16	0.16	0.15	0.15	0.15	0.15	0.16	0.16	0.16	0.16	0.15	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14	65	0.00	
7/6/65	1.18	5.05	4.30	3.40	2.37	0.30	0.27	0.24	0.22	0.21	0.20	0.19	0.19	0.19	0.18	0.16	0.16	0.15	0.15	0.15	0.16	0.17	0.17	0.17	0.17	0.16	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.14	65	15.83	
8/6/65	1.13	5.05	4.30	3.39	2.35	0.28	0.26	0.23	0.21	0.21	0.20	0.19	0.19	0.18	0.18	0.16	0.16	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.14	0.14	0.13	65	15.71	
9/6/65	1.17	5.28	4.49	3.54	2.45	0.27	0.25	0.22	0.20	0.20	0.19	0.18	0.18	0.18	0.18	0.16	0.16	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.16	0.16	0.16	0.15	0.15	0.15	0.15	0.13	65	15.47	
10/6/65	1.19	5.49	4.68	3.71	2.60	0.38	0.32	0.25	0.20	0.20	0.19	0.18	0.18	0.18	0.18	0.16	0.16	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.16	0.17	0.17	0.17	0.17	0.16	0.16	0.15	69	15.51		
11/6/65	0.94	5.66	4.80	3.77	2.60	0.24	0.23	0.21	0.20	0.20	0.19	0.18	0.18	0.17	0.17	0.16	0.16	0.16	0.16	0.16	0.16	0.17	0.17	0.17	0.17	0.17	0.18	0.18	0.18	0.17	0.17	0.16	0.14	81	15.41	
12/6/65	1.19	8.86	7.50	5.87	3.99	0.25	0.23	0.21	0.19	0.19	0.18	0.17	0.17	0.17	0.17	0.17	0.17	0.17	0.17	0.17	0.17	0.18	0.18	0.18	0.18	0.18	0.18	0.18	0.18	0.17	0.17	0.16	0.13	99	15.46	
13/6/65	1.45	8.22	6.97	5.46	3.73	0.28	0.25	0.21	0.19	0.19	0.19	0.18	0.18	0.18	0.18	0.18	0.18	0.18	0.18	0.18	0.19	0.22	0.22	0.22	0.22	0.22	0.21	0.19	0.18	0.18	0.18	0.18	0.18	101	15.37	
14/6/65	1.85	9.66	8.23	6.50	4.52	0.57	0.45	0.30	0.20	0.20	0.19	0.18	0.18	0.18	0.18	0.18	0.18	0.18	0.18	0.18	0.19	0.21	0.21	0.21	0.21	0.21	0.20	0.19	0.18	0.18	0.17	0.17	0.17	0.15	109	15.33
15/6/65	1.79	9.27	7.89	6.23	4.34	0.54	0.43	0.29	0.20	0.20	0.19	0.18	0.18	0.18	0.18	0.19	0.19	0.19	0.19	0.19	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.19	0.19	0.19	0.18	0.17	0.16	0.13	115	0.00
16/6/65	1.77	6.64	5.68	4.53	3.21	0.58	0.45	0.30	0.20	0.20	0.19	0.18	0.18	0.18	0.18	0.19	0.19	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.18	0.18	0.17	0.13	120	0.00
17/6/65	1.94	1.24	1.11	0.95	0.77	0.40	0.33	0.25	0.20	0.20	0.20	0.19	0.19	0.19	0.19	0.19	0.19	0.19	0.19	0.19	0.20	0.21	0.21	0.21	0.21	0.21	0.21	0.20	0.20	0.20	0.18	0.18	0.17	0.13	135	0.00
18/6/65	1.78	1.18	1.06	0.92	0.76	0.43	0.35	0.26	0.20	0.20	0.20	0.19	0.19	0.19	0.19	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.19	0.19	0.18	0.15	134	0.00
19/6/65	1.58	0.93	0.84	0.74	0.61	0.37	0.31	0.25	0.20	0.20	0.20	0.19	0.19	0.19	0.19	0.19	0.19	0.19	0.19	0.19	0.19	0.20	0.19	0.19	0.19	0.19	0.20	0.20	0.20	0.19	0.19	0.18	0.16	128	0.00	
20/6/65	1.45	0.69	0.62	0.53	0.44	0.24	0.23	0.21	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.19	0.19	0.19	0.19	0.19	0.20	0.21	0.20	0.19	0.19	0.19	0.19	0.19	0.19	0.19	0.18	0.18	0.17	0.14	122	0.00
21/6/65	1.52	0.72	0.64	0.55	0.45	0.24	0.23	0.22	0.21	0.21	0.21	0.20	0.20	0.20	0.20	0.19	0.19	0.19	0.19	0.19	0.20	0.21	0.20	0.19	0.19	0.19	0.18	0.17	0.17	0.16	0.16	0.15	0.13	104	0.00	
22/6/65	1.45	0.63	0.57	0.50	0.42	0.25	0.24	0.22	0.21	0.21	0.21	0.20	0.20	0.20	0.20	0.19	0.19	0.19	0.19	0.19	0.20	0.22	0.20	0.19	0.19	0.19	0.18	0.17	0.17	0.16	0.16	0.16	0.14	86	0.00	
23/6/65	1.26	0.67	0.60	0.52	0.43	0.24	0.23	0.22	0.21	0.21	0.21	0.20	0.20	0.20	0.20	0.19	0.19	0.19	0.19	0.19	0.19	0.19	0.19	0.19	0.19	0.18	0.17	0.17	0.16	0.16	0.16	0.14	88	0.00		
24/6/65	1.23	5.68	4.82	3.79	2.61	0.25	0.24	0.23	0.22	0.22	0.21	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.19	0.18	0.18	0.18	0.18	0.17	0.17	0.17	0.16	0.16	0.16	0.14	80	0.00	
25/6/65	1.05	7.55	6.40	5.01	3.43	0.26	0.25	0.24	0.23	0.23	0.22	0.21	0.21	0.20	0.20	0.19	0.19	0.19	0.19	0.19	0.19	0.20	0.19	0.18	0.18	0.18	0.18	0.17	0.17	0.17	0.16	0.16	0.15	0.13	80	0.00
26/6/65	1.44	8.64	7.32	5.73	3.91	0.27	0.26	0.24	0.23	0.23	0.22	0.21	0.21	0.20	0.20	0.19	0.19	0.19	0.19	0.19	0.19	0.18	0.18	0.18	0.18	0.18	0.17	0.17	0.17	0.16	0.16	0.15	0.13	80	0.00	
27/6/65	1.31	6.70	5.68	4.46	3.06	0.26	0.25	0.24	0.23	0.23	0.22	0.21	0.21	0.20	0.20	0.19	0.19	0.19	0.19	0.19	0.19	0.18	0.18	0.18	0.18	0.18	0.17	0.17	0.17	0.16	0.16	0.15	0.13	70	0.00	
28/6/65	1.59	6.08	5.16	4.06	2.79	0.26	0.25	0.24	0.23	0.23	0.22	0.21	0.21	0.21	0.21	0.19	0.19	0.18	0.18	0.18	0.18	0.19	0.18	0.18	0.18	0.18	0.17	0.17	0.17	0.16	0.16	0.16	0.14	70	0.00	
29/6/65	1.22	2.56	2.20	1.76	1.26	0.26	0.25	0.24	0.23	0.23	0.22	0.21	0.21	0.21	0.21	0.20	0.20	0.19	0.19	0.19	0.20	0.21	0.19	0.18	0.18	0.18	0.18	0.17	0.17	0.17	0.16	0.16	0.16	0.14	70	0.00
30/6/65	1.02	2.59	2.22	1.78	1.27	0.25	0.24	0.24	0.23	0.23	0.22	0.21	0.21	0.21	0.21	0.20	0.20	0.19	0.19	0.19	0.20	0.22	0.20	0.19	0.18	0.18	0.17	0.16	0.16	0.16	0.15	0.15	0.14	70	0.00	
1/7/65	0.73	2.84	2.43	1.94	1.38	0.25	0.25	0.24	0.24	0.23	0.22	0.21	0.21	0.21	0.20	0.19	0.19	0.19	0.19	0.19	0.20	0.23	0.20	0.19	0.18	0.18	0.18	0.17	0.17	0.17	0.16					

ลิ่มความเค็ม 0.25 กรัม/ลิตร
ใกล้สุด (ช่วงน้ำลง)

ลิ่มความเค็ม 0.25 กรัม/ลิตร
ใกล้สุด (ช่วงน้ำขึ้น)

หมายเหตุ : - ค่าความเค็ม 0.25 กรัม/ลิตร เป็นเกณฑ์เฝ้าระวังและควบคุม
ความเค็มของที่ดินสำแล
- ระยะใกล้สุด ใกล้สุด วัดจากปากอ่าวไทย
- แนวลากความเค็ม 0.25 กรัม/ลิตร (เส้นสีแดง) อยู่ในช่วงน้ำขึ้น
ใช้ข้อมูลค่าความเค็มสูงสุดรายวัน (เวลา 00.00-23.00 น.)
- แนวลากความเค็ม 0.25 กรัม/ลิตร (เส้นสีเขียว) อยู่ในช่วงน้ำลง

ที่มาข้อมูล : ฝ่ายทรัพยากรน้ำและสิ่งแวดล้อม
การประสานตรวจหลวง
<http://nwc.mwa.co.th/page/stats/>
จัดทำโดย : ฝ่ายตะกอนและคุณภาพน้ำ สบอ.





7. คาดการณ์ปริมาณน้ำต้นทุน ณ วันที่ 1 พ.ย.65





คาดการณ์ปริมาณน้ำอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ 35 แห่งในช่วงฤดูฝน 2565 6 กรณี


สถิติและคาดการณ์ปริมาณน้ำอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่

35 แห่งในช่วงฤดูฝน 2565 6 กรณี

ปี	ปริมาณน้ำ (ล้าน ลบ.ม.)	%	น้ำใช้การ (ล้าน ลบ.ม.)	%
1 พ.ย.54	65,609	94	41,970	90
1 พ.ย.56	53,078	75	29,575	63
1 พ.ย.57	45,155	64	21,652	46
1 พ.ย.58	41,105	58	17,602	38
1 พ.ย.59	49,191	70	25,664	54
1 พ.ย.60	59,642	84	36,115	76
1 พ.ย.61	57,693	81	34,151	72
1 พ.ย.62	47,400	67	23,858	50
1 พ.ย.63	43,412	61	19,870	42
1 พ.ย.64	53,999	67	30,457	64
1 พ.ย. 65 (น้ำมาก)	64,396	91	40,853	86
1 พ.ย. 65 (น้ำเฉลี่ย)	58,103	82	34,560	73
1 พ.ย. 65 (น้ำน้อย)	47,915	68	24,402	51
1 พ.ย. 65 (One Map)	54,136	76	30,593	65
1 พ.ย. 65 (2552)	57,641	81	34,099	72
1 พ.ย. 65 (2561)	59,588	84	36,064	76

คาดการณ์ ณ วันที่ 24 มิถุนายน 2565

1 พ.ย. 65
(กรณีน้ำเฉลี่ย)



คาดการณ์ 1 พฤศจิกายน 2565
ปริมาณน้ำใช้การมากกว่า ปี 2564
4,103 ล้าน ลบ.ม.

ปี พ.ศ.	ปริมาณน้ำ (ล้าน ลบ.ม.)	%	น้ำใช้การ (ล้าน ลบ.ม.)	%
2565	58,103	82	34,560	73



คาดการณ์ปริมาณน้ำใช้การใน 4 เขื่อนหลัก ณ วันที่ 1 พ.ย. 2565

เขื่อนภูมิพล

เขื่อนสิริกิติ์

ปี	ปริมาตร (ล้าน ลบ.ม.)	%	น้ำใช้การ (ล้าน ลบ.ม.)	%
1 พ.ย. 62	5,934	44	2,134	22
1 พ.ย. 63	5,464	41	1,664	17
1 พ.ย. 64	8,029	60	4,229	44
1 พ.ย. 65 (น้ำมาก)	10,203	76	6,403	66
1 พ.ย. 65 (น้ำเฉลี่ย)	8,759	65	4,959	51
1 พ.ย. 65 (น้ำน้อย)	7,315	54	3,515	36
1 พ.ย. 65 (2561)	8,399	62	4,599	48
1 พ.ย. 65 (2552)	9,548	71	5,748	59
1 พ.ย. 65 One Map)	9,684	72	5,884	61

1 พฤศจิกายน 2562

น้ำใช้การ 4 เขื่อนหลัก 5,377 ล้าน ลบ.ม.

1 พฤศจิกายน 2563

น้ำใช้การ 4 เขื่อนหลัก 5,771 ล้าน ลบ.ม.

1 พฤศจิกายน 2564

น้ำใช้การ 4 เขื่อนน้ำ 7,744 ล้าน ลบ.ม.

คาดการณ์ 1 พฤศจิกายน 2565

น้ำใช้การ 4 เขื่อนน้ำ Avg 11,110 ล้าน ลบ.ม.

ปี	ปริมาตร (ล้าน ลบ.ม.)	%	น้ำใช้การ (ล้าน ลบ.ม.)	%
1 พ.ย. 62	5,294	56	2,444	37
1 พ.ย. 63	5,819	61	2,969	45
1 พ.ย. 64	4,467	47	1,617	24
1 พ.ย. 65 (น้ำมาก)	8,480	89	5,630	85
1 พ.ย. 65 (น้ำเฉลี่ย)	7,147	75	4,297	65
1 พ.ย. 65 (น้ำน้อย)	5,814	61	2,964	45
1 พ.ย. 65 (2561)	8,443	89	5,593	84
1 พ.ย. 65 (2552)	6,034	63	3,184	48
1 พ.ย. 65 One Map)	5,972	63	3,122	47

เขื่อนแควน้อย

ปี	ปริมาตร (ล้าน ลบ.ม.)	%	น้ำใช้การ (ล้าน ลบ.ม.)	%
1 พ.ย. 62	495	53	452	50
1 พ.ย. 63	463	49	420	47
1 พ.ย. 64	944	100	901	100
1 พ.ย. 65 (น้ำมาก)	939	100	896	100
1 พ.ย. 65 (น้ำเฉลี่ย)	939	100	896	100
1 พ.ย. 65 (น้ำน้อย)	580	62	537	60
1 พ.ย. 65 (2561)	887	94	844	94
1 พ.ย. 65 (2552)	856	91	813	91
1 พ.ย. 65 One Map)	939	100	896	100

คาดการณ์ปริมาณน้ำรวม 4 เขื่อนหลัก 4 กรณี

ปี	ปริมาตรน้ำ (ล้าน ลบ.ม.)	%	น้ำใช้การ (ล้าน ลบ.ม.)	%
1 พ.ย. 62	12,073	49	5,377	30
1 พ.ย. 63	12,467	50	5,771	32
1 พ.ย. 64	14,440	58	7,744	43
1 พ.ย. 65 (น้ำมาก)	20,583	83	13,887	76
1 พ.ย. 65 (น้ำเฉลี่ย)	17,806	72	11,110	61
1 พ.ย. 65 (น้ำน้อย)	14,669	59	7,973	44
1 พ.ย. 65 (2561)	18,689	75	11,993	66
1 พ.ย. 65 (2552)	17,398	70	10,702	59
1 พ.ย. 65 One Map)	17,555	71	10,859	60

เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์

ปี	ปริมาตร (ล้าน ลบ.ม.)	%	น้ำใช้การ (ล้าน ลบ.ม.)	%
1 พ.ย. 62	349	36	346	36
1 พ.ย. 63	722	75	719	75
1 พ.ย. 64	1,001	104	998	100
1 พ.ย. 65 (น้ำมาก)	960	100	957	100
1 พ.ย. 65 (น้ำเฉลี่ย)	960	100	957	100
1 พ.ย. 65 (น้ำน้อย)	960	100	957	100
1 พ.ย. 65 (2561)	960	100	957	100
1 พ.ย. 65 (2552)	960	100	957	100
1 พ.ย. 65 One Map)	960	100	957	100



8. มาตรการเตรียมความพร้อม และแผนการบริหารจัดการน้ำช่วงฤดูฝน ปี 2565



13

มาตรการรับมือ ฤดูฝน ปี 2565

* 3 มาตรการที่เพิ่มจาก 10 มาตรการฯ ฤดูฝน ปี'64



1 มาตรการรับมือพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วม และฝนน้อยกว่าค่าปกติ (มี.ค. 65 เป็นต้นไป)

- กรมอุตุนิยมวิทยา
- กรุงเทพมหานคร
- สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน)
- สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ



2 มาตรการบริหารจัดการน้ำพื้นที่ลุ่มต่ำ เพื่อรองรับน้ำหลาก (ภายใน ส.ค. 65)

- กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
- กระทรวงมหาดไทย
- กรมชลประทาน
- กรมทรัพยากรน้ำ
- กรมส่งเสริมการเกษตร
- กรุงเทพมหานคร



3 มาตรการปรับปรุงเกณฑ์บริหารจัดการน้ำ ในแหล่งน้ำขนาดใหญ่-กลาง และเขื่อนระบายน้ำ (ภายใน เม.ย. 65)

- กรมชลประทาน
- กรมทรัพยากรน้ำ
- กรมประมง
- การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
- กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน



4 มาตรการปรับปรุงอาคารชลศาสตร์/ระบบระบายน้ำ สถานีโทรมาตรให้พร้อมใช้งาน (ภายใน ก.ค. 65)

- กรมชลประทาน
- กรมทรัพยากรน้ำ
- กรมอุตุนิยมวิทยา
- กรมประมง
- การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
- กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
- สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน)
- กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
- กรุงเทพมหานคร



5 มาตรการปรับปรุงแก้ไขสิ่งกีดขวางทางน้ำ (ภายใน ก.ค. 65)

- กรมทางหลวง
- กรมทางหลวงชนบท
- กรมชลประทาน
- กรมทรัพยากรน้ำ
- กรมเจ้าท่า
- กรุงเทพมหานคร
- การรถไฟแห่งประเทศไทย
- กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น



6 มาตรการลดผลกระทบและกำจัดผักตบชวา (ภายใน ก.ค. 65)

- กรมชลประทาน
- กรมเจ้าท่า
- กรมโยธาธิการและผังเมือง
- กรมทรัพยากรน้ำ
- กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
- กรุงเทพมหานคร
- สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน)



7 มาตรการเตรียมพร้อม/วางแผนเครื่องจักร เครื่องมือ ประจำพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมและฝนน้อยกว่าค่าปกติ (ภายใน ก.ค. 65)

- กรมชลประทาน
- กรมเจ้าท่า
- กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
- กรมทางหลวง
- กรมทางหลวงชนบท
- กองบัญชาการกองทัพอากาศ
- กองทัพบก
- กองทัพอากาศ
- สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
- กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
- กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
- GISTDA



8 มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้น้ำและปรับปรุง วิธีการส่งน้ำ (ก่อนฤดูฝน - ตลอดช่วงฤดูฝน)

- กรมชลประทาน
- การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
- กรมทรัพยากรน้ำ
- กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
- การประปานครหลวง
- การประปาส่วนภูมิภาค
- กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

9 มาตรการตรวจความมั่นคง ปลอดภัย คัน/ทำนบ/พนังกั้นน้ำ (ก่อนฤดูฝน - ตลอดช่วงฤดูฝน)

- กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
- กรมโยธาธิการและผังเมือง
- กรมชลประทาน
- กรมทางหลวง
- กรมทางหลวงชนบท
- กรมเจ้าท่า
- สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ



12 มาตรการสร้างการรับรู้และประชาสัมพันธ์ (ก่อนฤดูฝน - ตลอดช่วงฤดูฝน)

- กระทรวงมหาดไทย
- กรมประชาสัมพันธ์
- สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ
- หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง



13 มาตรการติดตามประเมินผลปรับมาตรการ ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ภัย (ตลอดช่วงฤดูฝน)

- สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ
- ทุกหน่วยงาน



10 มาตรการจัดเตรียมพื้นที่ อพยพและซักซ้อม แผนเผชิญเหตุ (ภายใน พ.ค. 65)

- กระทรวงมหาดไทย
- หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
- สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ



11 มาตรการตั้งศูนย์ส่วนหน้าก่อน เกิดภัย (ตลอดช่วงฤดูฝน)

- สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ
- กระทรวงมหาดไทย
- กสทช.
- หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง



ความต้องการใช้น้ำและพื้นที่เพาะปลูกพืชในเขตชลประทาน ฤดูฝนปี 2565

ปริมาณน้ำต้นทุนในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ อ่างเก็บน้ำขนาดกลาง และ ความต้องการใช้น้ำในพื้นที่ชลประทาน

ภาค/ลุ่มน้ำ	ปริมาณน้ำใช้การ ณ วันที่ 1 พฤษภาคม 2565 (ล้านลูกบาศก์เมตร)			ความต้องการใช้น้ำ (ล้านลูกบาศก์เมตร)					พื้นที่เพาะปลูก (ล้านไร่)			
	อ่างฯ ใหญ่	อ่างฯ กลาง	รวม	เกษตร	อุปโภค-บริโภค	อุตสาหกรรม	ระบบนิเวศและอื่นๆ	รวม	ข้าวนาปี	พืชไร่-พืชผัก	อื่นๆ	รวม
เหนือ	3,509	556	4,065	5,972.63	105.55	0.66	596.59	6,675.42	5.11	0.11	2.50	7.72
กลาง	537	213	750	7,725.41	1,312.67	182.58	2,858.28	12,078.94	5.34	0.21	2.43	7.98
ตะวันออกเฉียงเหนือ	2,304	1,152	3,456	2,799.26	218.33	52.87	2,040.79	5,111.26	3.53	0.03	0.88	4.44
ตะวันออก	494	548	1,042	2,067.74	225.92	251.00	422.72	2,967.38	1.42	0.04	1.27	2.73
ตะวันตก	6,801	110	6,911	1,461.92	65.90	0.00	46.15	1,573.97	0.48	0.13	0.47	1.08
ใต้	3,389	536	3,925	2,230.76	310.86	21.00	1,343.78	3,906.39	0.95	0.03	2.69	3.67
รวมทั้งประเทศ	17,034	3,115	20,149	22,257.71	2,239.23	508.11	7,308.31	32,313.36	16.83	0.56	10.24	27.63
ลุ่มน้ำเจ้าพระยา	3,511	-	3,511	9,641.78	1,199.47	183.56	1,810.49	12,835.29	8.05	0.15	2.37	10.57
ลุ่มน้ำแม่กลอง	6,801	110	6,911	3,116.83	269.27	2.21	1,437.69	4,826.00	0.89	0.25	1.10	2.24

หมายเหตุ: อื่น ๆ ได้แก่ การปลูกพืชต่อเนื่อง เช่น อ้อย ไม้ผล ไม้ยืนต้น รวมทั้งบ่อปลา บ่อกัก ฯลฯ



****ส่งเสริมการปลูกพืชฤดูฝนให้ใช้น้ำฝนเป็นหลักใช้น้ำชลประทานเสริมกรณีฝนทิ้งช่วงหรือปริมาณฝนตกน้อยกว่าการคาดการณ์ของกรมอุตุนิยมวิทยา**



โครงการบางระกำโมเดล

บูรณาการการบริหารจัดการพื้นที่ลุ่มต่ำ รองรับน้ำหลาก ปี 2565

การปรับปรุง การเพาะปลูกข้าว



1-30 พ.ย. 65


เริ่มระบายน้ำออกจากพื้นที่ลุ่มต่ำ
เหลือน้ำไว้ 30 ซม. เพื่อเริ่มเตรียมแปลงเพาะปลูก
ข้าวนาปรังปี 2564/65

16 ส.ค.- 31 ต.ค. 65

เตรียมรองรับน้ำหลาก
400 ล้าน ลบ.ม.
(265,000 ไร่)

1-15 ส.ค. 65

เก็บเกี่ยว



31 ก.ค. 65

สิ้นสุดการส่งน้ำ



ต้นเดือน มี.ค. 65
เริ่มประชาสัมพันธ์
โครงการฯ



15 มี.ค. 65
เริ่มส่งน้ำ
เข้าระบบชลประทาน



1 เม.ย. 65

เริ่มเพาะปลูกข้าว

แผน
ปี 2565

พื้นที่เป้าหมาย
พื้นที่ทุ่งบางระกำ 0.265 ล้านไร่
ใช้น้ำเพื่อการเพาะปลูก 310 ล้าน ลบ.ม.

พืชน้ำโลก

อ.พรหมพิราม 106,914 ไร่
อ.เมืองพิจิตร 17,100 ไร่
อ.บางระกำ 55,900 ไร่
อ.วัดโบสถ์ 1,243 ไร่

สุโขทัย

อ.กงไกรลาศ 83,843 ไร่



พื้นที่ลุ่มต่ำ 10 ทุ่ง ลุ่มน้ำเจ้าพระยาตอนล่าง

บูรณาการการบริหารจัดการพื้นที่ลุ่มต่ำ 10 ทุ่ง ปี 2565

การปรับปรุง การเพาะปลูกข้าว

1 พ.ย. - 31 ธ.ค. 65

เริ่มระบายน้ำออกจากพื้นที่ลุ่มต่ำ
ให้น้ำไว้ 30 ซม. เพื่อเริ่มเตรียมแปลงเพาะปลูก
ข้าวนาปรังปี 2564/65


16 ก.ย. - 31 ต.ค. 65 พื้นที่ลุ่มต่ำ

มีความเสี่ยงที่จะเกิดความเสียหายจากอุทกภัย
งดเพาะปลูกข้าวนาปีต่อเนื่อง
ความจุของทุ่งรวม 1,300 ล้าน ลบ.ม. (953,214 ไร่)

1-15 ก.ย. 65
เก็บเกี่ยว



31 ส.ค. 65
สิ้นสุดการส่งน้ำ



ต้นเดือน เม.ย. 65
เริ่มประชาสัมพันธ์
โครงการฯ



15 เม.ย. 65
เริ่มส่งน้ำ
เข้าระบบชลประทาน



1 พ.ค. 65
เริ่มเพาะปลูกข้าว



แผน
ปี 2565

พื้นที่เป้าหมาย
พื้นที่คาดการณ์เพาะปลูก 0.967 ล้านไร่
ใช้น้ำเพื่อการเพาะปลูก 940 ล้าน ลบ.ม.

พื้นที่ลุ่มต่ำ 10 ทุ่ง

ฝั่งซ้ายชัยนาท-ป่าสัก
บางกุ่ม
เจ้าเจ็ด
เชียงราก

โพธิ์พระยา
ท่าเรือ
บางกุ่ม

บางบาล-บ้านแพน
ป่าโมก
ผักไห่

มาตรการเตรียมการรับมือปัญหาอุทกภัย



กำหนดพื้นที่

- วิเคราะห์พื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมซ้ำซาก/พื้นที่เกษตรเสี่ยงน้ำท่วม
- ปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำ ควบคุมให้อยู่ในเกณฑ์บริหารจัดการน้ำของอ่าง
- ปริมาณน้ำในลำน้ำ และกำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำ
- พื้นที่เกษตรกรรม และชุมชนที่เสี่ยงเกิดอุทกภัย



กำหนดคน

กำหนดผู้รับผิดชอบในพื้นที่ต่างๆ ที่จะได้รับผลกระทบ รวมทั้งประสานงานกับหน่วยงานในพื้นที่

- ติดตามสถานการณ์น้ำ
- วิเคราะห์คาดการณ์น้ำในลำน้ำ



จัดสรรทรัพยากร

เช่น เครื่องสูบน้ำ เครื่องจักรกล รถชุด รถแทรกเตอร์ หรือเครื่องมือต่างๆ ที่กระจายอยู่ในแต่ละพื้นที่ให้เพียงพอ โดยเฉพาะจุดเสี่ยงภัยน้ำท่วม ขอให้เตรียมพร้อมใช้งานตลอดเวลาตามแผนที่วางไว้ และสำรองไว้ที่ส่วนกลาง



จุดเฝ้าระวัง/จุดเสี่ยงอุทกภัย ปี 2565 กรมชลประทาน

สขป.1 **15** จุด
สขป.2 **35** จุด
สขป.3 **60** จุด
สขป.4 **21** จุด

โซนภาคเหนือ

(สขป. 1 - 4)

131 จุด

โซนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

(สขป. 5 - 8)

289 จุด

สขป.5 **25** จุด
สขป.6 **49** จุด
สขป.7 **94** จุด
สขป.8 **121** จุด

สขป.10 **22** จุด
สขป.11 **21** จุด
สขป.12 **84** จุด
สขป.13 **45** จุด

โซนภาคกลาง/ตท

(สขป. 10 - 13)

172 จุด

โซนภาคตะวันออก

(สขป. 9)

85 จุด


สขป.9 **85** จุด

สขป.14 **22** จุด
สขป.15 **23** จุด
สขป.16 **14** จุด
สขป.17 **14** จุด

โซนภาคใต้

(สขป. 14 - 17)

73 จุด



รวมจุดเสี่ยง ปี 2565
กรมชลประทาน
=750 จุด



ชป.เตรียมความพร้อมเครื่องจักร-เครื่องมือ ช่วยเหลือ ฤดูแล้ง ทั่วประเทศ ปี 2565



ส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 1

เชียงใหม่

- เครื่องสูบน้ำ 165 เครื่อง
- รถบรรทุกน้ำ 49 คัน
- เครื่องจักรกลสนับสนุนอื่นๆ



ส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 5

พระนครศรีอยุธยา

- เครื่องสูบน้ำ 400 เครื่อง
- รถบรรทุกน้ำ 117 คัน
- เครื่องจักรกลสนับสนุนอื่นๆ



ส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 6

กาญจนบุรี

- เครื่องสูบน้ำ 294 เครื่อง
- รถบรรทุกน้ำ 30 คัน
- เครื่องจักรกลสนับสนุนอื่นๆ



ส่วนกลาง

นนทบุรี

- เครื่องสูบน้ำ 127 เครื่อง
- รถบรรทุกน้ำ 3 คัน
- เครื่องจักรกลสนับสนุนอื่นๆ

ส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 2

พิษณุโลก

- เครื่องสูบน้ำ 237 เครื่อง
- รถบรรทุกน้ำ 42 คัน
- เครื่องจักรกลสนับสนุนอื่นๆ



ส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 3

ขอนแก่น

- เครื่องสูบน้ำ 274 เครื่อง
- รถบรรทุกน้ำ 33 คัน
- เครื่องจักรกลสนับสนุนอื่นๆ



ส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 4

นครราชสีมา

- เครื่องสูบน้ำ 197 เครื่อง
- รถบรรทุกน้ำ 44 คัน
- เครื่องจักรกลสนับสนุนอื่นๆ

ส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 7

สงขลา

- เครื่องสูบน้ำ 318 เครื่อง
- รถบรรทุกน้ำ 27 คัน
- เครื่องจักรกลสนับสนุนอื่นๆ

รวมทั้งประเทศ

- เครื่องสูบน้ำ 2,079 เครื่อง
- รถบรรทุกน้ำ 351 คัน
- เครื่องจักรกลสนับสนุนอื่นๆ 2,952 หน่วย

รวมเป็น
5,382 หน่วย






9. การให้ความช่วยเหลือในช่วงฤดูฝน ปี 2565





26 จังหวัด



35 จังหวัด





ผลการประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้เกี่ยวกับสถานการณ์น้ำ



ฤดูฝน 2565 กรมชลประทาน



ระหว่างวันที่ 18 - 24 มิถุนายน 2565



1. ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.)



จำนวน

6

ครั้ง

สะสม 76 ครั้ง

เกษตรกร

161

คน

สะสม 2,671 คน

2. คณะกรรมการจัดการชลประทาน (JMC)



จำนวน

2

ครั้ง

สะสม 32 ครั้ง

เกษตรกร

58

คน

สะสม 1,110 คน

3. กลุ่มใช้น้ำ



จำนวน

141

ครั้ง

สะสม 665 ครั้ง

เกษตรกร

1,407

คน

สะสม 8,910 คน

4. การประชาสัมพันธ์อื่นๆ



จำนวน

190

ครั้ง

สะสม 7,997 ครั้ง

ข้อมูลสะสม ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ค.65

รวมการประชาสัมพันธ์



จำนวนครั้งการประชาสัมพันธ์

339

สะสม 8,770



จำนวนเกษตรกรที่รับการฟังประชาสัมพันธ์

1,626

สะสม 12,691



สถานการณ์อุทกภัย ปี 2565

ข้อมูล ณ วันที่ 2 กรกฎาคม 2565

ข้อมูล ณ วันที่ 2 กรกฎาคม 2565



- พื้นที่ที่เคยเกิดปัญหาอุทกภัย และเข้าสู่ภาวะปกติแล้ว
- พื้นที่ประสบอุทกภัย

พื้นที่ประสบอุทกภัยปี 2565 สาเหตุเนื่องจากอิทธิพล ดังนี้

- ❑ ร่องมรสุมพาดผ่านประเทศเมียนมา ตอนบนของภาคเหนือและประเทศลาว ตอนบน เข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำที่ปกคลุมประเทศเวียดนามตอนบน ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามัน ประเทศไทย และอ่าวไทย (วันที่ 30 มิ.ย. - 2 ก.ค.65)
- ❖ พื้นที่ประสบอุทกภัย - จังหวัด
- ❖ พื้นที่เข้าสู่ภาวะปกติ 2 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดเชียงราย และพะเยา



กรมชลประทาน

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์