สถานการณ์และการบริหารจัดการน้ำ ฤดูแล้ง ปี 2564/65

วันที่ 20 มกราคม 2565

ศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะ (SWOC)
กรมชลประทาน ถนนสามเสน

หัวข้อ “สถานการณ์และการบริหารจัดการน้ำ ฤดูแล้ง ปี 2564/65”

1. สถานการณ์ฝน และสภาพภูมิอากาศ
2. สถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำ
3. สถานการณ์น้ำท่า
4. การเพาะปลูกพืชฤดูแล้ง ปี 2564/65
5. แผน-ผลการบริหารจัดการน้ำฤดูแล้ง ปี 2564/65
6. สถานการณ์ค่าความเค็ม
7. มาตรการบริหารจัดการน้ำฤดูแล้ง ปี 2564/65
8. คาดการณ์ปริมาณน้ำต้นทุน ช่วงฤดูฝน ปี 2565

1. สถานการณ์ฝน และสภาพภูมิอากาศ

ปริมาณฝนสะสม (ตั้งแต่ 3 ม.ค. – 26 ธ.ค. 2564)

กรมชลประทาน

ทั้งประเทศ

ค่าเฉลี่ย 30 ปี 1,580.7 มม.



168.6(11%)
229.0(15%)
4.9(0%)
25.5(1%)

ภาคเหนือ

ค่าเฉลี่ย 30 ปี 1,230.5 มม.



171.2(14%)
377.0(37%)
26.0(2%)
41.6(3%)

ภาคกลาง

ค่าเฉลี่ย 30 ปี 1,274.6 มม.



108.5(9%)
236.6(21%)
-97.5(-7%)
-116.8(-8%)

ภาคใต้ ฝั่งตะวันตก

ค่าเฉลี่ย 30 ปี 2,708.6 มม.



443.3(16%)
368.0(13%)
506.1(19%)
366.4(13%)



ข้อมูล : กรมอุตุนิยมวิทยา

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ค่าเฉลี่ย 30 ปี 1,404.9 มม.



51.7(4%)
122.7(9%)
-219.6(-13%)
-63.5(-4%)

หมายเหตุ

ตัวเลขสีดำ คือ ปี 64 เทียบกับค่าเฉลี่ย 30 ปี
ตัวเลขสีม่วง คือ ปี 64 เทียบ ปี 63
ตัวเลขสีน้ำเงิน คือ ปี 64 เทียบ ปี 51
ตัวเลขสีแดง คือ ปี 64 เทียบ ปี 39

ภาคตะวันออก

ค่าเฉลี่ย 30 ปี 1,887.3 มม.



359.3(19%)
481.3(27%)
306.6(16%)
338.9(18%)

ภาคใต้ ฝั่งตะวันออก

ค่าเฉลี่ย 30 ปี 1,708.6 มม.



18.5(1%)
-206.5(-11%)
-217.3(-11%)
-268.6(-13%)

สภาพภูมิอากาศ ประจำวันที่ 20 มกราคม 2565





แผนที่อากาศผิวพื้นวันที่ 20 มกราคม 2565 พยากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมงข้างหน้า คลื่นกระแสลมฝ่ายตะวันตกเคลื่อนเข้าปกคลุมภาคเหนือ และภาคกลางตอนบนของประเทศไทย ประกอบกับมีลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นจากอ่าวไทยและทะเลจีนใต้ เข้ามาปกคลุมภาคกลางตอนล่าง และภาคตะวันออกลักษณะเช่นนี้ทำให้บริเวณดังกล่าวมีฝนฟ้าคะนอง กับมีลมกระโชกแรงเกิดขึ้นได้บางพื้นที่ โดยมีลูกเห็บตกบางแห่งในภาคเหนือขอให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรงที่อาจจะเกิดขึ้น โดยหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้ง ใต้ต้นไม้ใหญ่ และป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรง สำหรับเกษตรกรควรเตรียมการป้องกันและระวังความเสียหายที่จะเกิดต่อผลผลิตทางการเกษตรไว้ด้วย

หมายเหตุ ข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยา

ปริมาณฝนสะสม 24 ชั่วโมงย้อนหลัง วันที่ 19 ม.ค.65 – วันที่ 20 ม.ค.65

ชื่อสถานี	ที่ตั้ง	ข้อมูลล่าสุด	ฝนสะสม
บ้านแม่สรวย	อ.แม่สรวย จ.เชียงราย	2565-01-20 06:00	624.4
หน่วยศึกษาการพัฒนาการอนุรักษ์ต้นน้ำน้ำม่าว	อ.ปง จ.พะเยา	2565-01-20 06:00	48.2
บ้านน้ำเลียง	อ.ทุ่งช้าง จ.น่าน	2565-01-20 06:00	44.5
บ้านทุ่ง	อ.เชียงแสน จ.เชียงราย	2565-01-20 06:00	41.5
บ้านวังไผ่	อ.สองแคว จ.น่าน	2565-01-20 05:00	40.0
บ้านร่องคำตง	อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา	2565-01-20 06:00	40.0
บ้านภูค่า	อ.ทุ่งช้าง จ.น่าน	2565-01-20 01:00	39.5
บ้านน้ำปาน	อ.สองแคว จ.น่าน	2565-01-20 06:00	39.5
บ้านสันป่าสัก	อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่	2565-01-20 06:00	39.5
บ้านแสะ	อ.ปง จ.พะเยา	2565-01-20 06:00	37.0
บ้านห้วยหม้อ	อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา	2565-01-20 06:00	36.5
หน่วยจัดการต้นน้ำดอยตุง	อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย	2565-01-20 06:00	36.2
บ้านกอก	อ.ปัว จ.น่าน	2565-01-20 06:00	34.5
บ้านทัพป่าเส้า	อ.วังเหนือ จ.ลำปาง	2565-01-20 06:00	34.0
บ้านก๊อดยาว	อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย	2565-01-20 06:00	33.5
บ้านแม่จว้าเหนือ	อ.แม่ใจ จ.พะเยา	2565-01-20 06:00	33.5
บ้านดอนแก้ว	อ.แม่สรวย จ.เชียงราย	2565-01-20 06:00	32.5
บ้านปงถ้ำ	อ.วังเหนือ จ.ลำปาง	2565-01-20 06:00	32.0
บ้านแม่โมงเย้า	อ.แม่สรวย จ.เชียงราย	2565-01-20 06:00	32.0
บ้านขุนกำลัง	อ.ปง จ.พะเยา	2565-01-20 06:00	32.0
ทต.ปง	อ.ปง จ.พะเยา	2565-01-20 06:00	31.6
ปง	อ.ปง จ.พะเยา	2565-01-20 06:00	31.6
บ้านห้วยชมพู	อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่	2565-01-20 06:00	30.5
หน่วยพิทักษ์ป่าน้ำสาว	อ.ปง จ.พะเยา	2565-01-20 06:00	29.6
บ้านสบขาม	อ.ปง จ.พะเยา	2565-01-20 06:00	29.0

แหล่งที่มา : สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ

พยากรณ์ฝนสะสมรายวัน จากแบบจำลองบรรยากาศเชิงตัวเลข GFS วันที่ 15 – 21 ม.ค. 2565

พยากรณ์ฝนสะสมวันที่ 17 ม.ค. 2565



พยากรณ์ฝนสะสมวันที่ 18 ม.ค. 2565



พยากรณ์ฝนสะสมวันที่ 19 ม.ค. 2565



พยากรณ์ฝนสะสมวันที่ 20 ม.ค. 2565



พยากรณ์ฝนสะสมวันที่ 21 ม.ค. 2565



พยากรณ์ฝนสะสมวันที่ 22 ม.ค. 2565



พยากรณ์ฝนสะสมวันที่ 23 ม.ค. 2565



การคาดหมาย

ในช่วงวันที่ 14 – 17 ม.ค. 65 บริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกำลังอ่อนปกคลุมประเทศไทยตอนบน ลักษณะเช่นนี้ทำให้บริเวณดังกล่าวมีอากาศเย็นกับมีหมอกในตอนเช้า

ในช่วงวันที่ 15 - 18 ม.ค. 65 จะมีคลื่นกระแสลมฝ่ายตะวันตกเคลื่อนผ่านภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ทำให้บริเวณดังกล่าวมีฝนฟ้าคะนอง และมีลมกระโชกแรงบางแห่ง

สำหรับมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้มีกำลังปานกลาง ทำให้มีฝนเพิ่มขึ้นส่วนมากทางตอนล่างของภาค ตลอดช่วง โดยอ่าวไทยตอนล่างมีคลื่นสูง 1-2 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร

หมายเหตุ ข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยา

www.tmd.go.th, www.satda.tmd.go.th

พยากรณ์ฝนสะสมรายวัน จากแบบจำลองบรรยากาศเชิงตัวเลข ECMWF วันที่ 15 – 21 ม.ค. 2565



วันที่ 17 ม.ค. 2565



วันที่ 18 ม.ค. 2565



วันที่ 19 ม.ค. 2565



วันที่ 20 ม.ค. 2565



วันที่ 21 ม.ค. 2565



วันที่ 22 ม.ค. 2565



วันที่ 23 ม.ค. 2565

การคาดหมาย

ช่วง 15 - 18 ม.ค. 65 คลื่นกระแสลมฝ่ายตะวันตก เคลื่อนผ่านภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ทำให้บริเวณดังกล่าวมีฝนฟ้าคะนอง และมีลมกระโชกแรงบางแห่ง สำหรับมวลอากาศเย็นกำลังอ่อนปกคลุมประเทศไทยตอนบน ทำให้ยังมีอากาศเย็นกับมีหมอกในตอนเช้า

ช่วง 22-24 ม.ค.65 อากาศเริ่มอุ่นขึ้น ลมแปรปรวน มีฝนเล็กน้อยได้ สำหรับมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้มีกำลังปานกลาง ทำให้มีฝนเพิ่มขึ้นส่วนมากทางตอนล่างของภาค

หมายเหตุ ข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยา

www.tmd.go.th, www.satda.tmd.go.th

2. สถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำ

(ขนาดใหญ่และขนาดกลางทั้งประเทศ)

เปรียบเทียบปริมาณน้ำเก็บกักในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ 35 อ่าง ปี 2565 กับ ปี 2564



ปี พ.ศ.	ปริมาตรน้ำ (ล้าน ลบ.ม.)	%	น้ำใช้การ (ล้าน ลบ.ม.)	%
2565	51,608	73	28,065	59
2564	41,753	59	18,211	38

น้ำเก็บกัก และ น้ำใช้การ ในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ 35 อ่าง ปี 2565



ปี พ.ศ.	ปริมาตรน้ำ (ล้าน ลบ.ม.)	%	น้ำใช้การ (ล้าน ลบ.ม.)	%
2565	51,608	73	28,065	59
2564	41,753	59	18,211	38

ปริมาณน้ำเก็บกัก
อ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ 35 แห่ง



ภาค อ่างเก็บน้ำเขื่อน	ความจุที่ รนส. (ล้าน ม.³)	ความจุที่ รนก. (ล้าน ม.³)	ความจุน้ำใช้การ (ล้าน ม.³)	ณ วันนี้ ปี 2564 ปริมาตร (ล้าน ม.³)	ปี 2564 % รนก.	ปี 2565 ปริมาตร (ล้าน ม.³)	ปี 2565 % รนก.	ปี 2565 ปริมาตรใช้การ (ล้าน ม.³)	ปี 2565 % รนก.	ปี 2565 % ใช้การ	ปริมาณน้ำไหลลงวันนี้ (ล้าน ม.³)	ปริมาณน้ำระบายวันนี้ (ล้าน ม.³)
ภาคเหนือ												
ภูมิพล*	13,462	13,462	9,662	5,319	40	7,562	56	3,762	28	39	2.81	20.00
สิริกิติ์*	10,508	9,510	6,660	5,041	53	4,274	45	1,424	15	21	1.31	7.51
แม่งัดสมบูรณ์ชล	323	265	253	135	51	110	42	98	37	39	0.39	0.24
แม่กวงอุดมธารา	295	263	249	100	38	88	33	74	28	30	0.33	0.04
กิ่วลม	106	106	103	67	63	85	80	81	77	79	0.45	1.03
กิ่วคอหมา	209	170	164	73	43	136	80	129	76	79	0.10	0.00
แควน้อยบำรุงแดน	1,080	939	896	387	41	787	84	744	79	83	0.42	4.32
แม่มอก	110	110	94	42	38	79	72	63	58	67	0.17	0.32
รวมภาคเหนือ	26,093	24,825	18,080	11,165	45	13,120	53	6,375	26	35	5.98	33.46
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ												
ห้วยหลวง	136	136	129	54	40	68	50	61	45	47	0.00	0.15
น้ำอูน	780	520	475	222	43	288	55	243	47	51	0.40	1.31
น้ำพุง*	200	165	157	86	52	92	55	84	51	53	0.07	0.00
จุฬาภรณ์*	181	164	127	136	83	146	89	109	67	86	0.10	0.46
อุบลรัตน์*	4,640	2,431	1,850	1,396	57	1,849	76	1,268	52	69	1.94	10.27
ลำปาว	2,450	1,980	1,880	881	45	1,154	58	1,054	53	56	0.86	4.09
ลำตะคอง	445	314	292	329	105	307	98	284	90	97	0.26	0.96
ลำพระเพลิง	242	155	154	149	96	154	99	152	98	99	0.08	0.00
มูลบน	350	141	134	138	98	135	96	128	91	96	0.10	0.65
ลำแซะ	325	275	268	226	82	266	97	259	94	97	0.00	1.21
ลำนางรอง	197	121	118	95	78	113	93	110	90	93	0.08	0.00
สิรินธร*	1,966	1,966	1,135	1,552	79	1,631	83	800	41	70	2.11	1.52
รวมภาค ตอน.	11,911	8,368	6,718	5,265	63	6,202	74	4,552	54	68	6.00	20.62
ภาคกลาง												
ป่าสักชลสิทธิ์	960	960	957	588	61	763	79	760	79	79	1.55	5.19
ทับเสลา	190	160	143	106	66	102	63	85	53	59	0.00	0.14
กระเสียว	390	299	259	197	66	299	100	259	87	100	0.00	0.04
รวมภาคกลาง	1,540	1,419	1,359	890	63	1,164	82	1,104	78	81	1.55	5.37
ภาคตะวันตก												
ศรีนครินทร์*	18,770	17,745	7,480	12,995	73	16,259	92	5,994	34	80	9.50	9.98
วชิราลงกรณ*	11,000	8,860	5,848	4,515	51	7,340	83	4,328	49	74	0.00	10.07
รวมภาคตะวันตก	29,770	26,605	13,328	17,510	66	23,599	89	10,322	39	77	9.50	20.05
ภาคตะวันออก												
ขุนด่านปราการชล	225	224	219	155	69	166	74	162	72	74	0.02	1.06
คลองสียัด	450	420	390	134	32	175	42	145	35	37	0.00	1.64
บางพระ	127	117	105	70	60	103	88	91	78	87	0.04	0.27
หนองปลาไหล	206	164	150	145	89	153	93	139	85	93	0.20	0.13
ประแสร์	322	295	275	220	75	261	88	241	82	88	0.00	1.26
นฤบดินทรจินดา	338	295	276	202	68	213	72	194	66	70	0.06	1.50
รวมภาคตะวันออก	1,668	1,515	1,415	926	61	1,072	71	972	64	69	0.31	5.85
ภาคใต้												
แก่งกระจาน	900	710	645	504	71	624	88	559	79	87	0.55	1.30
ปราณบุรี	490	391	373	334	85	328	84	310	79	83	0.22	1.33
รัชชประภา*	6,144	5,639	4,287	3,723	66	4,372	78	3,021	54	70	3.51	9.29
บางลาง*	1,590	1,454	1,178	1,436	99	1,128	78	851	59	72	4.64	3.07
รวมภาคใต้	9,124	8,194	6,484	5,997	73	6,452	79	4,741	58	73	8.92	14.99
รวมทั้งประเทศ	80,106	70,926	47,384	41,753	59	51,608	73	28,065	40	59	32.26	100.34

ปริมาณน้ำใช้การ
อ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ 35 แห่ง



ภาค / อ่างเก็บน้ำเขื่อน	ความจุ ที่ รนส. (ล้าน ม.^{3})	ความจุ ที่ รนก. (ล้าน ม.^{3})	ความจุน้ำ ใช้การ (ล้าน ม.^{3})	ณ วันนี้ ปี 2564 ปริมาตร (ล้าน ม.^{3})	ปี 2564 % รนก.	ปี 2565 ปริมาตร (ล้าน ม.^{3})	ปี 2565 % รนก.	ปี 2565 ปริมาตรใช้การ (ล้าน ม.^{3})	ปี 2565 % รนก.	ปี 2565 % ใช้การ	ปริมาณน้ำ ไหลลง วันนี้ (ล้าน ม.^{3})	ปริมาณน้ำ ระบาย วันนี้ (ล้าน ม.^{3})
ภาคเหนือ												
ภูมิพล*	13,462	13,462	9,662	5,319	40	7,562	56	3,762	28	39	2.81	20.00
สิริกิติ์*	10,508	9,510	6,660	5,041	53	4,274	45	1,424	15	21	1.31	7.51
แม่งัดสมบูรณ์ชล	323	265	253	135	51	110	42	98	37	39	0.39	0.24
แม่กวงอุดมธารา	295	263	249	100	38	88	33	74	28	30	0.33	0.04
กิ่วลม	106	106	103	67	63	85	80	81	77	79	0.45	1.03
กิ่วคอหมา	209	170	164	73	43	136	80	129	76	79	0.10	0.00
แควน้อยบำรุงแดน	1,080	939	896	387	41	787	84	744	79	83	0.42	4.32
แม่มอก	110	110	94	42	38	79	72	63	58	67	0.17	0.32
รวมภาคเหนือ	26,093	24,825	18,080	11,165	45	13,120	53	6,375	26	35	5.98	33.46
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ												
ห้วยหลวง	136	136	129	54	40	68	50	61	45	47	0.00	0.15
น้ำอูน	780	520	475	222	43	288	55	243	47	51	0.40	1.31
น้ำพุง*	200	165	157	86	52	92	55	84	51	53	0.07	0.00
จุฬาภรณ์*	181	164	127	136	83	146	89	109	67	86	0.10	0.46
อุบลรัตน์*	4,640	2,431	1,850	1,396	57	1,849	76	1,268	52	69	1.94	10.27
ลำปาว	2,450	1,980	1,880	881	45	1,154	58	1,054	53	56	0.86	4.09
ลำตะคอง	445	314	292	329	105	307	98	284	90	97	0.26	0.96
ลำพระเพลิง	242	155	154	149	96	154	99	152	98	99	0.08	0.00
มูลบน	350	141	134	138	98	135	96	128	91	96	0.10	0.65
ลำแซะ	325	275	268	226	82	266	97	259	94	97	0.00	1.21
ลำนางรอง	197	121	118	95	78	113	93	110	90	93	0.08	0.00
สิรินธร*	1,966	1,966	1,135	1,552	79	1,631	83	800	41	70	2.11	1.52
รวมภาค ตอน.	11,911	8,368	6,718	5,265	63	6,202	74	4,552	54	68	6.00	20.62
ภาคกลาง												
ป่าสักชลสิทธิ์	960	960	957	588	61	763	79	760	79	79	1.55	5.19
ทับเสลา	190	160	143	106	66	102	63	85	53	59	0.00	0.14
กระเสียว	390	299	259	197	66	299	100	259	87	100	0.00	0.04
รวมภาคกลาง	1,540	1,419	1,359	890	63	1,164	82	1,104	78	81	1.55	5.37
ภาคตะวันตก												
ศรีนครินทร์*	18,770	17,745	7,480	12,995	73	16,259	92	5,994	34	80	9.50	9.98
วชิราลงกรณ*	11,000	8,860	5,848	4,515	51	7,340	83	4,328	49	74	0.00	10.07
รวมภาคตะวันตก	29,770	26,605	13,328	17,510	66	23,599	89	10,322	39	77	9.50	20.05
ภาคตะวันออก												
ขุนด่านปราการชล	225	224	219	155	69	166	74	162	72	74	0.02	1.06
คลองสียัด	450	420	390	134	32	175	42	145	35	37	0.00	1.64
บางพระ	127	117	105	70	60	103	88	91	78	87	0.04	0.27
หนองปลาไหล	206	164	150	145	89	153	93	139	85	93	0.20	0.13
ประแสร์	322	295	275	220	75	261	88	241	82	88	0.00	1.26
นฤบดินทรจินดา	338	295	276	202	68	213	72	194	66	70	0.06	1.50
รวมภาคตะวันออก	1,668	1,515	1,415	926	61	1,072	71	972	64	69	0.31	5.85
ภาคใต้												
แก่งกระจาน	900	710	645	504	71	624	88	559	79	87	0.55	1.30
ปราณบุรี	490	391	373	334	85	328	84	310	79	83	0.22	1.33
รัชชประภา*	6,144	5,639	4,287	3,723	66	4,372	78	3,021	54	70	3.51	9.29
บางลาง*	1,590	1,454	1,178	1,436	99	1,128	78	851	59	72	4.64	3.07
รวมภาคใต้	9,124	8,194	6,484	5,997	73	6,452	79	4,741	58	73	8.92	14.99
รวมทั้งประเทศ	80,106	70,926	47,384	41,753	59	51,608	73	28,065	40	59	32.26	100.34

ปริมาณน้ำใช้การ 4 เขื่อนหลักในลุ่มน้ำเจ้าพระยา

ณ วันที่ 20 มกราคม 2565

รวม 4 เขื่อน	ปริมาณน้ำทั้งหมด (ล้าน ลบ.ม.)	น้ำใช้การ (ล้าน ลบ.ม.)	รับน้ำได้อีก (ล้าน ลบ.ม.)
20 ม.ค. 65	13,386 (54%)	6,690 (37%)	11,485
20 ม.ค. 64	11,335 (46%)	4,639 (26%)	13,536



ปริมาณน้ำ เก็บกัก และ ใช้การ อ่างเก็บน้ำขนาดกลาง จำนวน 412 แห่ง



ข้อมูล ณ วันที่ 20 มกราคม 2565

ภาค	ปริมาณน้ำอ่างเก็บน้ำขนาดกลาง จำนวน 412 แห่ง								
	จำนวนอ่าง	ความจุ	ใช้การ	ปี 2564	% รนก.	ปี 2565	% รนก.	ใช้การปี 2565	% ใช้การ
เหนือ	75	1,001	901	546	55	775	77	676	75
ตะวันออกเฉียงเหนือ	218	2,002	1,851	1,493	75	1,566	78	1,415	76
กลาง	22	369	345	249	68	307	83	283	82
ตะวันตก	7	140	131	136	86	139	99	130	99
ตะวันออก	51	964	912	720	75	807	84	755	83
ใต้	39	668	616	574	86	568	85	515	84
รวม	412	5,144	4,755	3,718	72	4,162	81	3,772	79

สรุปอ่างขนาดกลางที่มีปริมาตรในช่วง <=30%, >30 - 50% ,>50-80%, >80-100% และ >100%

ภาค	<=30%	>30-50%	>50-80%	>80-100%	>100%
เหนือ	3	5	23	42	2
ตอน.	14	27	86	85	6
ตะวันออก	2	3	14	28	4
กลาง	0	1	9	11	1
ตะวันตก	0	0	0	5	2
ใต้	1	1	8	29	0
รวม	20	37	140	200	15
รวมทั้งหมด 412 แห่ง					

ปริมาตรน้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่และขนาดกลาง วันที่ 20 มกราคม 2565

ภาค	ขนาดใหญ่				ขนาดกลาง				รวมอ่างขนาดใหญ่และกลาง						รับน้ำได้อีก	เปรียบเทียบปี 64 กับ 65	
	จำนวน	ความจุ	ปี 2565	% ความจุอ่างฯ	จำนวน	ความจุ	ปี 2565	% ความจุอ่างฯ	จำนวน	ความจุ	ปี2564		ปี2565		ปริมาตร	ปริมาตร	%
											ปริมาตร	%	ปริมาตร	%			
เหนือ	8	24,825	13,120	53	75	1,001	775	77	83	25,825	11,711	45	13,895	54	11,931	2,184	19
ตอน.	12	8,368	6,202	74	218	2,002	1,566	78	230	10,370	6,758	65	7,768	75	2,602	1,010	15
กลาง	3	1,419	1,164	82	22	369	307	83	25	1,788	1,139	64	1,471	82	317	332	29
ตะวันตก	2	26,605	23,599	89	7	140	139	99	9	26,745	17,646	66	23,738	89	3,008	6,092	35
ตะวันออก	6	1,515	1,072	71	51	964	807	84	57	2,479	1,646	66	1,879	76	600	233	14
ใต้	4	8,194	6,452	79	39	668	568	85	43	8,863	6,571	74	7,020	79	1,843	449	7
รวม	35	70,926	51,608	73	412	5,144	4,162	81	447	76,070	45,471	60	55,770	73	20,301	10,299	23
ปริมาณน้ำใช้การ		47,384	28,065	59		4,755	3,772	79		52,140	21,540	41	31,838	61			

สามารถรับน้ำได้อีก 20,301 ล้าน ลบ.ม. (27%)

%น้ำใช้การ=(ปริมาตรน้ำใช้การ/ความจุน้ำใช้การ)*100

ปริมาณ น้ำใช้การ อ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่และขนาดกลาง

20 ม.ค.65



ภาคเหนือ

ปี 2565	ปี 2564
7,051 ล้าน ลบ.ม.	4,866 ล้าน ลบ.ม.

มากกว่า 2,185 ล้าน ลบ.ม.

รับน้ำได้อีก 11,931 ล้าน ลบ.ม.

ภาคตะวันตก

ปี 2565	ปี 2564
10,451 ล้าน ลบ.ม.	4,360 ล้าน ลบ.ม.

มากกว่า 6,091 ล้าน ลบ.ม.

รับน้ำได้อีก 3,008 ล้าน ลบ.ม.

ภาคใต้

ปี 2565	ปี 2564
5,256 ล้าน ลบ.ม.	4,808 ล้าน ลบ.ม.

มากกว่า 448 ล้าน ลบ.ม.

รับน้ำได้อีก 1,843 ล้าน ลบ.ม.

น้ำใช้การทั้งประเทศ

ปี 2565	ปี 2564
31,838 ล้าน ลบ.ม.	20,725 ล้าน ลบ.ม.

มากกว่า 11,112 ล้าน ลบ.ม.

รับน้ำได้อีก 20,301 ล้าน ลบ.ม.

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ปี 2565	ปี 2564
5,966 ล้าน ลบ.ม.	4,141 ล้าน ลบ.ม.

มากกว่า 1,825 ล้าน ลบ.ม.

รับน้ำได้อีก 2,602 ล้าน ลบ.ม.

ภาคกลาง

ปี 2565	ปี 2564
1,386 ล้าน ลบ.ม.	1,056 ล้าน ลบ.ม.

มากกว่า 331 ล้าน ลบ.ม.

รับน้ำได้อีก 317 ล้าน ลบ.ม.

ภาคตะวันออก

ปี 2565	ปี 2564
1,727 ล้าน ลบ.ม.	1,494 ล้าน ลบ.ม.

มากกว่า 233 ล้าน ลบ.ม.

รับน้ำได้อีก 600 ล้าน ลบ.ม.

กราฟเปรียบเทียบปริมาณน้ำใช้การในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่และขนาดกลาง ตั้งแต่ปี 2553 ถึง ปี 2564



ปี 25 (1)/(2)	2553/54	2554/55	2555/56	2556/57	2557/58	2558/59	2559/60	2560/61	2561/62	2562/63	2563/64	2564/65
(1) น้ำใช้การ 1 พ.ค.	14,152	15,584	17,822	13,912	15,901	14,822	10,268	17,217	23,483	18,626	11,664	12,513
(1) น้ำใช้การ 1 พ.ย.	31,851	45,328	31,469	33,069	24,526	20,035	28,837	40,356	37,425	26,666	23,543	34,674
(2) น้ำใช้การ 20 ม.ค.	27,313	37,364	25,616	29,344	23,081	17,255	27,742	36,806	31,916	21,608	21,531	31,838

กราฟเปรียบเทียบปริมาณน้ำใช้การในลุ่มน้ำเจ้าพระยา (ภูมิพล สิริกิติ์ แควน้อยฯ ป่าสักฯ)
ปี 2536และตั้งแต่ปี 2553 ถึง ปี 2564



ปี 25 (1)/(2)	2536/37	2537/38	2553/54	2554/55	2555/56	2556/57	2557/58	2558/59	2559/60	2560/61	2561/62	2562/63	2563/64	2564/65
(1) น้ำใช้การ 1 พ.ค.	2,415	765	1,835	4,702	5,544	2,840	3,204	3,819	1,785	4,400	7,124	5,123	1,936	2,265
(1) น้ำใช้การ 1 พ.ย.	2,824	13,161	11,340	18,153	10,075	8,153	6,777	4,247	9,704	14,187	12,840	5,377	5,771	7,744
(2) น้ำใช้การ 20 ม.ค.	1,908		9,355	14,524	6,949	6,918	6,472	3,586	8,645	12,542	10,011	3,952	4,639	6,690

ปริมาณน้ำ ไหลลงและระบาย ของอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ 35 แห่ง ทั้งประเทศ



1 พ.ย.64

↓ 3,809.47
↑ 2,593.78

1 ธ.ค.64

↓ 1,286.78
↑ 2,240.55

1 ม.ค.65

↓ 592.97
↑ 1,872.09

20 ม.ค.65

ข้อมูล ณ วันที่ 20 มกราคม 2565

ปริมาณน้ำใช้การอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่
ณ วันที่ 1 พ.ย.64
30,457 ล้านลูกบาศก์เมตร

ปริมาณน้ำใช้การ (20 ม.ค.65)
อ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ 35 อ่าง
28,065 (59%) ล้านลูกบาศก์เมตร

รวมปริมาณน้ำไหลลงและระบาย
1 พ.ย.64 – 20 ม.ค.65
ไหลลง ↓ 5,689.21 ล้าน ลบ.ม.
ระบาย ↑ 6,706.42 ล้าน ลบ.ม.

ปัจจุบัน 20 ม.ค.65
↓ 32.26
↑ 100.34

สัญลักษณ์
↓ ปริมาณน้ำไหลเข้าอ่างฯ
↑ ปริมาณน้ำที่ระบายออกจากอ่างฯ
หน่วย : ล้านลูกบาศก์เมตร

ปริมาณน้ำ ไหลลงและระบาย 4 เขื่อนหลักลุ่มเจ้าพระยา (ภูมิพล สิริกิติ์ แควน้อยฯ และป่าสักฯ)

ข้อมูล ณ วันที่ 20 มกราคม 2565



1 พ.ย.64

1,262.81
724.71

1 ธ.ค.64

221.01
890.63

1 ม.ค.65

82.16
726.23

20 ม.ค.65

ปัจจุบัน 20 ม.ค.65
6.09
37.02

ปริมาณน้ำใช้การอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่
ณ วันที่ 1 พ.ย.64
7,744 ล้านลูกบาศก์เมตร

ปริมาณน้ำใช้การ (20 ม.ค.65)
4 เขื่อนหลักเจ้าพระยา
6,690 (37%) ล้านลูกบาศก์เมตร

รวมปริมาณน้ำไหลลงและระบาย
1 พ.ย.64 – 20 ม.ค.65
ไหลลง 1,566.66 ล้าน ลบ.ม.
ระบาย 2,304.57 ล้าน ลบ.ม.

สัญลักษณ์
ปริมาณน้ำไหลเข้าอ่างฯ
ปริมาณน้ำที่ระบายออกจากอ่างฯ
หน่วย : ล้านลูกบาศก์เมตร

3. สถานการณ์น้ำท่า

แนวโน้มสถานการณ์น้ำท่าในลำน้ำสายหลัก 20 มกราคม 2565



แนวโน้ม

- ⇧ แนวโน้มเพิ่มขึ้น
- ⇩ แนวโน้มลดลง
- ⇔ แนวโน้มทรงตัว

เกณฑ์สภาพน้ำท่า

- น้ำมาก : สูงกว่า 81% ค่าความจุลำน้ำ
- น้ำดี : สูงกว่า 50.1 – 80 % ของความจุลำน้ำ
- น้ำปกติ : สูงกว่า 30.1%-50% ของความจุลำน้ำ
- น้ำน้อย : ต่ำกว่า 30% ของความจุลำน้ำ

สถานการณ์น้ำในลุ่มน้ำเจ้าพระยา

วันที่ 20 ม.ค. 65 เวลา 06.00 น.



โดย ฝ่ายประมวลและวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา กรมชลประทาน

อ่าวไทย

หมายเหตุ : ข้อมูลเมื่อวานเป็น ณ เวลา 06.00 น.

4. การเพาะปลูกพืชฤดูแล้ง ปี 2564/65

แผนผลการเพาะปลูกพืชในช่วงฤดูแล้งปี 2564

ข้อมูล ณ วันที่ 12 มกราคม 2565

หน่วย : ล้านไร่

ภาค	ข้าวนาปรัง 2563/64				ข้าวนาปรัง 2564/65				พืชไร่-พืชผัก ปี 2563/64			พืชไร่-พืชผัก ปี 2564/65			รวม ปี 2563/64			รวม ปี 2564/65		
	แผน	ผล	%	เกี่ยว	แผน	ผล	%	เพิ่มจากสัปดาห์ที่แล้ว	แผน	ผล	%	แผน	ผล	%	แผน	ผล	%	แผน	ผล	%
เหนือ	0.20	0.31	155.18	0.00	0.45	0.50	110.35	0.04	0.16	0.08	47.48	0.21	0.19	90.85	0.37	0.39	106.96	0.66	0.69	104.22
ตะวันออกเฉียงเหนือ	0.86	0.21	24.67	0.00	1.38	0.31	22.82	0.07	0.04	0.01	28.49	0.03	0.03	83.41	0.90	0.22	24.85	1.41	0.34	24.15
กลาง	0.01	0.01	53.03	0.00	0.02	0.01	63.10	0.00	0.02	0.01	67.92	0.01	0.00	72.03	0.03	0.02	61.37	0.02	0.02	65.51
ตะวันออก	0.19	0.29	147.78	0.00	0.49	0.47	97.69	0.02	0.02	0.00	17.56	0.03	0.02	57.58	0.21	0.29	137.19	0.52	0.49	95.43
ตะวันตก	0.08	0.03	36.47	0.00	1.04	0.10	9.16	0.02	0.23	0.05	21.38	0.19	0.06	29.80	0.31	0.08	25.36	1.23	0.15	12.40
ใต้	0.28	0.00	1.08	0.00	0.23	0.00	0.00	0.00	0.03	0.00	0.24	0.02	0.00	5.83	0.31	0.00	1.01	0.24	0.00	0.39
ลุ่มน้ำเจ้าพระยา	0.00	2.11	0.00	0.00	2.81	3.25	115.60	0.45	0.05	0.05	98.64	0.05	0.07	129.83	0.05	2.16	3,957.10	2.87	3.32	115.87
ทั้งประเทศ	**1.63**	**2.96**	**181.38**	**0.00**	**6.41**	**4.65**	**72.44**	**0.60**	**0.55**	**0.21**	**37.73**	**0.54**	**0.37**	**67.82**	**2.18**	**3.17**	**145.13**	**6.95**	**5.01**	**72.08**

กราฟเปรียบเทียบผลการปลูกข้าวนาปรังรายสัปดาห์ในเขตทั้งประเทศ



ข้อมูล ณ 12 ม.ค. 65 เพาะปลูกแล้ว = 4,646,635 ไร่

กราฟเปรียบเทียบผลการปลูกข้าวนาปรังรายสัปดาห์ในเขตลุ่มเจ้าพระยา

ข้อมูล ณ 12 ม.ค. 65 เพาะปลูกแล้ว = 3,251,024 ไร่

พื้นที่ปลูกข้าวในเขตชลประทานลุ่มน้ำเจ้าพระยาและลุ่มน้ำแม่กลอง

ข้อมูล ณ วันที่ 12 ม.ค. 2565

ลุ่มน้ำเจ้าพระยา

พื้นที่คาดการณ์นาปี ปี 2564 จำนวน 7.97 ล้านไร่

เพาะปลูกแล้ว 6.99 ล้านไร่

- เจริญเติบโตและรอเก็บเกี่ยว 0.01 ล้านไร่
  - อายุ 13 สัปดาห์ 4,931 ไร่ (20 ต.ค. 64) ต้องการใช้น้ำ 0.76 ล้าน ลบ.ม.
  - อายุ 14 สัปดาห์ - ไร่ (13 ต.ค. 64) ต้องการใช้น้ำ - ล้าน ลบ.ม.
  - อายุ 15 สัปดาห์ 18 ไร่ (6 ต.ค. 64) ต้องการใช้น้ำ 0.001 ล้าน ลบ.ม.
  - อายุ 16 สัปดาห์ - ไร่ (29 ก.ย. 64) ไม่ต้องการใช้น้ำ
  - อายุ 17 สัปดาห์ - ไร่ (22 ก.ย. 64) ไม่ต้องการใช้น้ำ
  - อายุ 18 สัปดาห์ 7,528 ไร่ (15 ก.ย. 64) ไม่ต้องการใช้น้ำ
  - พื้นที่ 0.01 ล้านไร่ มีพื้นที่ปลูกข้าว 0.005 ล้านไร่ ที่ยังต้องการใช้น้ำอยู่ คิดเป็นน้ำจำนวน 0.761 ล้าน ลบ.ม.
- เสียหาย 0.05 ล้านไร่
- เก็บเกี่ยว 6.93 ล้านไร่
  - ปลูกข้าวต่อเนื่อง 0.81 ล้านไร่
    - เก็บเกี่ยว 0.67 ล้านไร่
    - เสียหาย 0.01 ล้านไร่
    - เจริญเติบโตและรอเก็บเกี่ยว 0.13 ล้านไร่
      - อายุ 11 สัปดาห์ 9,905 ไร่ (31 ต.ค. 64) ต้องการใช้น้ำ 3.06 ล้าน ลบ.ม.
      - อายุ 12 สัปดาห์ 22,097 ไร่ (27 ต.ค. 64) ต้องการใช้น้ำ 5.05 ล้าน ลบ.ม.
      - อายุ 13 สัปดาห์ 9,587 ไร่ (20 ต.ค. 64) ต้องการใช้น้ำ 1.48 ล้าน ลบ.ม.
      - อายุ 14 สัปดาห์ 5,443 ไร่ (13 ต.ค. 64) ต้องการใช้น้ำ 0.49 ล้าน ลบ.ม.
      - อายุ 15 สัปดาห์ 42,289 ไร่ (6 ต.ค. 64) ต้องการใช้น้ำ 1.58 ล้าน ลบ.ม.
      - อายุ 16 สัปดาห์ 6,087 ไร่ (29 ก.ย. 64) ไม่ต้องการใช้น้ำ
      - อายุ 17 สัปดาห์ 21,325 ไร่ (22 ก.ย. 64) ไม่ต้องการใช้น้ำ
      - อายุ 18 สัปดาห์ 4,505 ไร่ (15 ก.ย. 64) ไม่ต้องการใช้น้ำ
      - พื้นที่ 0.13 ล้านไร่ มีพื้นที่ปลูกข้าว 0.09 ล้านไร่ ที่ยังต้องการใช้น้ำอยู่ คิดเป็นน้ำจำนวน 11.66 ล้าน ลบ.ม.

พื้นที่คาดการณ์นาปรัง ปี 2564/65 จำนวน 2.81 ล้านไร่

เพาะปลูกแล้ว 3.25 ล้านไร่

- อายุ 1 สัปดาห์ 447,827 ไร่ (12 ม.ค. 65) ต้องการใช้น้ำ 456.24 ล้าน ลบ.ม.
- อายุ 2 สัปดาห์ 301,256 ไร่ (5 ม.ค. 65) ต้องการใช้น้ำ 299.15 ล้าน ลบ.ม.
- อายุ 3 สัปดาห์ 431,435 ไร่ (29 ธ.ค. 64) ต้องการใช้น้ำ 404.01 ล้าน ลบ.ม.
- อายุ 4 สัปดาห์ 464,212 ไร่ (22 ธ.ค. 64) ต้องการใช้น้ำ 403.98 ล้าน ลบ.ม.
- อายุ 5 สัปดาห์ 413,480 ไร่ (15 ธ.ค. 64) ต้องการใช้น้ำ 330.04 ล้าน ลบ.ม.
- อายุ 6 สัปดาห์ 366,505 ไร่ (8 ธ.ค. 64) ต้องการใช้น้ำ 263.81 ล้าน ลบ.ม.
- อายุ 7 สัปดาห์ 216,588 ไร่ (1 ธ.ค. 64) ต้องการใช้น้ำ 138.31 ล้าน ลบ.ม.
- อายุ 8 สัปดาห์ 203,285 ไร่ (24 พ.ย. 64) ต้องการใช้น้ำ 113.31 ล้าน ลบ.ม.
- อายุ 9 สัปดาห์ 178,049 ไร่ (17 พ.ย. 64) ต้องการใช้น้ำ 85.16 ล้าน ลบ.ม.
- อายุ 10 สัปดาห์ 228,387 ไร่ (10 พ.ย. 64) ต้องการใช้น้ำ 89.98 ล้าน ลบ.ม.
- พื้นที่ 3.25 ล้านไร่ ต้องการใช้น้ำ 2,583.99 ล้าน ลบ.ม.

ลุ่มน้ำแม่กลอง

พื้นที่คาดการณ์นาปรัง ปี 2564/65 จำนวน 0.84 ล้านไร่

เพาะปลูกแล้ว 0.08 ล้านไร่

- อายุ 1 สัปดาห์ 19,566 ไร่ (12 ม.ค. 65) ต้องการใช้น้ำ 20.36 ล้าน ลบ.ม.
- อายุ 2 สัปดาห์ 59,130 ไร่ (5 ม.ค. 65) ต้องการใช้น้ำ 60.14 ล้าน ลบ.ม.
- พื้นที่ 0.08 ล้านไร่ ต้องการใช้น้ำ 80.50 ล้าน ลบ.ม.

แผนการเพาะปลูกข้าวนาปรังในเขตชลประทาน ลุ่มน้ำเจ้าพระยาปี 2564/65

พื้นที่ปลูกข้าวนาปรัง 2564/65 ของลุ่มเจ้าพระยา(ตอนบน)

พื้นที่เพาะปลูกคาดการณ์ 0.41 ล้านไร่



พื้นที่ปลูกข้าวนาปรัง 2564/65 ของลุ่มเจ้าพระยา(ตอนล่าง)

พื้นที่เพาะปลูกคาดการณ์ 1.20 ล้านไร่

พื้นที่เพาะปลูกเขตพื้นที่ลุ่มต่ำ 1.20 ล้านไร่



แผนการเพาะปลูกข้าวนาปรังในเขตชลประทาน ลุ่มน้ำเจ้าพระยาปี 2564/65

ลำดับที่	โครงการ	พื้นที่ (ไร่)
1	พลเทพ	47,660
2	ทุ่งวัดสิงห์	2,848
3	ท่าโบสถ์	48,012
4	สามชุก	26,864
5	ดอนเจดีย์	20,599
6	โพธิ์พระยา	216,469
7	บรมธาตุ	67,894
8	ชัณสูตร	59,158
9	ยางมณี	27,821
10	ผักไห่	165,496
11	บางบาล	79,363
รวมโครงการทุ่งฝั่งตะวันตกตอนบน		**762,184**
12	เจ้าเจ็ดบางยี่หน	354,875
13	พระยาบรรลือ	230,425
14	พระพิมล	90,483
15	ภาษีเจริญ	4,489
16	ชลประทานสมุทรสาคร	0
รวมโครงการทุ่งฝั่งตะวันตกตอนล่าง		**680,272**
รวมโครงการทุ่งตะวันตก		**1,442,457**
17	มโนรมย์	68,767
18	ช่องแค	16,706
19	โคกกะเทียม	73,557
20	เริงราง	46,306
21	มหาราช	76,181
22	ป่าสักใต้	28,577
23	นครหลวง	55,296
24	ชลประทานลพบุรี	56,685
รวมโครงการทุ่งฝั่งตะวันออกตอนบน		**422,076**

ลำดับที่	โครงการ	พื้นที่ (ไร่)
25	คลองเพรียว-เสาไห้	4,221
26	ป่าสักชลสิทธิ์	470
27	รังสิตเหนือ	43,219
28	รังสิตใต้	311,083
29	ชลหารพิจิตร	46,135
30	พระองค์ไชยานุชิต	120,883
รวมโครงการทุ่งฝั่งตะวันออกตอนล่าง		**526,011**
รวมโครงการทุ่งฝั่งตะวันออก		**948,087**
รวมโครงการทุ่งเจ้าพระยาทั้งหมด		**2,390,544**
1	นเรศวร	2,308
2	แควน้อยบำรุงแดน	27,244
3	ยมน่าน	102,211
4	พลายชุมพล	52,558
5	ดงเศรษฐี	30,953
6	ท่าบัว	45,942
7	ผาจุก	7,597
รวมโครงการพิษณุโลก		**268,812**
รวมโครงการเจ้าพระยาใหญ่และพิษณุโลก		**2,659,356**
1	ท่อทองแดง	81,602
2	วังบัว	30,450
3	วังยาง-หนองขวัญ	23,785
4	ชลประทานนครสวรรค์	15,455
5	ชลประทานตาก	1,661
รวมโครงการชลประทานจังหวัด		**152,953**
รวมทั้งหมด		**2,812,309**

หมายเหตุ: การเพาะปลูกข้าวนาปรัง วางแผนเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำเจ้าพระยาตอนล่างที่รองรับน้ำหลากในฤดูฝน ปี 2564 (ประมาณ 1.20 ล้านไร่) และพื้นที่ที่เพาะปลูกเป็นประจำ ซึ่งใช้น้ำจากแหล่งน้ำของตนเอง แหล่งน้ำข้างเคียง (ประมาณ 1.61 ล้านไร่) รวมประมาณ 2.81 ล้านไร่

ผลการเพาะปลูกข้าวนาปรังในเขตชลประทาน ลุ่มน้ำเจ้าพระยาปี 2564/65

ข้อมูล ณ วันที่ 5 ม.ค. 65

ลำดับที่	โครงการชลประทาน	พื้นที่คาดการณ์	ปลูก	%การเพาะปลูก	สถานะ
1	พลเทพ	47,660	42,681	90	ปลูกไม่เต็มแผน
2	ทุ่งวัดสิงห์	2,848	0	0	ปลูกไม่เต็มแผน
3	ท่าโบสถ์	48,012	71,666	149	ปลูกเกินแผน
4	สามชุก	26,864	116,719	434	ปลูกเกินแผน
5	ดอนเจดีย์	20,599	41,659	202	ปลูกเกินแผน
6	โพธิ์พระยา	216,469	59,295	27	ปลูกไม่เต็มแผน
7	บรมธาตุ	67,894	152,843	225	ปลูกเกินแผน
8	ชัณสูตร	59,158	197,056	333	ปลูกเกินแผน
9	ยางมณี	27,821	41,986	151	ปลูกเกินแผน
10	ผักไห่	165,496	24,940	15	ปลูกไม่เต็มแผน
11	บางบาล	79,363	57,917	73	ปลูกไม่เต็มแผน
12	เจ้าเจ็ดบางยี่หน	354,875	137,110	39	ปลูกไม่เต็มแผน
13	พระยาบรรลือ	230,425	164,001	71	ปลูกไม่เต็มแผน
14	พระพิมล	90,483	44,535	49	ปลูกไม่เต็มแผน
15	ภาษีเจริญ	4,489	6,868	153	ปลูกเกินแผน
16	ชลประทานสมุทรสาคร	0	0	0	ปลูกไม่เต็มแผน
17	มโนรมย์	68,767	35,589	52	ปลูกไม่เต็มแผน
18	ช่องแค	16,706	74,927	449	ปลูกเกินแผน
19	โคกกะเทียม	73,557	98,569	134	ปลูกเกินแผน
20	เริงราง	46,306	94,649	204	ปลูกเกินแผน
21	มหาราช	76,181	117,953	155	ปลูกเกินแผน
22	ป่าสักใต้	28,577	19,673	69	ปลูกไม่เต็มแผน
23	นครหลวง	55,296	22,990	42	ปลูกไม่เต็มแผน
24	ชลประทานลพบุรี	56,685	40,132	71	ปลูกไม่เต็มแผน
25	คลองเพรียว-เสาไห้	4,221	0	0	ปลูกไม่เต็มแผน
26	ป่าสักชลสิทธิ์	470	0	0	ปลูกไม่เต็มแผน
27	รังสิตเหนือ	43,219	30,058	70	ปลูกไม่เต็มแผน
28	รังสิตใต้	311,083	308,674	99	ปลูกไม่เต็มแผน
29	ชลหารพิจิตร	46,135	61,170	133	ปลูกเกินแผน
30	พระองค์ไชยานุชิต	120,883	116,765	97	ปลูกไม่เต็มแผน
31	นเรศวร	2,308	3,024	131	ปลูกเกินแผน
32	แควน้อยบำรุงแดน	27,244	0	0	ปลูกไม่เต็มแผน
33	ยมน่าน	102,211	176,945	173	ปลูกเกินแผน
34	พลายชุมพล	52,558	13,857	26	ปลูกไม่เต็มแผน
35	ดงเศรษฐี	30,953	28,404	92	ปลูกไม่เต็มแผน
36	ท่าบัว	45,942	55,886	122	ปลูกเกินแผน
37	ผาจุก	7,597	0	0	ปลูกไม่เต็มแผน
38	ท่อทองแดง	81,602	185,472	227	ปลูกเกินแผน
39	วังบัว	30,450	32,177	106	ปลูกเกินแผน
40	วังยาง-หนองขวัญ	23,785	106,807	449	ปลูกเกินแผน
41	ชลประทานนครสวรรค์	15,455	20,200	131	ปลูกเกินแผน
42	ชลประทานตาก	1,661	0	0	ปลูกไม่เต็มแผน
รวม		**2,812,309**	**2,803,197**	**100**	

หมายเหตุ: การเพาะปลูกข้าวนาปรัง วางแผนเฉพาะแผนลุ่มต่ำเจ้าพระยาตอนล่างที่รองรับน้ำหลากในฤดูฝน ปี 2564 (ประมาณ 1.20 ล้านไร่) และแผนที่เพาะปลูกเป็นประจำ ซึ่งใช้น้ำจากแหล่งน้ำของตนเอง แหล่งน้ำข้างเคียง (ประมาณ 1.61 ล้านไร่) รวมประมาณ 2.81 ล้านไร่

5. แผน-ผลการบริหารจัดการน้ำ

ฤดูแล้ง ปี 2564/65

แผน-ผล การบริหารจัดการน้ำฤดูแล้งปี 2564/65 ทั้งประเทศ (1 พ.ย.64 – 30 เม.ย.65)



ปริมาณน้ำทั้งประเทศ ณ วันที่ 20 ม.ค.65

อ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ 35 แห่ง
ปริมาตรน้ำเก็บกัก 70,926 ล้าน ลบ.ม.
ปริมาตรน้ำใช้การ 47,384 ล้าน ลบ.ม.
ปริมาตรน้ำปัจจุบัน 51,608 ล้าน ลบ.ม. (73%)
ปริมาตรน้ำที่นำมาใช้ได้ 28,065 ล้าน ลบ.ม. (59%)

อ่างเก็บน้ำขนาดกลาง 341 แห่ง ที่มีความจุตั้งแต่ 2 ล้าน ลบ.ม.
ปริมาตรน้ำเก็บกัก 5,039 ล้าน ลบ.ม.
ปริมาตรน้ำใช้การ 4,661 ล้าน ลบ.ม.
ปริมาตรน้ำปัจจุบัน 4,087 ล้าน ลบ.ม. (81%)
ปริมาตรน้ำที่นำมาใช้ได้ 3,710 ล้าน ลบ.ม. (80%)

อ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก 1,013 แห่ง
ปริมาตรน้ำเก็บกัก 676 ล้าน ลบ.ม.
ปริมาตรน้ำใช้การ 531 ล้าน ลบ.ม.
ปริมาตรน้ำปัจจุบัน 522 ล้าน ลบ.ม. (77%)
ปริมาตรน้ำที่นำมาใช้ได้ 332 ล้าน ลบ.ม. (62%)

รวมอ่างเก็บน้ำทั้งหมด 1,389 แห่ง
ปริมาตรน้ำเก็บกัก 76,641 ล้าน ลบ.ม.
ปริมาตรน้ำใช้การ 52,576 ล้าน ลบ.ม.
ปริมาตรน้ำปัจจุบัน 56,217 ล้าน ลบ.ม. (73%)
ปริมาตรน้ำที่นำมาใช้ได้ 32,107 ล้าน ลบ.ม. (61%)

แผนการจัดสรรน้ำฤดูแล้ง ปี 2564/65 ทั้งประเทศ ณ วันที่ 20 ม.ค.65

ปริมาณน้ำต้นทุน ณ วันที่ 1 พ.ย.64 จำนวน 37,855 ล้าน ลบ.ม.
แผนการจัดสรรน้ำฤดูแล้ง ปี 2564/65 จำนวน 22,280 ล้าน ลบ.ม.
สำรองต้นฤดูฝน 16,575 ล้าน ลบ.ม.

ปริมาตรน้ำใช้การ อ่างฯ ขนาดใหญ่ ขนาดกลางและขนาดเล็ก ณ วันที่ 20 ม.ค.65
32,107 ล้าน ลบ.ม. (61%)



แผน จัดสรรน้ำฤดูแล้ง 2564/65
22,280 ล้าน ลบ.ม.

ผล จัดสรรน้ำ
9,230 ล้าน ลบ.ม. (41%)

คงเหลือ ปริมาณน้ำที่ต้องจัดสรร
13,050 ล้าน ลบ.ม. (59%)

ผลการเพาะปลูกข้าวนาปรัง 2564/65

ณ วันที่ 12 ม.ค.65

72.44%	เพาะปลูกข้าวไปแล้ว 4.65 ล้านไร่ (แผน 6.41 ล้านไร่)	เก็บเกี่ยว - ล้านไร่

มาตรการของกรมชลประทานในการบริหารจัดการน้ำในช่วงฤดูแล้ง

"จัดสรรน้ำให้สอดคล้องกับปริมาณน้ำต้นทุน ตามลำดับความสำคัญของกิจกรรมการใช้น้ำ และสำรองน้ำไว้สำหรับการใช้น้ำในช่วงต้นฤดูฝน"

แผน-ผล การบริหารจัดการน้ำฤดูแล้งปี 2564/65 ลุ่มเจ้าพระยา (1 พ.ย.64 – 30 เม.ย.65)



ปริมาณน้ำอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ 4 เขื่อนหลักลุ่มน้ำเจ้าพระยา ณ วันที่ 20 ม.ค.65

ภูมิพล	ปริมาตรน้ำเก็บกัก 13,462 ล้าน ลบ.ม. ปริมาตรน้ำใช้การ 9,662 ล้าน ลบ.ม.	ปริมาตรน้ำปัจจุบัน 7,562 ล้าน ลบ.ม. (56%) ปริมาตรน้ำที่นำมาใช้ได้ 3,760 ล้าน ลบ.ม. (39%)
สิริกิติ์	ปริมาตรน้ำเก็บกัก 9,510 ล้าน ลบ.ม. ปริมาตรน้ำใช้การ 6,660 ล้าน ลบ.ม.	ปริมาตรน้ำปัจจุบัน 4,274 ล้าน ลบ.ม. (45%) ปริมาตรน้ำที่นำมาใช้ได้ 1,424 ล้าน ลบ.ม. (21%)
แควน้อยฯ	ปริมาตรน้ำเก็บกัก 939 ล้าน ลบ.ม. ปริมาตรน้ำใช้การ 896 ล้าน ลบ.ม.	ปริมาตรน้ำปัจจุบัน 787 ล้าน ลบ.ม. (84%) ปริมาตรน้ำที่นำมาใช้ได้ 744 ล้าน ลบ.ม. (83%)
ป่าสักฯ	ปริมาตรน้ำเก็บกัก 960 ล้าน ลบ.ม. ปริมาตรน้ำใช้การ 957 ล้าน ลบ.ม.	ปริมาตรน้ำปัจจุบัน 763 ล้าน ลบ.ม. (79%) ปริมาตรน้ำที่นำมาใช้ได้ 760 ล้าน ลบ.ม. (79%)
รวม	ปริมาตรน้ำเก็บกัก 24,871 ล้าน ลบ.ม. ปริมาตรน้ำใช้การ 18,175 ล้าน ลบ.ม.	ปริมาตรน้ำปัจจุบัน 13,386 ล้าน ลบ.ม. (54%) ปริมาตรน้ำที่นำมาใช้ได้ 6,690 ล้าน ลบ.ม. (37%)

แผนการจัดสรรน้ำฤดูแล้ง ปี 2564/65 ลุ่มน้ำเจ้าพระยา ณ วันที่ 20 ม.ค.65

ปริมาณน้ำต้นทุน ณ วันที่ 1 พ.ย.64 จำนวน 7,744 ล้าน ลบ.ม.
แผนการจัดสรรน้ำฤดูแล้ง ปี 2564/65 จำนวน 5,700 ล้าน ลบ.ม.
สำรองน้ำต้นฤดูฝน 3,044 ล้าน ลบ.ม.

ปริมาตรน้ำใช้การ 4 เขื่อนหลัก
ณ วันที่ 20 ม.ค.65
6,690 ล้าน ลบ.ม. (37%)



แผน จัดสรรน้ำฤดูแล้ง 2564/65
5,700 ล้าน ลบ.ม.

ผล จัดสรรน้ำ
2,342 ล้าน ลบ.ม. (41%)

คงเหลือ ปริมาณน้ำที่ต้องจัดสรร
3,358 ล้าน ลบ.ม. (59%)

ผลการเพาะปลูกข้าวนาปรัง 2564/65 ณ วันที่ 12 ม..ค.65

115.60%	เพาะปลูกข้าวไปแล้ว	เก็บเกี่ยว
	3.25 ล้านไร่ (แผน 2.81 ล้านไร่)	- ล้านไร่

มาตรการของกรมชลประทาน ในการบริหารจัดการน้ำในช่วงฤดูแล้ง

"จัดสรรน้ำให้สอดคล้องกับปริมาณน้ำต้นทุน ตามลำดับความสำคัญของกิจกรรมการใช้น้ำ และสำรองน้ำไว้สำหรับการใช้น้ำในช่วงต้นฤดูฝน"

แผน-ผลการระบายน้ำ(4 เขื่อนหลัก) ช่วงฤดูแล้ง ปี 2564/65 ลุ่มน้ำเจ้าพระยา

ข้อมูล ณ วันที่ 20 มกราคม 2565



แผน-ผล การบริหารจัดการน้ำฤดูแล้งปี 2565 ลุ่มน้ำแม่กลอง (1 ม.ค.65 – 30 มิ.ย.65)



ปริมาณน้ำ 2 เขื่อนหลัก ลุ่มน้ำแม่กลอง ณ วันที่ 20 ม.ค.65

วชิราลงกรณ	ปริมาตรน้ำเก็บกัก 8,860 ล้าน ลบ.ม. ปริมาตรน้ำใช้การ 5,848 ล้าน ลบ.ม.	ปริมาตรน้ำปัจจุบัน 7,340 ล้าน ลบ.ม. (83%) ปริมาตรน้ำที่นำมาใช้ได้ 4,328 ล้าน ลบ.ม. (74%)
ศรีนครินทร์	ปริมาตรน้ำเก็บกัก 17,745 ล้าน ลบ.ม. ปริมาตรน้ำใช้การ 7,480 ล้าน ลบ.ม.	ปริมาตรน้ำปัจจุบัน 16,259 ล้าน ลบ.ม. (92%) ปริมาตรน้ำที่นำมาใช้ได้ 5,994 ล้าน ลบ.ม. (80%)
รวม	ปริมาตรน้ำเก็บกัก 26,605 ล้าน ลบ.ม. ปริมาตรน้ำใช้การ 13,328 ล้าน ลบ.ม.	ปริมาตรน้ำปัจจุบัน 23,599 ล้าน ลบ.ม. (88%) ปริมาตรน้ำที่นำมาใช้ได้ 10,322 ล้าน ลบ.ม. (77%)

แผนจัดสรรน้ำฤดูแล้ง ปี 2564/65 ลุ่มน้ำแม่กลอง ณ วันที่ 20 ม.ค.65

ปริมาณน้ำต้นทุน ณ วันที่ 1 ม.ค.65 จำนวน 10,552 ล้าน ลบ.ม.
แผนการจัดสรรน้ำฤดูแล้ง ปี 2564/65 จำนวน 5,500 ล้าน ลบ.ม.
สำรองน้ำต้นฤดูฝน 4,813 ล้าน ลบ.ม.

ปริมาตรน้ำใช้การ 4 เขื่อนหลัก
ณ วันที่ 20 ม.ค.65
10,322 ล้าน ลบ.ม. (77%)

อ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ 2 แห่ง

81% ขึ้นไป	เกณฑ์น้ำดีมาก	2 แห่ง
51 - 80%	เกณฑ์น้ำดี	- แห่ง
31 - 50%	เกณฑ์น้ำพอใช้	- แห่ง
≤30%	เกณฑ์น้ำน้อย	- แห่ง
อ่างเก็บน้ำขนาดกลาง		7 แห่ง



แผน จัดสรรน้ำฤดูแล้ง 2564/65
5,500 ล้าน ลบ.ม.

ผล จัดสรรน้ำ
333 ล้าน ลบ.ม. (6%)

คงเหลือ ปริมาณน้ำที่ต้องจัดสรร
5,167 ล้าน ลบ.ม. (94%)

ผลการเพาะปลูกข้าวนาปรัง 2563/64

ณ วันที่ 12 ม.ค.65

9.37%	เพาะปลูกข้าวไปแล้ว	เก็บเกี่ยวแล้ว
	0.08 ล้านไร่ (แผน 0.84 ล้านไร่)	- ล้านไร่

มาตรการของกรมชลประทานในการบริหารจัดการน้ำในช่วงฤดูแล้ง

"จัดสรรน้ำให้สอดคล้องกับปริมาณน้ำต้นทุน ตามลำดับความสำคัญ
ของกิจกรรมการใช้น้ำ และสำรองน้ำไว้สำหรับการใช้น้ำในช่วงต้นฤดูฝน"

แผน-ผลการระบายน้ำในช่วงฤดูแล้ง ปี 2565 ลุ่มน้ำแม่กลอง

ข้อมูล ณ วันที่ 20 มกราคม 2565



6. สถานการณ์ค่าความเค็ม

รายงานสถานการณ์ค่าความเค็มและปริมาณน้ำ แม่น้ำเจ้าพระยา

20 มกราคม 2565 เวลา 7:00 น.

สถานี : สูบน้ำประปาสำแล – สะพานพระนั่งเกล้า - ท่าน้ำนนทบุรี - กรมชลประทานสามเสน

รายงานสถานการณ์ค่าความเค็มและปริมาณน้ำ แม่น้ำปราจีน-บางปะกง

20 มกราคม 2565 เวลา 7:00 น.

สถานี : บางแตน - บางกระเจ็ด – เขื่อนบางปะกง - วัดแหลมใต้ - ชลประทานฉะเชิงเทรา

รายงานสถานการณ์ค่าความเค็มและปริมาณน้ำ แม่น้ำท่าจีน

20 มกราคม 2565 เวลา 7:00 น.

สถานี : วัดท่าพูด - ปากคลองจินดา – วัดดอนไก่ดี - วัดอ่างทอง – วัดพันธุวงษ์

รายงานสถานการณ์ค่าความเค็มและปริมาณน้ำ แม่น้ำแม่กลอง

20 มกราคม 2565 เวลา 07:00 น.

สถานี : โพธาราม – ราชบุรี – ปากคลองดำเนินสะดวก - บางคนที - อัมพวา



การรุกตัวของน้ำเค็มแม่น้ำเจ้าพระยา

การรุกตัวของน้ำเค็มแม่น้ำเจ้าพระยาปี 2564-2565 ค่าความเค็มสูงสุดรายวัน (เวลา 00.00-23.00 น.)

วันที่	ระดับน้ำสูงสุด รพ.พระนครใต้ (ม.รทก.)	โรงไฟฟ้าพระนครใต้	สะพานวงแหวนตะวันออก	วัดท้องคุ้ง	วัดบางนานอก	ค.ลัดโพธิ์	วัดราษฎร์บูรณะ	สะพานตากสิน	สะพานพุทธ	โรงพยาบาลศิริราช	กรมชลประทานสามเสน	วัดเขมาฯ	ท่าน้ำนนท์	คลองอ้อมนนท์	สะพานพระนั่งเกล้า	วัดเชิงท่า (กรมชลประทานปากเกร็ด)	สะพานนวลฉวี	ปากคลองบางหลวง	วัดมะขาม	วัดฉาง	วัดโสภาราม	สถานีสูบน้ำสำแล	วัดปทุมทอง	วัดบางเตยนอก	วัดไผ่ล้อม	วัดสวนมะม่วง	วัดสองพี่น้อง	วัดกว่าง	วัดท้ายเกาะใหญ่	วัดโพธิ์แตงเหนือ	วัดช้างใหญ่	ท่าเรือบางไทร	วัดเชิงท่าบางปะอิน	วัดบ้านแป้ง	ปริมาณน้ำ (ลบ.ม./วิ) เขื่อนเจ้าพระยา	เขื่อนพระรามหก
ระยะทางจากปากน้ำ (กม.)		12.0	15.6	20.0	25.0	35.0	40.0	45.9	50.0	52.1	55.9	60.8	61.5	62.2	64.0	76.5	83.7	90.8	91.0	91.2	92.4	96.0	99.1	100.5	101.2	101.8	103.8	108.5	110.0	110.8	114.4	118.7	125.4	130.0		
19/12/64	1.70	16.95	14.68	11.94	8.81	2.54	1.78	0.89	0.27	0.27	0.26	0.25	0.25	0.24	0.24	0.23	0.23	0.22	0.22	0.22	0.23	0.24	0.23	0.23	0.23	0.23	0.23	0.23	0.23	0.23	0.23	0.23	0.23	0.22	85	10.39
20/12/64	1.42	12.81	10.85	8.49	5.78	0.38	0.33	0.28	0.24	0.24	0.24	0.24	0.24	0.24	0.24	0.23	0.23	0.22	0.22	0.22	0.23	0.24	0.23	0.23	0.23	0.23	0.23	0.23	0.23	0.23	0.22	0.22	0.22	0.20	85	10.57
21/12/64	1.71	14.78	12.51	9.77	6.64	0.38	0.33	0.28	0.24	0.24	0.24	0.24	0.24	0.24	0.24	0.23	0.23	0.23	0.23	0.23	0.23	0.24	0.23	0.23	0.23	0.23	0.23	0.23	0.23	0.23	0.22	0.22	0.22	0.20	85	10.42
22/12/64	1.76	15.10	12.80	10.04	6.87	0.54	0.44	0.33	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.23	0.23	0.22	0.22	0.22	0.23	0.24	0.23	0.23	0.23	0.23	0.23	0.23	0.23	0.23	0.23	0.22	0.22	0.21	85	30.82
23/12/64	1.86	14.87	12.68	10.04	7.01	0.97	0.73	0.45	0.26	0.26	0.26	0.26	0.26	0.26	0.26	0.24	0.23	0.22	0.22	0.22	0.22	0.23	0.23	0.23	0.23	0.23	0.23	0.23	0.23	0.23	0.23	0.22	0.22	0.20	85	30.53
24/12/64	1.77	13.11	11.18	8.85	6.19	0.87	0.67	0.43	0.27	0.27	0.27	0.26	0.26	0.26	0.26	0.24	0.24	0.23	0.23	0.23	0.23	0.23	0.23	0.23	0.23	0.23	0.23	0.23	0.22	0.22	0.22	0.22	0.22	0.21	85	30.13
25/12/64	1.65	13.53	11.47	8.99	6.16	0.49	0.41	0.32	0.26	0.26	0.26	0.26	0.26	0.26	0.26	0.24	0.24	0.23	0.23	0.23	0.23	0.23	0.23	0.23	0.23	0.23	0.23	0.23	0.22	0.22	0.22	0.22	0.22	0.22	85	20.22
26/12/64	1.78	14.84	12.57	9.83	6.71	0.45	0.39	0.32	0.27	0.27	0.27	0.26	0.26	0.26	0.26	0.24	0.24	0.23	0.23	0.23	0.23	0.23	0.23	0.23	0.23	0.23	0.23	0.23	0.23	0.23	0.23	0.23	0.24	0.24	85	20.22
27/12/64	1.37	10.75	9.10	7.12	4.85	0.32	0.30	0.28	0.26	0.26	0.26	0.26	0.26	0.26	0.26	0.24	0.24	0.23	0.23	0.23	0.23	0.23	0.23	0.23	0.23	0.23	0.23	0.23	0.23	0.23	0.23	0.23	0.23	0.24	85	19.74
28/12/64	1.28	10.51	8.90	6.96	4.74	0.31	0.29	0.27	0.26	0.26	0.26	0.26	0.26	0.26	0.26	0.24	0.24	0.23	0.23	0.23	0.23	0.23	0.23	0.23	0.23	0.23	0.23	0.23	0.23	0.23	0.23	0.23	0.23	0.24	85	20.31
29/12/64	1.36	13.69	11.84	9.61	7.06	1.96	1.39	0.72	0.26	0.26	0.26	0.26	0.26	0.26	0.26	0.25	0.25	0.24	0.24	0.24	0.24	0.23	0.23	0.23	0.23	0.23	0.23	0.23	0.23	0.23	0.23	0.23	0.23	0.24	85	20.56
30/12/64	1.45	19.05	17.02	14.57	11.77	6.17	4.28	2.05	0.50	0.46	0.40	0.31	0.30	0.29	0.26	0.25	0.25	0.24	0.24	0.24	0.24	0.23	0.23	0.23	0.23	0.23	0.23	0.23	0.23	0.23	0.23	0.23	0.23	0.24	85	41.01
31/12/64	1.32	21.49	19.68	17.50	15.00	10.01	7.49	4.52	2.45	2.12	1.53	0.77	0.66	0.55	0.27	0.25	0.25	0.24	0.24	0.24	0.24	0.23	0.23	0.23	0.23	0.23	0.23	0.23	0.23	0.23	0.23	0.23	0.23	0.22	85	41.01
1/1/65	1.60	20.65	18.75	16.46	13.83	8.59	6.13	3.23	1.21	1.07	0.81	0.48	0.44	0.39	0.27	0.25	0.25	0.24	0.24	0.24	0.24	0.24	0.24	0.24	0.24	0.24	0.24	0.24	0.24	0.24	0.24	0.23	0.23	0.22	85	40.24
2/1/65	1.76	18.84	16.87	14.50	11.78	6.35	4.47	2.24	0.70	0.64	0.52	0.37	0.35	0.33	0.27	0.25	0.25	0.24	0.24	0.24	0.24	0.24	0.24	0.24	0.24	0.24	0.24	0.24	0.24	0.24	0.24	0.23	0.23	0.23	85	40.57
3/1/65	1.82	17.89	15.79	13.26	10.36	4.57	3.21	1.60	0.48	0.45	0.39	0.32	0.31	0.30	0.27	0.26	0.26	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.24	0.24	0.24	0.24	0.24	0.24	0.24	0.24	0.23	0.23	0.23	0.21	85	55.28
4/1/65	1.95	17.44	15.35	12.82	9.94	4.17	2.94	1.50	0.49	0.46	0.40	0.32	0.31	0.30	0.27	0.26	0.26	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.24	0.24	0.24	0.24	0.24	0.24	0.24	0.24	0.23	0.23	0.23	0.21	85	55.51
5/1/65	1.79	15.13	13.16	10.80	8.09	2.67	1.91	1.01	0.38	0.36	0.33	0.30	0.29	0.28	0.27	0.26	0.26	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.24	0.24	0.24	0.24	0.24	0.24	0.24	0.24	0.23	0.23	0.22	0.20	85	54.93
6/1/65	1.67	13.83	11.95	9.69	7.10	1.93	1.40	0.78	0.35	0.34	0.32	0.29	0.28	0.28	0.27	0.26	0.26	0.26	0.26	0.26	0.26	0.25	0.24	0.24	0.24	0.24	0.24	0.24	0.24	0.24	0.23	0.23	0.22	0.20	85	19.12
7/1/65	1.76	15.04	12.95	10.44	7.57	1.82	1.33	0.74	0.34	0.33	0.31	0.29	0.28	0.28	0.27	0.26	0.26	0.26	0.26	0.26	0.26	0.25	0.24	0.23	0.23	0.23	0.23	0.23	0.23	0.23	0.22	0.22	0.22	0.20	85	19.12
8/1/65	1.69	15.23	13.13	10.60	7.71	1.93	1.40	0.77	0.33	0.32	0.30	0.28	0.28	0.28	0.27	0.26	0.26	0.26	0.26	0.26	0.26	0.25	0.24	0.23	0.23	0.23	0.23	0.23	0.23	0.23	0.22	0.22	0.21	0.19	85	20.41
9/1/65	1.55	15.30	13.08	10.41	7.35	1.23	0.93	0.57	0.32	0.31	0.30	0.29	0.29	0.29	0.28	0.27	0.27	0.26	0.26	0.26	0.26	0.25	0.24	0.23	0.23	0.23	0.23	0.23	0.23	0.23	0.22	0.22	0.21	0.18	85	20.49
10/1/65	1.48	15.55	13.27	10.52	7.38	1.10	0.83	0.52	0.30	0.30	0.29	0.28	0.28	0.28	0.28	0.27	0.27	0.26	0.26	0.26	0.26	0.25	0.24	0.23	0.23	0.23	0.23	0.22	0.22	0.22	0.22	0.21	0.21	0.20	85	20.96
11/1/65	1.42	14.71	12.79	10.47	7.82	2.52	1.78	0.90	0.29	0.29	0.29	0.28	0.28	0.28	0.28	0.27	0.27	0.26	0.26	0.26	0.26	0.25	0.24	0.23	0.23	0.23	0.23	0.22	0.22	0.22	0.22	0.21	0.21	0.20	85	20.80
12/1/65	1.46	18.66	16.74	14.42	11.77	6.47	4.77	2.76	1.37	1.21	0.91	0.53	0.47	0.42	0.28	0.27	0.27	0.27	0.27	0.27	0.26	0.25	0.24	0.23	0.23	0.23	0.22	0.21	0.21	0.21	0.21	0.21	0.21	0.20	85	20.76
13/1/65	1.16	19.44	17.54	15.24	12.62	7.37	5.70	3.72	2.35	2.04	1.48	0.75	0.65	0.55	0.28	0.27	0.27	0.27	0.27	0.27	0.26	0.25	0.24	0.23	0.23	0.23	0.22	0.21	0.21	0.21	0.21	0.21	0.21	0.20	85	20.96
14/1/65	1.10	19.19	17.41	15.27	12.82	7.92	6.10	3.96	2.47	2.14	1.55	0.78	0.67	0.56	0.28	0.27	0.27	0.26	0.26	0.26	0.25	0.24	0.23	0.23	0.23	0.23	0.22	0.21	0.21	0.21	0.20	0.20	0.20	0.18	85	20.75
15/1/65	1.38	19.29	17.36	15.04	12.38	7.07	5.31	3.23	1.79	1.56	1.15	0.63	0.55	0.47	0.28	0.27	0.27	0.26	0.26	0.26	0.25	0.24	0.23	0.23	0.23	0.23	0.22	0.21	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.19	85	20.66
16/1/65	1.49	18.81	16.82	14.43	11.70	6.23	4.66	2.81	1.53	1.34	1.01	0.57	0.51	0.45	0.29	0.27	0.27	0.26	0.26	0.26	0.25	0.23	0.23	0.23	0.23	0.23	0.22	0.21	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.19	85	20.41
17/1/65	1.61	18.66	16.64	14.20	11.41	5.83	4.28	2.44	1.17	1.04	0.80	0.49	0.45	0.40	0.29	0.27	0.27	0.26	0.26	0.26	0.25	0.23	0.23	0.23	0.23	0.23	0.22	0.21	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.19	85	38.33
18/1/65	1.64	18.23	16.07	13.46	10.49	4.53	3.28	1.81	0.79	0.72	0.58	0.40	0.38	0.35	0.29	0.27	0.26	0.25	0.25	0.25	0.24	0.22	0.22	0.22	0.22	0.22	0.21	0.20	0.19	0.19	0.19	0.19	0.19	0.20	85	40.13
19/1/65	1.77	18.15	16.02	13.45	10.51	4.63	3.39	1.93	0.92	0.83	0.65	0.43	0.40	0.37	0.29	0.27	0.26	0.25	0.25	0.25	0.24	0.23	0.23	0.23	0.23	0.23	0.22	0.20	0.19	0.19	0.19	0.19	0.19	0.20	85	40.48

ลิ่มความเค็ม 0.25 กรัม/ลิตร ใกล้สุด (ช่วงน้ำลง)

ลิ่มความเค็ม 0.25 กรัม/ลิตร ไกลสุด (ช่วงน้ำขึ้น)

หมายเหตุ:
- ค่าความเค็ม 0.25 กรัม/ลิตร เป็นเกณฑ์เฝ้าระวังและควบคุมความเค็มของที่สถานีสำแล
- ระยะใกล้สุด ไกลสุด วัดจากปากอ่าวไทย
- แนวลากความเค็ม 0.25 กรัม/ลิตร (เส้นสีแดง) อยู่ในช่วงน้ำขึ้น ใช้ข้อมูลค่าความเค็มสูงสุดรายวัน (เวลา 00.00-23.00 น.)
- แนวลากความเค็ม 0.25 กรัม/ลิตร (เส้นสีเขียว) อยู่ในช่วงน้ำลง ใช้ข้อมูลค่าความเค็มต่ำสุดรายวัน (เวลา 00.00-23.00 น.)

ที่มาข้อมูล : ฝ่ายทรัพยากรน้ำและสิ่งแวดล้อม การประปานครหลวง
http://rwc.mwa.co.th/page/stats/
จัดทำโดย : ฝ่ายตะกอนและคุณภาพน้ำ สบอ.

ปริมาณน้ำไหลผ่าน 4 เขื่อนหลัก ลุ่มเจ้าพระยาในช่วงฤดูแล้ง ปี 2564/65

ข้อมูล ณ วันที่ 20 มกราคม 2565



ติดตามค่าความเค็ม และปริมาณน้ำไหลผ่านเขื่อนในช่วงฤดูแล้ง ปี 2564/65

ข้อมูล ณ วันที่ 20 มกราคม 2565



ติดตามค่าความเค็ม และปริมาณน้ำไหลผ่านเขื่อนในช่วงฤดูแล้ง ปี 2564/65

ว/ด/ป	ระบายเขื่อนเจ้าพระยา	ระบายเขื่อนป่าสักฯ	ระบายเขื่อนพระรามหก	รวมระบายเขื่อนเจ้าพระยา(ใช้เวลา11วัน) และพระรามหก(ใช้เวลา3วัน) ที่เดินทางมาบรรจบกัน	ความเค็มสูงสุด (สำแล)	จำนวนชั่วโมงที่ความเค็มเกิน 0.25 กรัมต่อลิตร (ชั่วโมง) ตั้งแต่เวลา 00.00-23.00น.	จำนวนชั่วโมงที่ความเค็มเกิน 0.50 กรัมต่อลิตร (ชั่วโมง) ตั้งแต่เวลา 00.00-23.00น.	สน.สิงหนาท (ระบายลงเจ้าพระยา) (ลบ.ม./วินาที)
25 ธ.ค. 64	85	40.23	20.22	105.82	0.23	0	0	10.50
26 ธ.ค. 64	85	40.37	20.22	105.53	0.23	0	0	6.90
27 ธ.ค. 64	85	40.37	19.74	105.13	0.23	0	0	3.30
28 ธ.ค. 64	85	40.60	20.31	95.22	0.23	0	0	3.20
29 ธ.ค. 64	85	40.27	20.56	105.22	0.23	0	0	2.92
30 ธ.ค. 64	85	60.47	41.01	104.74	0.23	0	0	2.94
31 ธ.ค. 64	85	60.18	39.05	105.31	0.23	0	0	1.82
1 ม.ค. 65	85	60.16	40.24	105.56	0.24	0	0	11.15
2 ม.ค. 65	85	60.15	40.57	126.01	0.24	0	0	7.58
3 ม.ค. 65	85	30.47	55.28	124.05	0.25	4	0	9.45
4 ม.ค. 65	85	40.23	55.51	125.24	0.25	9	0	10.26
5 ม.ค. 65	85	40.85	54.93	125.57	0.25	23	0	11.71
6 ม.ค. 65	85	40.66	19.12	140.28	0.25	24	0	11.71
7 ม.ค. 65	85	40.16	19.12	140.51	0.25	24	0	11.44
8 ม.ค. 65	85	50.48	20.41	139.93	0.25	24	0	3.32
9 ม.ค. 65	85	50.13	20.49	104.12	0.25	24	0	3.44
10 ม.ค. 65	85	60.12	20.96	104.12	0.25	17	0	3.34
11 ม.ค. 65	85	60.29	20.80	105.41	0.25	5	0	ปิดระบาย
12 ม.ค. 65	85	60.36	20.76	105.49	0.25	8	0	ปิดระบาย
13 ม.ค. 65	85	40.51	20.96	105.96	0.25	7	0	ปิดระบาย
14 ม.ค. 65	85	40.21	20.75	105.80	0.24	0	0	ปิดระบาย
15 ม.ค. 65	85	40.06	20.66	105.76	0.24	0	0	ปิดระบาย
16 ม.ค. 65	85	40.05	20.41	105.96	0.23	0	0	ปิดระบาย
17 ม.ค. 65	85	60.46	38.33	105.75	0.23	0	0	ปิดระบาย
18 ม.ค. 65	85	60.38	40.13	105.66	0.22	0	0	ปิดระบาย
19 ม.ค. 65	85	60.40	40.48	105.41	0.23	0.00	0.00	ปิดระบาย
20 ม.ค. 65	85	60.05	40.59	123.33				ปิดระบาย

11 วัน

3 วัน

เปรียบเทียบปริมาณน้ำไหลผ่านเขื่อน ปี 2564 และ 2565 สำหรับติดตามค่าความเค็ม



ผลการติดตามการบริหารจัดการน้ำเพื่อรักษาระบบนิเวศ (ความเค็ม) ในลุ่มน้ำแม่กลอง ท่าจีน และเจ้าพระยา



กราฟแสดงค่าความเค็มสูงสุดรายวันที่สถานีสูบน้ำสำแล ปีพ.ศ. 2550 - 2565



ระดับน้ำพยากรณ์รายชั่วโมงที่สันดอนเจ้าพระยา (สมุทรปราการ) วันที่ 17 ธันวาคม 2564 - 31 มกราคม 2565



ที่มาข้อมูล : กรมอุทกศาสตร์ กองทัพเรือ

แผนการระบายน้ำ ธันวาคม 2564 - มกราคม 2565 (หน่วย: ลบ.ม./วินาที)

เขื่อนเจ้าพระยา	85					85	85							
เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์	40	50	60	40		40	40							
เขื่อนพระรามหก	10		30	20		40	20		30	20		30	20	

แผนการระบายน้ำ ธันวาคม 2564 - มกราคม 2565 (หน่วย: ลบ.ม./วินาที)

ช่วง 1	วันที่	ปริมาณน้ำ (ลบ.ม./วิ)	ช่วง 2	วันที่	ปริมาณน้ำ (ลบ.ม./วิ)	ปริมาณน้ำรวม (ล้านลบ.ม.) ช่วง 1	ช่วง 2	รวม
เขื่อนเจ้าพระยา	21-24 ธ.ค. 64	85	เขื่อนเจ้าพระยา	25-31 ธ.ค. 64	85	29.4	51.4	80.8
เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์	21-24 ธ.ค. 64	60	เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์	25-31 ธ.ค. 64	40	20.7	24.2	44.9
เขื่อนพระรามหก	21 ธ.ค. 64 22-24 ธ.ค. 64	10 30	เขื่อนพระรามหก	29 ธ.ค. 64 - 1 ม.ค. 65	40	17.3	13.8	31.1

ช่วง 3	วันที่	ปริมาณน้ำ (ลบ.ม./วิ)	ช่วง 4	วันที่	ปริมาณน้ำ (ลบ.ม./วิ)	ปริมาณน้ำรวม (ล้านลบ.ม.) ช่วง 3	ช่วง 4	รวม
เขื่อนเจ้าพระยา	1-16 ม.ค. 65	85	เขื่อนเจ้าพระยา	17-31 ม.ค. 65	85	117.5	110.2	227.7
เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์	1-16 ม.ค. 65	40	เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์	17-31 ม.ค. 65	40	55.3	51.8	107.1
เขื่อนพระรามหก	2-13 ม.ค. 64 14-16 ม.ค. 65	20 30	เขื่อนพระรามหก	17-25, 29-31 ม.ค. 65 26-28 ม.ค. 65	20 30	28.5	28.5	57.0

หมายเหตุ : การเดินทางของน้ำ (ช่วงฤดูแล้ง)
เขื่อนป่าสัก ➡ พระราม 6 ระยะทาง 102 กม. ประมาณ 3 วัน
เขื่อนพระราม 6 ➡ สำแล ระยะทาง 87 กม. ประมาณ 3 วัน
เขื่อนเจ้าพระยา ➡ สำแล ระยะทาง 183 กม. ประมาณ 11 วัน

ข้อมูล ณ วันที่ 29 ธ.ค. 2564


การติดตามและควบคุมค่าความเค็ม ในลุ่มน้ำนครนายก ปราจีนบุรี บางปะกง
ข้อมูล ณ วันที่ 20 ม.ค. 65
อ่างฯขุนด่านปราการชล
(จุเก็บกัก 224 ล้าน ลบ.ม.)
ปริมาณน้ำ 166.11 ล้าน ลบ.ม.(74.2%)
คลองนางรอง
คลองวังตะไคร้
คลองสาริกา
อ.เมืองนครนายก
เขื่อนนายก
แม่น้ำนครนายก
คลองบ้านนา
คลองรังสิตประยูรศักดิ์
อ.องครักษ์
คลองบางม่า
คลองระพีพัฒน์
ปตร.เสาวภาผ่องศรี
คลองหกวาสายล่าง
ปตร.สมบูรณ์
ปตร.บางม่า
โยธะกา
วัดบางแตน
ค่าความเค็มสูงสุด 0.08 กรัม/ลิตร
ระยะทาง 115 กม. จากปากแม่น้ำ
(แผนควบคุมถึง 10 ก.พ. 65 / จริง ....)
ระยะทาง 163 กม. จากปากแม่น้ำ
ค่าความเค็มสูงสุด 0.06 กรัม/ลิตร
วัดบางคาง
อ.เมืองปราจีนบุรี
ทุ่งท่าแห 60,000 ไร่
ปตร.หาดยาง
ค่าความเค็มสูงสุด - กรัม/ลิตร
(แผนควบคุมถึง ตลอดทั้งปี)
แม่น้ำปราจีนบุรี
แม่น้ำประจันตคาม
ใสใหญ่
ใสน้อย
ห้วยยาง
แควโสมง
อ.บ้านสร้าง
รพ.เจ้าพระยาอภัยภูเบศร
จุดสูบ กปภ.ปราจีนบุรี
ค่าความเค็มสูงสุด - กรัม/ลิตร
(แผนควบคุมถึง 31 พ.ค. 65 / จริง ....)
อ.ศรีมหาโพธิ์
อ.กบินทร์บุรี
ทุ่งบางพลวง 453,000 ไร่
ปตร.บางขนาก
ค่าความเค็มสูงสุด 0.16 กรัม/ลิตร
ระยะทาง 109 กม. จากปากแม่น้ำ
(แผนควบคุมถึง 15 ม.ค. 65 / ตามแผน)
วัดบางขนาก
วัดบางกระเจ็ด
ค่าความเค็มสูงสุด 0.63 กรัม/ลิตร
ระยะทาง 96 กม. จากปากแม่น้ำ
วัดใหม่บางคล้า
ค่าความเค็มสูงสุด - กรัม/ลิตร
ฝายท่าลาด
Qผ่านฝาย = 1.02 ลบ.ม./วิ
เขื่อนทดน้ำบางปะกง
ค่าความเค็มสูงสุด 6.56 กรัม/ลิตร
ระยะทาง 66 กม. จากปากแม่น้ำ
(แผนควบคุมถึง 10 ม.ค. 65 / จริง 5 ม.ค. 65)
เขื่อนทดน้ำบางปะกง
Qmax = 1,600 ลบ.ม./วิ
คลอง 13
คลองบางขนาก
แม่น้ำบางปะกง
อ.เมืองฉะเชิงเทรา
คลองนครเนื่องเขต
เทศบาลเมือง
ค่าความเค็มสูงสุด 10.20 กรัม/ลิตร
ระยะทาง 58 กม. จากปากแม่น้ำ
Kgt.30
ชป.ฉะเชิงเทรา
ค่าความเค็มสูงสุด 21.30 กรัม/ลิตร
ระยะทาง 35 กม. จากปากแม่น้ำ
อ.พานทอง
ปตร.พานทอง
คลองประเวศบุรีรมย์
คลองพระองค์เจ้าไชยานุชิต
คลองพานทอง
อิทธิพล ขึ้น-ลง ของน้ำทะเล
อ่าวไทย
อ.พนัสนิคม
อ.เกาะจันทร์
คลองหลวง
คลองระบม
คลองท่าลาด
คลองพระสะทึง
อ่างฯนฤบดินทรจินดา
(จุเก็บกัก 295 ล้าน ลบ.ม.)
ปริมาณน้ำ 213.46 ล้าน ลบ.ม.(72.4%)
อ่างฯพระปรง
(จุเก็บกัก 97 ล้าน ลบ.ม.)
ปริมาณน้ำ 101.18 ล้าน ลบ.ม.(104.3%)
อ่างฯคลองระบม
(จุเก็บกัก 56 ล้าน ลบ.ม.)
ปริมาณน้ำ 25.67 ล้าน ลบ.ม.(46.3%)
อ่างฯคลองสียัด
(จุเก็บกัก 420 ล้าน ลบ.ม.)
ปริมาณน้ำ 175.00 ล้าน ลบ.ม.(41.7%)
อ่างฯคลองพระสะทึง
(จุเก็บกัก 65 ล้าน ลบ.ม.)
ปริมาณน้ำ 52.15 ล้าน ลบ.ม.(80.2%)
อ่างฯคลองหลวงรัชชโลทร
(จุเก็บกัก 98 ล้าน ลบ.ม.)
ปริมาณน้ำ 72.20 ล้าน ลบ.ม.(73.7%)
จุดวัดค่าความเค็ม
จุดควบคุมค่าความเค็ม

7. มาตราการบริหารจัดการน้ำฤดูแล้ง 2564/65

8 มาตรการ รองรับสถานการณ์ขาดแคลนน้ำ ฤดูแล้ง ปี 2564/65

กรมชลประทาน

SUPPLY

DEMAND

MANAGEMENT

1

เร่งเก็บกักน้ำ

เก็บกักน้ำในช่วงฤดูฝน
เพื่อเป็นน้ำต้นทุนในช่วงฤดูแล้ง

2

จัดหาแหล่งน้ำสำรอง ในพื้นที่เสี่ยงขาดแคลนน้ำ

สำรวจ ตรวจสอบ พื้นที่ที่มีศักยภาพ
จะพัฒนาเป็นแหล่งเก็บกักน้ำสำรองได้

3

กำหนด การจัดสรรน้ำฤดูแล้ง

ติดตาม กำกับให้เป็นไปตามแผน
เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบการขาดแคลนน้ำ
อุปโภคบริโภคพร้อมจัดทำทะเบียนผู้ใช้น้ำ

4

วางแผน เพาะปลูกพืชฤดูแล้ง

ส่งเสริมสนับสนุนการเพาะปลูก
ในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบ
จากอุทกภัยเป็นอันดับแรก

5

เตรียม น้ำสำรอง สำหรับพื้นที่ลุ่มต่ำ

เพื่อสนับสนุนน้ำเตรียมแปลง

6

เฝ้าระวัง คุณภาพน้ำ

ในแม่น้ำสายหลัก สายรอง
และเตรียมแผนกรณีเกิดปัญหา

7

ติดตามประเมินผล

เพื่อให้ผลการดำเนินงาน
เป็นไปตามแผน

8

สร้างการรับรู้ สถานการณ์น้ำ และแผนบริหารจัดการน้ำ

ให้ทุกภาคส่วนเกิดความร่วมมือ
ในการใช้น้ำอย่างประหยัดและเป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้

ในฤดูแล้งจัดสรรน้ำให้สอดคล้องกับปริมาณน้ำต้นทุน ตามลำดับความสำคัญของกิจกรรมการใช้น้ำ ดังนี้

1. จัดสรรน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคในช่วงฤดูแล้ง

2. จัดสรรน้ำเพื่อการรักษาระบบนิเวศในช่วงฤดูแล้ง

3. สำรองน้ำไว้สำหรับการใช้น้ำในช่วงต้นฤดูฝน
เพื่ออุปโภค-บริโภคและรักษาระบบนิเวศเดือนพฤษภาคม-กรกฎาคม

4. จัดสรรน้ำเพื่อการเกษตรกรรม



5. จัดสรรน้ำเพื่อการอุตสาหกรรม

แผนการจัดสรรน้ำในฤดูแล้งปี 2564/65 (ทั้งประเทศ)

ข้อมูล ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564

ปริมาณน้ำต้นทุนฤดูแล้งปี 2564/65

รวม 37,857 ล้านลูกบาศก์เมตร

อ่างใหญ่ จำนวน 30,457 ล้าน ลบ.ม.

อ่างกลาง จำนวน 4,217 ล้าน ลบ.ม.

แหล่งน้ำอื่นๆ จำนวน 3,183 ล้าน ลบ.ม.

แผนจัดสรรน้ำฤดูแล้งปี 2564/65 (พ.ย. 64 – เม.ย.65)

รวม 22,280 ล้านลูกบาศก์เมตร

(คิดเป็นร้อยละ 59 ของปริมาณน้ำต้นทุน)

- อุปโภค-บริโภค 2,535 ล้าน ลบ.ม. (คิดเป็นร้อยละ 11)
- รักษาระบบนิเวศและอื่นๆ 7,442 ล้าน ลบ.ม. (คิดเป็นร้อยละ 34)
- อุตสาหกรรม 518 ล้าน ลบ.ม. (คิดเป็นร้อยละ 2)
- เกษตรฤดูแล้ง ปี 2564/65 11,785 ล้าน ลบ.ม. (คิดเป็นร้อยละ 53)

สำรองน้ำต้นฤดูฝนปี 2565 (พ.ค.-ก.ค. 65)

รวม 15,577 ล้านลูกบาศก์เมตร

(คิดเป็นร้อยละ 41 ของปริมาณน้ำต้นทุน)

- อุปโภค-บริโภค รักษาระบบนิเวศน์และอื่นๆ 4,437 ล้าน ลบ.ม. (คิดเป็นร้อยละ 28)
- ฝนทิ้งช่วง 11,140 ล้าน ลบ.ม. (คิดเป็นร้อยละ 72)

ฝ่ายจัดสรรน้ำที่ 1 ส่วนบริหารจัดการน้ำ

(ร่าง) แผนการบริหารจัดการน้ำในฤดูแล้งปี 2564/65 ลุ่มน้ำเจ้าพระยา
ในช่วงวันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 ถึง 30 เมษายน 2565

ข้อมูล ณ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564

ปริมาณน้ำใช้การได้ 1 พฤศจิกายน 2564

เขื่อนภูมิพล	4,229 ล้าน ลบ.ม.
เขื่อนสิริกิติ์	1,617 ล้าน ลบ.ม.
เขื่อนแควน้อยฯ	901 ล้าน ลบ.ม.
เขื่อนป่าสักฯ	998 ล้าน ลบ.ม.

แผนรักษาระบบนิเวศแม่น้ำ
ท่าจีน-แม่น้ำเจ้าพระยา
รวม 1,000 ล้านลูกบาศก์เมตร

แผนจัดสรรน้ำฤดูแล้งปี 2564/65

รวม 7,744 ล้านลูกบาศก์เมตร

แผนจัดสรรน้ำฤดูแล้งปี 2564/65 (พ.ย. 64 – เม.ย.65)

รวม 5,700 ล้านลูกบาศก์เมตร

(คิดเป็นร้อยละ 61 ของปริมาณน้ำต้นทุน)

สำรองน้ำต้นฤดูฝนปี 2565 (พ.ค.-ก.ค. 65)

รวม 3,044 ล้านลูกบาศก์เมตร

(คิดเป็นร้อยละ 39 ของปริมาณน้ำต้นทุน)

อุปโภค-บริโภค

1,150 ล้าน ลบ.ม.

(คิดเป็นร้อยละ 20)

รักษาระบบนิเวศ และอื่นๆ

2,000 ล้าน ลบ.ม.

(คิดเป็นร้อยละ 35)

พืชฤดูแล้ง

445 ล้าน ลบ.ม.

(คิดเป็นร้อยละ 8)

อุตสาหกรรม

135 ล้าน ลบ.ม.

(คิดเป็นร้อยละ 2)

พื้นที่คาดการณ์ปลูกข้าวนาปรัง

1,970 ล้าน ลบ.ม.

(คิดเป็นร้อยละ 35)

อุปโภค-บริโภค
รักษาระบบนิเวศ
และอื่นๆ

1,656 ล้าน ลบ.ม.

(คิดเป็นร้อยละ 54)

ฝนทิ้งช่วงและปรับ
ปฏิทินเพาะปลูก

1,388 ล้าน ลบ.ม.

(คิดเป็นร้อยละ 46)

ฝ่ายจัดสรรน้ำที่ 1 ส่วนบริหารจัดการน้ำ

แผนการจัดสรรน้ำในฤดูแล้งปี 2564/65 ลุ่มน้ำแม่กลอง

ข้อมูล ณ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564

แผนจัดสรรน้ำฤดูแล้งปี 2564/65

รวม 10,313 ล้านลูกบาศก์เมตร

แผนจัดสรรน้ำฤดูแล้งปี 2564/65 (ม.ค. – มิ.ย. 65)

รวม 5,500 ล้านลูกบาศก์เมตร

(คิดเป็นร้อยละ 53 ของปริมาณน้ำต้นทุน)

- อุปโภค-บริโภค
  460 ล้าน ลบ.ม.
  (คิดเป็นร้อยละ 8)

- รักษาระบบนิเวศและอื่นๆ
  1,860 ล้าน ลบ.ม.
  (คิดเป็นร้อยละ 34)

- เกษตรฤดูแล้งปี 2564/65
  3,180 ล้าน ลบ.ม.
  (คิดเป็นร้อยละ 58)

แผนจัดสรรน้ำฤดูฝนปี 2565 (ก.ค. – ส.ค. 65)

รวม 4,813 ล้านลูกบาศก์เมตร

(คิดเป็นร้อยละ 47 ของปริมาณน้ำต้นทุน)

- อุปโภค-บริโภค รักษาระบบนิเวศและอื่นๆ
  1,500 ล้าน ลบ.ม.
  (คิดเป็นร้อยละ 31)

- ฝนทิ้งช่วง
  3,313 ล้าน ลบ.ม.
  (คิดเป็นร้อยละ 69)

ฝ่ายจัดสรรน้ำที่ 1 ส่วนบริหารจัดการน้ำ

สรุปน้ำต้นทุนเพื่อการเกษตรและแผนการเพาะปลูกพืชฤดูแล้งในเขตชลประทาน ปี 2564/65

ข้อมูล ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564

ภาค/ลุ่มน้ำ	ปริมาณน้ำใช้การ 1 พ.ย.64 (ล้านลูกบาศก์เมตร)				แผนการจัดสรรน้ำช่วงฤดูแล้ง ปี 2564/65 (ล้านลูกบาศก์เมตร)				สำรองต้นฤดูฝน	วันเริ่มต้นฤดูแล้ง
	อ่างใหญ่	อ่างกลาง	แหล่งน้ำอื่นๆ	รวม	เกษตร	อุปโภคบริโภค	ระบบนิเวศและอื่นๆ	รวม		
เหนือ	458	732	565	1,755	840	117	194	1,151	604	1 พ.ย. 64
ตะวันออกเฉียงเหนือ	5,945	1,730	960	8,635	2,788	336	1,422	4,546	4,089	1 พ.ย. 64
กลาง	410	348	12	770	435	31	43	509	261	1 พ.ย. 64
ตะวันออก	1,284	929	745	2,958	1,075	148	869	2,092	866	1 พ.ย. 64
ตะวันตก	0	139	6	145	18	7	24	49	96	1 ม.ค. 64
ใต้	4,303	339	895	5,536	1,384	286	2,063	3,733	1,803	1 มี.ค. 65
รวม (ลุ่มน้ำอื่น)	**12,400**	**4,217**	**3,183**	**19,800**	**6,540**	**925**	**4,615**	**12,080**	**7,720**	
ลุ่มน้ำเจ้าพระยา	**7,744**		**1,000**	**8,744**	**2,415**	**1,150**	**2,135**	**5,700**	**3,044**	**1 พ.ย. 64**
4 เขื่อนหลัก	**7,744**			**7,744**	**2,415**	**1,150**	**1,135**	**4,700**	**3,044**	**1 พ.ย. 64**
รักษาระบบนิเวศแม่น้ำท่าจีน			**1,000**				**1,000**	**1,000**		**1 พ.ย. 64**
ลุ่มน้ำแม่กลอง	**10,313**		**(1,000)**	**9,313**	**2,830**	**460**	**1,210**	**4,500**	**4,813**	**1 ม.ค. 65**
2 เขื่อนหลัก	**10,313**			**10,313**	**3,180**	**460**	**1,860**	**5,500**	**4,813**	
รวมทั้งประเทศ	**30,457**	**4,217**	**3,183**	**37,857**	**11,785**	**2,535**	**7,960**	**22,280**	**15,577**	

แผนผังสภาพการจัดสรรน้ำของลุ่มน้ำเจ้าพระยา ในช่วงฤดูแล้ง ปี 2564/65



Timeline แผน/ผลการจัดสรรน้ำในช่วงฤดูแล้ง ปี 2564/65



การบริหารจัดการน้ำพื้นที่ลุ่มต่ำรองรับน้ำหลากลุ่มน้ำเจ้าพระยา
ในช่วงฤดูแล้งปี 2564/65 และในช่วงฤดูฝนปี 2565



ฤดูแล้งปี 2564/65

- สนับสนุนน้ำสำหรับเพาะปลูกข้าวนาปรังในพื้นที่ลุ่มต่ำลุ่มน้ำเจ้าพระยาตอนล่าง ที่ใช้เป็นพื้นที่ใช้รองรับน้ำหลากในฤดูฝนปี 2564 จำนวน 10 ทุ่ง และทุ่งรับน้ำผ่าน 2 ทุ่ง (ทุ่งพระยาบันลือ และทุ่งรังสิตใต้)
- **รวมพื้นที่ 1.2 ล้านไร่**

ฤดูฝนปี 2565

ปรับปฏิทินการเพาะปลูกในพื้นที่ลุ่มต่ำ 11 ทุ่ง เพื่อให้เกษตรกรเพาะปลูกได้ก่อน และเก็บเกี่ยวผลผลิตได้ทันก่อนน้ำหลาก ดังนี้

- ทุ่งบางระกำ เริ่มส่งน้ำ 15 มี.ค.65 เก็บเกี่ยวได้ภายใน ก.ค.65
- ทุ่งเจ้าพระยาตอนล่าง 10 ทุ่ง เริ่มส่งน้ำ 15 เม.ย.65 เก็บเกี่ยวได้ภายใน 15 ก.ย.65
- **รวมพื้นที่ 1.2 ล้านไร่**

การประเมินพื้นที่เฝ้าระวังเสี่ยงภาวะน้ำแล้ง ฤดูแล้ง ปี 2564/65

รายละเอียดพื้นที่เสี่ยง

พื้นที่อุปโภคบริโภค

ในเขต กปภ.



ทั้งประเทศ **33** สาขา **24** จังหวัด

41 สาขา
28 จังหวัด
(ปี 2563/64)

ที่มาข้อมูลคาดการณ์ การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) (20 ต.ค. 64)

นอกเขต กปภ. (ประปาท้องถิ่น)

สำรวจพบว่ามีพื้นที่ที่คาดว่าจะเสี่ยงภาวะน้ำแล้ง
1,213 ตำบล 373 อำเภอ 50 จังหวัด

สทนช. กำหนดหลักเกณฑ์
พื้นที่เฝ้าระวังเสี่ยงภาวะน้ำแล้งมาก
1) อยู่ในพื้นที่ที่มีปริมาณฝนสะสมน้อยกว่า 800 มม.
ช่วงวันที่ 1 พ.ค. - 15 ต.ค. 64
2) อยู่นอกเขตชลประทาน

25 ตำบล **9** อำเภอ **5** จังหวัด
(พิษณุโลก เพชรบูรณ์ นครราชสีมา ประจวบคีรีขันธ์ สมุทรสงคราม)

79 ตำบล 35 อำเภอ 14 จังหวัด (ปี 2563/64)
ที่มาข้อมูล กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (สถ.) ณ วันที่ 18 ต.ค.64

พื้นที่เฝ้าระวังคุณภาพน้ำ



เกณฑ์เฝ้าระวังคุณภาพน้ำ (ค่าความเค็ม)

แม่น้ำสายหลัก 4 แห่ง ได้แก่
แม่น้ำเจ้าพระยา แม่น้ำท่าจีน
แม่น้ำแม่กลอง แม่น้ำบางปะกง

พื้นที่เฝ้าระวังคุณภาพน้ำอุปโภคบริโภค (ความเค็ม)

ในเขต กปภ.

5 สาขา **3** จังหวัด ปทุมธานี ฉะเชิงเทรา สงขลา

ที่มาข้อมูลคาดการณ์ การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) (20 ต.ค. 64)

ในเขต กปน.

2 จังหวัด กรุงเทพมหานคร (ฝั่งตะวันออก) และสมุทรปราการ

ที่มาข้อมูลคาดการณ์ การประปานครหลวง (กปน.) (15 ต.ค. 64)

พื้นที่เกษตรกรรม นอกเขตชลประทาน

- นารอบที่ 2 (นาปรัง)

ทน. วิเคราะห์สมดุลน้ำรายตำบล
ประเมินพื้นที่เสี่ยงภาวะน้ำแล้งมาก
ที่เสี่ยงขาดแคลนน้ำมากกว่า 5 ล้าน ลบ.ม./ตำบล

64 ตำบล **28** อำเภอ **11** จังหวัด

ที่มาข้อมูลคาดการณ์ กรมทรัพยากรน้ำ (ทน.) ณ วันที่ 15 ต.ค.64

- พืชต่อเนื่อง (ไม้ผลที่มีมูลค่าทางเศรษฐกิจ)

ที่มาข้อมูล กรมส่งเสริมการเกษตร (กสก.)

พื้นที่ไม้ผลที่มีมูลค่าทางเศรษฐกิจ
ทั้งประเทศ 4.38 ล้านไร่

สทนช. ประเมินพื้นที่เสี่ยงภาวะน้ำแล้งมาก
ซึ่งอยู่ในพื้นที่ที่มีปริมาณฝนสะสมน้อยกว่า 800 มม. (1 พ.ค. - 15 ต.ค. 64)

23 ตำบล **10** อำเภอ **4** จังหวัด เพชรบูรณ์ พิจิตร พิษณุโลก ประจวบคีรีขันธ์

จัดทำโดย กองบริหารจัดการลุ่มน้ำ สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ

พื้นที่เฝ้าระวังเสี่ยงภาวะน้ำแล้งด้านอุปโภคบริโภค

ในเขตประปาภูมิภาค

ที่มาข้อมูลคาดการณ์ การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) ณ วันที่ 20 ต.ค. 64



ทั้งประเทศ

33 สาขา **24** จังหวัด

ภาคเหนือ 6 สาขา 5 จังหวัด

ลำปาง *(2 สาขา)* พะเยา *(1 สาขา)* แพร่ *(1 สาขา)* กำแพงเพชร *(1 สาขา)* เพชรบูรณ์ *(1 สาขา)*

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 9 สาขา 7 จังหวัด

ขอนแก่น *(1 สาขา)* ชัยภูมิ *(1 สาขา)* มหาสารคาม *(1 สาขา)* ร้อยเอ็ด *(1 สาขา)* อุดรธานี *(2 สาขา)* บุรีรัมย์ *(2 สาขา)* หนองบัวลำภู *(1 สาขา)*

ภาคกลาง 7 สาขา 5 จังหวัด

ลพบุรี *(1 สาขา)* สระบุรี *(2 สาขา)* พระนครศรีอยุธยา *(1 สาขา)* ปทุมธานี *(1 สาขา)* สุพรรณบุรี *(1 สาขา)*

ภาคตะวันตก 1 สาขา 1 จังหวัด

ประจวบคีรีขันธ์ *(1 สาขา)*

ภาคใต้ 10 สาขา 6 จังหวัด

สุราษฎร์ธานี *(3 สาขา)* ชุมพร *(2 สาขา)* พังงา *(1 สาขา)* ภูเก็ต *(1 สาขา)* กระบี่ *(3 สาขา)* นครศรีธรรมราช *(1 สาขา)*

จัดทำโดย กองบริหารจัดการลุ่มน้ำ สำนักงานทรัพยากรน้ำ

พื้นที่เฝ้าระวังเสี่ยงภาวะน้ำแล้งด้านอุปโภคบริโภค

(โดย สทนช.)

นอกเขตประปาภูมิภาค

สถ. สำรวจประปาท้องถิ่น ทั้งประเทศ พบว่า

1,213ตำบล **373**อำเภอ **50**จังหวัด ที่คาดว่าจะเสี่ยงภาวะน้ำแล้ง

สทนช. กำหนดหลักเกณฑ์

พื้นที่เฝ้าระวังเสี่ยงภาวะน้ำแล้งมาก

1) อยู่ในพื้นที่ที่มีปริมาณฝนสะสมน้อยกว่า **800** มม. ช่วงวันที่ **1 พ.ค. - 15 ต.ค. 64**

2) อยู่นอกเขตพื้นที่ชลประทาน





25 ตำบล
9 อำเภอ
5 จังหวัด

ภาคเหนือ **19 ตำบล 6 อำเภอ 2 จังหวัด**

พิษณุโลก (1 อำเภอ 1 ตำบล) เพชรบูรณ์ (5 อำเภอ 18 ตำบล)

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ **1 ตำบล 1 อำเภอ 1 จังหวัด**

นครราชสีมา (1 อำเภอ 1 ตำบล)

ภาคตะวันตก **5 ตำบล 2 อำเภอ 2 จังหวัด**

ประจวบคีรีขันธ์ (1 อำเภอ 3 ตำบล) สมุทรสงคราม (1 อำเภอ 2 ตำบล)

ข้อมูลประเมิน ณ วันที่ 18 ต.ค. 64

จัดทำโดย กองบริหารจัดการลุ่มน้ำ สำนักงานทรัพยากรน้ำ

พื้นที่เฝ้าระวังเสี่ยงภาวะน้ำแล้งด้านการเกษตร (นารอบที่ 2)

นอกเขตชลประทาน

ที่มาข้อมูลคาดการณ์ กรมทรัพยากรน้ำ (ทน.) ณ วันที่ 15 ต.ค. 64



ทน.วิเคราะห์สมดุลน้ำรายตำบล

ประเมินพื้นที่**เสี่ยงภาวะน้ำแล้งมาก**

(เสี่ยงขาดแคลนน้ำมากกว่า 5 ล้าน ลบ.ม./ตำบล)

64 ตำบล

28 อำเภอ

11 จังหวัด

ภาคเหนือ **58 ตำบล 24 อำเภอ 7 จังหวัด**

เชียงราย (4 อำเภอ 6 ตำบล) พิจิตร (6 อำเภอ 15 ตำบล) พิษณุโลก (5 อำเภอ 9 ตำบล) สุโขทัย (1 อำเภอ 4 ตำบล) อุตรดิตถ์ (3 อำเภอ 13 ตำบล) กำแพงเพชร (1 อำเภอ 2 ตำบล) นครสวรรค์ (4 อำเภอ 9 ตำบล)

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ **3 ตำบล 2 อำเภอ 2 จังหวัด**

หนองคาย (1 อำเภอ 2 ตำบล) ร้อยเอ็ด (1 อำเภอ 1 ตำบล)

ภาคตะวันออก **3 ตำบล 2 อำเภอ 2 จังหวัด**

นครนายก (1 อำเภอ 1 ตำบล) ปราจีนบุรี (1 อำเภอ 2 ตำบล)

จัดทำโดย กองบริหารจัดการลุ่มน้ำ สำนักงานทรัพยากรน้ำ

พื้นที่เฝ้าระวังเสี่ยงภาวะน้ำแล้งด้านการเกษตร (พืชต่อเนื่อง)

นอกเขตชลประทาน

พื้นที่พืชต่อเนื่อง (ไม้ผลที่มีมูลค่าทางเศรษกิจ)

นอกเขตชลประทาน **4.38 ล้านไร่**

สทนช. กำหนดหลักเกณฑ์

พื้นที่เฝ้าระวังเสี่ยงภาวะน้ำแล้งมาก

1) อยู่ในพื้นที่ที่มีปริมาณฝนสะสมน้อยกว่า **800** มม. ช่วงวันที่ **1 พ.ค. - 15 ต.ค. 64**

2) อยู่นอกเขตพื้นที่ชลประทาน



พื้นที่เสี่ยงขาดแคลนน้ำ
ด้านการเกษตร (ไม้ผลไม้ยืนต้น)
นอกเขตชลประทาน (กสก.ปี63)

+



พื้นที่ฝนสะสม
น้อยกว่า 800 มม.

=



23 ตำบล **10** อำเภอ **4** จังหวัด

ภาคเหนือ **17** ตำบล **7** อำเภอ **3** จังหวัด

เพชรบูรณ์ (4 อำเภอ 13 ตำบล 26,312.25 ไร่) พิจิตร (2 อำเภอ 3 ตำบล 298 ไร่) พิษณุโลก (1 อำเภอ 1 ตำบล 1,352 ไร่)

ภาคตะวันตก **6** ตำบล **3** อำเภอ **1** จังหวัด

ประจวบคีรีขันธ์ (3 อำเภอ 6 ตำบล 4,642 ไร่)

ที่มาข้อมูล กรมส่งเสริมการเกษตร (กสก.)

ข้อมูลประเมิน ณ วันที่ 18 ต.ค. 64

จัดทำโดย กองบริหารจัดการลุ่มน้ำ สำนักงานทรัพยากรน้ำ

พื้นที่เฝ้าระวัง เสี่ยงด้านคุณภาพน้ำ

ฤดูแล้ง ปี 2564/65





คำอธิบายสัญลักษณ์

- แม่น้ำสายหลักเฝ้าระวังคุณภาพน้ำ
- สาขา กปภ. เฝ้าระวังคุณภาพน้ำ (ความเค็ม)
- จังหวัดเฝ้าระวังคุณภาพน้ำ กปภ
- จังหวัดเฝ้าระวังคุณภาพน้ำ กปน
- เส้นปริมาณน้ำฝน น้อยกว่า 800 มม.
- ขอบเขตจังหวัด
- ขอบเขตภูมิภาค

ปริมาณฝนสะสม
1 พ.ค. – 15 ต.ค.64
สูงสุด 4,623 มม.
ต่ำสุด 490 มม.

ปริมาณฝนสะสม (มม.)

- <= 25
- 25 - 50
- 50 - 100
- 100 - 200
- 200 - 400
- 400 - 600
- 600 - 800
- 800 - 1000
- 1000 - 1500
- 1500 - 2000
- 2000 - 3000
- > 3000

เกณฑ์เฝ้าระวังคุณภาพน้ำ (ค่าความเค็ม)

- ไม่เกิน 2.00 กรัม/ลิตร — เฝ้าระวังด้านการเกษตร
- ไม่เกิน 0.25 กรัม/ลิตร — เฝ้าระวังด้านอุปโภคบริโภค

มีแม่น้ำสายหลัก 4 แห่ง ดังนี้

1. **แม่น้ำเจ้าพระยา** – บริเวณสถานีสูบน้ำลำแล (กปน) ปทุมธานี
2. **แม่น้ำท่าจีน** – บริเวณปากคลองจินดา นครปฐม
3. **แม่น้ำแม่กลอง** – บริเวณปากคลองดำเนินสะดวก สมุทรสงคราม
4. **แม่น้ำบางปะกง** – บริเวณบ้านสร้าง ปราจีนบุรี

สำหรับการประเมินพื้นที่เฝ้าระวังด้านคุณภาพน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค

ในเขต กปภ.

5 สาขา **3** จังหวัด

ปทุมธานี (1 สาขา) ฉะเชิงเทรา (3 สาขา)
สงขลา (1 สาขา)

ที่มาข้อมูล การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.)
ณ วันที่ 20 ต.ค. 64

ในเขต กปน.

2 จังหวัด

กรุงเทพมหานคร (ฝั่งตะวันออก)
สมุทรปราการ

ที่มาข้อมูล การประปานครหลวง (กปน.)
ณ วันที่ 15 ต.ค. 64

จัดทำโดย กองบริหารจัดการลุ่มน้ำ สำนักงานทรัพยากรน้ำ

9 มาตรการรองรับสถานการณ์ขาดแคลนน้ำ ฤดูแล้ง ปี 2564/65

SUPPLY

DEMAND

MANAGEMENT

1 เร่งเก็บกักน้ำ

2 จัดหา แหล่งน้ำสำรอง ในพื้นที่เสี่ยงขาดแคลนน้ำ

สำรวจ ตรวจสอบ พื้นที่ที่มีศักยภาพ
จะพัดนาเป็นแหล่งเก็บกักน้ำสำรองได้

3 ปฏิบัติการเติมน้ำ

ให้กับแหล่งน้ำในพื้นที่เกษตร
และพื้นที่เสี่ยงขาดแคลนน้ำ

4 กำหนด การจัดสรรน้ำ ฤดูแล้ง



ติดตาม กำกับให้เป็นไปตามแผน
เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบ
การขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภค
พร้อมจัดทำทะเบียนผู้ใช้น้ำ

5 วางแผนเพาะปลูก พืชฤดูแล้ง

ส่งเสริมสนับสนุนการเพาะปลูก
ในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบ
จากกอุทกภัยเป็นอันดับแรก

6 เตรียมน้ำสำรอง สำหรับพื้นที่ลุ่มต่ำ

เพื่อสนับสนุนน้ำเตรียมแปลง

7 เฝ้าระวัง คุณภาพน้ำ

ในแม่น้ำสายหลัก สายรอง
และเตรียมแผนรองรับ
กรณีเกิดปัญหา

8 ติดตาม ประเมินผล

เพื่อให้ผลการดำเนินงาน
เป็นไปตามแผน

9 สร้างการรับรู้ สถานการณ์น้ำ และแผนบริหารจัดการน้ำ

ให้ทุกภาคส่วนเกิดความร่วมมือ
ในการใช้น้ำอย่างประหยัด
และเป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้

รายละเอียดมาตรการ

หมายเหตุ จากการประชุมคณะอนุกรรมการอำนวยการด้านการบริหารจัดการน้ำ ครั้งที่ 2/2564 ซึ่งเป็นคณะอนุกรรมการ ภายใต้ กนช.
เมื่อวันที่ 29 ต.ค. 64 มีมติเห็นชอบมาตรการดังกล่าว

จัดทำโดย กองบริหารจัดการลุ่มน้ำ สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ

ชป.เตรียมความพร้อมเครื่องจักร-เครื่องมือ ช่วยเหลือภัยแล้งทั่วประเทศ ปี 2565

กรมชลประทาน

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์



ส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 1
เชียงใหม่
- เครื่องสูบน้ำ 165 เครื่อง
- รถบรรทุกน้ำ 45 คัน
- เครื่องจักรกลสนับสนุนอื่นๆ

ส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 2
พิษณุโลก
- เครื่องสูบน้ำ 237 เครื่อง
- รถบรรทุกน้ำ 48 คัน
- เครื่องจักรกลสนับสนุนอื่นๆ

ส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 5
พระนครศรีอยุธยา
- เครื่องสูบน้ำ 400 เครื่อง
- รถบรรทุกน้ำ 117 คัน
- เครื่องจักรกลสนับสนุนอื่นๆ

ส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 3
ขอนแก่น
- เครื่องสูบน้ำ 341 เครื่อง
- รถบรรทุกน้ำ 33 คัน
- เครื่องจักรกลสนับสนุนอื่นๆ

ส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 6
กาญจนบุรี
- เครื่องสูบน้ำ 294 เครื่อง
- รถบรรทุกน้ำ 30 คัน
- เครื่องจักรกลสนับสนุนอื่นๆ

ส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 4
นครราชสีมา
- เครื่องสูบน้ำ 197 เครื่อง
- รถบรรทุกน้ำ 44 คัน
- เครื่องจักรกลสนับสนุนอื่นๆ

ส่วนกลาง นนทบุรี
- เครื่องสูบน้ำ 114 เครื่อง
- รถบรรทุกน้ำ 156 คัน
- เครื่องจักรกลสนับสนุนอื่นๆ

ส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 7
สงขลา
- เครื่องสูบน้ำ 392 เครื่อง
- รถบรรทุกน้ำ 30 คัน
- เครื่องจักรกลสนับสนุนอื่นๆ

รวมทั้งประเทศ
- เครื่องสูบน้ำ 2,140 เครื่อง
- รถบรรทุกน้ำ 503 คัน
- เครื่องจักรกลสนับสนุนอื่นๆ 3,292 หน่วย

รวมเป็น 5,935 หน่วย

โครงการจ้างแรงงานชลประทาน เพื่อช่วยเหลือเกษตรกร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 กรมชลประทาน

กรมชลประทาน

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

เป้าหมาย จ้างแรงงาน

75,000 คน

วงเงิน (ล้านบาท) 4,465

ปัจจุบัน จ้างแรงงาน

16,645 คน | 22.19%

วงเงิน (ล้านบาท) 255.44 | 5.72%

หลักเกณฑ์การจ้างแรงงาน

1. เกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนกับกรมส่งเสริมการเกษตร หรือ **เกษตรกรในพื้นที่**
2. **สมาชิกกลุ่มผู้ใช้น้ำ** ของกรมชลประทาน ในพื้นที่
3. **ประชาชนและผู้ใช้แรงงานทั่วไป** ในพื้นที่
4. หากแรงงานในพื้นที่ไม่เพียงพอ **ให้พิจารณาจ้างเกษตรกร/แรงงานในพื้นที่ใกล้เคียง** จากหมู่บ้าน ตำบล อำเภอ จังหวัด และลุ่มน้ำ ตามลำดับ

ลักษณะงานที่จ้าง

งานซ่อมแซม บำรุงรักษา ขุดลอก ปรับปรุง งานชลประทาน โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งานก่อสร้างแหล่งน้ำและระบบส่งน้ำเพื่อชุมชน/ชนบท แก้มลิง การจัดการคุณภาพน้ำ

ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

8. คาดการณ์ปริมาณน้ำต้นทุน ช่วงฤดูฝน ปี 2565

การจำลองสถานการณ์น้ำอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ 35 แห่ง ปี 2565

คาดการณ์ ณ วันที่ 14 มกราคม 2565

ปริมาณน้ำไหลลงอ่างฯ

5 Scenario

การระบายน้ำฤดูแล้งปี 2564/65

- แผนการระบายน้ำฤดูแล้งปี 2564/65 (กรมชลประทาน)
- แผนการระบายน้ำฤดูแล้งปี 2564/65 (การไฟฟ้าฝ่ายผลิต)

1. กรณีน้ำมาก (Max)
2. กรณีน้ำเฉลี่ย (AVG)
3. กรณีน้ำน้อย (MIN)
4. กรณี One Map
5. กรณี Inflow ปี 2552

หมายเหตุ : การระบายน้ำใช้แผนจัดสรรน้ำฤดู 2564/65

การจำลองสถานการณ์อ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ 35 แห่ง

ณ วันที่ 1 พฤษภาคม 2565

คาดการณ์ปริมาณน้ำอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ 35 แห่งในช่วงฤดูฝน 2564 5 กรณี

สถิติและคาดการณ์ปริมาณน้ำอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ 35 แห่งในช่วงฤดูฝน 2564 5 กรณี

ปี	ปริมาตรน้ำ (ล้าน ลบ.ม.)	%	น้ำใช้การ (ล้าน ลบ.ม.)	%
1 พ.ค.54	27,238	54	13,757	20
1 พ.ค.56	35,881	51	12,382	18
1 พ.ค.57	37,535	53	14,032	30
1 พ.ค.58	36,567	52	13,064	28
1 พ.ค.59	32,422	46	8,954	19
1 พ.ค.60	38,561	54	15,034	32
1 พ.ค.61	44,375	63	20,832	44
1 พ.ค.62	40,452	57	16,909	36
1 พ.ค.63	33,757	48	10,449	22
1 พ.ค.64	33,387	48	10,334	22
1 พ.ค. 65 (น้ำมาก)	43,023	61	19,481	41
1 พ.ค. 65 (น้ำเฉลี่ย)	42,192	59	18,650	39
1 พ.ค. 65 (น้ำน้อย)	41,212	58	17,670	37
1 พ.ค. 65 (One Map)	42,440	60	18,898	40
1 พ.ค. 65 (2552)	43,195	61	19,653	41



คาดการณ์ 1 พฤษภาคม 2565
ปริมาณน้ำใช้การมากกว่า ปี 2564
9,147 ล้าน ลบ.ม.

ปี พ.ศ.	ปริมาตรน้ำ (ล้าน ลบ.ม.)	%	น้ำใช้การ (ล้าน ลบ.ม.)	%
2565	43,023	61	19,481	41

คาดการณ์ปริมาณน้ำอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ 35 แห่งในช่วงฤดูฝน 2564 5 กรณี

สถิติและคาดการณ์ปริมาณน้ำอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ 35 แห่งในช่วงฤดูฝน 2564 5 กรณี

ปี	ปริมาตรน้ำ (ล้าน ลบ.ม.)	%	น้ำใช้การ (ล้าน ลบ.ม.)	%
1 พ.ค.54	27,238	54	13,757	20
1 พ.ค.56	35,881	51	12,382	18
1 พ.ค.57	37,535	53	14,032	30
1 พ.ค.58	36,567	52	13,064	28
1 พ.ค.59	32,422	46	8,954	19
1 พ.ค.60	38,561	54	15,034	32
1 พ.ค.61	44,375	63	20,832	44
1 พ.ค.62	40,452	57	16,909	36
1 พ.ค.63	33,757	48	10,449	22
1 พ.ค.64	33,387	48	10,334	22
1 พ.ค. 65 (น้ำมาก)	43,023	61	19,481	41
1 พ.ค. 65 (น้ำเฉลี่ย)	42,192	59	18,650	39
1 พ.ค. 65 (น้ำน้อย)	41,212	58	17,670	37
1 พ.ค. 65 (One Map)	42,440	60	18,898	40
1 พ.ค. 65 (2552)	43,195	61	19,653	41

1 พ.ค. 65

(กรณีน้ำเฉลี่ย)



คาดการณ์ 1 พฤษภาคม 2565

ปริมาณน้ำใช้การน้อยกว่า ปี 2564

1,220 ล้าน ลบ.ม.

ปี พ.ศ.	ปริมาตรน้ำ (ล้าน ลบ.ม.)	%	น้ำใช้การ (ล้าน ลบ.ม.)	%
2565	42,192	59	18,650	39

สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา

คาดการณ์ปริมาณน้ำอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ 35 แห่งในช่วงฤดูฝน 2564 5 กรณี

สถิติและคาดการณ์ปริมาณน้ำอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ 35 แห่งในช่วงฤดูฝน 2564 5 กรณี

ปี	ปริมาตรน้ำ (ล้าน ลบ.ม.)	%	น้ำใช้การ (ล้าน ลบ.ม.)	%
1 พ.ค.54	27,238	54	13,757	20
1 พ.ค.56	35,881	51	12,382	18
1 พ.ค.57	37,535	53	14,032	30
1 พ.ค.58	36,567	52	13,064	28
1 พ.ค.59	32,422	46	8,954	19
1 พ.ค.60	38,561	54	15,034	32
1 พ.ค.61	44,375	63	20,832	44
1 พ.ค.62	40,452	57	16,909	36
1 พ.ค.63	33,757	48	10,449	22
1 พ.ค.64	33,387	48	10,334	22
1 พ.ค. 65 (น้ำมาก)	43,023	61	19,481	41
1 พ.ค. 65 (น้ำเฉลี่ย)	42,192	59	18,650	39
1 พ.ค. 65 (น้ำน้อย)	41,212	58	17,670	37
1 พ.ค. 65 (One Map)	42,440	60	18,898	40
1 พ.ค. 65 (2552)	43,195	61	19,653	41



คาดการณ์ 1 พฤษภาคม 2565
ปริมาณน้ำใช้การ**น้อย**กว่า ปี 2564
2,200 ล้าน ลบ.ม.

ปี พ.ศ.	ปริมาตรน้ำ (ล้าน ลบ.ม.)	%	น้ำใช้การ (ล้าน ลบ.ม.)	%
2565	41,212	58	17,670	37

คาดการณ์ปริมาณน้ำอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ 35 แห่งในช่วงฤดูฝน 2564 5 กรณี

สถิติและคาดการณ์ปริมาณน้ำอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ 35 แห่งในช่วงฤดูฝน 2564 5 กรณี

ปี	ปริมาตรน้ำ (ล้าน ลบ.ม.)	%	น้ำใช้การ (ล้าน ลบ.ม.)	%
1 พ.ค.54	27,238	54	13,757	20
1 พ.ค.56	35,881	51	12,382	18
1 พ.ค.57	37,535	53	14,032	30
1 พ.ค.58	36,567	52	13,064	28
1 พ.ค.59	32,422	46	8,954	19
1 พ.ค.60	38,561	54	15,034	32
1 พ.ค.61	44,375	63	20,832	44
1 พ.ค.62	40,452	57	16,909	36
1 พ.ค.63	33,757	48	10,449	22
1 พ.ค.64	33,387	48	10,334	22
1 พ.ค. 65 (น้ำมาก)	43,023	61	19,481	41
1 พ.ค. 65 (น้ำเฉลี่ย)	42,192	59	18,650	39
1 พ.ค. 65 (น้ำน้อย)	41,212	58	17,670	37
1 พ.ค. 65 (One Map)	42,440	60	18,898	40
1 พ.ค. 65 (2552)	43,195	61	19,653	41

1 พ.ค. 65

(กรณีน้ำ One Map)



คาดการณ์ 1 พฤษภาคม 2565
ปริมาณน้ำใช้การ**น้อย**กว่า ปี 2564
972 ล้าน ลบ.ม.

ปี พ.ศ.	ปริมาตรน้ำ (ล้าน ลบ.ม.)	%	น้ำใช้การ (ล้าน ลบ.ม.)	%
2565	42,440	60	18,898	40

สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา

การจำลองสถานการณ์ 4 เขื่อนหลัก

ลุ่มน้ำเจ้าพระยา

คาดการณ์ปริมาณน้ำใช้การใน 4 เขื่อนหลัก ณ วันที่ 1 พ.ค. 2565

เขื่อนภูมิพล

ปี	ปริมาตร (ล้าน ลบ.ม.)	%	น้ำใช้การ (ล้าน ลบ.ม.)	%
1 พ.ค. 62	6,541	49	2,741	28
1 พ.ค. 63	4,513	34	713	7
1 พ.ค. 64	4,633	34	833	9
1 พ.ค. 65 (น้ำมาก)	6,064	45	2,264	23
1 พ.ค. 65 (น้ำเฉลี่ย)	5,956	44	2,156	22
1 พ.ค. 65 (น้ำน้อย)	5,792	43	1,992	21
1 พ.ค. 52 Inflow	5,910	44	2,110	22
1 พ.ค. 65 (One Map)	5,977	44	2,177	23

1 พฤษภาคม 2562
น้ำใช้การ 4 เขื่อนหลัก 5,123 ล้าน ลบ.ม.

1 พฤษภาคม 2563
น้ำใช้การ 4 เขื่อนหลัก 1,336 ล้าน ลบ.ม.

1 พฤษภาคม 2564
น้ำใช้การ 4 เขื่อนน้ำ 2,265 ล้าน ลบ.ม.

คาดการณ์ 1พฤษภาคม 2565
น้ำใช้การ 4 เขื่อนน้ำ Avg 4,197 ล้าน ลบ.ม.

เขื่อนสิริกิติ์

ปี	ปริมาตร (ล้าน ลบ.ม.)	%	น้ำใช้การ (ล้าน ลบ.ม.)	%
1 พ.ค. 62	4,834	51	1,984	30
1 พ.ค. 63	3,704	39	854	13
1 พ.ค. 64	3,776	40	926	14
1 พ.ค. 65 (น้ำมาก)	4,114	43	1,264	19
1 พ.ค. 65 (น้ำเฉลี่ย)	4,017	42	1,167	18
1 พ.ค. 65 (น้ำน้อย)	3,901	41	1,051	16
1 พ.ค. 52 Inflow	4,272	45	1,422	21
1 พ.ค. 65 (One Map)	4,054	43	1,204	18

เขื่อนแควน้อย

ปี	ปริมาตร (ล้าน ลบ.ม.)	%	น้ำใช้การ (ล้าน ลบ.ม.)	%
1 พ.ค. 62	256	27	213	24
1 พ.ค. 63	285	30	242	27
1 พ.ค. 64	320	34	277	31
1 พ.ค. 65 (น้ำมาก)	537	57	494	55
1 พ.ค. 65 (น้ำเฉลี่ย)	493	53	450	50
1 พ.ค. 65 (น้ำน้อย)	470	50	427	48
1 พ.ค. 52 Inflow	541	58	498	56
1 พ.ค. 65 (One Map)	497	53	454	51

เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์

ปี	ปริมาตร (ล้าน ลบ.ม.)	%	น้ำใช้การ (ล้าน ลบ.ม.)	%
1 พ.ค. 62	188	20	185	19
1 พ.ค. 63	130	14	127	13
1 พ.ค. 64	232	24	229	24
1 พ.ค. 65 (น้ำมาก)	458	48	455	48
1 พ.ค. 65 (น้ำเฉลี่ย)	427	44	424	44
1 พ.ค. 65 (น้ำน้อย)	374	39	371	39
1 พ.ค. 52 Inflow	484	50	481	50
1 พ.ค. 65 (One Map)	434	45	431	45

คาดการณ์ปริมาณน้ำรวม 4 เขื่อนหลัก 4 กรณี

ปี	ปริมาตรน้ำ (ล้าน ลบ.ม.)	%	น้ำใช้การ (ล้าน ลบ.ม.)	%
1 พ.ค. 62	11,819	48	5,123	28
1 พ.ค. 63	8,632	35	1,336	11
1 พ.ค. 64	8,961	36	2,265	12
1 พ.ค. 65 (น้ำมาก)	11,172	45	4,476	25
1 พ.ค. 65 (น้ำเฉลี่ย)	10,893	44	4,197	23
1 พ.ค. 65 (น้ำน้อย)	10,537	42	3,841	21
1 พ.ค. 65 (2552)	11,207	45	4,511	25
1 พ.ค. 65 (One Map)	10,962	44	4,266	23

การจำลองสถานการณ์ 2 เขื่อนหลัก

ลุ่มน้ำแม่กลอง

คาดการณ์ปริมาณน้ำใช้การใน 2 เขื่อนหลัก ณ วันที่ 1 พ.ค. 2565



เขื่อนวชิราลงกรณ

ปี	ปริมาตรน้ำ (ล้าน ลบ.ม.)	%	น้ำใช้การ (ล้าน ลบ.ม.)	%
1 พ.ค. 62	5,102	58	2,090	24
1 พ.ค. 63	4,625	52	1,613	28
1 พ.ค. 64	3,734	42	722	12
1 พ.ค. 65 (น้ำมาก)	5,793	65	2,781	48
1 พ.ค. 65 (ฝนปกติ)	5,747	65	2,735	47
1 พ.ค. 65 (น้ำน้อย)	5,690	64	2,678	46
1 พ.ค. 65 (2552)	5,757	65	2,745	47
1 พ.ค. 65 (One Map)	5,759	65	2,747	47

เขื่อนศรีนครินทร์

ปี	ปริมาตรน้ำ (ล้าน ลบ.ม.)	%	น้ำใช้การ (ล้าน ลบ.ม.)	%
1 พ.ค. 62	14,309	81	4,044	54
1 พ.ค. 63	12,882	73	2,617	35
1 พ.ค. 64	11,659	66	1,394	19
1 พ.ค. 65 (น้ำมาก)	14,448	81	4,183	56
1 พ.ค. 65 (ฝนปกติ)	14,391	81	4,126	55
1 พ.ค. 65 (น้ำน้อย)	14,302	81	4,037	54
1 พ.ค. 65 (2552)	14,483	82	4,218	56
1 พ.ค. 65 (One Map)	14,422	81	4,157	56

คาดการณ์ปริมาณน้ำใช้การใน 2 เขื่อนหลัก ลุ่มน้ำแม่กลอง

ปี	ปริมาตรน้ำ (ล้าน ลบ.ม.)	%	น้ำใช้การ (ล้าน ลบ.ม.)	%
1 พ.ค. 62	19,411	73	6,134	46
1 พ.ค. 63	17,507	66	4,230	32
1 พ.ค. 64	15,393	35	2,116	16
1 พ.ค. 65 (น้ำมาก)	20,240	76	6,963	52
1 พ.ค. 65 (ฝนปกติ)	20,138	76	6,861	51
1 พ.ค. 65 (น้ำน้อย)	19,992	75	6,715	50
1 พ.ค. 65 (2552)	20,240	76	6,963	52
1 พ.ค. 65 (One Map)	20,182	76	6,905	52

จ.กาญจนบุรี

เขื่อนแม่กลอง

จ.นครปฐม

จ.ราชบุรี

1 มกราคม 2562

ปริมาณน้ำใช้การ 2 เขื่อน ลุ่มน้ำแม่กลอง 10,179 ล้าน ลบ.ม.

1 มกราคม 2563

ปริมาณน้ำใช้การ 2 เขื่อน ลุ่มน้ำแม่กลอง 8,688 ล้าน ลบ.ม.

1 มกราคม 2564

ปริมาณน้ำใช้การ 2 เขื่อน ลุ่มน้ำแม่กลอง 4,590 ล้าน ลบ.ม.

1 มกราคม 2565

ปริมาณน้ำใช้การ 2 เขื่อน ลุ่มน้ำแม่กลอง กรณี Avg 6,861 ล้าน ลบ.ม.

คาดการณ์ปริมาณน้ำอ่างเก็บน้ำขนาดกลาง 412 แห่ง (5 กรณี)



คาดการณ์ ณ วันที่ 14 ม.ค. 2565

คาดการณ์ปริมาณน้ำอ่างเก็บน้ำขนาดกลาง 412 แห่ง

ปี	ปริมาตรน้ำ (ล้าน ลบ.ม.)	%	น้ำใช้การ (ล้าน ลบ.ม.)	%
1 พ.ค.56	1,767.78	38.92	1,470.61	42.14
1 พ.ค.57	2,064.083	38.92	1,761.69	42.137
1 พ.ค.58	1,955.60	38.92	1,653.48	46.614
1 พ.ค.59	1,524.31	38.92	1,225.06	36.334
1 พ.ค.60	2,454.85	39.89	2,131.28	56.924
1 พ.ค.61	3,036.66	47.55	2,653.03	59.033
1 พ.ค.62	2,096.17	47.55	1,711.50	40.75
1 พ.ค.63	1,583.81	47.55	1,212.56	30.79
1 พ.ค.64	2,564.44	49.85	2,177.55	46.00
1 พ.ค. 65 (น้ำมาก)	4,239.17	82.33	3,859.62	80.92
1 พ.ค. 65 (น้ำเฉลี่ย)	3,833.86	74.46	3,454.32	72.43
1 พ.ค. 65 (น้ำน้อย)	3,566.59	69.27	3,187.04	66.82
1 พ.ค. 65 (2552)	3,894.49	75.64	3,514.94	73.70
1 พ.ย. 64 (One Map)	3,668.98	71.26	3,289.43	68.97

คาดการณ์ปริมาณน้ำอ่างเก็บน้ำขนาดกลาง 412 แห่ง (5 กรณี)

คาดการณ์ ณ วันที่ 14 ม.ค. 2565

ปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำ ณ วันที่ 1 พฤษภาคม 2565

หน่วย ล้าน ลบ.ม.

ภาค	จำนวน (แห่ง)	ปริมาตรเก็บกัก (ล้าน ลบ.ม.)	กรณีน้ำมาก	%	กรณีน้ำเฉลี่ย	%	กรณีน้ำน้อย	%	Inflow 2552	%	One Map	%
ภาคเหนือ	75	1,000.55	763.87	76.35	691.57	69.12	651.19	65.08	701.73	70.13	670.28	66.99
ภาค ตอน.	218	2,005.49	1,584.07	78.99	1,434.38	71.52	1,367.41	68.18	1,448.20	72.21	1,434.15	71.51
ภาคตะวันออก	51	963.49	825.05	85.63	765.70	79.47	737.71	76.57	771.42	80.07	759.13	78.79
ภาคกลาง	22	368.96	296.72	80.42	274.04	74.27	262.46	71.14	276.38	74.91	268.67	72.82
ภาคตะวันตก	7	142.13	132.49	93.22	124.29	87.45	115.38	81.18	126.01	88.66	121.29	85.34
ภาคใต้	39	668.41	636.96	95.30	543.90	81.37	432.44	64.70	570.73	85.39	415.46	62.16
รวม	**412**	**5,149.02**	**4,239.17**	**82.33**	**3,833.86**	**74.46**	**3,566.59**	**69.27**	**3,894.49**	**75.64**	**3,668.98**	**71.26**

ปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำใช้การ ณ วันที่ 1 พฤษภาคม 2565

หน่วย ล้าน ลบ.ม.

ภาค	จำนวน (แห่ง)	ปริมาตรเก็บกัก (ล้าน ลบ.ม.)	กรณีน้ำมาก	%	กรณีน้ำเฉลี่ย	%	กรณีน้ำน้อย	%	Inflow 2552	%	One Map	%
ภาคเหนือ	75	910.17	673.49	74.00	601.19	66.05	560.81	61.62	611.35	67.17	579.90	63.71
ภาค ตอน.	218	1,854.56	1,433.14	77.28	1,283.45	69.20	1,216.48	65.59	1,297.27	69.95	1,283.21	69.19
ภาคตะวันออก	51	911.03	772.60	84.80	713.24	78.29	685.26	75.22	718.97	78.92	706.68	77.57
ภาคกลาง	22	344.88	272.64	79.05	249.97	72.48	238.39	69.12	252.31	73.16	244.59	70.92
ภาคตะวันตก	7	133.06	123.42	92.76	115.21	86.59	106.30	79.89	116.94	87.89	112.22	84.34
ภาคใต้	39	615.77	584.33	94.89	491.26	79.78	379.80	61.68	518.09	84.14	362.82	58.92
รวม	**412**	**4,769.47**	**3,859.62**	**80.92**	**3,454.32**	**72.43**	**3,187.04**	**66.82**	**3,514.94**	**73.70**	**3,289.43**	**68.97**

กรมชลประทาน
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์