



สถานการณ์และการบริหารจัดการน้ำ ฤดูแล้ง ปี 2564/65

วันที่ 23 ธันวาคม 2564

ศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะ (SWOC)
กรมชลประทาน ถนนสามเสน





หัวข้อ “สถานการณ์และการบริหารจัดการน้ำ ฤดูแล้ง ปี 2564/65”



1. สถานการณ์ฝน และสภาพภูมิอากาศ
2. สถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำ
3. สถานการณ์น้ำท่า
4. การเพาะปลูกพืช
5. แผน-ผลการบริหารจัดการน้ำฤดูแล้ง 2564/65
6. สถานการณ์ค่าความเค็ม
7. มาตรการบริหารจัดการน้ำฤดูแล้ง 2564/65
8. การเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์ภาคใต้
9. สรุปสถานการณ์อุทกภัย ปี 2564






1. สถานการณ์ฝน และสภาพภูมิอากาศ




รวมทั้งประเทศ

ค่าเฉลี่ย 30 ปี 1,573.0 มม.




ค่าเฉลี่ย 30 ปี 1,227.0 มม.

ภาคเหนือ




ค่าเฉลี่ย 30 ปี 1,273.6 มม.

ภาคกลาง




ค่าเฉลี่ย 30 ปี 2,697.7 มม.

ภาคใต้ฝั่งตะวันตก



ทั้งประเทศ
170.3(11%)
234.3(16%)
9.2(1%)
32.3(2%)



หน่วย : มม.

174.2(14%)
376.4(37%)
35.0(3%)
41.0(3%)

106.7(8%)
233.8(20%)
-100.3(-7%)
-119.6(-8%)


442.7(16%)
374.2(14%)
501.7(19%)
358.6(13%)

ปริมาณฝนสะสม

(ตั้งแต่ 1 ม.ค. - 19 ธ.ค. 2564)

ค่าเฉลี่ย 30 ปี 1,403.9 มม.

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ




หมายเหตุ

ตัวเลขสีดำ คือ ปี 64 เทียบกับค่าเฉลี่ย 30 ปี
ตัวเลขสีม่วง คือ ปี 64 เทียบ ปี 63
ตัวเลขสีน้ำเงิน คือ ปี 64 เทียบ ปี 51
ตัวเลขสีแดง คือ ปี 64 เทียบ ปี 39


ค่าเฉลี่ย 30 ปี 1,886.1 มม.

ภาคตะวันออก





ค่าเฉลี่ย 30 ปี 1,675.5 มม.

ภาคใต้ฝั่งตะวันออก



ข้อมูล : กรมอุตุนิยมวิทยา


วันที่ 23 ธันวาคม 2564 เวลา 04.00 น.




แผนที่อากาศผิวพื้นวันที่ 23 ธันวาคม 2564 บริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกำลังปานกลางที่ปกคลุมประเทศไทยตอนบนเริ่มมีกำลังอ่อนลง ประกอบกับมีลมตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุม ทำให้บริเวณดังกล่าวมีอุณหภูมิสูงขึ้น กับมีหมอกในตอนเช้า แต่ยังคงมีอากาศเย็นถึงหนาวในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ส่วนภาคกลางและภาคตะวันออกมีอากาศเย็นในตอนเช้า สำหรับมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้มีกำลังอ่อน ลักษณะเช่นนี้ทำให้ภาคใต้ตอนล่างมีฝนลดลง แต่ยังคงมีฝนฟ้าคะนองบางแห่ง



ปริมาณฝนสะสม 24 ชั่วโมงย้อนหลัง วันที่ 22 ธ.ค.64 – วันที่ 23 ธ.ค.64



เกณฑ์ (มม.)




เรดาร์


ชื่อสถานี	ที่ตั้ง	ข้อมูลล่าสุด	ฝนสะสม
สุรินทร์	อ.สุรินทร์ จ.นราธิวาส	2564-12-23 06:00	21.0
สะพานไธสงป่าไธ	อ.สุรินทร์ จ.นราธิวาส	2564-12-23 06:00	19.4
ที่ว่าการอำเภอสุรินทร์	อ.สุรินทร์ จ.นราธิวาส	2564-12-23 06:00	19.0
บ้านเปี้ยกอก	อ.ฝาง จ.เชียงใหม่	2564-12-23 06:00	18.5
สะพานตาบัว บ้านยาเต๊ะ	อ.สุรินทร์ จ.นราธิวาส	2564-12-23 06:00	16.4
บ้านราษฎร์ผดุง	อ.สุรินทร์ จ.นราธิวาส	2564-12-23 06:00	12.0
สะพานกะลุย บ้านสายปารี	อ.สุรินทร์ จ.นราธิวาส	2564-12-23 06:00	10.8
มะนัง	อ.มะนัง จ.สตูล	2564-12-23 06:00	9.0
นครศรีธรรมราช	อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช	2564-12-23 04:00	6.5
ชุมชนบ้านท่าด่าน	อ.หนองจิก จ.ปัตตานี	2564-12-23 06:00	6.2
บ้านห้วยไม้แก่น	อ.ร่อนพิบูลย์ จ.นครศรีธรรมราช	2564-12-23 05:00	6.0
บ้านหน้าเหมือง	อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช	2564-12-23 06:00	6.0
บ้านกอบแก้ววัฒนาภิบาล	อ.บ้านนาสาร จ.สุราษฎร์ธานี	2564-12-23 06:00	5.0
อบต.บ้านกลาง	อ.สอง จ.แพร่	2564-12-23 06:00	4.6
บ้านไม้เลียบ*	อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช	2564-12-23 06:00	4.0
ทต.แวง	อ.แวง จ.นราธิวาส	2564-12-23 06:00	4.0
บ้านขุนพิ้ง	อ.ร่อนพิบูลย์ จ.นครศรีธรรมราช	2564-12-23 06:00	4.0
บ้านสวนปราง	อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี	2564-12-23 06:00	4.0
ท่าศาลา	อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช	2564-12-23 06:00	3.6
อบต.ลำนาจรง	อ.โนนดินแดง จ.บุรีรัมย์	2564-12-23 06:00	3.4
บ้านคอกช้าง	อ.ดอนสัก จ.สุราษฎร์ธานี	2564-12-23 06:00	3.0
บ้านบันนังโบ	อ.บันนังสตา จ.ยะลา	2564-12-23 06:00	3.0
บ้านโนนเพล	อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช	2564-12-23 06:00	3.0
บ้านพุน้ำร้อน	อ.เมืองกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี	2564-12-23 06:00	3.0
เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าฮาลา-บาลา	อ.แวง จ.นราธิวาส	2564-12-23 05:00	2.8

แหล่งที่มา : สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ


พยากรณ์ฝนสะสมรายวัน จากแบบจำลองบรรยากาศเชิงตัวเลข GFS วันที่ 23 ธ.ค. – 29 ธ.ค. 2564




พยากรณ์ฝนสะสมวันที่ 23 ธ.ค. 2564




พยากรณ์ฝนสะสมวันที่ 24 ธ.ค. 2564




พยากรณ์ฝนสะสมวันที่ 25 ธ.ค. 2564




พยากรณ์ฝนสะสมวันที่ 26 ธ.ค. 2564



พยากรณ์ฝนสะสมวันที่ 27 ธ.ค. 2564



พยากรณ์ฝนสะสมวันที่ 28 ธ.ค. 2564



พยากรณ์ฝนสะสมวันที่ 29 ธ.ค. 2564

การคาดหมาย

ในช่วงวันที่ 21 - 26 ธ.ค. 64 บริเวณความกดอากาศสูงที่ปกคลุมประเทศไทยตอนบนจะมีกำลังอ่อนลง ในขณะที่คลื่นกระแสลมฝ่ายตะวันตกในระดับบนจะเคลื่อนผ่านภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคกลางตอนบน

ในช่วงวันที่ 22 - 26 ธ.ค. 64 ทำให้มีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้น บางแห่งในบริเวณดังกล่าว สำหรับมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมอ่าวไทยและทะเลอันดามันจะมีกำลังอ่อนลง ทำให้ภาคใต้ตอนล่างมีฝนลดลง

อนึ่ง พายุไต้ฝุ่น “ราอี” บริเวณทะเลจีนใต้ตอนบน มีทิศทางเคลื่อนตัวไปทางทิศเหนือ คาดว่าจะเคลื่อนผ่านเกาะไหหลำในวันนี้ โดยพายุนี้ไม่ส่งผลกระทบต่อประเทศไทย



2. สถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำ






เปรียบเทียบปริมาณน้ำเก็บกักในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ 35 อ่าง ปี 2564 กับ ปี 2563




ปี 2564

23 ธ.ค. 64



23 ธ.ค. 63

ปี 2563



ปี พ.ศ.	ปริมาตรน้ำ (ล้าน ลบ.ม.)	%	น้ำใช้การ (ล้าน ลบ.ม.)	%
2564	53,762	76	30,220	64
2563	43,574	61	20,032	42




น้ำเก็บกัก และ น้ำใช้การ ในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ 35 อ่าง ปี 2564




ปี 2564

23 ธ.ค. 64



ปี 2564


23 ธ.ค. 64 (น้ำใช้การ)



ปริมาณน้ำเก็บกัก

อ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ 35 แห่ง

ปริมาณน้ำเก็บกัก
วันที่ 23 ธ.ค. 2564



อ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ 35 แห่ง


- 81% ขึ้นไป เกณฑ์น้ำดีมาก 24 แห่ง
- 51 - 80% เกณฑ์น้ำดี 8 แห่ง
- 31 - 50% เกณฑ์น้ำพอใช้ 3 แห่ง
- ≤30% เกณฑ์น้ำน้อย - แห่ง

ภาค	ความจุ ที่ รบส. (ล้าน ม.³)	ความจุ ที่ รบก. (ล้าน ม.³)	ความจุน้ำ ใช้การ (ล้าน ม.³)	ณ วันที่								ปริมาณน้ำ ไหลลง วันนี้ (ล้าน ม.³)	ปริมาณน้ำ ระบาย วันนี้ (ล้าน ม.³)
				ปี 2563		ปี 2564							
				ปริมาตร (ล้าน ม.³)	% รบก.	ปริมาตร (ล้าน ม.³)	% รบก.	ปริมาตรใช้การ (ล้าน ม.³)	% รบก.	ใช้การ	%		
ภาคเหนือ													
ภูมิพล*	13,462	13,462	9,662	5,529	41	8,173	61	4,373	32	45	0.58	18.00	
สิริกิติ์*	10,508	9,510	6,660	5,445	57	4,420	46	1,570	17	24	2.85	7.51	
แม่จัดสมบูรณ์ชล	323	265	253	142	54	115	44	103	39	41	0.03	0.20	
แม่งาวอุดมธารา	295	263	249	115	44	85	32	71	27	28	0.18	0.04	
กิ่วลม	106	106	103	68	64	101	95	98	92	95	0.33	0.33	
กิ่วคอหมา	209	170	164	80	47	142	83	136	80	83	0.04	0.13	
แควน้อยบำรุงแดน	1,080	939	896	418	45	884	94	841	90	94	0.47	3.02	
แม่มอก	110	110	94	43	39	106	96	90	82	95	0.91	1.47	
รวมภาคเหนือ	26,093	24,825	18,080	11,841	48	14,026	57	7,281	29	40	5.39	30.71	
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ													
ห้วยหลวง	136	136	129	60	44	75	55	68	50	53	0.00	0.11	
น้ำอูน	780	520	475	236	45	316	61	271	52	57	0.45	0.84	
น้ำพุง*	200	165	157	88	53	95	58	87	53	56	0.08	0.00	
จุฬารามย์*	181	164	127	153	93	160	98	123	75	97	0.00	0.50	
อุบลรัตน์*	4,640	2,431	1,850	1,557	64	2,162	89	1,581	65	85	1.29	9.98	
ลำปาว	2,450	1,980	1,880	960	48	1,224	62	1,124	57	60	1.29	0.24	
ลำตะคอง	445	314	292	352	112	333	106	311	99	106	0.14	0.61	
ลำพระเพลิง	242	155	154	154	99	153	99	152	98	99	0.08	0.00	
มูลบ	350	141	134	142	100	140	99	133	94	99	0.00	0.06	
ลำแชะ	325	275	268	243	89	277	101	270	98	101	0.35	0.50	
ลำน้ำระยอง	197	121	118	100	82	117	96	114	94	96	0.00	0.05	
สิรินธร*	1,966	1,966	1,135	1,673	85	1,720	87	889	45	78	0.00	0.83	
รวมภาค ตอน.	11,911	8,368	6,718	5,717	68	6,772	81	5,121	61	76	3.68	13.71	
ภาคกลาง													
ป่าสักชลสิทธิ์	960	960	957	682	71	899	94	896	93	94	0.00	5.23	
ทับเสลา	190	160	143	113	70	151	95	134	84	94	0.00	1.38	
กระเสียว	390	299	259	200	67	300	100	260	87	100	0.28	0.08	
รวมภาคกลาง	1,540	1,419	1,359	994	70	1,350	95	1,290	91	95	0.28	6.69	
ภาคตะวันตก													
ศรีนครินทร์*	18,770	17,745	7,480	13,258	75	16,338	92	6,073	34	81	7.97	4.94	
วชิราลงกรณ*	11,000	8,860	5,848	4,736	53	7,562	85	4,550	51	78	2.76	9.01	
รวมภาคตะวันตก	29,770	26,605	13,328	17,994	68	23,900	90	10,623	40	80	10.73	13.95	
ภาคตะวันออก													
ขุนด่านปราการชล	225	224	219	207	93	207	92	203	90	92	0.02	0.35	
คลองสียัด	450	420	390	166	40	221	53	191	45	49	0.00	2.14	
บางพระ	127	117	105	78	67	109	93	97	83	93	0.08	0.24	
หนองปลาไหล	206	164	150	163	99	168	102	154	94	103	0.00	0.00	
ประแสร์	322	295	275	230	78	282	95	262	89	95	0.00	0.28	
นฤบดินทรจินดา	338	295	276	229	77	262	89	243	82	88	0.54	1.50	
รวมภาคตะวันออก	1,668	1,515	1,415	1,073	71	1,249	82	1,149	76	81	0.63	4.51	
ภาคใต้													
แก่งกระจาน	900	710	645	529	74	639	90	574	81	89	0.55	1.30	
ปราณบุรี	490	391	373	357	91	353	90	335	86	90	0.92	1.75	
รัชชประภา*	6,144	5,639	4,287	3,755	67	4,491	80	3,140	56	73	3.29	2.92	
บางลาง*	1,590	1,454	1,178	1,314	90	981	67	705	48	60	9.41	3.19	
รวมภาคใต้	9,124	8,194	6,484	5,955	73	6,465	79	4,755	58	73	14.17	9.16	
รวมทั้งประเทศ	80,106	70,926	47,384	43,574	61	53,762	76	30,220	43	64	34.87	78.73	



ปริมาณน้ำใช้การ

อ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ 35 แห่ง




ภาค อ่างเก็บน้ำเชื่อม	ความจุ ที่ รนส. (ล้าน ม.³)	ความจุ ที่ รนท. (ล้าน ม.³)	ความจุน้ำ ใช้การ (ล้าน ม.³)	ณ วันที่							ปริมาณน้ำ ไหลลง วันนี้ (ล้าน ม.³)	ปริมาณน้ำ ระบาย วันนี้ (ล้าน ม.³)
				ปี 2563		ปี 2564						
				ปริมาตร (ล้าน ม.³)	% รณท.	ปริมาตร (ล้าน ม.³)	% รณท.	ปริมาตรใช้การ (ล้าน ม.³)	% รณท.ใช้การ	% ใช้การ		
ภาคเหนือ												
ภูมิพล*	13,462	13,462	9,662	5,529	41	8,173	61	4,373	32	45	0.58	18.00
สิริกิติ์*	10,508	9,510	6,660	5,445	57	4,420	46	1,570	17	24	2.85	7.51
แม่จันตมบูนรชล	323	265	253	142	54	115	44	103	39	41	0.03	0.20
แม่กวางอุดมธารา	295	263	249	115	44	85	32	71	27	28	0.18	0.04
ก๊วลม	106	106	103	68	64	101	95	98	92	95	0.33	0.33
ก๊วคหมา	209	170	164	80	47	142	83	136	80	83	0.04	0.13
แควน้อยบำรุงแดน	1,080	939	896	418	45	884	94	841	90	94	0.47	3.02
แม่มอก	110	110	94	43	39	106	96	90	82	95	0.91	1.47
รวมภาคเหนือ	26,093	24,825	18,080	11,841	48	14,026	57	7,281	29	40	5.39	30.71
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ												
ห้วยหลวง	136	136	129	60	44	75	55	68	50	53	0.00	0.11
น้ำอูน	780	520	475	236	45	316	61	271	52	57	0.45	0.84
น้ำพุง*	200	165	157	88	53	95	58	87	53	56	0.08	0.00
จุฬารณณ์*	181	164	127	153	93	160	98	123	75	97	0.00	0.50
อุบลรัตน์*	4,640	2,431	1,850	1,557	64	2,162	89	1,581	65	85	1.29	9.98
ลำปาว	2,450	1,980	1,880	960	48	1,224	62	1,124	57	60	1.29	0.24
ลำตะคอง	445	314	292	352	112	333	106	311	99	106	0.14	0.61
ลำพระเพลิง	242	155	154	154	99	153	99	152	98	99	0.08	0.00
มูลบน	350	141	134	142	100	140	99	133	94	99	0.00	0.06
ลำแซะ	325	275	268	243	89	277	101	270	98	101	0.35	0.50
ลำน้ำรอง	197	121	118	100	82	117	96	114	94	96	0.00	0.05
สิรินธร*	1,966	1,966	1,135	1,673	85	1,720	87	889	45	78	0.00	0.83
รวมภาค ตอน.	11,911	8,368	6,718	5,717	68	6,772	81	5,121	61	76	3.68	13.71
ภาคกลาง												
ป่าสักชลสิทธิ์	960	960	957	682	71	899	94	896	93	94	0.00	5.23
ทับเสลา	190	160	143	113	70	151	95	134	84	94	0.00	1.38
กระเสียว	390	299	259	200	67	300	100	260	87	100	0.28	0.08
รวมภาคกลาง	1,540	1,419	1,359	994	70	1,350	95	1,290	91	95	0.28	6.69
ภาคตะวันตก												
ศรีนครินทร์*	18,770	17,745	7,480	13,258	75	16,338	92	6,073	34	81	7.97	4.94
วชิราลงกรณ*	11,000	8,860	5,848	4,736	53	7,562	85	4,550	51	78	2.76	9.01
รวมภาคตะวันตก	29,770	26,605	13,328	17,994	68	23,900	90	10,623	40	80	10.73	13.95
ภาคตะวันออก												
ขุนด่านปราการชล	225	224	219	207	93	207	92	203	90	92	0.02	0.35
คลองสียัด	450	420	390	166	40	221	53	191	45	49	0.00	2.14
บางพระ	127	117	105	78	67	109	93	97	83	93	0.08	0.24
หนองปลาไหล	206	164	150	163	99	168	102	154	94	103	0.00	0.00
ประแสร์	322	295	275	230	78	282	95	262	89	95	0.00	0.28
นฤปดินทรจินดา	338	295	276	229	77	262	89	243	82	88	0.54	1.50
รวมภาคตะวันออก	1,668	1,515	1,415	1,073	71	1,249	82	1,149	76	81	0.63	4.51
ภาคใต้												
แก่งกระจาน	900	710	645	529	74	639	90	574	81	89	0.55	1.30
ปราณบุรี	490	391	373	357	91	353	90	335	86	90	0.92	1.75
รัชชประภา*	6,144	5,639	4,287	3,755	67	4,491	80	3,140	56	73	3.29	2.92
บางกลาง*	1,590	1,454	1,178	1,314	90	981	67	705	48	60	9.41	3.19
รวมภาคใต้	9,124	8,194	6,484	5,955	73	6,465	79	4,755	58	73	14.17	9.16
รวมทั้งประเทศ	80,106	70,926	47,384	43,574	61	53,762	76	30,220	43	64	34.87	78.73

ปริมาณน้ำใช้การ 4 เขื่อนหลักในกลุ่มน้ำเจ้าพระยา


ณ วันที่ 23 ธันวาคม 2564



รวม 4 เขื่อน	ปริมาณน้ำทั้งหมด (ล้าน ลบ.ม.)	น้ำใช้การ (ล้าน ลบ.ม.)	รับน้ำได้อีก (ล้าน ลบ.ม.)
23 ธ.ค. 64	14,376 (58%)	7,680 (42%)	10,495
23 ธ.ค. 63	12,074 (49%)	5,378 (30%)	12,797



ข้อมูล ณ วันที่ 23 ธันวาคม 2564



ภาค	ปริมาณน้ำอ่างเก็บน้ำขนาดกลาง จำนวน 412 แห่ง								
	จำนวนอ่าง	ความจุ	ใช้การ	ปี 2563	% รน.	ปี 2564	% รน.	ใช้การปี 2564	% ใช้การ
เหนือ	75	1,001	901	594	59	819	82	719	80
ตะวันออกเฉียงเหนือ	218	2,002	1,851	1,633	82	1,704	85	1,553	84
กลาง	22	369	345	281	76	349	95	325	94
ตะวันตก	7	140	131	138	85	144	102	135	103
ตะวันออก	51	964	912	822	82	914	95	861	94
ใต้	39	668	616	571	85	565	85	513	83
รวม	412	5,144	4,755	4,039	79	4,495	87	4,106	86

สรุปอ่างขนาดกลางที่มีปริมาตรในช่วง ≤30%, >30 - 50% ,>50-80%, >80-100% และ >100%					
ภาค	≤30%	>30-50%	>50-80%	>80-100%	>100%
เหนือ	3	2	20	45	5
ตอน.	10	27	57	101	23
ตะวันออก	2	0	6	35	8
กลาง	0	1	3	15	3
ตะวันตก	0	0	0	5	2
ใต้	1	1	9	26	2
รวม	16	31	95	227	43
รวมทั้งหมด 412 แห่ง					



ปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่และขนาดกลาง วันที่ 23 ธันวาคม 2564



ภาค	ขนาดใหญ่				ขนาดกลาง				รวมอ่างขนาดใหญ่และกลาง						รับน้ำได้อีก	เปรียบเทียบปี 63 กับ 64	
	จำนวน	ความจุ	ปี 2564	% ความจุ อ่างฯ	จำนวน	ความจุ	ปี 2564	% ความจุ อ่างฯ	จำนวน	ความจุ	ปี2563		ปี2564		ปริมาตร	ปริมาตร	%
											ปริมาตร	%	ปริมาตร	%			
เหนือ	8	24,825	14,026	57	75	1,001	819	82	83	25,825	12,435	48	14,845	57	10,980	2,410	19
ตอน.	12	8,368	6,772	81	218	2,002	1,704	85	230	10,370	7,350	71	8,476	82	1,915	1,126	15
กลาง	3	1,419	1,350	95	22	369	349	95	25	1,788	1,275	71	1,699	95	90	424	33
ตะวันตก	2	26,605	23,900	90	7	140	144	103	9	26,745	18,132	68	24,044	90	2,701	5,912	33
ตะวันออก	6	1,515	1,249	82	51	964	914	95	57	2,479	1,895	76	2,163	87	320	268	14
ใต้	4	8,194	6,465	79	39	668	565	85	43	8,863	6,526	74	7,030	79	1,833	504	8
รวม	35	70,926	<u>53,762</u>	76	412	5,144	<u>4,495</u>	87	447	76,070	<u>47,613</u>	63	<u>58,257</u>	77	17,839	10,644	22
ปริมาณน้ำใช้การ		47,384	<u>30,220</u>	64		4,755	<u>4,106</u>	86		52,140	23,682	45	<u>34,326</u>	66			

สามารถรับน้ำได้อีก 17,839 ล้าน ลบ.ม. (23%)

$$\% \text{น้ำใช้การ} = (\text{ปริมาตรน้ำใช้การ} / \text{ความจุอ่างใช้การ}) * 100$$



ปริมาณ **น้ำใช้การ** อ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่และขนาดกลาง

23 ธ.ค.64

ภาคเหนือ

ปี 2564	ปี 2563
8,000 ล้าน ลบ.ม.	5,591 ล้าน ลบ.ม.
มากกว่า 2,410 ล้าน ลบ.ม.	
รับน้ำได้อีก 10,980 ล้าน ลบ.ม.	

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ปี 2564	ปี 2563
6,674 ล้าน ลบ.ม.	4,573 ล้าน ลบ.ม.
มากกว่า 2,101 ล้าน ลบ.ม.	
รับน้ำได้อีก 1,915 ล้าน ลบ.ม.	

ภาคตะวันตก

ปี 2564	ปี 2563
10,758 ล้าน ลบ.ม.	4,847 ล้าน ลบ.ม.
มากกว่า 5,911 ล้าน ลบ.ม.	
รับน้ำได้อีก 2,701 ล้าน ลบ.ม.	

ภาคกลาง

ปี 2564	ปี 2563
1,615 ล้าน ลบ.ม.	1,192 ล้าน ลบ.ม.
มากกว่า 424 ล้าน ลบ.ม.	
รับน้ำได้อีก 90 ล้าน ลบ.ม.	

ภาคใต้


ปี 2564	ปี 2563
5,267 ล้าน ลบ.ม.	4,763 ล้าน ลบ.ม.
มากกว่า 505 ล้าน ลบ.ม.	
รับน้ำได้อีก 1,833 ล้าน ลบ.ม.	

น้ำใช้การทั่วประเทศ

ปี 2564	ปี 2563
34,326 ล้าน ลบ.ม.	22,708 ล้าน ลบ.ม.
มากกว่า 11,618 ล้าน ลบ.ม.	
รับน้ำได้อีก 17,839 ล้าน ลบ.ม.	



ภาคตะวันออก

ปี 2564	ปี 2563
2,011 ล้าน ลบ.ม.	1,743 ล้าน ลบ.ม.
มากกว่า 268 ล้าน ลบ.ม.	
รับน้ำได้อีก 320 ล้าน ลบ.ม.	





ปริมาณน้ำไหลลงและระบาย ของอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ 35 แห่ง ทั่วประเทศ



ข้อมูล ณ วันที่ 23 ธันวาคม 2564

ปริมาณน้ำใช้การอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่
ณ วันที่ 1 พ.ย.64
30,457 ล้านลูกบาศก์เมตร


ปริมาณน้ำใช้การ (23 ธ.ค.64)
อ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ 35 อ่าง
30,220 (64%) ล้านลูกบาศก์เมตร

รวมปริมาณน้ำไหลลงและระบาย
1 พ.ย.64 – 23 ธ.ค.64
ไหลลง 4,829.70 ล้าน ลบ.ม.
ระบาย 4,234.18 ล้าน ลบ.ม.

สัญลักษณ์

↓ ปริมาณน้ำไหลเข้าอ่างฯ
↗ ปริมาณน้ำที่ระบายออกจากอ่างฯ
หน่วย : ล้านลูกบาศก์เมตร

ปริมาณน้ำ ไหลลงและระบาย 4 เขื่อนหลักกลุ่มเจ้าพระยา (ภูมิพล สิริกิติ์ แควน้อยฯ และป่าสักฯ)



ปริมาณน้ำ
วันที่ 23 ธ.ค.64

1 พ.ย.64

↓ 1,262.81
↑ 724.71

1 ธ.ค.64

↓ 201.38
↑ 602.30

23 ธ.ค.64

ปัจจุบัน 23 ธ.ค.64

↓ 3.90
↑ 33.76

ข้อมูล ณ วันที่ 23 ธันวาคม 2564

ปริมาณน้ำใช้การอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่
ณ วันที่ 1 พ.ย.64
7,744 ล้านลูกบาศก์เมตร

ปริมาณน้ำใช้การ (23 ธ.ค.64)
4 เขื่อนหลักเจ้าพระยา
7,680 (42%) ล้านลูกบาศก์เมตร

รวมปริมาณน้ำไหลลงและระบาย
1 พ.ย.64 - 23 ธ.ค.64
ไหลลง ↓ 1,464.19 ล้าน ลบ.ม.
ระบาย ↑ 1,327.01 ล้าน ลบ.ม.


สัญลักษณ์

↓ ปริมาณน้ำไหลเข้าอ่างฯ

↑ ปริมาณน้ำที่ระบายออกจากอ่างฯ

หน่วย : ล้านลูกบาศก์เมตร

- 81% ขึ้นไป เกษตรน้ำดีมาก 2 แห่ง
- 51 - 80% เกษตรน้ำดี 1 แห่ง
- 31 - 50% เกษตรน้ำพอใช้ 1 แห่ง
- ≤30% เกษตรน้ำน้อย - แห่ง






3. สถานการณ์น้ำท่า






แนวโน้มสถานการณ์น้ำท่าในลำน้ำสายหลัก 23 ธันวาคม 2564





วันที่ 23 ธ.ค. 64 เวลา 06.00 น.





4. สภาพการเพาะปลูก





แผนผลการเพาะปลูกพืชในช่วงฤดูฝนปี 2564


ข้อมูล ณ วันที่ 15 ธันวาคม 2564

หน่วย : ล้านไร่

ภาค	ข้าวนาปี 2563				ข้าวนาปี 2564				พืชไร่-พืชผัก ปี 2563			พืชไร่-พืชผัก ปี 2564			รวม ปี 2563			รวม ปี 2564		
	แผน	ผล	%	เกี่ยว (ล้านไร่)	แผน	ผล	%	เกี่ยว (ล้านไร่)	แผน	ผล	%	แผน	ผล	%	แผน	ผล	%	แผน	ผล	%
เหนือ	2.37	2.19	92.43	2.07	2.57	2.38	92.58	2.37	0.05	0.03	55.72	0.05	0.04	88.09	2.41	2.21	91.73	2.62	2.42	92.50
ตะวันออกเฉียงเหนือ	3.48	3.41	97.99	2.97	3.57	3.46	97.14	3.27	0.03	0.02	45.97	0.03	0.01	49.11	3.52	3.43	97.51	3.60	3.48	96.73
กลาง	0.01	0.04	293.89	0.03	0.02	0.05	221.21	0.04	0.01	0.01	69.16	0.02	0.02	86.06	0.03	0.05	183.24	0.04	0.07	157.13
ตะวันออก	0.92	0.79	86.08	0.52	0.92	0.86	93.99	0.61	0.02	0.02	81.41	0.02	0.01	64.22	0.95	0.81	85.96	0.93	0.87	93.41
ตะวันตก	1.26	1.19	93.89	0.48	1.15	1.24	107.25	0.79	0.27	0.21	76.87	0.30	0.25	82.76	1.53	1.39	90.92	1.45	1.48	102.21
ใต้	0.64	0.39	61.40	0.09	0.63	0.44	68.62	0.14	0.03	0.01	37.10	0.02	0.01	51.31	0.66	0.40	60.48	0.65	0.45	68.12
ลุ่มน้ำเจ้าพระยา	8.10	6.39	78.87	5.20	7.97	6.99	87.77	6.77	0.13	0.06	44.37	0.12	0.09	71.09	8.23	6.44	78.33	8.09	7.08	87.51
ทั้งประเทศ	16.79	14.40	85.80	11.38	16.83	15.42	91.61	13.99	0.54	0.34	63.58	0.56	0.432	77.24	17.33	14.75	85.11	17.39	15.85	91.15




กราฟเปรียบเทียบผลการปลูกข้าวนาปีรายสัปดาห์ในเขตทั้งประเทศ



ข้อมูล ณ 15 ธ.ค. 64 เพาะปลูกแล้ว = 15,415,964 ไร่



กราฟเปรียบเทียบผลการปลูกข้าวนาปีรายสัปดาห์ในเขตลุ่มน้ำเจ้าพระยา



ข้อมูล ณ 16 ธ.ค. 64 เพาะปลูกแล้ว = 6,990,575 ไร่

ณ วันที่ 25 ธ.ค. 64



สภาพการเพาะปลูกพื้นที่ลุ่มต่ำบางระกำ (โครงการขายน่าน นเรศวร พลายชุมพล) เพาะปลูกรวม 265,000 ไร่ เก็บเกี่ยวแล้ว 265,000 ไร่ (100%)



แผนผลการเพาะปลูกพืชในช่วงฤดูแล้งปี 2564


ข้อมูล ณ วันที่ 15 ธันวาคม 2564

หน่วย : ล้านไร่

ภาค	ข้าวนาปรัง 2563				ข้าวนาปรัง 2564					พืชไร่-พืชผัก ปี 2563			พืชไร่-พืชผัก ปี 2564			รวม ปี 2563			รวม ปี 2564		
	แผน	ผล	%	เที่ยว (ล้านไร่)	แผน	ผล	%	เที่ยว (ล้านไร่)	เพิ่มขึ้นจากสัปดาห์ที่แล้ว (ล้านไร่)	แผน	ผล	%	แผน	ผล	%	แผน	ผล	%	แผน	ผล	%
เหนือ	0.20	0.16	80.20	0.00	0.45	0.37	81.36	0.00	0.07	0.16	0.02	9.36	0.21	0.05	24.54	0.37	0.18	48.49	0.66	0.42	63.51
ตะวันออกเฉียงเหนือ	0.43	0.00	0.78	0.00	1.38	0.02	1.79	0.00	0.02	0.04	0.00	1.33	0.03	0.01	19.08	0.46	0.00	0.82	1.41	0.03	2.17
กลาง	0.01	0.00	0.00	0.00	0.02	0.00	19.14	0.00	0.00	0.02	0.00	0.00	0.01	0.00	67.45	0.03	0.00	0.00	0.02	0.01	32.19
ตะวันออก	0.12	0.17	149.27	0.00	0.49	0.38	78.06	0.00	0.05	0.02	0.00	8.21	0.03	0.01	30.81	0.13	0.18	131.43	0.52	0.39	75.40
ตะวันตก	0.08	0.03	36.32	0.00	1.04	0.02	1.59	0.00	0.00	0.23	0.00	0.95	0.19	0.00	0.39	0.31	0.03	10.30	1.23	0.02	1.40
ใต้	0.28	0.00	1.08	0.00	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03	0.00	0.23	0.02	0.00	5.82	0.31	0.00	1.01	0.24	0.00	0.39
ลุ่มน้ำเจ้าพระยา	0.00	0.51	0.00	0.00	2.81	1.61	57.12	0.00	0.41	0.05	0.03	49.59	0.05	0.06	108.43	0.05	0.53	975.45	2.87	1.67	58.09
ทั้งประเทศ	1.12	0.88	78.26	0.00	6.41	2.40	37.40	0.00	0.56	0.54	0.05	8.54	0.54	0.13	24.32	1.67	0.92	55.47	6.95	2.53	36.39




กราฟเปรียบเทียบผลการปลูกข้าวนาปรังรายสัปดาห์ในเขตทั้งประเทศ



ข้อมูล ณ 15 ธ.ค. 64 เพาะปลูกแล้ว = 2,398,928 ไร่



กราฟเปรียบเทียบผลการปลูกข้าวนาปรังรายสัปดาห์ในเขตลุ่มเจ้าพระยา



ข้อมูล ณ 15 ธ.ค. 64 เพาะปลูกแล้ว = 1,606,294 ไร่




5. แผน-ผลการบริหารจัดการน้ำ ฤดูแล้ง ปี 2564/65






แผน-ผล การบริหารจัดการน้ำฤดูแล้งปี 2564/65 **ทั้งประเทศ** (1 พ.ย.64 – 30 เม.ย.65)



ปริมาณน้ำทั้งประเทศ ณ วันที่ 23 ธ.ค.64


อ่าวเก็บน้ำขนาดใหญ่ 35 แห่ง
 ปริมาณน้ำเก็บกัก 70,926 ล้าน ลบ.ม.
 ปริมาณน้ำใช้การ 47,384 ล้าน ลบ.ม.

ปริมาณน้ำปัจจุบัน 53,762 ล้าน ลบ.ม. (76%)
 ปริมาณน้ำที่นำมาใช้ได้ 30,220 ล้าน ลบ.ม. (64%)




อ่าวเก็บน้ำขนาดกลาง 341 แห่ง
 ที่มีความจุตั้งแต่ 2 ล้าน ลบ.ม.
 ปริมาณน้ำเก็บกัก 5,039 ล้าน ลบ.ม.
 ปริมาณน้ำใช้การ 4,661 ล้าน ลบ.ม.

ปริมาณน้ำปัจจุบัน 4,415 ล้าน ลบ.ม. (88%)
 ปริมาณน้ำที่นำมาใช้ได้ 4,038 ล้าน ลบ.ม. (87%)



อ่าวเก็บน้ำขนาดเล็ก 1,013 แห่ง
 ปริมาณน้ำเก็บกัก 676 ล้าน ลบ.ม.
 ปริมาณน้ำใช้การ 531 ล้าน ลบ.ม.

ปริมาณน้ำปัจจุบัน 562 ล้าน ลบ.ม. (83%)
 ปริมาณน้ำที่นำมาใช้ได้ 358 ล้าน ลบ.ม. (67%)



รวมอ่าวเก็บน้ำทั้งหมด 1,389 แห่ง
 ปริมาณน้ำเก็บกัก 76,641 ล้าน ลบ.ม.
 ปริมาณน้ำใช้การ 52,576 ล้าน ลบ.ม.

ปริมาณน้ำปัจจุบัน 58,739 ล้าน ลบ.ม. (77%)
 ปริมาณน้ำที่นำมาใช้ได้ 34,616 ล้าน ลบ.ม. (66%)



แผนการจัดสรรน้ำฤดูแล้ง ปี 2564/65 ทั้งประเทศ ณ วันที่ 23 ธ.ค.64

ปริมาณน้ำต้นทุน ณ วันที่ 1 พ.ย.64 จำนวน 37,855 ล้าน ลบ.ม.
 แผนการจัดสรรน้ำฤดูแล้ง ปี 2564/65 จำนวน 22,280 ล้าน ลบ.ม.
 สำรองต้นฤดูฝน 16,575 ล้าน ลบ.ม.




ปริมาณน้ำใช้การ อ่างฯ ขนาดใหญ่
 ขนาดกลางและขนาดเล็ก
 ณ วันที่ 23 ธ.ค.64
 34,616 ล้าน ลบ.ม. (66%)

แผน จัดสรรน้ำฤดูแล้ง 2564/65
 22,280 ล้าน ลบ.ม.

ผล จัดสรรน้ำ
 6,251 ล้าน ลบ.ม. (28%)

คงเหลือ ปริมาณน้ำที่ต้องจัดสรร
 16,029 ล้าน ลบ.ม. (72%)



ผลการเพาะปลูกข้าวนาปรัง 2564/65 ณ วันที่ 15 ธ.ค.64

37.40%

เพาะปลูกข้าวไปแล้ว
 2.40 ล้านไร่ (แผน 6.41 ล้านไร่)

เก็บเกี่ยว
 - ล้านไร่

มาตรการของกรมชลประทานในการบริหารจัดการน้ำในช่วงฤดูฝน
 “ส่งเสริมการปลูกพืชฤดูฝนให้ใช้น้ำฝนเป็นหลักใช้น้ำชลประทานเสริมกรณีฝนทิ้งช่วงหรือปริมาณฝนตกน้อยกว่าการคาดการณ์ของกรมอุตุนิยมวิทยา”



คงเหลือ ปริมาณน้ำที่ต้องจัดสรร
4,373 ล้าน ลบ.ม. (77%)



แผน-ผลการระบายน้ำลุ่มน้ำเจ้าพระยา (4 เขื่อนหลัก) ช่วงฤดูแล้ง ปี 2564/65



ข้อมูล ณ วันที่ 23 ธันวาคม 2564

แผนการระบายน้ำ 4 เขื่อนหลัก ปี 2564/65 จำนวน 4,700 ล้าน ลบ.ม. (1 พ.ย.64- 30 เม.ย.65)

ณ วันที่ 23 ธันวาคม 2564


ปริมาณน้ำใช้การได้ 7,680 ล้าน ลบ.ม.

แผนการระบายสะสม 1,022 ล้าน ลบ.ม.

ผลการระบายน้ำสะสม 1,327 ล้าน ลบ.ม. (วันนี้ 33.76 ล้าน ลบ.ม.)

ปริมาณน้ำระบายเฉลี่ย (ล้าน ลบ.ม./วัน)

(ลบ./ห.กษ.ท.ล.) ปริมาณน้ำระบายสะสม





6. สถานการณ์ค่าความเค็ม





รายงานสถานการณ์ค่าความเค็มและปริมาณน้ำ แม่น้ำเจ้าพระยา

23 ธันวาคม 2564 เวลา 7:00 น.

สถานี : สุนัขประปาสำแล - สะพานพระนั่งเกล้า - ทำนายนนทบุรี - กรมชลประทานสามเสน

ปริมาณน้ำที่ระบายออกจากเขื่อนพระรามหก 30.53 ลบ.ม./วินาที
ปริมาณน้ำที่ระบายออกจากเขื่อนเจ้าพระยา 85.00 ลบ.ม./วินาที
ปริมาณน้ำที่ศูนย์ศิลปาชีพบางไทร 136.00 ลบ.ม./วินาที
ระยะทางจากศูนย์ศิลปาชีพบางไทรถึงสถานีประปาสำแล 17 กม.

0.23
กรัม/ลิตร



สถานีประปาสำแล

96.0 กม. จากปากน้ำ

ค่าความเค็มสูงสุดที่
จุดตรวจวัดสถานีประปาสำแล
วันที่ 22 ธ.ค. 2564
วัดได้ 0.24 กรัม/ลิตร

เกณฑ์เฝ้าระวัง 0.25 กรัม/ลิตร
มาตรฐานเพื่อการผลิตน้ำประปา
ไม่เกิน 0.50 กรัม/ลิตร

0.26
กรัม/ลิตร



สะพานพระนั่งเกล้า

64.0 กม. จากปากน้ำ

ค่าความเค็มสูงสุดที่
จุดตรวจวัดสะพานพระนั่งเกล้า
วันที่ 22 ธ.ค. 2564
วัดได้ 0.25 กรัม/ลิตร

0.26
กรัม/ลิตร



ทำนายนนทบุรี

61.5 กม. จากปากน้ำ

ค่าความเค็มสูงสุดที่
จุดตรวจวัดทำนายนนทบุรี
วันที่ 22 ธ.ค. 2564
วัดได้ 0.25 กรัม/ลิตร

0.26
กรัม/ลิตร



กรมชลประทานสามเสน

55.9 กม. จากปากน้ำ

ค่าความเค็มสูงสุดที่
จุดตรวจวัดกรมชลประทานสามเสน
วันที่ 22 ธ.ค. 2564
วัดได้ 0.25 กรัม/ลิตร

ที่มาของข้อมูล : กปน. และกรมชลประทาน
จัดทำโดยฝ่ายตะกอนและคุณภาพน้ำ ส่วนอุทกวิทยา สบอ.



รายงานสถานการณ์ค่าความเค็มและปริมาณน้ำ แม่น้ำท่าจีน

23 ธันวาคม 2564 เวลา 7:00 น.

สถานี : วัดท่าพูด - ปากคลองจินดา - วัดดอนไก่ดี - วัดอ่างทอง - วัดพันธุรัษฎ์

ปริมาณน้ำที่ระบายออกจากปตร.โพธิ์พระยา 1.46 ลบ.ม./วินาที
ปริมาณน้ำที่ระบายออกจากปตร.สองพี่น้อง 30.45 ลบ.ม./วินาที
ปริมาณน้ำที่ระบายออกจากปตร.ท่าสำราญ-บางปลา 5.42 ลบ.ม./วินาที

0.30
กรัม/ลิตร



วัดท่าพูด

67.5 กม. จากปากน้ำ

0.37
กรัม/ลิตร



ปากคลองจินดา

53.6 กม. จากปากน้ำ

0.41
กรัม/ลิตร



วัดดอนไก่ดี

38.2 กม. จากปากน้ำ

0.44
กรัม/ลิตร



วัดอ่างทอง

27.7 กม. จากปากน้ำ

0.47
กรัม/ลิตร



วัดพันธุรัษฎ์

18.4 กม. จากปากน้ำ

เกณฑ์เฝ้าระวังสำหรับกล้วยไม้ 0.75 กรัม/ลิตร
เกณฑ์เฝ้าระวังเพื่อการเกษตร
ไม่เกิน 2 กรัม/ลิตร

ที่มาของข้อมูล : กรมชลประทาน
จัดทำโดยฝ่ายตะกอนและคุณภาพน้ำ ส่วนอุทกวิทยา สบอ.



รายงานสถานการณ์ค่าความเค็มและปริมาณน้ำ แม่น้ำปราจีน-บางปะกง

23 ธันวาคม 2564 เวลา 7:00 น.

สถานี : บางแตน - บางกระเจ็ด - เขื่อนบางปะกง - วัดแหลมใต้ - ชลประทานฉะเชิงเทรา

ปริมาณน้ำที่ระบายออกจากอ่างเก็บน้ำนฤปดินทรจินดา 17.36 ลบ.ม./วินาที
ปริมาณน้ำที่สถานี Kgt.3 อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี 44.70 ลบ.ม./วินาที

0.07
กรัม/ลิตร



บางแตน

115 กม. จากปากน้ำ

ค่าความเค็มสูงสุดที่จุดตรวจวัดบางแตน
วันที่ 22 ธ.ค. 2564
วัดได้ 0.07 กรัม/ลิตร

0.08
กรัม/ลิตร



บางกระเจ็ด

96 กม. จากปากน้ำ

ค่าความเค็มสูงสุดที่จุดตรวจวัดบางกระเจ็ด
วันที่ 22 ธ.ค. 2564
วัดได้ 0.08 กรัม/ลิตร

0.14
กรัม/ลิตร



เขื่อนบางปะกง

67 กม. จากปากน้ำ

ค่าความเค็มสูงสุดที่จุดตรวจวัดเขื่อนบางปะกง
วันที่ 22 ธ.ค. 2564
วัดได้ 0.23 กรัม/ลิตร

0.22
กรัม/ลิตร



วัดแหลมใต้

57 กม. จากปากน้ำ

ค่าความเค็มสูงสุดที่จุดตรวจวัดวัดแหลมใต้
วันที่ 22 ธ.ค. 2564
วัดได้ 0.42 กรัม/ลิตร

4.45
กรัม/ลิตร



ชลประทานฉะเชิงเทรา

37 กม. จากปากน้ำ

ค่าความเค็มสูงสุดที่
จุดตรวจวัดชลประทานฉะเชิงเทรา
วันที่ 22 ธ.ค. 2564
วัดได้ 11.12 กรัม/ลิตร

ที่มาของข้อมูล : กรมควบคุมมลพิษ และกรมชลประทาน
จัดทำโดยฝ่ายตะกอนและคุณภาพน้ำ ส่วนอุทกวิทยา สบอ.



รายงานสถานการณ์ค่าความเค็มและปริมาณน้ำ แม่น้ำแม่กลอง

23 ธันวาคม 2564 เวลา 07:00 น.

สถานี : โพธาราม - ราชบุรี - ปากคลองดำเนินสะดวก - บางคนที - อัมพวา

ปริมาณน้ำที่ระบายออกจากเขื่อนแม่กลอง 125.79 ลบ.ม./วินาที

0.13
กรัม/ลิตร



โพธาราม

65.3 กม. จากปากน้ำ

0.15
กรัม/ลิตร



ราชบุรี

44.7 กม. จากปากน้ำ

0.16
กรัม/ลิตร



ปากคลองดำเนินสะดวก

27.0 กม. จากปากน้ำ

0.18
กรัม/ลิตร



บางคนที

23.8 กม. จากปากน้ำ

0.57
กรัม/ลิตร



อัมพวา

17.6 กม. จากปากน้ำ

เกณฑ์เฝ้าระวังสำหรับกล้วยไม้ 0.75 กรัม/ลิตร
เกณฑ์เฝ้าระวังเพื่อการเกษตร
ไม่เกิน 2 กรัม/ลิตร

ที่มาของข้อมูล : กรมควบคุมมลพิษ
จัดทำโดยฝ่ายตะกอนและคุณภาพน้ำ ส่วนอุทกวิทยา สบอ.



การรุกตัวของน้ำเค็มแม่น้ำเจ้าพระยา

การรุกตัวของน้ำเค็มแม่น้ำเจ้าพระยาปี 2564 ค่าความเค็มสูงสุดรายวัน (เวลา 00.00-23.00 น.)

วันที่	ระดับน้ำ สูงสุด ทพ.พระ นครใต้ (ม.รทท.)	โรงไฟฟ้า ทพ.นคร ใต้	สะพานนาง พวณ ตะวันออก	วัดทองสูง	วัดบางนา นอก	ค.ลัดโพธิ์	วัด ราษฎร์ บูรณะ	สะพาน ตากสิน	สะพาน พุทธ	โรงพยาบาล ศิริราช	ถนน ชลประทาน สามเสน	วัดเขมา ท่าบ้านนท์	คลอง อ้อมนนท์	สะพาน พระนั่ง เกล้า	วัดชีสา (ถนน ชลประทาน ปากเกร็ด)	สะพาน นวลศรี	ปาก คลอง บางหลวง	วัดมะขาม	วัดนาง	วัดโสม ราม	สถานี สูบน้ำ สำแล	วัดปทุม ทอง	วัดบาง เคยงอก	วัดใหม่ ดอน	วัดสวน มะม่วง	วัดสองที่ น้อง	วัดจ่าง	วัดท้าย เกาะใหญ่	วัดโพธิ์ แดงเหนือ	วัดช้าง ใหญ่	ท่าเรือ บางโพธิ์	วัดแจ้ง ท่านาง น้อย	วัดบ้าน เม็ง	ปริมาณน้ำ (ลบ.ม./วิ)	เขียน เจ้าพระยา	เขียน พระรามหก
ระยะทาง จากปากน้ำ (กม.)	12.0	15.6	20.0	25.0	35.0	40.0	45.9	50.0	52.1	55.9	60.8	61.5	62.2	64.0	76.5	83.7	90.8	91.0	91.2	92.4	96.0	99.1	100.5	101.2	101.8	103.8	108.5	110.0	110.8	114.4	118.7	125.4	130.0			
22/11/64	1.79	0.36	0.33	0.28	0.24	0.14	0.14	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.14	0.14	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14	0.13	670	0.00	
23/11/64	1.85	0.34	0.31	0.27	0.23	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14	625	0.00	
24/11/64	1.94	1.55	1.33	1.06	0.75	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14	520	0.00		
25/11/64	1.72	0.45	0.40	0.35	0.28	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	496	0.00	
26/11/64	1.63	1.38	1.19	0.95	0.68	0.15	0.15	0.16	0.16	0.16	0.16	0.16	0.16	0.16	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	385	0.00	
27/11/64	1.46	1.49	1.28	1.02	0.73	0.15	0.15	0.16	0.16	0.16	0.16	0.16	0.16	0.16	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	311	0.00	
28/11/64	1.31	2.01	1.72	1.36	0.96	0.15	0.15	0.16	0.16	0.16	0.16	0.16	0.16	0.16	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.16	0.16	0.16	0.16	0.16	0.16	0.15	288	0.00		
29/11/64	1.14	2.45	2.09	1.65	1.15	0.15	0.15	0.16	0.16	0.16	0.16	0.16	0.16	0.16	0.16	0.16	0.16	0.16	0.16	0.17	0.18	0.17	0.16	0.16	0.16	0.16	0.16	0.16	0.16	0.16	0.16	0.15	225	0.00		
30/11/64	1.28	4.10	3.48	2.74	1.88	0.18	0.18	0.17	0.17	0.17	0.17	0.17	0.17	0.17	0.16	0.16	0.16	0.16	0.16	0.16	0.16	0.16	0.16	0.16	0.16	0.16	0.17	0.17	0.17	0.17	0.17	0.17	0.16	188	0.00	
1/12/64	1.32	7.88	6.67	5.21	3.54	0.21	0.20	0.18	0.17	0.17	0.17	0.17	0.17	0.17	0.17	0.17	0.17	0.17	0.17	0.17	0.16	0.16	0.16	0.16	0.16	0.16	0.17	0.17	0.17	0.17	0.17	0.17	0.16	181	0.00	
2/12/64	1.53	14.69	12.42	9.68	6.56	0.30	0.26	0.21	0.18	0.18	0.18	0.18	0.18	0.18	0.17	0.17	0.17	0.17	0.17	0.17	0.16	0.16	0.16	0.16	0.16	0.16	0.17	0.17	0.17	0.17	0.17	0.17	0.16	169	0.00	
3/12/64	1.43	11.09	9.37	7.30	4.93	0.20	0.20	0.19	0.19	0.19	0.19	0.19	0.19	0.19	0.18	0.18	0.17	0.17	0.17	0.17	0.16	0.16	0.16	0.16	0.16	0.16	0.17	0.17	0.17	0.17	0.17	0.17	0.17	124	0.00	
4/12/64	1.44	8.19	6.94	5.44	3.71	0.27	0.24	0.21	0.19	0.19	0.19	0.19	0.19	0.19	0.18	0.18	0.17	0.17	0.17	0.17	0.17	0.17	0.17	0.17	0.17	0.17	0.17	0.17	0.17	0.17	0.17	0.17	0.17	119	0.00	
5/12/64	1.77	9.67	8.18	6.38	4.32	0.20	0.20	0.19	0.19	0.19	0.19	0.19	0.19	0.19	0.18	0.18	0.17	0.17	0.17	0.17	0.16	0.17	0.17	0.17	0.17	0.17	0.17	0.17	0.17	0.17	0.17	0.17	0.17	114	0.00	
6/12/64	1.82	7.78	6.58	5.14	3.50	0.20	0.20	0.19	0.19	0.19	0.19	0.19	0.19	0.19	0.18	0.18	0.17	0.17	0.17	0.17	0.17	0.17	0.17	0.17	0.17	0.17	0.17	0.17	0.17	0.17	0.17	0.17	0.17	104	0.00	
7/12/64	2.05	9.21	7.79	6.08	4.12	0.20	0.20	0.19	0.19	0.19	0.19	0.19	0.19	0.19	0.18	0.18	0.18	0.18	0.18	0.18	0.18	0.18	0.18	0.18	0.18	0.19	0.19	0.19	0.19	0.19	0.19	0.19	0.19	90	0.00	
8/12/64	2.01	10.61	8.97	7.00	4.74	0.23	0.22	0.21	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.19	0.19	0.19	0.19	0.19	0.19	0.19	0.19	0.19	0.19	0.19	0.19	0.19	0.19	0.19	0.19	0.19	0.19	0.19	80	0.00	
9/12/64	1.65	6.73	5.71	4.48	3.07	0.25	0.23	0.21	0.19	0.19	0.19	0.19	0.19	0.19	0.18	0.18	0.18	0.18	0.18	0.18	0.19	0.19	0.19	0.19	0.19	0.19	0.19	0.19	0.19	0.19	0.19	0.19	0.19	75	0.00	
10/12/64	1.85	9.60	8.12	6.34	4.30	0.22	0.21	0.21	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.19	0.19	0.19	0.19	0.19	0.19	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	75	0.00	
11/12/64	1.78	12.30	10.40	8.11	5.48	0.24	0.23	0.21	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.19	0.19	0.19	0.19	0.19	0.19	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	75	0.00	
12/12/64	1.39	9.19	7.78	6.08	4.14	0.26	0.24	0.22	0.21	0.21	0.21	0.21	0.21	0.21	0.20	0.20	0.19	0.19	0.19	0.19	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	75	0.00	
13/12/64	1.39	8.90	7.53	5.89	4.01	0.25	0.24	0.23	0.22	0.22	0.22	0.22	0.22	0.22	0.21	0.21	0.20	0.20	0.20	0.20	0.21	0.21	0.21	0.21	0.21	0.21	0.21	0.21	0.21	0.21	0.21	0.21	0.21	75	0.00	
14/12/64	1.33	14.09	12.11	9.73	7.00	1.55	1.11	0.58	0.22	0.22	0.22	0.22	0.22	0.22	0.21	0.21	0.20	0.20	0.20	0.21	0.22	0.22	0.22	0.22	0.22	0.22	0.22	0.22	0.22	0.22	0.22	0.21	75	0.00		
15/12/64	1.19	16.89	14.53	11.69	8.43	1.93	1.36	0.69	0.23	0.23	0.23	0.23	0.23	0.23	0.22	0.22	0.21	0.21	0.21	0.21	0.22	0.22	0.22	0.22	0.22	0.22	0.23	0.23	0.23	0.23	0.23	0.23	0.22	75	0.00	
16/12/64	0.99	16.27	14.04	11.35	8.28	2.13	1.50	0.75	0.23	0.23	0.23	0.23	0.23	0.23	0.22	0.22	0.21	0.21	0.21	0.21	0.22	0.22	0.22	0.22	0.22	0.22	0.23	0.23	0.23	0.23	0.23	0.23	0.22	75	0.00	
17/12/64	1.36	17.67	15.39	12.64	9.49	3.20	2.21	1.04	0.23	0.23	0.23	0.24	0.24	0.24	0.22	0.22	0.21	0.21	0.21	0.22	0.23	0.23	0.23	0.23	0.23	0.23	0.23	0.23	0.23	0.22	0.22	0.21	19	75	0.00	
18/12/64	1.60	19.19	16.69	13.69	10.25	3.37	2.33	1.11	0.26	0.26	0.25	0.24	0.24	0.24	0.23	0.23	0.22	0.22	0.22	0.22	0.23	0.23	0.23	0.23	0.23	0.23	0.23	0.23	0.23	0.23	0.22	0.22	0.21	85	10.38	
19/12/64	1.70	16.95	14.68	11.94	8.81	2.54	1.78	0.89	0.27	0.27	0.26	0.25	0.25	0.24	0.24	0.23	0.23	0.22	0.22	0.22	0.23	0.24	0.23	0.23	0.23	0.23	0.23	0.23	0.23	0.23	0.23	0.22	85	10.39		
20/12/64	1.42	12.81	10.85	8.49	5.78	0.38	0.33	0.28	0.24	0.24	0.24	0.24	0.24	0.24	0.23	0.23	0.22	0.22	0.22	0.22	0.24	0.23	0.23	0.23	0.23	0.23	0.23	0.23	0.23	0.22	0.22	0.22	0.20	85	10.57	
21/12/64	1.71	14.78	12.51	9.77	6.64	0.38	0.33	0.28	0.24	0.24	0.24	0.24	0.24	0.24	0.23	0.23	0.23	0.23	0.23	0.23	0.24	0.23	0.23	0.23	0.23	0.23	0.23	0.23	0.23	0.22	0.22	0.22	0.20	85	10.42	
22/12/64	1.76	15.10	12.80	10.04	6.87	0.54	0.44	0.33	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.23	0.23	0.22	0.22	0.22	0.23	0.24	0.23	0.23	0.23	0.23	0.23	0.23	0.23	0.23	0.23	0.22	0.22	0.21	85	30.82	

ลิ่มความเค็ม 0.25 กรัม/ลิตร
ใกล้สุด (ช่วงน้ำลง)

ลิ่มความเค็ม 0.25 กรัม/ลิตร
ไกลสุด (ช่วงน้ำขึ้น)


หมายเหตุ: - ค่าความเค็ม 0.25 กรัม/ลิตร เป็นเกณฑ์เฝ้าระวังและควบคุม
ความเค็มของที่สถานีสำแล
- ระยะใกล้สุด ไกลสุด วัดจากปากอ่าวไทย
- แนวลากความเค็ม 0.25 กรัม/ลิตร (เส้นสีแดง) อยู่ในช่วงน้ำขึ้น
ใช้ข้อมูลค่าความเค็มสูงสุดรายวัน (เวลา 00.00-23.00 น.)
- แนวลากความเค็ม 0.25 กรัม/ลิตร (เส้นสีเขียว) อยู่ในช่วงน้ำลง

ที่มาข้อมูล: ฝ่ายทรัพยากรน้ำและสิ่งแวดล้อม
การประปาปทุมธานี
<http://rwc.mwa.co.th/page/stats/>
จัดทำโดย: ฝ่ายตะกอนและคุณภาพน้ำ สบย.



ติดตาม ปริมาณน้ำไหลผ่าน 4 เขื่อนหลักกลุ่มเจ้าพระยาในช่วงฤดูแล้ง ปี 2564/65

ข้อมูล ณ วันที่ 23 ธันวาคม 2564






ติดตามค่าความเค็ม และปริมาณน้ำไหลผ่านเขื่อนในช่วงฤดูแล้ง ปี 2564/65



ข้อมูล ณ วันที่ 23 ธันวาคม 2564






ติดตามค่าความเค็ม และปริมาณน้ำไหลผ่านเขื่อนในช่วงฤดูแล้ง ปี 2564/65



ว/ด/ป	ระบายเขื่อน เจ้าพระยา	ระบายเขื่อน ป่าสักฯ	ระบายเขื่อน พระรามหก	ความเค็ม สูงสุด(ลำแล)	จำนวนชั่วโมงที่ความเค็ม เกิน 0.25 กรัมต่อลิตร (ชั่วโมง) ตั้งแต่เวลา	จำนวนชั่วโมงที่ความเค็ม เกิน 0.50 กรัมต่อลิตร (ชั่วโมง) ตั้งแต่เวลา 00.00-23.00น.	สน.สิงหนาท (ระบายลงเจ้าพระยา) (ลบ.ม./วินาที)
1 ธ.ค. 64	177	17.35	0	0.16	0	0	112.77
2 ธ.ค. 64	173	20.36	0	0.16	0	0	103.23
3 ธ.ค. 64	124	17.34	0	0.16	0	0	39.70
4 ธ.ค. 64	119	17.36	0	0.17	0	0	43.39
5 ธ.ค. 64	114	17.36	0	0.16	0	0	77.34
6 ธ.ค. 64	106	17.31	0	0.17	0	0	66.37
7 ธ.ค. 64	92	17.28	0	0.18	0	0	81.14
8 ธ.ค. 64	80	17.47	0	0.19	0	0	78.48
9 ธ.ค. 64	75	17.34	0	0.19	0	0	114.82
10 ธ.ค. 64	75	25.06	0	0.20	0	0	117.76
11 ธ.ค. 64	75	25.19	0	0.20	0	0	97.43
12 ธ.ค. 64	75	35.22	0	0.20	0	0	97.43
13 ธ.ค. 64	75	35.13	0	0.21	0	0	93.89
14 ธ.ค. 64	75	35.44	0	0.22	0	0	87.26
15 ธ.ค. 64	75	35.22	0	0.22	0	0	88.42
16 ธ.ค. 64	75	35.56	0	0.22	0	0	81.54
17 ธ.ค. 64	75	35.22	0	0.23	0	0	61.16
18 ธ.ค. 64	85	40.29	10	0.23	0	0	84.42
19 ธ.ค. 64	85	50.60	10	0.23	0	0	27.67
20 ธ.ค. 64	85	50.54	11	0.24	0	0	32.15
21 ธ.ค. 64	85	50.39	10	0.24	0	0	28.44
22 ธ.ค. 64	85	60.59	31	0.24	0	0	10.55
23 ธ.ค. 64	85	60.49	31				10.55

กราฟแสดงค่าความเค็มสูงสุดรายวันที่สถานีสูบน้ำสำแล ปีพ.ศ. 2550 - 2564



การติดตามและควบคุมค่าความเค็มในลุ่มน้ำนครนายก ปราจีนบุรี บางปะกง

ข้อมูล ณ วันที่ 23 ธ.ค. 64

อ่างชุมชนด้านปรางคารชล
(จุ๋เก็บกัก 224 ล้าน ลบ.ม.)

ปริมาณน้ำ 207.49 ล้าน ลบ.ม.(92.6%)

อ่างานุดดินทรจินดา
(จุเก็บกัก 295 ล้าน ลบ.ม.)
ปริมาณน้ำ 262.41 ล้าน ลบ.ม.(88.9%)

(จู่เก็บกัก 295 ล้าน ลบ.ม.)

ปริมาณน้ำ 262.41 ล้าน ลบ.ม.(88.9%)

อ่างฯพระปรง
(จุ๋เก็บกัก 97 ล้าน ลบ.ม.)

ปริมาณน้ำ 109.88 ล้าน ลบ.ม.(113.3%)

อ่างฯคลองระบม
(จุเก็บกัก 56 ล้าน ลบ.ม.)

ปริมาณน้ำ 43.60 ล้าน ลบ.ม.(78.6%)

อ่างทดลองตียัด
(กับกัก 420 ล้าน ลบ.ม.)

ปริมาณน้ำ 220.72 ล้าน ลบ.ม.(52.6%)

อ่างทดลองพระตะกั้ง
(จุ๋เก็บกัก 65 ล้าน ลบ.ม.)


ปริมาณน้ำ 62.45 ล้าน ลบ.ม.(96.1%)

อ่างฯคลองหลวงรัชชโลทร
(จเก็บกัก 98 ล้าน ลบ.ม.)

ปริมาณน้ำ 93.54 ล้าน ลบ.ม.(95.5%)

จุดวัดค่าความเค็ม

 จดควบคุมค่าความเค็ม





7. มาตรการบริหารจัดการน้ำฤดูแล้ง 2564/65



8 มาตรการ

รองรับสถานการณ์ขาดแคลนน้ำ ฤดูแล้ง ปี 2564/65

SUPPLY

DEMAND

MANAGEMENT



1

เร่งเก็บกักน้ำ

เก็บกักน้ำในช่วงฤดูฝน
เพื่อเป็นน้ำต้นทุนในช่วงฤดูแล้ง



2

วางแผน เพาะปลูกพืชฤดูแล้ง

ส่งเสริมสนับสนุนการเพาะปลูก
ในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบ
จากอุทกภัยเป็นอันดับแรก



6

เฝ้าระวัง คุณภาพน้ำ

ในแม่น้ำสายหลัก สายรอง
และเตรียมแผนกรณีเกิดปัญหา



5

เตรียม น้ำสำรอง สำหรับพื้นที่ลุ่มต่ำ

เพื่อสนับสนุนน้ำเตรียมแปลง



4

กำหนด การจัดสรรน้ำฤดูแล้ง

ติดตาม กำกับให้เป็นไปตามแผน
เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบการขาดแคลนน้ำ
อุปโภคบริโภคพร้อมจัดทำทะเบียนผู้ใช้น้ำ



8

ติดตามประเมินผล

เพื่อให้ผลการดำเนินงาน
เป็นไปตามแผน



7

สร้างการรับรู้ สถานการณ์น้ำ และแผนบริหารจัดการน้ำ

ให้ทุกภาคส่วนเกิดความร่วมมือ
ในการใช้น้ำอย่างประหยัดและเป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้



ในฤดูแล้งจัดสรรน้ำให้สอดคล้องกับปริมาณน้ำต้นทุน
ตามลำดับความสำคัญของกิจกรรมการใช้น้ำ ดังนี้



1. จัดสรรน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคในช่วงฤดูแล้ง




2. จัดสรรน้ำเพื่อการรักษาระบบนิเวศในช่วงฤดูแล้ง



3. สำรองน้ำไว้สำหรับการใช้น้ำในช่วงต้นฤดูฝน
เพื่ออุปโภค-บริโภคและรักษาระบบนิเวศเดือนพฤษภาคม-กรกฎาคม



4. จัดสรรน้ำเพื่อการเกษตรกรรม



5. จัดสรรน้ำเพื่อการอุตสาหกรรม



แผนการจัดสรรน้ำในฤดูแล้งปี 2564/65 (ทั้งประเทศ)



ข้อมูล ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564

ปริมาณน้ำต้นทุนฤดูแล้งปี
2564/65
รวม **37,857** ล้านลูกบาศก์เมตร

อ่างใหญ่ จำนวน 30,457 ล้าน ลบ.ม.
อ่างกลาง จำนวน 4,217 ล้าน ลบ.ม.
แหล่งน้ำอื่นๆ จำนวน 3,183 ล้าน ลบ.ม.

แผนจัดสรรน้ำฤดูแล้งปี 2564/65 (พ.ย. 64 – เม.ย. 65)

รวม **22,280** ล้านลูกบาศก์เมตร

(คิดเป็นร้อยละ 59 ของปริมาณน้ำต้นทุน)

อุปโภค-บริโภค

2,535 ล้าน ลบ.ม.

(คิดเป็นร้อยละ 11)



รักษาระบบนิเวศ
และอื่นๆ

7,442 ล้าน ลบ.ม.

(คิดเป็นร้อยละ 34)



อุตสาหกรรม

518 ล้าน ลบ.ม.

(คิดเป็นร้อยละ 2)



เกษตรฤดูแล้ง
ปี 2564/65

11,785 ล้าน ลบ.ม.

(คิดเป็นร้อยละ 53)



สำรองน้ำต้นทุนฤดูฝนปี 2565 (พ.ค.-ก.ค. 65)

รวม **15,577** ล้านลูกบาศก์เมตร

(คิดเป็นร้อยละ 41 ของปริมาณน้ำต้นทุน)

อุปโภค-บริโภค
รักษาระบบนิเวศ
และอื่นๆ

4,437 ล้าน ลบ.ม.

(คิดเป็นร้อยละ 28)



ฝนทิ้งช่วง

11,140 ล้าน ลบ.ม.

(คิดเป็นร้อยละ 72)



ฝ่ายจัดสรรน้ำที่ 1 ส่วนบริหารจัดการน้ำ



(ร่าง) แผนการบริหารจัดการน้ำในฤดูแล้งปี 2564/65 **ลุ่มน้ำเจ้าพระยา**

ในช่วงวันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 ถึง 30 เมษายน 2565



ข้อมูล ณ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564

ปริมาณน้ำใช้ได้ 1 พฤศจิกายน 2564

เขื่อนภูมิพล	4,229 ล้าน ลบ.ม.
เขื่อนสิริกิติ์	1,617 ล้าน ลบ.ม.
เขื่อนแควน้อยฯ	901 ล้าน ลบ.ม.
เขื่อนป่าสักฯ	998 ล้าน ลบ.ม.

แผนจัดสรรน้ำฤดูแล้งปี 2564/65
รวม **7,744** ล้านลูกบาศก์เมตร

แผนรักษาระบบนิเวศแม่น้ำ
ท่าจีน-แม่น้ำเจ้าพระยา
รวม **1,000** ล้านลูกบาศก์เมตร

แผนจัดสรรน้ำฤดูแล้งปี 2564/65 (พ.ย. 64 – เม.ย. 65)
รวม **5,700** ล้านลูกบาศก์เมตร
(คิดเป็นร้อยละ 61 ของปริมาณน้ำต้นทุน)

สำรองน้ำต้นฤดูฝนปี 2565 (พ.ค.-ก.ค. 65)
รวม **3,044** ล้านลูกบาศก์เมตร
(คิดเป็นร้อยละ 39 ของปริมาณน้ำต้นทุน)

อุปโภค-บริโภค
1,150 ล้าน ลบ.ม.
(คิดเป็นร้อยละ 20)



รักษาระบบนิเวศ
และอื่นๆ
2,000 ล้าน ลบ.ม.
(คิดเป็นร้อยละ 35)



พืชฤดูแล้ง
445 ล้าน ลบ.ม.
(คิดเป็นร้อยละ 8)



อุตสาหกรรม
135 ล้าน ลบ.ม.
(คิดเป็นร้อยละ 2)



อุปโภค-บริโภค
รักษาระบบนิเวศ
และอื่นๆ
1,656 ล้าน ลบ.ม.
(คิดเป็นร้อยละ 54)



ฝนทิ้งช่วงและปรับ
ปฏิทินเพาะปลูก
1,388 ล้าน ลบ.ม.
(คิดเป็นร้อยละ 46)



พื้นที่คาดการณ์ปลูกข้าวนาปรัง
1,970 ล้าน ลบ.ม.
(คิดเป็นร้อยละ 35)



ฝ่ายจัดสรรน้ำที่ 1 ส่วนบริหารจัดการน้ำ



แผนการจัดสรรน้ำในฤดูแล้งปี 2564/65 ลุ่มน้ำแม่กลอง



ข้อมูล ณ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564

แผนจัดสรรน้ำฤดูแล้งปี 2564/65
รวม 10,313 ล้านลูกบาศก์เมตร

แผนจัดสรรน้ำฤดูแล้งปี 2564/65 (ม.ค. - มิ.ย. 65)
รวม 5,500 ล้านลูกบาศก์เมตร
(คิดเป็นร้อยละ 53 ของปริมาณน้ำต้นทุน)

แผนจัดสรรน้ำฤดูฝนปี 2565 (ก.ค. - ส.ค. 65)
รวม 4,813 ล้านลูกบาศก์เมตร
(คิดเป็นร้อยละ 47 ของปริมาณน้ำต้นทุน)

อุปโภค-บริโภค
460 ล้าน ลบ.ม.
(คิดเป็นร้อยละ 8)



รักษาระบบนิเวศและ
อื่นๆ
1,860 ล้าน ลบ.ม.
(คิดเป็นร้อยละ 34)



เกษตรฤดูแล้งปี 2564/65
3,180 ล้าน ลบ.ม.
(คิดเป็นร้อยละ 58)



อุปโภค-บริโภค รักษา
ระบบนิเวศและอื่นๆ
1,500 ล้าน ลบ.ม.
(คิดเป็นร้อยละ 31)



ฝนทิ้งช่วง
3,313 ล้าน ลบ.ม.
(คิดเป็นร้อยละ 69)






สรุปน้ำต้นทุนเพื่อการเกษตรและแผนการเพาะปลูกพืชฤดูแล้งในเขตชลประทาน ปี 2564/65

ข้อมูล ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564

ภาค/ลุ่มน้ำ	ปริมาณน้ำใช้การ 1 พ.ย.64 (ล้านลูกบาศก์เมตร)				แผนการจัดสรรน้ำช่วงฤดูแล้ง ปี 2564/65 (ล้านลูกบาศก์เมตร)				สำรอง ต้นฤดูฝน	วันเริ่มต้น ฤดูแล้ง
	อ่างใหญ่	อ่างกลาง	แหล่งน้ำ อื่นๆ	รวม	เกษตร	อุปโภค บริโภค	ระบบนิเวศ และอื่นๆ	รวม		
เหนือ	458	732	565	1,755	840	117	194	1,151	604	1 พ.ย. 64
ตะวันออกเฉียงเหนือ	5,945	1,730	960	8,635	2,788	336	1,422	4,546	4,089	1 พ.ย. 64
กลาง	410	348	12	770	435	31	43	509	261	1 พ.ย. 64
ตะวันออก	1,284	929	745	2,958	1,075	148	869	2,092	866	1 พ.ย. 64
ตะวันตก	0	139	6	145	18	7	24	49	96	1 ม.ค. 64
ใต้	4,303	339	895	5,536	1,384	286	2,063	3,733	1,803	1 มี.ค. 65
รวม (ลุ่มน้ำอื่น)	12,400	4,217	3,183	19,800	6,540	925	4,615	12,080	7,720	
ลุ่มน้ำเจ้าพระยา	7,744		1,000	8,744	2,415	1,150	2,135	5,700	3,044	1 พ.ย. 64
4 เขื่อนหลัก	7,744			7,744	2,415	1,150	1,135	4,700	3,044	1 พ.ย. 64
รักษาระบบนิเวศแม่น้ำท่าจีน			1,000				1,000	1,000		1 พ.ย. 64
ลุ่มน้ำแม่กลอง	10,313		(1,000)	9,313	2,830	460	1,210	4,500	4,813	1 ม.ค. 65
2 เขื่อนหลัก	10,313			10,313	3,180	460	1,860	5,500	4,813	
รวมทั้งประเทศ	30,457	4,217	3,183	37,857	11,785	2,535	7,960	22,280	15,577	





โครงการจ้างแรงงานชลประทาน เพื่อช่วยเหลือเกษตรกร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 กรมชลประทาน



เป้าหมาย
จ้างแรงงาน



75,000

คน

วงเงิน (ล้านบาท)

4,465



8,131

คน

10.84%

วงเงิน (ล้านบาท)

95.05

2.13%

ปัจจุบัน
จ้างแรงงาน

หลักเกณฑ์การจ้างแรงงาน

1

เกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนกับ
กรมส่งเสริมการเกษตร
หรือ **เกษตรกรในพื้นที่**

2

สมาชิกกลุ่มผู้ใช้น้ำ
ของกรมชลประทาน
ในพื้นที่

3

**ประชาชนและ
ผู้ใช้แรงงานทั่วไป**
ในพื้นที่

4

หากแรงงานในพื้นที่ไม่เพียงพอ
ให้พิจารณาจ้างเกษตรกร/
แรงงานในพื้นที่ใกล้เคียง
จากหมู่บ้าน ตำบล อำเภอ จังหวัด
และลุ่มน้ำ ตามลำดับ

ลักษณะงานที่จ้าง

งานซ่อมแซม บำรุงรักษา ขุดลอก
ปรับปรุง งานชลประทาน โครงการส่งเสริม
การดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
งานก่อสร้างแหล่งน้ำและระบบส่งน้ำเพื่อ
ชุมชน/ชนบท แก้มลิง การจัดการคุณภาพน้ำ



กรมชลประทาน
www.rid.go.th



Facebook
เรารักชลประทาน



ข่าวสารกรมชลประทาน
@Kromchon



กรมชลประทาน
@PR_RID



สายด่วน
1460



ศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะ
02 669 2560

ข้อมูล ณ วันที่ 16 ธันวาคม 2564



การประเมินพื้นที่เฝ้าระวังเสี่ยงภาวะน้ำแล้ง ฤดูแล้ง ปี 2564/65

รายละเอียด
พื้นที่เสี่ยง



พื้นที่อุปโภคบริโภค ในเขต กปภ.



ที่มาข้อมูลคาดการณ์ การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) (20 ต.ค. 64)

นอกเขต กปภ. (ประปาท้องถิ่น)

สำรวจพบว่ามีพื้นที่ที่คาดว่าจะเสี่ยงภาวะน้ำแล้ง
1,213 ตำบล 373 อำเภอ 50 จังหวัด

สทนช. กำหนดหลักเกณฑ์
พื้นที่เฝ้าระวังเสี่ยงภาวะน้ำแล้งมาก

- 1) อยู่ในพื้นที่ที่มีปริมาณฝนสะสมน้อยกว่า 800 มม.
ช่วงวันที่ 1 พ.ค. - 15 ต.ค. 64
- 2)อยู่นอกเขตชลประทาน


25 ตำบล **9** อำเภอ **5** จังหวัด

(พิษณุโลก เพชรบูรณ์ นครราชสีมา ประจวบคีรีขันธ์ สมุทรสงคราม)

79 ตำบล 35 อำเภอ 14 จังหวัด (ปี 2563/64)

ที่มาข้อมูล กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (สถ.) ณ วันที่ 18 ต.ค. 64

พื้นที่เฝ้าระวังคุณภาพน้ำ



เกณฑ์เฝ้าระวังคุณภาพน้ำ (ค่าความเค็ม)

แม่น้ำสายหลัก 4 แห่ง ได้แก่
แม่น้ำเจ้าพระยา แม่น้ำท่าจีน
แม่น้ำแม่กลอง แม่น้ำบางปะกง

พื้นที่เฝ้าระวังคุณภาพน้ำอุปโภคบริโภค (ความเค็ม)

ในเขต กปภ.

5 สาขา **3** จังหวัด

ปทุมธานี
ฉะเชิงเทรา
สงขลา

ในเขต กปน.

2 จังหวัด

กรุงเทพมหานคร (ฝั่งตะวันออก)
และสมุทรปราการ

ที่มาข้อมูลคาดการณ์ การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) (20 ต.ค. 64)

ที่มาข้อมูลคาดการณ์ การประปานครหลวง (กปน.) (15 ต.ค. 64)



พื้นที่เกษตรกรรม นอกเขตชลประทาน

- นารอบที่ 2 (นาปรัง)



ทน.วิเคราะห์สมมูลน้ำรายตำบล
ประเมินพื้นที่เสี่ยงภาวะน้ำแล้งมาก

ที่เสี่ยงขาดแคลนน้ำมากกว่า 5 ล้าน ลบ.ม./ตำบล

64 ตำบล **28** อำเภอ
11 จังหวัด

ที่มาข้อมูลคาดการณ์ กรมทรัพยากรน้ำ (ทน.) ณ วันที่ 15 ต.ค. 64



- พืชต่อเนื่อง (ไม้ผลที่มีมูลค่าทางเศรษฐกิจ)

ที่มาข้อมูล กรมส่งเสริมการเกษตร (กสก.)

พื้นที่ไม้ผลที่มีมูลค่าทางเศรษฐกิจ
ทั่วประเทศ 4.38 ล้านไร่

สทนช. ประเมินพื้นที่เสี่ยงภาวะน้ำแล้งมาก

ซึ่งอยู่ในพื้นที่ที่มีปริมาณฝนสะสมน้อยกว่า 800 มม. (1 พ.ค. - 15 ต.ค. 64)

23 ตำบล **10** อำเภอ
4 จังหวัด

เพชรบูรณ์
พิจิตร
พิษณุโลก
ประจวบคีรีขันธ์

จัดทำโดย กองบริหารจัดการลุ่มน้ำ สำนักกานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ




8. การเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์ภาคใต้



ปัญหาอุปสรรคจากข้อเท็จจริงในพื้นที่ (การเกิดอุทกภัย)



พื้นที่เฝ้าระวังอุทกภัยภาคใต้ทั้งหมด 83 จุด





การเตรียมการเพื่อรองรับสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้

- **ติดตามสภาพภูมิอากาศ และสถานการณ์น้ำฝน น้ำท่า และน้ำในอ่างเก็บน้ำต่างๆ** เพื่อวิเคราะห์และเตรียมการรองรับสถานการณ์ที่อาจเกิดขึ้น โดยติดตามข้อมูลสภาพภูมิอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยา
- **วิเคราะห์พื้นที่เสี่ยงและพื้นที่เฝ้าระวัง** เพื่อเตรียมความพร้อมรับมืออุทกภัยที่อาจเกิดขึ้น
- **ตรวจสอบระบบชลประทาน** ให้สามารถรองรับสถานการณ์น้ำได้เต็มศักยภาพตามสถานการณ์น้ำที่เป็นจริงในแต่ละช่วงเวลา รวมทั้งบริหารจัดการน้ำในอ่างเก็บน้ำให้อยู่ในเกณฑ์ควบคุมอย่างเคร่งครัด
- **เตรียมความพร้อมของเครื่องจักร เครื่องมือ** ประกอบด้วย รถแบคโฮ/รถขุด รถเทรลเลอร์ เครื่องสูบน้ำเคลื่อนที่ เครื่องผลักดันน้ำในบริเวณพื้นที่เสี่ยงที่จะเกิดน้ำท่วมเป็นประจำ ให้สามารถนำไปช่วยเหลือได้ทันทีเมื่อเกิดปัญหาน้ำท่วม และมอบหมายเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ให้เฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดตลอดเวลา
- **บูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง** ประกอบด้วย กรมอุตุนิยมวิทยา สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน) การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย กรมอุทกศาสตร์ (กองทัพบเรือ) กรมทรัพยากรน้ำ กรมทางหลวง กรมทางหลวงชนบท กรมการปกครอง กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น การรถไฟแห่งประเทศไทยและกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย มีการประชุมหารือทุกสัปดาห์หรือตามสถานการณ์
- **ประชาสัมพันธ์ให้ข้อมูลข่าวสารสถานการณ์น้ำ** โดยบูรณาการร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัด กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฝ่ายความมั่นคง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการแจ้งเตือนประชาชนเพื่อติดตามและเฝ้าระวังเตรียมรับสถานการณ์น้ำ จากฝนตกหนัก และน้ำท่วมที่อาจจะเกิดขึ้นอย่างใกล้ชิด





การเตรียมความพร้อมเครื่องจักรกลเพื่อรับมืออุทกภัยภาคใต้ ปี 2564



- ดำเนินการเตรียมความพร้อมของเครื่องสูบน้ำในพื้นที่ภาคใต้ 350 เครื่อง บริเวณพื้นที่เสี่ยงที่จะเกิดน้ำท่วมเป็นประจำ ให้สามารถนำไปช่วยเหลือได้ทันที เมื่อเกิดปัญหาน้ำท่วม

ภาคใต้ 16 จังหวัด



เครื่องสูบน้ำ 350 เครื่อง

(ประจำการอยู่ไว้ที่จุดพักหลักและจุดพักรองเครื่องจักรกล)



เครื่องผลักดันน้ำ 440 เครื่อง

(ประจำการอยู่ไว้ที่จุดพักหลักและจุดพักรองเครื่องจักรกล)



รถแทรกเตอร์/รถขุด 196 คัน

(ประจำการอยู่ไว้ที่จุดพักหลักและจุดพักรองเครื่องจักรกล)



เครื่องจักรกลสนับสนุนอื่นๆ 203 หน่วย

(ประจำการอยู่ไว้ที่จุดพักหลักและจุดพักรองเครื่องจักรกล)

รวม 1,189 หน่วย






สถานการณ์อุทกภัย



ข้อมูล ณ วันที่ 23 ธันวาคม 2564

สรุปพื้นที่ประสบอุทกภัย ปี 2564 กรมชลประทาน

ข้อมูล ณ วันที่ 23 ธันวาคม 2564



- ☐ อิทธิพลของร่องมรสุมพาดผ่านภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ประเทศไทยและอ่าวไทย (ตั้งแต่ 8-11 ก.ย.64)
- ☐ อิทธิพลของหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรง อ่อนกำลังลงจากพายุดีเปรสชัน “โกนเซิน” (CONSON) มีผลกระทบบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออก (ตั้งแต่ 11-13 ก.ย.64)
- ☐ อิทธิพลร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือตอนล่าง ภาคกลาง และภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ภาคใต้ และอ่าวไทย (ตั้งแต่ 14-19 ก.ย.64)
- ☐ อิทธิพลของร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือตอนล่าง ภาคกลางตอนบน ภาคตะวันออก และภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุม ทะเลอันดามัน ประเทศไทย และอ่าวไทย (ช่วงวันที่ 20-25 ก.ย.64)
- ☐ อิทธิพลของพายุดีเปรสชัน “เตี้ยนหมู่” เคลื่อนเข้าปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ บริเวณจังหวัดมุกดาหาร และอ่อนกำลังลงเป็นหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณจังหวัดขอนแก่น (วันที่ 24-26 ก.ย.64)
- ☐ อิทธิพลพายุโซนร้อน “คมปาซุ” ได้อ่อนกำลังลงเป็นพายุดีเปรสชันและกลายเป็นหย่อมความกดอากาศต่ำในระยะต่อมา ประกอบร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือตอนล่าง ภาคกลาง และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (วันที่ 14-15 ต.ค.64)
- ☐ อิทธิพลของมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือพัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้มีกำลังแรง (วันที่ 10-13 พ.ย.64)
- ☐ อิทธิพลของลมตะวันออกเฉียงเหนือพัดปกคลุมภาคใต้และอ่าวไทยมีกำลังแรง (วันที่ 23-25 พ.ย.64)
- ☐ อิทธิพลของมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือพัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้มีกำลังแรง ประกอบกับหย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณทะเลจีนใต้ตอนล่างเคลื่อนเข้าปกคลุมภาคใต้ (วันที่ 28-30 พ.ย.64)
- ☐ อิทธิพลหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงที่ปกคลุมทะเลจีนใต้ตอนล่างเคลื่อนเข้าสู่แนวร่องมรสุมที่พาดผ่านภาคใต้ตอนล่าง ประกอบกับมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือกำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้ (วันที่ 29 พ.ย.-2 ธ.ค.64)
- ☐ อิทธิพลหย่อมความกดอากาศกำลังแรงบริเวณทะเลจีนใต้ตอนล่าง เข้าปกคลุมประเทศมาเลเซียและภาคใต้ตอนล่าง (วันที่ 15-18 ธ.ค.64)

ส่งผลทำให้มีพื้นที่ได้รับผลกระทบรวม 55 จังหวัด ดังนี้

- ❖ พื้นที่ที่ประสบปัญหาอุทกภัย และเข้าสู่ภาวะปกติแล้ว 54 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดเชียงราย เลย กำแพงเพชร ตาก เชียงใหม่ ลำปาง ลำพูน นครสวรรค์ พิจิตร สุโขทัยแพร่ เพชรบูรณ์ ขอนแก่น ยโสธร มหาสารคาม นครราชสีมา กาฬสินธุ์ พะเยา สมุทรปราการ ชลบุรี สระแก้ว ระยอง จันทบุรี พังงา ตรด ชัยภูมิ สระบุรี กาญจนบุรี ปราจีนบุรี ฉะเชิงเทรา สิงห์บุรี ลพบุรี พระนครศรีอยุธยา ชัยนาท อุทัยธานี อ่างทอง นนทบุรี เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ ระนอง พิชณุโลก สตูล สงขลา ตรัง พัทลุง ชุมพร ร้อยเอ็ด อุบลราชธานี นครปฐม นครศรีธรรมราช สุราษฎร์ธานี ยะลา นราธิวาส และปัตตานี
- ❖ พื้นที่ประสบอุทกภัย 1 จังหวัด ได้แก่ สุพรรณบุรี



สรุปพื้นที่ประสบอุทกภัย กรมชลประทาน



ข้อมูล ณ วันที่ 23 ธันวาคม 2564

ลำดับที่	ลุ่มน้ำ	จังหวัด	อำเภอ	รายชื่ออำเภอ	จุดประสบภัย	
					น้ำล้นตลิ่ง	น้ำท่วมขัง
1	ท่าจีน	สุพรรณบุรี	4	เมืองสุพรรณบุรี อุทุมพร สองพี่น้อง บางปลาม้า		✓
รวม			4		0	1

ข้อมูล ณ วันที่ 23 ธันวาคม 2564

1. สาเหตุการเกิดอุทกภัย

อิทธิพลหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมภาคกลาง ประกอบกับร่องมรสุมพาดผ่านภาคกลาง ภาคตะวันออกและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ทำให้มีฝนตกหนักต่อเนื่องในพื้นที่จังหวัดชัยนาทและสุพรรณบุรีส่งผลให้ปริมาณน้ำในแม่น้ำท่าจีนเพิ่มสูงขึ้น เมื่อช่วงเดือนตุลาคมที่ผ่านมา

2. สถานการณ์ปัจจุบัน ยังคงมีพื้นที่ประสบอุทกภัย 4 อำเภอ ได้แก่ อ.เมือง อ.อุทัย อ.สองพี่น้อง และ อ.บางปลาม้า


3. แนวโน้มและการคาดการณ์ (06.00 น.)

- สถานีวัดน้ำ T.13 (แม่น้ำท่าจีน) อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี ระดับน้ำ 2.04 ม.รทก. ต่ำกว่าตลิ่ง -0.36 ม. (ระดับตลิ่ง 2.40 ม.) แนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่อง

4. การให้ความช่วยเหลือ

1. ติดตั้งเครื่องสูบน้ำจำนวน 7 เครื่อง

2. ติดตั้งเครื่องผลักดันน้ำ จำนวน 48 เครื่อง แบ่งเป็น ที่ ปตร.เกาะทะลาย 8 เครื่อง ปตร.สองพี่น้อง 6 เครื่อง ปตร.ปากคลอง ร.4 ขวามแม่น้ำสุพรรณ 2 เครื่อง สะพานวัดท่าเจ็ดชัย 24 เครื่อง





กรมชลประทาน

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์