



สถานการณ์และการบริหารจัดการน้ำฤดูฝน ปี 2564

ศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะ (SWOC)

กรมชลประทาน ถนนสามเสน

ข้อมูล ณ วันที่ 24 ตุลาคม 2564





หัวข้อ “สถานการณ์และการบริหารจัดการน้ำ ฤดูฝน ปี 2564”

1. สถานการณ์ฝน และสภาพภูมิอากาศ
2. สถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำ
3. สถานการณ์น้ำท่า
4. การเพาะปลูกพืชฤดูฝน ปี 2564
5. มาตรการบริหารจัดการน้ำฤดูฝน 2564 และการให้ความช่วยเหลือ
6. คาดการณ์ปริมาณน้ำอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่และขนาดกลาง ณ วันที่ 1 พ.ย.64
7. สรุปสถานการณ์อุทกภัย






1. สถานการณ์ฝน และสภาพภูมิอากาศ





กราฟเปรียบเทียบปริมาณฝนสะสม ปี 2550 ถึง ปี 2563 ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม – 31 ธันวาคม


ปริมาณฝน (มม.)



	เหนือ	ตอน.	กลาง	ตะวันออก	ใต้ฝั่งตะวันออก	ใต้ฝั่งตะวันตก	รวมทั้งประเทศ
ค่าเฉลี่ย 30 ปี (2524-2553)	1,232.90	1,405.90	1,276.90	1,889.80	1,740.50	2,717.9	1,588
ปี 2550	1,251.70	1,479.40	1,277.50	1,852.40	1,816.90	2,939.20	1,639.30
ปี 2551	1,376.20	1,677.50	1,480.60	1,940.30	1,999.20	2,647.80	1,753.40
ปี 2554	1,687.70	1,691.50	1,516.80	2,094.40	2,317.90	2,963.70	1,948.00
ปี 2555	1,306.60	1,498.80	1,368.50	2,293.40	1,901.40	3,171.30	1,758.50
ปี 2558	1,050.60	1,208.00	1,203.30	1,685.10	1,457.10	2,726.10	1,416.70
ปี 2560	1,450.80	1,748.20	1,634.90	2,113.10	2,702.10	3,459.60	2,038.80
ปี 2561	1,272.80	1,374.50	1,378.90	1,870.80	1,958.10	2,896.10	1,653.20
ปี 2562	1,048.50	1,227.50	921.2	1,589.80	1,392.50	2,494.00	1,332.50
ปี 2563	1,024.80	1,333.80	1,146.40	1,765.30	1,933.60	2,785.00	1,520.40
ผลต่างปี 63 กับค่าเฉลี่ย	-208.1(-17%)	-72.1(-5%)	-130.5(-10%)	-124.5(-7%)	193.1(11%)	67.1(2%)	-67.6(-4%)
ปี 63-ปี 62	-23.7(-2%)	106.3(9%)	225.2(24%)	175.5(11%)	541.1(39%)	291.1(12%)	187.9(14%)
ปี 63-ปี 57	-421.9(-38%)	-614.2(-45%)	-411.6(-39%)	-702.0(-40%)	-1,076.6(-66%)	-1,460.2(-51%)	-702.4(-47%)



รวมทั้งประเทศ



ค่าเฉลี่ย 30 ปี 1,372.5 มม.

ทั้งประเทศ


132.6(10%)
 199.1(15%)
 72.6(5%)
 78.4(5%)

ปริมาณฝนสะสม

(ตั้งแต่ 1 ม.ค. - 17 ต.ค. 2564)

ค่าเฉลี่ย 30 ปี 1,353.0 มม.

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ




หมายเหตุ

ตัวเลขสีดำ คือ ปี 64 เทียบกับค่าเฉลี่ย 30 ปี
 ตัวเลขสีม่วง คือ ปี 64 เทียบ ปี 63
 ตัวเลขสีน้ำเงิน คือ ปี 64 เทียบ ปี 51
 ตัวเลขสีแดง คือ ปี 64 เทียบ ปี 39

ค่าเฉลี่ย 30 ปี 1,149.2 มม.


ภาคเหนือ



136.4(12%)
 307.5(31%)
 70.6(6%)
 15.0(1%)

ค่าเฉลี่ย 30 ปี 1,177.9 มม.


ภาคกลาง



119.0(10%)
 226.7(21%)
 6.7(1%)
 -57.1(-4%)


ค่าเฉลี่ย 30 ปี 2,315.9 มม.

ภาคใต้ฝั่งตะวันตก



293.9(13%)
 278.1(12%)
 404.6(18%)
 453.1(21%)


หน่วย : มม.



342.8(20%)
 429.0(26%)
 368.2(21%)
 377.0(22%)


ค่าเฉลี่ย 30 ปี 1,756.6 มม.

ภาคตะวันออก





ค่าเฉลี่ย 30 ปี 1,005.2 มม.

ภาคใต้ฝั่งตะวันออก



ข้อมูล : กรมอุตุนิยมวิทยา

วันที่ 24 ตุลาคม 2564 เวลา 04.00 น.



แผนที่อากาศผิวพื้นวันที่ 24 ตุลาคม 2564 บริเวณความกดอากาศสูงจากประเทศจีนแผ่ปกคลุมบริเวณประเทศไทยตอนบน ทำให้บริเวณดังกล่าวมีฝนลดลง ประกอบกับมีลมตะวันออกเฉียงเหนือพัดปกคลุมบริเวณภาคใต้และอ่าวไทย **ลักษณะเช่นนี้ทำให้ภาคใต้ ยังคงมีฝนฟ้าคะนองและมีฝนตกหนักบางแห่ง**



ปริมาณฝนรายตำบล สูงสุด 5 ลำดับ






วันที่ 23 ต.ค.64 เวลา 07.00 น. – วันที่ 24 ต.ค.64 เวลา 06.00 น.

สถานี	จังหวัด	ปริมาณฝน (มม.)	ความรุนแรง
วัดโคกเหวียง	สงขลา	70.6	ฝนตกหนัก
ที่ว่าการอำเภอนาทวี	สงขลา	69.8	ฝนตกหนัก
อบต.คลองพา อ.ท่าชนะ	สุราษฎร์ธานี	65.0	ฝนตกหนัก
เทศบาลปริก	สงขลา	62.8	ฝนตกหนัก
วัดม่วงก้อง	สงขลา	54.6	ฝนตกหนัก

หมายเหตุ เกณฑ์ปริมาณฝนกรมอุตุนิยมวิทยา

ฝนตกหนักมาก (>90 มม.) ฝนตกหนัก (35.1-90 มม.) ฝนปานกลาง (10.1-35.0 มม.) ฝนเล็กน้อย (0.1-10.0 มม.) ไม่มีฝน (0 มม.)

แผนที่แสดงการคาดการณ์ปริมาณฝนจากแบบจำลองบรรยากาศ กรมอุตุนิยมวิทยา 24 ต.ค. 64 – 26 ต.ค. 64





เส้นฝนเท่า
เวลา 07.00 น. 23 Oct 2021 - 06.00 น. 24 Oct 2021

ที่มา โปรแกรมแสดงผลและรายงานออนไลน์
โครงการจัดหาเครือข่ายสถานีฝนอัตโนมัติ สำนักพัฒนาอุตุนิยมวิทยา กรมอุตุนิยมวิทยา




ปริมาณฝนสะสม 24 ชั่วโมงย้อนหลัง วันที่ 23 ต.ค.64 – วันที่ 24 ต.ค.64




ชื่อสถานี	ที่ตั้ง	ข้อมูลล่าสุด	ฝนสะสม
บ้านกือตอง	อ.บันนังสตา จ.ยะลา	2564-10-24 05:00	184.5
โรงเรียนนิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้ 1	อ.บันนังสตา จ.ยะลา	2564-10-24 06:00	100.8
หน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติที่ นค.๑ (บ้านคลองย่น)	อ.สะเตา จ.สงขลา	2564-10-24 06:00	100.4
บ้านหัวควน	อ.สะเตา จ.สงขลา	2564-10-24 05:00	97.5
บ้านควนเสม็ด	อ.สะเตา จ.สงขลา	2564-10-24 05:00	96.0
อบต. นากะชะ	อ.ฉวาง จ.นครศรีธรรมราช	2564-10-24 06:00	92.4
บ้านเทพนิมิต	อ.ท่าฉาง จ.สุราษฎร์ธานี	2564-10-24 05:00	89.0
เวียงสระ	อ.เวียงสระ จ.สุราษฎร์ธานี	2564-10-24 06:00	84.0
บ้านหัวฝาย	อ.เมืองเขียงราย จ.เขียงราย	2564-10-23 19:00	84.0
ร.บ้านคงไม่มาม	อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์	2564-10-24 06:00	83.2
อบต. วัดโบสถ์	อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก	2564-10-24 06:00	82.8
บ้านนาท่อน	อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช	2564-10-24 05:00	79.5
บ้านป่าไผ่	อ.ศรีสาคร จ.นราธิวาส	2564-10-24 05:00	79.5
ท่าขนอม	อ.สิริธรนิคม จ.สุราษฎร์ธานี	2564-10-24 06:00	78.8
บ้านปลาติริ	อ.รามัน จ.ยะลา	2564-10-24 05:00	78.5
เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าฮาลา-บาลา	อ.แว้ง จ.นราธิวาส	2564-10-24 06:00	78.2
บ้านปางเปก	อ.ป่าจ.แม่ฮ่องสอน	2564-10-24 05:00	78.0
บ้านด่าน	อ.ห้วยยอด จ.ตรัง	2564-10-24 05:00	77.5
บ้านคียมพะพะ	อ.ท่าฉาง จ.สุราษฎร์ธานี	2564-10-23 18:00	77.0
บ้านคิตะ	อ.บันนังสตา จ.ยะลา	2564-10-24 05:00	76.0
พระแสง สอท.	อ.เวียงสระ จ.สุราษฎร์ธานี	2564-10-24 04:00	74.4
วัดปรกการ	อ.สิริธรนิคม จ.สุราษฎร์ธานี	2564-10-24 05:00	70.0
บ้านแม่ดิน	อ.วังชัน จ.แพร่	2564-10-24 05:00	70.0
ที่ว่าการอำเภอกรงปินัง	อ.กรงปินัง จ.ยะลา	2564-10-24 06:00	69.6
บ้านหลกใต้	อ.แม่ทะ จ.ลำปาง	2564-10-24 05:00	69.5

แหล่งที่มา : สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ


พยากรณ์ฝนสะสมรายวัน จากแบบจำลองบรรยากาศเชิงตัวเลข GFS วันที่ 24 ต.ค. – 29 ต.ค. 2564




พยากรณ์ฝนสะสมวันที่ 24 ต.ค. 2564




พยากรณ์ฝนสะสมวันที่ 24 ต.ค. 2564




พยากรณ์ฝนสะสมวันที่ 25 ต.ค. 2564




พยากรณ์ฝนสะสมวันที่ 26 ต.ค. 2564



พยากรณ์ฝนสะสมวันที่ 27 ต.ค. 2564



พยากรณ์ฝนสะสมวันที่ 28 ต.ค. 2564



พยากรณ์ฝนสะสมวันที่ 29 ต.ค. 2564

การคาดหมาย

ในช่วงวันที่ 24 - 28 ต.ค. 64 บริเวณความกดอากาศสูงจากประเทศจีนที่ปกคลุมประเทศไทยตอนบนและทะเลจีนใต้จะมีกำลังอ่อนลง ประกอบกับลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงเหนือพัดปกคลุมประเทศไทยตอนบน ในขณะที่ร่องมรสุมพาดผ่านบริเวณภาคใต้ตอนกลาง ทำให้ประเทศไทยตอนบนจะมีฝนลดลง ส่วนภาคใต้ยังคงมีฝนตกต่อเนื่องและมีฝนตกหนักบางแห่ง




2. สถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำ






24 ต.ค. 64



ปี พ.ศ.	ปริมาณน้ำ (ล้าน ลบ.ม.)	%	น้ำใช้การ (ล้าน ลบ.ม.)	%
2564	52,692	74	29,150	62
2563	42,380	60	18,837	40

24 ต.ค. 63

ปี 2563





%น้ำใช้การ=(ปริมาตรน้ำใช้การ/ ปริมาตรน้ำใช้การที่ความจุ รนก.)*100



ปี พ.ศ.	ปริมาณน้ำ (ล้าน ลบ.ม.)	%	น้ำใช้การ (ล้าน ลบ.ม.)	%
2564	52,692	74	29,150	62
2563	42,380	60	18,837	40


ปี 2564



81% ขึ้นไป	เกณฑ์น้ำดีมาก	21	แห่ง
51 - 80%	เกณฑ์น้ำดี	9	แห่ง
31 - 50%	เกณฑ์น้ำพอใช้	3	แห่ง
≤ 30%	เกณฑ์น้ำน้อย	2	แห่ง



ปริมาณน้ำเก็บกัก อ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ 35 แห่ง



ภาค อ่างเก็บน้ำเขื่อน	ความจุ ที่ รบม. (ล้าน ม.)	ความจุ ที่ รบก. (ล้าน ม.)	ความจุน้ำ ใช้การ (ล้าน ม.)	ณ วันที่								ปริมาณน้ำ ไหลลง วันนี้ (ล้าน ม.)	ระบาย วันนี้ (ล้าน ม.)
				ปี 2563		ปี 2564							
				ปริมาณ (ล้าน ม.)	% รบก.	ปริมาณ (ล้าน ม.)	% รบก.	ปริมาณใช้การ (ล้าน ม.)	% รบก.	% ใช้การ			
ภาคเหนือ													
ภูมิพล*	13,462	13,462	9,662	5,395	40	7,677	57	3,877	29	40	69.30	1.00	
สิริกิติ์*	10,508	9,510	6,660	5,819	61	4,422	46	1,572	17	24	9.78	4.01	
แม่จันสมบูรณ์ชล	323	265	253	140	53	104	39	91	35	36	0.69	0.00	
แม่กวางอุดมธารา	295	263	249	105	40	68	26	54	20	22	0.95	0.29	
กิ่วลม	106	106	103	48	45	88	83	84	80	82	1.50	1.02	
กิ่วคองมา	209	170	164	100	59	121	71	115	68	70	2.47	0.11	
แควน้อยบำรุงแดน	1,080	939	896	459	49	957	102	914	97	102	12.40	8.21	
แม่มอก	110	110	94	42	38	115	105	99	90	106	4.08	4.08	
รวมภาคเหนือ	26,093	24,825	18,080	12,108	49	13,551	55	6,807	27	38	101.17	18.71	
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ													
ห้วยหลวง	136	136	129	63	47	82	60	75	56	58	0.44	0.11	
น้ำอูน	780	520	475	238	46	342	66	297	57	63	2.11	0.00	
น้ำพุง*	200	165	157	83	51	93	56	85	52	54	0.52	0.00	
จุฬารักษ์*	181	164	127	154	94	168	102	131	80	103	2.59	2.59	
อุบลรัตน์*	4,640	2,431	1,850	1,262	52	2,730	112	2,149	88	116	82.10	28.14	
ลำปาว	2,450	1,980	1,880	935	47	1,193	60	1,093	55	58	19.87	1.55	
ลำตะคอง	445	314	292	344	110	329	105	306	97	105	3.74	0.00	
ลำพระเพลิง	242	155	154	159	103	156	101	154	100	101	1.86	2.79	
มูลบน	350	141	134	128	91	147	104	140	99	104	1.63	1.36	
ลำแซะ	325	275	268	191	69	272	99	265	96	99	2.47	2.07	
ลำนางรอง	197	121	118	91	75	114	94	111	91	94	1.26	0.46	
สิรินธร*	1,966	1,966	1,135	1,699	86	1,774	90	943	48	83	14.75	0.33	
รวมภาค ตอน.	11,911	8,368	6,718	5,349	64	7,401	88	5,750	69	86	133.35	39.40	
ภาคกลาง													
ป่าสักชลสิทธิ์	960	960	957	651	68	1,014	106	1,011	105	106	50.28	51.92	
ทับเสลา	190	160	143	119	74	162	101	145	91	102	2.35	3.34	
กระเสียว	390	299	259	189	63	299	100	259	87	100	4.12	6.03	
รวมภาคกลาง	1,540	1,419	1,359	958	68	1,476	104	1,416	100	104	56.75	61.29	
ภาคตะวันตก													
ศรีนครินทร์*	18,770	17,745	7,480	13,057	74	15,612	88	5,347	30	71	61.31	0.00	
วชิราลงกรณ*	11,000	8,860	5,848	4,750	54	7,587	86	4,575	52	78	25.31	3.01	
รวมภาคตะวันตก	29,770	26,605	13,328	17,806	67	23,199	87	9,922	37	74	86.62	3.01	
ภาคตะวันออก													
ขุนด่านปราการชล	225	224	219	224	100	224	100	220	98	100	1.22	1.11	
คลองสียัด	450	420	390	200	48	250	60	220	52	56	0.83	0.01	
บางพระ	127	117	105	63	54	100	86	88	75	84	0.34	0.24	
หนองปลาไหล	206	164	150	176	108	194	118	180	110	120	6.95	0.12	
ประแสร์	322	295	275	230	78	295	100	275	93	100	2.06	2.89	
นฤปดินทรจินดา	338	295	276	231	78	314	107	295	100	107	3.63	8.41	
รวมภาคตะวันออก	1,668	1,515	1,415	1,123	74	1,378	91	1,279	84	90	15.02	12.77	
ภาคใต้													
แก่งกระจาน	900	710	645	473	67	634	89	569	80	88	17.52	7.78	
ปราณบุรี	490	391	373	297	76	341	87	324	83	87	16.29	8.67	
รัชชประภา*	6,144	5,639	4,287	3,529	63	4,269	76	2,918	52	68	9.91	1.90	
บางยาง*	1,590	1,454	1,178	840	58	713	49	437	30	37	7.89	6.02	
รวมภาคใต้	9,124	8,194	6,484	5,138	63	5,957	73	4,247	52	65	51.61	24.36	
รวมทั้งประเทศ	80,106	70,926	47,384	42,483	60	52,962	75	29,420	41	62	444.51	159.54	




อ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ เกิน Upper Rule Curve (URC)



ข้อมูล ณ วันที่ 24 ตุลาคม 2564

ปริมาณน้ำเก็บกัก

วันที่ 24 ต.ค. 2564



ลำดับ	ภาค อ่างเก็บน้ำเขื่อน	ความจุ ที่ รณส. (ล้าน ม. ³)	ความจุ ที่ รณก. (ล้าน ม. ³)	ณ วันที่		ไหลลง วันนี้ (ล้าน ม. ³)	ระบาย วันนี้ (ล้าน ม. ³)	+สูง / - ต่ำ กว่า เกณฑ์เก็บกักน้ำสูงสุด ณ ช่วงเวลาเดียวกัน (ล้าน ม. ³)
				ปี2564				
				ปริมาตร (ล้าน ม. ³)	% รณก.			
1	แควน้อยบำรุงแดน	1,080	939	957	102	12.40	8.21	48.65
2	แม่มอก	110	110	115	105	4.08	4.08	7.67
3	จุฬาภรณ์*	181	164	168	102	2.59	2.59	10.22
4	อุบลรัตน์*	4,640	2,431	2,730	112	82.10	28.14	675.03
5	ลำตะคอง	445	314	329	105	3.74	0.00	47.79
6	ลำพระเพลิง	242	155	156	101	1.86	2.79	19.16
7	มูลบง	350	141	147	104	1.63	1.36	24.15
8	ลำแซะ	325	275	272	99	2.47	2.07	22.82
9	ลำนางรอง	197	121	114	94	1.26	0.46	9.58
10	ป่าสักชลสิทธิ์	960	960	1,014	106	50.28	51.92	104.95
11	ทับเสลา	190	160	162	101	2.35	3.34	17.03
12	กระเสียว	390	299	299	100	4.12	6.03	22.36
13	ขุนด่านปราการชล	225	224	224	100	1.22	1.11	4.92
14	หนองปลาไหล	206	164	194	118	6.95	0.12	33.80
15	นฤปดินทรจินดา	338	295	314	107	3.63	8.41	31.93




อ่างเก็บน้ำป่าสักชลสิทธิ์ จ.ลพบุรี



อ่างเก็บน้ำป่าสักชลสิทธิ์ จ.ลพบุรี

24 ตุลาคม 2564

106






อ่างเก็บน้ำกระเสียว จ.สุพรรณบุรี



อ่างเก็บน้ำกระเสียว จ.สุพรรณบุรี

24 ตุลาคม 2564


100





ปริมาณน้ำใช้การ 4 เขื่อนหลักในลุ่มน้ำเจ้าพระยา

ณ วันที่ 24 ตุลาคม 2564




รวม 4 เขื่อน	ปริมาณน้ำทั้งหมด (ล้าน ลบ.ม.)	น้ำใช้การ (ล้าน ลบ.ม.)
24 ต.ค. 64	14,070 (57%)	7,374 (41%)
24 ต.ค. 63	12,324 (50%)	5,628 (31%)



ปริมาณน้ำเก็บกัก และ ใช้การ อ่างเก็บน้ำขนาดกลาง จำนวน 412 แห่ง



ข้อมูล ณ วันที่ 24 ตุลาคม 2564



ภาค	ปริมาณน้ำอ่างเก็บน้ำขนาดกลาง จำนวน 412 แห่ง								
	จำนวนอ่าง	ความจุ	ใช้การ	ปี 2563	% รน.	ปี 2564	% รน.	ใช้การปี 2564	% ใช้การ
เหนือ	75	1,001	901	606	61	815	82	716	79
ตะวันออกเฉียงเหนือ	218	2,002	1,851	1,662	83	1,898	95	1,747	94
กลาง	22	369	345	292	79	372	101	348	101
ตะวันตก	7	140	131	133	63	139	99	130	99
ตะวันออก	51	964	912	885	83	986	102	934	102
ใต้	39	668	616	418	63	384	57	331	54
รวม	412	5,144	4,755	3,996	78	4,594	89	4,206	88

สรุปอ่างขนาดกลางที่มีปริมาตรในช่วง ≤30%, >30 - 50% ,>50-80%, >80-100% และ >100%					
ภาค	≤30%	>30-50%	>50-80%	>80-100%	>100%
เหนือ	3	4	24	36	8
ตอน.	8	17	46	48	99
ตะวันออกเฉียง	2	0	6	17	26
กลาง	0	1	2	11	8
ตะวันตก	0	0	0	5	2
ใต้	2	10	11	12	4
รวม	15	32	89	129	147
รวมทั้งหมด 412 แห่ง					



ปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่และขนาดกลาง วันที่ 24 ตุลาคม 2564



ภาค	ขนาดใหญ่				ขนาดกลาง				รวมอ่างขนาดใหญ่และกลาง						รับน้ำได้อีก	เปรียบเทียบปี 63 กับ 64	
	จำนวน	ความจุ	ปี 2564	% ความจุ อ่างฯ	จำนวน	ความจุ	ปี 2564	% ความจุ อ่างฯ	จำนวน	ความจุ	ปี2563		ปี2564		ปริมาณ	ปริมาณ	%
											ปริมาณ	%	ปริมาณ	%			
เหนือ	8	24,825	13,551	55	75	1,001	815	81	83	25,825	12,714	49	14,366	56	11,482	1,652	13
ตอน.	12	8,368	7,401	88	218	2,002	1,898	95	230	10,370	7,011	68	9,299	90	1,396	2,288	33
กลาง	3	1,419	1,476	104	22	369	372	101	25	1,788	1,250	70	1,848	103	-3	598	48
ตะวันตก	2	26,605	23,199	87	7	140	139	99	9	26,745	17,939	67	23,338	87	3,408	5,399	30
ตะวันออก	6	1,515	1,378	91	51	964	986	102	57	2,479	2,008	81	2,364	95	165	356	18
ใต้	4	8,194	5,957	73	39	668	384	57	43	8,863	5,556	63	6,341	72	2,522	785	14
รวม	35	70,926	52,962	75	412	5,144	4,594	89	447	76,070	46,479	61	57,556	76	18,969	11,077	24
ปริมาณน้ำใช้การ		47,384	29,420	62		4,755	4,206	88		52,140	22,548	43	33,625	64			

สามารถรับน้ำได้อีก 18,969 ล้าน ลบ.ม. (25%)

$$\% \text{น้ำใช้การ} = (\text{ปริมาณน้ำใช้การ} / \text{ความจุอ่างใช้การ}) * 100$$



ปริมาณน้ำเก็บกัก อ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่และขนาดกลาง

24 ต.ค.64

ภาคเหนือ

ปริมาณน้ำเก็บกัก

ปี 2564

14,366

ล้าน ลบ.ม.

ปริมาณน้ำเก็บกัก

ปี 2563

12,714

ล้าน ลบ.ม.

มากกว่า 1,652 ล้าน ลบ.ม.

รับน้ำได้อีก 11,482 ล้าน ลบ.ม.

ภาคตะวันตก

ปริมาณน้ำเก็บกัก

ปี 2564

23,338

ล้าน ลบ.ม.

ปริมาณน้ำเก็บกัก

ปี 2563

17,939

ล้าน ลบ.ม.

มากกว่า 5,399 ล้าน ลบ.ม.

รับน้ำได้อีก 3,408 ล้าน ลบ.ม.

ภาคใต้

ปริมาณน้ำเก็บกัก

ปี 2564

6,341

ล้าน ลบ.ม.

ปริมาณน้ำเก็บกัก

ปี 2563

5,556

ล้าน ลบ.ม.

มากกว่า 785 ล้าน ลบ.ม.

รับน้ำได้อีก 2,522 ล้าน ลบ.ม.

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ปริมาณน้ำเก็บกัก

ปี 2564

9,299

ล้าน ลบ.ม.

ปริมาณน้ำเก็บกัก

ปี 2563

7,011

ล้าน ลบ.ม.

มากกว่า 2,288 ล้าน ลบ.ม.

รับน้ำได้อีก 1,396 ล้าน ลบ.ม.

ภาคกลาง

ปริมาณน้ำเก็บกัก

ปี 2564

1,848

ล้าน ลบ.ม.

ปริมาณน้ำเก็บกัก

ปี 2563

1,250

ล้าน ลบ.ม.

มากกว่า 598 ล้าน ลบ.ม.

รับน้ำได้อีก -3 ล้าน ลบ.ม.

ภาคตะวันออก

ปริมาณน้ำเก็บกัก

ปี 2564

2,364

ล้าน ลบ.ม.

ปริมาณน้ำเก็บกัก

ปี 2563

2,008

ล้าน ลบ.ม.

มากกว่า 356 ล้าน ลบ.ม.

รับน้ำได้อีก 165 ล้าน ลบ.ม.

รวมทั้งประเทศ

ปริมาณน้ำเก็บกัก

ปี 2564

57,556

ล้าน ลบ.ม.

ปริมาณน้ำเก็บกัก

ปี 2563

46,479

ล้าน ลบ.ม.


มากกว่า 11,077 ล้าน ลบ.ม.

รับน้ำได้อีก 18,969 ล้าน ลบ.ม.





สถานการณ์น้ำ ไหลลงและระบาย ของอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ 35 แห่ง ทั่วประเทศ



ข้อมูล ณ วันที่ 24 ตุลาคม 2564

ปริมาณน้ำใช้การอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่
ณ วันที่ 1 พ.ค.64
10,334 ล้านลูกบาศก์เมตร

รวมปริมาณน้ำไหลลงและระบาย
1 พ.ค.64 - 24 ต.ค.64
ไหลลง ↓ 36,171.51 ล้าน ลบ.ม.
ระบาย ↑ 15,409.75 ล้าน ลบ.ม.


สัญลักษณ์

↓ ปริมาณน้ำไหลเข้าอ่างฯ
↑ ปริมาณน้ำที่ระบายออกจากอ่างฯ
หน่วย : ล้านลูกบาศก์เมตร

ปริมาณน้ำใช้การ (24 ต.ค.64)
อ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ 35 อ่าง
29,420 (62%) ล้านลูกบาศก์เมตร



สถานการณ์น้ำไหลลงและระบาย 4 เขื่อนหลักกลุ่มเจ้าพระยา (ภูมิพล สิริกิตี แคว้นน้อยฯ และป่าสักฯ)



ปริมาณน้ำ
วันที่ 24 ต.ค.64

1 พ.ค.64

↓ 304.40

↑ 796.49

1 มิ.ย.64

↓ 532.84

↑ 1,098.77

1 ก.ค.64

↓ 1,196.88

↑ 898.13

1 ส.ค.64

↓ 1,249.24

↑ 691.15

1 ก.ย.64

↓ 4,369.78

↑ 318.42

1 ต.ค.64

↓ 3,230.13

↑ 1,643.93

ปัจจุบัน 24 ต.ค.64

ปัจจุบัน 24 ต.ค.64

↓ 141.76

↑ 65.14

ข้อมูล ณ วันที่ 24 ตุลาคม 2564

ปริมาณน้ำใช้การอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่

ณ วันที่ 1 พ.ค.64

2,265 ล้านลูกบาศก์เมตร

รวมปริมาณน้ำไหลลงและระบาย

1 พ.ค.64 – 24 ต.ค.64

ไหลลง ↓ 10,883.30 ล้าน ลบ.ม.

ระบาย ↑ 5,446.87 ล้าน ลบ.ม.

สัญลักษณ์

↓ ปริมาณน้ำไหลเข้าอ่างฯ

↑ ปริมาณน้ำที่ระบายออกจากอ่างฯ


หน่วย : ล้านลูกบาศก์เมตร

ปริมาณน้ำใช้การ (24 ต.ค.64)

4 เขื่อนหลักเจ้าพระยา

7,374 (41%) ล้านลูกบาศก์เมตร

81% ขึ้นไป เกณฑ์น้ำดีมาก	2 แห่ง
51 - 80% เกณฑ์น้ำดี	1 แห่ง
31 - 50% เกณฑ์น้ำพอใช้	1 แห่ง
≤30% เกณฑ์น้ำน้อย	- แห่ง



การบริหารจัดการน้ำ **ลุ่มน้ำเจ้าพระยา**

- รวม 13 ทุ่งลุ่มต่ำเจ้าพระยา แผนรับน้ำเข้าทุ่ง 1,704 ล้าน ลบ.ม. รับน้ำไปแล้ว 2,000.67 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 117

- รวม 13 ท่งลุ่มต่ำเจ้าพระยา แผนรับน้ำเข้าท่ง 1,704 ล้าน ลบ.บ. รับน้ำไปแล้ว 2,000.67 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 117



▶ **สถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำ/เขื่อน ลุ่มน้ำชี-มูล (วันที่ 23 ต.ค.64)**

กลุ่มน้ำชี

- **อ่างเก็บน้ำอุบลรัตน์** ปริมาณน้ำ 2,678 ล้าน ลบ.ม. (110% ของความจุอ่างฯ) น้ำใช้การได้ 2,097 ล้าน ลบ.ม.
ไหลลงอ่างวันนี 99.82 ล้าน ลบ.ม. (เมื่อวาน 94.97 ล้าน ลบ.ม.) ระบายวันนี้ 25.09 ล้าน ลบ.ม. (เมื่อวาน 24.07 ล้าน ลบ.ม.)
- **อ่างเก็บน้ำลำปาว** ปริมาณน้ำ 1,176 ล้าน ลบ.ม. (59% ของความจุอ่างฯ) น้ำใช้การได้ 1,076 ล้าน ลบ.ม.
ไหลลงอ่างวันนี 15.17 ล้าน ลบ.ม. (เมื่อวาน 6.50 ล้าน ลบ.ม.) ระบายวันนี้ 1.34 ล้าน ลบ.ม. (เมื่อวาน 1.34 ล้าน ลบ.ม.)

กลุ่มน้ำมูล

- **อ่างเก็บน้ำมูสบ** ปริมาณน้ำ 146 ล้าน ลบ.ม. (104% ของความจุอ่าง) น้ำใช้การได้ 139 ล้าน ลบ.ม.
ไหลลงอ่างวันนี้ 2.36 ล้าน ลบ.ม. (เมื่อวาน 1.39 ล้าน ลบ.ม.) ระบายวันนี้ 1.16 ล้าน ลบ.ม. (เมื่อวาน 1.11 ล้าน ลบ.ม.)
- **อ่างเก็บน้ำลำตะคอง** ปริมาณน้ำ 326 ล้าน ลบ.ม. (104% ของความจุอ่าง) น้ำใช้การได้ 303 ล้าน ลบ.ม.
ไหลลงอ่างวันนี้ 3.28 ล้าน ลบ.ม. (เมื่อวาน 3.30 ล้าน ลบ.ม.) ระบายวันนี้ 0.00 ล้าน ลบ.ม. (เมื่อวาน 0.00 ล้าน ลบ.ม.)
- **อ่างเก็บน้ำลำพระเพลิง** ปริมาณน้ำ 157 ล้าน ลบ.ม. (101% ของความจุอ่าง) น้ำใช้การได้ 155 ล้าน ลบ.ม.
ไหลลงอ่างวันนี้ 2.28 ล้าน ลบ.ม. (เมื่อวาน 3.88 ล้าน ลบ.ม.) ระบายวันนี้ 2.94 ล้าน ลบ.ม. (เมื่อวาน 2.93 ล้าน ลบ.ม.)
- **อ่างเก็บน้ำลำตะข** ปริมาณน้ำ 272 ล้าน ลบ.ม. (99% ของความจุอ่าง) น้ำใช้การได้ 265 ล้าน ลบ.ม.
ไหลลงอ่างวันนี้ 1.44 ล้าน ลบ.ม. (เมื่อวาน 2.51 ล้าน ลบ.ม.) ระบายวันนี้ 0.46 ล้าน ลบ.ม. (เมื่อวาน 1.74 ล้าน ลบ.ม.)
- **อ่างเก็บน้ำเชิงกรด ตอนล่าง** ปริมาณน้ำ 22.15 ล้าน ลบ.ม. (85% ของความจุอ่าง) น้ำใช้การได้ 21.00 ล้าน ลบ.ม.
ไหลลงอ่างวันนี้ 13.13 ล้าน ลบ.ม. (เมื่อวาน 14.76 ล้าน ลบ.ม.) ระบายวันนี้ 14.56 ล้าน ลบ.ม. (เมื่อวาน 15.27 ล้าน ลบ.ม.)
- **เขื่อนปากมูล** ปริมาณน้ำไหลผ่าน 2,600.00 ลบ.ม./วินาที (224.64 ล้าน ลบ.ม./วัน) ปัจจุบันเขื่อนบานระบาย

▶ **สถานการณ์น้ำในเขื่อนระบายน้ำในลำน้ำ ลุ่มน้ำชี-มูล (วันที่ 23 ต.ค.64)**

- ❖ **เขื่อนชนบท** ความจุ 1,209 ลบ.ม./วินาที ปริมาณน้ำไหลผ่าน 597.65 ลบ.ม./วินาที (เมื่อวาน 606.72 ลบ.ม./วินาที)
(ปัจจุบันเขื่อนบานระบาย)
- ❖ **เขื่อนมหาสารคาม** ความจุ 1,704 ลบ.ม./วินาที ปริมาณน้ำไหลผ่าน 1,380.00 ลบ.ม./วินาที (เมื่อวาน 1,380.00 ลบ.ม./วินาที)
(ปัจจุบันเขื่อนบานระบาย)
- ❖ **เขื่อนวังยาง** ความจุ 1,300 ลบ.ม./วินาที ปริมาณน้ำไหลผ่าน 1,104.66 ลบ.ม./วินาที (เมื่อวาน 1,104.66 ลบ.ม./วินาที)
(ปัจจุบันเขื่อนบานระบาย)
- ❖ **เขื่อนร้อยเอ็ด** ความจุ 1,521 ลบ.ม./วินาที ปริมาณน้ำไหลผ่าน 978.35 ลบ.ม./วินาที (เมื่อวาน 978.35 ลบ.ม./วินาที)
(ปัจจุบันเขื่อนบานระบาย)
- ❖ **เขื่อนยโสธร** ความจุ 2,558 ลบ.ม./วินาที ปริมาณน้ำไหลผ่าน 880.04 ลบ.ม./วินาที (เมื่อวาน 862.46 ลบ.ม./วินาที)
(ปัจจุบันเขื่อนบานระบาย)
- ❖ **เขื่อนธาตุน้อย** ความจุ 1,950 ลบ.ม./วินาที ปริมาณน้ำไหลผ่าน 1,045.55 ลบ.ม./วินาที (เมื่อวาน 1,033.24 ลบ.ม./วินาที)
(ปัจจุบันเขื่อนบานระบาย)

ลุ่มนาซ

- ❖ **เขื่อนฝาย** ความจุ 200 ลบ.ม./วินาที ปริมาณน้ำไหลผ่าน 151.60 ลบ.ม./วินาที (เมื่อวาน 157.93 ลบ.ม./วินาที)
(ปัจจุบันเขื่อนบานระบาย)
- ❖ **เขื่อนราศีไศล** ความจุ 3,500 ลบ.ม./วินาที ปริมาณน้ำไหลผ่าน 1,132.00 ลบ.ม./วินาที (เมื่อวาน 1,072.50 ลบ.ม./วินาที)
(ปัจจุบันเขื่อนบานระบาย)
- ❖ **เขื่อนหัวนา** ความจุ 4,504 ลบ.ม./วินาที ปริมาณน้ำไหลผ่าน 1,342.69 ลบ.ม./วินาที (เมื่อวาน 1,290.18 ลบ.ม./วินาที)
(ปัจจุบันเปิดจำนวน 13 บาน บานละ 6.25 เมตร และ ปิดจำนวน 1 บาน)



สถานการณ์น้ำ ณ วันที่ 24 ตุลาคม 2564



การบริหารจัดการน้ำ **ลุ่มน้ำชี-มูล**

สถานการณ์น้ำ ณ วันที่ 24 ตุลาคม 2564



แม่น้ำชี ปริมาณน้ำจากอ่างเก็บน้ำลำปะทาวและลำคันฉูลงแม่น้ำชี ไหลผ่านสถานี E.23 อ.เมืองชัยภูมิ จ.ชัยภูมิ 6 ลบ.ม./วินาที (เมื่อวาน 354.97 ลบ.ม./วินาที) **สูงกว่าตลิ่ง +0.23 เมตร** ไหลผ่านสถานี E.16A อ.เมือง จ.ขอนแก่น 1 ลบ.ม./วินาที (เมื่อวาน 744.07 ลบ.ม./วินาที) **สูงกว่าตลิ่ง +0.64 เมตร** ไหลผ่านสถานี E.66A อ.จังหาร จ.ร้อยเอ็ด 76 ลบ.ม./วินาที (เมื่อวาน 1,120.15 ลบ.ม./วินาที) **สูงกว่าตลิ่ง +1.51 เมตร** ไหลผ่านสถานี E.2A อ.เมือง จ.ยโสธร 1,145.08 วินาที (เมื่อวาน 1,102.84ลบ.ม./วินาที) **สูงกว่าตลิ่ง +0.11 เมตร** ไหลผ่านสถานี E.20A อ.มหาชนะชัย จ.ยโสธร 40 ลบ.ม./วินาที (เมื่อวาน 1,069.36 ลบ.ม./วินาที) **ต่ำกว่าตลิ่ง -0.15 เมตร**

แม่น้ำมูล ปริมาณน้ำจากอ่างเก็บน้ำลำเชียงไกรล่งระบายน้ไหลผ่านสถานี **M.188A** อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา 116.00 ลบ.ม./วินาที (เมื่อวาน 122.60 ลบ.ม./วินาที) **สูงกว่าตลิ่ง +0.90 เมตร** ไหลผ่านสถานี **M.184** อ.พิมาย จ.นครราชสีมา 156.00 ลบ.ม./วินาที (เมื่อวาน 151.60 ลบ.ม./วินาที) **สูงกว่าตลิ่ง +0.70 เมตร** เมตร ไหลผ่านสถานี **M.182** อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ 1,170.30 ลบ.ม./วินาที (เมื่อวาน 1,127.80 ลบ.ม./วินาที) **ต่ำกว่าตลิ่ง -1.20 เมตร** ไหลผ่านสถานี **M.7** อ.เมือง อุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี 2,384.00 ลบ.ม./วินาที (เมื่อวาน 2,354.00 ลบ.ม./วินาที) **สูงกว่าตลิ่ง +0.14 เมตร**

สรุปประเด็น

- ❖ เมื่อ 27 ก.ย.64 มีน้ำท่วมจังหวัดชัยภูมิ สูงสุด 228,840 ไร่ ปัจจุบันในตัวเมืองชัยภูมิแห้งสนิทไปแล้ว ยังคงเหลือน้ำท่วมน้ำค้างทุ่งเป็นบางส่วนเท่านั้น และมีพื้นที่น้ำท่วมขัง พื้นที่การเกษตรลุ่มน้ำพรมและลุ่มน้ำเชิญ ประมาณ 22,200 ไร่ บริเวณ อ.ภูเขียว อ.หนองเรือ และ อ.บ้านแท่น
- ❖ เมื่อวันที่ 7 ต.ค.64 เวลา 05.00 น. ปริมาณน้ำสูงสุดจากจังหวัดชัยภูมิ เดินทางมาถึงจังหวัดขอนแก่น ที่สถานี E.16A ปริมาณน้ำ 1,390.15 ลบ.ม./วินาที สูงกว่าตลิ่ง +1.80 ม. ปัจจุบัน (24 ต.ค.64 เวลา 06.00 น.) ปริมาณน้ำ 735.11 ลบ.ม./วินาที สูงกว่าตลิ่ง +0.64 ม. แนวโน้มระดับน้ำลดลงอย่างต่อเนื่อง ลดลงเฉลี่ยชั่วโมงละ 0.25 ซม.
- ❖ ปริมาณน้ำจะบ่าออกทางขวาของแม่น้ำชีไปรวมหน้าเขื่อนมหาสารคาม และรวมกับปริมาณน้ำจากลำน้ำพอง ที่ระบายจากเขื่อนอุบลรัตน์ 151.16 ลบ.ม./วินาที (13.06 ล้าน ลบ.ม./วัน) จะมีน้ำผ่านเขื่อนมหาสารคาม ที่สถานี E.91 โดยมีปริมาณน้ำสูงสุดประมาณ 1,200-1,300 ลบ.ม./วินาที จะส่งผลให้น้ำน้ำคันตลิ่งสองฝั่งแม่น้ำชีในเขต จังหวัดมหาสารคาม กาฬสินธุ์ ร้อยเอ็ด ในพื้นที่ลุ่มต่ำสองฝั่งแม่น้ำชีที่ไม่มีพังกันน้ำ ล้นตลิ่งประมาณ 0.5 - 2.0 ม
- ❖ ตัดยอดน้ำหลากแม่น้ำชี เข้าไปเก็บในแก้มลิง 2 ฝั่งแม่น้ำชี จำนวน 59 แห่ง ได้ปริมาณน้ำประมาณ 145.6 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็น 97.2% จากความจุเก็บกักทั้งหมด 149.8 ล้าน ลบ.ม.
- ❖ เขื่อนบานลอยเขื่อนระบายน้ำในลำน้ำของแม่น้ำชี 6 เขื่อน และปิดการระบายเขื่อนลำปาว พร้อมทั้งติดตั้งเครื่องผลักดันน้ำ 40 เครื่อง บริเวณเขื่อนร้อยเอ็ด ส่วนลำน้ำยังปัจจุบันต่ำกว่าตลิ่งแล้ว ไม่ส่งผลกระทบต่อการเพิ่มปริมาณน้ำหน้าเขื่อนไฮดร
- ❖ คาดการณ์ประเมินปริมาณน้ำจากแม่น้ำชีไหลผ่าน สถานี E.98 อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี ลงแม่น้ำมูลที่อำเภอเมือง จ.อุบลราชธานี ใช้เวลา 1 - 3 วัน คาดว่าประมาณวันที่ 23 - 25 ต.ค.64 จึงจะลงไปถึงแม่น้ำมูล โดยที่มีปริมาณน้ำไหลบ่าเข้าท่วมทุ่งจึงทำให้ปริมาณน้ำสูงสุดที่จะไหลลงสู่แม่น้ำมูลช้ากว่าที่คาดการณ์เดิม ซึ่งคาดว่าปริมาณน้ำสูงสุด ไม่เกิน 1,500 ลบ.ม./วินาที จะไม่ส่งผลให้แม่น้ำมูลมีระดับสูงขึ้น เนื่องจากแม่น้ำมูลมีอัตราการระบายน้ำลงสู่แม่น้ำโขงมากกว่าไหลเข้า ปัจจุบันแม่น้ำชีมีระดับน้ำต่ำกว่าแม่น้ำมูลประมาณ 2.35 ม. ทั้งนี้ ได้มีการจัดราชิ-มูล ช่วงเวลาของปริมาณน้ำสูงสุด เหลือเวลากันช่วงไหลผ่านตัวเมืองอุบลราชธานี และคาดการณ์ปริมาณน้ำที่สถานี E.98 อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี ก่อนลงแม่น้ำมูล ปริมาณน้ำไม่เกิน 1,300 ลบ.ม./วินาที




3. สถานการณ์น้ำท่า





แนวโน้มสถานการณ์น้ำท่าในลำน้ำสายหลัก 24 ตุลาคม 2564



แนวโน้ม



แนวโน้มเพิ่มขึ้น



แนวโน้มลดลง




แนวโน้มทรงตัว

เกณฑ์สภาพน้ำท่า

- น้ำมาก : สูงกว่า 81% ค่าความจุลำนํ้า
- น้ำดี : สูงกว่า 50.1 - 80 % ของความจุลำนํ้า
- น้ำปกติ : สูงกว่า 30.1%-50% ของความจุลำนํ้า
- น้ำน้อย : ต่ำกว่า 30% ของความจุลำนํ้า



สถานการณ์น้ำล้นตลิ่ง สถานีอุทกวิทยา กรมชลประทาน



สถานีน้ำท่าที่ระดับน้ำล้นตลิ่ง										
วันที่ 24 ต.ค. 2564 เวลา 06.00 น.										
ลำดับ	ชื่อสถานี	แม่น้ำ	อำเภอ	จังหวัด	ระดับตลิ่ง (มตร.-ร.ม.)	ความสูงน้ำ (ม.ม./วินาที)	ระดับน้ำ (มตร.-ร.ม.)	ปริมาณน้ำ (ม.ม./วินาที)	ระดับน้ำข้างตลิ่ง (มตร.)	แนวโน้ม
1	Y.16	ยม	อ.บางระกำ	จ.พิษณุโลก	7.30	207.00	9.23	*	+1.93	▼
2	Y.64	ยม	อ.บางระกำ	จ.พิษณุโลก	6.40	393.00	8.23	568.60	+1.83	—
3	N.80	คลองเกรียงไกร	อ.ชุมแสง	จ.นครสวรรค์	25.00	450.00	25.28	*	+0.28	—
4	E.23	ชี	อ.เมือง	จ.ชัยภูมิ	9.00	265.00	9.23	336.36	+0.23	▼
5	E.21	ชี	อ.เมือง	จ.ชัยภูมิ	11.50	472.00	11.72	780.83	+0.22	—
6	E.9	ชี	อ.มัญจาคีรี	จ.ขอนแก่น	11.00	536.00	11.38	679.36	+0.38	▲
7	E.16A	ชี	อ.เมือง	จ.ขอนแก่น	9.60	559.00	10.24	735.11	+0.64	▼
8	E.91	ชี	อ.โกสัมพีสัย	จ.มหาสารคาม	11.70	834.00	12.72	1,192.36	+1.02	—
9	E.8A	ชี	อ.เมือง	จ.มหาสารคาม	10.60	881.00	11.33	***	+0.73	—
10	E.66A	ชี	อ.จังหาร	จ.ร้อยเอ็ด	11.60	740.00	13.11	1,113.76	+1.51	—
11	E.95	ชี	อ.เชียงขวัญ	จ.ร้อยเอ็ด	7.50	875.00	8.55	1,183.77	+1.05	—
12	E.102	น้ำยัง	อ.เมือง	จ.ยโสธร	9.20	-	9.26	***	+0.06	▲
13	E.2A	ชี	อ.เมือง	จ.ยโสธร	12.00	1087.00	12.11	1,145.08	+0.11	▲
14	M.184	มูล	อ.พิมาย	จ.นครราชสีมา	5.00	100.00	5.70	156.00	+0.70	▲
15	M.104	มูล	อ.คูเมือง	จ.บุรีรัมย์	5.90	490.00	6.69	556.80	+0.79	—
16	M.6A	มูล	อ.สตึก	จ.บุรีรัมย์	6.00	365.00	7.76	1,082.00	+1.76	—
17	M.4	มูล	อ.ท่าตูม	จ.สุรินทร์	6.30	550.00	8.31	1,057.80	+2.01	—
18	M.5	มูล	อ.ศรีโกสุม	จ.ศรีสะเกษ	8.10	965.00	9.33	1,171.10	+1.23	▲
19	M.7	มูล	อ.วารินชำราบ	จ.อุบลราชธานี	7.00	2300.00	7.14	2,384.00	+0.14	▲
20	M.164	ลำตะคอง	อ.เมือง	จ.นครราชสีมา	3.50	35.00	3.70	41.60	+0.20	▼
21	M.188A	ลำเชียงไกร	อ.โนนสูง	จ.นครราชสีมา	4.90	70.00	5.80	116.00	+0.90	▼
22	M.42	กบตัน	อ.ห้วยทับทัน	จ.ศรีสะเกษ	8.30	124.00	9.42	191.20	+1.12	▲
23	M.190	ลำราง	อ.อุทุมพรพิสัย	จ.ศรีสะเกษ	7.10	160.00	7.64	227.90	+0.54	▲
24	M.9	ลำราง	อ.เมือง	จ.ศรีสะเกษ	9.00	200.00	9.15	207.50	+0.15	▲
25	C.35	เจ้าพระยา	อ.พระนครศรีอยุธยา	จ.พระนครศรีอยุธยา	4.58	1179.00	5.64	1,456.00	+1.06	▼
26	C.36	คลองบางหลวง	อ.บางบาล	จ.พระนครศรีอยุธยา	4.00	420.00	6.52	936.00	+2.52	▼
27	C.37	คลองบางบาล	อ.บางบาล	จ.พระนครศรีอยุธยา	3.80	148.00	5.41	265.00	+1.61	—
28	C.67	น้อย	อ.เสนา	จ.พระนครศรีอยุธยา	2.75	-	5.64	**	+2.89	—
29	C.68	น้อย	อ.เสนา	จ.พระนครศรีอยุธยา	3.20	-	4.78	**	+1.58	—
30	Kgt.1	ปราจีนบุรี	อ.เมือง	จ.ปราจีนบุรี	4.13	774.00	4.24	**	+0.11	—
31	Kgt.3	ปราจีนบุรี	อ.กบินทร์บุรี	จ.ปราจีนบุรี	8.79	543.90	10.16	703.20	+1.37	—
32	Kgt.6	ปราจีนบุรี	อ.ศรีมหาโพธิ์	จ.ปราจีนบุรี	7.10	-	7.19	**	+0.09	—
33	T.1	ท่าจีน	อ.นครชัยศรี	จ.นครปฐม	1.66	-	2.13	-	+0.47	▼
34	T.13	ท่าจีน	อ.สองพี่น้อง	จ.สุพรรณบุรี	2.40	-	3.36	-	+0.96	—
35	K.49	ลำตะเพิน	อ.บ่อพลอย	จ.กาญจนบุรี	4.50	-	5.23	-	+0.73	▼

▼ ลดลง

— คงตัว

▲ เพิ่มขึ้น



โดย ฝ่ายสารสนเทศและพยากรณ์น้ำ ส่วนอุทกวิทยา
สืบเนื่องจาก ศูนย์อุทกวิทยาดมชลประทาน 1-0




วันที่ 24 ต.ค. 64 เวลา 06.00 น.







ปริมาณน้ำไหลผ่าน สถานี C.2 แม่น้ำเจ้าพระยา ที่ค่ายจิรประวัติ อ.เมือง จ.นครสวรรค์




ปริมาณน้ำไหลผ่าน สถานี C.13 แม่น้ำเจ้าพระยา เขื่อนเจ้าพระยา อ.สรรพยา จ.ชัยนาท



ปริมาณน้ำไหลผ่านเจ็ดยาว สถานี C.29A แม่น้ำเจ้าพระยา อ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา



ปริมาณน้ำไหลผ่าน เขื่อนพระรามหก อ.ท่าเรือ จ.พระนครศรีอยุธยา



พื้นที่ได้รับผลกระทบจากการระบายน้ำผ่านเขื่อนเจ้าพระยา

เมื่อระบายน้ำผ่านท้ายเขื่อนเจ้าพระยา

700-2,840 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที
 นี้จะเริ่มเอ่อล้นท่วมพื้นที่ลุ่มต่ำนอกคันกั้นน้ำ ดังนี้

ระบายน้ำมากกว่า 2,400 (ลบ.ม./วิ)

- 11 ต.เทวราช อ.ไชโย จ.อ่างทอง
- 10 ต.อินทร์บุรี อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี
- 9 บ้านท่าทราย อ.สรรพยา จ.ชัยนาท

ระบายน้ำ 2,200 - 2,400 (ลบ.ม./วิ)

- 8 อ.ป่าโมก จ.อ่างทอง
- 7 วัดเสือข้าม อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี
- 6 ต.โพนางดำ อ.สรรพยา จ.ชัยนาท

ระบายน้ำ 2,000 - 2,200 (ลบ.ม./วิ)

- 5 วัดไชโย จ.อ่างทอง
- 4 อ.พรหมบุรี จ.สิงห์บุรี
- 3 อ.เมือง จ.สิงห์บุรี
- 2 วัดสิงห์ อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี

ระบายน้ำ 700 - 2,000 (ลบ.ม./วิ)

- คลองโผงเผง จ.อ่างทอง
- คลองบางบาล จ.พระนครศรีอยุธยา
- 1 - ชุมชนแม่น้ำน้อย (ต.หัวเวียง อ.เสนา, ต.ลาดชิด ต.ท่าดินแดง อ.ผักไห่ จ.พระนครศรีอยุธยา)

ปริมาณน้ำวิกฤต
2,840 ลบ.ม./วินาที



ชุมชนริมแม่น้ำน้อย อ.ผักไห่ และ อ.เสนา จ.พระนครศรีอยุธยา



C.36 บ้านบางหลวงโคต อ.บางบาล จ.พระนครศรีอยุธยา



C.37 บ้านบางบาล อ.บางบาล จ.พระนครศรีอยุธยา



C.35 บ้านเปือม อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา

สถานี C.29A อ.ปทุมธานี จ.พระนครศรีอยุธยา (ปริมาณน้ำวิกฤต 3,500 ลบ.ม./วิ)



4. สภาพการเพาะปลูก (ฤดูฝน ปี 2564)





แผนผลการเพาะปลูกพืชในช่วงฤดูฝนปี 2564


ข้อมูล ณ วันที่ 13 ตุลาคม 2564

หน่วย : ล้านไร่

ภาค	ข้าวนาปี 2563				ข้าวนาปี 2564				พืชไร่-พืชผัก ปี 2563			พืชไร่-พืชผัก ปี 2564			รวม ปี 2563			รวม ปี 2564		
	แผน	ผล	%	เกี่ยว (ล้านไร่)	แผน	ผล	%	เกี่ยว (ล้านไร่)	แผน	ผล	%	แผน	ผล	%	แผน	ผล	%	แผน	ผล	%
เหนือ	2.37	2.16	91.29	0.15	2.57	2.38	92.47	0.62	0.05	0.03	55.67	0.05	0.04	88.64	2.41	2.19	90.62	2.62	2.42	92.40
ตะวันออกเฉียงเหนือ	3.48	3.41	97.99	0.01	3.57	3.46	97.14	0.04	0.03	0.02	45.96	0.03	0.01	49.12	3.52	3.43	97.51	3.60	3.48	96.74
กลาง	0.01	0.01	83.98	0.01	0.02	0.05	221.21	0.01	0.01	0.01	69.16	0.02	0.02	86.06	0.03	0.02	76.68	0.04	0.07	157.13
ตะวันออก	0.92	0.80	86.88	0.16	0.92	0.86	93.99	0.33	0.02	0.02	79.20	0.02	0.01	64.22	0.95	0.82	86.68	0.93	0.87	93.41
ตะวันตก	1.26	1.16	92.00	0.10	1.15	1.24	107.25	0.15	0.27	0.20	76.59	0.30	0.25	82.76	1.53	1.37	89.32	1.45	1.48	102.21
ใต้	0.64	0.15	22.88	0.01	0.63	0.26	40.79	0.05	0.03	0.00	19.43	0.02	0.01	51.31	0.66	0.15	22.75	0.65	0.27	41.09
ลุ่มน้ำเจ้าพระยา	8.10	6.06	74.86	2.01	7.97	6.99	87.70	5.11	0.13	0.05	40.11	0.12	0.09	71.09	8.23	6.11	74.32	8.09	7.07	87.45
ทั่วประเทศ	16.79	13.76	81.96	2.45	16.83	15.23	90.52	6.32	0.54	0.33	61.48	0.56	0.433	77.29	17.33	14.09	81.32	17.39	15.66	90.09




กราฟเปรียบเทียบผลการปลูกข้าวนาปีรายสัปดาห์ในเขตทั่วประเทศ



ข้อมูล ณ 13 ต.ค. 64 เพาะปลูกแล้ว = 15,231,607 ไร่



กราฟเปรียบเทียบผลการปลูกข้าวนาปีรายสัปดาห์ในเขตลุ่มน้ำเจ้าพระยา



ข้อมูล ณ 13 ต.ค. 64 เพาะปลูกแล้ว = 6,985,615 ไร่

ณ วันที่ 25 ส.ค. 64

✓ สภาพการเพาะปลูกพื้นที่ลุ่มต่ำบางระกำ (โครงการขยมน่าน นครสวรรค์ พลายชุมพล) เพาะปลูกรวม 265,000 ไร่ เก็บเกี่ยวแล้ว 265,000 ไร่ (100%)



XXX : อัตราการรับน้ำ (ศักยภาพ)
หน่วยเป็น ล้าน ลบ.ม.

ณ วันที่ 24 ต.ค.64

ที่	พื้นที่ลุ่มต่ำ	พื้นที่รับน้ำ (ไร่)	พื้นที่เก็บกักแล้ว วันที่ 20 ต.ค. 64 (ไร่,%)	แผนการรับน้ำเข้าทุ่ง			ผลการรับน้ำ (ล้าน ลบ.ม./วัน)	
				(1) (ล้าน ลบ.ม.)	(2) เริ่ม	(3) สิ้นสุด	(4) รับน้ำและน้ำในพื้นที่	(5) รับน้ำสะสม
พื้นที่ลุ่มต่ำเจ้าพระยาตอนบน								
1	ทุ่งบางระกำ	265,000	265,000 (100%)	400.00	1 ก.ย. 64	31 ต.ค. 64	(-9.91)	307.14 (77%)
พื้นที่ลุ่มต่ำเจ้าพระยาตอนล่าง (ฝั่งตะวันออก)								
2	ทุ่งเชียงราก	38,300	37,961 (100%)	80.00	23 ก.ย. 64	26 ต.ค. 64	0.00	64.42 (81%)
3	ทุ่งท่าช้าง	45,700	40,981 (97%)	84.00	15 ก.ย. 64	26 ต.ค. 64	0.00	87.08 (104%)
4	ทุ่งห้วยชัย คลองชัยนาท-ป่าสัก	72,680	71,790 (99%)	116.00	23 ก.ย. 64	16 พ.ย. 64	(-0.95)	76.81 (66%)
5	ทุ่งบางกุ้ง	83,000	72,558 (98%)	130.00	23 ก.ย. 64	16 พ.ย. 64	7.91	221.36 (170%)
6	ทุ่งบางกุ้ง	17,000	13,000 (100%)	27.00	23 ก.ย. 64	26 ต.ค. 64	0.39	28.86 (107%)
7	ทุ่งรังสิตใต้*	101,190	85,450 (100%)	-	-	-	รับน้ำผ่าน 9.59	ผ่านสะสม 200.19
รวมฝั่งตะวันออก		357,870	321,740 (99%)	437.00	-	-	8.30	478.53 (110%)
พื้นที่ลุ่มต่ำเจ้าพระยาตอนล่าง (ฝั่งตะวันตก)								
8	ทุ่งบางบาล - บ้านแพน*	33,450	24,564 (100%)	107.00	23 ก.ย. 64	26 ต.ค. 64	0.98	107.82 (101%)
9	ทุ่งป่าโมก	20,854	20,854 (100%)	50.00	20 ก.ย. 64	26 ต.ค. 64	0.99	66.31 (133%)
10	ทุ่งผักไห่*	124,789	113,972 (100%)	200.00	20 ก.ย. 64	26 ต.ค. 64	4.76	299.17 (150%)
11	ทุ่งเจ้าเจ็ด*	350,000	302,034 (100%)	350.00	20 ก.ย. 64	9 พ.ย. 64	20.72	574.17 (164%)
12	ทุ่งโพธิ์พระยา	167,351	154,243 (100%)	160.00	15 ก.ย. 64	30 พ.ย. 64	2.00	194.41 (122%)
13	ทุ่งพระยาบรรลือ*	95,494	83,348 (100%)	-	-	-	รับน้ำผ่าน 8.48	ผ่านสะสม 223.88
รวมฝั่งตะวันตก		791,938	699,015 (100%)	867.00	20 ก.ย. 64	30 พ.ย. 64	29.45	1,241.88 (143%)
รวม 12 ทุ่งลุ่มต่ำเจ้าพระยาตอนล่าง		1,149,808	1,020,755 (100%)	1,304.00	20 ก.ย. 64	30 พ.ย. 64	37.74	1,720.41 (132%)
รวม 13 ทุ่งลุ่มต่ำเจ้าพระยา		1,414,808	1,285,755 (100%)	1,704.00	1 ก.ย. 64	30 พ.ย. 64	37.74	2,027.55 (119%)

* หมายเหตุ ทุ่งบางบาล - บ้านแพน มีการปรับเปลี่ยนพื้นที่เพาะปลูกข้าวคงเหลือในทุ่งฯ 24,602 ไร่
ทุ่งผักไห่ มีการปรับเปลี่ยนพื้นที่นาข้าวคงเหลือในทุ่งฯ 120,248 ไร่

โครงการฯ พระยาบรรลือ มีพื้นที่ปลูกข้าว 83,348 ไร่
ทรงรังสิต ได้มีพื้นที่นาละมุด 85,450 ไร่ ที่เหลือเป็น ไม้ผล บ่อปลา

พื้นที่ลุ่มต่ำบางระกำ ปี 2564 จำนวน 0.265 ล้านไร่

- เริ่มส่งน้ำ 1 เมษายน 2564 - เก็บน้ำได้ 400 ล้าน ลบ.ม.
- ใช้น้ำเพื่อการเพาะปลูก รวม 310 ล้าน ลบ.ม.

พื้นที่ลุ่มต่ำตอนล่างลุ่มเจ้าพระยา 1.15 ล้านไร่ (ตั้งแต่ จ.นครสวรรค์ลงมา)

- แนะนำให้ทำการเพาะปลูก เมื่อกรมอุตุนิยมวิทยาประกาศเข้าสู่ฤดูฝน ปี 2564 และมีฝนตกสม่ำเสมอในพื้นที่



5. มาตรการบริหารจัดการน้ำฤดูฝน 2564 และการให้ความช่วยเหลือ





มาตรการ บริหารจัดการน้ำ ฤดูแล้ง ปี 2564

“ เพื่อให้ปริมาณน้ำต้นทุน
ในอ่างเก็บน้ำมีเพียงพอ
สำหรับการใช้น้ำตลอดฤดูแล้ง ปี 2564
และเก็บกักไว้ใช้ฤดูแล้ง ปี 64/65 ”



จัดสรรน้ำเพื่อการ
อุปโภค-บริโภค
และรักษาระบบนิเวศ
ให้เพียงพอตลอดทั้งปี



ส่งเสริมการปลูกพืชฤดูฝน
ให้ใช้น้ำฝนเป็นหลัก
ใช้น้ำชลประทานเสริม
กรณีฝนทิ้งช่วงเท่านั้น



บริหารจัดการน้ำท่า
ให้มีประสิทธิภาพสูงสุด
ด้วยระบบและ
อาคารชลประทาน



กักเก็บน้ำในเขื่อน
ให้มากที่สุด
ไม่ต่ำกว่าเกณฑ์เก็บกักน้ำต่ำสุด ตามช่วงเวลา
เพื่อความมั่นคงด้านการอุปโภค-บริโภค
และรักษาระบบนิเวศ



วางแผนป้องกัน
และบรรเทาอุทกภัย

1 พฤษภาคม 2564



กรมชลประทาน
www.rid.go.th



กรมชลประทาน
@Kromchong



ข่าวสารกรมชลประทาน
@Kromchong



กรมชลประทาน
@PR_RID



สายด่วน
1460



ศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะ
02 669 2560

มาตรการเตรียมการรับมือปัญหาอุทกภัย



กำหนดพื้นที่

วิเคราะห์พื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมซ้ำซาก/พื้นที่เกษตรเสี่ยงน้ำท่วม

- ปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำ ควบคุมให้อยู่ในเกณฑ์บริหารจัดการน้ำของอ่าง
- ปริมาณน้ำในลำน้ำ และกำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำ
- พื้นที่เกษตรกรรม และชุมชนที่เสี่ยงเกิดอุทกภัย



กำหนดคน

กำหนดผู้รับผิดชอบในพื้นที่ต่างๆ ที่จะได้รับผลกระทบ รวมทั้งประสานงานกับหน่วยงานในพื้นที่

- ติดตามสถานการณ์น้ำ
- วิเคราะห์คาดการณ์น้ำในลำน้ำ




จัดสรรทรัพยากร

เช่น เครื่องสูบน้ำ เครื่องจักรกล รถขุด รถแทรกเตอร์ หรือเครื่องมือต่างๆ ที่กระจายอยู่ในแต่ละพื้นที่ให้เพียงพอ โดยเฉพาะจุดเสี่ยงภัยน้ำท่วม ขอให้เตรียมพร้อมใช้งานตลอดเวลาตามแผนที่วางไว้ และสำรองไว้ที่ส่วนกลาง





การเตรียมความพร้อมเครื่องจักร-เครื่องมือเพื่อให้ความช่วยเหลือ



จัดเตรียมเครื่องจักร-เครื่องมือ

จำนวน 5,935 หน่วย ประจำทั้ง 76 จังหวัด



พร้อมทั้งสั่งการให้เจ้าหน้าที่ในพื้นที่ให้เฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดในทุกพื้นที่




การบริหารจัดการน้ำ ฤดูฝน

และการเตรียมพร้อมรับมือ ปี 2564

1. จัดสรรน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคในช่วงฤดูแล้ง และรักษาระบบนิเวศให้เพียงพอตลอดทั้งปี
2. ส่งเสริมการปลูกพืชฤดูฝนให้ใช้น้ำฝนเป็นหลัก ใช้น้ำชลประทานเสริมกรณีฝนทิ้งช่วงเท่านั้น
3. บริหารจัดการน้ำท่าให้มีประสิทธิภาพสูงสุด ใช้ด้วยระบบและอาคารชลประทาน
4. เก็บกักน้ำในเขื่อนให้มากที่สุด ไม่ต่ำกว่าเกณฑ์เก็บกักน้ำต่ำสุด ตามช่วงเวลาเพื่อความมั่นคง ด้านการอุปโภค-บริโภคและรักษาระบบนิเวศ
5. วางแผนป้องกันและบรรเทาอุทกภัย

การช่วยเหลือประจำสัปดาห์ (9 ต.ค. 64 – 15 ต.ค.64)



47 จังหวัด
174 อำเภอ
291 ตำบล



การให้ความช่วยเหลือทั่วประเทศ

รถบรรทุกน้ำ = - คัน - เทียว
ปริมาณน้ำ - ล้านลิตร

เครื่องสูบน้ำ = 508 เครื่อง
ปริมาณน้ำ 45.548 ล้าน ลบ.ม.

เครื่องผลักดันน้ำ = 508 เครื่อง

เครื่องจักรอื่นๆ = 213 หน่วย

การช่วยเหลือสะสม (1 พ.ค.64 – 15 ต.ค.64)



63 จังหวัด
417 อำเภอ
682 ตำบล



การให้ความช่วยเหลือทั่วประเทศ

รถบรรทุกน้ำ = 44 คัน 396 เทียว
ปริมาณน้ำ 2.603 ล้านลิตร

เครื่องสูบน้ำ = 1,520 เครื่อง
ปริมาณน้ำ 1,281.124 ล้าน ลบ.ม.

เครื่องผลักดันน้ำ = 637 เครื่อง

เครื่องจักรอื่นๆ = 213 หน่วย



ผลการประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้เกี่ยวกับสถานการณ์น้ำ



ฤดูฝน

2564 (ในพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยา) กรมชลประทาน
ข้อมูล ระหว่างวันที่ 9 - 15 ตุลาคม 2564



1. ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.)



จำนวน



- ครั้ง

สะสม 39 ครั้ง

เกษตรกร



- คน

สะสม 444 คน

2. คณะกรรมการจัดการชลประทาน (JMC)



จำนวน



- ครั้ง

สะสม 180 ครั้ง

เกษตรกร



- คน

สะสม 1,648 คน

3. กลุ่มใช้น้ำ



จำนวน



18 ครั้ง

สะสม 434 ครั้ง

เกษตรกร



13 คน

สะสม 2,297 คน

4. การประชาสัมพันธ์อื่นๆ



จำนวน



28 ครั้ง

สะสม 2,256 ครั้ง

หมายเหตุ จำนวนสะสม
ตั้งแต่ 1 พ.ค.64 - ปัจจุบัน

รวมการประชาสัมพันธ์



จำนวนครั้งการประชาสัมพันธ์

46

สะสม

2,909



จำนวนเกษตรกรที่รับการฝึกอบรมประชาสัมพันธ์

13

สะสม

4,389



6. คาดการณ์ปริมาณน้ำอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ และขนาดกลาง ณ วันที่ 1 พ.ย.64



คาดการณ์เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2564




คาดการณ์ปริมาณน้ำอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ 35 แห่งในช่วงฤดูฝน 2564 7 กรณี

สถิติและคาดการณ์ปริมาณน้ำอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่
35 แห่งในช่วงฤดูฝน 2564 8 กรณี

ปี	ปริมาณน้ำ (ล้าน ลบ.ม.)	%	น้ำใช้การ (ล้าน ลบ.ม.)	%
1 พ.ย.54	65,609	94	41,970	90
1 พ.ย.56	53,078	75	29,575	63
1 พ.ย.57	45,155	64	21,652	46
1 พ.ย.58	41,105	58	17,602	38
1 พ.ย.59	49,191	70	25,664	54
1 พ.ย.60	59,642	84	36,115	76
1 พ.ย.61	57,693	81	34,151	72
1 พ.ย.62	47,400	67	23,858	50
1 พ.ย.63	43,412	61	19,870	42
1 พ.ย. 64 (น้ำมาก)	53,069	75	29,526	62
1 พ.ย. 64 (น้ำเฉลี่ย)	52,119	73	28,577	60
1 พ.ย. 64 (น้ำน้อย)	50,772	72	27,230	57
1 พ.ย. 64 (สถิติ ขป.)	51,762	73	28,219	60
1 พ.ย. 64 (2551)	52,117	73	28,574	60
1 พ.ย. 64 (One Map)	52,755	74	29,213	62
1 พ.ย. 64 (เลือกปี)	52,278	74	28,735	61

คาดการณ์เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2564

1 พ.ย.64
(กรณีน้ำเฉลี่ย)



ปี พ.ศ.	ปริมาณน้ำ (ล้าน ลบ.ม.)	%	น้ำใช้การ (ล้าน ลบ.ม.)	%
2564	52,119	73	28,577	60



คาดการณ์ปริมาณน้ำใช้การใน 4 เขื่อนหลัก ณ วันที่ 1 พ.ย. 2564

เขื่อนภูมิพล

เขื่อนสิริกิติ์

1 พฤศจิกายน 2561

น้ำใช้การ 4 เขื่อนหลัก 12,840 ล้าน ลบ.ม.

1 พฤศจิกายน 2562

น้ำใช้การ 4 เขื่อนหลัก 5,377 ล้าน ลบ.ม.

1 พฤศจิกายน 2563

น้ำใช้การ 4 เขื่อนน้ำ 5,771 ล้าน ลบ.ม.

คาดการณ์ 1 พฤศจิกายน 2564

น้ำใช้การ 4 เขื่อนน้ำ Avg 7,474 ล้าน ลบ.ม.

คาดการณ์ปริมาณน้ำรวม 4 เขื่อนหลัก 7 กรณี

เขื่อนแควน้อย

เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์

ปี	ปริมาณ (ล้าน ลบ.ม.)	%	น้ำใช้การ (ล้าน ลบ.ม.)	%
1 พ.ย. 62	5,294	56	2,444	37
1 พ.ย. 63	5,819	61	2,969	45
1 พ.ย. 64 (น้ำมาก)	4,666	49	1,816	27
1 พ.ย. 64 (น้ำเฉลี่ย)	4,587	48	1,737	26
1 พ.ย. 64 (น้ำน้อย)	4,494	47	1,644	25
1 พ.ย. 64 (สถิติ ขป.)	4,552	48	1,702	26
1 พ.ย. 64 (2551)	4,619	49	1,769	27
1 พ.ย. 64 (One Map)	4,507	47	1,657	25
1 พ.ย. 64 (เลือกปี)	4,635	49	1,785	27

ปี	ปริมาณ (ล้าน ลบ.ม.)	%	น้ำใช้การ (ล้าน ลบ.ม.)	%
1 พ.ย. 62	495	53	452	50
1 พ.ย. 63	463	49	420	47
1 พ.ย. 64 (น้ำมาก)	939	100	896	100
1 พ.ย. 64 (น้ำเฉลี่ย)	939	100	896	100
1 พ.ย. 64 (น้ำน้อย)	939	100	896	100
1 พ.ย. 64 (สถิติ ขป.)	939	100	896	100
1 พ.ย. 64 (2551)	939	100	896	100
1 พ.ย. 64 (One Map)	939	100	896	100
1 พ.ย. 64 (เลือกปี)	939	100	896	100

ปี	ปริมาณ (ล้าน ลบ.ม.)	%	น้ำใช้การ (ล้าน ลบ.ม.)	%
1 พ.ย. 62	349	36	346	36
1 พ.ย. 63	722	75	719	75
1 พ.ย. 64 (น้ำมาก)	960	100	957	100
1 พ.ย. 64 (น้ำเฉลี่ย)	960	100	957	100
1 พ.ย. 64 (น้ำน้อย)	960	100	957	100
1 พ.ย. 64 (สถิติ ขป.)	960	100	957	100
1 พ.ย. 64 (2551)	960	100	957	100
1 พ.ย. 64 (One Map)	960	100	957	100
1 พ.ย. 64 (เลือกปี)	929	97	926	97


ปี	ปริมาณน้ำ (ล้าน ลบ.ม.)	%	น้ำใช้การ (ล้าน ลบ.ม.)	%
1 พ.ย. 62	12,073	49	5,377	30
1 พ.ย. 63	12,467	50	5,771	32
1 พ.ย. 64 (น้ำมาก)	14,417	58	7,721	42
1 พ.ย. 64 (น้ำเฉลี่ย)	14,170	57	7,474	41
1 พ.ย. 64 (น้ำน้อย)	13,851	56	7,155	39
1 พ.ย. 64 (สถิติ ขป.)	13,842	56	7,146	39
1 พ.ย. 64 (2551)	14,413	58	7,717	42
1 พ.ย. 64 (One Map)	14,290	57	7,594	42
1 พ.ย. 64 (เลือกปี)	13,898	56	7,202	40

คาดการณ์เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2564



คาดการณ์ปริมาณน้ำอ่างเก็บน้ำขนาดกลาง 412 แห่ง (7 กรณี)

คาดการณ์ ณ วันที่ 15 ต.ค. 2564



คาดการณ์ปริมาณน้ำอ่างเก็บน้ำขนาดกลาง 412 แห่ง


ปี	ปริมาณน้ำ (ล้าน ลบ.ม.)	%	น้ำใช้การ (ล้าน ลบ.ม.)	%
1 พ.ย.56	3,550.12	69.05	3,161.57	66.52
1 พ.ย.57	2,982.32	58.00	2,593.77	54.57
1 พ.ย.58	2,570.07	50.00	2,181.53	45.90
1 พ.ย.59	3,225.84	62.74	2,837.30	59.69
1 พ.ย.60	4,585.31	89.18	4,196.77	88.30
1 พ.ย.61	3,661.00	71.00	3,274.00	68.00
1 พ.ย.62	3,195.00	62.00	2,808.00	59.00
1 พ.ย.63	4,070.85	79.18	3,683.95	77.52
1 พ.ย. 64 (น้ำมาก)	4,427.11	85.98	4,047.57	84.86
1 พ.ย. 64 (น้ำเฉลี่ย)	4,049.49	78.65	3,669.95	76.95
1 พ.ย. 64 (น้ำน้อย)	3,567.37	69.28	3,187.83	66.84
1 พ.ย. 64 (สถิติ ขป.)	3,430.06	66.62	3,050.52	63.96
1 พ.ย. 64 (2551)	4,104.90	79.72	3,725.35	78.11
1 พ.ย. 64 (One Map)	3,486.72	67.72	3,107.17	65.15
1 พ.ย. 64 (เลือกปี)	3,922.45	76.18	3,542.90	74.28



สถานการณ์อุทกภัย



ข้อมูล ณ วันที่ 24 ตุลาคม 2564



ลำดับที่	ลุ่มน้ำ	จังหวัด	อำเภอ	รายชื่ออำเภอ	จุดประสงค์	
					น้ำล้นตลิ่ง	น้ำท่วมขัง
1	ชี	ชัยภูมิ	7	เมือง หนองบัวระเหว บ้านเขว้า จัตุรัส เนินสง่า คอนสวรรค์ บ้านแท่น	✓	✓
2	ชี	ขอนแก่น	12	เมือง พระยืน หนองเรือ บ้านไผ่ แวงใหญ่ แวงน้อย มัญจาคีรี ขนบท โคกโพธิ์ชัย บ้านแฮด พระยืน หนองเรือ	✓	
3	ชี	มหาสารคาม	2	โกสุมพิสัย กันทรวิชัย	✓	
4	ชี	กาฬสินธุ์	1	ร่องคำ	✓	✓
5	ชี	ร้อยเอ็ด	11	จังหาร เขียงขวัญ พุ่งเขาหลวง ธวัชบุรี พนมไพร โพธิ์ชัย อาจสามารถ โพนทราย สุวรรณภูมิ หนองฮี เสดภูมิ	✓	✓
6	มูล	นครราชสีมา	5	ขามทะเลสอ เมืองนครราชสีมา คง ด่านขุนทด โนนสูง	✓	
7	มูล	อุบลราชธานี	2	เมือง วารินชำราบ	✓	✓
8	ยม	พิษณุโลก	1	บางระกำ		✓
9	เจ้าพระยา	พระนครศรีอยุธยา	8	ผักไห่ เสนา บางบาล บางไทร พระนครศรีอยุธยา บางปะอิน ท่าเรือ นครหลวง	✓	
10	เจ้าพระยา	สิงห์บุรี	4	อินทร์บุรี เมือง พรหมบุรี บางระจัน	✓	✓
11	เจ้าพระยา	อ่างทอง	7	ป่าโมก เมือง ไชโย วิเศษชัยชาญ แสวงหา โพธิ์ทอง สามโก้	✓	✓
12	เจ้าพระยา	ชัยนาท	6	สรรพยา สรรคบุรี หันคา วัดสิงห์ มโนรมย์ เนินขาม	✓	
13	เจ้าพระยา	ลพบุรี	1	บ้านหมี่	✓	
14	เจ้าพระยา	นนทบุรี	2	ไทรน้อย บางบัวทอง	✓	
15	ท่าจีน	สุพรรณบุรี	9	เมือง สามชุก บางปลาหมอ เดิมบางนางบวช อู่ทอง สองพี่น้อง หนองหญ้าไซ ดอนเจดีย์ ศรีประจันต์		✓
16	ท่าจีน	นครปฐม	4	บางเลน นครชัยศรี สามพราน กำแพงแสน	✓	
17	ป่าสัก	สระบุรี	1	บ้านหมอ	✓	✓
18	สะแกกรัง	อุทัยธานี	4	เมืองอุทัยธานี ลานสัก หนองฉาง ท้าพัน	✓	
19	แม่กลอง	กาญจนบุรี	3	หนองปรือ บ่อพลอย เสาวชัย	✓	✓
20	บางปะกง	ปราจีนบุรี	3	ประจันตคาม กบินทร์บุรี นาดี	✓	
21	บางปะกง	ฉะเชิงเทรา	1	บางน้ำเปรี้ยว	✓	
รวม			94		19	10

ข้อมูล ณ วันที่ 21 ตุลาคม 2564

1. สาเหตุ

เกิดฝนตกและฝนตกหนักต่อเนื่องในพื้นที่ส่งผลให้เกิดพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบ ประกอบกับเขื่อนลำปะทาว (ล่าง) ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน มีปริมาณน้ำเพิ่มสูงขึ้นจนไหลล้นทางระบายน้ำล้น

2. สถานการณ์ปัจจุบัน

มีพื้นที่น้ำท่วม 7 อำเภอ ได้แก่ (คป.ชัยภูมิ) อ.เมือง อ.หนองบัวระเหว อ.บ้านเขว้า อ.จัตุรัส อ.เนินสง่า อ.คอนสวรรค์ และ (คป.พรม-ชัย) อ.บ้านแท่น



3. แนวโน้มและการคาดการณ์

ปัจจุบันมีฝนและสถานการณ์น้ำในลำน้ำมีระดับลดลงอย่างช้าๆ จากการระบายน้ำของ ปตร.หนองเรือ ปตร.ลำน้ำพรมทุกแห่ง เปิดบานผันน้ำ คาดว่า จะกลับเข้าสู่ภาวะปกติในวันที่ 18 ตุลาคม 64 หากไม่มีฝนในพื้นที่เพิ่ม

4. การให้การช่วยเหลือและการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่

- โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพรม-ชัย ติดตั้งเครื่องสูบน้ำเคลื่อนที่ จำนวน ได้ติดตั้งเครื่องสูบน้ำขนาด 8 นิ้ว จำนวน 2 เครื่อง ที่ต.ผักปัง อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ 4 ตุลาคม 2564 ได้ติดตั้งเครื่องสูบน้ำขนาด 8 นิ้ว จำนวน 2 เครื่อง ที่ ต.บ้านแก้ง อ.ภูเขียว

- โครงการชลประทานชัยภูมิ ติดตั้งเครื่องสูบน้ำเคลื่อนที่จำนวน 5 เครื่อง และเครื่องผลักดันน้ำ จำนวน 12 เครื่อง พร้อมทั้งเตรียมความพร้อมเครื่องสูบน้ำอีก 2 เครื่อง ที่ สะพานกุดแคน และ สะพานกุดจาน



แผนที่แสดงพื้นที่น้ำท่วมจากภาพถ่ายดาวเทียม ฤดูฝน ปี 2564 จ.ขอนแก่น

ข้อมูล ณ วันที่ 16 - 17 ตุลาคม 2564

สำนักงานชลประทานที่ 6



1. สาเหตุการเกิดอุทกภัย

ข้อมูล ณ วันที่ 22 ตุลาคม 2564

จากอิทธิพลพายุโซนร้อนกำลังแรง “คมปาซุ” ทำให้มีฝนตกในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น เพิ่มปริมาณน้ำในลำน้ำเซียว ลำน้ำชีที่มีปริมาณน้ำเพิ่มมากขึ้นอีกระลอกหนึ่ง ประกอบกับปริมาณน้ำในเขื่อนอุบลรัตน์มีความจุเพิ่มขึ้นมากและต้องระบายลงลำน้ำพอง ทำให้พื้นที่ ซึ่งติดกับลำน้ำชี ลำน้ำเซียว ลำน้ำพองบางส่วนได้รับผลกระทบจากน้ำล้นตลิ่งไหลเข้าสู่พื้นที่เกษตรกรรม และชุมชน

2. สถานการณ์ปัจจุบัน

มีพื้นที่ประสบอุทกภัย 12 อำเภอ ประกอบด้วย อ.ชุมแพ อ.แวงน้อย อ.แวงใหญ่ อ.มัญจาคีรี อ.โคกโพธิ์ชัย อ.เมือง อ.ชนบท อ.บ้านไผ่ อ.บ้านแฮด อ.พระยืน อ.หนองเรือ และภูผาม่าน รวมพื้นที่ได้รับผลกระทบประมาณ 99,094 ไร่

3. แนวโน้มและการคาดการณ์ (06.00 น.)


ปัจจุบันระดับน้ำในแม่น้ำชีได้ลดลงจากเดิมกว่า 1 เมตร ทำให้หลายหมู่บ้านสามารถที่จะกลับเข้าพื้นที่ได้แล้ว เช่นเดียวกันกับถนนหลายเส้นทางที่ถูกระดับน้ำท่วมสูงที่วันนี้ระดับน้ำลดลงจนสามารถที่จะเปิดการเดินทางได้แล้วในหลายเส้นทาง

4. การให้ความช่วยเหลือ

โครงการชลประทานขอนแก่น เสริมแนวกระสอบทราย เพื่อเสริมคันดินกั้นน้ำให้สูงขึ้น ตามแนวริมอ่างเก็บน้ำหนองกรองแก้ว อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น เพื่อป้องกันน้ำไหลกัดเซาะถนนไม่ให้พื้นถนนแตกกร้าวเป็นวงกว้าง

5. การบริหารจัดการน้ำในพื้นที่

โครงการชลประทานขอนแก่น ได้ประสานงานร่วมกับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง บริหารควบคุมการระบายน้ำ ผันน้ำเข้าแก้มลิงสองฝั่งลำน้ำชีเพื่อลดยอดน้ำ จัดจราจรน้ำประสานการระบายน้ำจากแม่น้ำพอง แม่น้ำชี และจัดเตรียมเครื่องสูบน้ำเพิ่มช่วยสูบน้ำที่ยังขังในพื้นที่หลังปริมาณน้ำลดลง และติดตามสถานการณ์ในพื้นที่อย่างใกล้ชิด



ข้อมูล ณ วันที่ 23 ตุลาคม 2564

1. สาเหตุการเกิดอุทกภัย

จากอิทธิพลพายุดีเปรสชัน “เตี้ยนหมู่” ทำให้มีฝนตกชุกหนาแน่นช่วงเวลาดังกล่าว วันที่ 23-25 ก.ย.64 ในเขตจังหวัดชัยภูมิ จังหวัดขอนแก่น เป็นเหตุให้น้ำท่วมเป็นบริเวณกว้าง มวลน้ำทั้งหมดกำลังเคลื่อนตัวลงสู่แม่น้ำชีผ่านจังหวัดมหาสารคาม จึงเกิดผลกระทบน้ำชีเอ่อล้นตลิ่งเข้าท่วมพื้นที่การเกษตร

2. สถานการณ์ปัจจุบัน มีพื้นที่ประสบอุทกภัยจำนวน 2 อำเภอ รวมพื้นที่ประสบภัย 13,179 ไร่ ได้แก่

1. อ.โกสุมพิสัย 7 ตำบล 12,865 ไร่

2. อ.กันทรวิชัย 4 ตำบล 314 ไร่ และประตุน้ำกัดตลิ่ง บ้านเปลือยน้ำ ตำบลมะค่า ชำรุดเสียหาย และประตุน้ำกัดตลิ่งบ้านสามัคคี ตำบลเขวาสี ชำรุดเสียหาย

3. แนวโน้มและคาดการณ์

ปริมาณมวลน้ำชีที่ไหลผ่านจังหวัดมหาสารคามมวลน้ำสูงสุดเคลื่อนตัวผ่านจังหวัดมหาสารคามไปแล้ว แนวโน้มทรงตัว

4. การให้ความช่วยเหลือ

โครงการชลประทานมหาสารคาม ติดตั้งเครื่องผลักดันน้ำ จำนวน 4 เครื่อง (ติดตั้งบริเวณ สะพานบ้านท่าตูม อ.เมือง จ.มหาสารคาม) และติดตั้งเครื่องสูบน้ำ 10 เครื่อง บริเวณคันพนักกันน้ำ A1 บ้านสำโรง ต.ยางท่าแจ้ง อ.โกสุมพิสัย

5. การบริหารจัดการน้ำในพื้นที่

1. โครงการชลประทานมหาสารคามบูรณาการร่วมกับหน่วยงานต่างๆ แก่ไขจุดรั่วซึม พนักกันน้ำ

2. ดำเนินการดำเนินการ กำจัดวัชพืชที่กีดขวาง ทางเข้าของเครื่องสูบน้ำด้วยไฟฟ้า

3. บูรณาการร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ในการซ่อมแซมทำนบดินที่ทรุดตัวฝั่งขวาหน้าประตุน้ำกัดตลิ่งเขวาสี

ข้อมูล ณ วันที่ 23 ตุลาคม 2564

1. สาเหตุการเกิดอุทกภัย

จากอิทธิพลพายุดีเปรสชัน “เตี้ยนหมู่” ทำให้มีฝนตกชุกหนาแน่นช่วงเวลา วันที่ 23-25 ก.ย.64 ในเขตจังหวัดชัยภูมิ จังหวัดขอนแก่น เป็นเหตุให้น้ำท่วมพื้นที่จังหวัดชัยภูมิเป็นบริเวณกว้าง มวลน้ำทั้งหมดได้ไหลลงสู่แม่น้ำชีผ่านจังหวัดขอนแก่น, มหาสารคาม และมวลน้ำได้เดินทางมาถึงจังหวัดกาฬสินธุ์ ส่งผลให้น้ำชีเอ่อล้นตลิ่งดันเข้าลำน้ำปาว ไหลเข้าท่วมพื้นที่การเกษตรในเขตอำเภอร่องคำ จังหวัดกาฬสินธุ์

2. สถานการณ์ปัจจุบัน มีพื้นที่ประสบอุทกภัยจำนวน 1 อำเภอ ได้แก่ อ.ร่องคำ มีน้ำท่วมพื้นที่การเกษตรลุ่มต่ำริมแม่น้ำ (นอกเขตพนัง) บริเวณพื้นที่ตำบลเหล่าอ้อย พื้นที่น้ำท่วมประมาณ 4,089 ไร่

3. แนวโน้มและคาดการณ์


ปัจจุบันระดับน้ำยังคงเพิ่มขึ้นอย่างช้าๆ นอกจากนี้ยังมีพื้นที่เสี่ยงภัยที่ต้องเฝ้าระวังบริเวณอำเภอฆ้องชัย และอำเภอกมลาไสย โดยโครงการชลประทานในพื้นที่เฝ้าระวังติดตามและเตรียมความพร้อมไว้เรียบร้อยแล้ว และแนวโน้มปริมาณน้ำในลำน้ำชีมีแนวโน้มทรงตัว

4. การให้ความช่วยเหลือ

โครงการชลประทานกาฬสินธุ์ สำนักงานชลประทานที่ 6 ติดตั้งเครื่องผลักดันน้ำบริเวณเขื่อนวังยาง อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ จำนวน 16 เครื่อง และดำเนินการเสริมแนวกระสอบทรายบริเวณพนังกันน้ำชี จำนวน 2 จุด และเสริมคันดินป้องกันน้ำล้นตลิ่ง ระหว่างถนนบ้านท่าแห่ หมู่ที่ 1 ต.ฆ้องชัยพัฒนา-บ้านไค้ขุน ต.มะค่า อำเภอกันทรวิชัย จ.มหาสารคาม

5. การบริหารจัดการน้ำในพื้นที่

ประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัย เพื่อเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด โดยเฉพาะพื้นที่จุดเสี่ยงบริเวณที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำ ทั้งนี้ ได้เตรียมความพร้อมเครื่องมือเครื่องจักร และเจ้าหน้าที่พร้อมปฏิบัติการให้การช่วยเหลือตลอดเวลา





1. สาเหตุการเกิดอุทกภัย

ข้อมูล ณ วันที่ 23 ตุลาคม 2564

จากอิทธิพล พายุดีเปรสชัน “เตี้ยนหมู่” และแนวร่องมรสุมที่พัดผ่านภาคตะวันออกเฉียงเหนือทำให้เกิดฝนตกชุกและหนาแน่น ช่วงวันที่ 23-25 ก.ย. 64 ในเขตจังหวัดชัยภูมิ และจังหวัดขอนแก่น เป็นเหตุให้ปริมาณน้ำในแม่น้ำชีเอ่อล้นตลิ่งเข้าท่วมพื้นที่เป็นบริเวณกว้าง ซึ่งมวลน้ำดังกล่าวได้ไหลเข้าสู่จังหวัดร้อยเอ็ดอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้น้ำชีเอ่อล้นตลิ่งเข้าท่วมหลายพื้นที่ในเขตจังหวัดร้อยเอ็ด

2. สถานการณ์ปัจจุบัน

ในเขตจังหวัดร้อยเอ็ด มีพื้นที่ประสบภัยน้ำท่วม รวม 11 อำเภอ จำนวน 4 ลุ่มน้ำ พื้นที่ 61,148 ไร่ ดังนี้

แม่น้ำชี จำนวน 34,920 ไร่ ประกอบด้วย อ.จังหาร 4,517 ไร่, อ.เชียงขวัญ 7,232 ไร่, อ.ทุ่งเขาหลวง 5,488 ไร่, อ.ธวัชบุรี 2,190 ไร่, อ.พนมไพร 3,967 ไร่, อ.โพธิ์ชัย 8,119 ไร่ และ อ.อาจสามารถ 3,407 ไร่

แม่น้ำมูลและลำเสียวใหญ่ จำนวน 2,874 ไร่ ประกอบด้วย อ.โพนทราย 1,759 ไร่, อ.สุวรรณภูมิ 1,029 ไร่ และ อ.หนองฮี 86 ไร่

ลำน้ำยัง จำนวน 23,354 ไร่ ประกอบด้วย อ.เสลภูมิ 23,354 ไร่

3. แนวโน้มและการคาดการณ์

- ลำน้ำน้ำชี แนวโน้มเพิ่มขึ้น
- ลำน้ำยัง แนวโน้มลดลง
- น้ำเสียว แนวโน้มลดลง

4. การให้ความช่วยเหลือ


- ติดตั้งเครื่องสูบน้ำ จำนวน 6 เครื่อง เพื่อช่วยเหลือพื้นที่น้ำท่วมบริเวณ บ.ดอนแก้ว ต.บึงงาม อ.ทุ่งเขาหลวง จ.ร้อยเอ็ด
- ติดตั้งพร้อมเดินเครื่องผลักดันน้ำ จำนวน 40 เครื่อง เพื่อเร่งการระบายน้ำบริเวณท้ายเขื่อนร้อยเอ็ด อ.เชียงขวัญ และได้สะพานรวิชนแดง อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด

5. การบริหารจัดการน้ำในพื้นที่

บูรณาการจัดจรรจนน้ำ โดยการแขวนบานระบายเขื่อนกันน้ำในแม่น้ำชี ดังนี้ เขื่อนร้อยเอ็ด ระบายปริมาณ 863.59 cms. (74.61 ล้าน ลบ.ม./วัน) เขื่อนยโสธร-พนมไพร ระบายปริมาณ 712.48 cms. (61.59 ล้าน ลบ.ม./วัน) และเขื่อนธาตุน้อย ระบายปริมาณ 1,001.54 cms. (86.53 ล้าน ลบ.ม./วัน)

ผู้อำนวยการโครงการชลประทานร้อยเอ็ด ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิด





1. สาเหตุการเกิดอุทกภัย

เนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคกลางและตะวันออกเฉียงเหนือ เข้าสู่ยอดความกดอากาศต่ำบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง และจากอิทธิพลพายุโซนร้อนกำลังแรง “คมปาซุ” ทำให้มีฝนตกในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา เพิ่มปริมาณน้ำในลำน้ำมูลที่มีปริมาณน้ำเพิ่มมากขึ้นอีกกระลอกหนึ่ง ส่งผลให้เกิดน้ำล้นตลิ่ง และเอ่อล้นเข้าท่วมริมตลิ่ง

2. สถานการณ์ปัจจุบัน

พื้นที่น้ำท่วมจำนวน 7 อำเภอ ได้แก่ สีคิ้ว สูงเนิน ขามทะเลสอ และเมือง

3. แนวโน้มและการคาดการณ์ (06.00 น.)


- สถานีวัดน้ำ M.164 อ.เมือง จ.นครราชสีมา ระดับน้ำ 3.70 ม.รสม. สูงกว่าตลิ่ง +0.20 เมตร (ระดับตลิ่ง 3.50 ม.) ปริมาณน้ำ 41.60 ลบ.ม./วินาที (ความจุ 35 ลบ.ม./วินาที) **แนวโน้มลดลง**
- สถานีวัดน้ำ M.184 บ้านซิม อ.พิมาย จ.นครราชสีมา ระดับน้ำ 5.70 ม.รสม. สูงกว่าตลิ่ง +0.70 เมตร (ระดับตลิ่ง 5.00 ม.) ปริมาณน้ำ 156.00 ลบ.ม./วินาที (ความจุ 100 ลบ.ม./วินาที) **แนวโน้มเพิ่มขึ้น**
- สถานีวัดน้ำ M.188A บ้านเพิ่ม อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา ระดับน้ำ 5.80 ม.รสม. สูงกว่าตลิ่ง +0.90 เมตร (ระดับตลิ่ง 4.90 ม.) ปริมาณน้ำ 116.00 ลบ.ม./วินาที (ความจุ 70 ลบ.ม./วินาที) **แนวโน้มลดลง**

4. การให้ความช่วยเหลือ และการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่

โครงการชลประทานในพื้นที่ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด พร้อมทั้งดำเนินการแจ้งเตือนไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ และเตรียมพร้อมเครื่องจักร-เครื่องมือ ไว้เตรียมให้ความช่วยเหลือหากได้รับการร้องขอ พร้อมทั้งให้ความช่วยเหลือในแต่ละพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบ

วันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น.

แผนที่แสดงจุดที่เกิดอุทกภัย ในพื้นที่ลุ่มน้ำลำเชียงไกร โครงการชลประทานนครราชสีมา



อ่างเก็บน้ำลำเชียงไกร ตอนบน ตำบลบ้านเก่า อำเภอด่านขุนทด
จังหวัดนครราชสีมา



จัดทำโดย โครงการชลประทานนครราชสีมา สำนักงานชลประทานที่ ๘

๑. สาเหตุการเกิดอุทกภัย

เนื่องด้วยได้มีร่องมรสุมพาดผ่านจังหวัดนครราชสีมา ในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามัน และอ่าวไทย ในช่วงวันที่ ๑๔-๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๔ และอิทธิพลจากพายุโซนร้อน “คมปาซุ” ลักษณะเช่นนี้ทำให้มีฝนตกหนักบริเวณจังหวัดนครราชสีมา มีฝนตกอย่างต่อเนื่อง พื้นที่ลุ่มน้ำลำเชียงไกร ซึ่งครอบคลุมเขตพื้นที่อำเภอด่านขุนทด อำเภอพระทองคำ อำเภอโนนไทยและอำเภอโนนสูง ได้รับอิทธิพลจากร่องมรสุม ดังกล่าว ทำให้เกิดน้ำท่าในพื้นที่ลุ่มน้ำปริมาณมาก ไหลลงอ่างเก็บน้ำเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว

๒. สถานการณ์ปัจจุบัน

๑. อ่างเก็บน้ำลำเชียงไกร (ตอนบน) อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา ปัจจุบันมีปริมาณน้ำในอ่างฯ ๘.๗๒๐ ล้านลูกบาศก์เมตร (๑๐๓.๘๑%) ระดับน้ำคงที่จากเมื่อวาน ปริมาณน้ำไหลลงอ่างฯ ๐.๕๕๑ ล้านลูกบาศก์เมตร ระบายน้ำลงลำน้ำเดิมและทางระบายน้ำสิ้นรวม ๐.๐๗๒ ล้านลูกบาศก์เมตร พื้นที่ลุ่มต่ำด้านท้ายอ่างฯ ที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่า (Side Flow) **เข้าสู่ภาวะปกติแล้ว**

๒. อ่างเก็บน้ำลำเชียงไกร (ตอนล่าง) อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา ปัจจุบันมีปริมาณน้ำในอ่างฯ ๒๒.๑๕๖ ล้านลูกบาศก์เมตร (๗๙.๙๙%) ระดับน้ำลดลง ๐.๑๖ เมตร ปริมาณน้ำไหลลงอ่างฯ ๑๓.๑๓๕ ล้านลูกบาศก์เมตร ระบายน้ำ ๑๔.๕๖๖ ล้านลูกบาศก์เมตร พื้นที่ลุ่มต่ำด้านท้ายอ่างฯ ที่ได้รับผลกระทบ ได้แก่ **อำเภอโนนไทย** ได้แก่ตำบลกำปัง(๘หมู่บ้าน) ตำบลบัลลังก์(๑หมู่บ้าน)ตำบลโนนไทย (๖ ตำบล)ตำบลด่านจาก(๒หมู่บ้าน)ตำบลสำโรง(๑หมู่บ้าน) ตำบลค่างพลู(๑หมู่บ้าน)อำเภอโนนสูง ตำบลธารปราสาท (๑๓หมู่บ้าน) ตำบลหลุมข้าว (๙ หมู่บ้าน) ตำบลใหม่ (๒ หมู่บ้าน) ตำบลจันอัด (๕ หมู่บ้าน) ตำบลมะค่า (๔ หมู่บ้าน) ตำบลด่านคล้า (๕ หมู่บ้าน) ตำบลพลสงคราม (๒ หมู่บ้าน) ตำบลเมืองปราสาท (๙หมู่บ้าน) ตำบลลำคองษ์ (๕หมู่บ้าน)ตำบลโนนสูง (๗ชุมชน)



วันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น.



อ่างเก็บน้ำลำเชียงไกร ตอนล่าง ตำบลบัลลังก์ อำเภอโนนไทย
จังหวัดนครราชสีมา



จัดทำโดย โครงการชลประทานนครราชสีมา สำนักงานชลประทานที่ ๘

หากไม่มีฝนตกเพิ่มเติม ปริมาณน้ำท่าไหลลงอ่างเก็บน้ำจะลดลง และพื้นที่ที่ย่ำอย่างๆ ที่ได้รับผลกระทบก็จะเข้าสู่ภาวะปกติภายใน ๗ วัน

ประชาชนพันธุ้เจ้เตือนการระบายน้ำให้ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ จังหวัดนครราชสีมา ผู้ว่าราชการจังหวัด นายอำเภอ องค์กรปกครองท้องถิ่น และประชาชนในพื้นที่ รับทราบสถานการณ์และแผนการบริหารจัดการน้ำ วันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๖๔ นายเกรียงไกร ภาคพิเศษ ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ ๘ พร้อมคณะ เดินทางไปมอบถุงยังชีพให้กับผู้ประสบภัยน้ำท่วมในพื้นที่ตำบลลี้ลึงก์ อำเภอนโนไทย จังหวัดนครราชสีมา




ติดตามและวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ บริหารจัดการน้ำให้อยู่ในเกณฑ์กำหนด UpperRule Curve การระบายน้ำ (พร่องน้ำจากอ่างฯ) เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบกับพื้นที่ท้ายอ่างฯ ติดตามพยากรณ์อากาศ ของกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิด ติดตั้งเครื่องผลักดันน้ำในลำเชียงไกร จำนวน 5 แห่ง รวม 18 เครื่อง จุดที่ 1 บ้านโนนหัวนา ตำบลก้างปิง อำเภอนนไทย จำนวน 4 เครื่อง จุดที่ 2 ปตร.บ้านจาน ตำบลก้างปิง อำเภอนนไทย จำนวน 4 เครื่อง จุดที่ 3 ปตร.บ้านลำเชียงไกร ตำบลโคกสูง อำเภอเมือง จำนวน 2 เครื่อง จุดที่ 4 ชุมชนบ้านบัว ตำบลโนนสูง อำเภอนนสูง จำนวน 2 เครื่อง จุดที่ 5 สะพานบ้านส้ม ตำบลดอนชมพู อำเภอโนนสูง จำนวน 6 เครื่อง



วันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น.

แผนที่แสดงจุดที่เกิดอุทกภัย ในพื้นที่ลุ่มน้ำลำสะเทต โครงการชลประทานนครราชสีมา



อ่างเก็บน้ำห้วยตะคร้อ ตำบลหนองมะนาว อำเภอคง
จังหวัดนครราชสีมา



๑. สาเหตุการเกิดอุทกภัย

เนื่องด้วยได้มีร่องมรสุมพาดผ่านจังหวัดนครราชสีมา ในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามัน และอ่าวไทย ในช่วงวันที่ ๑๔-๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๔ และอิทธิพลจากพายุโซนร้อน “คมปาซุ” ลักษณะเช่นนี้ทำให้มีฝนตกหนักบริเวณจังหวัดนครราชสีมา นั้นมีฝนตกอย่างต่อเนื่อง ทำให้น้ำท่าในพื้นที่ลุ่มน้ำลำสะเทตในปริมาณมาก ไหลลงอ่างเก็บน้ำห้วยตะคร้อเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว

๒. สถานการณ์ปัจจุบัน


๒. อ่างเก็บน้ำห้วยตะคร้อ อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา ปัจจุบันมีปริมาณน้ำในอ่างฯ ๑๐.๓๓๖ ล้านลูกบาศก์เมตร (๑๐๘.๘๐%) ระดับน้ำลดลงจากเมื่อวาน ๐.๐๙ เมตร ปริมาณน้ำไหลลงอ่างฯ ๐.๐๙๔ ล้านลูกบาศก์เมตรระบายน้ำ ๐.๔๗๑ ล้านลูกบาศก์เมตร พื้นที่ลุ่มต่ำด้านท้ายอ่างฯ ที่ได้รับผลกระทบ ได้แก่ อำเภอคง ตำบลตาจั่น (๑ หมู่บ้าน) ตำบลเทพาลัย (๑ หมู่บ้าน) ตำบลคูขาด (๓ หมู่บ้าน) ตำบลขามสมบูรณ์ (๑ หมู่บ้าน) ตำบลเมืองคง (๓ หมู่บ้าน)



จัดทำโดย โครงการชลประทานนครราชสีมา สำนักงานชลประทานที่ ๘

วันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น.

แผนที่แสดงจุดที่เกิดอุทกภัย ในพื้นที่ลุ่มน้ำลำสะเทต จังหวัดนครราชสีมา



อ่างเก็บน้ำห้วยตะคร้อ ตำบลหนองมะนาว อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา



๓. แนวโน้มและการคาดการณ์ (เวลา ๐๙.๐๐ น.)

หากไม่มีฝนตกเพิ่มเติม ปริมาณน้ำท่าไหลลงอ่างเก็บน้ำจะลดลง และพื้นที่ท้ายอ่างฯ ที่ได้รับผลกระทบก็จะเข้าสู่ภาวะปกติภายใน ๗ วัน

๔. การให้ความช่วยเหลือ

ประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนการระบายน้ำให้ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ จังหวัดนครราชสีมา ผู้ว่าราชการจังหวัด นายอำเภอ องค์การปกครองท้องถิ่น และประชาชนในพื้นที่ รับทราบสถานการณ์และแผนการบริหารจัดการน้ำ


๕. การบริหารจัดการน้ำในพื้นที่

ติดตามและวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ บริหารจัดการน้ำให้อยู่ในเกณฑ์กำหนด Upper Rule Curve การระบายน้ำ (พร่องน้ำจากอ่างฯ) เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบกับพื้นที่ท้ายอ่างฯ ติดตามพยากรณ์อากาศของกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิด วันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๔ นายกิตติกล เสภาศิริภรณ์ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานนครราชสีมา มอบหมายให้นายอนุศิษฐ์ วาญขุนทด หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ ๕ ดำเนินการกำจัดวัชพืชบริเวณคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งขวา สามารถระบายน้ำได้สะดวกป้องกันไม่ให้เกิดผลกระทบกับบ้านดอนตาล หมู่ ๔ ตำบลเมืองคง อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา



จัดทำโดย โครงการชลประทานนครราชสีมา สำนักงานชลประทานที่ ๘

แผนที่แสดงจุดที่เกิดอุทกภัย ในพื้นที่ลุ่มน้ำลำตะคอง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำตะคอง



อ่างเก็บน้ำลำตะคอง ตำบลคลองไผ่
อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา



วันที่ 23 ตุลาคม 2564 เวลา 09.00 น.

จัดทำโดย โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำตะคอง สำนักงานชลประทานที่ ๘

๑. สาเหตุการเกิดอุทกภัย


เนื่องด้วย สถานการณ์ปัจจุบัน พื้นที่ท้ายเขื่อนลำตะคอง ซึ่งครอบคลุมเขตพื้นที่อำเภอสีคิ้ว อำเภอสูงเนิน อำเภอขามทะเลสอ อำเภอเมืองและอำเภอเฉลิมพระเกียรติ ได้รับอิทธิพลจากร่องมรสุมพาดผ่าน ตั้งแต่วันที่ ๑๖-๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๔ ทำให้มีฝนตกอย่างต่อเนื่อง ทำให้เกิดน้ำท่าในพื้นที่ลุ่มน้ำปริมาณมาก ไหลลงลำน้ำลำตะคองเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว

๒. สถานการณ์ปัจจุบัน

๑. อ่างเก็บน้ำลำตะคอง อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา ปัจจุบันมีปริมาณน้ำในอ่างฯ ๓๒๕.๕๑๓ ล้านลูกบาศก์เมตร (๑๐๓.๕๑%) ปริมาณน้ำไหลลงอ่างฯ ๓.๒๗๖ ล้านลูกบาศก์เมตร ปัจจุบันเขื่อนลำตะคองปิดการระบายน้ำ พื้นที่ลุ่มต่ำด้านท้ายอ่างฯ ที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่า (Side Flow) ในพื้นที่ ได้แก่ อำเภอเมืองนครราชสีมา ต.โคกกรวด ม.๔ ต.หนองกระทุ่ม ม.๑,๒,๖,๗,๙ ต.ปรุใหญ่ ม.๑,๒,๓, ต.หมื่นไวย ม.๑-๙ ต.ตลาด ม.๑,๓ ต.จอหอ ม.๓,๕,๖,๑๔ ต.สีมม ม.๘,๑๐ ต.บ้านเกาะ ม.๑,๓ ต.หัวทะเล ม.๘,๙ ต.พะเนา ม.๒ ต.มะเร็ง ๔,๕,๖ ต.พะเนา ม.๒ ต.บ้านโพธิ์ ม.๕ และ ๑ เขตเทศบาลนครนครราชสีมา และ ๒๒ ชุมชน



แผนที่แสดงจุดที่เกิดอุทกภัย ในพื้นที่ลุ่มน้ำลำตะคอง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำตะคอง



ติดตั้งเครื่องสูบน้ำที่ปตร.กันผม เพื่อช่วยเร่งระบายน้ำลงลำน้ำมูล



๓. แนวโน้มและการคาดการณ์ (เวลา ๑๕.๐๐ น.)

หากไม่มีฝนตกเพิ่มเติม ปริมาณน้ำท่าไหลลงลำตะคองและพื้นที่ท้ายอ่างฯ ที่ได้รับผลกระทบก็จะเข้าสู่ภาวะปกติภายใน ๔ - ๕ วัน


๔. การให้ความช่วยเหลือ

ประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนการระบายน้ำให้ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ จังหวัดนครราชสีมา ผู้ว่าราชการจังหวัด นายอำเภอ องค์กรปกครองท้องถิ่น และประชาชนในพื้นที่ รับทราบสถานการณ์และแผนการบริหารจัดการน้ำ ดำเนินการติดตั้งเครื่องผลักดันน้ำที่ปตร.จอหอ จำนวน ๓ เครื่อง เครื่องสูบน้ำของสำนักงานชลประทาน จำนวน ๒ เครื่อง เครื่องสูบน้ำจากปภ.จำนวน ๒ เครื่อง และปตร.ข่อยงามติดตั้งเครื่องสูบน้ำของส่วนเครื่องจักรกล สำนักงานชลประทานที่ ๘ จำนวน ๒ เครื่อง เครื่องผลักดันน้ำ จำนวน ๕ เครื่อง เครื่องสูบน้ำจากสำนักงานชลประทานที่ ๘ จำนวน ๒ เครื่อง จากปภ.จำนวน ๒ เครื่อง เปิดเครื่องสูบน้ำด้วยไฟฟ้าที่ปตร.กันผม จำนวน ๔ เครื่อง เครื่อง Hydro flow ของกรมชลประทาน จำนวน ๑ เครื่อง ฝ่ายบ้านบุตลาดติดตั้งเครื่องสูบน้ำจำนวน ๒ เครื่อง และฝ่ายบ้านท่ากระสังติดตั้งเครื่อง Hydro flow จำนวน ๑ เครื่อง

๕. การบริหารจัดการน้ำในพื้นที่

ติดตามและวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ บริหารจัดการน้ำเพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบกับพื้นที่ท้ายอ่างฯ และเร่งการระบายน้ำตามปตร.ที่อยู่ในพื้นที่ท้ายน้ำ เพื่อระบายลงลำน้ำมูล ติดตามพยากรณ์อากาศของกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิด

ข้อมูล ณ วันที่ 24 ตุลาคม 2564



1. สาเหตุการเกิดอุทกภัย

เนื่องจากปริมาณฝนที่ตกหนักจากอิทธิพลของพายุโซนร้อน “เตี้ยนหมู่” และอัตราการระบายในลำน้ำสายต่างๆ ทำให้น้ำเอ่อล้นตลิ่ง

2. สถานการณ์ปัจจุบัน มีพื้นที่น้ำท่วม 2 อำเภอ ได้แก่ อ.เมือง และ อ.วารินชำราบ

1.) อ.เมือง ได้รับผลกระทบ รวม 4 ชุมชน ได้แก่ หาดคูเต๋อ ชุมชนหลังโรงเรียนสมเด็จ ชุมชนยาวเรศ 3 และชุมชนทัพไท

2) อ.วารินชำราบ ได้ผลกระทบแล้ว 2 ชุมชน ได้แก่ ชุมชนท่าบั้งมั่ง, เกตุแก้ว, ได้รับผลกระทบเนื่องจากน้ำมูลหนุนสูงและเป็นพื้นที่รองรับน้ำรอการระบายจากเทศบาลเมืองวารินชำราบระดับน้ำสูงประมาณ 0.10-0.30 ม.

3. แนวโน้มและการคาดการณ์ (06.00 น.)

- สถานีวัดน้ำ E.98 (แม่น้ำชี) บ้านเชียงใน อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี ระดับน้ำ 9.76 ม.รทก. ต่ำกว่าตลิ่ง -0.24 ม. (ระดับตลิ่ง 10.00 ม.) ปริมาณน้ำ 1,015.00 ลบ.ม./วิ (ความจุ 1,075 ลบ.ม./วิ) **แนวโน้มเพิ่มขึ้น**

- สถานีวัดน้ำ M.7 (แม่น้ำมูล) สะพานเสรีประชาธิปไตย อ.เมือง จ.อุบลราชธานี ระดับน้ำ 7.14 ม.รทก. **สูงกว่าตลิ่ง +0.14 ม.** (ระดับตลิ่ง 7.00 ม.) ปริมาณน้ำ 2,384 ลบ.ม./วิ (ความจุ 2,300 ลบ.ม./วิ) **แนวโน้มเพิ่มขึ้น**


4. การให้ความช่วยเหลือ โครงการชลประทานอุบลราชธานี ช่วยเหลือ ดังนี้

- **ติดตั้งเครื่องสูบน้ำ จำนวน 8 เครื่อง** แบ่งเป็น บริเวณท้ายแก่งสะพือ อ.พิบูลมังสาหาร 1 เครื่อง ที่ ปตร.วัดเสนาวงศ์ อ.วารินชำราบ 4 เครื่อง และที่ชุมชนท่ากอไผ่ อ.วารินชำราบ 3 เครื่อง



- **ติดตั้งเครื่องผลักดันน้ำ 100 เครื่อง และเรือสูบน้ำ 1 ลำ** บริเวณท้ายแก่งสะพือ

5. การบริหารจัดการน้ำในพื้นที่

เร่งผลักดันน้ำลงในลำน้ำมูลลงสู่แม่น้ำโขง



สถานการณ์อุทกภัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา



1. สาเหตุการเกิดอุทกภัย

ข้อมูล ณ วันที่ 24 ตุลาคม 2564

เนื่องจากการระบายน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยา และการระบายน้ำจากเขื่อนพระรามหก (รับน้ำจากเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์)

2. สถานการณ์ปัจจุบัน

มีพื้นที่ประสบอุทกภัย 8 อำเภอ บ้านเรือนได้รับผลกระทบ 22,959 หลังคาเรือน รายละเอียดดังนี้

- ผลกระทบจากการระบายน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยา จำนวน 6 อำเภอ ได้แก่ อ.ผักไห่ อ.เสนา อ.บางบาล อ.บางไทร อ.บางปะอิน และ อ.พระนครศรีอยุธยา
- ผลกระทบจากการระบายน้ำจากเขื่อนพระรามหก (รับน้ำจากเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์) จำนวน 2 อำเภอ ได้แก่ อ.ท่าเรือ และ อ.นครหลวง

3. แนวโน้มและการคาดการณ์ (06.00 น.)

1) ที่สถานี C.2นครสวรรค์ 2,546 ลบ.ม./วิ (เมื่อวาน 2,592 ล้าน ลบ.ม.) ระบายท้ายเขื่อนเจ้าพระยา 2,766 ลบ.ม. ระดับน้ำหน้าเขื่อน +17.41 (เมื่อวาน 2,766 หน้าเขื่อน +17.45) ที่สถานี C.29A เฉลี่ย 3,252 ลบ.ม./วิ (เมื่อวานเฉลี่ย 3,165 ลบ.ม./วิ)

2) เขื่อนป่าสักฯ ปัจจุบันมีแผนระบายไม่เกิน 600 ลบ.ม./วิ (ปัจจุบันเขื่อนป่าสักฯ ระบาย 51.92 ล้าน ลบ.ม. หรือ 600.96 ลบ.ม./วิ และที่สถานี S.28 ท้ายเขื่อนป่าสัก 580 ลบ.ม./วิ) และควบคุมน้ำผ่านเขื่อนพระรามหก ไม่เกิน 700 ลบ.ม./วิ (ปัจจุบัน 693 ลบ.ม./วิ) และเข้าคลองระพีพัฒน์ 150 ลบ.ม./วิ (ปัจจุบัน 161 ลบ.ม./วิ) ปริมาณน้ำที่ที่สถานี S.26 อ.ท่าเรือ จ.พระนครศรีอยุธยา ปัจจุบัน 746 ลบ.ม./วิ

4. การบริหารจัดการน้ำในพื้นที่และการให้ความช่วยเหลือ

โครงการชลประทานในพื้นที่ เตรียมความพร้อมเจ้าหน้าที่เฝ้าระวัง ประสานกับหน่วยงานในพื้นที่และแจ้งเตือนรวมทั้งติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด

ข้อมูล ณ วันที่ 24 ตุลาคม 2564

1. สาเหตุ

เนื่องจากอิทธิพลของพายุ"คมปาซุ" ส่งผลให้ฝนตกหนักอย่างต่อเนื่อง ทำให้ปริมาณน้ำในแม่น้ำท่าจีนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง และล้นตลิ่ง ส่งผลกระทบต่อพื้นที่ลุ่มต่ำนอกแนวคันกั้นน้ำ

2. สถานการณ์ปัจจุบัน

มีสถานการณ์น้ำล้นตลิ่งที่ท่วมพื้นที่บ้านราษฎรในพื้นที่ลุ่มต่ำนอกแนวคันกั้นน้ำ อ.บางเลน อ.นครชัยศรี และ อ.สามพราน และน้ำได้เพิ่มระดับสูงขึ้น โดยเฉพาะ อ.บางเลน และ อ.นครชัยศรี น้ำได้เอ่อท่วม ตลาด และบ้านเรือนประชาชนที่อยู่ใกล้แม่น้ำในหลายพื้นที่ตามจุดพื้นที่น้ำท่วมในแผนที่ทางด้านซ้าย


3. แนวโน้มและการคาดการณ์ (06.00 น.)

การระบายน้ำมาทางแม่น้ำท่าจีน ที่รับการระบายน้ำจากเขื่อนกระเสียวอยู่ในระดับส่งผลกระทบต่อพื้นที่นอกคันกั้นน้ำในปริมาณเพิ่มมากขึ้น ประกอบกับน้ำทะเลหนุนทำให้ระดับน้ำยังคงส่งผลกระทบต่อพื้นที่นอกแนวคันกั้นน้ำ

- สถานีวัดน้ำ T.13 (แม่น้ำท่าจีน) อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี ระดับน้ำ 3.32 ม.รทก. สูงกว่าตลิ่ง +0.45 ม. (ระดับตลิ่ง 2.40 ม.) แนวโน้มเพิ่มขึ้น (ได้รับอิทธิพลจากระดับน้ำทะเลขึ้น-ลง)
- สถานีวัดน้ำ T.1 (แม่น้ำท่าจีน) ที่ว่าการอำเภอ นครชัยศรี อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม ระดับน้ำ 2.11 ม.รทก. สูงกว่าตลิ่ง +0.45 ม. (ระดับตลิ่ง 1.66 ม.) แนวโน้มเพิ่มขึ้น (ได้รับอิทธิพลจากระดับน้ำทะเลขึ้น-ลง)

4.การให้ความช่วยเหลือและการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่

- อำเภอ อบท. ผู้ปกครองท้องที่ได้ร่วมกันจัดหากระสอบทรายกั้นน้ำ และสูบน้ำและได้เตรียมพื้นที่พักพิงไว้แล้วจังหวัดนครปฐม ได้แจ้งเตือนกรณีการระบายน้ำเขื่อนกระเสียวให้ประชาชนทราบแล้ว





กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์