



สถานการณ์และการบริหารจัดการน้ำ ฤดูแล้ง ปี 2564/65

วันที่ 7 ธันวาคม 2564

ศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะ (SWOC)
กรมชลประทาน ถนนสามเสน





หัวข้อ “สถานการณ์และการบริหารจัดการน้ำ ฤดูแล้ง ปี 2564/65”



1. สถานการณ์ฝน และสภาพภูมิอากาศ
2. สถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำ
3. สถานการณ์น้ำท่า
4. การเพาะปลูกพืช
5. แผน-ผลการบริหารจัดการน้ำฤดูแล้ง 2564/65
6. แผนการบริหารจัดการน้ำฤดูแล้ง 2564/65 และการให้ความช่วยเหลือฤดูฝน 2564
7. การเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์ภาคใต้
8. สรุปสถานการณ์อุทกภัย






1. สถานการณ์ฝน และสภาพภูมิอากาศ










กราฟเปรียบเทียบปริมาณฝนสะสม ปี 2550 ถึง ปี 2563 ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม – 31 ธันวาคม




ปริมาณฝน (มม.)



	เหนือ	ตอน.	กลาง	ตะวันออก	ใต้ ฝั่งตะวันออก	ใต้ ฝั่งตะวันตก	รวมทั้งประเทศ
ค่าเฉลี่ย 30 ปี (2524-2553)	1,232.90	1,405.90	1,276.90	1,889.80	1,740.50	2,717.9	1,588
ปี 2550	1,251.70	1,479.40	1,277.50	1,852.40	1,816.90	2,939.20	1,639.30
ปี 2551	1,376.20	1,677.50	1,480.60	1,940.30	1,999.20	2,647.80	1,753.40
ปี 2554	1,687.70	1,691.50	1,516.80	2,094.40	2,317.90	2,963.70	1,948.00
ปี 2556	1,306.60	1,498.80	1,368.50	2,293.40	1,901.40	3,171.30	1,758.50
ปี 2558	1,050.60	1,208.00	1,203.30	1,685.10	1,457.10	2,726.10	1,416.70
ปี 2560	1,450.80	1,748.20	1,634.90	2,113.10	2,702.10	3,459.60	2,038.80
ปี 2561	1,272.80	1,374.50	1,378.90	1,870.80	1,958.10	2,896.10	1,653.20
ปี 2562	1,048.50	1,227.50	921.2	1,589.80	1,392.50	2,494.00	1,332.50
ปี 2563	1,024.80	1,333.80	1,146.40	1,765.30	1,933.60	2,785.00	1,520.40
ผลต่างปี 63 กับค่าเฉลี่ย	-208.1(-17%)	-72.1(-5%)	-130.5(-10%)	-124.5(-7%)	193.1(11%)	67.1(2%)	-67.6(-4%)
ปี 63-ปี 62	-23.7(-2%)	106.3(9%)	225.2(24%)	175.5(11%)	541.1(39%)	291.1(12%)	187.9(14%)
ปี 63-ปี 57	-421.9(-38%)	-614.2(-45%)	-411.6(-39%)	-702.0(-40%)	-1,076.6(-66%)	-1,460.2(-51%)	-702.4(-47%)





ตัวเลขสีดำ คือ ปี 64 เทียบกับค่าเฉลี่ย 30 ปี
ตัวเลขสีม่วง คือ ปี 64 เทียบ ปี 63
ตัวเลขสีน้ำเงิน คือ ปี 64 เทียบ ปี 51
ตัวเลขสีแดง คือ ปี 64 เทียบ ปี 39



108.8(7%)
-65.3(-4%)
159.9(-9%)
21.0(1%)


วันที่ 06 ธันวาคม 2564 เวลา 04.00 น.



แผนที่อากาศผิวพื้นวันที่ 7 ธันวาคม 2564 บริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกำลังค่อนข้างแรงจากประเทศจีนยังคงปกคลุมประเทศไทย **ลักษณะเช่นนี้ทำให้ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคกลาง มีอากาศเย็นถึงหนาวในตอนเช้า ส่วนภาคตะวันออก มีอากาศเย็นในตอนเช้า สำหรับมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้มีกำลังอ่อนลง ลักษณะเช่นนี้ทำให้ภาคใต้มีฝนน้อยในระยะนี้ โดยมีฝนฟ้าคะนองบางแห่งส่วนมากทางตอนล่างของภาค** ส่วนคลื่นลมบริเวณอ่าวไทยมีกำลังปานกลาง



ปริมาณฝนสะสม 24 ชั่วโมงย้อนหลัง วันที่ 5 ธ.ค.64 – วันที่ 7 ธ.ค.64




เรดาร์


ชื่อสถานี	ที่ตั้ง	ข้อมูลล่าสุด	ฝนสะสม
ดอนห้วย สกษ.	อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา	2564-12-06 04:00	23.4
บ้านไช้	อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา	2564-12-06 06:00	15.0
บางกล่ำ	อ.บางกล่ำ จ.สงขลา	2564-12-06 06:00	10.6
บ้านท่าจีน	อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา	2564-12-06 06:00	7.5
บ้านไม้สิบ*	อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช	2564-12-06 06:00	6.5
บ้านพรตนอก	อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา	2564-12-06 06:00	6.5
อบต.พิจิตร	อ.นาหม่อม จ.สงขลา	2564-12-06 06:00	6.2
หาดใหญ่	อ.คลองหอยโข่ง จ.สงขลา	2564-12-06 04:00	5.6
อบต.บ้านกลาง	อ.ส้อง จ.แพร่	2564-12-06 06:00	4.8
บ้านหนองเต่า	อ.แม่จาง จ.เชียงใหม่	2564-12-06 06:00	4.5
สะพานน้ำวัว บ้านน้ำวัว	อ.แม่จริม จ.น่าน	2564-12-06 06:00	4.0
บ้านโคกหัง	อ.นาหม่อม จ.สงขลา	2564-12-06 06:00	4.0
บ้านควนไม้ไผ่	อ.จะนะ จ.สงขลา	2564-12-06 06:00	4.0
หาดใหญ่	อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา	2564-12-06 06:00	3.6
บ้านห้วยขอยหลอย	อ.เชียงใหม่ จ.เชียงราย	2564-12-06 06:00	3.5
บ้านชายควน	อ.สะเดา จ.สงขลา	2564-12-06 06:00	3.5
คลองหอยโข่ง	อ.คลองหอยโข่ง จ.สงขลา	2564-12-06 06:00	3.2
ปากจร	อ.สิงหนคร จ.สงขลา	2564-12-06 06:00	3.2
บ้านคูนายสังข์	อ.จะนะ จ.สงขลา	2564-12-06 06:00	3.0
บ้านชานา	อ.นาทวี จ.สงขลา	2564-12-06 06:00	3.0
สะพานแม่ตื่น	อ.แม่ระมาด จ.ตาก	2564-12-06 06:00	2.6
บ้านบาไร	อ.สะเดา จ.สงขลา	2564-12-06 06:00	2.5
ทต.ต้นหมิงมีส	อ.ระแงะ จ.นราธิวาส	2564-12-06 06:00	2.4
เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าชลา-บาลา	อ.แว้ง จ.นราธิวาส	2564-12-06 06:00	2.4
สรี 2	อ.สรี จ.ชุมพร	2564-12-06 06:00	2.4

แหล่งที่มา : สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ


พยากรณ์ฝนสะสมรายวัน จากแบบจำลองบรรยากาศเชิงตัวเลข GFS วันที่ 7 ธ.ค. – 13 ธ.ค. 2564




พยากรณ์ฝนสะสมวันที่ 7 ธ.ค. 2564




พยากรณ์ฝนสะสมวันที่ 8 ธ.ค. 2564




พยากรณ์ฝนสะสมวันที่ 9 ธ.ค. 2564




พยากรณ์ฝนสะสมวันที่ 10 ธ.ค. 2564



พยากรณ์ฝนสะสมวันที่ 11 ธ.ค. 2564



พยากรณ์ฝนสะสมวันที่ 12 ธ.ค. 2564



พยากรณ์ฝนสะสมวันที่ 13 ธ.ค. 2564

การคาดหมาย

ในช่วงวันที่ 3 - 7 ธ.ค. 64 บริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกำลังค่อนข้างแรงจากประเทศจีนปกคลุมบริเวณประเทศไทยตอนบน ลักษณะเช่นนี้ทำให้บริเวณประเทศไทยตอนบนมีอากาศหนาวเย็นอย่างต่อเนื่อง กับมีลมแรง โดยภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง และภาคตะวันออก อุณหภูมิจะลดลงอีก 1-3 องศาเซลเซียส

ส่วนในช่วงวันที่ 6 - 9 ธ.ค. 64 บริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นที่ปกคลุมบริเวณประเทศตอนบนมีกำลังปานกลาง ทำให้ประเทศไทยตอนบนมีอุณหภูมิสูงขึ้นเล็กน้อย แต่ยังคงทำให้ประเทศไทยตอนบนมีอากาศเย็นถึงหนาว ส่วนบริเวณยอดดอยและยอดภูมีอากาศหนาวถึงหนาวจัด อุณหภูมิต่ำสุด 4-12 องศาเซลเซียส

ในขณะที่ร่องมรสุมพาดผ่านประเทศมาเลเซีย และมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมอ่าวไทย ภาคใต้ และทะเลอันดามันมีกำลังอ่อนลง ทำให้บริเวณภาคใต้มีฝนลดลง โดยมีฝนฟ้าคะนองบางแห่ง

หมายเหตุ ข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยา

www.tmd.go.th, www.satda.tmd.go.th



2. สถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำ





7 ธ.ค. 64



ปี พ.ศ.	ปริมาณน้ำ (ล้าน ลบ.ม.)	%	น้ำใช้การ (ล้าน ลบ.ม.)	%
2564	54,512	77	31,970	65
2563	44,010	62	20,468	43

7 ธ.ค. 63

ปี 2563





น้ำเก็บกัก และ น้ำใช้การ ในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ 35 อ่าง ปี 2564





ปี 2564

7 ธ.ค. 64

ปี 2564


7 ธ.ค. 64 (น้ำใช้การ)



ปี พ.ศ.	ปริมาตรน้ำ (ล้าน ลบ.ม.)	%	น้ำใช้การ (ล้าน ลบ.ม.)	%
2564	54,512	77	31,970	65
2563	44,010	62	20,468	43




ปริมาณน้ำเก็บกัก
วันที่ 7 ธ.ค. 2564



ภาค อ้างเก็บน้ำเขื่อน	ความจุ ที่ รน.ก.	ความจุ ที่ รน.ก.	ความจุน้ำ ใช้การ	ณ วันที่								ปริมาณน้ำ ไหลลง วันนี้	ระบาย วันนี้
	(ล้าน ม.)	(ล้าน ม.)	(ล้าน ม.)	ปี 2563		ปี 2564							
				ปริมาณ (ล้าน ม.)	% รณ.	ปริมาณ (ล้าน ม.)	% รณ.ก.	ปริมาณใช้การ (ล้าน ม.)	% รณ.	% ใช้การ			
ภาคเหนือ													
ภูมิพล*	13,462	13,462	9,662	5,632	42	8,421	63	4,621	34	48	8.04	14.50	
สิริรัตน์*	10,508	9,510	6,660	5,612	59	4,485	47	1,635	17	25	2.60	5.55	
แม่จันทมนบุรณชล	323	265	253	144	54	117	44	104	39	41	0.08	0.00	
แม่กวางอุดมธรา	295	263	249	114	43	83	31	69	26	28	0.26	0.04	
ก๊วยม	106	106	103	70	66	102	96	98	92	95	0.16	0.32	
ก๊วยคองมา	209	170	164	83	49	144	85	138	81	84	0.16	0.02	
แคนนัยบำรุงแดน	1,080	939	896	431	46	922	98	879	94	98	0.81	3.02	
แม่เือง	110	110	94	44	40	110	100	95	86	100	0.04	0.04	
รวมภาคเหนือ	26,093	24,825	18,080	12,129	49	14,383	58	7,638	31	42	12.14	23.54	
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ													
พ้วยหลวง	136	136	129	63	46	79	58	72	53	56	0.00	0.11	
น้ำอูน	780	520	475	244	47	333	64	288	55	61	0.32	1.30	
น้ำพุง*	200	165	157	89	54	97	59	89	54	56	0.08	0.00	
จุฬารัตน์*	181	164	127	157	96	160	97	123	75	97	0.14	0.00	
ลอบรัตน์*	4,640	2,431	1,850	1,583	65	2,341	96	1,760	72	95	1.91	11.91	
ลำปาว	2,450	1,980	1,880	978	49	1,253	63	1,153	58	61	1.24	0.24	
ลำตะคอง	445	314	292	357	113	338	107	315	100	108	0.55	0.17	
ลำพระเพลิง	242	155	154	155	100	153	99	152	98	99	0.08	0.00	
มูลบน	350	141	134	145	103	141	100	134	95	100	0.16	0.08	
ลำเซะ	325	275	268	243	88	279	102	272	99	102	0.67	0.50	
ลำน้ำจระ	197	121	118	100	83	118	97	115	95	97	0.10	0.02	
สิรินธร*	1,966	1,966	1,135	1,728	88	1,774	90	943	48	83	0.00	0.00	
รวมภาค ตอน.	11,911	8,368	6,718	5,841	70	7,065	84	5,415	65	81	5.24	14.33	
ภาคกลาง													
ป่าสักชลสิทธิ์	960	960	957	737	77	957	100	954	99	100	0.00	1.49	
ทับเสลา	190	160	143	145	91	161	101	144	90	101	0.26	0.26	
กระเสียว	390	299	259	202	68	300	100	260	87	100	0.28	0.09	
รวมภาคกลาง	1,540	1,419	1,359	1,084	76	1,418	100	1,358	96	100	0.54	1.84	
ภาคตะวันออก													
ศรีนครินทร์*	18,770	17,745	7,480	13,114	75	16,314	92	6,049	34	81	9.83	3.94	
วิชิตกรณ*	11,000	8,860	5,848	4,814	54	7,669	87	4,657	53	80	5.37	8.09	
รวมภาคตะวันออก	29,770	26,605	13,328	18,128	68	23,983	90	10,706	40	80	15.20	12.03	
ภาคตะวันออก													
ขุนด่านปราการชล	225	224	219	221	99	217	97	213	95	97	0.09	0.37	
คลองสิียด	450	420	390	196	47	246	58	216	51	55	0.00	0.14	
บางพระ	127	117	105	82	70	113	97	101	87	97	0.02	0.27	
หนองปลาไหล	206	164	150	169	103	177	108	163	100	109	0.23	0.00	
ประแสร์	322	295	275	231	78	287	97	267	91	97	0.00	0.07	
นฤเบดินพินิจดา	338	295	276	241	82	286	97	267	90	97	0.00	1.50	
รวมภาคตะวันออก	1,668	1,515	1,415	1,139	75	1,327	88	1,227	81	87	0.34	2.35	
ภาคใต้													
แก่งกระจาน	900	710	645	541	76	646	91	581	82	90	2.48	5.97	
ปราณบุรี	490	391	373	357	91	353	90	335	86	90	1.24	0.19	
รัชชประภา*	6,144	5,639	4,287	3,732	66	4,487	80	3,135	56	73	3.52	0.00	
บางลา*	1,590	1,454	1,178	1,060	73	831	59	575	40	49	7.28	4.00	
รวมภาคใต้	9,124	8,194	6,484	5,690	69	6,336	77	4,626	56	71	14.52	10.16	
รวมทั้งประเทศ	80,106	70,926	47,384	44,012	62	54,512	77	30,970	44	65	47.98	64.20	


ปริมาณ น้ำใช้การ อ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ 35 แห่ง



ลำดับ	ภาค อ่างเก็บน้ำเขื่อน	ความจุ ที่ รณส. (ล้าน ม. ³)	ความจุ ที่ รณก. (ล้าน ม. ³)	ณ วันที่		ไหลลง วันนี้ (ล้าน ม. ³)	ระบาย วันนี้ (ล้าน ม. ³)	+สูง / - ต่ำ กว่า เกณฑ์เก็บกักน้ำสูงสุด ณ ช่วงเวลาเดียวกัน (ล้าน ม. ³)
				ปี2564				
				ปริมาตร (ล้าน ม. ³)	% รณก.			
1	แควน้อยบำรุงแดน	1,080	939	922	98	0.81	3.02	37.55
2	แม่มอก	110	110	110	100	0.04	0.04	1.67
3	อุบลรัตน์*	4,640	2,431	2,341	96	1.91	11.91	101.63
4	ลำตะคอง	445	314	338	107	0.55	0.17	27.80
5	ลำพระเพลิง	242	155	153	99	0.08	0.00	1.00
6	มูลบน	350	141	141	100	0.16	0.08	1.04
7	ลำพระ	325	275	279	102	0.67	0.50	5.17
8	ป่าสักชลสิทธิ์	960	960	957	100	0.00	1.49	227.65
9	ทับเสลา	190	160	161	101	0.26	0.26	2.84
10	กระเสียว	390	299	300	100	0.28	0.09	1.83
11	หนองปลาไหล	206	164	177	108	0.23	0.00	13.13
12	นฤปดินทรจินดา	338	295	286	97	0.00	1.50	1.65


ปริมาณน้ำใช้การ 4 เขื่อนหลักในลุ่มน้ำเจ้าพระยา

ณ วันที่ 7 ธันวาคม 2564



รวม 4 เขื่อน	ปริมาณน้ำทั้งหมด (ล้าน ลบ.ม.)	น้ำใช้การ (ล้าน ลบ.ม.)
7 ธ.ค. 64	14,784 (59%)	8,088 (45%)
7 ธ.ค. 63	12,411 (50%)	5,715 (31%)

ข้อมูล ณ วันที่ 7 ธันวาคม 2564



ภาค	ปริมาณน้ำอ่างเก็บน้ำขนาดกลาง จำนวน 412 แห่ง								
	จำนวนอ่าง	ความจุ	ใช้การ	ปี 2563	% รน.	ปี 2564	% รน.	ใช้การปี 2564	% ใช้การ
เหนือ	75	1,001	901	605	60	826	83	727	81
ตะวันออกเฉียงเหนือ	218	2,002	1,851	1,669	83	1,768	88	1,617	87
กลาง	22	369	345	300	81	364	99	340	99
ตะวันตก	7	140	131	140	86	147	105	138	105
ตะวันออก	51	964	912	866	83	956	99	904	99
ใต้	39	668	616	574	86	557	83	505	82
รวม	412	5,144	4,755	4,154	81	4,618	90	4,231	89

สรุปอ่างขนาดกลางที่มีปริมาตรในช่วง ≤30%, >30 - 50%, >50-80%, >80-100% และ >100%					
ภาค	≤30%	>30-50%	>50-80%	>80-100%	>100%
เหนือ	3	3	18	43	8
ตอน.	8	23	48	101	38
ตะวันออก	2	0	4	32	13
กลาง	0	1	3	13	5
ตะวันตก	0	0	0	5	2
ใต้	1	0	12	19	7
รวม	14	27	85	213	73
รวมทั้งหมด 412 แห่ง					



ปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่และขนาดกลาง วันที่ 7 ธันวาคม 2564



ภาค	ขนาดใหญ่				ขนาดกลาง				รวมอ่างขนาดใหญ่และกลาง						รับน้ำได้อีก	เปรียบเทียบปี 63 กับ 64	
	จำนวน	ความจุ	ปี 2564	% ความจุ อ่างฯ	จำนวน	ความจุ	ปี 2564	% ความจุ อ่างฯ	จำนวน	ความจุ	ปี2563		ปี2564		ปริมาตร	ปริมาตร	%
											ปริมาตร	%	ปริมาตร	%			
เหนือ	8	24,825	14,383	58	75	1,001	826	83	83	25,825	12,734	49	15,209	59	10,617	2,475	19
ตอน.	12	8,368	7,065	84	218	2,002	1,768	88	230	10,370	7,510	72	8,833	85	1,564	1,323	18
กลาง	3	1,419	1,418	100	22	369	364	99	25	1,788	1,384	77	1,782	100	8	398	29
ตะวันตก	2	26,605	23,983	90	7	140	147	105	9	26,745	18,268	68	24,130	90	2,615	5,862	32
ตะวันออก	6	1,515	1,327	88	51	964	956	99	57	2,479	2,005	81	2,283	92	209	278	14
ใต้	4	8,194	6,336	77	39	668	557	83	43	8,863	6,264	71	6,893	78	1,969	629	10
รวม	35	70,926	54,512	77	412	5,144	4,618	90	447	76,070	48,166	63	59,130	78	16,983	10,964	23
ปริมาณน้ำใช้การ		47,384	30,970	65		4,755	4,231	89		52,140	24,235	46	35,201	68			

สามารถรับน้ำได้อีก 16,983 ล้าน ลบ.ม. (22%)

$\% \text{น้ำใช้การ} = (\text{ปริมาณน้ำใช้การ} / \text{ความจุอ่างใช้การ}) * 100$

ปริมาณน้ำเก็บกัก อ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่และขนาดกลาง

7 ธ.ค.64

ภาคเหนือ

ปริมาณน้ำเก็บกัก ปี 2564	ปริมาณน้ำเก็บกัก ปี 2563
15,209 ล้าน ลบ.ม.	12,734 ล้าน ลบ.ม.
มากกว่า 2,475 ล้าน ลบ.ม.	
รับน้ำได้อีก 10,617 ล้าน ลบ.ม.	

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ปริมาณน้ำเก็บกัก ปี 2564	ปริมาณน้ำเก็บกัก ปี 2563
8,833 ล้าน ลบ.ม.	7,510 ล้าน ลบ.ม.
มากกว่า 1,323 ล้าน ลบ.ม.	
รับน้ำได้อีก 1,564 ล้าน ลบ.ม.	

ภาคตะวันตก

ปริมาณน้ำเก็บกัก ปี 2564	ปริมาณน้ำเก็บกัก ปี 2563
24,130 ล้าน ลบ.ม.	18,268 ล้าน ลบ.ม.
มากกว่า 5,862 ล้าน ลบ.ม.	
รับน้ำได้อีก 2,615 ล้าน ลบ.ม.	

ภาคกลาง

ปริมาณน้ำเก็บกัก ปี 2564	ปริมาณน้ำเก็บกัก ปี 2563
1,782 ล้าน ลบ.ม.	1,384 ล้าน ลบ.ม.
มากกว่า 398 ล้าน ลบ.ม.	
รับน้ำได้อีก 8 ล้าน ลบ.ม.	

ภาคใต้

ปริมาณน้ำเก็บกัก ปี 2564	ปริมาณน้ำเก็บกัก ปี 2563
6,893 ล้าน ลบ.ม.	6,264 ล้าน ลบ.ม.
มากกว่า 629 ล้าน ลบ.ม.	
รับน้ำได้อีก 1,969 ล้าน ลบ.ม.	

ภาคตะวันออก

ปริมาณน้ำเก็บกัก ปี 2564	ปริมาณน้ำเก็บกัก ปี 2563
2,283 ล้าน ลบ.ม.	2,005 ล้าน ลบ.ม.
มากกว่า 278 ล้าน ลบ.ม.	
รับน้ำได้อีก 209 ล้าน ลบ.ม.	



รวมทั้งประเทศ

ปริมาณน้ำเก็บกัก ปี 2564	ปริมาณน้ำเก็บกัก ปี 2563
59,130 ล้าน ลบ.ม.	48,166 ล้าน ลบ.ม.
มากกว่า 10,964 ล้าน ลบ.ม.	
รับน้ำได้อีก 16,983 ล้าน ลบ.ม.	





ปริมาณน้ำไหลลงและระบาย ของอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ 35 แห่ง ทั่วประเทศ



ข้อมูล ณ วันที่ 7 ธันวาคม 2564

ปริมาณน้ำใช้การอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่

ณ วันที่ 1 พ.ย.64

30,457 ล้านลูกบาศก์เมตร

ปริมาณน้ำใช้การ (7 ธ.ค.64)

อ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ 35 อ่าง

30,970 (65%) ล้านลูกบาศก์เมตร

รวมปริมาณน้ำไหลลงและระบาย

1 พ.ย.64 – 7 ธ.ค.64

ไหลลง ↓ 4,124.16 ล้าน ลบ.ม.

ระบาย ↑ 3,030.95 ล้าน ลบ.ม.

สัญลักษณ์


↓ ปริมาณน้ำไหลเข้าอ่างฯ

↑ ปริมาณน้ำที่ระบายออกจากอ่างฯ

หน่วย : ล้านลูกบาศก์เมตร



ปริมาณน้ำ ไหลลงและระบาย 4 เขื่อนหลักกลุ่มเจ้าพระยา (ภูมิพล สิริกิตี แควน้อย และป่าสักฯ)



ปริมาณน้ำ
วันที่ 7 ธ.ค.64

1 พ.ย.64

↓ 1,262.81
↑ 724.71

1 ธ.ค.64

↓ 77.22
↑ 133.83

7 ธ.ค.64

ปัจจุบัน 7 ธ.ค.64

↓ 11.45
↑ 24.57

ข้อมูล ณ วันที่ 7 ธันวาคม 2564

ปริมาณน้ำใช้การอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่

ณ วันที่ 1 พ.ย.64

7,744 ล้านลูกบาศก์เมตร

ปริมาณน้ำใช้การ (7 ธ.ค.64)

4 เขื่อนหลักเจ้าพระยา

8,088 (45%) ล้านลูกบาศก์เมตร

รวมปริมาณน้ำไหลลงและระบาย

1 พ.ย.64 – 7 ธ.ค.64

ไหลลง ↓ 1,340.03 ล้าน ลบ.ม.

ระบาย ↑ 858.55 ล้าน ลบ.ม.

สัญลักษณ์

↓ ปริมาณน้ำไหลเข้าอ่างฯ

↑ ปริมาณน้ำที่ระบายออกจากอ่างฯ

หน่วย : ล้านลูกบาศก์เมตร

- 81% ขึ้นไป เกณฑ์น้ำดีมาก 2 แห่ง
- 51 - 80% เกณฑ์น้ำดี 1 แห่ง
- 31 - 50% เกณฑ์น้ำพอใช้ 1 แห่ง
- ≤30% เกณฑ์น้ำน้อย - แห่ง




ลุ่มน้ำเจ้าพระยา

ເວລາ 06.00 ຸ.



การบริหารจัดการน้ำ *ลุ่มน้ำเจ้าพระยา*

สถานการณ์น้ำ ณ วันที่ 7 ธันวาคม 2564





กรมชลประทาน

การบริหารจัดการน้ำ

ลุ่มน้ำท่าจีน



สถานการณ์น้ำ ณ วันที่ 7 ธันวาคม 2564
เวลา 06.00 น.



ปริมาณน้ำ
XXX XXXX cms
ปัจจุบัน (ณ เวลา)
หน่วย : ลบ.ม./วิ
(จำนวนสถานี)
หน่วย : เซต

การบริหารจัดการน้ำ ลุ่มน้ำท่าจีน

สถานการณ์น้ำ ณ วันที่ 7 ธันวาคม 2564






3. สถานการณ์น้ำท่า






แนวโน้มสถานการณ์น้ำท่าในลำน้ำสายหลัก 7 ธันวาคม 2564







วันที่ 7 ธ.ค. 64 เวลา 06.00 น.





4. สภาพการเพาะปลูก





แผนผลการเพาะปลูกพืชในช่วงฤดูฝนปี 2564


ข้อมูล ณ วันที่ 1 ธันวาคม 2564

หน่วย : ล้านไร่

ภาค	ข้าวนาปี 2563				ข้าวนาปี 2564				พืชไร่-พืชผัก ปี 2563			พืชไร่-พืชผัก ปี 2564			รวม ปี 2563			รวม ปี 2564		
	แผน	ผล	%	เกี่ยว (ล้านไร่)	แผน	ผล	%	เกี่ยว (ล้านไร่)	แผน	ผล	%	แผน	ผล	%	แผน	ผล	%	แผน	ผล	%
เหนือ	2.37	2.19	92.43	1.23	2.57	2.38	92.58	2.25	0.05	0.03	55.72	0.05	0.04	88.09	2.41	2.21	91.73	2.62	2.42	92.50
ตะวันออกเฉียงเหนือ	3.48	3.41	97.99	0.84	3.57	3.46	97.14	2.78	0.03	0.02	45.97	0.03	0.01	49.11	3.52	3.43	97.51	3.60	3.48	96.73
กลาง	0.01	0.04	293.89	0.02	0.02	0.05	221.21	0.03	0.01	0.01	69.16	0.02	0.02	86.06	0.03	0.05	183.24	0.04	0.07	157.13
ตะวันออก	0.92	0.79	86.08	0.37	0.92	0.86	93.99	0.45	0.02	0.02	81.41	0.02	0.01	64.22	0.95	0.81	85.96	0.93	0.87	93.41
ตะวันตก	1.26	1.19	93.89	0.24	1.15	1.24	107.25	0.43	0.27	0.21	76.87	0.30	0.25	82.76	1.53	1.39	90.92	1.45	1.48	102.21
ใต้	0.64	0.33	50.94	0.09	0.63	0.39	61.66	0.14	0.03	0.01	28.26	0.02	0.01	51.31	0.66	0.33	50.08	0.65	0.40	61.36
ลุ่มน้ำเจ้าพระยา	8.10	6.39	78.87	3.86	7.97	6.99	87.77	6.46	0.13	0.06	44.37	0.12	0.09	71.09	8.23	6.44	78.33	8.09	7.08	87.51
ทั้งประเทศ	16.79	14.34	85.40	6.66	16.83	15.37	91.35	12.55	0.54	0.34	63.16	0.56	0.432	77.24	17.33	14.68	84.71	17.39	15.80	90.90




กราฟเปรียบเทียบผลการปลูกข้าวนาปีรายสัปดาห์ในเขตทั่วประเทศ



ข้อมูล ณ 1 ธ.ค. 64 เพาะปลูกแล้ว = 15,371,785 ไร่



กราฟเปรียบเทียบผลการปลูกข้าวนาปีรายสัปดาห์ในเขตลุ่มเจ้าพระยา



ข้อมูล ณ 1 ธ.ค. 64 เพาะปลูกแล้ว = 6,990,575 ไร่

ณ วันที่ 25 ส.ค. 64



สภาพการเพาะปลูกพื้นที่ลุ่มต่ำบางระกำ (โครงการขยมน่าน นเรศวร พลายชุมพล) เพาะปลูกรวม 265,000 ไร่ เก็บเกี่ยวแล้ว 265,000 ไร่ (100%)



รายงานผลการระบายน้ำพื้นที่ลุ่มต่ำ 13 ท่ง



รายงานการระบายน้ำพื้นที่ลุ่มต่ำ 11 ท่ง ณ วันที่ 7 ธ.ค. 64

ที่	พื้นที่ลุ่มต่ำ	แผนการระบายน้ำออกจากท่ง				สรุปผลการระบายน้ำ				ระดับน้ำเฉลี่ย ทั้งท่ง (ม.)	หมายเหตุ
		ปริมาณวันที่เริ่ม (ล้าน ลบ.ม.)	กำหนดการ เริ่ม	กำหนดการ สิ้นสุด	ปริมาณน้ำเก็บในท่ง (ล้าน ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำวันนี้ (ล้าน ลบ.ม.)	ผลการรับน้ำเข้า (ล้าน ลบ.ม.)	ผลการระบายน้ำ (ล้าน ลบ.ม.)	ต้องระบายน้ำอีก (ล้าน ลบ.ม.)		
พื้นที่ลุ่มต่ำเจ้าพระยาตอนบน											
1	ท่งบางระกำ	300	1 พ.ย. 64	30 พ.ย. 64	75 (100%)	75.00	สิ้นสุดการระบายน้ำ		0.00 (0%)	0.18 (คงที่)	
พื้นที่ลุ่มต่ำเจ้าพระยาตอนล่าง (ฝั่งตะวันออก)											
2	ท่งเชียงราก	51	20 พ.ย. 64	20 ธ.ค. 64	11 (100%)	11.00	สิ้นสุดการระบายน้ำ		0.00 (0%)	0.18 (คงที่)	
3	ท่งท่าวัง	68	7 พ.ย. 64	24 พ.ย. 64	9 (100%)	9.00	สิ้นสุดการระบายน้ำ		0.00 (0%)	0.12 (คงที่)	
4	ท่งฝั่งซ้าย คลองชัยนาท-ป่าสัก	124	3 ต.ค. 64	12 พ.ย. 64	6.3 (100%)	6.30	สิ้นสุดการระบายน้ำ		0.00 (0%)	0.05 (คงที่)	
5	ท่งบางกุ่ม	225	25 ต.ค. 64	29 พ.ย. 64	65 (100%)	65.00	สิ้นสุดการระบายน้ำ		0.00 (0%)	0.49 (คงที่)	
6	ท่งบางกุ้ง	-	1 ธ.ค. 64	11 ธ.ค. 64	25 (100%)	25.00	สิ้นสุดการระบายน้ำ		0.00 (0%)	0.92 (คงที่)	
รวมฝั่งตะวันออก		468	3 ต.ค. 64	20 ธ.ค. 64	116.3 (100%)	116.30	0.00	0.00	0.00 (0%)	0.20 (คงที่)	
พื้นที่ลุ่มต่ำเจ้าพระยาตอนล่าง (ฝั่งตะวันตก)											
7	ท่งบางบาล - บ้านแพน*	109	2 พ.ย. 64	29 พ.ย. 64	16 (68%)	23.65	0.00	1.66	7.65 (32%)	0.44 (ลดลง 3 ช.ม.)	
8	ท่งป่าโมก	69	7 พ.ย. 64	11 ธ.ค. 64	10 (100%)	10.00	สิ้นสุดการระบายน้ำ		0.00 (0%)	0.30 (คงที่)	
9	ท่งผักไห่*	319	7 พ.ย. 64	14 ธ.ค. 64	60 (57%)	104.47	1.73	5.88	44.47 (43%)	0.52 (ลดลง 2 ช.ม.)	จากในท่งฝั่งขวา ค.ล.ล.ล.
10	ท่งเจ้าเจ็ด*	736	6 พ.ย. 64	8 ธ.ค. 64	168 (58%)	290.84	4.53	16.18	122.84 (42%)	0.52 (ลดลง 2 ช.ม.)	รับน้ำมาจากเขตผักไห่
11	ท่งโพธิ์พระยา	200	2 พ.ย. 64	22 ธ.ค. 64	49 (108%)	45.23	13.91	13.13	-3.77 (-8%)	0.17 (คงที่)	
รวมฝั่งตะวันตก		1,433	2 พ.ย. 64	22 ธ.ค. 64	303 (64%)	474.19	20.17	36.84	171.19 (36%)	0.37 (ลดลง)	
รวม 10 ท่งลุ่มต่ำเจ้าพระยาตอนล่าง		1,901	3 ต.ค. 64	22 ธ.ค. 64	419.3 (71%)	590.49	20.17	36.84	171.19 (29%)	0.32 (ลดลง)	
รวม 11 ท่งลุ่มต่ำเจ้าพระยา		2,201	3 ต.ค. 64	22 ธ.ค. 64	494.3 (74%)	665.49	20.17	36.84	171.19 (26%)	0.29 (ลดลง)	

หมายเหตุ : % เทียบกับปริมาณน้ำในท่งวันนี้

กำหนดการสิ้นสุดแผนการระบายน้ำคิดจากกรณีติดตั้งเครื่องสูบน้ำเพิ่มเติม

ท่งบางระกำ ขอปรับแผนปริมาณน้ำเก็บในท่ง ตามมติที่ประชุมกับเกษตรกรในพื้นที่เมื่อวันที่ 19พ.ย.64 จะเก็บน้ำที่ 75 ล้าน ลบ.ม.

ท่งโพธิ์พระยาขอปรับแผน เนื่องจากระดับน้ำแม่น้ำท่าจีนสูงกว่าที่คาดการณ์ จึงยังไม่สามารถติดตั้งเครื่องสูบน้ำได้ตามกำหนดการเดิม

ท่งบางกุ่มขอปรับแผนเนื่องจาก ทางจังหวัดได้ประสานขอลงพื้นที่ปลาวัดที่ 19 พ.ย. 64 เพื่อให้เกษตรกรทำประมง โดยจะรักษาระดับน้ำไว้ที่ +4.2 ม.รทก คิดเป็นปริมาณน้ำค้างท่งประมาณ 65 ล้าน ลบ.ม.

ท่งบางกุ้งขอปรับแผน เก็บน้ำในท่งที่ระดับ +3.5 ม.รทก. 25 ล้าน ลบ.ม. จนกว่าจะเก็บเกี่ยวข้าวฝางลอยเสร็จ



แผนผลการเพาะปลูกพืชในช่วงฤดูแล้งปี 2564


ข้อมูล ณ วันที่ 1 ธันวาคม 2564

หน่วย : ล้านไร่


ภาค	ข้าวนาปรัง 2563				ข้าวนาปรัง 2564				พืชไร่-พืชผัก ปี 2563			พืชไร่-พืชผัก ปี 2564			รวม ปี 2563			รวม ปี 2564		
	แผน	ผล	%	เกี่ยว (ล้านไร่)	แผน	ผล	%	เกี่ยว (ล้านไร่)	แผน	ผล	%	แผน	ผล	%	แผน	ผล	%	แผน	ผล	%
เหนือ	0.20	0.06	30.66	0.00	0.45	0.21	45.36	0.00	0.16	0.01	6.14	0.21	0.01	6.86	0.37	0.07	19.68	0.66	0.22	33.27
ตะวันออกเฉียงเหนือ	0.43	0.00	0.01	0.00	1.38	0.00	0.04	0.00	0.04	0.00	0.00	0.03	0.00	1.75	0.46	0.00	0.01	1.41	0.00	0.08
กลาง	0.01	0.00	0.00	0.00	0.02	0.00	9.02	0.00	0.02	0.00	0.00	0.01	0.00	24.69	0.03	0.00	0.00	0.02	0.00	13.25
ตะวันออก	0.12	0.00	0.90	0.00	0.49	0.24	48.68	0.00	0.02	0.00	4.62	0.03	0.01	40.06	0.13	0.00	1.37	0.52	0.25	48.19
ตะวันตก	0.08	0.00	0.02	0.00	1.04	0.02	1.59	0.00	0.23	0.00	0.20	0.19	0.00	0.31	0.31	0.00	0.15	1.23	0.02	1.39
ใต้	0.28	0.00	0.35	0.00	0.23	0.00	0.00	0.00	0.03	0.00	0.23	0.02	0.00	5.28	0.31	0.00	0.34	0.24	0.00	0.35
ลุ่มน้ำเจ้าพระยา	0.00	0.14	0.00	0.00	2.81	0.83	29.38	0.00	0.05	0.01	21.91	0.05	0.04	66.30	0.05	0.16	284.56	2.87	0.86	30.08
ทั่วประเทศ	1.12	0.21	18.50	0.00	6.41	1.29	20.06	0.00	0.54	0.02	4.28	0.54	0.07	12.19	1.67	0.23	13.85	6.95	1.35	19.45



กราฟเปรียบเทียบผลการปลูกข้าวนาปรังรายสัปดาห์ในเขตทั่วประเทศ



กราฟเปรียบเทียบผลการปลูกข้าวนาปรังรายสัปดาห์ในเขตลุ่มน้ำเจ้าพระยา



ข้อมูล ณ 1 ธ.ค. 64 เพาะปลูกแล้ว = 1,287,044 ไร่

ข้อมูล ณ 1 ธ.ค. 64 เพาะปลูกแล้ว = 826,309 ไร่

ณ วันที่ 25 ส.ค. 64

✓ สภาพการเพาะปลูกพื้นที่ลุ่มต่ำบางระกำ (โครงการขยมน่าน นเรศวร พลายชุมพล) เพาะปลูกรวม 265,000 ไร่ เก็บเกี่ยวแล้ว 265,000 ไร่ (100%)




5. แผน-ผลการบริหารจัดการน้ำ ฤดูแล้ง ปี 2564/65





แผน-ผล การบริหารจัดการน้ำฤดูแล้งปี 2564/65 **ทั่วประเทศ** (1 พ.ย.64 – 30 เม.ย.65)



ปริมาณน้ำทั่วประเทศ ณ วันที่ 7 ธ.ค.64

อ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ 35 แห่ง
ปริมาณน้ำเก็บกัก 70,926 ล้าน ลบ.ม.
ปริมาณน้ำใช้การ 47,384 ล้าน ลบ.ม.

อ่างเก็บน้ำขนาดกลาง 341 แห่ง
ที่มีความจุตั้งแต่ 2 ล้าน ลบ.ม.
ปริมาณน้ำเก็บกัก 5,039 ล้าน ลบ.ม.
ปริมาณน้ำใช้การ 4,661 ล้าน ลบ.ม.

อ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก 1,013 แห่ง
ปริมาณน้ำเก็บกัก 676 ล้าน ลบ.ม.
ปริมาณน้ำใช้การ 531 ล้าน ลบ.ม.

รวมอ่างเก็บน้ำทั้งหมด 1,389 แห่ง
ปริมาณน้ำเก็บกัก 76,641 ล้าน ลบ.ม.
ปริมาณน้ำใช้การ 52,576 ล้าน ลบ.ม.

ปริมาณน้ำปัจจุบัน 54,512 ล้าน ลบ.ม. (77%)
ปริมาณน้ำที่นำมาใช้ได้ 30,970 ล้าน ลบ.ม. (65%)

ปริมาณน้ำปัจจุบัน 4,537 ล้าน ลบ.ม. (90%)
ปริมาณน้ำที่นำมาใช้ได้ 4,159 ล้าน ลบ.ม. (89%)

ปริมาณน้ำปัจจุบัน 576 ล้าน ลบ.ม. (85%)
ปริมาณน้ำที่นำมาใช้ได้ 367 ล้าน ลบ.ม. (69%)

ปริมาณน้ำปัจจุบัน 59,625 ล้าน ลบ.ม. (78%)
ปริมาณน้ำที่นำมาใช้ได้ 35,497 ล้าน ลบ.ม. (68%)

แผนการจัดสรรน้ำฤดูแล้ง ปี 2564/65 ทั่วประเทศ ณ วันที่ 7 ธ.ค.64

ปริมาณน้ำต้นทุน ณ วันที่ 1 พ.ย.64 จำนวน 37,855 ล้าน ลบ.ม.
แผนการจัดสรรน้ำฤดูแล้ง ปี 2564/65 จำนวน 22,280 ล้าน ลบ.ม.
สำรองต้นฤดูฝน 16,575 ล้าน ลบ.ม.

ปริมาณน้ำใช้การ อ่างฯ ขนาดใหญ่ ขนาดกลางและขนาดเล็ก ณ วันที่ 7 ธ.ค.64 35,497 ล้าน ลบ.ม. (68%)

แผน จัดสรรน้ำฤดูแล้ง 2564/65 22,280 ล้าน ลบ.ม.

ผล จัดสรรน้ำ 4,860 ล้าน ลบ.ม. (22%)

คงเหลือ ปริมาณน้ำที่ต้องจัดสรร 17,420 ล้าน ลบ.ม. (78%)

การกระจายการใช้น้ำ:

- อุปโภค-บริโภค: 2,535 ล้าน ลบ.ม. (12%)
- ระบบนิเวศ และอื่นๆ: 7,442 ล้าน ลบ.ม. (33%)
- เกษตร: 11,785 ล้าน ลบ.ม. (53%)
- อุตสาหกรรม: 518 ล้าน ลบ.ม. (2%)


ผลการเพาะปลูกข้าวนาปี 2564/65 ณ วันที่ 1 ธ.ค.64

20.06% (เพาะปลูกข้าวไปแล้ว 1.29 ล้านไร่ (แผน 6.41 ล้านไร่) เก็บเกี่ยว - ล้านไร่)

มาตรการของกรมชลประทานในการบริหารจัดการน้ำในช่วงฤดูฝน “ส่งเสริมการปลูกพืชฤดูฝนให้ใช้น้ำฝนเป็นหลักใช้น้ำชลประทานเสริมกรณีฝนทิ้งช่วงหรือปริมาณฝนตกน้อยกว่าการคาดการณ์ของกรมอุตุนิยมวิทยา”



แผน-ผล การบริหารจัดการน้ำฤดูแล้งปี 2564/65 **ลุ่มเจ้าพระยา** (1 พ.ย.64 – 30 เม.ย.65)



ปริมาณน้ำอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ 4 เขื่อนหลักลุ่มน้ำเจ้าพระยา ณ วันที่ 7 ธ.ค.64

ภูมิพล	ปริมาณน้ำเก็บกัก 13,462 ล้าน ลบ.ม. ปริมาณน้ำใช้การ 9,662 ล้าน ลบ.ม.	ปริมาณน้ำปัจจุบัน 8,421 ล้าน ลบ.ม. (63%) ปริมาณน้ำที่นำมาใช้ได้ 4,621 ล้าน ลบ.ม. (48%)
สิริกิติ์	ปริมาณน้ำเก็บกัก 9,510 ล้าน ลบ.ม. ปริมาณน้ำใช้การ 6,660 ล้าน ลบ.ม.	ปริมาณน้ำปัจจุบัน 4,485 ล้าน ลบ.ม. (47%) ปริมาณน้ำที่นำมาใช้ได้ 1,635 ล้าน ลบ.ม. (25%)
แควน้อย	ปริมาณน้ำเก็บกัก 939 ล้าน ลบ.ม. ปริมาณน้ำใช้การ 896 ล้าน ลบ.ม.	ปริมาณน้ำปัจจุบัน 922 ล้าน ลบ.ม. (98%) ปริมาณน้ำที่นำมาใช้ได้ 879 ล้าน ลบ.ม. (98%)
ป่าสัก	ปริมาณน้ำเก็บกัก 960 ล้าน ลบ.ม. ปริมาณน้ำใช้การ 957 ล้าน ลบ.ม.	ปริมาณน้ำปัจจุบัน 922 ล้าน ลบ.ม. (98%) ปริมาณน้ำที่นำมาใช้ได้ 879 ล้าน ลบ.ม. (98%)
รวม	ปริมาณน้ำเก็บกัก 24,871 ล้าน ลบ.ม. ปริมาณน้ำใช้การ 18,175 ล้าน ลบ.ม.	ปริมาณน้ำปัจจุบัน 14,784 ล้าน ลบ.ม. (59%) ปริมาณน้ำที่นำมาใช้ได้ 8,088 ล้าน ลบ.ม. (45%)

แผนการจัดสรรน้ำฤดูแล้ง ปี 2564/65 ลุ่มน้ำเจ้าพระยา ณ วันที่ 7 ธ.ค.64

ปริมาณน้ำต้นทุน ณ วันที่ 1 พ.ย.64 จำนวน 7,744 ล้าน ลบ.ม. แผนการจัดสรรน้ำฤดูแล้ง ปี 2564/65 จำนวน 5,700 ล้าน ลบ.ม. สำรองน้ำต้นทุน 3,044 ล้าน ลบ.ม.	ปริมาณน้ำใช้การ 4 เขื่อนหลัก ณ วันที่ 7 ธ.ค. 64 8,088 ล้าน ลบ.ม. (45%)
---	--



ผลการเพาะปลูกข้าวนาปี 2564/65 ณ วันที่ 1 ธ.ค.64

29.38%	เพาะปลูกข้าวไปแล้ว 0.83 ล้านไร่ (แผน 2.81 ล้านไร่)	เก็บเกี่ยว - ล้านไร่
--------	--	----------------------

มาตรการของกรมชลประทาน ในการบริหารจัดการน้ำในช่วงฤดูฝน

“ส่งเสริมการปลูกพืชฤดูฝนให้ใช้น้ำฝนเป็นหลักใช้น้ำชลประทานเสริมกรณีฝนทิ้งช่วงหรือปริมาณฝนตกน้อยกว่าการคาดการณ์ของกรมอุตุนิยมวิทยา”



6. แผนการบริหารจัดการน้ำฤดูแล้ง 2564/65 และการให้ความช่วยเหลือ (ฤดูฝน 2564)



ในฤดูแล้งจัดสรรน้ำให้สอดคล้องกับปริมาณน้ำต้นทุน
ตามลำดับความสำคัญของกิจกรรมการใช้น้ำ ดังนี้



1. จัดสรรน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคในช่วงฤดูแล้ง



2. จัดสรรน้ำเพื่อการรักษาระบบนิเวศในช่วงฤดูแล้ง




3. สำรองน้ำไว้สำหรับการใช้น้ำในช่วงต้นฤดูฝน

เพื่ออุปโภค-บริโภคและรักษาระบบนิเวศเดือนพฤษภาคม-กรกฎาคม



4. จัดสรรน้ำเพื่อการเกษตรกรรม



5. จัดสรรน้ำเพื่อการอุตสาหกรรม



แผนการจัดสรรน้ำในฤดูแล้งปี 2564/65 (ทั้งประเทศ)



ข้อมูล ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564

ปริมาณน้ำต้นทุนฤดูแล้งปี
2564/65
รวม **37,857** ล้านลูกบาศก์เมตร

อ่างใหญ่ จำนวน 30,457 ล้าน ลบ.ม.
อ่างกลาง จำนวน 4,217 ล้าน ลบ.ม.
แหล่งน้ำอื่นๆ จำนวน 3,183 ล้าน ลบ.ม.

แผนจัดสรรน้ำฤดูแล้งปี 2564/65 (พ.ย. 64 – เม.ย. 65)

รวม **22,280** ล้านลูกบาศก์เมตร

(คิดเป็นร้อยละ 59 ของปริมาณน้ำต้นทุน)

สำรองน้ำต้นทุนฤดูฝนปี 2565 (พ.ค.-ก.ค. 65)

รวม **15,577** ล้านลูกบาศก์เมตร

(คิดเป็นร้อยละ 41 ของปริมาณน้ำต้นทุน)

อุปโภค-บริโภค

2,535 ล้าน ลบ.ม.

(คิดเป็นร้อยละ 11)



รักษาระบบนิเวศ
และอื่นๆ

7,442 ล้าน ลบ.ม.

(คิดเป็นร้อยละ 34)



อุตสาหกรรม

518 ล้าน ลบ.ม.

(คิดเป็นร้อยละ 2)



เกษตรฤดูแล้ง
ปี 2564/65

11,785 ล้าน ลบ.ม.

(คิดเป็นร้อยละ 53)



อุปโภค-บริโภค
รักษาระบบนิเวศ
และอื่นๆ

4,437 ล้าน ลบ.ม.

(คิดเป็นร้อยละ 28)



ฝนทิ้งช่วง

11,140 ล้าน ลบ.ม.

(คิดเป็นร้อยละ 72)



ฝ่ายจัดสรรน้ำที่ 1 ส่วนบริหารจัดการน้ำ



(ร่าง) แผนการบริหารจัดการน้ำในฤดูแล้งปี 2564/65 **ลุ่มน้ำเจ้าพระยา**

ในช่วงวันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 ถึง 30 เมษายน 2565



ข้อมูล ณ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564

ปริมาณน้ำใช้การได้ 1 พฤศจิกายน 2564

เขื่อนภูมิพล 4,229 ล้าน ลบ.ม.

เขื่อนสิริกิติ์ 1,617 ล้าน ลบ.ม.

เขื่อนแควน้อยฯ 901 ล้าน ลบ.ม.

เขื่อนป่าสักฯ 998 ล้าน ลบ.ม.

แผนจัดสรรน้ำฤดูแล้งปี 2564/65
รวม **7,744** ล้านลูกบาศก์เมตร

แผนรักษาระบบนิเวศแม่น้ำ
ท่าจีน-แม่น้ำเจ้าพระยา
รวม **1,000** ล้านลูกบาศก์เมตร

แผนจัดสรรน้ำฤดูแล้งปี 2564/65 (พ.ย. 64 – เม.ย. 65)

รวม **5,700** ล้านลูกบาศก์เมตร

(คิดเป็นร้อยละ 61 ของปริมาณน้ำต้นทุน)

สำรองน้ำต้นฤดูฝนปี 2565 (พ.ค.-ก.ค. 65)

รวม **3,044** ล้านลูกบาศก์เมตร

(คิดเป็นร้อยละ 39 ของปริมาณน้ำต้นทุน)

อุปโภค-บริโภค

1,150 ล้าน ลบ.ม.

(คิดเป็นร้อยละ 20)



รักษาระบบนิเวศ
และอื่นๆ

2,000 ล้าน ลบ.ม.

(คิดเป็นร้อยละ 35)



พืชฤดูแล้ง

445 ล้าน ลบ.ม.

(คิดเป็นร้อยละ 8)



อุตสาหกรรม

135 ล้าน ลบ.ม.

(คิดเป็นร้อยละ 2)



อุปโภค-บริโภค
รักษาระบบนิเวศ
และอื่นๆ

1,656 ล้าน ลบ.ม.

(คิดเป็นร้อยละ 54)



ฝนทิ้งช่วงและปรับ
ปฏิทินเพาะปลูก

1,388 ล้าน ลบ.ม.

(คิดเป็นร้อยละ 46)



พื้นที่คาดการณ์ปลูกข้าวนาปรัง

1,970 ล้าน ลบ.ม.

(คิดเป็นร้อยละ 35)



ฝ่ายจัดสรรน้ำที่ 1 ส่วนบริหารจัดการน้ำ



แผนการจัดสรรน้ำในฤดูแล้งปี 2564/65 ลุ่มน้ำแม่กลอง



ข้อมูล ณ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564

แผนจัดสรรน้ำฤดูแล้งปี 2564/65

รวม 10,313 ล้านลูกบาศก์เมตร

แผนจัดสรรน้ำฤดูแล้งปี 2564/65 (ม.ค. - มิ.ย. 65)

รวม 5,500 ล้านลูกบาศก์เมตร

(คิดเป็นร้อยละ 53 ของปริมาณน้ำต้นทุน)

แผนจัดสรรน้ำฤดูฝนปี 2565 (ก.ค. - ส.ค. 65)

รวม 4,813 ล้านลูกบาศก์เมตร

(คิดเป็นร้อยละ 47 ของปริมาณน้ำต้นทุน)

อุปโภค-บริโภค

460 ล้าน ลบ.ม.

(คิดเป็นร้อยละ 8)



รักษาระบบนิเวศและ
อื่นๆ

1,860 ล้าน ลบ.ม.

(คิดเป็นร้อยละ 34)



เกษตรฤดูแล้งปี 2564/65

3,180 ล้าน ลบ.ม.

(คิดเป็นร้อยละ 58)



อุปโภค-บริโภค รักษา
ระบบนิเวศและอื่นๆ

1,500 ล้าน ลบ.ม.

(คิดเป็นร้อยละ 31)



ฝนทิ้งช่วง

3,313 ล้าน ลบ.ม.

(คิดเป็นร้อยละ 69)






สรุปน้ำต้นทุนเพื่อการเกษตรและแผนการเพาะปลูกพืชฤดูแล้งในเขตชลประทาน ปี 2564/65

ข้อมูล ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564

ภาค/ลุ่มน้ำ	ปริมาณน้ำใช้การ 1 พ.ย.64 (ล้านลูกบาศก์เมตร)				แผนการจัดสรรน้ำช่วงฤดูแล้ง ปี 2564/65 (ล้านลูกบาศก์เมตร)				สำรอง ต้นฤดูฝน	วันเริ่มต้น ฤดูแล้ง
	อ่างใหญ่	อ่างกลาง	แหล่งน้ำ อื่นๆ	รวม	เกษตร	อุปโภค บริโภค	ระบบนิเวศ และอื่นๆ	รวม		
เหนือ	458	732	565	1,755	840	117	194	1,151	604	1 พ.ย. 64
ตะวันออกเฉียงเหนือ	5,945	1,730	960	8,635	2,788	336	1,422	4,546	4,089	1 พ.ย. 64
กลาง	410	348	12	770	435	31	43	509	261	1 พ.ย. 64
ตะวันออก	1,284	929	745	2,958	1,075	148	869	2,092	866	1 พ.ย. 64
ตะวันตก	0	139	6	145	18	7	24	49	96	1 ม.ค. 64
ใต้	4,303	339	895	5,536	1,384	286	2,063	3,733	1,803	1 มี.ค. 65
รวม (ลุ่มน้ำอื่น)	12,400	4,217	3,183	19,800	6,540	925	4,615	12,080	7,720	
ลุ่มน้ำเจ้าพระยา	7,744		1,000	8,744	2,415	1,150	2,135	5,700	3,044	1 พ.ย. 64
4 เขื่อนหลัก	7,744			7,744	2,415	1,150	1,135	4,700	3,044	1 พ.ย. 64
รักษาระบบนิเวศแม่น้ำท่าจีน			1,000				1,000	1,000		1 พ.ย. 64
ลุ่มน้ำแม่กลอง	10,313		(1,000)	9,313	2,830	460	1,210	4,500	4,813	1 ม.ค. 65
2 เขื่อนหลัก	10,313			10,313	3,180	460	1,860	5,500	4,813	
รวมทั้งประเทศ	30,457	4,217	3,183	37,857	11,785	2,535	7,960	22,280	15,577	

แผนผังสภาพการจัดสรรน้ำของกลุ่มน้ำเจ้าพระยา ในช่วงฤดูแล้ง ปี 2564/65




การช่วยเหลือประจำสัปดาห์

(13 พ.ย. 64 – 26 พ.ย.64)

48 จังหวัด

198 อำเภอ

368 ตำบล



การให้ความช่วยเหลือทั่วประเทศ

รถบรรทุกน้ำ = - คัน - เทียว
ปริมาณน้ำ - ล้านลิตร

เครื่องสูบน้ำ = 560 เครื่อง
ปริมาณน้ำ 43.709 ล้าน ลบ.ม.

เครื่องผลักดันน้ำ = 492 เครื่อง

เครื่องจักรอื่นๆ = 189 หน่วย


การช่วยเหลือสะสม

(1 พ.ค.64 – 26 พ.ย.64)

63 จังหวัด

417 อำเภอ

682 ตำบล



การให้ความช่วยเหลือทั่วประเทศ

รถบรรทุกน้ำ = 44 คัน 396 เทียว
ปริมาณน้ำ 2.603 ล้านลิตร

เครื่องสูบน้ำ = 1,964 เครื่อง
ปริมาณน้ำ 1,480.164 ล้าน ลบ.ม.

เครื่องผลักดันน้ำ = 963 เครื่อง

เครื่องจักรอื่นๆ = 547 หน่วย



7. การเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์ภาคใต้




ปัญหาอุปสรรคจากข้อเท็จจริงในพื้นที่ (การเกิดอุทกภัย)



1. ลักษณะทางกายภาพเป็นสันเขาพาดยาวลงไปขนานกับแนวชายฝั่งทะเล และมี ถนน และทางรถไฟ เป็นอุปสรรคกีดขวางการระบายน้ำ
2. สภาพการใช้พื้นที่เปลี่ยนแปลงไป
3. อ่างเก็บน้ำส่วนใหญ่เป็นขนาดกลางและขนาดเล็ก ความสามารถกักเก็บน้ำไม่เพียงพอต่อปริมาณฝนที่เกิดขึ้น
4. อิทธิพลของน้ำทะเลหนุน ทำให้น้ำที่ไหลจากพื้นที่ตอนบนออกสู่ทะเล ทำได้ช้า ในช่วงน้ำทะเลขึ้นสูง โดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำติดทะเล
5. พื้นที่ส่วนใหญ่ที่ท่วม เป็นพื้นที่นอกเขตชลประทาน

พื้นที่เฝ้าระวังอุทกภัยภาคใต้ทั้งหมด 83 จุด





การเตรียมการเพื่อรองรับสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้

- **ติดตามสภาพภูมิอากาศ และสถานการณ์น้ำฝน น้ำท่า และน้ำในอ่างเก็บน้ำต่างๆ** เพื่อวิเคราะห์และเตรียมการรองรับสถานการณ์ที่อาจเกิดขึ้น โดยติดตามข้อมูลสภาพภูมิอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยา
- **วิเคราะห์พื้นที่เสี่ยงและพื้นที่เฝ้าระวัง** เพื่อเตรียมความพร้อมรับมืออุทกภัยที่อาจเกิดขึ้น
- **ตรวจสอบระบบชลประทาน** ให้สามารถรองรับสถานการณ์น้ำได้เต็มศักยภาพตามสถานการณ์น้ำที่เป็นจริงในแต่ละช่วงเวลา รวมทั้งบริหารจัดการน้ำในอ่างเก็บน้ำให้อยู่ในเกณฑ์ควบคุมอย่างเคร่งครัด
- **เตรียมความพร้อมของเครื่องจักร เครื่องมือ** ประกอบด้วย รถแบคโฮ/รถขุด รถเทรลเลอร์ เครื่องสูบน้ำเคลื่อนที่ เครื่องผลักดันน้ำในบริเวณพื้นที่เสี่ยงที่จะเกิดน้ำท่วมเป็นประจำ ให้สามารถนำไปช่วยเหลือได้ทันทีเมื่อเกิดปัญหาน้ำท่วม และมอบหมายเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ให้เฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดตลอดเวลา
- **บูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง** ประกอบด้วย กรมอุตุนิยมวิทยา สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน) การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย กรมอุทกศาสตร์ (กองทัพบเรือ) กรมทรัพยากรน้ำ กรมทางหลวง กรมทางหลวงชนบท กรมการปกครอง กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น การรถไฟแห่งประเทศไทยและกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย มีการประชุมหารือทุกสัปดาห์หรือตามสถานการณ์
- **ประชาสัมพันธ์ให้ข้อมูลข่าวสารสถานการณ์น้ำ** โดยบูรณาการร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัด กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฝ่ายความมั่นคง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการแจ้งเตือนประชาชนเพื่อติดตามและเฝ้าระวังเตรียมรับสถานการณ์น้ำ จากฝนตกหนัก และน้ำท่วมที่อาจจะเกิดขึ้นอย่างใกล้ชิด





การเตรียมความพร้อมเครื่องจักรกลเพื่อรับมืออุทกภัยภาคใต้ ปี 2564



- ดำเนินการเตรียมความพร้อมของเครื่องสูบน้ำในพื้นที่ภาคใต้ 350 เครื่อง บริเวณพื้นที่เสี่ยงที่จะเกิดน้ำท่วมเป็นประจำ ให้สามารถนำไปช่วยเหลือได้ทันที เมื่อเกิดปัญหาน้ำท่วม

ภาคใต้ 16 จังหวัด



เครื่องสูบน้ำ 350 เครื่อง

(ประจำการอยู่ไว้ที่จุดพักหลักและจุดพักรองเครื่องจักรกล)



เครื่องผลักดันน้ำ 440 เครื่อง

(ประจำการอยู่ไว้ที่จุดพักหลักและจุดพักรองเครื่องจักรกล)



รถแทรกเตอร์/รถขุด 196 คัน

(ประจำการอยู่ไว้ที่จุดพักหลักและจุดพักรองเครื่องจักรกล)



เครื่องจักรกลสนับสนุนอื่นๆ 203 หน่วย

(ประจำการอยู่ไว้ที่จุดพักหลักและจุดพักรองเครื่องจักรกล)

รวม 1,189 หน่วย






สถานการณ์อุทกภัย



ข้อมูล ณ วันที่ 7 ธันวาคม 2564

สรุปพื้นที่ประสบอุทกภัย ปี 2564 กรมชลประทาน

ข้อมูล ณ วันที่ 7 ธันวาคม 2564



- ☐ อิทธิพลของร่องมรสุมพาดผ่านภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ประเทศไทย และอ่าวไทยมีกำลังแรง (ตั้งแต่ 8-11 ก.ย.64)
- ☐ อิทธิพลของหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรง อ่อนกำลังลงจากพายุดีเปรสชัน “โกนเซิน” (CONSON) มีผลกระทบบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออก (ตั้งแต่ 11-13 ก.ย.64)
- ☐ อิทธิพลร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือตอนล่าง ภาคกลาง และภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ภาคใต้ และอ่าวไทย (ตั้งแต่ 14-19 ก.ย.64)
- ☐ อิทธิพลของร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือตอนล่าง ภาคกลางตอนบน ภาคตะวันออก และภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุม ทะเลอันดามัน ประเทศไทย และอ่าวไทย (ช่วงวันที่ 20-25 ก.ย.64)
- ☐ อิทธิพลของพายุดีเปรสชัน “เตี้ยนหมู่” เคลื่อนเข้าปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ บริเวณจังหวัดมุกดาหาร และอ่อนกำลังลงเป็นหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณจังหวัดขอนแก่น (วันที่ 24-26 ก.ย.64)
- ☐ อิทธิพลพายุโซนร้อน “คมปาซุ” ได้อ่อนกำลังลงเป็นพายุดีเปรสชันและกลายเป็นหย่อมความกดอากาศต่ำ ในระยะต่อมา ประกอบร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือตอนล่าง ภาคกลาง และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (วันที่ 14-15 ต.ค.64)
- ☐ อิทธิพลของมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือพัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้มีกำลังแรง (วันที่ 10-13 พ.ย.64)
- ☐ อิทธิพลของลมตะวันออกเฉียงเหนือพัดปกคลุมภาคใต้และอ่าวไทยมีกำลังแรง (วันที่ 23-25 พ.ย.64)
- ☐ อิทธิพลของมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือพัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้มีกำลังแรง ประกอบกับหย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณทะเลจีนใต้ตอนล่างเคลื่อนเข้าปกคลุมภาคใต้ (วันที่ 28-30 พ.ย.64)
- ☐ อิทธิพลหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงที่ปกคลุมทะเลจีนใต้ตอนล่างเคลื่อนเข้าสู่แนวร่องมรสุมที่พาดผ่านภาคใต้ตอนล่าง ประกอบกับมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือกำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้ (วันที่ 29 พ.ย.-2 ธ.ค.64)

ส่งผลทำให้มีพื้นที่ได้รับผลกระทบรวม 53 จังหวัด ดังนี้

- ❖ พื้นที่ที่เคยประสบปัญหาอุทกภัย และเข้าสู่ภาวะปกติแล้ว 49 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดเชียงราย เลย กำแพงเพชร ตาก เชียงใหม่ ลำปาง ลำพูน นครสวรรค์ พิษณุโลก สุโขทัย แพร่ เพชรบูรณ์ ขอนแก่น ยโสธร มหาสารคาม นครราชสีมา กาฬสินธุ์ พะเยา สมุทรปราการ ชลบุรี สระแก้ว ระยอง จันทบุรี พังงา ตราก ชัยภูมิ สระบุรี กาญจนบุรี ปราจีนบุรี ฉะเชิงเทรา สิงห์บุรี ลพบุรี พระนครศรีอยุธยา ชัยนาท อุทัยธานี อ่างทอง นนทบุรี เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร ระนอง นราธิวาส สตูล พิษณุโลก สงขลา ตรัง นราธิวาส ร้อยเอ็ด และอุบลราชธานี
- ❖ พื้นที่ประสบอุทกภัย 4 จังหวัด ได้แก่ สุพรรณบุรี นครปฐม (ภาคใต้ 2 จังหวัด ได้แก่ สุราษฎร์ธานี และนครศรีธรรมราช)



สรุปพื้นที่ประสบอุทกภัย กรมชลประทาน



ข้อมูล ณ วันที่ 7 ธันวาคม 2564

ลำดับที่	ลุ่มน้ำ	จังหวัด	อำเภอ	รายชื่ออำเภอ	จุดประสบภัย	
					น้ำล้นตลิ่ง	น้ำท่วมขัง
1	ท่าจีน	สุพรรณบุรี	5	เมือง อุททอง สองพี่น้อง ศรีประจันต์ บางปلام้า	✓	✓
2	ท่าจีน	นครปฐม	3	บางเลน นครชัยศรี สามพราน	✓	
3	ภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน	สุราษฎร์ธานี	6	พระแสง เวียงสระ เคียนซา บ้านนาสาร บ้านนาเดิม พุนพิน	✓	
4	ภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน	นครศรีธรรมราช	6	เมือง ปากพนัง ชะอวด เขียรใหญ่ เฉลิมพระเกียรติ ห้วยไทร		✓
รวม			20		3	2

สถานการณ์อุทกภัย จังหวัดสุพรรณบุรี



ข้อมูล ณ วันที่ 7 ธันวาคม 2564

1. สาเหตุการเกิดอุทกภัย

สืบเนื่องจากหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมภาคกลาง ประกอบกับร่องมรสุมพาดผ่านภาคกลาง ภาคตะวันออกและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ทำให้มีฝนตกหนักต่อเนื่องในพื้นที่จังหวัดชัยนาทและสุพรรณบุรีส่งผลให้ปริมาณน้ำในแม่น้ำท่าจีนเพิ่มสูงขึ้น

2. สถานการณ์ปัจจุบัน มีพื้นที่ประสบอุทกภัย 4 อำเภอ ได้แก่ อ.เมือง อ.อุทุมพร อ.สองพี่น้อง และ อ.บางปลาม้า


3. แนวโน้มและการคาดการณ์


- สถานีวัดน้ำ T.13 (แม่น้ำท่าจีน) อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี ระดับน้ำ 2.69 ม.รทก. สูงกว่าตลิ่ง +0.29 ม. (ระดับตลิ่ง 2.40 ม.) แนวโน้มลดลง (ได้รับอิทธิพลจากระดับน้ำทะเลขึ้น-ลง)

4. การให้ความช่วยเหลือ

1. ติดตั้งเครื่องสูบน้ำจำนวน 9 เครื่อง

2. ติดตั้งเครื่องผลักดันน้ำ จำนวน 40 เครื่อง แบ่งเป็น ที่ ปตร.เกาะทะเลยาย 8 เครื่อง ปตร.สองพี่น้อง 6 เครื่อง ปตร.ปากคลอง ร.4 ขวามแม่น้ำสุพรรณ 2 เครื่อง สะพานวัดท่าเจตีย์ 24 เครื่อง





ที่มา : ฝ่ายสารสนเทศและพยากรณ์น้ำ ส่วนอุทกวิทยา
สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา กรมชลประทาน

ข้อมูล ณ วันที่ 7 ธันวาคม 2564

เนื่องจากอิทธิพลของพายุ"คมปาซุ" ส่งผลให้ฝนตกหนักอย่างต่อเนื่อง ทำให้ปริมาณน้ำในแม่น้ำท่าจีนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง และล้นตลิ่ง ส่งผลกระทบต่อพื้นที่ลุ่มต่ำนอกแนวคันกันน้ำ

2. สถานการณ์ปัจจุบัน

มีสถานการณ์น้ำล้นตลิ่งที่ท่วมพื้นที่บ้านราษฎรในพื้นที่ลุ่มต่ำนอกแนวคันกันน้ำ **อ.บางเลน อ.นครชัยศรี และ อ.สามพราน** และน้ำได้เพิ่มระดับสูงขึ้น โดยเฉพาะ อ.บางเลน และ อ.นครชัยศรี น้ำได้เอ่อท่วม ตลาด และบ้านเรือนประชาชนที่อยู่ใกล้แม่น้ำในหลายพื้นที่

3. แนวโน้มและการคาดการณ์ (06.00 น.)

การระบายน้ำมาทางแม่น้ำท่าจีน ที่รับการระบายน้ำจากเขื่อนกระเสียวอยู่ในระดับส่งผลกระทบต่อพื้นที่นอกคันกันน้ำในปริมาณเพิ่มมากขึ้น ประกอบกับน้ำทะเลหนุนทำให้ระดับน้ำยังคงส่งผลกระทบต่อพื้นที่นอกแนวคันกันน้ำ

- สถานีวัดน้ำ T.1 (แม่น้ำท่าจีน) ที่ว่าการอำเภอนครชัยศรี
อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม ระดับน้ำ 1.47 ม.รทก. ต่ำกว่าตลิ่ง -0.19 ม.
(ระดับตลิ่ง 1.66 ม.) (ได้รับอิทธิพลจากระดับน้ำทะเลขึ้น-ลง)


4.การให้ความช่วยเหลือและการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่

- ติดตั้งเครื่องผลักดันน้ำ จำนวน 143 เครื่อง (ในแม่น้ำท่าจีน)
- ติดตั้งเครื่องสูบน้ำ จำนวน 70 เครื่อง



สถานการณ์อุทกภัย (ภาคใต้) ปี 2564

ข้อมูล ณ วันที่ 6 ธันวาคม 2564



พื้นที่ประสบอุทกภัยภาคใต้ปี 2564 สาเหตุเนื่องจากอิทธิพล ดังนี้


- ☐ อิทธิพลของมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือพัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้มีกำลังแรง (วันที่ 10-13 พ.ย.64)
- ☐ อิทธิพลของลมตะวันออกเฉียงเหนือพัดปกคลุมภาคใต้และอ่าวไทยมีกำลังแรง (วันที่ 23-25 พ.ย.64)
- ☐ อิทธิพลของลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือพัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้มีกำลังแรง ประกอบกับหย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณทะเลจีนใต้ตอนล่างเคลื่อนเข้าปกคลุมภาคใต้ (วันที่ 28-30 พ.ย.64)
- ☐ อิทธิพลหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงที่ปกคลุมทะเลจีนใต้ตอนล่างเคลื่อนเข้าสู่แนวร่องมรสุมที่พาดผ่านภาคใต้ตอนล่าง ประกอบกับมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือกำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้ (วันที่ 29 พ.ย.-2 ธ.ค.64)
- ☐ ส่งผลทำให้มีพื้นที่ได้รับผลกระทบรวม 11 จังหวัด ดังนี้
- ❖ พื้นที่ที่เคยประสบปัญหาอุทกภัย และเข้าสู่ภาวะปกติแล้ว 9 จังหวัด ได้แก่ เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร ระนอง พังงา พัทลุง ตรัง สตูล และนราธิวาส
- ❖ พื้นที่ประสบอุทกภัย 2 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดสุราษฎร์ธานี และนครศรีธรรมราช

ลำดับที่	ลุ่มน้ำ	จังหวัด	อำเภอ	รายชื่ออำเภอ	จุดประสบภัย	
					น้ำล้นตลิ่ง	น้ำท่วมขัง
1	ภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน	สุราษฎร์ธานี	6	พระแสง เวียงสระ เคียนซา บ้านนาสาร บ้านนาเดิม พุนพิน	✓	
2	ภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน	นครศรีธรรมราช	6	เมือง ปากพั่น ชะอวด เขียวใหญ่ เฉลิมพระเกียรติ หัวไทร		✓
รวม			13		1	1



สถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ข้อมูล ณ วันที่ 7 ธันวาคม 2564 เวลา 07.00 น.



1.สาเหตุการเกิดอุทกภัย

เนื่องจากสถานการณ์อุทกภัยที่เกิดจากอิทธิพลของมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมอ่าวไทย และภาคใต้ กำลังแรง ตั้งแต่วันที่ 23 พฤศจิกายน - 1 ธันวาคม 2564 ทำให้เกิดฝนตกหนักในพื้นที่ จ.สุราษฎร์ธานี

2. สถานการณ์ปัจจุบัน (ยังคงมีพื้นที่น้ำท่วม 6 อำเภอ)

- น้ำท่วมในพื้นที่ จ.สุราษฎร์ธานี เป็นน้ำที่ท่วมพื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำตาปี กรมชลประทาน ดำเนินการเร่งระบายน้ำโดยติดตั้งเครื่องผลักดันน้ำ ด้านท้าย น้ำก่อนลงทะเล จำนวน 40 เครื่อง เพื่อลดระดับน้ำในแม่น้ำตาปีให้เร็วที่สุด

- 1.อ.พระแสง ต.อิปัน ราษฎรได้รับผลกระทบ 115 หลังคาเรือน
- 2.อ.เวียงสระ ต.ทุ่งหลวง ต.คลองฉนวน ต.เวียงสระ ราษฎรได้รับผลกระทบ 220 หลังคาเรือน
- 3.อ.เคียนซา ต.เขาตอก ต.พ่วงพรมคร ต.อรัญคามวารี ราษฎรได้รับผลกระทบ 120 หลังคาเรือน
- 4.อ.บ้านนาสาร ต.ควนศรี ต.ท่าชี ราษฎรได้รับผลกระทบ 90 หลังคาเรือน
- 5.อ.บ้านนาเดิม ต.ท่าเรือ ต.ทรัพย์ทวี ราษฎรได้รับผลกระทบ 105 หลังคาเรือน
- 6.อ.พุนพิน ต.ท่าข้าม ต.ท่าสะท้อน ต.ตะปาน ต.กรูด ต.เขาหัวควาย ราษฎรได้รับผลกระทบ 385 หลังคาเรือน

3. แนวโน้มและการคาดการณ์


- อ.พระแสง และ อ.เวียงสระ ระดับน้ำในแม่น้ำตาปี มีแนวโน้มลดลง พื้นที่การเกษตรที่ลุ่มต่ำยังคงมีน้ำท่วม คาดว่าจะเข้าสู่ภาวะปกติประมาณ 1 สัปดาห์

- อ.เคียนซา อ.บ้านนาสาร อ.บ้านนาเดิม และ อ.พุนพิน ระดับน้ำทรงตัว ยังคงมีน้ำท่วมบ้านเรือนราษฎรและพื้นที่การเกษตร คาดว่าจะกลับเข้าสู่ปกติภายใน 1-2 สัปดาห์



สถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ข้อมูล ณ วันที่ 7 ธันวาคม 2564 เวลา 07.00 น.



4.การให้ความช่วยเหลือ

4.1 สนับสนุน เครื่องผลักดันน้ำ 52 เครื่อง

บริเวณ ปตร.ท่าม่วง 2 เครื่อง ปตร.ท่าโพธิ์ 4 เครื่อง ปตร.ไชยา 2 เครื่อง คลองลำโน 4 เครื่อง สะพานแม่น้ำพุนพิน 14 เครื่อง สะพานแม่น้ำตาปี 14 เครื่อง และ สะพานศรีวิชัย 12 เครื่อง

4.2 ติดตั้งเครื่องสูบน้ำที่ 14 เครื่อง

บริเวณ อ.เกาะสมุย จำนวน 9 เครื่อง ถนนสาย 4008 เทศบาลเมืองท่าข้าม จำนวน 1 เครื่อง ปตร.ท่าโพธิ์ จำนวน 2 เครื่อง ปตร.ไชยา จำนวน 2 เครื่อง

4.3 ขุดเปิดทางน้ำ เพื่อระบายน้ำจากคลองท่าทองไปยังคลองคราม

4.4 นำรถแบคโฮ บูมยาว กำจัดวัชพืชคลองระบายน้ำ 2 ขวาคองคราม และขุดลอกคลองคราม

4.5 กำจัดผักตบชวา ของโครงการฝายคลองท่าทอง และโครงการแก้มลิงพรุ้ง


5. การบริหารจัดการน้ำในพื้นที่

โครงการชลประทานสุราษฎร์ธานี ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ ที่ดูแลพื้นที่ชลประทานที่รับผิดชอบ ติดตามสถานการณ์และเฝ้าระวัง เพื่อให้ข้อมูลสถานการณ์น้ำและให้การช่วยเหลือต่อไป



สถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ จังหวัดนครศรีธรรมราช

ข้อมูล ณ วันที่ 7 ธันวาคม 2564 เวลา 07.00 น.



1.สาเหตุการเกิดอุทกภัย :

เกิดฝนตกหนักในพื้นที่ จ.นครศรีธรรมราช เนื่องจาก หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงที่ปกคลุมทะเลจีนใต้ตอนล่างเคลื่อนเข้าสู่แนวร่องมรสุมที่พาดผ่านภาคใต้ตอนล่าง ตั้งแต่วันที่ 29 พ.ย. - 2 ธ.ค. 2564

2. สถานการณ์ปัจจุบัน (ยังคงมีพื้นที่น้ำท่วม 6 อำเภอ)

- สถานการณ์โดยรวมเริ่มคลี่คลายแล้ว อยู่ในขั้นตอนการเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง ซึ่งเป็นพื้นที่ลุ่มติดชายทะเล อุปสรรคคือ ช่วงนี้ระดับน้ำทะเลหนุนสูง 2-3 วัน คาดว่าสถานการณ์จะเข้าสู่ภาวะปกติทั้งหมด ภายใน 1-2 สัปดาห์

- เข้านี้ เวลา 06.00 น. น้ำทะเลอยู่ในช่วงน้ำลง คาดว่าจะสามารถระบายน้ำออกจากพื้นที่ได้ดี

1. **อ.เมือง** ยังคงมีน้ำท่วมใน พื้นที่ ต.ท่าเรือ พื้นที่ลุ่มต่ำ 10-15 ซม. แนวโน้มลดลง

2. **อ.ปากพนัง** ต.คลองน้อย ต.เกาะหวด ต.หูล่อง ต.บางตะพัง ต.ปากพนังฝั่งตะวันตก ต.บ้านใหม่ ยังคงมีน้ำท่วมพื้นที่การเกษตร 15-20 ซม. แนวโน้มทรงตัว

3. **อ.เชียรใหญ่** ต.ท้องลำเจียก ต.บ้านกลาง ต.บ้านเนิน ต.บ้านกลาง ต.ไสหมา น้ำท่วมพื้นที่การเกษตร สูง 5-10 ซม. แนวโน้มทรงตัว

4. **อ.เฉลิมพระเกียรติ** ต.ดอนตรอ ต.เชียรเขา ต.ทางพูน ต.สวนหลวง น้ำท่วมพื้นที่การเกษตร สูง 10-15 ซม. แนวโน้มทรงตัว

5. **อ.หัวไทร** ต.แหลม ต.ควนชะลิก ต.เขาพังไกร ต.หัวไทร การสัญจรในพื้นที่สามารถสัญจรไปมาได้แล้ว ระดับน้ำลดลง แนวโน้มลดลง

6. **อ.ชะอวด** ต.เขาพระทอง ต.ท่าเสม็ด ต.ท่าประจะ ต.เคร็ง อ.ชะอวด พื้นที่ลุ่มต่ำยังมีน้ำท่วมขังและระดับน้ำเริ่มลดลง แนวโน้มลดลง

ฝายคลองไม้เสียบ อ.ชะอวด

จัดทำโดยศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะ สำนักงานชลประทานที่ 15



สถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ จังหวัดนครศรีธรรมราช

ข้อมูล ณ วันที่ 7 ธันวาคม 2564 เวลา 07.00 น.

3. แนวโน้มและการคาดการณ์ :

- อ.เฉลิมพระเกียรติ อ.ปากพนัง และ อ.เชียรใหญ่ แนวโน้มปริมาณน้ำทรงตัว อยู่ระหว่างเร่งระบายน้ำออกทางประตูระบายน้ำในพื้นที่ โดยใช้เครื่องสูบน้ำ เครื่องผลักดันน้ำ ช่วยเร่งการระบาย คาดว่าจะเข้าสู่ภาวะปกติภายใน 1 สัปดาห์

- อ.ชะอวด และ อ.หัวไทร ระดับน้ำในพื้นที่ลดลง เร่งระบายน้ำออกทาง ปตร.ชะอวด-แพรกเมือง เปิด-ปิดประตู ตามจังหวะการขึ้นลงของน้ำทะเล คาดว่าจะเข้าสู่ภาวะปกติภายใน 1-2 สัปดาห์

- อ.เมือง ยังคงมีน้ำท่วมขัง ใน ต.ท่าเรือ ซึ่งเป็นพื้นที่ลุ่มต่ำ คาดว่าจะเข้าสู่ปกติ 1-2 วัน

4. การให้ความช่วยเหลือ

เครื่องจักร-เครื่องมือที่ติดตั้งพื้นที่ จ.นครศรีธรรมราช (101 หน่วย)

- ติดตั้งสะพานเบลิย บริเวณสะพานบ้านวัดวอ หมู่ที่ 2 ต.ท่าดี อ.ลานสกา จ.นครศรีธรรมราช ทดแทนสะพานเดิมที่ชำรุดช่วงเกิดอุทกภัย ความยาวประมาณ 55 ม. (อยู่ระหว่างดำเนินการติดตั้ง)

- เครื่องสูบน้ำ จำนวน 52 เครื่อง

อ.ทุ่งใหญ่ 3 เครื่อง อ.ท่าศาลา 5 เครื่อง อ.ทุ่งสง 2 เครื่อง อ.เมือง 12 เครื่อง อ.ปากพนัง 27 เครื่อง อ.เชียรใหญ่ 2 เครื่อง อ.ชะอวด 1 เครื่อง

- เครื่องผลักดันน้ำ 42 เครื่อง



อ.เมือง 20 เครื่อง อ.ปากพนัง 20 เครื่อง ปตร.เชียรใหญ่ 2 เครื่อง

- เครื่อง Hydroflow 7 เครื่อง

อ.ปากพนัง 7 เครื่อง

5. การบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ :

เดินเครื่องสูบน้ำ เครื่องผลักดันน้ำ เพื่อเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่ โดยใช้เครื่องจักร-เครื่องมือ ที่ติดตั้งในพื้นที่ พร้อมเปิด-ปิด ประตูระบายน้ำ ตามจังหวะการขึ้นลงของน้ำทะเล จัดทำโดยศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะ สำนักงานชลประทานที่ 15





กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์