

ข้อมูลการใช้ น้ำของพืชในภาคเหนือ

| ลำดับที่ | ชื่อพืช | อายุพืช (วัน) | จำนวนวันที่ต้องส่งน้ำ | ค่าการระเหย เฉลี่ย (มม.) | ค่า ET/E (KP) | น้ำใช้ของพืช ต่อวัน (มม.) | น้ำใช้ของพืช ตลอดอายุ | |
|----------|--------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------|------------------|------------------------------|--------------------------|----------------------|
| | | | | | | | มม. | ม. ³ /ไร่ |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) |
| 1 | ข้าว กข. | 100 | 86 | 5.0 | 1.30 | 8.0 | 688 | 1101 |
| 2 | ข้าวขาวดอกมะลิ 105 | 100 | 86 | 5.0 | 1.14 | 7.2 | 619 | 991 |
| 3 | ข้าวบาสมати | 100 | 86 | 5.0 | 1.29 | 8.0 | 684 | 1094 |
| 4 | ข้าวสาลี | 100 | 86 | 5.0 | 0.71 | 3.6 | 305 | 488 |
| 5 | ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ | 100 | 86 | 5.0 | 0.80 | 4.0 | 344 | 550 |
| 6 | ข้าวโพดหวาน | 75 | 68 | 5.0 | 0.79 | 4.0 | 269 | 430 |
| 7 | ข้าวฟ่าง | 110 | 96 | 5.0 | 0.79 | 4.0 | 379 | 607 |
| 8 | ถั่วเหลือง | 100 | 86 | 5.0 | 0.85 | 4.3 | 366 | 585 |
| 9 | ถั่วลิสง | 105 | 91 | 5.0 | 0.80 | 4.0 | 364 | 582 |
| 10 | ถั่วเขียว | 70 | 63 | 5.0 | 0.67 | 3.4 | 211 | 338 |
| 11 | งา | 90 | 76 | 5.0 | 0.76 | 3.8 | 289 | 462 |
| 12 | ยาสูบ | 90 | 83 | 5.0 | 0.94 | 4.7 | 390 | 624 |
| 13 | ทานตะวัน | 110 | 96 | 5.0 | 0.80 | 4.0 | 384 | 614 |
| 14 | แตงโม | 85 | 78 | 5.0 | 1.05 | 5.3 | 410 | 655 |
| 15 | ฝ้าย | 160 | 130 | 5.0 | 0.71 | 3.6 | 462 | 738 |
| 16 | อ้อย | 300 | 270 | 5.0 | 0.71 | 3.6 | 959 | 1534 |
| 17 | ละหุ่ง | 230 | 200 | 5.0 | 0.73 | 3.7 | 730 | 1168 |
| 18 | เผือก | 170 | 156 | 5.0 | 1.48 | 7.4 | 1154 | 1847 |
| 19 | หน่อไม้ฝรั่ง | 365 | 365 | 5.0 | 0.82 | 4.1 | 1497 | 2394 |
| 20 | มะเขือเทศ | 110 | 96 | 5.0 | 1.01 | 5.1 | 485 | 776 |
| 21 | หอมหัวใหญ่ | 100 | 86 | 5.0 | 0.90 | 4.5 | 387 | 619 |
| 22 | หอมแดง | 85 | 71 | 5.0 | 0.84 | 4.2 | 298 | 477 |
| 23 | กระเทียม | 110 | 96 | 5.0 | 0.55 | 2.8 | 264 | 422 |
| 24 | มันฝรั่ง | 95 | 81 | 5.0 | 0.89 | 4.5 | 360 | 577 |

ข้อมูลการใช้น้ำของพืชในภาคเหนือ (ต่อ)

| ลำดับที่ | ชื่อพืช | อายุพืช (วัน) | จำนวนวันที่ต้องส่งน้ำ | ค่าการระเหย เฉลี่ย (มม.) | ค่า ET/E (KP) | น้ำใช้ของพืช ต่อวัน (มม.) | น้ำใช้ของพืช ตลอดอายุ | |
|----------|----------------|------------------|-----------------------|-----------------------------|------------------|------------------------------|--------------------------|----------------------|
| | | | | | | | มม. | ม. ³ /ไร่ |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) |
| 25 | พริกขี้หนู | 150 | 120 | 5.0 | 0.79 | 4.0 | 474 | 758 |
| 26 | มะระ | 75 | 68 | 5.0 | 0.94 | 4.7 | 320 | 511 |
| 27 | กะหล่ำดอก | 45 | 45 | 5.0 | 0.86 | 4.3 | 194 | 310 |
| 28 | คะน้า | 55 | 55 | 5.0 | 0.59 | 3.0 | 162 | 260 |
| 29 | ถั่วฝักยาว | 80 | 73 | 5.0 | 0.77 | 3.9 | 281 | 450 |
| 30 | ถั่วลันเตา | 85 | 78 | 5.0 | 0.76 | 3.8 | 296 | 474 |
| 31 | ถั่วพู | 135 | 105 | 5.0 | 0.74 | 3.7 | 389 | 622 |
| 32 | ผักกาดขาว | 45 | 45 | 5.0 | 0.59 | 3.0 | 133 | 212 |
| 33 | ผักกาดขาวปลี | 60 | 60 | 5.0 | 0.64 | 3.2 | 192 | 307 |
| 34 | ผักกาดหัว | 45 | 45 | 5.0 | 0.81 | 4.1 | 182 | 292 |
| 35 | ข้าวโพดฝักอ่อน | 65 | 58 | 5.0 | 0.97 | 4.9 | 281 | 450 |
| 36 | มันเทศ | 125 | 95 | 5.0 | 0.96 | 4.8 | 456 | 730 |

หมายเหตุ 1. ลำดับที่ 1,2,3 ช่องที่ 7 ได้บวกค่าซึมลึก 1.5 มม. ด้วยแล้ว

2. น้ำเตรียมแปลงข้าว 200-300 มิลลิเมตร

3. น้ำเตรียมแปลงพืชไร่ 60-90 มิลลิเมตร

ข้อมูลการใช้น้ำของพืชในภาคเหนือ
จังหวัดแม่ฮ่องสอน

| ลำดับที่ | ชื่อพืช | อายุพืช (วัน) | จำนวนวันที่ต้องส่งน้ำ (วัน) | ค่าการระเหย เฉลี่ย (มม.) (มม.) | ค่า ET/E (KP) | น้ำใช้ของพืช ต่อวัน (มม.) (มม.) | น้ำใช้ของพืช ตลอดอายุ | |
|----------|--------------------|------------------|--------------------------------|--------------------------------------|------------------|---------------------------------------|--------------------------|----------------------|
| | | | | | | | มม. | ม. ³ /ไร่ |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) |
| 1 | ข้าว กข. | 100 | 86 | 4.9 | 1.30 | 7.9 | 677 | 1083 |
| 2 | ข้าวขาวดอกมะลิ 105 | 100 | 86 | 4.9 | 1.14 | 7.1 | 609 | 975 |
| 3 | ข้าวบาสมาดิ | 100 | 86 | 4.9 | 1.29 | 7.8 | 673 | 1076 |
| 4 | ข้าวสาลี | 100 | 86 | 4.9 | 0.71 | 3.5 | 299 | 479 |
| 5 | ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ | 100 | 86 | 4.9 | 0.80 | 3.9 | 337 | 539 |
| 6 | ข้าวโพดหวาน | 75 | 68 | 4.9 | 0.79 | 3.9 | 263 | 421 |
| 7 | ข้าวฟ่าง | 110 | 96 | 4.9 | 0.79 | 3.9 | 372 | 595 |
| 8 | ถั่วเหลือง | 100 | 86 | 4.9 | 0.85 | 4.2 | 358 | 573 |
| 9 | ถั่วลิสง | 105 | 91 | 4.9 | 0.80 | 3.9 | 357 | 571 |
| 10 | ถั่วเขียว | 70 | 63 | 4.9 | 0.67 | 3.3 | 207 | 331 |
| 11 | งา | 90 | 76 | 4.9 | 0.76 | 3.7 | 283 | 453 |
| 12 | ยาสูบ | 90 | 83 | 4.9 | 0.94 | 4.6 | 382 | 612 |
| 13 | ทานตะวัน | 110 | 96 | 4.9 | 0.80 | 3.9 | 376 | 602 |
| 14 | แตงโม | 85 | 78 | 4.9 | 1.05 | 5.1 | 401 | 642 |
| 15 | ฝ้าย | 160 | 130 | 4.9 | 0.71 | 3.5 | 452 | 724 |
| 16 | อ้อย | 300 | 270 | 4.9 | 0.71 | 3.5 | 939 | 1503 |
| 17 | ละหุ่ง | 230 | 200 | 4.9 | 0.73 | 3.6 | 715 | 1145 |
| 18 | เผือก | 170 | 156 | 4.9 | 1.48 | 7.3 | 1131 | 1810 |
| 19 | หน่อไม้ฝรั่ง | 365 | 365 | 4.9 | 0.82 | 4.0 | 1467 | 2347 |
| 20 | มะเขือเทศ | 110 | 96 | 4.9 | 1.01 | 4.9 | 475 | 760 |
| 21 | หอมหัวใหญ่ | 100 | 86 | 4.9 | 0.90 | 4.4 | 379 | 607 |
| 22 | หอมแดง | 85 | 71 | 4.9 | 0.84 | 4.1 | 292 | 468 |
| 23 | กระเทียม | 110 | 96 | 4.9 | 0.55 | 2.7 | 259 | 414 |
| 24 | มันฝรั่ง | 95 | 81 | 4.9 | 0.89 | 4.4 | 353 | 565 |

ข้อมูลการใช้น้ำของพืชในภาคเหนือ (ต่อ)

จังหวัดแม่ฮ่องสอน

| ลำดับที่ | ชื่อพืช | อายุพืช (วัน) | จำนวนวันที่ต้องส่งน้ำ | ค่าการระเหย เฉลี่ย (มม.) (มม.) | ค่า ET/E (KP) | น้ำใช้ของพืช ต่อวัน (มม.) (มม.) | น้ำใช้ของพืช ตลอดอายุ | |
|----------|----------------|------------------|-----------------------|--------------------------------------|------------------|---------------------------------------|--------------------------|----------------------|
| | | | | | | | มม. | ม. ³ /ไร่ |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) |
| 25 | พริกขี้หนู | 150 | 120 | 4.9 | 0.79 | 3.9 | 465 | 743 |
| 26 | มะระ | 75 | 68 | 4.9 | 0.94 | 4.6 | 313 | 501 |
| 27 | กะหล่ำดอก | 45 | 45 | 4.9 | 0.86 | 4.2 | 190 | 303 |
| 28 | คะน้า | 55 | 55 | 4.9 | 0.59 | 2.9 | 159 | 254 |
| 29 | ถั่วฝักยาว | 80 | 73 | 4.9 | 0.77 | 3.8 | 275 | 441 |
| 30 | ถั่วลันเตา | 85 | 78 | 4.9 | 0.76 | 3.7 | 290 | 465 |
| 31 | ถั่วพู | 135 | 105 | 4.9 | 0.74 | 3.6 | 381 | 609 |
| 32 | ผักกาดขาว | 45 | 45 | 4.9 | 0.59 | 2.9 | 130 | 208 |
| 33 | ผักกาดขาวปลี | 60 | 60 | 4.9 | 0.64 | 3.1 | 188 | 301 |
| 34 | ผักกาดหัว | 45 | 45 | 4.9 | 0.81 | 4.0 | 179 | 286 |
| 35 | ข้าวโพดฝักอ่อน | 65 | 58 | 4.9 | 0.97 | 4.8 | 276 | 441 |
| 36 | มันเทศ | 125 | 95 | 4.9 | 0.96 | 4.7 | 447 | 715 |

หมายเหตุ 1. ลำดับที่ 1,2,3 ช่องที่ 7 ได้บวกค่าซีมลึก 1.5 มม. ด้วยแล้ว

2. น้ำเตรียมแปลงข้าว 200-300 มิลลิเมตร

3. น้ำเตรียมแปลงพืชไร่ 60-90 มิลลิเมตร

**ข้อมูลการใช้น้ำของพืชในภาคเหนือ
จังหวัดเชียงใหม่**

| ลำดับที่ | ชื่อพืช | อายุพืช (วัน) | จำนวนวันที่ต้องส่งน้ำ (วัน) | ค่าการระเหย เฉลี่ย (มม.) (มม.) | ค่า ET/E (KP) | น้ำใช้ของพืช ต่อวัน (มม.) (มม.) | น้ำใช้ของพืช ตลอดอายุ | |
|----------|--------------------|------------------|--------------------------------|--------------------------------------|------------------|---------------------------------------|--------------------------|----------------------|
| | | | | | | | มม. | ม. ³ /ไร่ |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) |
| 1 | ข้าว กข. | 100 | 86 | 4.8 | 1.30 | 7.7 | 666 | 1065 |
| 2 | ข้าวขาวดอกมะลิ 105 | 100 | 86 | 4.8 | 1.14 | 7.0 | 600 | 959 |
| 3 | ข้าวบาสมาดิ | 100 | 86 | 4.8 | 1.29 | 7.7 | 662 | 1058 |
| 4 | ข้าวสาลี | 100 | 86 | 4.8 | 0.71 | 3.4 | 293 | 469 |
| 5 | ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ | 100 | 86 | 4.8 | 0.80 | 3.8 | 330 | 528 |
| 6 | ข้าวโพดหวาน | 75 | 68 | 4.8 | 0.79 | 3.8 | 258 | 413 |
| 7 | ข้าวฟ่าง | 110 | 96 | 4.8 | 0.79 | 3.8 | 364 | 582 |
| 8 | ถั่วเหลือง | 100 | 86 | 4.8 | 0.85 | 4.1 | 351 | 561 |
| 9 | ถั่วลิสง | 105 | 91 | 4.8 | 0.80 | 3.8 | 349 | 559 |
| 10 | ถั่วเขียว | 70 | 63 | 4.8 | 0.67 | 3.2 | 203 | 324 |
| 11 | งา | 90 | 76 | 4.8 | 0.76 | 3.6 | 277 | 444 |
| 12 | ยาสูบ | 90 | 83 | 4.8 | 0.94 | 4.5 | 374 | 599 |
| 13 | ทานตะวัน | 110 | 96 | 4.8 | 0.80 | 3.8 | 369 | 590 |
| 14 | แตงโม | 85 | 78 | 4.8 | 1.05 | 5.0 | 393 | 629 |
| 15 | ฝ้าย | 160 | 130 | 4.8 | 0.71 | 3.4 | 443 | 709 |
| 16 | อ้อย | 300 | 270 | 4.8 | 0.71 | 3.4 | 920 | 1472 |
| 17 | ละหุ่ง | 230 | 200 | 4.8 | 0.73 | 3.5 | 701 | 1121 |
| 18 | เผือก | 170 | 156 | 4.8 | 1.48 | 7.1 | 1108 | 1773 |
| 19 | หน่อไม้ฝรั่ง | 365 | 365 | 4.8 | 0.82 | 3.9 | 1437 | 2299 |
| 20 | มะเขือเทศ | 110 | 96 | 4.8 | 1.01 | 4.8 | 465 | 745 |
| 21 | หอมหัวใหญ่ | 100 | 86 | 4.8 | 0.90 | 4.3 | 372 | 594 |
| 22 | หอมแดง | 85 | 71 | 4.8 | 0.84 | 4.0 | 286 | 458 |
| 23 | กระเทียม | 110 | 96 | 4.8 | 0.55 | 2.6 | 253 | 406 |
| 24 | มันฝรั่ง | 95 | 81 | 4.8 | 0.89 | 4.3 | 346 | 554 |

ข้อมูลการใช้น้ำของพืชในภาคเหนือ (ต่อ)
จังหวัดเชียงใหม่

| ลำดับที่ | ชื่อพืช | อายุพืช (วัน) | จำนวนวันที่ต้องส่งน้ำ | ค่าการระเหย เฉลี่ย (มม.) (มม.) | ค่า ET/E (KP) | น้ำใช้ของพืช ต่อวัน (มม.) (มม.) | น้ำใช้ของพืช ตลอดอายุ | |
|----------|----------------|------------------|-----------------------|--------------------------------------|------------------|---------------------------------------|--------------------------|----------------------|
| | | | | | | | มม. | ม. ³ /ไร่ |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) |
| 25 | พริกขี้หนู | 150 | 120 | 4.8 | 0.79 | 3.8 | 455 | 728 |
| 26 | มะระ | 75 | 68 | 4.8 | 0.94 | 4.5 | 307 | 491 |
| 27 | กะหล่ำดอก | 45 | 45 | 4.8 | 0.86 | 4.1 | 186 | 297 |
| 28 | คะน้า | 55 | 55 | 4.8 | 0.59 | 2.8 | 156 | 249 |
| 29 | ถั่วฝักยาว | 80 | 73 | 4.8 | 0.77 | 3.7 | 270 | 432 |
| 30 | ถั่วลันเตา | 85 | 78 | 4.8 | 0.76 | 3.6 | 285 | 455 |
| 31 | ถั่วพู | 135 | 105 | 4.8 | 0.74 | 3.6 | 373 | 597 |
| 32 | ผักกาดขาว | 45 | 45 | 4.8 | 0.59 | 2.8 | 127 | 204 |
| 33 | ผักกาดขาวปลี | 60 | 60 | 4.8 | 0.64 | 3.1 | 184 | 295 |
| 34 | ผักกาดหัว | 45 | 45 | 4.8 | 0.81 | 3.9 | 175 | 280 |
| 35 | ข้าวโพดฝักอ่อน | 65 | 58 | 4.8 | 0.97 | 4.7 | 270 | 432 |
| 36 | มันเทศ | 125 | 95 | 4.8 | 0.96 | 4.6 | 438 | 700 |

หมายเหตุ 1. ลำดับที่ 1,2,3 ช่องที่ 7 ได้บวกค่าซึมลึก 1.5 มม. ด้วยแล้ว

2. น้ำเตรียมแปลงข้าว 200-300 มิลลิเมตร

3. น้ำเตรียมแปลงพืชไร่ 60-90 มิลลิเมตร

ข้อมูลการใช้น้ำของพืชในภาคเหนือ
จังหวัดลำพูน

| ลำดับที่ | ชื่อพืช | อายุพืช (วัน) | จำนวนวันที่ต้องส่งน้ำ (วัน) | ค่าการระเหย เฉลี่ย (มม.) (มม.) | ค่า ET/E (KP) | น้ำใช้ของพืช ต่อวัน (มม.) (มม.) | น้ำใช้ของพืช ตลอดอายุ | |
|----------|--------------------|------------------|--------------------------------|--------------------------------------|------------------|---------------------------------------|--------------------------|----------------------|
| | | | | | | | มม. | ม. ³ /ไร่ |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) |
| 1 | ข้าว กข. | 100 | 86 | 5.4 | 1.30 | 8.5 | 733 | 1172 |
| 2 | ข้าวขาวดอกมะลิ 105 | 100 | 86 | 5.4 | 1.14 | 7.7 | 658 | 1053 |
| 3 | ข้าวบาสมาดิ | 100 | 86 | 5.4 | 1.29 | 8.5 | 728 | 1165 |
| 4 | ข้าวสาลี | 100 | 86 | 5.4 | 0.71 | 3.8 | 330 | 528 |
| 5 | ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ | 100 | 86 | 5.4 | 0.80 | 4.3 | 372 | 594 |
| 6 | ข้าวโพดหวาน | 75 | 68 | 5.4 | 0.79 | 4.3 | 290 | 464 |
| 7 | ข้าวฟ่าง | 110 | 96 | 5.4 | 0.79 | 4.3 | 410 | 655 |
| 8 | ถั่วเหลือง | 100 | 86 | 5.4 | 0.85 | 4.6 | 395 | 632 |
| 9 | ถั่วลิสง | 105 | 91 | 5.4 | 0.80 | 4.3 | 393 | 629 |
| 10 | ถั่วเขียว | 70 | 63 | 5.4 | 0.67 | 3.6 | 228 | 365 |
| 11 | งา | 90 | 76 | 5.4 | 0.76 | 4.1 | 312 | 499 |
| 12 | ยาสูบ | 90 | 83 | 5.4 | 0.94 | 5.1 | 421 | 674 |
| 13 | ทานตะวัน | 110 | 96 | 5.4 | 0.80 | 4.3 | 415 | 664 |
| 14 | แตงโม | 85 | 78 | 5.4 | 1.05 | 5.7 | 442 | 708 |
| 15 | ฝ้าย | 160 | 130 | 5.4 | 0.71 | 3.8 | 498 | 797 |
| 16 | อ้อย | 300 | 270 | 5.4 | 0.71 | 3.8 | 1035 | 1656 |
| 17 | ละหุ่ง | 230 | 200 | 5.4 | 0.73 | 3.9 | 788 | 1261 |
| 18 | เผือก | 170 | 156 | 5.4 | 1.48 | 8.0 | 1247 | 1995 |
| 19 | หน่อไม้ฝรั่ง | 365 | 365 | 5.4 | 0.82 | 4.4 | 1616 | 2586 |
| 20 | มะเขือเทศ | 110 | 96 | 5.4 | 1.01 | 5.5 | 524 | 838 |
| 21 | หอมหัวใหญ่ | 100 | 86 | 5.4 | 0.90 | 4.9 | 418 | 669 |
| 22 | หอมแดง | 85 | 71 | 5.4 | 0.84 | 4.5 | 322 | 515 |
| 23 | กระเทียม | 110 | 96 | 5.4 | 0.55 | 3.0 | 285 | 456 |
| 24 | มันฝรั่ง | 95 | 81 | 5.4 | 0.89 | 4.8 | 389 | 623 |

ข้อมูลการใช้น้ำของพืชในภาคเหนือ (ต่อ)
จังหวัดลำพูน

| ลำดับที่ | ชื่อพืช | อายุพืช (วัน) | จำนวนวันที่ต้องส่งน้ำ | ค่าการระเหย เฉลี่ย (มม.) | ค่า ET/E (KP) | น้ำใช้ของพืช ต่อวัน (มม.) | น้ำใช้ของพืช ตลอดอายุ | |
|----------|----------------|------------------|-----------------------|-----------------------------|------------------|------------------------------|--------------------------|----------------------|
| | | | | | | | มม. | ม. ³ /ไร่ |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) |
| 25 | พริกชี้หนู | 150 | 120 | 5.4 | 0.79 | 4.3 | 512 | 819 |
| 26 | มะระ | 75 | 68 | 5.4 | 0.94 | 5.1 | 345 | 552 |
| 27 | กะหล่ำดอก | 45 | 45 | 5.4 | 0.86 | 4.6 | 209 | 334 |
| 28 | คะน้า | 55 | 55 | 5.4 | 0.59 | 3.2 | 175 | 280 |
| 29 | ถั่วฝักยาว | 80 | 73 | 5.4 | 0.77 | 4.2 | 304 | 486 |
| 30 | ถั่วลันเตา | 85 | 78 | 5.4 | 0.76 | 4.1 | 320 | 512 |
| 31 | ถั่วพู | 135 | 105 | 5.4 | 0.74 | 4.0 | 420 | 671 |
| 32 | ผักกาดขาว | 45 | 45 | 5.4 | 0.59 | 3.2 | 143 | 229 |
| 33 | ผักกาดขาวปลี | 60 | 60 | 5.4 | 0.64 | 3.5 | 207 | 332 |
| 34 | ผักกาดหัว | 45 | 45 | 5.4 | 0.81 | 4.4 | 197 | 315 |
| 35 | ข้าวโพดฝักอ่อน | 65 | 58 | 5.4 | 0.97 | 5.2 | 304 | 486 |
| 36 | มันเทศ | 125 | 95 | 5.4 | 0.96 | 5.2 | 492 | 788 |

หมายเหตุ 1. ลำดับที่ 1,2,3 ช่องที่ 7 ได้บวกค่าซีมลึก 1.5 มม. ด้วยแล้ว

2. น้ำเตรียมแปลงข้าว 200-300 มิลลิเมตร

3. น้ำเตรียมแปลงพืชไร่ 60-90 มิลลิเมตร

ข้อมูลการใช้น้ำของพืชในภาคเหนือ
จังหวัดเชียงราย

| ลำดับที่ | ชื่อพืช | อายุพืช (วัน) | จำนวนวันที่ต้องส่งน้ำ (วัน) | ค่าการระเหย เฉลี่ย (มม.) (มม.) | ค่า ET/E (KP) | น้ำใช้ของพืช ต่อวัน (มม.) (มม.) | น้ำใช้ของพืช ตลอดอายุ | |
|----------|--------------------|------------------|--------------------------------|--------------------------------------|------------------|---------------------------------------|--------------------------|----------------------|
| | | | | | | | มม. | ม. ³ /ไร่ |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) |
| 1 | ข้าว กข. | 100 | 86 | 4.5 | 1.30 | 7.4 | 632 | 1011 |
| 2 | ข้าวขาวดอกมะลิ 105 | 100 | 86 | 4.5 | 1.14 | 6.6 | 570 | 912 |
| 3 | ข้าวบาสมาดิ | 100 | 86 | 4.5 | 1.29 | 7.3 | 628 | 1005 |
| 4 | ข้าวสาลี | 100 | 86 | 4.5 | 0.71 | 3.2 | 275 | 440 |
| 5 | ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ | 100 | 86 | 4.5 | 0.80 | 3.6 | 310 | 495 |
| 6 | ข้าวโพดหวาน | 75 | 68 | 4.5 | 0.79 | 3.6 | 242 | 387 |
| 7 | ข้าวฟ่าง | 110 | 96 | 4.5 | 0.79 | 3.6 | 341 | 546 |
| 8 | ถั่วเหลือง | 100 | 86 | 4.5 | 0.85 | 3.8 | 329 | 526 |
| 9 | ถั่วลิสง | 105 | 91 | 4.5 | 0.80 | 3.6 | 328 | 524 |
| 10 | ถั่วเขียว | 70 | 63 | 4.5 | 0.67 | 3.0 | 190 | 304 |
| 11 | งา | 90 | 76 | 4.5 | 0.76 | 3.4 | 260 | 416 |
| 12 | ยาสูบ | 90 | 83 | 4.5 | 0.94 | 4.2 | 351 | 562 |
| 13 | ทานตะวัน | 110 | 96 | 4.5 | 0.80 | 3.6 | 346 | 553 |
| 14 | แตงโม | 85 | 78 | 4.5 | 1.05 | 4.7 | 369 | 590 |
| 15 | ฝ้าย | 160 | 130 | 4.5 | 0.71 | 3.2 | 415 | 665 |
| 16 | อ้อย | 300 | 270 | 4.5 | 0.71 | 3.2 | 863 | 1380 |
| 17 | ละหุ่ง | 230 | 200 | 4.5 | 0.73 | 3.3 | 657 | 1051 |
| 18 | เผือก | 170 | 156 | 4.5 | 1.48 | 6.7 | 1039 | 1662 |
| 19 | หน่อไม้ฝรั่ง | 365 | 365 | 4.5 | 0.82 | 3.7 | 1347 | 2155 |
| 20 | มะเขือเทศ | 110 | 96 | 4.5 | 1.01 | 4.5 | 436 | 698 |
| 21 | หอมหัวใหญ่ | 100 | 86 | 4.5 | 0.90 | 4.1 | 348 | 557 |
| 22 | หอมแดง | 85 | 71 | 4.5 | 0.84 | 3.8 | 268 | 429 |
| 23 | กระเทียม | 110 | 96 | 4.5 | 0.55 | 2.5 | 238 | 380 |
| 24 | มันฝรั่ง | 95 | 81 | 4.5 | 0.89 | 4.0 | 324 | 519 |

ข้อมูลการใช้น้ำของพืชในภาคเหนือ (ต่อ)

จังหวัดเชียงราย

| ลำดับที่ | ชื่อพืช | อายุพืช (วัน) | จำนวนวันที่ต้องส่งน้ำ | ค่าการระเหย เฉลี่ย (มม.) (มม.) | ค่า ET/E (KP) | น้ำใช้ของพืช ต่อวัน (มม.) | น้ำใช้ของพืช ตลอดอายุ | |
|----------|----------------|------------------|-----------------------|--------------------------------------|------------------|------------------------------|--------------------------|----------------------|
| | | | | | | | มม. | ม. ³ /ไร่ |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) |
| 25 | พริกชี้หนู | 150 | 120 | 4.5 | 0.79 | 3.6 | 427 | 683 |
| 26 | มะระ | 75 | 68 | 4.5 | 0.94 | 4.2 | 288 | 460 |
| 27 | กะหล่ำดอก | 45 | 45 | 4.5 | 0.86 | 3.9 | 174 | 279 |
| 28 | คะน้า | 55 | 55 | 4.5 | 0.59 | 2.7 | 146 | 234 |
| 29 | ถั่วฝักยาว | 80 | 73 | 4.5 | 0.77 | 3.5 | 253 | 405 |
| 30 | ถั่วลันเตา | 85 | 78 | 4.5 | 0.76 | 3.4 | 267 | 427 |
| 31 | ถั่วพู | 135 | 105 | 4.5 | 0.74 | 3.3 | 350 | 559 |
| 32 | ผักกาดขาว | 45 | 45 | 4.5 | 0.59 | 2.7 | 119 | 191 |
| 33 | ผักกาดขาวปลี | 60 | 60 | 4.5 | 0.64 | 2.9 | 173 | 276 |
| 34 | ผักกาดหัว | 45 | 45 | 4.5 | 0.81 | 3.6 | 164 | 262 |
| 35 | ข้าวโพดฝักอ่อน | 65 | 58 | 4.5 | 0.97 | 4.4 | 253 | 405 |
| 36 | มันเทศ | 125 | 95 | 4.5 | 0.96 | 4.3 | 410 | 657 |

หมายเหตุ 1. ลำดับที่ 1,2,3 ช่องที่ 7 ได้บวกค่าซีมลึก 1.5 มม. ด้วยแล้ว

2. น้ำเตรียมแปลงข้าว 200-300 มิลลิเมตร

3. น้ำเตรียมแปลงพืชไร่ 60-90 มิลลิเมตร

ข้อมูลการใช้น้ำของพืชในภาคเหนือ
จังหวัดพะเยา

| ลำดับที่ | ชื่อพืช | อายุพืช (วัน) | จำนวนวันที่ต้องส่งน้ำ (วัน) | ค่าการระเหย เฉลี่ย (มม.) (มม.) | ค่า ET/E (KP) | น้ำใช้ของพืช ต่อวัน (มม.) (มม.) | น้ำใช้ของพืช ตลอดอายุ | |
|----------|--------------------|------------------|--------------------------------|--------------------------------------|------------------|---------------------------------------|--------------------------|----------------------|
| | | | | | | | มม. | ม. ³ /ไร่ |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) |
| 1 | ข้าว กข. | 100 | 86 | 4.7 | 1.30 | 7.6 | 654 | 1047 |
| 2 | ข้าวขาวดอกมะลิ 105 | 100 | 86 | 4.7 | 1.14 | 6.9 | 590 | 944 |
| 3 | ข้าวบาสมาดิ | 100 | 86 | 4.7 | 1.29 | 7.6 | 650 | 1041 |
| 4 | ข้าวสาลี | 100 | 86 | 4.7 | 0.71 | 3.3 | 287 | 459 |
| 5 | ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ | 100 | 86 | 4.7 | 0.80 | 3.8 | 323 | 517 |
| 6 | ข้าวโพดหวาน | 75 | 68 | 4.7 | 0.79 | 3.7 | 252 | 404 |
| 7 | ข้าวฟ่าง | 110 | 96 | 4.7 | 0.79 | 3.7 | 356 | 570 |
| 8 | ถั่วเหลือง | 100 | 86 | 4.7 | 0.85 | 4.0 | 344 | 550 |
| 9 | ถั่วลิสง | 105 | 91 | 4.7 | 0.80 | 3.8 | 342 | 547 |
| 10 | ถั่วเขียว | 70 | 63 | 4.7 | 0.67 | 3.1 | 198 | 317 |
| 11 | งา | 90 | 76 | 4.7 | 0.76 | 3.6 | 271 | 434 |
| 12 | ยาสูบ | 90 | 83 | 4.7 | 0.94 | 4.4 | 367 | 587 |
| 13 | ทานตะวัน | 110 | 96 | 4.7 | 0.80 | 3.8 | 361 | 578 |
| 14 | แตงโม | 85 | 78 | 4.7 | 1.05 | 4.9 | 385 | 616 |
| 15 | ฝ้าย | 160 | 130 | 4.7 | 0.71 | 3.3 | 434 | 694 |
| 16 | อ้อย | 300 | 270 | 4.7 | 0.71 | 3.3 | 901 | 1442 |
| 17 | ละหุ่ง | 230 | 200 | 4.7 | 0.73 | 3.4 | 686 | 1098 |
| 18 | เผือก | 170 | 156 | 4.7 | 1.48 | 7.0 | 1085 | 1736 |
| 19 | หน่อไม้ฝรั่ง | 365 | 365 | 4.7 | 0.82 | 3.9 | 1407 | 2251 |
| 20 | มะเขือเทศ | 110 | 96 | 4.7 | 1.01 | 4.7 | 456 | 729 |
| 21 | หอมหัวใหญ่ | 100 | 86 | 4.7 | 0.90 | 4.2 | 364 | 582 |
| 22 | หอมแดง | 85 | 71 | 4.7 | 0.84 | 3.9 | 280 | 448 |
| 23 | กระเทียม | 110 | 96 | 4.7 | 0.55 | 2.6 | 248 | 397 |
| 24 | มันฝรั่ง | 95 | 81 | 4.7 | 0.89 | 4.2 | 339 | 542 |

ข้อมูลการใช้น้ำของพืชในภาคเหนือ (ต่อ)
จังหวัดพะเยา

| ลำดับที่ | ชื่อพืช | อายุพืช (วัน) | จำนวนวันที่ต้องส่งน้ำ | ค่าการระเหย เฉลี่ย (มม.) (มม.) | ค่า ET/E (KP) | น้ำใช้ของพืช ต่อวัน (มม.) | น้ำใช้ของพืช ตลอดอายุ | |
|----------|----------------|------------------|-----------------------|--------------------------------------|------------------|------------------------------|--------------------------|----------------------|
| | | | | | | | มม. | ม. ³ /ไร่ |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) |
| 25 | พริกชี้หนู | 150 | 120 | 4.7 | 0.79 | 3.7 | 446 | 713 |
| 26 | มะระ | 75 | 68 | 4.7 | 0.94 | 4.4 | 300 | 481 |
| 27 | กะหล่ำดอก | 45 | 45 | 4.7 | 0.86 | 4.0 | 182 | 291 |
| 28 | คะน้า | 55 | 55 | 4.7 | 0.59 | 2.8 | 153 | 244 |
| 29 | ถั่วฝักยาว | 80 | 73 | 4.7 | 0.77 | 3.6 | 264 | 423 |
| 30 | ถั่วลันเตา | 85 | 78 | 4.7 | 0.76 | 3.6 | 279 | 446 |
| 31 | ถั่วพู | 135 | 105 | 4.7 | 0.74 | 3.5 | 365 | 584 |
| 32 | ผักกาดขาว | 45 | 45 | 4.7 | 0.59 | 2.8 | 125 | 200 |
| 33 | ผักกาดขาวปลี | 60 | 60 | 4.7 | 0.64 | 3.0 | 180 | 289 |
| 34 | ผักกาดหัว | 45 | 45 | 4.7 | 0.81 | 3.8 | 171 | 274 |
| 35 | ข้าวโพดฝักอ่อน | 65 | 58 | 4.7 | 0.97 | 4.6 | 264 | 423 |
| 36 | มันเทศ | 125 | 95 | 4.7 | 0.96 | 4.5 | 429 | 686 |

หมายเหตุ 1. ลำดับที่ 1,2,3 ช่องที่ 7 ได้บวกค่าซีมลึก 1.5 มม. ด้วยแล้ว

2. น้ำเตรียมแปลงข้าว 200-300 มิลลิเมตร

3. น้ำเตรียมแปลงพืชไร่ 60-90 มิลลิเมตร

**ข้อมูลการใช้น้ำของพืชในภาคเหนือ
จังหวัดลำปาง**

| ลำดับที่ | ชื่อพืช | อายุพืช (วัน) | จำนวนวันที่ต้องส่งน้ำ | ค่าการระเหย เฉลี่ย (มม.) | ค่า ET/E (KP) | น้ำใช้ของพืช ต่อวัน (มม.) | น้ำใช้ของพืช ตลอดอายุ | |
|----------|--------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------|------------------|------------------------------|--------------------------|----------------------|
| | | | | | | | มม. | ม. ³ /ไร่ |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) |
| 1 | ข้าว กข. | 100 | 86 | 4.3 | 1.30 | 7.1 | 610 | 976 |
| 2 | ข้าวขาวดอกมะลิ 105 | 100 | 86 | 4.3 | 1.14 | 6.4 | 551 | 881 |
| 3 | ข้าวบาสมาดิ | 100 | 86 | 4.3 | 1.29 | 7.0 | 606 | 970 |
| 4 | ข้าวสาลี | 100 | 86 | 4.3 | 0.71 | 3.1 | 263 | 420 |
| 5 | ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ | 100 | 86 | 4.3 | 0.80 | 3.4 | 296 | 473 |
| 6 | ข้าวโพดหวาน | 75 | 68 | 4.3 | 0.79 | 3.4 | 231 | 370 |
| 7 | ข้าวฟ่าง | 110 | 96 | 4.3 | 0.79 | 3.4 | 326 | 522 |
| 8 | ถั่วเหลือง | 100 | 86 | 4.3 | 0.85 | 3.7 | 314 | 503 |
| 9 | ถั่วลิสง | 105 | 91 | 4.3 | 0.80 | 3.4 | 313 | 501 |
| 10 | ถั่วเขียว | 70 | 63 | 4.3 | 0.67 | 2.9 | 182 | 290 |
| 11 | งา | 90 | 76 | 4.3 | 0.76 | 3.3 | 248 | 397 |
| 12 | ยาสูบ | 90 | 83 | 4.3 | 0.94 | 4.0 | 335 | 537 |
| 13 | ทานตะวัน | 110 | 96 | 4.3 | 0.80 | 3.4 | 330 | 528 |
| 14 | แตงโม | 85 | 78 | 4.3 | 1.05 | 4.5 | 352 | 563 |
| 15 | ฝ้าย | 160 | 130 | 4.3 | 0.71 | 3.1 | 397 | 635 |
| 16 | อ้อย | 300 | 270 | 4.3 | 0.71 | 3.1 | 824 | 1319 |
| 17 | ละหุ่ง | 230 | 200 | 4.3 | 0.73 | 3.1 | 628 | 1004 |
| 18 | เผือก | 170 | 156 | 4.3 | 1.48 | 6.4 | 993 | 1588 |
| 19 | หน่อไม้ฝรั่ง | 365 | 365 | 4.3 | 0.82 | 3.5 | 1287 | 2059 |
| 20 | มะเขือเทศ | 110 | 96 | 4.3 | 1.01 | 4.3 | 417 | 667 |
| 21 | หอมหัวใหญ่ | 100 | 86 | 4.3 | 0.90 | 3.9 | 333 | 533 |
| 22 | หอมแดง | 85 | 71 | 4.3 | 0.84 | 3.6 | 256 | 410 |
| 23 | กระเทียม | 110 | 96 | 4.3 | 0.55 | 2.4 | 227 | 363 |
| 24 | มันฝรั่ง | 95 | 81 | 4.3 | 0.89 | 3.8 | 310 | 496 |

ข้อมูลการใช้น้ำของพืชในภาคเหนือ (ต่อ)
จังหวัดลำปาง

| ลำดับที่ | ชื่อพืช | อายุพืช (วัน) | จำนวนวันที่ต้องส่งน้ำ | ค่าการระเหย เฉลี่ย (มม.) | ค่า ET/E (KP) | น้ำใช้ของพืช ต่อวัน (มม.) | น้ำใช้ของพืช ตลอดอายุ | |
|----------|----------------|------------------|-----------------------|-----------------------------|------------------|------------------------------|--------------------------|----------------------|
| | | | | | | | มม. | ม. ³ /ไร่ |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) |
| 25 | พริกขี้หนู | 150 | 120 | 4.3 | 0.79 | 3.4 | 408 | 652 |
| 26 | มะระ | 75 | 68 | 4.3 | 0.94 | 4.0 | 275 | 440 |
| 27 | กะหล่ำดอก | 45 | 45 | 4.3 | 0.86 | 3.7 | 166 | 266 |
| 28 | คะน้า | 55 | 55 | 4.3 | 0.59 | 2.5 | 140 | 223 |
| 29 | ถั่วฝักยาว | 80 | 73 | 4.3 | 0.77 | 3.3 | 242 | 387 |
| 30 | ถั่วลันเตา | 85 | 78 | 4.3 | 0.76 | 3.3 | 255 | 408 |
| 31 | ถั่วพู | 135 | 105 | 4.3 | 0.74 | 3.2 | 334 | 535 |
| 32 | ผักกาดขาว | 45 | 45 | 4.3 | 0.59 | 2.5 | 114 | 183 |
| 33 | ผักกาดขาวปลี | 60 | 60 | 4.3 | 0.64 | 2.8 | 165 | 264 |
| 34 | ผักกาดหัว | 45 | 45 | 4.3 | 0.81 | 3.5 | 157 | 251 |
| 35 | ข้าวโพดฝักอ่อน | 65 | 58 | 4.3 | 0.97 | 4.2 | 242 | 387 |
| 36 | มันเทศ | 125 | 95 | 4.3 | 0.96 | 4.1 | 392 | 627 |

หมายเหตุ 1. ลำดับที่ 1,2,3 ช่องที่ 7 ได้บวกค่าซีมดัก 1.5 มม. ด้วยแล้ว

2. น้ำเตรียมแปลงข้าว 200-300 มิลลิเมตร

3. น้ำเตรียมแปลงพืชไร่ 60-90 มิลลิเมตร

**ข้อมูลการใช้น้ำของพืชในภาคเหนือ
จังหวัดน่าน**

| ลำดับที่ | ชื่อพืช | อายุพืช (วัน) | จำนวนวันที่ต้องส่งน้ำ (วัน) | ค่าการระเหย เฉลี่ย (มม.) (มม.) | ค่า ET/E (KP) | น้ำใช้ของพืช ต่อวัน (มม.) (มม.) | น้ำใช้ของพืช ตลอดอายุ | |
|----------|--------------------|------------------|--------------------------------|--------------------------------------|------------------|---------------------------------------|--------------------------|----------------------|
| | | | | | | | มม. | ม. ³ /ไร่ |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) |
| 1 | ข้าว กข. | 100 | 86 | 3.6 | 1.30 | 6.2 | 531 | 850 |
| 2 | ข้าวขาวดอกมะลิ 105 | 100 | 86 | 3.6 | 1.14 | 5.6 | 482 | 771 |
| 3 | ข้าวบาสมาดิ | 100 | 86 | 3.6 | 1.29 | 6.1 | 528 | 845 |
| 4 | ข้าวสาลี | 100 | 86 | 3.6 | 0.71 | 2.6 | 220 | 352 |
| 5 | ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ | 100 | 86 | 3.6 | 0.80 | 2.9 | 248 | 396 |
| 6 | ข้าวโพดหวาน | 75 | 68 | 3.6 | 0.79 | 2.8 | 193 | 309 |
| 7 | ข้าวฟ่าง | 110 | 96 | 3.6 | 0.79 | 2.8 | 273 | 437 |
| 8 | ถั่วเหลือง | 100 | 86 | 3.6 | 0.85 | 3.1 | 263 | 421 |
| 9 | ถั่วลิสง | 105 | 91 | 3.6 | 0.80 | 2.9 | 262 | 419 |
| 10 | ถั่วเขียว | 70 | 63 | 3.6 | 0.67 | 2.4 | 152 | 243 |
| 11 | งา | 90 | 76 | 3.6 | 0.76 | 2.7 | 208 | 333 |
| 12 | ยาสูบ | 90 | 83 | 3.6 | 0.94 | 3.4 | 281 | 449 |
| 13 | ทานตะวัน | 110 | 96 | 3.6 | 0.80 | 2.9 | 276 | 442 |
| 14 | แตงโม | 85 | 78 | 3.6 | 1.05 | 3.8 | 295 | 472 |
| 15 | ฝ้าย | 160 | 130 | 3.6 | 0.71 | 2.6 | 332 | 532 |
| 16 | อ้อย | 300 | 270 | 3.6 | 0.71 | 2.6 | 690 | 1104 |
| 17 | ละหุ่ง | 230 | 200 | 3.6 | 0.73 | 2.6 | 526 | 841 |
| 18 | เผือก | 170 | 156 | 3.6 | 1.48 | 5.3 | 831 | 1330 |
| 19 | หน่อไม้ฝรั่ง | 365 | 365 | 3.6 | 0.82 | 3.0 | 1077 | 1724 |
| 20 | มะเขือเทศ | 110 | 96 | 3.6 | 1.01 | 3.6 | 349 | 558 |
| 21 | หอมหัวใหญ่ | 100 | 86 | 3.6 | 0.90 | 3.2 | 279 | 446 |
| 22 | หอมแดง | 85 | 71 | 3.6 | 0.84 | 3.0 | 215 | 344 |
| 23 | กระเทียม | 110 | 96 | 3.6 | 0.55 | 2.0 | 190 | 304 |
| 24 | มันฝรั่ง | 95 | 81 | 3.6 | 0.89 | 3.2 | 260 | 415 |

ข้อมูลการใช้น้ำของพืชในภาคเหนือ (ต่อ)
จังหวัดน่าน

| ลำดับที่ | ชื่อพืช | อายุพืช (วัน) | จำนวนวันที่ต้องส่งน้ำ | ค่าการระเหย เฉลี่ย (มม.) (มม.) | ค่า ET/E (KP) | น้ำใช้ของพืช ต่อวัน (มม.) (มม.) | น้ำใช้ของพืช ตลอดอายุ | |
|----------|----------------|------------------|-----------------------|--------------------------------------|------------------|---------------------------------------|--------------------------|----------------------|
| | | | | | | | มม. | ม. ³ /ไร่ |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) |
| 25 | พริกขี้หนู | 150 | 120 | 3.6 | 0.79 | 2.8 | 341 | 546 |
| 26 | มะระ | 75 | 68 | 3.6 | 0.94 | 3.4 | 230 | 368 |
| 27 | กะหล่ำดอก | 45 | 45 | 3.6 | 0.86 | 3.1 | 139 | 223 |
| 28 | คะน้า | 55 | 55 | 3.6 | 0.59 | 2.1 | 117 | 187 |
| 29 | ถั่วฝักยาว | 80 | 73 | 3.6 | 0.77 | 2.8 | 202 | 324 |
| 30 | ถั่วลันเตา | 85 | 78 | 3.6 | 0.76 | 2.7 | 213 | 341 |
| 31 | ถั่วพู | 135 | 105 | 3.6 | 0.74 | 2.7 | 280 | 448 |
| 32 | ผักกาดขาว | 45 | 45 | 3.6 | 0.59 | 2.1 | 96 | 153 |
| 33 | ผักกาดขาวปลี | 60 | 60 | 3.6 | 0.64 | 2.3 | 138 | 221 |
| 34 | ผักกาดหัว | 45 | 45 | 3.6 | 0.81 | 2.9 | 131 | 210 |
| 35 | ข้าวโพดฝักอ่อน | 65 | 58 | 3.6 | 0.97 | 3.5 | 203 | 324 |
| 36 | มันเทศ | 125 | 95 | 3.6 | 0.96 | 3.5 | 328 | 525 |

หมายเหตุ 1. ลำดับที่ 1,2,3 ช่องที่ 7 ได้บวกค่าซีมดัก 1.5 มม. ด้วยแล้ว

2. น้ำเตรียมแปลงข้าว 200-300 มิลลิเมตร

3. น้ำเตรียมแปลงพืชไร่ 60-90 มิลลิเมตร

ข้อมูลการใช้น้ำของพืชในภาคเหนือ
จังหวัดแพร่

| ลำดับที่ | ชื่อพืช | อายุพืช (วัน) | จำนวนวันที่ต้องส่งน้ำ | ค่าการระเหย เฉลี่ย (มม.) (มม.) | ค่า ET/E (KP) | น้ำใช้ของพืช ต่อวัน (มม.) (มม.) | น้ำใช้ของพืช ตลอดอายุ | |
|----------|--------------------|------------------|-----------------------|--------------------------------------|------------------|---------------------------------------|--------------------------|----------------------|
| | | | | | | | มม. | ม. ³ /ไร่ |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) |
| 1 | ข้าว กข. | 100 | 86 | 5.3 | 1.30 | 8.4 | 722 | 1154 |
| 2 | ข้าวขาวดอกมะลิ 105 | 100 | 86 | 5.3 | 1.14 | 7.5 | 649 | 1038 |
| 3 | ข้าวบาสมาดิ | 100 | 86 | 5.3 | 1.29 | 8.3 | 717 | 1147 |
| 4 | ข้าวสาลี | 100 | 86 | 5.3 | 0.71 | 3.8 | 324 | 518 |
| 5 | ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ | 100 | 86 | 5.3 | 0.80 | 4.2 | 365 | 583 |
| 6 | ข้าวโพดหวาน | 75 | 68 | 5.3 | 0.79 | 4.2 | 285 | 456 |
| 7 | ข้าวฟ่าง | 110 | 96 | 5.3 | 0.79 | 4.2 | 402 | 643 |
| 8 | ถั่วเหลือง | 100 | 86 | 5.3 | 0.85 | 4.5 | 387 | 620 |
| 9 | ถั่วลิสง | 105 | 91 | 5.3 | 0.80 | 4.2 | 386 | 617 |
| 10 | ถั่วเขียว | 70 | 63 | 5.3 | 0.67 | 3.6 | 224 | 358 |
| 11 | งา | 90 | 76 | 5.3 | 0.76 | 4.0 | 306 | 490 |
| 12 | ยาสูบ | 90 | 83 | 5.3 | 0.94 | 5.0 | 414 | 662 |
| 13 | ทานตะวัน | 110 | 96 | 5.3 | 0.80 | 4.2 | 407 | 651 |
| 14 | แตงโม | 85 | 78 | 5.3 | 1.05 | 5.6 | 434 | 695 |
| 15 | ฝ้าย | 160 | 130 | 5.3 | 0.71 | 3.8 | 489 | 783 |
| 16 | อ้อย | 300 | 270 | 5.3 | 0.71 | 3.8 | 1016 | 1626 |
| 17 | ละหุ่ง | 230 | 200 | 5.3 | 0.73 | 3.9 | 774 | 1238 |
| 18 | เผือก | 170 | 156 | 5.3 | 1.48 | 7.8 | 1224 | 1958 |
| 19 | หน่อไม้ฝรั่ง | 365 | 365 | 5.3 | 0.82 | 4.3 | 1586 | 2538 |
| 20 | มะเขือเทศ | 110 | 96 | 5.3 | 1.01 | 5.4 | 514 | 822 |
| 21 | หอมหัวใหญ่ | 100 | 86 | 5.3 | 0.90 | 4.8 | 410 | 656 |
| 22 | หอมแดง | 85 | 71 | 5.3 | 0.84 | 4.5 | 316 | 506 |
| 23 | กระเทียม | 110 | 96 | 5.3 | 0.55 | 2.9 | 280 | 448 |
| 24 | มันฝรั่ง | 95 | 81 | 5.3 | 0.89 | 4.7 | 382 | 611 |

ข้อมูลการใช้น้ำของพืชในภาคเหนือ (ต่อ)
จังหวัดแพร่

| ลำดับที่ | ชื่อพืช | อายุพืช (วัน) | จำนวนวันที่ต้องส่งน้ำ | ค่าการระเหย เฉลี่ย (มม.) | ค่า ET/E (KP) | น้ำใช้ของพืช ต่อวัน (มม.) | น้ำใช้ของพืช ตลอดอายุ | |
|----------|----------------|------------------|-----------------------|-----------------------------|------------------|------------------------------|--------------------------|----------------------|
| | | | | | | | มม. | ม. ³ /ไร่ |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) |
| 25 | พริกชี้หนู | 150 | 120 | 5.3 | 0.79 | 4.2 | 502 | 804 |
| 26 | มะระ | 75 | 68 | 5.3 | 0.94 | 5.0 | 339 | 542 |
| 27 | กะหล่ำดอก | 45 | 45 | 5.3 | 0.86 | 4.6 | 205 | 328 |
| 28 | คะน้า | 55 | 55 | 5.3 | 0.59 | 3.1 | 172 | 275 |
| 29 | ถั่วฝักยาว | 80 | 73 | 5.3 | 0.77 | 4.1 | 298 | 477 |
| 30 | ถั่วลันเตา | 85 | 78 | 5.3 | 0.76 | 4.0 | 314 | 503 |
| 31 | ถั่วพู | 135 | 105 | 5.3 | 0.74 | 3.9 | 412 | 659 |
| 32 | ผักกาดขาว | 45 | 45 | 5.3 | 0.59 | 3.1 | 141 | 225 |
| 33 | ผักกาดขาวปลี | 60 | 60 | 5.3 | 0.64 | 3.4 | 204 | 326 |
| 34 | ผักกาดหัว | 45 | 45 | 5.3 | 0.81 | 4.3 | 193 | 309 |
| 35 | ข้าวโพดฝักอ่อน | 65 | 58 | 5.3 | 0.97 | 5.1 | 298 | 477 |
| 36 | มันเทศ | 125 | 95 | 5.3 | 0.96 | 5.1 | 483 | 773 |

หมายเหตุ 1. ลำดับที่ 1,2,3 ช่องที่ 7 ได้บวกค่าซีมดัก 1.5 มม. ด้วยแล้ว

2. น้ำเตรียมแปลงข้าว 200-300 มิลลิเมตร

3. น้ำเตรียมแปลงพืชไร่ 60-90 มิลลิเมตร

ข้อมูลการใช้น้ำของพืชในภาคเหนือ
จังหวัดตาก

| ลำดับที่ | ชื่อพืช | อายุพืช (วัน) | จำนวนวันที่ต้องส่งน้ำ (วัน) | ค่าการระเหย เฉลี่ย (มม.) (มม.) | ค่า ET/E (KP) | น้ำใช้ของพืช ต่อวัน (มม.) (มม.) | น้ำใช้ของพืช ตลอดอายุ | |
|----------|--------------------|------------------|--------------------------------|--------------------------------------|------------------|---------------------------------------|--------------------------|----------------------|
| | | | | | | | มม. | ม. ³ /ไร่ |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) |
| 1 | ข้าว กข. | 100 | 86 | 6.3 | 1.30 | 9.7 | 833 | 1333 |
| 2 | ข้าวขาวดอกมะลิ 105 | 100 | 86 | 6.3 | 1.14 | 8.7 | 747 | 1195 |
| 3 | ข้าวปทุมมาดี | 100 | 86 | 6.3 | 1.29 | 9.6 | 828 | 1325 |
| 4 | ข้าวสาลี | 100 | 86 | 6.3 | 0.71 | 4.5 | 385 | 615 |
| 5 | ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ | 100 | 86 | 6.3 | 0.80 | 5.0 | 433 | 694 |
| 6 | ข้าวโพดหวาน | 75 | 68 | 6.3 | 0.79 | 5.0 | 338 | 541 |
| 7 | ข้าวฟ่าง | 110 | 96 | 6.3 | 0.79 | 5.0 | 478 | 764 |
| 8 | ถั่วเหลือง | 100 | 86 | 6.3 | 0.85 | 5.4 | 461 | 737 |
| 9 | ถั่วลิสง | 105 | 91 | 6.3 | 0.80 | 5.0 | 459 | 734 |
| 10 | ถั่วเขียว | 70 | 63 | 6.3 | 0.67 | 4.2 | 266 | 425 |
| 11 | งา | 90 | 76 | 6.3 | 0.76 | 4.8 | 364 | 582 |
| 12 | ยาสูบ | 90 | 83 | 6.3 | 0.94 | 5.9 | 492 | 786 |
| 13 | ทานตะวัน | 110 | 96 | 6.3 | 0.80 | 5.0 | 484 | 774 |
| 14 | แตงโม | 85 | 78 | 6.3 | 1.05 | 6.6 | 516 | 826 |
| 15 | ฝ้าย | 160 | 130 | 6.3 | 0.71 | 4.5 | 581 | 930 |
| 16 | อ้อย | 300 | 270 | 6.3 | 0.71 | 4.5 | 1208 | 1932 |
| 17 | ละหุ่ง | 230 | 200 | 6.3 | 0.73 | 4.6 | 920 | 1472 |
| 18 | เผือก | 170 | 156 | 6.3 | 1.48 | 9.3 | 1455 | 2327 |
| 19 | หน่อไม้ฝรั่ง | 365 | 365 | 6.3 | 0.82 | 5.2 | 1886 | 3017 |
| 20 | มะเขือเทศ | 110 | 96 | 6.3 | 1.01 | 6.4 | 611 | 977 |
| 21 | หอมหัวใหญ่ | 100 | 86 | 6.3 | 0.90 | 5.7 | 488 | 780 |
| 22 | หอมแดง | 85 | 71 | 6.3 | 0.84 | 5.3 | 376 | 601 |
| 23 | กระเทียม | 110 | 96 | 6.3 | 0.55 | 3.5 | 333 | 532 |
| 24 | มันฝรั่ง | 95 | 81 | 6.3 | 0.89 | 5.6 | 454 | 727 |

ข้อมูลการใช้น้ำของพืชในภาคเหนือ (ต่อ)
จังหวัดตาก

| ลำดับที่ | ชื่อพืช | อายุพืช (วัน) | จำนวนวันที่ต้องส่งน้ำ | ค่าการระเหย เฉลี่ย (มม.) (มม.) | ค่า ET/E (KP) | น้ำใช้ของพืช ต่อวัน (มม.) | น้ำใช้ของพืช ตลอดอายุ | |
|----------|----------------|------------------|-----------------------|--------------------------------------|------------------|------------------------------|--------------------------|----------------------|
| | | | | | | | มม. | ม. ³ /ไร่ |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) |
| 25 | พริกชี้หนู | 150 | 120 | 6.3 | 0.79 | 5.0 | 597 | 956 |
| 26 | มะระ | 75 | 68 | 6.3 | 0.94 | 5.9 | 403 | 644 |
| 27 | กะหล่ำดอก | 45 | 45 | 6.3 | 0.86 | 5.4 | 244 | 390 |
| 28 | คะน้า | 55 | 55 | 6.3 | 0.59 | 3.7 | 204 | 327 |
| 29 | ถั่วฝักยาว | 80 | 73 | 6.3 | 0.77 | 4.9 | 354 | 567 |
| 30 | ถั่วลันเตา | 85 | 78 | 6.3 | 0.76 | 4.8 | 373 | 598 |
| 31 | ถั่วพู | 135 | 105 | 6.3 | 0.74 | 4.7 | 490 | 783 |
| 32 | ผักกาดขาว | 45 | 45 | 6.3 | 0.59 | 3.7 | 167 | 268 |
| 33 | ผักกาดขาวปลี | 60 | 60 | 6.3 | 0.64 | 4.0 | 242 | 387 |
| 34 | ผักกาดหัว | 45 | 45 | 6.3 | 0.81 | 5.1 | 230 | 367 |
| 35 | ข้าวโพดฝักอ่อน | 65 | 58 | 6.3 | 0.97 | 6.1 | 354 | 567 |
| 36 | มันเทศ | 125 | 95 | 6.3 | 0.96 | 6.0 | 575 | 919 |

หมายเหตุ 1. ลำดับที่ 1,2,3 ช่องที่ 7 ได้บวกค่าซีมดัก 1.5 มม. ด้วยแล้ว

2. น้ำเตรียมแปลงข้าว 200-300 มิลลิเมตร

3. น้ำเตรียมแปลงพืชไร่ 60-90 มิลลิเมตร

ข้อมูลการใช้น้ำของพืชในภาคเหนือ
จังหวัดกำแพงเพชร

| ลำดับที่ | ชื่อพืช | อายุพืช (วัน) | จำนวนวันที่ต้องส่งน้ำ (วัน) | ค่าการระเหย เฉลี่ย (มม.) (มม.) | ค่า ET/E (KP) | น้ำใช้ของพืช ต่อวัน (มม.) (มม.) | น้ำใช้ของพืช ตลอดอายุ | |
|----------|--------------------|------------------|--------------------------------|--------------------------------------|------------------|---------------------------------------|--------------------------|----------------------|
| | | | | | | | มม. | ม. ³ /ไร่ |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) |
| 1 | ข้าว กข. | 100 | 86 | 4.6 | 1.30 | 7.5 | 643 | 1029 |
| 2 | ข้าวขาวดอกมะลิ 105 | 100 | 86 | 4.6 | 1.14 | 6.7 | 580 | 928 |
| 3 | ข้าวบาสมาดิ | 100 | 86 | 4.6 | 1.29 | 7.4 | 639 | 1023 |
| 4 | ข้าวสาลี | 100 | 86 | 4.6 | 0.71 | 3.3 | 281 | 449 |
| 5 | ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ | 100 | 86 | 4.6 | 0.80 | 3.7 | 316 | 506 |
| 6 | ข้าวโพดหวาน | 75 | 68 | 4.6 | 0.79 | 3.6 | 247 | 395 |
| 7 | ข้าวฟ่าง | 110 | 96 | 4.6 | 0.79 | 3.6 | 349 | 558 |
| 8 | ถั่วเหลือง | 100 | 86 | 4.6 | 0.85 | 3.9 | 336 | 538 |
| 9 | ถั่วลิสง | 105 | 91 | 4.6 | 0.80 | 3.7 | 335 | 536 |
| 10 | ถั่วเขียว | 70 | 63 | 4.6 | 0.67 | 3.1 | 194 | 311 |
| 11 | งา | 90 | 76 | 4.6 | 0.76 | 3.5 | 266 | 425 |
| 12 | ยาสูบ | 90 | 83 | 4.6 | 0.94 | 4.3 | 359 | 574 |
| 13 | ทานตะวัน | 110 | 96 | 4.6 | 0.80 | 3.7 | 353 | 565 |
| 14 | แตงโม | 85 | 78 | 4.6 | 1.05 | 4.8 | 377 | 603 |
| 15 | ฝ้าย | 160 | 130 | 4.6 | 0.71 | 3.3 | 425 | 679 |
| 16 | อ้อย | 300 | 270 | 4.6 | 0.71 | 3.3 | 882 | 1411 |
| 17 | ละหุ่ง | 230 | 200 | 4.6 | 0.73 | 3.4 | 672 | 1075 |
| 18 | เผือก | 170 | 156 | 4.6 | 1.48 | 6.8 | 1062 | 1699 |
| 19 | หน่อไม้ฝรั่ง | 365 | 365 | 4.6 | 0.82 | 3.8 | 1377 | 2203 |
| 20 | มะเขือเทศ | 110 | 96 | 4.6 | 1.01 | 4.6 | 446 | 714 |
| 21 | หอมหัวใหญ่ | 100 | 86 | 4.6 | 0.90 | 4.1 | 356 | 570 |
| 22 | หอมแดง | 85 | 71 | 4.6 | 0.84 | 3.9 | 274 | 439 |
| 23 | กระเทียม | 110 | 96 | 4.6 | 0.55 | 2.5 | 243 | 389 |
| 24 | มันฝรั่ง | 95 | 81 | 4.6 | 0.89 | 4.1 | 332 | 531 |

ข้อมูลการใช้น้ำของพืชในภาคเหนือ (ต่อ)

จังหวัดกำแพงเพชร

| ลำดับที่ | ชื่อพืช | อายุพืช (วัน) | จำนวนวันที่ต้องส่งน้ำ | ค่าการระเหย เฉลี่ย (มม.) | ค่า ET/E (KP) | น้ำใช้ของพืช ต่อวัน (มม.) | น้ำใช้ของพืช ตลอดอายุ | |
|----------|----------------|------------------|-----------------------|-----------------------------|------------------|------------------------------|--------------------------|----------------------|
| | | | | | | | มม. | ม. ³ /ไร่ |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) |
| 25 | พริกขี้หนู | 150 | 120 | 4.6 | 0.79 | 3.6 | 436 | 698 |
| 26 | มะระ | 75 | 68 | 4.6 | 0.94 | 4.3 | 294 | 470 |
| 27 | กะหล่ำดอก | 45 | 45 | 4.6 | 0.86 | 4.0 | 178 | 285 |
| 28 | คะน้า | 55 | 55 | 4.6 | 0.59 | 2.7 | 149 | 239 |
| 29 | ถั่วฝักยาว | 80 | 73 | 4.6 | 0.77 | 3.5 | 259 | 414 |
| 30 | ถั่วลันเตา | 85 | 78 | 4.6 | 0.76 | 3.5 | 273 | 436 |
| 31 | ถั่วพู | 135 | 105 | 4.6 | 0.74 | 3.4 | 357 | 572 |
| 32 | ผักกาดขาว | 45 | 45 | 4.6 | 0.59 | 2.7 | 122 | 195 |
| 33 | ผักกาดขาวปลี | 60 | 60 | 4.6 | 0.64 | 2.9 | 177 | 283 |
| 34 | ผักกาดหัว | 45 | 45 | 4.6 | 0.81 | 3.7 | 168 | 268 |
| 35 | ข้าวโพดฝักอ่อน | 65 | 58 | 4.6 | 0.97 | 4.5 | 259 | 414 |
| 36 | มันเทศ | 125 | 95 | 4.6 | 0.96 | 4.4 | 420 | 671 |

หมายเหตุ 1. ลำดับที่ 1,2,3 ช่องที่ 7 ได้บวกค่าซีมลึก 1.5 มม. ด้วยแล้ว

2. น้ำเตรียมแปลงข้าว 200-300 มิลลิเมตร

3. น้ำเตรียมแปลงพืชไร่ 60-90 มิลลิเมตร

**ข้อมูลการใช้น้ำของพืชในภาคเหนือ
จังหวัดนครสวรรค์**

| ลำดับที่ | ชื่อพืช | อายุพืช (วัน) | จำนวนวันที่ต้องส่งน้ำ (วัน) | ค่าการระเหย เฉลี่ย (มม.) (มม.) | ค่า ET/E (KP) | น้ำใช้ของพืช ต่อวัน (มม.) (มม.) | น้ำใช้ของพืช ตลอดอายุ | |
|----------|--------------------|------------------|--------------------------------|--------------------------------------|------------------|---------------------------------------|--------------------------|----------------------|
| | | | | | | | มม. | ม. ³ /ไร่ |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) |
| 1 | ข้าว กข. | 100 | 86 | 6.4 | 1.30 | 9.8 | 845 | 1351 |
| 2 | ข้าวขาวดอกมะลิ 105 | 100 | 86 | 6.4 | 1.14 | 8.8 | 756 | 1210 |
| 3 | ข้าวบาสมาดิ | 100 | 86 | 6.4 | 1.29 | 9.8 | 839 | 1342 |
| 4 | ข้าวสาลี | 100 | 86 | 6.4 | 0.71 | 4.5 | 391 | 625 |
| 5 | ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ | 100 | 86 | 6.4 | 0.80 | 5.1 | 440 | 705 |
| 6 | ข้าวโพดหวาน | 75 | 68 | 6.4 | 0.79 | 5.1 | 344 | 550 |
| 7 | ข้าวฟ่าง | 110 | 96 | 6.4 | 0.79 | 5.1 | 485 | 777 |
| 8 | ถั่วเหลือง | 100 | 86 | 6.4 | 0.85 | 5.4 | 468 | 749 |
| 9 | ถั่วลิสง | 105 | 91 | 6.4 | 0.80 | 5.1 | 466 | 745 |
| 10 | ถั่วเขียว | 70 | 63 | 6.4 | 0.67 | 4.3 | 270 | 432 |
| 11 | งา | 90 | 76 | 6.4 | 0.76 | 4.9 | 370 | 591 |
| 12 | ยาสูบ | 90 | 83 | 6.4 | 0.94 | 6.0 | 499 | 799 |
| 13 | ทานตะวัน | 110 | 96 | 6.4 | 0.80 | 5.1 | 492 | 786 |
| 14 | แตงโม | 85 | 78 | 6.4 | 1.05 | 6.7 | 524 | 839 |
| 15 | ฝ้าย | 160 | 130 | 6.4 | 0.71 | 4.5 | 591 | 945 |
| 16 | อ้อย | 300 | 270 | 6.4 | 0.71 | 4.5 | 1227 | 1963 |
| 17 | ละหุ่ง | 230 | 200 | 6.4 | 0.73 | 4.7 | 934 | 1495 |
| 18 | เผือก | 170 | 156 | 6.4 | 1.48 | 9.5 | 1478 | 2364 |
| 19 | หน่อไม้ฝรั่ง | 365 | 365 | 6.4 | 0.82 | 5.2 | 1916 | 3065 |
| 20 | มะเขือเทศ | 110 | 96 | 6.4 | 1.01 | 6.5 | 621 | 993 |
| 21 | หอมหัวใหญ่ | 100 | 86 | 6.4 | 0.90 | 5.8 | 495 | 793 |
| 22 | หอมแดง | 85 | 71 | 6.4 | 0.84 | 5.4 | 382 | 611 |
| 23 | กระเทียม | 110 | 96 | 6.4 | 0.55 | 3.5 | 338 | 541 |
| 24 | มันฝรั่ง | 95 | 81 | 6.4 | 0.89 | 5.7 | 461 | 738 |

ข้อมูลการใช้น้ำของพืชในภาคเหนือ (ต่อ)
จังหวัดนครสวรรค์

| ลำดับที่ | ชื่อพืช | อายุพืช (วัน) | จำนวนวันที่ต้องส่งน้ำ | ค่าการระเหย เฉลี่ย (มม.) | ค่า ET/E (KP) | น้ำใช้ของพืช ต่อวัน (มม.) | น้ำใช้ของพืช ตลอดอายุ | |
|----------|----------------|------------------|-----------------------|-----------------------------|------------------|------------------------------|--------------------------|----------------------|
| | | | | | | | มม. | ม. ³ /ไร่ |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) |
| 25 | พริกขี้หนู | 150 | 120 | 6.4 | 0.79 | 5.1 | 607 | 971 |
| 26 | มะระ | 75 | 68 | 6.4 | 0.94 | 6.0 | 409 | 655 |
| 27 | กะหล่ำดอก | 45 | 45 | 6.4 | 0.86 | 5.5 | 248 | 396 |
| 28 | คะน้า | 55 | 55 | 6.4 | 0.59 | 3.8 | 208 | 332 |
| 29 | ถั่วฝักยาว | 80 | 73 | 6.4 | 0.77 | 4.9 | 360 | 576 |
| 30 | ถั่วลันเตา | 85 | 78 | 6.4 | 0.76 | 4.9 | 379 | 607 |
| 31 | ถั่วพู | 135 | 105 | 6.4 | 0.74 | 4.7 | 497 | 796 |
| 32 | ผักกาดขาว | 45 | 45 | 6.4 | 0.59 | 3.8 | 170 | 272 |
| 33 | ผักกาดขาวปลี | 60 | 60 | 6.4 | 0.64 | 4.1 | 246 | 393 |
| 34 | ผักกาดหัว | 45 | 45 | 6.4 | 0.81 | 5.2 | 233 | 373 |
| 35 | ข้าวโพดฝักอ่อน | 65 | 58 | 6.4 | 0.97 | 6.2 | 360 | 576 |
| 36 | มันเทศ | 125 | 95 | 6.4 | 0.96 | 6.1 | 584 | 934 |

หมายเหตุ 1. ลำดับที่ 1,2,3 ช่องที่ 7 ได้บวกค่าซีมลึก 1.5 มม. ด้วยแล้ว

2. น้ำเตรียมแปลงข้าว 200-300 มิลลิเมตร

3. น้ำเตรียมแปลงพืชไร่ 60-90 มิลลิเมตร

ข้อมูลการใช้น้ำของพืชในภาคเหนือ
จังหวัดพิจิตร

| ลำดับที่ | ชื่อพืช | อายุพืช (วัน) | จำนวนวันที่ต้องส่งน้ำ (วัน) | ค่าการระเหย เฉลี่ย (มม.) (มม.) | ค่า ET/E (KP) | น้ำใช้ของพืช ต่อวัน (มม.) (มม.) | น้ำใช้ของพืช ตลอดอายุ | |
|----------|--------------------|------------------|--------------------------------|--------------------------------------|------------------|---------------------------------------|--------------------------|----------------------|
| | | | | | | | มม. | ม. ³ /ไร่ |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) |
| 1 | ข้าว กข. | 100 | 86 | 4.8 | 1.30 | 7.7 | 666 | 1065 |
| 2 | ข้าวขาวดอกมะลิ 105 | 100 | 86 | 4.8 | 1.14 | 7.0 | 600 | 959 |
| 3 | ข้าวปทุมมาดี | 100 | 86 | 4.8 | 1.29 | 7.7 | 662 | 1058 |
| 4 | ข้าวสาลี | 100 | 86 | 4.8 | 0.71 | 3.4 | 293 | 469 |
| 5 | ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ | 100 | 86 | 4.8 | 0.80 | 3.8 | 330 | 528 |
| 6 | ข้าวโพดหวาน | 75 | 68 | 4.8 | 0.79 | 3.8 | 258 | 413 |
| 7 | ข้าวฟ่าง | 110 | 96 | 4.8 | 0.79 | 3.8 | 364 | 582 |
| 8 | ถั่วเหลือง | 100 | 86 | 4.8 | 0.85 | 4.1 | 351 | 561 |
| 9 | ถั่วลิสง | 105 | 91 | 4.8 | 0.80 | 3.8 | 349 | 559 |
| 10 | ถั่วเขียว | 70 | 63 | 4.8 | 0.67 | 3.2 | 203 | 324 |
| 11 | งา | 90 | 76 | 4.8 | 0.76 | 3.6 | 277 | 444 |
| 12 | ยาสูบ | 90 | 83 | 4.8 | 0.94 | 4.5 | 374 | 599 |
| 13 | ทานตะวัน | 110 | 96 | 4.8 | 0.80 | 3.8 | 369 | 590 |
| 14 | แตงโม | 85 | 78 | 4.8 | 1.05 | 5.0 | 393 | 629 |
| 15 | ฝ้าย | 160 | 130 | 4.8 | 0.71 | 3.4 | 443 | 709 |
| 16 | อ้อย | 300 | 270 | 4.8 | 0.71 | 3.4 | 920 | 1472 |
| 17 | ละหุ่ง | 230 | 200 | 4.8 | 0.73 | 3.5 | 701 | 1121 |
| 18 | เผือก | 170 | 156 | 4.8 | 1.48 | 7.1 | 1108 | 1773 |
| 19 | หน่อไม้ฝรั่ง | 365 | 365 | 4.8 | 0.82 | 3.9 | 1437 | 2299 |
| 20 | มะเขือเทศ | 110 | 96 | 4.8 | 1.01 | 4.8 | 465 | 745 |
| 21 | หอมหัวใหญ่ | 100 | 86 | 4.8 | 0.90 | 4.3 | 372 | 594 |
| 22 | หอมแดง | 85 | 71 | 4.8 | 0.84 | 4.0 | 286 | 458 |
| 23 | กระเทียม | 110 | 96 | 4.8 | 0.55 | 2.6 | 253 | 406 |
| 24 | มันฝรั่ง | 95 | 81 | 4.8 | 0.89 | 4.3 | 346 | 554 |

ข้อมูลการใช้น้ำของพืชในภาคเหนือ (ต่อ)
จังหวัดพิจิตร

| ลำดับที่ | ชื่อพืช | อายุพืช (วัน) | จำนวนวันที่ต้องส่งน้ำ | ค่าการระเหย เฉลี่ย (มม.) (มม.) | ค่า ET/E (KP) | น้ำใช้ของพืช ต่อวัน (มม.) | น้ำใช้ของพืช ตลอดอายุ | |
|----------|----------------|------------------|-----------------------|--------------------------------------|------------------|------------------------------|--------------------------|----------------------|
| | | | | | | | มม. | ม. ³ /ไร่ |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) |
| 25 | พริกขี้หนู | 150 | 120 | 4.8 | 0.79 | 3.8 | 455 | 728 |
| 26 | มะระ | 75 | 68 | 4.8 | 0.94 | 4.5 | 307 | 491 |
| 27 | กะหล่ำดอก | 45 | 45 | 4.8 | 0.86 | 4.1 | 186 | 297 |
| 28 | คะน้า | 55 | 55 | 4.8 | 0.59 | 2.8 | 156 | 249 |
| 29 | ถั่วฝักยาว | 80 | 73 | 4.8 | 0.77 | 3.7 | 270 | 432 |
| 30 | ถั่วลันเตา | 85 | 78 | 4.8 | 0.76 | 3.6 | 285 | 455 |
| 31 | ถั่วพู | 135 | 105 | 4.8 | 0.74 | 3.6 | 373 | 597 |
| 32 | ผักกาดขาว | 45 | 45 | 4.8 | 0.59 | 2.8 | 127 | 204 |
| 33 | ผักกาดขาวปลี | 60 | 60 | 4.8 | 0.64 | 3.1 | 184 | 295 |
| 34 | ผักกาดหัว | 45 | 45 | 4.8 | 0.81 | 3.9 | 175 | 280 |
| 35 | ข้าวโพดฝักอ่อน | 65 | 58 | 4.8 | 0.97 | 4.7 | 270 | 432 |
| 36 | มันเทศ | 125 | 95 | 4.8 | 0.96 | 4.6 | 438 | 700 |

หมายเหตุ 1. ลำดับที่ 1,2,3 ช่องที่ 7 ได้บวกค่าซีมลึก 1.5 มม. ด้วยแล้ว

2. น้ำเตรียมแปลงข้าว 200-300 มิลลิเมตร

3. น้ำเตรียมแปลงพืชไร่ 60-90 มิลลิเมตร

ข้อมูลการใช้น้ำของพืชในภาคเหนือ
จังหวัดสุโขทัย

| ลำดับที่ | ชื่อพืช | อายุพืช (วัน) | จำนวนวันที่ต้องส่งน้ำ (วัน) | ค่าการระเหย เฉลี่ย (มม.) (มม.) | ค่า ET/E (KP) | น้ำใช้ของพืช ต่อวัน (มม.) (มม.) | น้ำใช้ของพืช ตลอดอายุ | |
|----------|--------------------|------------------|--------------------------------|--------------------------------------|------------------|---------------------------------------|--------------------------|----------------------|
| | | | | | | | มม. | ม. ³ /ไร่ |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) |
| 1 | ข้าว กข. | 100 | 86 | 5.2 | 1.30 | 8.3 | 710 | 1137 |
| 2 | ข้าวขาวดอกมะลิ 105 | 100 | 86 | 5.2 | 1.14 | 7.4 | 639 | 1022 |
| 3 | ข้าวบาสมาดิ | 100 | 86 | 5.2 | 1.29 | 8.2 | 706 | 1129 |
| 4 | ข้าวสาลี | 100 | 86 | 5.2 | 0.71 | 3.7 | 318 | 508 |
| 5 | ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ | 100 | 86 | 5.2 | 0.80 | 4.2 | 358 | 572 |
| 6 | ข้าวโพดหวาน | 75 | 68 | 5.2 | 0.79 | 4.1 | 279 | 447 |
| 7 | ข้าวฟ่าง | 110 | 96 | 5.2 | 0.79 | 4.1 | 394 | 631 |
| 8 | ถั่วเหลือง | 100 | 86 | 5.2 | 0.85 | 4.4 | 380 | 608 |
| 9 | ถั่วลิสง | 105 | 91 | 5.2 | 0.80 | 4.2 | 379 | 606 |
| 10 | ถั่วเขียว | 70 | 63 | 5.2 | 0.67 | 3.5 | 219 | 351 |
| 11 | งา | 90 | 76 | 5.2 | 0.76 | 4.0 | 300 | 481 |
| 12 | ยาสูบ | 90 | 83 | 5.2 | 0.94 | 4.9 | 406 | 649 |
| 13 | ทานตะวัน | 110 | 96 | 5.2 | 0.80 | 4.2 | 399 | 639 |
| 14 | แตงโม | 85 | 78 | 5.2 | 1.05 | 5.5 | 426 | 681 |
| 15 | ฝ้าย | 160 | 130 | 5.2 | 0.71 | 3.7 | 480 | 768 |
| 16 | อ้อย | 300 | 270 | 5.2 | 0.71 | 3.7 | 997 | 1595 |
| 17 | ละหุ่ง | 230 | 200 | 5.2 | 0.73 | 3.8 | 759 | 1215 |
| 18 | เผือก | 170 | 156 | 5.2 | 1.48 | 7.7 | 1201 | 1921 |
| 19 | หน่อไม้ฝรั่ง | 365 | 365 | 5.2 | 0.82 | 4.3 | 1556 | 2490 |
| 20 | มะเขือเทศ | 110 | 96 | 5.2 | 1.01 | 5.3 | 504 | 807 |
| 21 | หอมหัวใหญ่ | 100 | 86 | 5.2 | 0.90 | 4.7 | 402 | 644 |
| 22 | หอมแดง | 85 | 71 | 5.2 | 0.84 | 4.4 | 310 | 496 |
| 23 | กระเทียม | 110 | 96 | 5.2 | 0.55 | 2.9 | 275 | 439 |
| 24 | มันฝรั่ง | 95 | 81 | 5.2 | 0.89 | 4.6 | 375 | 600 |

ข้อมูลการใช้น้ำของพืชในภาคเหนือ (ต่อ)
จังหวัดสุโขทัย

| ลำดับที่ | ชื่อพืช | อายุพืช (วัน) | จำนวนวันที่ต้องส่งน้ำ | ค่าการระเหย เฉลี่ย (มม.) (มม.) | ค่า ET/E (KP) | น้ำใช้ของพืช ต่อวัน (มม.) | น้ำใช้ของพืช ตลอดอายุ | |
|----------|----------------|------------------|-----------------------|--------------------------------------|------------------|------------------------------|--------------------------|----------------------|
| | | | | | | | มม. | ม. ³ /ไร่ |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) |
| 25 | พริกชี้หนู | 150 | 120 | 5.2 | 0.79 | 4.1 | 493 | 789 |
| 26 | มะระ | 75 | 68 | 5.2 | 0.94 | 4.9 | 332 | 532 |
| 27 | กะหล่ำดอก | 45 | 45 | 5.2 | 0.86 | 4.5 | 201 | 322 |
| 28 | คะน้า | 55 | 55 | 5.2 | 0.59 | 3.1 | 169 | 270 |
| 29 | ถั่วฝักยาว | 80 | 73 | 5.2 | 0.77 | 4.0 | 292 | 468 |
| 30 | ถั่วลันเตา | 85 | 78 | 5.2 | 0.76 | 4.0 | 308 | 493 |
| 31 | ถั่วพู | 135 | 105 | 5.2 | 0.74 | 3.8 | 404 | 646 |
| 32 | ผักกาดขาว | 45 | 45 | 5.2 | 0.59 | 3.1 | 138 | 221 |
| 33 | ผักกาดขาวปลี | 60 | 60 | 5.2 | 0.64 | 3.3 | 200 | 319 |
| 34 | ผักกาดหัว | 45 | 45 | 5.2 | 0.81 | 4.2 | 190 | 303 |
| 35 | ข้าวโพดฝักอ่อน | 65 | 58 | 5.2 | 0.97 | 5.0 | 293 | 468 |
| 36 | มันเทศ | 125 | 95 | 5.2 | 0.96 | 5.0 | 474 | 759 |

หมายเหตุ 1. ลำดับที่ 1,2,3 ช่องที่ 7 ได้บวกค่าซีมดัก 1.5 มม. ด้วยแล้ว

2. น้ำเตรียมแปลงข้าว 200-300 มิลลิเมตร

3. น้ำเตรียมแปลงพืชไร่ 60-90 มิลลิเมตร

ข้อมูลการใช้น้ำของพืชในภาคเหนือ
จังหวัดพิษณุโลก

| ลำดับที่ | ชื่อพืช | อายุพืช (วัน) | จำนวนวันที่ต้องส่งน้ำ (วัน) | ค่าการระเหย เฉลี่ย (มม.) (มม.) | ค่า ET/E (KP) | น้ำใช้ของพืช ต่อวัน (มม.) (มม.) | น้ำใช้ของพืช ตลอดอายุ | |
|----------|--------------------|------------------|--------------------------------|--------------------------------------|------------------|---------------------------------------|--------------------------|----------------------|
| | | | | | | | มม. | ม. ³ /ไร่ |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) |
| 1 | ข้าว กข. | 100 | 86 | 4.6 | 1.30 | 7.5 | 643 | 1029 |
| 2 | ข้าวขาวดอกมะลิ 105 | 100 | 86 | 4.6 | 1.14 | 6.7 | 580 | 928 |
| 3 | ข้าวบาสมาดิ | 100 | 86 | 4.6 | 1.29 | 7.4 | 639 | 1023 |
| 4 | ข้าวสาลี | 100 | 86 | 4.6 | 0.71 | 3.3 | 281 | 449 |
| 5 | ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ | 100 | 86 | 4.6 | 0.80 | 3.7 | 316 | 506 |
| 6 | ข้าวโพดหวาน | 75 | 68 | 4.6 | 0.79 | 3.6 | 247 | 395 |
| 7 | ข้าวฟ่าง | 110 | 96 | 4.6 | 0.79 | 3.6 | 349 | 558 |
| 8 | ถั่วเหลือง | 100 | 86 | 4.6 | 0.85 | 3.9 | 336 | 538 |
| 9 | ถั่วลิสง | 105 | 91 | 4.6 | 0.80 | 3.7 | 335 | 536 |
| 10 | ถั่วเขียว | 70 | 63 | 4.6 | 0.67 | 3.1 | 194 | 311 |
| 11 | งา | 90 | 76 | 4.6 | 0.76 | 3.5 | 266 | 425 |
| 12 | ยาสูบ | 90 | 83 | 4.6 | 0.94 | 4.3 | 359 | 574 |
| 13 | ทานตะวัน | 110 | 96 | 4.6 | 0.80 | 3.7 | 353 | 565 |
| 14 | แตงโม | 85 | 78 | 4.6 | 1.05 | 4.8 | 377 | 603 |
| 15 | ฝ้าย | 160 | 130 | 4.6 | 0.71 | 3.3 | 425 | 679 |
| 16 | อ้อย | 300 | 270 | 4.6 | 0.71 | 3.3 | 882 | 1411 |
| 17 | ละหุ่ง | 230 | 200 | 4.6 | 0.73 | 3.4 | 672 | 1075 |
| 18 | เผือก | 170 | 156 | 4.6 | 1.48 | 6.8 | 1062 | 1699 |
| 19 | หน่อไม้ฝรั่ง | 365 | 365 | 4.6 | 0.82 | 3.8 | 1377 | 2203 |
| 20 | มะเขือเทศ | 110 | 96 | 4.6 | 1.01 | 4.6 | 446 | 714 |
| 21 | หอมหัวใหญ่ | 100 | 86 | 4.6 | 0.90 | 4.1 | 356 | 570 |
| 22 | หอมแดง | 85 | 71 | 4.6 | 0.84 | 3.9 | 274 | 439 |
| 23 | กระเทียม | 110 | 96 | 4.6 | 0.55 | 2.5 | 243 | 389 |
| 24 | มันฝรั่ง | 95 | 81 | 4.6 | 0.89 | 4.1 | 332 | 531 |

ข้อมูลการใช้น้ำของพืชในภาคเหนือ (ต่อ)
จังหวัดพิษณุโลก

| ลำดับที่ | ชื่อพืช | อายุพืช (วัน) | จำนวนวันที่ต้องส่งน้ำ | ค่าการระเหย เฉลี่ย (มม.) | ค่า ET/E (KP) | น้ำใช้ของพืช ต่อวัน (มม.) | น้ำใช้ของพืช ตลอดอายุ | |
|----------|----------------|------------------|-----------------------|-----------------------------|------------------|------------------------------|--------------------------|----------------------|
| | | | | | | | มม. | ม. ³ /ไร่ |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) |
| 25 | พริกชี้หนู | 150 | 120 | 4.6 | 0.79 | 3.6 | 436 | 698 |
| 26 | มะระ | 75 | 68 | 4.6 | 0.94 | 4.3 | 294 | 470 |
| 27 | กะหล่ำดอก | 45 | 45 | 4.6 | 0.86 | 4.0 | 178 | 285 |
| 28 | คะน้า | 55 | 55 | 4.6 | 0.59 | 2.7 | 149 | 239 |
| 29 | ถั่วฝักยาว | 80 | 73 | 4.6 | 0.77 | 3.5 | 259 | 414 |
| 30 | ถั่วลันเตา | 85 | 78 | 4.6 | 0.76 | 3.5 | 273 | 436 |
| 31 | ถั่วพู | 135 | 105 | 4.6 | 0.74 | 3.4 | 357 | 572 |
| 32 | ผักกาดขาว | 45 | 45 | 4.6 | 0.59 | 2.7 | 122 | 195 |
| 33 | ผักกาดขาวปลี | 60 | 60 | 4.6 | 0.64 | 2.9 | 177 | 283 |
| 34 | ผักกาดหัว | 45 | 45 | 4.6 | 0.81 | 3.7 | 168 | 268 |
| 35 | ข้าวโพดฝักอ่อน | 65 | 58 | 4.6 | 0.97 | 4.5 | 259 | 414 |
| 36 | มันเทศ | 125 | 95 | 4.6 | 0.96 | 4.4 | 420 | 671 |

หมายเหตุ 1. ลำดับที่ 1,2,3 ช่องที่ 7 ได้บวกค่าซีมลึก 1.5 มม. ด้วยแล้ว

2. น้ำเตรียมแปลงข้าว 200-300 มิลลิเมตร

3. น้ำเตรียมแปลงพืชไร่ 60-90 มิลลิเมตร

ข้อมูลการใช้น้ำของพืชในภาคเหนือ
จังหวัดอุตรดิตถ์

| ลำดับที่ | ชื่อพืช | อายุพืช (วัน) | จำนวนวันที่ต้องส่งน้ำ (วัน) | ค่าการระเหย เฉลี่ย (มม.) (มม.) | ค่า ET/E (KP) | น้ำใช้ของพืช ต่อวัน (มม.) (มม.) | น้ำใช้ของพืช ตลอดอายุ | |
|----------|--------------------|------------------|--------------------------------|--------------------------------------|------------------|---------------------------------------|--------------------------|----------------------|
| | | | | | | | มม. | ม. ³ /ไร่ |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) |
| 1 | ข้าว กข. | 100 | 86 | 4.8 | 1.30 | 7.7 | 666 | 1065 |
| 2 | ข้าวขาวดอกมะลิ 105 | 100 | 86 | 4.8 | 1.14 | 7.0 | 600 | 959 |
| 3 | ข้าวปทุมมาดี | 100 | 86 | 4.8 | 1.29 | 7.7 | 662 | 1058 |
| 4 | ข้าวสาลี | 100 | 86 | 4.8 | 0.71 | 3.4 | 293 | 469 |
| 5 | ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ | 100 | 86 | 4.8 | 0.80 | 3.8 | 330 | 528 |
| 6 | ข้าวโพดหวาน | 75 | 68 | 4.8 | 0.79 | 3.8 | 258 | 413 |
| 7 | ข้าวฟ่าง | 110 | 96 | 4.8 | 0.79 | 3.8 | 364 | 582 |
| 8 | ถั่วเหลือง | 100 | 86 | 4.8 | 0.85 | 4.1 | 351 | 561 |
| 9 | ถั่วลิสง | 105 | 91 | 4.8 | 0.80 | 3.8 | 349 | 559 |
| 10 | ถั่วเขียว | 70 | 63 | 4.8 | 0.67 | 3.2 | 203 | 324 |
| 11 | งา | 90 | 76 | 4.8 | 0.76 | 3.6 | 277 | 444 |
| 12 | ยาสูบ | 90 | 83 | 4.8 | 0.94 | 4.5 | 374 | 599 |
| 13 | ทานตะวัน | 110 | 96 | 4.8 | 0.80 | 3.8 | 369 | 590 |
| 14 | แตงโม | 85 | 78 | 4.8 | 1.05 | 5.0 | 393 | 629 |
| 15 | ฝ้าย | 160 | 130 | 4.8 | 0.71 | 3.4 | 443 | 709 |
| 16 | อ้อย | 300 | 270 | 4.8 | 0.71 | 3.4 | 920 | 1472 |
| 17 | ละหุ่ง | 230 | 200 | 4.8 | 0.73 | 3.5 | 701 | 1121 |
| 18 | เผือก | 170 | 156 | 4.8 | 1.48 | 7.1 | 1108 | 1773 |
| 19 | หน่อไม้ฝรั่ง | 365 | 365 | 4.8 | 0.82 | 3.9 | 1437 | 2299 |
| 20 | มะเขือเทศ | 110 | 96 | 4.8 | 1.01 | 4.8 | 465 | 745 |
| 21 | หอมหัวใหญ่ | 100 | 86 | 4.8 | 0.90 | 4.3 | 372 | 594 |
| 22 | หอมแดง | 85 | 71 | 4.8 | 0.84 | 4.0 | 286 | 458 |
| 23 | กระเทียม | 110 | 96 | 4.8 | 0.55 | 2.6 | 253 | 406 |
| 24 | มันฝรั่ง | 95 | 81 | 4.8 | 0.89 | 4.3 | 346 | 554 |

ข้อมูลการใช้น้ำของพืชในภาคเหนือ (ต่อ)
จังหวัดอุตรดิตถ์

| ลำดับที่ | ชื่อพืช | อายุพืช (วัน) | จำนวนวันที่ต้องส่งน้ำ | ค่าการระเหย เฉลี่ย (มม.) | ค่า ET/E (KP) | น้ำใช้ของพืช ต่อวัน (มม.) | น้ำใช้ของพืช ตลอดอายุ | |
|----------|----------------|------------------|-----------------------|-----------------------------|------------------|------------------------------|--------------------------|----------------------|
| | | | | | | | มม. | ม. ³ /ไร่ |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) |
| 25 | พริกขี้หนู | 150 | 120 | 4.8 | 0.79 | 3.8 | 455 | 728 |
| 26 | มะระ | 75 | 68 | 4.8 | 0.94 | 4.5 | 307 | 491 |
| 27 | กะหล่ำดอก | 45 | 45 | 4.8 | 0.86 | 4.1 | 186 | 297 |
| 28 | คะน้า | 55 | 55 | 4.8 | 0.59 | 2.8 | 156 | 249 |
| 29 | ถั่วฝักยาว | 80 | 73 | 4.8 | 0.77 | 3.7 | 270 | 432 |
| 30 | ถั่วลันเตา | 85 | 78 | 4.8 | 0.76 | 3.6 | 285 | 455 |
| 31 | ถั่วพู | 135 | 105 | 4.8 | 0.74 | 3.6 | 373 | 597 |
| 32 | ผักกาดขาว | 45 | 45 | 4.8 | 0.59 | 2.8 | 127 | 204 |
| 33 | ผักกาดขาวปลี | 60 | 60 | 4.8 | 0.64 | 3.1 | 184 | 295 |
| 34 | ผักกาดหัว | 45 | 45 | 4.8 | 0.81 | 3.9 | 175 | 280 |
| 35 | ข้าวโพดฝักอ่อน | 65 | 58 | 4.8 | 0.97 | 4.7 | 270 | 432 |
| 36 | มันเทศ | 125 | 95 | 4.8 | 0.96 | 4.6 | 438 | 700 |

หมายเหตุ 1. ลำดับที่ 1,2,3 ช่องที่ 7 ได้บวกค่าซีมลึก 1.5 มม. ด้วยแล้ว

2. น้ำเตรียมแปลงข้าว 200-300 มิลลิเมตร

3. น้ำเตรียมแปลงพืชไร่ 60-90 มิลลิเมตร

**ข้อมูลการใช้น้ำของพืชในภาคเหนือ
จังหวัดเพชรบูรณ์**

| ลำดับที่ | ชื่อพืช | อายุพืช (วัน) | จำนวนวันที่ต้องส่งน้ำ (วัน) | ค่าการระเหย เฉลี่ย (มม.) (มม.) | ค่า ET/E (KP) | น้ำใช้ของพืช ต่อวัน (มม.) (มม.) | น้ำใช้ของพืช ตลอดอายุ | |
|----------|--------------------|------------------|--------------------------------|--------------------------------------|------------------|---------------------------------------|--------------------------|----------------------|
| | | | | | | | มม. | ม. ³ /ไร่ |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) |
| 1 | ข้าว กข. | 100 | 86 | 5.2 | 1.30 | 8.3 | 710 | 1137 |
| 2 | ข้าวขาวดอกมะลิ 105 | 100 | 86 | 5.2 | 1.14 | 7.4 | 639 | 1022 |
| 3 | ข้าวบาสมาดิ | 100 | 86 | 5.2 | 1.29 | 8.2 | 706 | 1129 |
| 4 | ข้าวสาลี | 100 | 86 | 5.2 | 0.71 | 3.7 | 318 | 508 |
| 5 | ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ | 100 | 86 | 5.2 | 0.80 | 4.2 | 358 | 572 |
| 6 | ข้าวโพดหวาน | 75 | 68 | 5.2 | 0.79 | 4.1 | 279 | 447 |
| 7 | ข้าวฟ่าง | 110 | 96 | 5.2 | 0.79 | 4.1 | 394 | 631 |
| 8 | ถั่วเหลือง | 100 | 86 | 5.2 | 0.85 | 4.4 | 380 | 608 |
| 9 | ถั่วลิสง | 105 | 91 | 5.2 | 0.80 | 4.2 | 379 | 606 |
| 10 | ถั่วเขียว | 70 | 63 | 5.2 | 0.67 | 3.5 | 219 | 351 |
| 11 | งา | 90 | 76 | 5.2 | 0.76 | 4.0 | 300 | 481 |
| 12 | ยาสูบ | 90 | 83 | 5.2 | 0.94 | 4.9 | 406 | 649 |
| 13 | ทานตะวัน | 110 | 96 | 5.2 | 0.80 | 4.2 | 399 | 639 |
| 14 | แตงโม | 85 | 78 | 5.2 | 1.05 | 5.5 | 426 | 681 |
| 15 | ฝ้าย | 160 | 130 | 5.2 | 0.71 | 3.7 | 480 | 768 |
| 16 | อ้อย | 300 | 270 | 5.2 | 0.71 | 3.7 | 997 | 1595 |
| 17 | ละหุ่ง | 230 | 200 | 5.2 | 0.73 | 3.8 | 759 | 1215 |
| 18 | เผือก | 170 | 156 | 5.2 | 1.48 | 7.7 | 1201 | 1921 |
| 19 | หน่อไม้ฝรั่ง | 365 | 365 | 5.2 | 0.82 | 4.3 | 1556 | 2490 |
| 20 | มะเขือเทศ | 110 | 96 | 5.2 | 1.01 | 5.3 | 504 | 807 |
| 21 | หอมหัวใหญ่ | 100 | 86 | 5.2 | 0.90 | 4.7 | 402 | 644 |
| 22 | หอมแดง | 85 | 71 | 5.2 | 0.84 | 4.4 | 310 | 496 |
| 23 | กระเทียม | 110 | 96 | 5.2 | 0.55 | 2.9 | 275 | 439 |
| 24 | มันฝรั่ง | 95 | 81 | 5.2 | 0.89 | 4.6 | 375 | 600 |

ข้อมูลการใช้น้ำของพืชในภาคเหนือ (ต่อ)
จังหวัดเพชรบูรณ์

| ลำดับที่ | ชื่อพืช | อายุพืช (วัน) | จำนวนวันที่ต้องส่งน้ำ | ค่าการระเหย เฉลี่ย (มม.) (มม.) | ค่า ET/E (KP) | น้ำใช้ของพืช ต่อวัน (มม.) | น้ำใช้ของพืช ตลอดอายุ | |
|----------|----------------|------------------|-----------------------|--------------------------------------|------------------|------------------------------|--------------------------|----------------------|
| | | | | | | | มม. | ม. ³ /ไร่ |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) |
| 25 | พริกชี้หนู | 150 | 120 | 5.2 | 0.79 | 4.1 | 493 | 789 |
| 26 | มะระ | 75 | 68 | 5.2 | 0.94 | 4.9 | 332 | 532 |
| 27 | กะหล่ำดอก | 45 | 45 | 5.2 | 0.86 | 4.5 | 201 | 322 |
| 28 | คะน้า | 55 | 55 | 5.2 | 0.59 | 3.1 | 169 | 270 |
| 29 | ถั่วฝักยาว | 80 | 73 | 5.2 | 0.77 | 4.0 | 292 | 468 |
| 30 | ถั่วลันเตา | 85 | 78 | 5.2 | 0.76 | 4.0 | 308 | 493 |
| 31 | ถั่วพู | 135 | 105 | 5.2 | 0.74 | 3.8 | 404 | 646 |
| 32 | ผักกาดขาว | 45 | 45 | 5.2 | 0.59 | 3.1 | 138 | 221 |
| 33 | ผักกาดขาวปลี | 60 | 60 | 5.2 | 0.64 | 3.3 | 200 | 319 |
| 34 | ผักกาดหัว | 45 | 45 | 5.2 | 0.81 | 4.2 | 190 | 303 |
| 35 | ข้าวโพดฝักอ่อน | 65 | 58 | 5.2 | 0.97 | 5.0 | 293 | 468 |
| 36 | มันเทศ | 125 | 95 | 5.2 | 0.96 | 5.0 | 474 | 759 |

หมายเหตุ 1. ลำดับที่ 1,2,3 ช่องที่ 7 ได้บวกค่าซีมดัก 1.5 มม. ด้วยแล้ว

2. น้ำเตรียมแปลงข้าว 200-300 มิลลิเมตร

3. น้ำเตรียมแปลงพืชไร่ 60-90 มิลลิเมตร