

## รายงานการประชุม

คณะกรรมการร่าง TOR จ้างเหมาบริการดูแล และบำรุงรักษาโครงการชลประทาน ครั้งที่ ๒/๒๕๕๔

เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๕๔ เวลา ๐๙.๓๐-๑๒.๐๐ น.

ณ ห้อง ๓๐๕ ชั้น ๓ ศูนย์วิศวกรรมชลประทาน (IEC) กรมชลประทาน กรุงเทพฯ

### รายชื่อคณะกรรมการที่เข้าประชุม:

๑. นายสุเทพ	น้อยไพโรจน์	ผส.อน.	ประธานคณะกรรมการ
๒. นายจรูญ	พจน์สุนทร	ผส.ชป.๑๔	รองประธานคณะกรรมการ
๓. นายอัศวพงษ์	บุญมาศ	ผชช.จช.๕	คณะกรรมการ
๔. นายสำเร็จ	ณรายอด	สญ.มต.๒ แทน ผอ.มต.	คณะกรรมการ
๕. นายวิจิตร	หงส์กาญจนกุล	ผบร.ชป.๖	คณะกรรมการ
๖. นายกรรณชิ่ง	ชาวสอาด	ผบร.ชป.๓	คณะกรรมการ
๗. นายสมเจต	พานทอง	ผปช.	คณะกรรมการ
๘. นายวิชัย	สุภาโสศ	วิศวกรชลประทานชำนาญการพิเศษ	คณะกรรมการ
๙. นางสาวอรุณา	เขี้ยวคุณา	กท.ปช.	คณะกรรมการและเลขานุการ
๑๐. นายสมศักดิ์	วิวิธเกตุรวงศ์	วิศวกรชลประทานชำนาญการ	คณะกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

### รายชื่อคณะกรรมการที่ไม่ได้เข้าประชุม (ติตราขการอื่น)

๑. นายเลิศศักดิ์	วีระตระกูลไพบูลย์	ผส.พบ.
๒. นายมนัส	กำเนิดมณี	ผส.สช.
๓. นายสิริวิชัย	กลิ่นภักดี	ผบร.ชป.๑๕
๔. นายธงชัย	รัตนวารินทร์ชัย	ผอ.คบ. ลำปาง
๕. นายบุญชอบ	หอมเกษร	ผอ.คบ. เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์

### รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม

๑. นายนवल	สิริโยธิน	ผจก.คบ.กระเสี้ยว
๒. นายสมเดช	ศรีวิเชียร	กป.ปช.
๓. นายธเนศร์	สมบุญรณ์	วิศวกรชลประทานชำนาญการ
๔. นายอดิสร	จำปาทอง	วิศวกรชลประทานชำนาญการ

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๓๐ น.

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ  
ไม่มี

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องการรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการร่าง TOR จ้างเหมาบริการดูแล และบำรุงรักษาโครงการชลประทาน ครั้งที่ ๑/๒๕๕๔

เลขานุการฯ (กท.ปช.) นำเสนอรายงานการประชุมคณะกรรมการร่าง TOR จ้างเหมาบริการดูแล และบำรุงรักษาโครงการชลประทาน ครั้งที่ ๑/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๕๔ ต่อที่ประชุมเพื่อทราบและพิจารณา ซึ่งคณะกรรมการฯ ไม่มีข้อแก้ไข

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม

### **ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเพื่อทราบ**

#### **๓.๑ คำสั่งคณะกรรมการร่าง TOR จ้างเหมาบริการดูแล และบำรุงรักษา โครงการชลประทาน ที่ ๑/๒๕๕๔ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการย่อย**

เลขานุการฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ผส.อน. (ประธานฯ) ได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการย่อยแล้ว เมื่อวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๕๔ โดยคณะกรรมการย่อย ประกอบด้วย นายวิชัย สุภาโส วิศวกรชลประทานชำนาญการพิเศษ เป็นประธานฯ, นายศุภกฤษ พัฒนศิริ (ผอ.คบ.กระเสี้ยว) เป็นรองประธานฯ, นายสมเดช ศรีวิเชียร (กป.ปช.), นางสาวอรุณา เขียวคุณา (กท.ปช.), นายธนทร์ สมบูรณ์ วิศวกรชลประทานชำนาญการ, นายสมศักดิ์ วิวิธเกียรติกวี วิศวกรชลประทานชำนาญการ และนายอดิสร จำปาทอง วิศวกรชลประทานชำนาญการ ร่วมเป็นคณะกรรมการ โดยคณะกรรมการย่อยมีอำนาจหน้าที่ดำเนินการศึกษา วิเคราะห์ข้อมูล และจัดทำร่าง TOR จ้างเหมาดูแลและบำรุงรักษาโครงการชลประทาน เพื่อนำเสนอคณะกรรมการฯ พิจารณาและดำเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการฯ มอบหมาย ส่วนเรื่องขอขยายระยะเวลาการทำงานฯ ออกไปอีก ๖๐ วัน นับจากวันที่กำหนดให้แล้วเสร็จในคำสั่งกรม อช. ได้อนุมัติแล้ว เมื่อวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๔ ซึ่งจะสิ้นสุดภายในวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๕๔ นี้

**มติที่ประชุม** รับทราบ

### **ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพื่อพิจารณา**

#### **๓.๑ ร่าง TOR จ้างเหมาบริการดูแล และบำรุงรักษาโครงการชลประทาน (แก้ไขครั้งที่ ๑)**

ประธานฯ ได้มอบให้คณะกรรมการย่อยดำเนินการร่าง TOR จ้างเหมาบริการดูแล และบำรุงรักษาโครงการชลประทาน ซึ่งที่ประชุมมีมติในครั้งนี้ คือ ๑) พิจารณาขอบเขตงานจ้างเหมาฯ ตามที่คณะกรรมการย่อยได้ร่างเหมาะสมเพียงใด ๒) พิจารณารายละเอียดข้อกำหนด ขั้นตอนดำเนินงานดูแล บำรุงรักษา ทั้งนี้เพื่อถ่วงน้ำหนักให้สมบูรณ์ขึ้น และ ๓) เนื่องจากพฤติกรรมการปฏิบัติและสภาพแต่ละพื้นที่ไม่เหมือนกัน จึงสมควรให้ สขป.๑-๑๗ ช่วยพิจารณาร่าง TOR ด้วย

นายวิชัย สุภาโส ประธานคณะกรรมการย่อย ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ขอบเขตงานจ้างเหมาบริการดูแล และบำรุงรักษาโครงการชลประทาน ได้ร่างแบ่งลักษณะงานออกเป็น ๓ แนวทางคือ งานบำรุงรักษาปกติ เป็นงานเหมาจ่ายที่มีราคางานอยู่แล้ว งานบำรุงรักษาเชิงซ่อมแซม เป็นงานต้องหาปริมาณงานก่อนและมีราคางานแน่นอน เช่น กำจัดวัชพืช ขุดลอกตะกอน เป็นต้น และงานซ่อมแซม เป็นงานต้องสำรวจสภาพความเสียหายและคำนวณหาปริมาณงานก่อน โดยจัดเป็น ๓ หมวด คือ ๑) หมวดหัวงานพร้อมอาคารประกอบ ๒) หมวดคลองส่งน้ำ คลองระบายน้ำและอาคารประกอบ ๓) หมวดทางลาดยาง (F๔) และทางลูกรัง (F๕) พร้อมอาคารประกอบ ซึ่งมอบให้คณะกรรมการย่อยศึกษา และนำเสนอร่าง TOR เป็นรายการกิจกรรมให้ที่ประชุมร่วมกันพิจารณา ดังนี้

๑. ข้อกำหนดและขอบเขตของการดูแลบำรุงรักษาหัวงานพร้อมอาคารประกอบ มี ๔ ประเภท คือ เชื้อนเก็บกักน้ำ, เชื้อนระบายน้ำ, ฝ่าย และสถานีสูบน้ำ

๑.๑ กิจกรรมบำรุงรักษาหัวงาน ทั้ง ๔ ประเภท จะมีขอบเขตของงานข้อกำหนด ขั้นตอนดำเนินงาน และวิธีดำเนินงานบำรุงรักษาเหมือนกัน โดยที่ประชุมมีข้อคิดเห็นในร่าง TOR ดังนี้

-

ข้อ ๑.๒ ขอบเขตของงาน ทั้ง ๔ ประเภท มี ๓ กิจกรรม คือ

๑.๒.๑ งานตัดหญ้าและ วัชพืชทั่วไป บริเวณหัวงาน ให้แก้ไข “ลากถาด ต้นไม้” เป็น “วัชพืชทั่วไป”

๑.๒.๒ งานดูแลรักษาไม้ดอกไม้ประดับ **ทรงพุ่ม** ที่อยู่ในบริเวณโดยรอบหัวงานให้อยู่ในสภาพเรียบร้อย ให้เพิ่มข้อความ “ทรงพุ่ม” ซึ่งกิจกรรมข้อ ๒ นี้เห็นควรให้มีการจ้างเหมาดูแล เนื่องจากมีอัตราราคางานของโครงการฯ เชื่อน่าสักขณสิทธิ์เคยจ้างเหมาดูแล

๑.๒.๓ งานบำรุงรักษาหัวงานเขื่อนเก็บกักน้ำและอาคารประกอบ และสิ่งปลูกสร้างภายในบริเวณหัวงาน ไม่มีการแก้ไข ที่ประชุมเห็นชอบ

- ข้อ ๑.๓ ข้อกำหนด มี ๔ ข้อ ไม่มีการแก้ไข ที่ประชุมเห็นชอบ

- ข้อ ๑.๔ ขั้นตอนและวิธีการทำงาน ที่ประชุมขอให้แก้ไข ดังนี้

๑.๔.๑ ขั้นตอนการทำงาน ทั้ง ๔ ประเภท

“(๑) ผู้รับจ้างต้องแจ้งแผนงาน กำลังคน และเครื่องจักร อุปกรณ์ ในการดำเนินการบำรุงรักษาให้แก่ผู้ควบคุมงานและ **คณะกรรมการตรวจการจ้าง** พิจารณาและเห็นชอบก่อนจะดำเนินการ” และ “(๓) เมื่อผู้ควบคุมงานพิจารณาและแจ้งให้ **คณะกรรมการตรวจการจ้าง** เห็นชอบแล้ว ให้ผู้รับจ้างรีบเข้าดำเนินการบำรุงรักษาหัวงานโดยทันทีตามรายการที่ได้มีการตกลงกัน” โดยให้แก้ไข “ผู้อำนวยการโครงการ” เป็น “**คณะกรรมการตรวจการจ้าง**” เนื่องจากผู้อำนวยการโครงการไม่มีอำนาจตามระเบียบพัสดุฯ ต้องเป็นอำนาจของคณะกรรมการตรวจการจ้าง และตัดข้อ ๔) ดำเนินการบำรุงรักษาหัวงานโครงการอย่างน้อยปีละ ๓ ครั้ง ออก เนื่องจากมีในข้อกำหนดแล้ว

๑.๔.๒ วิธีการทำงาน ทั้ง ๔ ประเภท

“(๑) งานตัดหญ้าและ **วัชพืชทั่วไป** ข้อ (๑.๓) หล้าตายระหว่างสัญญาเพราะเหตุอันเกิดจากผู้รับจ้าง หรือหญ้าตายเนื่องจากอยู่ในร่ม ผู้รับจ้างจะต้องทำการปลูกซ่อมโดยทันที โดยที่ผู้ว่าจ้างจะจัดหามาให้ผู้รับจ้างทำการปลูกซ่อม” เนื่องจากเป็นเหตุบกพร่องของผู้รับจ้าง ผู้ว่าจ้างไม่ควรที่จะต้องรับผิดชอบจัดทำให้ ต้องเป็นหน้าที่ของผู้รับจ้าง แต่กรณีเหตุสุดวิสัย เช่น เกิดโรคแมลง ผู้ว่าจ้างควรจัดหาหญ้าให้ผู้รับจ้างปลูกซ่อม ที่ประชุมจึงขอให้ปรับแก้ไขข้อความใหม่ให้ชัดเจนขึ้น

“(๓) งานบำรุงรักษาหัวงาน อาคารประกอบ และสิ่งปลูกสร้างอื่นๆ ข้อ (๓.๓) อาคารที่ทำการ บ้านพัก **ระบบสาธารณูปโภค** รวมถึงบริเวณพื้นที่โดยรอบของหัวงาน ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการดูแล **ระบบไฟฟ้าและแสงสว่าง** ให้อยู่ในสภาพใช้งานได้มีประสิทธิภาพ หากเกิดการชำรุดเสียหาย **หรือระบบไฟฟ้าขัดข้อง** ผู้รับจ้างต้องทำการซ่อมแซม **หรือเปลี่ยนอุปกรณ์ที่ชำรุดเสียหาย** ให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้มีประสิทธิภาพ” ให้ตัดข้อความที่มีเส้นขีดทับออก เนื่องจากควรเป็นงานโครงการฯ ดูแลเองจะปฏิบัติงานได้รวดเร็วกว่า

๑.๒ กิจกรรมซ่อมแซมหัวงาน ทั้ง ๔ ประเภท จะมีขอบเขตของงานแตกต่างกันตามประเภทอาคารหัวงาน ส่วนข้อกำหนด ขั้นตอนดำเนินงาน และวิธีการดำเนินงานซ่อมแซมจะเหมือนกัน โดยวิธีการดำเนินงานแยกออกเป็น งานดิน งานหิน งานปลูกหญ้า งานเครื่องก้วาน-บานระบาย งานคอนกรีต งานชุดลอก และการกำจัดวัชพืช ซึ่งที่ประชุมมีข้อคิดเห็นในร่าง TOR ดังนี้

- ข้อ ๒.๒ ขอบเขตของงานซ่อมแซมหัวงานเขื่อนเก็บกักน้ำและอาคารประกอบ เป็นรายการองค์ประกอบของเขื่อนเก็บกักน้ำและอาคารประกอบ ที่ประชุมมีข้อคิดเห็น ข้อ ๒.๒.๒ อาคารประกอบ (appurtenant structures) ข้อ (๑๒) ถึง (๑๕) จะเป็นงานซ่อมแซมถนนที่ยังไม่ขึ้นทะเบียนบัญชีทางชลประทาน เมื่อขึ้นทะเบียนเป็นทางชลประทาน F๔ หรือ F๕ เมื่อไรให้ไปใช้ TOR ของงานซ่อมแซมทาง

- ข้อ ๒.๒ ขอบเขตของงานซ่อมแซมหัวงานและอาคารประกอบ ทั้ง ๔ ประเภท ที่ประชุมขอแก้ไขข้อ ๒.๒.๓ สิ่งก่อสร้างอื่นๆ บริเวณหัวงาน ข้อ (๕) งานอาคารทางอุทกศาสตร์ แก้ไขเป็น “**งานอาคารทางอุตุ-อุทกวิทยา**”

- ข้อ ๒.๔.๒ วิธีการทำงาน งานซ่อมแซมหัวงาน ทั้ง ๔ ประเภท ที่ประชุม ให้เพิ่ม “งานหินทิ้ง” และ “กล่องลวดตาข่าย (Gabion)”

- ข้อ (๑๓) งานขุดลอก ที่ประชุมขอแก้ไข ข้อ (๑๓.๑) การขุดลอกด้วยรถ ขุด “การขุดดินเลนโคลนที่ตื้นเขินให้ได้ระดับที่ต้องการโดยใช้รถขุดแบบธรรมดาและเดินบนคันคลอง **ความกว้างของทางน้ำชลประทาน ๒๕ เมตร ลึกไม่เกิน ๔ เมตร** โดยการขุดขึ้นมากองและปรับแต่งคันโดยรถขุด” ให้ตัดข้อความที่มีเส้นขีดทับออก

- ข้อ (๑๔) การกำจัดวัชพืชด้วยเรือ ที่ประชุมขอแก้ไข “การเก็บวัชพืช ลอยน้ำในปริมาณหนาแน่นมากตั้งแต่ ๕๐ กก.ต่อ ตร.ม. (๘๐ ต้นต่อไร่) ขึ้นไป **และมีความกว้าง ๖-๒๐ เมตร** การ ขุดและส่งไปทิ้งตรงจุดที่กำหนด ซึ่งไม่รวมค่าใช้จ่ายในการเตรียมจุดทิ้งวัชพืช” ให้ตัดข้อความที่มีเส้นขีดทับออก

๒. ข้อกำหนดและขอบเขตของการดูแลบำรุงรักษาคลองส่งน้ำ คลองระบายน้ำและ อาคารประกอบ

#### ๑) กิจกรรมบำรุงรักษา

- ข้อ ๑.๒ ขอบเขตของงานบำรุงรักษา มีด้วยกัน ๗ กิจกรรม ตามข้อ ๑.๒.๑- ๑.๒.๗ ที่ประชุมเห็นชอบตามร่าง

- ข้อ ๑.๒.๔ ที่ประชุมขอแก้ไขเพิ่มเติมเป็น “งานทำความสะอาดและทาสี แผ่นระดับน้ำทั้งในคลองและ **หน้าอาคารรับน้ำชลประทาน**ในคลอง **ต่างๆ** ตลอดจนเครื่องหมายบอกระยะ **กม. ของอาคารในคลอง**”

- ข้อ ๑.๓) ข้อกำหนดของงานบำรุงรักษา ที่ประชุมขอแก้ไขเพิ่มเติม ข้อ ๑.๓.๑ เป็น “ผู้รับจ้างต้องดำเนินการบำรุงรักษาคลองส่งน้ำ คลองระบายน้ำและอาคารประกอบ **ไม่น้อยกว่า ๒ ครั้งต่อปี ยกเว้นงานในข้อ ๑.๒.๑ ผู้รับจ้างต้องดำเนินการไม่น้อยกว่า ๓ ครั้งต่อปี** ตามระยะเวลาที่ผู้ว่าจ้าง กำหนด”

- ข้อ ๑.๔.๑ ขั้นตอนในการดำเนินงาน ที่ประชุมเห็นชอบตามร่าง

- ข้อ ๑.๔.๒ วิธีการทำงาน ข้อ (๑) งานปลูกหญ้าเสริมบริเวณที่เสียหาย งาน ตัดหญ้า ตัดต้นไม้เล็ก บริเวณขานคลอง คันคลองทั้งสองฝั่ง ที่ประชุมให้เพิ่มวัชพืชข้ามปี “**ไมยราพยักษ์**” ด้วย

#### ๒) กิจกรรมซ่อมแซม

- ข้อ ๒.๒ ขอบเขตของงานซ่อมแซม รายการขององค์ประกอบคลองส่งน้ำ คลองระบายน้ำและอาคารประกอบ ข้อ ๒.๒.๒ งานซ่อมแซมอาคารในคลอง ที่ประชุมขอให้เพิ่ม “**รูระบายน้ำ (Weep hole)**”

- ข้อ ๒.๓ ข้อกำหนดในการทำงาน ที่ประชุมเห็นชอบตามร่าง

- ข้อ ๒.๔.๒ วิธีการทำงานซ่อมแซม ที่ประชุมขอแก้ไข ข้อ (๒) งานซ่อมแซม อาคารในคลอง ให้เพิ่ม “**งานเหล็ก/บานระบาย**”

- ที่ประชุมขอให้แก้ไขข้อความในเนื้อหาที่เป็นคำพูด เช่น ชาวบ้าน ให้แก้ไขเป็น ราษฎร

๓. ข้อกำหนดและขอบเขตของการดูแลบำรุงรักษาทางลาดยาง (F๔) พร้อมอาคาร ประกอบ

#### ๑) งานบำรุงรักษา

- ข้อ ๑.๒ ขอบเขตของงานบำรุงรักษา ที่ประชุมให้แก้ไข ข้อ ๑.๒.๑ (๑) ผิว ทาง (Carriage Way) “ให้ผู้รับจ้างดำเนินการบำรุงรักษาผิวทางตามข้อกำหนด (ดูรายละเอียดข้อ ๑.๓) เพื่อ ป้องกันความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นต่อผิวถนนและโครงสร้างทาง ซึ่งได้แก่ งานซ่อมบำรุงหลุมบ่อบนผิวถนนที่ เสียหายเล็กน้อย **การกำจัดกิ่งไม้** และขยะบนผิวทาง” ให้ตัดข้อความที่มีเส้นขีดทับออก

- ที่ประชุมขอให้เพิ่มงานบำรุงรักษา “Guard rail” มี ๒ แบบ เป็นสลิงและแผ่นเหล็ก และเพิ่มงานบำรุงรักษา “ระบบระบายน้ำข้างถนน” ด้วย

- ข้อ ๑.๓ ข้อกำหนดของงานบำรุงรักษา ที่ประชุมขอให้แก้ไขข้อความในข้อ ๑.๓.๑ กำหนดระยะเวลาบำรุงรักษาจาก อย่างน้อย ๔ ครั้งต่อปี เป็น “อย่างน้อย ๒ ครั้งต่อปี” และ เพิ่มงานตัดหญ้าระยะเวลาอย่างน้อย ๓ ครั้งต่อปี

- ข้อ ๑.๔.๑ ขั้นตอนในการทำงาน ที่ประชุมเห็นชอบตามร่าง

- ข้อ ๑.๔.๒ วิธีการทำงาน (๑) งานกำจัดวัชพืช ~~กิ่งไม้~~ และขยะ ที่ประชุมขอเพิ่มเติม “วัชพืชจำพวกวัชพืชข้ามปี เช่น ต้นไมยราพยักษ์ ต้นสาบเสือ ฯลฯ” ตัดข้อความ “รวมถึงเก็บกวาดขยะต่างๆ ในบริเวณทางลาดยางและอาคารประกอบทางลาดยางให้สะอาดเรียบร้อย” และแก้ไข ชาวบ้าน เป็น “ราษฎร” และข้อ (๓) งานกำจัดกิ่งไม้และขยะที่เกิดขวางในการระบายน้ำ ให้เขียนครอบคลุม “ทางระบายน้ำข้างถนน” ด้วย

## ๒) งานซ่อมแซม

- ขอบเขตงาน ข้อ ๒.๒.๑ ทางลาดยาง ที่ประชุมให้เพิ่มงาน “ตีเส้นจราจร” และ ข้อ ๒.๒.๒ อาคารประกอบทางลาดยาง ให้เพิ่มงาน “Guard rail”

- ๒.๔.๒ วิธีการทำงานซ่อมแซม ที่ประชุมขอให้แก้ไขให้ครบถ้วนตามขอบเขตงาน ข้อ ๒.๒.๑ และ ๒.๒.๒

- ที่ประชุมมีข้อคิดเห็น ข้อกำหนดในการดำเนินการบำรุงรักษา ข้อ ๑.๓.๒, ๑.๓.๔ และข้อกำหนดในการดำเนินการซ่อมแซม ข้อ ๒.๓.๒, ๒.๓.๔ ที่อ้างอิงว่า “จากมาตรฐานของกรมทางหลวงหรือกรมทางหลวงชนบท” ควรจะอ้างอิงมาตรฐานกรมทางหลวงชนบทแหล่งเดียว แต่อย่างไรก็ตามขอให้คณะทำงานย่อยไปตรวจสอบความถูกต้อง

๔. ข้อกำหนดและขอบเขตของการดูแลบำรุงรักษาทางลูกรัง (F๕) พร้อมอาคารประกอบ

- ที่ประชุมมีความคิดเห็นให้คณะทำงานย่อย แก้ไขเพิ่มเติมให้ครอบคลุม เช่นเดียวกันกับข้อกำหนดและขอบเขตของการดูแลบำรุงรักษาทางลาดยาง (F๔) พร้อมอาคารประกอบ

**มติที่ประชุม** เห็นชอบ และหลังจากคณะทำงานย่อยแก้ไขแล้ว ให้ทำบันทึกจัดส่งร่าง TOR ส่งให้คณะทำงานฯ และ ผส.ขป.๑-๑๗ พิจารณาภายใน ๗ วัน

## **ระเบียบวาระที่ ๕** เรื่องอื่นๆ

- Unit Cost งานบำรุงรักษาขอมอบหมายส่วนปรับปรุงบำรุงรักษาและเลขานุการฯ ตรวจสอบให้สอดคล้องกับสภาพปัจจุบัน และจัดทำร่างเสนอคณะทำงานฯ พิจารณาต่อไป

เลิกประชุมเวลา ๑๒.๐๐ น.

.....  
(นางสาวอรุณา เขียวคุณา)  
ผู้บันทึกรายงานการประชุม