

**ค่าความเค็มแม่น้ำเจ้าพระยา เวลา 08.00 น.
เดือนธันวาคม พ.ศ. 2560 (กรัม/ลิตร)**

ว/ด/ป	สถานี โรงสูบน้ำประปา (ลำแล) จ.ปทุมธานี	สะพาน พระนั่งเกล้า	ทำน้ำ นนท์ จ.นนทบุรี	กรม ชลประทาน (สามเสน)	ปริมาณน้ำ เขื่อน พระรามหก	ปริมาณน้ำ เขื่อน เจ้าพระยา	ปริมาณน้ำบาง ไทร (ลบ.ม./วินาที)
27 พฤศจิกายน 2560	0.13	-	0.15	0.15	-	697	938
28 พฤศจิกายน 2560	0.13	-	0.15	0.16	-	603	882
29 พฤศจิกายน 2560	0.13	-	0.16	0.16	-	509	793
30 พฤศจิกายน 2560	0.13	-	0.16	0.16	-	453	778
1 ธันวาคม 2560	0.13	0.14	0.16	0.17	-	719	871
2 ธันวาคม 2560	0.14	0.14	0.16	0.17	-	220	628
3 ธันวาคม 2560	0.14	0.14	0.17	0.17	-	250	478
4 ธันวาคม 2560	0.15	0.14	0.17	0.17	-	197	426
5 ธันวาคม 2560	0.15	0.15	0.18	0.18	-	140	354
6 ธันวาคม 2560	0.16	0.16	0.17	0.18	-	140	282
7 ธันวาคม 2560	0.17	0.16	0.18	0.18	-	126	229
8 ธันวาคม 2560	0.17	0.17	0.19	0.20	-	126	200
9 ธันวาคม 2560	0.17	0.17	0.19	0.21	-	126	171
10 ธันวาคม 2560	0.17	0.17	0.20	0.22	-	126	180
11 ธันวาคม 2560	0.18	0.18	0.21	0.22	-	126	175
12 ธันวาคม 2560	0.18	0.18	0.22	0.30	-	126	211
13 ธันวาคม 2560	0.18	0.19	0.22	0.22	-	140	127
14 ธันวาคม 2560	0.19	0.19	0.22	0.23	-	140	207
15 ธันวาคม 2560							
16 ธันวาคม 2560							
17 ธันวาคม 2560							
18 ธันวาคม 2560							
19 ธันวาคม 2560							
20 ธันวาคม 2560							
21 ธันวาคม 2560							
22 ธันวาคม 2560							
23 ธันวาคม 2560							
24 ธันวาคม 2560							
25 ธันวาคม 2560							
26 ธันวาคม 2560							
27 ธันวาคม 2560							
28 ธันวาคม 2560							
29 ธันวาคม 2560							
30 ธันวาคม 2560							
31 ธันวาคม 2560							

ข้อมูลย้อนหลัง : <http://water.rid.go.th/hwm/swq/sediment/SAL-WQ/hyd-dat1.pdf>
: ค่าความเค็ม น้ำสำหรับการเกษตรไม่เกิน 2 กรัม/ลิตร
: ค่าความเค็ม เกณฑ์เฝ้าระวัง 0.25 กรัม/ลิตร เกณฑ์มาตรฐานสำหรับผลิตน้ำประปาไม่เกิน 0.50 กรัม/
ตารางน้ำขึ้นน้ำลง : <http://water.rid.go.th/hwm/swq/sediment/HD2016H.pdf>

ฝ่ายตะกอน
และคุณภาพน้ำ
กรมชลประทาน