



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักบริหารจัดการน้ำ ส่วนอุทกวิทยา ฝ่ายตะกอนและคุณภาพน้ำ โทร. ๒๕๖๙

ที่ Eสบอ(ตค.)๐๓/๒๖/๒๕๕๘

วันที่ ๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘

เรื่อง รายงานการเฝ้าระวังและติดตามคุณภาพน้ำด้านความเค็ม ครั้งที่ ๙ /๒๕๕๘

เรียน ผส.บอ. ผ่าน ผอท.บอ.

ฝ่ายตะกอนและคุณภาพน้ำ ส่วนอุทกวิทยา สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยาได้ติดตามสถานการณ์คุณภาพน้ำ โดยเฝ้าระวัง ติดตาม ตรวจสอบคุณภาพน้ำด้านความเค็มของสถานีหลักต่างๆ ในแต่ละแม่น้ำ และรายงานเสนอทุกสัปดาห์ ทางฝ่ายฯ ได้จัดทำรายงานการเฝ้าระวังและติดตามคุณภาพน้ำด้านความเค็ม ครั้งที่ ๙/๒๕๕๘ ระหว่างวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน - ๑ ธันวาคม ๒๕๕๘ มีแม่น้ำต่างๆ ดังนี้ ๑. แม่น้ำเจ้าพระยา ๒. แม่น้ำท่าจีน ๓. แม่น้ำแม่กลอง ๔. แม่น้ำบางปะกง พบว่า

(๑) ความเค็มแม่น้ำเจ้าพระยาที่สถานีสูบน้ำสำแล มีค่า ๐.๑๘ กรัม/ลิตร อยู่ในเกณฑ์ปกติ (เกณฑ์เฝ้าระวังเพื่อผลิตน้ำประปาไม่เกิน ๐.๒๕ กรัม/ลิตร) ความเค็มที่ทำนายนนทบุรีมีค่าระหว่าง ๐.๒๐-๐.๒๑ กรัม/ลิตร อยู่ในเกณฑ์ปกติ (เกณฑ์เฝ้าระวังเพื่อการเกษตรไม่เกิน ๒ กรัม/ลิตร) ความเค็มที่กรมชลประทาน (สามเสน) มีค่าระหว่าง ๐.๒๐-๐.๔๑ กรัม/ลิตร เฉลี่ย ๐.๒๔ กรัม/ลิตร ปริมาณน้ำที่ระบายจากเขื่อนเจ้าพระยามีปริมาณ ๘๐ ลบ.ม./วินาที

(๒) ความเค็มแม่น้ำท่าจีนที่จุดเฝ้าระวังอำเภอสามปรานมีค่าระหว่าง ๐.๑๙-๐.๒๐ กรัม/ลิตร อยู่ในเกณฑ์ปกติ (เกณฑ์เฝ้าระวังเพื่อการเกษตรไม่เกิน ๒ กรัม/ลิตร)

(๓) ความเค็มแม่น้ำแม่กลองที่จุดเฝ้าระวังปากคลองดำเนินสะดวก มีค่า ๐.๒๙ กรัม/ลิตรอยู่ในเกณฑ์ปกติ (เกณฑ์เฝ้าระวังเพื่อการเกษตรไม่เกิน ๒ กรัม/ลิตร) ปริมาณน้ำระบายจากเขื่อนแม่กลอง มีปริมาณ ๔๕-๑๒๘ ลบ.ม./วินาที เฉลี่ย ๙๓ ลบ.ม./วินาที


(๔) ความเค็มแม่น้ำบางปะกงที่สะพานบางขนาก มีค่า ๐.๐๗ กรัม/ลิตร อยู่ในเกณฑ์ปกติ (เกณฑ์เฝ้าระวังเพื่อการเกษตรไม่เกิน ๒ กรัม/ลิตร)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ


(นายสมชัย นัยอนันต์)

รักษาการในตำแหน่ง ตค.บอ.

๑. กราฟความเค็มในแม่น้ำเจ้าพระยา ระหว่างวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน - ๑ ธันวาคม ๒๕๕๘




ความเค็มรายวันที่สถานีสูบน้ำสำแล




ความเค็มรายวันที่กรมชลประทานสามเสน


๒. อัตราการระบายน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยาและความเค็มในแม่น้ำเจ้าพระยา ที่จุดเฝ้าระวังทำนายนทบุรี ระหว่างวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน - ๑ ธันวาคม ๒๕๕๘




๓. อัตราการระบายน้ำท้ายเขื่อนแม่กลองและความเค็มในแม่น้ำแม่กลอง ที่จุดเฝ้าระวังปากคลองดำเนินสะดวก ระหว่างวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน - ๑ ธันวาคม ๒๕๕๘




๔. กราฟพระด้น้ำและความเค็มในแม่น้ำท่าจีน ที่จุดเฝ้าระวังอำเภอสามพราน ระหว่าง ๒๕ พฤศจิกายน - ๑ ธันวาคม ๒๕๕๘




๕. กราฟพระด้น้ำและความเค็มในแม่น้ำบางปะกง ที่จุดเฝ้าระวังสะพานบางขนาก ระหว่างวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน - ๑ ธันวาคม ๒๕๕๘





แผนที่แสดงความเค็มของ กลุ่มน้ำเจ้าพระยา กลุ่มน้ำท่าจีน และกลุ่มน้ำแม่กลอง
ระหว่างวันที่ 25 พฤศจิกายน - 1 ธันวาคม 2558



คำอธิบายสัญลักษณ์

- จุดเค็มระวางความเค็ม
- จุดตรวจวัดแม่กลอง
- จุดตรวจวัดท่าจีน
- จุดตรวจวัดเจ้าพระยา
- ทางรถไฟ
- แม่น้ำ
- ขอบเขตจังหวัด






การเฝ้าระวังและติดตามคุณภาพน้ำด้านความเค็ม

วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๘

คุณภาพน้ำด้านความเค็ม (๒๕ พฤศจิกายน - ๑ ธันวาคม ๒๕๕๘)

๑. คุณภาพน้ำด้านความเค็มในลุ่มน้ำเจ้าพระยา

๑.๑ สถานีสูบน้ำสำแล จ.ปทุมธานี จากการตรวจวัดค่าความเค็มในแม่น้ำเจ้าพระยา ระหว่างวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน - ๑ ธันวาคม ๒๕๕๘ ที่จุดตรวจวัดสถานีสูบน้ำสำแลของการประปานครหลวง ค่าความเค็มสูงสุดรายวัน มีค่า ๐.๑๘ กรัม/ลิตร ซึ่งสูงกว่าปี ๒๕๕๓ ที่มีค่าระหว่าง ๐.๑๑-๐.๑๒ ค่าเฉลี่ย ๐.๑๒ กรัม/ลิตรและสูงกว่าปี ๒๕๕๗ ที่มี ๐.๑๒-๐.๑๘ ค่าเฉลี่ย ๐.๑๕ กรัม/ลิตร ดังรูปที่ ๑




รูปที่ ๑ ค่าความเค็มสูงสุดรายวันที่สถานีสูบน้ำสำแล



การเฝ้าระวังและติดตามคุณภาพน้ำด้านความเค็ม

วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๘

๑.๒ กรมชลประทาน (สามเสน) กทม. ค่าความเค็ม ณ เวลา ๐๘.๐๐ น. ที่จุดตรวจวัดกรมชลประทาน(สามเสน) ของกรมชลประทาน ระหว่างวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน - ๑ ธันวาคม ๒๕๕๘ ค่าความเค็มอยู่ระหว่าง ๐.๒๐-๐.๔๑ กรัม/ลิตร ค่าเฉลี่ย ๐.๒๔ กรัม/ลิตร ซึ่งสูงกว่าในปี ๒๕๕๗ ที่มีค่าความเค็มเท่ากับ ๐.๑๔ กรัม/ลิตร ค่าเฉลี่ย ๐.๑๔ กรัม/ลิตร ดังรูปที่ ๒




รูปที่ ๒ ค่าความเค็ม (๐๘.๐๐ น.) ที่กรมชลประทาน (สามเสน)

การเฝ้าระวังและติดตามคุณภาพน้ำด้านความเค็ม

วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๘

สำหรับความเค็มที่ทำการตรวจวัดในแม่น้ำเจ้าพระยาที่ตรวจวัดตามแผนโดยกลุ่มงานตะกอนและคุณภาพน้ำ จุดตรวจวัดอื่นๆ ระหว่างวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน - ๑ ธันวาคม ๒๕๕๘ แสดงในรูปที่ ๓



รูปที่ ๓ ความเค็มในแม่น้ำเจ้าพระยา
(ตรวจวัดโดยกลุ่มงานตะกอนและคุณภาพน้ำ)

~๓~




การเฝ้าระวังและติดตามคุณภาพน้ำด้านความเค็ม

วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๘

๑.๓ จากโครงการระบบเฝ้าระวังคุณภาพน้ำแบบ Real Time ของการประปานครหลวง ในแม่น้ำเจ้าพระยา จำนวน ๔ จุดตรวจวัด ผลการตรวจวัดระหว่างวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน - ๑ ธันวาคม ๒๕๕๘ เปรียบเทียบกับระหว่างวันที่ ๑๘-๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ เมื่อพิจารณาค่าเฉลี่ย พบว่า ความเค็มที่วัดโพธิ์แดงเหนือมีแนวโน้มทรงตัว วัดไผ่ล้อมถึงศิริราชมีแนวโน้มสูงขึ้น ดังตารางที่ ๑ และรูปที่ ๔-๕

ตารางที่ ๑ เปรียบเทียบความเค็มระหว่างวันที่ ๑๘-๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ และ ระหว่างวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน - ๑ ธันวาคม ๒๕๕๘

จุดตรวจวัด	ความเค็มระหว่าง 18-24 พ.ย.2558 (g/L)			ความเค็มระหว่าง 25 พ.ย.- 1 ธ.ค. 2558 (g/L)			สูงขึ้น/ ลดลง
	ต่ำสุด	สูงสุด	เฉลี่ย	ต่ำสุด	สูงสุด	เฉลี่ย	
วัดโพธิ์แดงเหนือ	0.17	0.18	0.18	0.18	0.19	0.18	ทรงตัว
วัดไผ่ล้อม	0.15	0.17	0.15	0.09	0.18	0.17	สูงขึ้น
ลำแล	0.17	0.18	0.17	0.17	0.18	0.18	สูงขึ้น
ศิริราช	0.25	0.27	0.25	0.26	0.85	0.40	สูงขึ้น




รูปที่ ๔ กราฟค่าความเค็มในแม่น้ำเจ้าพระยา แบบ Real Time ของ กปน.

~๔~

การเฝ้าระวังและติดตามคุณภาพน้ำด้านความเค็ม

วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๘



รูปที่ ๕ แผนที่ค่าความเค็มในแม่น้ำเจ้าพระยา แบบ Real Time ของกปน.

~๕~




การเฝ้าระวังและติดตามคุณภาพน้ำด้านความเค็ม

วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๘


การระบายน้ำของเขื่อนเจ้าพระยา

ระหว่างวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน - ๑ ธันวาคม ๒๕๕๘ ปริมาณน้ำที่ระบายจากเขื่อนเจ้าพระยา ๘๐ ลบ.ม./วินาที **ต่ำกว่า** ปี ๒๕๕๗ ที่ระบายน้ำ ๙๙-๑๒๕ ลบ.ม./วินาที ดังรูปที่ ๖



รูปที่ ๖ ปริมาณน้ำที่ระบายจากเขื่อนเจ้าพระยา

ระดับน้ำรายชั่วโมงในแม่น้ำเจ้าพระยาที่สถานี C.๒๙A ศูนย์ศิลปาชีพบางไทร อ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา ระหว่างวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน - ๑ ธันวาคม ปี ๒๕๕๗ และ ๒๕๕๘ พบว่า ในปี ๒๕๕๘ ระดับน้ำอยู่ระหว่าง -๐.๑๘-๑.๑๓ เมตร ค่าเฉลี่ย ๐.๗๐ เมตร **สูงกว่า** ในปี ๒๕๕๗ ซึ่งระดับน้ำอยู่ระหว่าง -๐.๐๑๒-๑.๑๕ เมตร ค่าเฉลี่ย ๐.๖๔ เมตร ดังรูปที่ ๗



รูปที่ ๗ ระดับน้ำรายชั่วโมงที่สถานี C.๒๙A


~๖~

การเฝ้าระวังและติดตามคุณภาพน้ำด้านความเค็ม

วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๘

๒. คุณภาพน้ำด้านความเค็มในลุ่มน้ำท่าจีน

คุณภาพน้ำด้านความเค็มในลุ่มน้ำท่าจีน ทำการตรวจวัดตามแผนคือ เดือนละ ๖ ครั้ง ข้อมูลความเค็มระหว่างวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน - ๑ ธันวาคม ๒๕๕๘ ทำการตรวจวัด วันที่ ๒๕-๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ตามแผนการตรวจวัดที่กำหนดไว้ ค่าความเค็มที่จุดเฝ้าระวังอำเภอสามพราน มีค่า ๐.๑๙-๐.๒๐ กรัม/ลิตร **สูงกว่า** ค่าที่ตรวจวัดได้ในระหว่างวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน - ๑ ธันวาคม ๒๕๕๗ ตรวจวัดวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ มีค่า ๐.๑๔ ดังรูปที่ ๘




รูปที่ ๘ ความเค็มในแม่น้ำท่าจีน
(ตรวจวัดโดย โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาภาษีเจริญ)



การเฝ้าระวังและติดตามคุณภาพน้ำด้านความเค็ม


วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๘

ระดับน้ำรายชั่วโมงในแม่น้ำท่าจีนที่สถานี T.๑ อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม ระหว่างวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน - ๑ ธันวาคม ปี ๒๕๕๗ และ ๒๕๕๘ พบว่า ในปี ๒๕๕๘ ระดับน้ำอยู่ระหว่าง ๐.๕๔-๑.๓๘ เมตร ค่าเฉลี่ย ๑.๐๐ เมตร **ต่ำกว่า** ในปี ๒๕๕๗ ซึ่งระดับน้ำอยู่ระหว่าง ๐.๕๙-๑.๔๐ เมตร ค่าเฉลี่ย ๑.๐๓ เมตร ดังรูปที่ ๙



รูปที่ ๙ ระดับน้ำรายชั่วโมงที่สถานี T.๑ และ ค่าความเค็มที่ อ.นครชัยศรี

ระดับน้ำรายชั่วโมงในแม่น้ำท่าจีนที่สถานี T.๑๔ อ.สามพราน จ.นครปฐม ระหว่างวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน - ๑ ธันวาคม ปี ๒๕๕๗ และ ๒๕๕๘ พบว่า ในปี ๒๕๕๘ ระดับน้ำอยู่ระหว่าง ๒.๓๙-๓.๙๙ เมตร ค่าเฉลี่ย ๓.๒๗ เมตร **ต่ำกว่า** ในปี ๒๕๕๗ ซึ่งระดับน้ำอยู่ระหว่าง ๒.๕๑-๓.๙๕ เมตร ค่าเฉลี่ย ๓.๓๐ เมตร ดังรูปที่ ๑๐



รูปที่ ๑๐ ระดับน้ำรายชั่วโมงที่สถานี T.๑๔ และค่าความเค็มที่ อ.สามพราน


~::~~

การเฝ้าระวังและติดตามคุณภาพน้ำด้านความเค็ม

วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๘

๓. คุณภาพน้ำด้านความเค็มในลุ่มน้ำแม่กลอง

คุณภาพน้ำด้านความเค็มในลุ่มน้ำแม่กลอง ทำการตรวจวัดตามแผนคือ เดือนละ ๖ ครั้ง ข้อมูลความเค็มระหว่างวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน - ๑ ธันวาคม ๒๕๕๘ ทำการตรวจวัด วันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ตามแผนการตรวจวัดที่กำหนดไว้ ค่าความเค็มที่จุดเฝ้าระวังปากคลองดำเนินสะดวก อ.ดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี วัดได้ **๐.๒๙** กรัม/ลิตร **สูงกว่า** ค่าที่ตรวจวัดได้ในระหว่างวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน - ๑ ธันวาคม ๒๕๕๗ ตรวจวัดวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ มีค่า **๐.๐๙** ดังรูปที่ ๑๑







การเฝ้าระวังและติดตามคุณภาพน้ำด้านความเค็ม

วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๘

ระดับน้ำรายชั่วโมงในแม่น้ำแม่กลองที่สถานี K.๑๑A บ้านวังขนาย ต.วังขนาย อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรีระหว่างวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน - ๑ ธันวาคม ปี ๒๕๕๗ และ ๒๕๕๘ พบว่า ในปี ๒๕๕๘ ระดับน้ำอยู่ระหว่าง ๑.๐๒-๑.๖๙ เมตร ค่าเฉลี่ย ๑.๓๗ เมตร สูงกว่า ปี ๒๕๕๗ ซึ่งระดับน้ำอยู่ระหว่าง ๐.๙๗-๑.๘๑ เมตร ค่าเฉลี่ย ๑.๓๑ เมตร ดังรูปที่ ๑๒-๑๓



รูปที่ ๑๒ ระดับน้ำรายชั่วโมงที่สถานี K.๑๑A และค่าความเค็มที่ปากคลองดำเนิน



รูปที่ ๑๓ อัตราการระบายน้ำท้ายเขื่อนแม่กลอง และค่าความเค็มที่ปากคลองดำเนิน


~๑๐~

การเฝ้าระวังและติดตามคุณภาพน้ำด้านความเค็ม

วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๘

๔. คุณภาพน้ำด้านความเค็มในลุ่มน้ำบางปะกง

คุณภาพน้ำด้านความเค็มในลุ่มน้ำบางปะกง ระหว่างเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม ทำการตรวจวัดทุกวันอังคารกับพฤหัสบดี แต่ในรายงานจะรายงานทุกวันพฤหัสบดี ข้อมูลความเค็มระหว่างวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน - ๑ ธันวาคม ๒๕๕๘ ทำการตรวจวัดวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ตามแผนการตรวจวัดที่กำหนดไว้ตามแผนการตรวจวัดที่กำหนดไว้ ค่าความเค็มที่จุดเฝ้าระวังสะพานบางขนาก อ.บางน้ำเปรี้ยว จ.ฉะเชิงเทรา วัดได้ ๐.๐๗ กรัม/ลิตร ได้แสดงในรูปที่ ๑๔




รูปที่ ๑๔ ความเค็มในแม่น้ำบางปะกง
(ตรวจวัดโดย โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระองค์ไชยานุชิต)



การเฝ้าระวังและติดตามคุณภาพน้ำด้านความเค็ม

วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๘

ระดับน้ำรายชั่วโมงในแม่น้ำบางปะกงที่สถานี KGT.๑ ตลาดหน้าหน้าเมืองปราจีนบุรี อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี ระหว่างวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน - ๑ ธันวาคม ปี ๒๕๕๗ และ ๒๕๕๘ พบว่า ในปี ๒๕๕๘ ระดับน้ำอยู่ระหว่าง ๐.๐-๐.๙๒ เมตร ค่าเฉลี่ย ๐.๕๑ เมตร **ต่ำกว่า**ในปี ๒๕๕๗ ซึ่งระดับน้ำอยู่ระหว่าง -๐.๒๑-๐.๗๗ เมตร ค่าเฉลี่ย ๐.๓๘ เมตร ดังรูปที่ ๑๕



รูปที่ ๑๕ ระดับน้ำรายชั่วโมงที่สถานี KGT.๑ และความเค็มที่สะพานบางขนาก

สภาพน้ำในอ่างเก็บน้ำที่สำคัญ

อ่างเก็บน้ำ	ความจุ (ล้าน ม.³)	ปริมาตรใช้การ (ล้าน ม.³)	ปริมาตรน้ำ (๑ ธ.ค. ๕๗) (ล้าน ม.³)	ปริมาตรน้ำในอ่างปัจจุบัน		ปริมาตรน้ำใช้การ		เกณฑ์ของ น้ำใช้การ
				ปริมาตร (ล้าน ม.³)	ร้อยละ น้ำเก็บกัก	ปริมาตร (ล้าน ม.³)	ร้อยละ น้ำใช้การ	
๑. ภูมิพล	13,462	9,662	6,253	6,021	44.73%	1,221	12.64%	น้ำน้อย
๒. สิริกิติ์	9,510	6,660	5,992	4,852	51.02%	2,002	30.06%	น้ำน้อย
๓. แควน้อย	939	896	771	405	43.13%	362	40.40%	น้ำพอใช้
๔. ป่าสัก	960	957	906	575	59.90%	572	59.77%	น้ำดี
๖. ศรีนครินทร์	17,745	7,480	1,385	12,971	73.10%	2,706	36.18%	น้ำพอใช้
๗. วชิราลงกรณ์	8,860	5,848	5,297	5,349	60.37%	2,337	39.96%	น้ำพอใช้
ภาพรวม	51,476	31,503	20,604	30,173	58.62%	9,200	29.20%	น้ำน้อย

ที่มา: ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ กรมชลประทาน


วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๘ ร้อยละของน้ำใช้การจากอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่เป็นดังนี้ ภูมิพลมีปริมาณน้ำใช้การ ร้อยละ ๑๒.๖๔ อยู่ในเกณฑ์น้ำน้อย สิริกิติ์มีปริมาณน้ำใช้การร้อยละ ๓๐.๐๖ อยู่ในเกณฑ์น้ำน้อย แควน้อยมีปริมาณน้ำใช้การร้อยละ ๔๐.๔๐ อยู่ในเกณฑ์น้ำพอใช้ ป่าสักมีปริมาณน้ำใช้การร้อยละ ๕๙.๗๗ อยู่ในเกณฑ์น้ำดี ศรีนครินทร์มีปริมาณน้ำใช้การร้อยละ ๓๖.๑๘ อยู่ในเกณฑ์น้ำพอใช้ และวชิราลงกรณ์มีปริมาณน้ำใช้การร้อยละ ๓๙.๙๖ อยู่ในเกณฑ์น้ำพอใช้

หมายเหตุ : เกณฑ์ร้อยละของน้ำใช้การ มากกว่าร้อยละ ๘๐ เกณฑ์น้ำมาก ๕๑-๘๐ เกณฑ์น้ำดี ๓๑-๕๐ เกณฑ์น้ำพอใช้ น้อยกว่าหรือเท่ากับ ๓๐ เกณฑ์น้ำน้อย (อ้างอิงจากศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ กรมชลประทาน)

~๑๒~

การเฝ้าระวังและติดตามคุณภาพน้ำด้านความเค็ม

วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๘



~๑๓~