




การเฝ้าระวังและติดตามคุณภาพน้ำด้านความเค็ม

วันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑

คุณภาพน้ำด้านความเค็ม (24 - 30 เมษายน 2561)

1. คุณภาพน้ำด้านความเค็มในลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยา

1.1 สถานีสูบน้ำสำแล จ.ปทุมธานี จากการตรวจวัดค่าความเค็มในแม่น้ำเจ้าพระยา ระหว่างวันที่ 24 - 30 เมษายน 2561 ที่จุดตรวจวัดสถานีสูบน้ำสำแลของการประปานครหลวง ค่าความเค็มสูงสุดรายวัน มีค่าระหว่าง 0.14 - 0.16 กรัม/ลิตร เฉลี่ย 0.15 กรัม/ลิตร ซึ่ง **ต่ำกว่า**ปี 2553 และ ปี 2557 - 2560 ที่มีค่าเฉลี่ย 0.31 , 0.19 , 0.17 , 0.40 และ 0.17 กรัม/ลิตร ตามลำดับ ดังรูปที่ 1




รูปที่ 1 ค่าความเค็มสูงสุดรายวันที่สถานีสูบน้ำสำแล

1.2 ทำน่านนท์ จ.นนทบุรี ค่าความเค็ม ณ เวลา 08.00 น. ระหว่างวันที่ 24 - 30 เมษายน มีค่าความเค็ม 0.17 - 0.19 กรัม/ลิตร ค่าเฉลี่ย 0.18 กรัม/ลิตร **ต่ำกว่า** ปี 2557 - 2560 ซึ่งมีค่าเฉลี่ย 0.48 , 0.24 , 3.53 และ 0.59 กรัม/ลิตร ตามลำดับ ดังรูปที่ 2


1.3 กรมชลประทาน (สามเสน) กทม. ค่าความเค็ม ณ เวลา 08.00 น. ที่จุดตรวจวัดระหว่างวันที่ 24 - 30 เมษายน ค่าความเค็มอยู่ระหว่าง 0.17 - 0.19 กรัม/ลิตร ค่าเฉลี่ย 0.18 กรัม/ลิตร **ต่ำกว่า** ปี 2557 - 2560 ซึ่งมีค่าเฉลี่ย 0.64 , 0.38 , 5.67 และ 2.61 กรัม/ลิตร ตามลำดับ ดังรูปที่ 3

การเฝ้าระวังและติดตามคุณภาพน้ำด้านความเค็ม

วันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑



รูปที่ 2 ค่าความเค็ม (08.00 น.) ที่ทำนายนนท์ จ.นนทบุรี



รูปที่ 3 ค่าความเค็ม (08.00 น.) ที่กรมชลประทาน (สามเสน)

~๒~




การเฝ้าระวังและติดตามคุณภาพน้ำด้านความเค็ม

วันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑

1.4 จากโครงการระบบเฝ้าระวังคุณภาพน้ำแบบ Real Time ของการประปานครหลวง (กปน) และ โครงการ KRC ในแม่น้ำเจ้าพระยา จำนวน 7 จุดตรวจวัด ผลการตรวจวัดระหว่างวันที่ 24 - 30 เมษายน 2561 เปรียบเทียบกับระหว่างวันที่ 17 - 23 เมษายน เมื่อพิจารณาค่าเฉลี่ย พบว่าตั้งแต่วัดบ้านเป้ง วัดไผ่ล้อม สำแล วัดมะขามและกรมชลประทานสามเสน ลดลง ทำนํานนท์ **สูงขึ้น** คลองลัดโพธิ์ **ทรงตัว** ดังตารางที่ 1 และ รูปที่ 5

ตารางที่ 1 เปรียบเทียบค่าความเค็มระหว่างวันที่ 10 - 16 เมษายน 2561 และระหว่างวันที่ 24 - 30 เมษายน 2561

จุดตรวจวัด	ความเค็มระหว่าง 17 - 23 เมษายน 2561 (g/L)			ความเค็มระหว่าง 24 - 30 เมษายน 2561 (g/L)			สูงขึ้น/ลดลง
	ต่ำสุด	สูงสุด	เฉลี่ย	ต่ำสุด	สูงสุด	เฉลี่ย	
วัดบ้านเป้ง(กปน)	0.11	0.16	0.14	0.11	0.13	0.12	ลดลง
วัดไผ่ล้อม(กปน)	0.17	0.15	0.16	0.12	0.15	0.14	ลดลง
สำแล(กปน)	0.16	0.17	0.17	0.14	0.16	0.15	ลดลง
วัดมะขาม(กปน)	0.15	0.18	0.16	0.13	0.16	0.15	ลดลง
ทำนํานนท์	0.18	0.19	0.17	0.17	0.19	0.18	สูงขึ้น
กรมชลประทานสามเสน (KRC)	0.19	0.23	0.21	0.17	0.19	0.18	ลดลง
คลองลัดโพธิ์(กปน)	0.01	0.52	0.20	0.11	0.22	0.20	ทรงตัว




รูปที่ 5 กราฟแสดงความเค็มในแม่น้ำเจ้าพระยาจากระบบเฝ้าระวังแบบ Real Time

~๓~

การเฝ้าระวังและติดตามคุณภาพน้ำด้านความเค็ม

วันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑



รูปที่ 4 ความเค็มในแม่น้ำเจ้าพระยา





การเฝ้าระวังและติดตามคุณภาพน้ำด้านความเค็ม

วันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑

1.5 ระดับน้ำรายชั่วโมงในแม่น้ำเจ้าพระยาที่สถานี C.29A ศูนย์ศิลปาชีพบางไทร อ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา ระหว่างวันที่ 24 - 30 เมษายน ปี 2557- 2560 พบว่า ในปี 2561 ระดับน้ำอยู่ระหว่าง 0.10 – 1.13 เมตร ค่าเฉลี่ย 0.58 เมตร สูงกว่าในปี 2557 - 2559 ซึ่งมีค่าเฉลี่ย 0.43 , 0.45 , 0.48 และ 0.45 เมตร ตามลำดับ ดังรูปที่ 6

1.6 การระบายน้ำของเขื่อนเจ้าพระยา ระหว่างวันที่ 24 - 30 เมษายน 2561 ปริมาณน้ำที่ระบายจากเขื่อนเจ้าพระยาอยู่ในระดับ 100.00 – 238.00 เฉลี่ย 167.57 ลบ.ม./วินาที สูงกว่า ปี 2557 – 2560 ที่ระบายน้ำเฉลี่ย 82.86 , 67.14 , 75.00 และ 70.00 ลบ.ม./วินาที ตามลำดับ ดังรูปที่ 7

1.7 สภาพน้ำในอ่างเก็บน้ำที่สำคัญในกลุ่มน้ำเจ้าพระยา วันที่ 17 เมษายน 2561 ร้อยละของน้ำใช้การจากอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ที่สามารถบริหารจัดการน้ำเพื่อลดปริมาณความเค็มในแม่น้ำเจ้าพระยาระหว่าง วันที่ 24 - 30 เมษายน เป็นดังนี้ ภูมิพลมีปริมาตรน้ำใช้การ ร้อยละ 42.17 อยู่ในเกณฑ์น้ำพอใช้ สิริกิตมีปริมาตรน้ำใช้การร้อยละ 41.02 อยู่ในเกณฑ์น้ำพอใช้ แควน้อยมีปริมาตรน้ำใช้การร้อยละ 34.93 อยู่ในเกณฑ์น้ำพอใช้ ป่าสักมีปริมาตรน้ำใช้การร้อยละ 33.65 อยู่ในเกณฑ์น้ำพอใช้ ซึ่งมองในภาพรวมทั้ง 4 อ่างเก็บน้ำหลักของกลุ่มน้ำเจ้าพระยา พบว่า ปริมาตรน้ำใช้การร้อยละ 40.94 อยู่ในเกณฑ์น้ำพอใช้ โดยปริมาตรน้ำใช้การในปี 2561 มากกว่าวันที่ 24 เมษายน ปี 2560 ร้อยละ 36.93 ของน้ำใช้การและ มากกว่าวันที่ 24 เมษายน ปี 2559 ร้อยละ 74.20 ของน้ำใช้การ รายละเอียดดังตารางที่ 2

ตารางที่ 2 สภาพน้ำในอ่างเก็บน้ำสำคัญในกลุ่มน้ำเจ้าพระยา

อ่างเก็บน้ำ	ความจุ (ล้าน ม.3)	ปริมาตรใช้ การ (ล้าน ม. 3)	ปริมาตรน้ำใช้การ		ปริมาตรน้ำ		ปริมาตรน้ำใช้การ		เกณฑ์ของ น้ำใช้การ
			24 เม.ย 59 (ล้าน ม. ³)	24 เม.ย 60 (ล้าน ม. ³)	วันที่ 24 เม.ย 61		วันที่ 24 เม.ย 61		
					ปริมาตร (ล้าน ม. ³)	ร้อยละ น้ำเก็บกัก	ปริมาตร (ล้าน ม. ³)	ร้อยละ น้ำใช้การ	
1. ภูมิพล	13462	9662	459	1988	7874	58.49	4074	42.17	น้ำพอใช้
2. สิริกิต	9510	6660	970	2150	5582	58.70	2732	41.02	น้ำพอใช้
3. แควน้อย	939	896	229	284	356	37.91	313	34.93	น้ำพอใช้
4. ป่าสัก	960	957	262	271	325	33.85	322	33.65	น้ำพอใช้
ภาพรวม	24871	18175	1920	4693	14137	56.84	7441	40.94	น้ำพอใช้

ที่มา: ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ กรมชลประทาน

หมายเหตุ : เกณฑ์ร้อยละของน้ำใช้การ มากกว่าร้อยละ 80 เกณฑ์น้ำมาก มากกว่า 50-80 เกณฑ์น้ำดี มากกว่า 30-50 เกณฑ์น้ำพอใช้ น้อยกว่าหรือเท่ากับ 30 เกณฑ์น้ำน้อย (อ้างอิงจากศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ กรมชลประทาน


1.8 ระดับน้ำคาดการณ์ของกองบัญชาการ กองทัพเรือ ระดับน้ำคาดการณ์ในเดือนเมษายนพบว่าช่วงเวลาที่น้ำขึ้นสูงสุด มี 3 ช่วงเวลา คือ

- (1) ช่วงที่ 1 ระหว่างวันที่ 1-2 เมษายน 2561
- (2) ช่วงที่ 2 ระหว่างวันที่ 15-16 เมษายน 2561
- (3) ช่วงที่ 3 ระหว่างวันที่ 29-30 เมษายน 2561


ดังรูปที่ 8 - 9

การเฝ้าระวังและติดตามคุณภาพน้ำด้านความเค็ม

วันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑



รูปที่ 6 ระดับน้ำรายชั่วโมงที่สถานี C.29A




รูปที่ 7 ปริมาณน้ำที่ระบายจากเขื่อนเจ้าพระยา

การเฝ้าระวังและติดตามคุณภาพน้ำด้านความเค็ม

วันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑



รูปที่ 8 ระดับน้ำคาดการณ์ที่กองทัพเรือความเค็มที่สถานีสูบน้ำสำแล



รูปที่ 9 ระดับน้ำคาดการณ์ที่กองบัญชาการกองทัพเรือโดยกรมอุทกศาสตร์ กองทัพเรือ



การเฝ้าระวังและติดตามคุณภาพน้ำด้านความเค็ม


วันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑

2. คุณภาพน้ำด้านความเค็มในลุ่มน้ำท่าจีน

2.1 คุณภาพน้ำด้านความเค็มในลุ่มน้ำท่าจีน ทำการตรวจวัดตามแผนการตรวจวัดที่กำหนดไว้ คือ เดือนละ 6 ครั้ง ข้อมูลความเค็มระหว่างวันที่ 24 - 30 เมษายน 2561 ทำการตรวจวัด วันที่ 30 เมษายน 2561 ค่าความเค็มที่จุดเฝ้าระวังอำเภอสามพราน จ.นครปฐม มีค่า 0.21 กรัม/ลิตร **ต่ำกว่า**ปี 2560 ตรวจวัดวันที่ 25 - 26 เมษายน 2560 มีค่า 0.35 - 0.36 กรัม/ลิตร ผลการตรวจวัดตลอดแม่น้ำท่าจีนในวันที่ 24 - 30 เมษายน 2561 จุดตรวจวัดส่วนใหญ่มีค่าความเค็ม **ต่ำกว่า**ค่าเฉลี่ยในเดือนเมษายน ดังรูปที่ 10

2.2 ระดับน้ำรายชั่วโมงในแม่น้ำท่าจีนที่สถานี T.1 อ.นครชัยศรี จ.นครปฐมระหว่างวันที่ 24 - 30 เมษายน ปี 2557-2561 พบว่า ในปี 2561 ระดับน้ำอยู่ระหว่าง 0.21 - 1.48 เมตร ค่าเฉลี่ย 0.85 เมตร **ต่ำกว่า**ใน ปี 2557 - 2560 ซึ่งระดับน้ำเฉลี่ย 0.68 , 0.58 , 0.61 และ 0.63 เมตร ดังรูปที่ 11

2.3 ระดับน้ำรายชั่วโมงในแม่น้ำท่าจีนที่สถานี T.14 อ.สามพราน จ.นครปฐม ระหว่างวันที่ 24 - 30 เมษายน ปี 2557-2561 พบว่า ในปี 2561 ระดับน้ำอยู่ระหว่าง 2.76 - 3.92 เมตร ค่าเฉลี่ย 3.22 เมตร **สูงกว่า**ใน ปี 2557 - 2560 ซึ่งระดับน้ำเฉลี่ย 3.04 , 3.02 , 2.99 และ 3.05 เมตร ร ดังรูปที่ 12




รูปที่ 10 ค่าความเค็มในแม่น้ำท่าจีน วันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2561






การเฝ้าระวังและติดตามคุณภาพน้ำด้านความเค็ม วันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑



รูปที่ 11 ระดับน้ำรายชั่วโมงที่สถานี T.1 และ ค่าความเค็มที่ อ.นครชัยศรี




รูปที่ 12 ระดับน้ำรายชั่วโมงที่สถานี T.14 และ ค่าความเค็มที่ อ.สามพราน



การเฝ้าระวังและติดตามคุณภาพน้ำด้านความเค็ม

วันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑



รูปที่ 13 ความเค็มในแม่น้ำท่าจีน
(ตรวจวัดโดย โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาภาษีเจริญ)

3. คุณภาพน้ำด้านความเค็มในกลุ่มน้ำแม่กลอง


การเฝ้าระวังและติดตามคุณภาพน้ำด้านความเค็ม

วันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑

3.1 คุณภาพน้ำด้านความเค็มในกลุ่มน้ำแม่กลอง ทำการตรวจวัดตามแผนการตรวจวัดที่กำหนดไว้ คือ เดือนละ 6 ครั้ง ข้อมูลความเค็มระหว่างวันที่ 24 - 30 เมษายน 2561 ทำการตรวจวัด วันที่ 30 เมษายน 2561 ค่าความเค็มที่จุดเฝ้าระวังปากคลองดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี มีค่า **0.13** กรัม/ลิตร **ต่ำกว่า**ปี 2560 ตรวจวัดวันที่ 25 - 26 เมษายน 2560 มีค่า **0.19 - 0.22** กรัม/ลิตร จุดตรวจวัดส่วนใหญ่มีค่าความเค็ม**ต่ำกว่า**ค่าเฉลี่ยเดือนเมษายนของปี 51-60 รูปที่ 14

3.2 ระดับน้ำรายชั่วโมงในแม่น้ำแม่กลองที่สถานี K.11A บ้านวังขนาย ต.วังขนาย อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี ระหว่างวันที่ 24 - 30 เมษายน ปี 2557-2561 พบว่า ในปี 2561 มีระดับน้ำอยู่ระหว่าง **1.26 - 3.18** เมตร ระดับน้ำเฉลี่ย **2.01** เมตร **สูงกว่า**ปี 2557 - 2560 ซึ่งมีระดับน้ำเฉลี่ย **1.46 , 1.47 , 1.59 และ 1.33** เมตร ตามลำดับ ดังรูปที่ 15


3.3 การระบายน้ำท้ายเขื่อนแม่กลอง ระหว่างวันที่ 24 - 30 เมษายน ปี 2557 - 261 พบว่า ปี 2561 อัตราการระบายน้ำท้ายเขื่อนแม่กลอง ระดับน้ำอยู่ระหว่าง **140.00 - 195.00** เฉลี่ย **150.00** ลบ.ม./วินาที **สูงกว่า**ปี 2557 - 2560 มีอัตราการระบายเฉลี่ย **118.57 , 81.86 , 70.14 และ 70.00** ลบ.ม./วินาที ตามลำดับ ดังรูปที่ 16



รูปที่ 14 ค่าความเค็มในแม่น้ำแม่กลอง วันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2561

การเฝ้าระวังและติดตามคุณภาพน้ำด้านความเค็ม


วันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑




รูปที่ 15 ความเค็มในแม่น้ำแม่กลอง
(ตรวจวัดโดย โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาราชบุรีฝั่งซ้าย โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาดำเนินสะดวก และโครงการชลประทานสมุทรสงคราม)

การเฝ้าระวังและติดตามคุณภาพน้ำด้านความเค็ม

วันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑



รูปที่ 16 ระดับน้ำรายชั่วโมงที่สถานี K.11A และค่าความเค็มที่ปากคลองดำเนิน



รูปที่ 17 อัตราการระบายน้ำท้ายเขื่อนแม่กลอง และค่าความเค็มที่ปากคลองดำเนิน


การเฝ้าระวังและติดตามคุณภาพน้ำด้านความเค็ม

วันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑

4. คุณภาพน้ำด้านความเค็มในลุ่มน้ำบางปะกง

4.1 คุณภาพน้ำด้านความเค็มในลุ่มน้ำบางปะกง ทำการตรวจวัดตามแผนการตรวจวัดที่กำหนดไว้ คือ เดือนละ 6 ครั้ง ข้อมูลความเค็มระหว่างวันที่ 24 - 30 เมษายน 2561 ทำการตรวจวัด วันที่ 30 เมษายน 2561 ค่าความเค็มที่จุดเฝ้าระวังสะพานบางขนาก อ.บางน้ำเปรี้ยว จ.ฉะเชิงเทรา มีค่า **0.12** กรัม/ลิตร **ต่ำกว่า**ปี 2560 ตรวจวัดวันที่ 25 - 26 เมษายน 2560 มีค่า **0.40** กรัม/ลิตร ผลการตรวจวัดตลอดแม่น้ำบางปะกง ในวันที่ 24 - 30 เมษายน 2561 จุดตรวจวัดทั้งหมดมีค่าความเค็ม **ต่ำกว่า**ค่าเฉลี่ยในเดือนเมษายน ดังรูปที่ 18


4.2 ระดับน้ำรายชั่วโมงในแม่น้ำบางปะกงที่สถานี KGT.1 ตลาดหน้าหน้าเมืองปราจีนบุรี อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี ระหว่างวันที่ 24 - 30 เมษายน ปี 2557-2560 พบว่า ในปี 2561 ระดับน้ำอยู่ระหว่าง **(-0.45) - 0.90** เมตร ค่าเฉลี่ย **0.24** เมตร **สูงกว่า**ในปี 2557 - 2560 ซึ่งระดับน้ำเฉลี่ย **0.18 , 0.09, 0.04 และ 0.15** เมตรดังรูปที่ 19



รูปที่ 18 ค่าความเค็มในแม่น้ำบางปะกง วันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2561




การเฝ้าระวังและติดตามคุณภาพน้ำด้านความเค็ม วันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑



รูปที่ 19 ระดับน้ำรายชั่วโมงที่สถานี KGT.1 และความเค็มที่สะพานบางซอก

การเฝ้าระวังและติดตามคุณภาพน้ำด้านความเค็ม

วันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑



รูปที่ 20 ความเค็มในแม่น้ำบางปะกง
(ตรวจวัดโดย โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระองค์ไชยานุชิต)

การเฝ้าระวังและติดตามคุณภาพน้ำด้านความเค็ม

วันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑



~๑๗~