

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำแม่น้ำเจ้าพระยาประจำวันที่ 23 มกราคม 2559

จุดตรวจวัด	เวลา	อุณหภูมิ (องศาเซลเซียส)	pH	EC (ไมโครโมล/ซม.)	salinity (กรัม/ลิตร)	Do (มิลลิกรัม/ลิตร)	TDS (มิลลิกรัม/ลิตร)
ท้ายเขื่อนเจ้าพระยา	8.35	28.31	6.57	188	0.1	6.28	115
หน้าวัดสรรพยา อ.สรรพยา จ.ชัยนาท	8.56	28.25	6.48	190	0.1	6.35	117
สถานีc44อินทร์บุรี	9.17	29.02	7.12	193	0.1	6.54	119
สถานีc3สิงห์บุรี	9.39	29.05	7.25	200	0.1	6.78	120
สะพานอ.พรหมบุรี อ.พรหมบุรี จ.สิงห์บุรี	10	29.12	7.32	201	0.1	6.85	117
ตรงข้ามอ.ไชโย จ.อ่างทอง	10.22	29.35	7.48	200	0.1	7.26	120
สถานีc7Aอ.เมืองอ่างทอง	10.43	29.69	7.65	199	0.1	7.43	119
หน้าที่ว่าการอ.ป่าโมก จ.อ่างทอง	11.02	29.7	7.66	201	0.1	6.72	121
สถานีc35อ.บางบาล จ.อยุธยา	11.25	29.73	7.78	231	0.1	5.11	142
หน้าวัดพนัญเชิง จ.อยุธยา	11.47	29.76	7.82	311	0.1	4.83	192
หน้าที่ว่าการอ.บางปะอิน	12.35	29.65	7.97	338	0.1	3.49	202
วัดเชิงเลน อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา	12.58	29.74	7.98	335	0.1	3.22	216
ปากแม่น้ำน้อย อ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา	13.17	29.85	7.94	340	0.1	3.1	217
ศูนย์ศิลปาชีพบางไทร*กม.113	13.31	29.29	9.00	390	0.17	3.70	237
วัดไผ่ล้อม	13.20	29.29	9.01	399	0.17	3.72	240
ปากคลองประปา (สำแล) กม.97	13.06	29.25	8.99	428	0.19	2.44	257
ปากคลองบางหลวง-เชียงราก กม.92	12.46	29.24	9.00	604	0.27	1.84	363
สะพานนนทบุรี*กม.84.5	12.22	29.19	8.93	933	0.42	0.92	562
กรมชลประทานปากเกร็ด	12.01	29.20	9.02	1971	0.92	0.39	1186
จ.นนทบุรี	11.08	29.12	9.00	4122	2.00	0.37	2284
กรมชลประทานสามเสน	10.46	29.17	8.93	3872	3.45	0.43	4137
สะพานกรุงธนบุรี	10.38	29.15	8.95	7725	3.90	0.41	4650
สะพานพระปิ่นเกล้า	10.29	29.14	8.95	8568	4.37	0.41	5161
สะพานพุทธฯ	10.00	29.09	8.90	10320	5.35	0.38	6229
สะพานสาทร	9.35	28.99	8.82	12080	6.34	0.22	7296
สะพานกรุงเทพ	9.18	29.03	8.90	14160	7.54	0.32	8550
หน้าปตร.คลองลัดโพธิ์	9.06	29.06	8.92	16250	8.73	0.38	9804
ปากคลองพระโขนง(ท่าเรือคลองเตย)	8.50	29.10	8.92	19090	10.40	0.32	11500
วัดบางนา	8.35	29.14	8.91	21940	12.07	0.29	13210
ปากคลองสำโรง	8.17	29.12	8.90	24290	13.50	0.28	14640
ท่าเรือข้ามฟากพระประแดง	7.43	29.12	8.92	25130	14.01	0.35	15140
หน้าศาลากลางจ.สมุทรปราการ	7.12	28.77	8.99	22120	21.26	2.16	22120