



ปี 2561

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

การเตรียมการรับมืออุทกภัย พ.ศ. 2561
(รายจังหวัด)



ส่วนบริหารจัดการน้ำ

สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา

พฤษภาคม 2561

การเตรียมความพร้อมรับมืออุทกภัย พ.ศ. 2561
(รายจังหวัด)

ส่วนบริหารจัดการน้ำ

สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา

พฤษภาคม 2561

คำนำ

ประเทศไทยต้องประสบกับภัยอันเกิดจากน้ำ (ฤดูฝน) โดยเฉพาะสภาพน้ำท่วมในพื้นที่ลุ่มน้ำต่างๆ มาโดยตลอด โดยมีระดับความรุนแรงมากน้อยต่างกันไปในแต่ละปี ขึ้นอยู่กับปริมาณฝน และสภาพของแต่ละพื้นที่ เพื่อลดความสูญเสียจากภัยอันเกิดจากน้ำ (ฤดูฝน) ที่เกิดขึ้นกับเกษตรกรหรือประชาชนให้มากที่สุด จึงจำเป็นต้องมีการเตรียมความพร้อมเพื่อรับมือในช่วงฤดูฝน

กรมชลประทานได้ตระหนักถึงความสำคัญนี้ เพื่อช่วยเหลือ และลดความสูญเสียจากภัยอันเกิดจากน้ำ จึงได้จัดทำ การเตรียมความพร้อมรับมืออุทกภัย พ.ศ. 2561 ฉบับนี้ โดยนำการบริหารจัดการ (แผนเผชิญเหตุ) พื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมเป็นประจำ ทั้ง 77 จังหวัด มาเป็นเครื่องมือสำคัญในการเตรียมความพร้อมเครื่องจักร-เครื่องมือ รวมทั้งการดำเนินการกำจัดวัชพืชในแม่น้ำ คลองต่างๆ การตรวจสอบความมั่นคงของอาคารชลประทานให้สามารถใช้งานได้ตลอดเวลา ช่วยในการระบายน้ำออกจากพื้นที่น้ำท่วมหรือลงสู่ทะเลโดยเร็ว นอกจากนี้ยังได้กำหนดผู้รับผิดชอบเฝ้าจุดเสี่ยงอุทกภัย เพื่อเตรียมความพร้อมล่วงหน้าไว้รองรับสถานการณ์ การเตรียมความพร้อมรับมืออุทกภัย พ.ศ. 2561 ฉบับนี้ เปรียบเสมือนเป็นคู่มือปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาภัยอันเกิดจากน้ำ พ.ศ. 2561 ของเจ้าหน้าที่ทุกระดับ ในสำนักงานชลประทาน โครงการชลประทาน ส่วนกลาง ตลอดจนถึงผู้บริหารกรมชลประทาน

กรมชลประทานขอขอบคุณทุกหน่วยงานของสำนักงานชลประทาน โครงการชลประทาน สำนักเครื่องจักรกล สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา หน่วยงานภายในที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนส่วนราชการภายนอกที่ให้ความอนุเคราะห์ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ จึงทำให้การเตรียมความพร้อมรับมืออุทกภัย พ.ศ. 2561 ฉบับนี้ สำเร็จด้วยดี หากมีข้อเสนอแนะอื่นที่เป็นประโยชน์ต่อการจัดทำ การเตรียมความพร้อมรับมืออุทกภัย พ.ศ. 2561 ขอให้เสนอแนะมาได้ทั้งที่สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา จักขอบคุณยิ่ง

สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา

พฤษภาคม 2561

สารบัญ

หน้า

การเตรียมความพร้อมรับมืออุทกภัย พ.ศ. 2561 (รายจังหวัด)

คำนำ

สารบัญ

บทนำ

1

ภาคเหนือ

11

1. จังหวัดเชียงใหม่

12

2. จังหวัดเชียงราย

15

3. จังหวัดลำปาง

18

4. จังหวัดลำพูน

21

5. จังหวัดแม่ฮ่องสอน

24

6. จังหวัดน่าน

27

7. จังหวัดพะเยา

30

8. จังหวัดแพร่

33

9. จังหวัดอุตรดิตถ์

36

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

39

10. จังหวัดอำนาจเจริญ

40

11. จังหวัดบึงกาฬ

43

12. จังหวัดบุรีรัมย์

46

13. จังหวัดชัยภูมิ

49

14. จังหวัดกาฬสินธุ์

52

15. จังหวัดขอนแก่น

55

16. จังหวัดเลย

58

17. จังหวัดมหาสารคาม

61

18. จังหวัดมุกดาหาร

64

19. จังหวัดนครพนม

67

20. จังหวัดนครราชสีมา

70

21. จังหวัดหนองบัวลำภู

73

22. จังหวัดหนองคาย

76

23. จังหวัดร้อยเอ็ด

79

สารบัญ (ต่อ)

	หน้า
24. จังหวัดสกลนคร	82
25. จังหวัดศรีสะเกษ	85
26. จังหวัดสุรินทร์	88
27. จังหวัดอุบลราชธานี	91
28. จังหวัดอุดรธานี	94
29. จังหวัดยโสธร	97
ภาคกลาง	100
30. กรุงเทพมหานคร	101
31. จังหวัดอ่างทอง	104
32. จังหวัดชัยนาท	107
33. จังหวัดกำแพงเพชร	110
34. จังหวัดลพบุรี	113
35. จังหวัดนครนายก	116
36. จังหวัดนครปฐม	119
37. จังหวัดนครสวรรค์	122
38. จังหวัดนนทบุรี	125
39. จังหวัดปทุมธานี	128
40. จังหวัดเพชรบูรณ์	131
41. จังหวัดพิจิตร	134
42. จังหวัดพิษณุโลก	137
43. จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	140
44. จังหวัดสมุทรปราการ	143
45. จังหวัดสมุทรสาคร	146
46. จังหวัดสมุทรสงคราม	149
47. จังหวัดสระบุรี	152
48. จังหวัดสิงห์บุรี	155
49. จังหวัดสุโขทัย	158
50. จังหวัดสุพรรณบุรี	161
51. จังหวัดอุทัยธานี	164

สารบัญ (ต่อ)

	หน้า
ภาคตะวันออก	167
52. จังหวัดฉะเชิงเทรา	168
53. จังหวัดจันทบุรี	171
54. จังหวัดชลบุรี	174
55. จังหวัดปราจีนบุรี	177
56. จังหวัดระยอง	180
57. จังหวัดสระแก้ว	183
58. จังหวัดตราด	186
ภาคตะวันตก	189
59. จังหวัดกาญจนบุรี	190
60. จังหวัดเพชรบุรี	193
61. จังหวัดประจวบคีรีขันธ์	196
62. จังหวัดราชบุรี	199
63. จังหวัดตาก	202
ภาคใต้	205
64. จังหวัดชุมพร	206
65. จังหวัดกระบี่	209
66. จังหวัดนครศรีธรรมราช	212
67. จังหวัดภูเก็ต	215
68. จังหวัดสุราษฎร์ธานี	218
69. จังหวัดระนอง	221
70. จังหวัดพังงา	224
71. จังหวัดสงขลา	227
72. จังหวัดสตูล	230
73. จังหวัดตรัง	233
74. จังหวัดพัทลุง	236
75. จังหวัดปัตตานี	239
76. จังหวัดยะลา	242
77. จังหวัดนราธิวาส	245

การเตรียมความพร้อมรับมืออุทกภัย พ.ศ. 2561

1. บทนำ

1.1 แผนการป้องกันและบรรเทาภัยอันเกิดจากน้ำ (ฤดูฝน) พ.ศ. 2561

1.1.1 วัตถุประสงค์

- 1) เพื่อใช้เป็นแผนปฏิบัติการของกรมชลประทานในการปฏิบัติงานป้องกันและบรรเทาภัยอันเกิดจากน้ำ (ฤดูฝน) เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
- 2) เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบแผนการดำเนินการตามภารกิจ และขอบเขตความรับผิดชอบของกรมชลประทาน ไม่ก่อให้เกิดความซ้ำซ้อนของการปฏิบัติงาน
- 3) เพื่อประโยชน์ในการประสานความร่วมมือ การแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารกับหน่วยงานต่างๆ สามารถประชาสัมพันธ์ให้ราษฎรทราบล่วงหน้าและให้การช่วยเหลือได้รวดเร็วตามภารกิจของแต่ละหน่วยงาน

1.1.2 ขอบเขตพื้นที่รับผิดชอบ

พื้นที่รับผิดชอบของกรมชลประทานจะครอบคลุมพื้นที่ในเขตชลประทานทั่วประเทศที่อยู่ในความดูแลของสำนักงานชลประทานและโครงการชลประทานต่างๆ นอกจากนี้ยังติดตามเฝ้าระวังสภาพน้ำในลำน้ำสายหลัก และพื้นที่เสี่ยงภัยต่างๆ ในจุดที่กำหนดไว้ เพื่อแจ้งข้อมูลให้ทางจังหวัดประชาสัมพันธ์ให้ราษฎรในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบทราบและเตรียมการป้องกันหรืออพยพสิ่งของให้อยู่ในที่ปลอดภัย โดยมีศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำในระดับจังหวัด ระดับสำนักงานชลประทาน และในส่วนกลาง เพื่อประสานงานสั่งการ เมื่อมีเหตุการณ์เกิดขึ้น

สำหรับการเตรียมความพร้อมในด้านเครื่องจักร-เครื่องมือ เครื่องสูบน้ำ เครื่องผลักดันน้ำ รถชุดเรือชุด วัสดุอุปกรณ์ เจ้าหน้าที่จะมุ่งเน้นให้การช่วยเหลือในเขตชลประทานเป็นหลักและสนับสนุนหน่วยงานต่างๆ เกี่ยวข้องเป็นครั้งคราวตามคำร้องขอความช่วยเหลือ

1.1.3 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

- 1) ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคของกรมชลประทานมีความพร้อมที่จะให้การช่วยเหลือเกษตรกรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ทันทั่วทั้งที่ ทั้งก่อนเกิดภัย ขณะเกิดภัย และหลังเกิดภัย
- 2) สร้างความเข้าใจให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ทราบภารกิจ และขอบเขตความรับผิดชอบของกรมชลประทาน ไม่ก่อให้เกิดความซ้ำซ้อน
- 3) ทำให้การแลกเปลี่ยนข้อมูลพื้นฐานของแต่ละหน่วยงานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
- 4) เกิดประโยชน์กับประชาชนที่จะได้รับข้อมูลข่าวสารอย่างต่อเนื่อง เพื่อลดความสูญเสียที่อาจเกิดขึ้น

1.1.4 แผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษ พ.ศ. 2561

1.1.4.1 สาเหตุของน้ำท่วม

- สภาพฝนตกหนัก เกิดภาวะน้ำท่วมขังในพื้นที่ที่มีประสิทธิภาพการระบายน้ำไม่เพียงพอโดยเฉพาะในพื้นที่ที่มีความลาดชันน้อยหรือพื้นที่ความลุ่มต่ำเป็นแอ่งกระทะ

- **สภาพน้ำป่าไหลหลากในพื้นที่ลาดชันสูง** ความเสียหายที่เกิดขึ้นในกรณีนี้จะรุนแรงกว่าสาเหตุอื่นๆ และบางครั้งยังเกิดปัญหาแผ่นดินถล่มหรือการไหลของทะเลโคลน (Mud Flow) ตามมา

- **สภาพน้ำเหนือไหลหลาก** เกินขีดความสามารถของลำน้ำ จนบ่าท่วมล้นตลิ่งลำน้ำ
- **สภาพน้ำอัดเอ่อและน้ำทะเลหนุนสูง** ส่งผลให้น้ำล้นตลิ่ง และลดประสิทธิภาพการระบายน้ำของพื้นที่

- **การทรุดตัวของแผ่นดิน** เป็นอุปสรรคต่อการระบายน้ำของพื้นที่ เป็นปัญหาของพื้นที่ที่มีผลกระทบมากในบริเวณภาคกลาง เนื่องจากการใช้น้ำบาดาลสูง

แผนการบริหารและจัดการน้ำในพื้นที่ต่างๆ กรมชลประทานจะกำหนดกิจกรรมดำเนินการตามช่วงเวลาของสถานการณ์น้ำแบ่งได้เป็น 3 ระยะ

1.1.4.2 แผนงานก่อนน้ำมา (ก่อนถึงฤดูฝน) ประกอบด้วย

1) แผนงานที่ไม่ใช้สิ่งก่อสร้าง

- **การคาดการณ์และการติดตามสถานะทางอุตุ-อุทกวิทยาอย่างใกล้ชิด** ประกอบด้วยสภาพภูมิอากาศ สภาพน้ำฝน สภาพน้ำท่า สภาพน้ำในอ่างฯ สภาพน้ำท่วม และพายุจร เพื่อให้การบริหารจัดการน้ำและการแก้ไขปัญหาต่างๆ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและรวดเร็วทันต่อเหตุการณ์

- **การบริหารน้ำในอ่างเก็บน้ำ** โดยใช้ Reservoir Operation Study (ROS) , Reservoir Operation Simulation , Operation Rule Curve และ Reservoir Routing กรมชลประทานและการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ได้ประสานความร่วมมือในการบริหารจัดการน้ำของอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่และขนาดกลางที่อยู่ในความรับผิดชอบของทั้งสองหน่วยงาน ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค เพื่อกำหนดการเก็บกักน้ำและการระบายน้ำให้เป็นไปตามเกณฑ์การเก็บกักน้ำในอ่างฯ (Rule Curve) ที่กำหนดไว้ในแต่ละช่วงเวลา ไม่ก่อให้เกิดผลกระทบจากสภาพน้ำหลากล้นอ่างฯ อย่างรุนแรงและเกิดภาวะน้ำท่วมด้านท้ายน้ำ ตลอดจนเร่งเก็บกักน้ำให้ได้มากที่สุดช่วงปลายฤดูฝนเพื่อเป็นน้ำต้นทุนสำหรับใช้ในช่วงฤดูแล้ง

- **การใช้ระบบโทรมาตรเพื่อการพยากรณ์น้ำและเตือนภัย** เป็นเครื่องมือในการติดตามสถานการณ์น้ำในแบบเวลาจริง ตลอดจนพยากรณ์สถานการณ์น้ำในลุ่มน้ำที่อาจจะเกิดขึ้นได้ เพื่อประโยชน์ในการเตือนภัยล่วงหน้า

- **การเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงภัยน้ำท่วม และการบริหารน้ำหลากที่ไม่สามารถควบคุมได้** จะกำหนดวิธีการในการติดตาม เฝ้าระวังและคาดการณ์สภาพน้ำที่จะเกิดขึ้น แจ้งเตือนให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ เตรียมการป้องกันและให้การช่วยเหลือ หรือส่งน้ำบางส่วนเข้าไปในระบบชลประทาน โดยไม่ให้เกิดปัญหาเกี่ยวกับการเพาะปลูกพืชของเกษตรกร เพื่อลดระดับน้ำสูงสุดในลำน้ำ


- **ศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะ กรมชลประทาน** ทำหน้าที่ติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดและจัดทำรายงานรวมถึงการแจ้งข้อมูลข่าวสารให้ประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบตามผังการติดต่อและประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ (รูปที่ 1) ขณะนี้ได้เปิดให้บริการสายด่วนแก่ประชาชนทั่วไปเพื่อสอบถามข้อมูลเรื่องน้ำได้ที่เบอร์ 1460 โดยในระดับภูมิภาคจะมีศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะ ในระดับโครงการชลประทานและระดับสำนักงานชลประทานของแต่ละพื้นที่ ดูแลรับผิดชอบและเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงภัยน้ำท่วมในแต่ละลุ่มน้ำ

สำหรับกรณีเกิดอุทกภัยความรุนแรง ระดับ 3 (สาธารณภัยขนาดใหญ่) และกรณีเกิดอุทกภัยความรุนแรง ระดับ 4 (สาธารณภัยขนาดร้ายแรงอย่างยิ่ง) จะดำเนินการภายใต้แผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ “บทว่าด้วยการบริหารจัดการน้ำและอุทกภัย” ดังแสดงใน (รูปที่ 2 และ 3)

- **คณะอนุกรรมการติดตามและวิเคราะห์แนวโน้มสถานการณ์น้ำ** ซึ่งมีเจ้าหน้าที่จากกรมชลประทาน กรมอุตุนิยมวิทยา สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร กรมอุทกศาสตร์ กองทัพเรือ การไฟฟ้าฝ่ายผลิต กรมทรัพยากรน้ำ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรุงเทพมหานคร กรมโยธาธิการและผังเมือง และ กปร. ร่วมเป็นคณะอนุกรรมการฯ มีหน้าที่ประสานงานแลกเปลี่ยนและเชื่อมโยงข้อมูลเพื่อติดตามสภาพภูมิอากาศ น้ำฝน น้ำท่า และวิเคราะห์แนวโน้มสภาพน้ำ เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการบริหารจัดการน้ำ โดยมีการประชุมติดตามและวิเคราะห์แนวโน้มสถานการณ์น้ำและวางแผนบริหารจัดการน้ำทุกสัปดาห์


- **การบริหารข้อมูล** น้ำฝน น้ำในอ่างฯ น้ำท่าและน้ำท่วม เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลพื้นฐานของหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอก ให้ทราบสถานการณ์ที่รวดเร็วทันต่อเหตุการณ์ โดยระบบสารสนเทศ การรับ-ส่งข้อมูลด้วยระบบ Internet : www.rid.go.th , <http://wmsc.rid.go.th> (รูปที่ 4 และ 5) หรือ E-mail : rid_flood@yahoo.com , wmsc@gmail.com และโทรสาร ตลอดจนการส่งข่าวสารผ่าน SMS ให้กับเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องได้ทราบข้อมูลอย่างรวดเร็ว ทั้งนี้สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา ร่วมกับศูนย์สารสนเทศ ดำเนินการพัฒนาโปรแกรม/แอปพลิเคชัน WMSC (รูปที่ 6) เพื่อเรียกใช้ข้อมูลที่ได้ส่งเคราะห์ที่จัดเก็บในฐานข้อมูล ให้สามารถใช้งานได้สะดวกและรวดเร็ว ง่ายต่อการใช้งาน สามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย และเป็นประโยชน์ต่อการบริการข้อมูลข่าวสารแก่หน่วยงานอื่นและประชาชนทั่วไป อีกทั้งทางกรมชลประทานยังมีเว็บไซต์รายงานสถานการณ์น้ำ ในช่องทางอื่นๆทาง Social Network อีกหลายช่องทางเพื่อติดตามสถานการณ์น้ำ

- **การประสานงานกับคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (กนช.)** ทำหน้าที่ในการประสานงานกับหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องกับการรวบรวมติดตาม ข้อมูลสภาพภูมิอากาศ สภาพน้ำในลุ่มน้ำ และเขื่อนหรือที่กักเก็บน้ำ เพื่อนำข้อมูลมาวิเคราะห์และประเมินผลให้การดำเนินงานการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำสอดคล้องและเป็นไปตามยุทธศาสตร์





รูปที่ 2 แผนผังกรณีเกิดอุทกภัยความรุนแรง ระดับ 3 (สาธารณภัยขนาดใหญ่)




รูปที่ 3 แผนผังกรณีเกิดอุทกภัยความรุนแรง ระดับ 4 (สาธารณภัยขนาดร้ายแรงอย่างยิ่ง)



รูปที่ 4 Webpage ของกรมชลประทาน : (<http://www.rid.go.th/2009>)



รูปที่ 5 Webpage ของ ศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะ กรมชลประทาน : (<http://wmisc.rid.go.th/>)



รูปที่ 6 แสดงหน้าแรกเมื่อเข้าสู่แอปพลิเคชัน WMSC และเว็บบอร์ดติดตามรายงานสถานการณ์น้ำในช่องทางอื่นๆ

2) แผนงานที่ใช้สิ่งก่อสร้าง

- แผนงานขุดลอกและกำจัดวัชพืชในคลองชลประทาน และในอ่างเก็บน้ำต่างๆ ทั่วประเทศตามแผนงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการรับน้ำ และการระบายน้ำ ประกอบด้วย
 - งานขุดลอกคลอง/อ่างเก็บน้ำ จำนวน 439 แห่ง คิดเป็นปริมาณดินขุดที่สามารถเพิ่มความจุในการรับน้ำได้ 32.92 ล้านลูกบาศก์เมตร
 - งานกำจัดวัชพืช บริเวณคลอง คิดเป็นพื้นที่ 624,134 ไร่
- งานซ่อมแซมบำรุงรักษา จำนวน 1,844 แห่ง
- การตรวจสอบความพร้อมใช้งานของอาคารชลประทานต่างๆ เช่น คันกันน้ำ ประตูระบายน้ำ ประตูน้ำและสถานีสูบน้ำ เป็นต้น

1.1.4.3 แผนงานระหว่างน้ำมา หรือขณะเกิดภัย (ช่วงฤดูฝน)

เป็นแผนงานที่กำหนดขึ้นเพิ่มเติมจากแผนงานก่อนน้ำมา ทั้งมาตรการที่ใช้สิ่งก่อสร้างและไม่ใช้สิ่งก่อสร้าง ตามความเหมาะสมในแต่ละพื้นที่ โดยมาตรการไม่ใช้สิ่งก่อสร้างประกอบด้วย การส่งน้ำเข้าระบบชลประทานในพื้นที่การเกษตรโดยใช้ประโยชน์จากระบบชลประทานเพื่อลดปริมาณยอดน้ำสูงสุด การปรับแผนการระบายน้ำจากอ่างเก็บน้ำเพื่อลดผลกระทบน้ำท่วมด้านท้าย รวมทั้งการเตรียมความพร้อมของเครื่องจักร-เครื่องมือ วัสดุและอุปกรณ์ ในช่วงฤดูฝน ปี 2561 โดยจะมุ่งเน้นให้ความช่วยเหลือในเขตชลประทานเป็นหลักและสนับสนุนหน่วยงานอื่นๆ เป็นครั้งคราวตามการร้องขอ

สำหรับมาตรการใช้สิ่งก่อสร้างประกอบด้วย การเสริมประสิทธิภาพของอาคารชลประทานในบริเวณต่างๆ ที่พบว่ายังไม่มีศักยภาพเพียงพอกับขนาดของสถานการณ์น้ำหลากที่คาดว่าจะเกิดขึ้น งานเสริมคันกันน้ำ/คันคลองส่งน้ำหรือคลองระบายน้ำ, งานปิดท่อนลอดทำนบชั่วคราว, การสนับสนุนเครื่องจักรเครื่องมือเข้าช่วยเหลือ, การเร่งซ่อมแซมอาคารที่ชำรุดให้ใช้งานได้ชั่วคราว และงานอื่นๆ

ตารางที่ 1 หลักการปฏิบัติการบริหารจัดการนาในช่วงฤดูฝน ปี 2561

[illegible]

ตารางที่ 2 หลักการบริหารจัดการน้ำในช่วงฤดูฝน ปี 2561

เขตภาคใต้(ตอนล่าง)

กิจกรรม	2561										2562			
	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.
ก) ก่อนฤดูฝน														
ข) ในช่วงฤดูฝน														
ค) หลังฤดูฝน														


1.1.4.4 แผนงานหลังอุทกภัย หรือช่วยเหลือหลังน้ำท่วม

- เร่งสำรวจพื้นที่การเกษตรในเขตชลประทานที่ได้รับผลกระทบน้ำท่วม ภายหลังที่สภาพน้ำลดระดับลง เพื่อประเมินความเสียหายและกำหนดแนวทางช่วยเหลือ
- เร่งสำรวจความเสียหายของระบบชลประทาน เพื่อซ่อมแซมให้สามารถใช้งานได้ตามปกติโดยเร็ว
- ประเมินศักยภาพของปริมาณน้ำต้นทุน เพื่อช่วยเหลือในช่วงฤดูแล้ง รวมทั้งเตรียมการสนับสนุนเครื่องสูบน้ำเคลื่อนที่และรถยนต์บรรทุกน้ำ

ภาคเหนือ



- ติดตั้งเครื่องสูบน้ำพื้นที่ที่เคยเกิดน้ำท่วมประจำปี จุดละ 1 เครื่อง จำนวน 33 จุด



การบริหารจัดการ (แผนเผชิญเหตุ)

1. เฝ้าระวังพื้นที่เทศบาลนครเชียงใหม่ เสริมความสูงกำแพงริมตลิ่งแม่น้ำปิงเพิ่มความจุน้ำปิงจาก 450 ลบ.ม./วิ เป็น 550 ลบ.ม./วิ และอุดท่อระบายน้ำเสียป้องกันน้ำปิงไหลย้อนเข้าเมือง (ทศ.ชม.)
 - สูบน้ำออกจากพื้นที่เทศบาลนครเชียงใหม่ ตามแผนจำนวน 37 จุด 63 เครื่อง (สขป.1 ,ทศ.ชม. ,อบจ.ชม.)
 - เฝ้าระวังน้ำหลากจากห้วยช่างเคี่ยน, ห้วยแก้ว, ถ.สุเทพ (มต.)
 - ผันน้ำจากคลองส่งน้ำแม่แตงลงน้ำแม่มิและแม่สา (มต.)
 - พร่องน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยหVerk 0.30 ล้าน ลบ.ม. (มต.)
 - สูบน้ำจากห้วยช่างเคี่ยนและห้วยแก้วลงคลองแม่แตง (มต.)
 - ผันน้ำจาก ถ.สุเทพ ลงคลองส่งน้ำแม่แตง (ทศ.ชม.)
 - ผันน้ำจากคลองแม่แตงลงคลองซอย 1L-19L
 - คลองแม่ข่า เข้าสถานีสูบน้ำศรีดอนชัยและสูบลงแม่น้ำปิงท้ายเมืองเชียงใหม่ (มต.)
2. เฝ้าระวัง รพ.ลานนา
 - ผันน้ำจากคลองแม่ข่าบริเวณ รพ.ลานนา เข้าสถานีสูบน้ำ อบจ.ชม.แล้วสูบลงแม่น้ำปิง (อบจ.ชม.)
3. เฝ้าระวังตัวอำเภอสันกำแพง (มก.)
 - ผันน้ำแม่ออนเข้าคลองผันน้ำ 12 ลบ.ม./วิลง Lmc-แม่กวาง
 - ผันน้ำแม่ออนเข้าเหมืองลึก 12 ลบ.ม./วิ ลงน้ำแม่กวาง


การเตรียมความพร้อม

1. เขตเทศบาลเมืองเชียงใหม่ พื้นที่ฝั่งตะวันตก/ฝั่งขวาของแม่น้ำปิง (แขวงเมืองราย) 13 เครื่อง
2. เขตเทศบาลเมืองเชียงใหม่ พื้นที่ฝั่งตะวันออก/ฝั่งซ้ายของแม่น้ำปิง (แขวงกาวิละ) 15 เครื่อง
3. พื้นที่ฝ่ายชลประทานฝาง (ฝั่งซ้ายแม่น้ำปิง) จำนวน 15 เครื่อง

การเฝ้าระวังจุดเสี่ยงประสบภัยจากน้ำหลาก

- 1.พื้นที่เทศบาลนครเชียงใหม่
- 2.โรงพยาบาลลานนา
- 3.ตัวอำเภอสันกำแพง

พื้นที่/โครงการ	รายชื่อ	เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ
โครงการชลประทานเชียงใหม่	นายเจนศักดิ์ ลิมปิติ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานเชียงใหม่	08-1595-2827
	(ตำแหน่งว่าง) หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน	05-311-2200
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวง	นายฐณธรณ์ ก่ออิฐ ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวงอุดมธารา	08-4874-6258
	นายปิยภัทร สายเมฆ หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน	08-1783-8369
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แตง	นายศักดิ์ชัย ต่านบุญเรือน ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แตง	09-3787-8919
	นายคณิต สัตย์ชื่อ หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน	08-1960-6173



อาคารชลประทานที่ตรวจสอบแล้ว

- อาคารชลประทาน จำนวน 38 แห่ง อยู่ในความรับผิดชอบของโครงการชลประทานเชียงราย 10 แห่ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ลาว 28 แห่ง


ตรวจสอบแล้วมีความพร้อมใช้งาน 38 แห่ง

งานวัชพืชรัดขวางทางน้ำ

- โครงการชลประทานเชียงราย กำจัดผักตบชวาบริเวณหน้า ทรบ. หนองหลวง บริเวณห้วยแม่สะกั้น ตำบลเวียงชัย อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย ดำเนินการตั้งแต่วันที่ 21 มีนาคม 2561

จุดติดตั้งเครื่องสูบน้ำในพื้นที่น้ำท่วมเป็นประจำ

- ติดตั้งเครื่องสูบน้ำพื้นที่ที่เคยเกิดน้ำท่วมประจำปี จุดละ 1 เครื่อง จำนวน 1 จุด บริเวณพื้นที่เศรษฐกิจเมืองเชียงราย



การบริหารจัดการ (แผนเผชิญเหตุ)

1. เฝ้าระวังปริมาณน้ำท่าที่สถานี G.8 บ้านต้นยาง อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย หากปริมาณน้ำมากกว่า 250 ลบ.ม./วินาที ให้ทำการแจ้งเตือนแก่ประชาชนในพื้นที่ เพื่อป้องกันผลกระทบในเขตชุมชน
2. เฝ้าระวังปริมาณน้ำท่าที่สถานี G.10 บ้านหนองคำ อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย หากปริมาณน้ำมากกว่า 200 ลบ.ม./วินาที ให้ทำการแจ้งเตือนแก่ประชาชนในพื้นที่ เพื่อป้องกันผลกระทบในเขตชุมชน
3. เฝ้าระวังจุดวิกฤติได้สะพานด่านพรมแดน ไทย - เมียนมาร์
4. การเฝ้าระวังและเตือนภัยด้วยระบบโทรมาตรลุ่มน้ำกก

การเตรียมความพร้อม

การเตรียมความพร้อมของเครื่องจักรเครื่องมือ วัสดุและอุปกรณ์ ประกอบด้วย กระสอบทราย เครื่องสูบน้ำมีทั้งหมด 8 เครื่อง


การเฝ้าระวังจุดเสี่ยงประสบภัยจากน้ำหลาก

1. พื้นที่ชุมชนริมแม่น้ำ อำเภอเมืองเชียงราย
2. พื้นที่ชุมชนด่านพรมแดน ไทย - เมียนมาร์



รายชื่อผู้รับผิดชอบเฝ้าระวังจุดเสี่ยงอุทกภัย จังหวัดเชียงราย

พื้นที่/โครงการ	รายชื่อ	เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ
โครงการชลประทานเชียงราย	นายกฤตย์ สวาสต์มิตร ผู้อำนวยการโครงการชลประทานเชียงราย	08-9191-8812
	นายภาณุวัฒน์ ดวงนภา หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบ ชลประทาน	08-1472-8533
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ลาว	นายอนุรักษ์ ชูเชิญ ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ลาว	08-1882-0650
	นายสิริภพ แทนมณี หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบ ชลประทาน	08-6731-1488



อาคารชลประทานที่ตรวจสอบแล้ว

- อาคารชลประทาน จำนวน 78 แห่ง อยู่ในความรับผิดชอบของโครงการชลประทานลำปาง 45 แห่ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่วัง 17 แห่ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากิ่วลม-กิ่วคอหมา 16 แห่ง


ตรวจสอบแล้วมีความพร้อมใช้งาน 76 แห่ง อยู่ระหว่างปรับปรุง 2 แห่ง

งานวัชพืชกีดขวางทางน้ำ

- โครงการชลประทานลำปาง ได้ดำเนินการกำจัดวัชพืชแนวคลอง ตามงานบำรุงรักษา

จุดติดตั้งเครื่องสูบน้ำในพื้นที่น้ำท่วมเป็นประจำ

- ติดตั้งเครื่องสูบน้ำพื้นที่ที่เคยเกิดน้ำท่วมประจำทุกปี จุดละ 1 เครื่อง จำนวน 2 จุด บริเวณริมตลิ่งแม่น้ำวัง ในตำบลเถินบุรี อำเภอเถิน และตำบลแม่ปู้ อำเภอแม่พริก



การบริหารจัดการ (แผนเผชิญเหตุ)

1. พร่งน้ำเชื่อมก๊วลมเพื่อรองรับการระบายน้ำจากเขื่อนก๊วคหมา
2. เฝ้าระวังปริมาณน้ำท่าที่สถานี W.1C ต.เวียงเหนือ อ.เมือง จ.ลำปาง หากปริมาณน้ำมากกว่า 250 ลบ.ม./วินาที ให้ทำการแจ้งเตือนแก่ประชาชนในพื้นที่
3. เฝ้าระวังปริมาณน้ำท่าที่สถานี W.10A ต.บ้านแลง อ.เมือง จ.ลำปาง หากปริมาณน้ำมากกว่า 250 ลบ.ม./วินาที ให้ทำการแจ้งเตือนแก่ประชาชนในพื้นที่

การเตรียมความพร้อม


เตรียมความพร้อมในเขตจังหวัดลำปาง

- เครื่องสูบน้ำ ขนาด 6 นิ้ว จำนวน 4 เครื่อง
- เครื่องสูบน้ำ ขนาด 8 นิ้ว จำนวน 33 เครื่อง
- เครื่องสูบน้ำ ขนาด 12 นิ้ว จำนวน 4 เครื่อง
- เครื่องสูบน้ำ ขนาด 16 นิ้ว จำนวน 12 เครื่อง

การเฝ้าระวังจุดเสี่ยงประสบภัยจากน้ำหลาก

1. พื้นที่เทศบาลเมืองลำปาง
2. ริมตลิ่งแม่น้ำวัง อำเภอเถิน
3. ริมตลิ่งแม่น้ำวัง อำเภอแม่พริก

พื้นที่/โครงการ	รายชื่อ	เบอร์โทรศัพท์ต่อ
โครงการชลประทานลำปาง	นายชัยประเสริฐ เนตรอนงค์ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานลำปาง	08-1885-9520
	นายวิชาญ กวินภูมิเสถียร หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน	08-1472-0259
โครงการชลประทานสุโขทัย (พื้นที่รับผิดชอบบางส่วน)	นายชัยโรจน์ พุฒาวงค์ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานสุโขทัย	08-1605-3812
	นายสุทธิชัย ไพรสันต์ หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน	08-1887-6657



อาคารชลประทานที่ตรวจสอบแล้ว

- อาคารชลประทาน จำนวน 19 แห่ง อยู่ในความรับผิดชอบของโครงการชลประทานเชียงใหม่ 1 แห่ง (อยู่ระหว่างรอส่งมอบให้โครงการชลประทานลำพูน) โครงการชลประทานลำพูน 11 แห่ง โครงการ.ส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ท้อ 7 แห่ง

ตรวจสอบแล้วมีความพร้อมใช้งาน 19 แห่ง

งานวัชพืชกีดขวางทางน้ำ

- แม่น้ำปิง โครงการชลประทานลำพูน ดำเนินการกำจัด ตั้งแต่เดือนมกราคม 2561 ที่ ปตร.วังปาน ดำเนินการกำจัดวัชพืชด้านหน้าฝายท้ายฝาย 80%

จุดติดตั้งเครื่องสูบน้ำในพื้นที่น้ำท่วมเป็นประจำ

- ติดตั้งเครื่องสูบน้ำพื้นที่ที่เคยเกิดน้ำท่วมเป็นประจำทุกปี จุดละ 1 เครื่อง จำนวน 3 จุด ใน อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน (ทรบ.ป่าแก, ปตร.ปลายเหมือง และ ทรบ.ล้องป้าอ



การบริหารจัดการ (แผนเผชิญเหตุ)

- เมื่อระดับน้ำ ที่สถานี P.81 อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ มีระดับสูงเกินกว่า 5.80 ม. ในอีก 7 ชั่วโมงถัดมาระดับน้ำที่สถานี P.5 อ.เมือง จ.ลำพูน ก็จะสูงถึง 5.00 ม. (เริ่มล้นตลิ่ง)

- เมื่อระดับน้ำ ที่สถานี P.77 อ.แม่ทา จ.ลำพูน มีระดับสูงเกินกว่า 3.80 ม. ในอีก 8-9 ชั่วโมงถัดมาระดับน้ำที่สถานี P.87 อ.ป่าซาง จ.ลำพูน ก็จะสูงถึง 4.10 ม. (เริ่มล้นตลิ่ง)

2. เฝ้าระวังตัวอำเภอบ้านโฮ่ง

- เมื่อระดับน้ำ ที่สถานี P.76 อ.ลี้ จ.ลำพูน มีระดับสูงเกินกว่า 5.40 ม. ในอีก 15 ชั่วโมงถัดมา ระดับน้ำที่สถานี P.85 อ.บ้านโฮ้ง จ.ลำพูน ก็จะสูงถึง 3.50 ม. (เริ่มล้นตลิ่ง)

การเฝ้าระวังจุดเสี่ยงประสพภัยจากน้ำหลาก


- 1.พื้นที่เทศบาลเมืองลำพูน
- 2.พื้นที่โครงการแม่ปิงเก่า
- 3.เทศบาลตำบลป่าซาง
- 4.บริเวณสองฝั่งของลำน้ำลี้และลำน้ำสาขาได้แก่ น้ำแม่ลอบ น้ำแม่หาด น้ำแม่แต๊ะ และลำห้วยต้ม
5. คลื่นทั้งสองฝั่งของแม่น้ำลี้ตอนล่าง

การเตรียมความพร้อม

1. เครื่องสูบน้ำ ขนาด 8 นิ้ว จำนวน 20 เครื่อง
2. เครื่องสูบน้ำ ขนาด 10 นิ้ว จำนวน 2 เครื่อง
3. รถบรรทุก จำนวน 1 คัน
4. รถขุด จำนวน 2 คัน



พื้นที่/โครงการ	รายชื่อ	เบอร์โทรติดต่อ
โครงการชลประทานลำพูน	นายวุฒิชัย รักษาสุข ผู้อำนวยการโครงการชลประทานลำพูน	08-1950-0122
	นายรัชชัย บุญนาค หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน	09-0469-3660



อาคารชลประทานที่ตรวจสอบแล้ว

- อาคารชลประทาน จำนวน 6 แห่ง อยู่ในความรับผิดชอบของโครงการชลประทานแม่ฮ่องสอน

ตรวจสอบแล้วมีความพร้อมใช้งาน 6 แห่ง

งานวัชพืชกีดขวางทางน้ำ


- โครงการชลประทานแม่ฮ่องสอน ได้ดำเนินการกำจัดวัชพืชแนวคลองตามงานบำรุงรักษา

จุดติดตั้งเครื่องสูบน้ำในพื้นที่น้ำท่วมเป็นประจำ

- ติดตั้งเครื่องสูบน้ำพื้นที่ที่เคยเกิดน้ำท่วมเป็นประจำทุกปี จุดละ 1 เครื่อง จำนวน 4 จุด ในอำเภอแม่สะเรียง บริเวณบ้านห้วยสิงห์ บ้านกะปวง บ้านแม่กองแป และบ้านท่าข้าม




แม่น้ำสาละวิน



● **ฝ้าระวังจุดเสี่ยงประสพภัยจากน้ำหลาก**

- เครื่องสูบน้ำขนาด ศก.8 นิ้ว พร้อมช่างควบคุม จำนวน 4 เครื่อง
- รถบรรทุกน้ำ 6,000 ลิตร พร้อมพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 1 คัน
- รถบรรทุก 2 ตัน พร้อมพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 1 คัน

พื้นที่/โครงการ	รายชื่อ	เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ
โครงการชลประทานแม่ฮ่องสอน	นายกัตัญญ ใจชื่น ผู้อำนวยการโครงการชลประทานแม่ฮ่องสอน	08-9700-6001
	นายปฏิพล รอดบุญฤทธิ์ หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน	08-6923-7528



อาคารชลประทานที่ตรวจสอบแล้ว

- อาคารชลประทาน จำนวน 9 แห่ง อยู่ในความรับผิดชอบของโครงการชลประทานน่าน


ตรวจสอบแล้วมีความพร้อมใช้งาน 7 แห่ง อยู่ระหว่างปรับปรุงประตูระบายทราย ฝ่ายสมุน 1 แห่ง และอยู่ระหว่างซ่อมแซม GATE VALVE อ่างเก็บน้ำห้วยแฮด 1 แห่ง

งานวัชพืชรัดขวางทางน้ำ

- โครงการชลประทานน่าน ได้ดำเนินการกำจัดวัชพืชนวคลอง ตามงานบำรุงรักษา

จุดติดตั้งเครื่องสูบน้ำในพื้นที่น้ำท่วมเป็นประจำ

- ติดตั้งเครื่องสูบน้ำพื้นที่ที่เคยเกิดน้ำท่วมประจำปี จุดละ 1 เครื่อง จำนวน 2 จุด องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงตึ๊ด อำเภอภูเพียง และลำน้ำห้วยเลี้ยว อำเภอเมือง




1. เฝ้าระวังปริมาณน้ำท่าที่สถานี N.1 ตำบลในเวียง อำเภอเมือง
จังหวัดน่าน หากปริมาณน้ำมากกว่า 800 ลบ.ม./วินาที ให้ทำการแจ้ง
เตือนแก่ประชาชนในพื้นที่
2. เฝ้าระวังปริมาณน้ำท่าที่สถานี W.64 ตำบลบ่อ อำเภอเมือง
จังหวัดน่าน หากปริมาณน้ำมากกว่า 800 ลบ.ม./วินาที ให้ทำการแจ้ง
เตือนแก่ประชาชนในพื้นที่

เตรียมความพร้อมเครื่องสูบน้ำในเขตจังหวัดน่าน จำนวน 11 เครื่อง

- 1.พื้นที่เทศบาลเมืองน่าน
- 2.พื้นที่ในเขตชุมชน อำเภอท่าวังผา
- 3.บริเวณบ้านศรีบุญเรือง อำเภอเวียงสา

พื้นที่/โครงการ	รายชื่อ	เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ
โครงการชลประทานน่าน	นายสรุศักดิ์ สุพรรณคง ผู้อำนวยการโครงการชลประทานน่าน	09-2962-5363
	นายโชติกรวิรัช ทวีศักดิ์ทินโชติ หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน	09-1078-3994



อาคารชลประทานที่ตรวจสอบแล้ว

- อาคารชลประทาน จำนวน 21 แห่ง อยู่ในความรับผิดชอบของโครงการชลประทานพะเยา 13 แห่ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ลาว 8 แห่ง

ตรวจสอบแล้วมีความพร้อมใช้งาน 21 แห่ง

งานวัชพืชกีดขวางทางน้ำ

- โครงการชลประทานพะเยา ได้ดำเนินการกำจัดวัชพืชแนวคลองตามงานบำรุงรักษา

จุดติดตั้งเครื่องสูบน้ำในพื้นที่น้ำท่วมเป็นประจำ

- ติดตั้งเครื่องสูบน้ำพื้นที่ที่เคยเกิดน้ำท่วมเป็นประจำทุกปี จุดละ 1 เครื่อง จำนวน 1 จุด บริเวณ บ้านห้วยต้นตุ่ม ในตำบลห้วยลาน อำเภอดอกคำใต้ ดำเนินการติดตั้งวันที่ 16 พฤษภาคม 2561



การบริหารจัดการ (แผนเผชิญเหตุ)

1. เฝ้าระวังปริมาณน้ำท่าที่สถานี I.17 ตำบลท่าวังทอง อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา ให้ทำการแจ้งเตือนแก่ประชาชนในพื้นที่ ก่อนปริมาณน้ำมากกว่า 60 ลบ.ม./วินาทีเพื่อป้องกันผลกระทบในเขตชุมชน
2. วางแผนการระบายน้ำจากอ่างเก็บน้ำขนาดกลางให้สอดคล้องกับสถานการณ์

การเตรียมความพร้อม


การเตรียมความพร้อมของเครื่องจักรเครื่องมือ วัสดุและอุปกรณ์ ประกอบด้วย กระสอบทราย เครื่องสูบน้ำมีทั้งหมด 5 เครื่อง

การเฝ้าระวังจุดเสี่ยงประสพภัยจากน้ำหลาก

1. พื้นที่ชุมชนเมืองพะเยา
2. พื้นที่ชุมชนอำเภอดอกคำใต้
3. พื้นที่ชุมชนอำเภอเชียงม่วน



พื้นที่/โครงการ	รายชื่อ	เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ
โครงการชลประทานพะเยา	นายณกต ใจธรรม ผู้อำนวยการโครงการชลประทานพะเยา	08-1992-5345
	นายอนันต์ แสงสุวรรณ หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน	08-1881-9199




- อาคารชลประทานที่ตรวจสอบแล้ว

- อาคารชลประทาน จำนวน 23 แห่ง อยู่ในความรับผิดชอบของโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ยม 23 แห่ง

ตรวจสอบแล้วมีความพร้อมใช้งาน 23 แห่ง

งานวัชพืชรากัดขวางทางน้ำ

- โครงการชลประทานแพร่ ดำเนินการกำจัดวัชพืชรากัดขวางตามงานบำรุงรักษา



● เฝ้าระวังจุดเสี่ยงประสบภัยจากน้ำหลาก

การบริหารจัดการ (แผนเผชิญเหตุ)

- บริหารจัดการน้ำอ่างเก็บน้ำขนาดกลางตามให้เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน
- จัดเจ้าหน้าที่เฝ้าระวัง ติดตามสถานการณ์น้ำฝนและปริมาณน้ำท่าที่ไหลผ่านระหว่างสถานีวัดน้ำ Y1c บริเวณสะพานข้ามแม่น้ำยม บ้านน้ำโค้ง (ซึ่งมีระดับวิกฤติ 8.2 ม.) และสถานีวัดน้ำ Y20 (ซึ่งมีระดับวิกฤติ 7.8 ม.) เมื่อน้ำถึงระดับวิกฤติ ดำเนินการติดตั้งป้ายแจ้งเตือนภัยน้ำท่วม
- ฝ่ายแม่ยม เป็นเครื่องมือบริหารจัดการน้ำโดยตัดยอดน้ำส่วนหนึ่งเข้าระบบชลประทาน


การเตรียมความพร้อม

- ติดตั้งเครื่องสูบน้ำขนาด 8 - 12 นิ้ว จำนวน 16 เครื่อง

การเฝ้าระวังจุดเสี่ยงประสบภัยจากน้ำหลาก

1. พื้นที่ท้ายอ่างฯ ติดลำน้ำแม่สายรวมกับห้วยแม่ก่อน /อ่างเก็บน้ำแม่สาย
2. พื้นที่ท้ายอ่างฯ ติดลำน้ำแม่มาน /อ่างเก็บน้ำแม่มาน

พื้นที่/โครงการ	รายชื่อ	เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ
โครงการชลประทานแพร่	นายรัช ชัยประสพ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานแพร่	08-9450-5353
	นายสาธิต โกสิน หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน	08-9142-7947



- อาคารชลประทานที่ตรวจสอบแล้ว
- อาคารชลประทาน จำนวน 3 แห่ง อยู่ในความรับผิดชอบของโครงการชลประทานอุตรดิตถ์ 2 แห่ง และโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาผาจุ 1 แห่ง
- ตรวจสอบแล้วมีความพร้อมใช้งาน 3 แห่ง
- งานวัชพืชกีดขวางทางน้ำ
- งานกำจัดวัชพืชที่อยู่ในความรับผิดชอบของโครงการชลประทานอุตรดิตถ์ คลองละมุง ที่ ปตร.กม. 26+800 และปตร.กม.34+800 จะเริ่มดำเนินงานระหว่าง เดือนมิถุนายน ถึง กันยายน 2561




1. พื้นที่ทำอย่างเก็บน้ำคลองตรอน
2. พื้นที่ทำอย่างเก็บน้ำห้วยแม่เฉย
3. ปตร.คลองโพธิ์
4. ชุมชนเกาะตาเพชร
5. คลอง 1R-1L RMC กม.9+600-10+600

37

พื้นที่/โครงการ	รายชื่อ	เบอร์โทรศัพท์ต่อ
โครงการชลประทานอุดรธานี	นายสมหวัง ปานสุขसार ผู้อำนวยการโครงการชลประทานอุดรธานี	08-1886-6444
	นายวสันต์ วชิรธรรมโรจน์ หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน	08-7789-3615
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาผาจุก	นายณัฐพล ชุ่มสวัสดิ์ ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาผาจุก	08-9708-8785
	(ตำแหน่งว่าง) หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน	0-5542-8017 (เบอร์สำนักงาน)

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ



อาคารชลประทานที่ตรวจสอบแล้ว

- ปตร.จำนวน 6 แห่ง อยู่ในความรับผิดชอบของโครงการชลประทานอำนาจเจริญ 6 แห่ง ตรวจสอบแล้วมีความพร้อมใช้งาน 6 แห่ง

งานวัชพืชกีดขวางทางน้ำ

โครงการชลประทานอำนาจเจริญ กำจัดสิ่งกีดขวางทางระบายน้ำ (ผักตบชวา) 2 จุด ดังนี้

- ลำห้วยปลาแตก ต.โนนโพธิ์ อ.เมือง ดำเนินการเสร็จเรียบร้อย วันที่ 15 กพ. 61

-โครงการชลประทานอำนาจเจริญ กำจัดสิ่งกีดขวางทางระบายน้ำ (ผักตบชวา) ในคลองระบายน้ำ D3 อ่างฯพุทธอุทยาน ต.บุ่ง อ.เมือง ดำเนินการเสร็จเรียบร้อย วันที่ 18 มค.61

จุดติดตั้งเครื่องสูบน้ำในพื้นที่น้ำท่วมเป็นประจำ

- ติดตั้งเครื่องสูบน้ำ 1 จุด แบ่งเป็นบริเวณ ต.บุ่ง อ.เมือง



การบริหารจัดการ (แผนเผชิญเหตุ)

- บริหารจัดการน้ำเพื่อป้องกันภาวน้ำท่วมซึ่งพื้นที่ลุ่มต่ำโดย
- 1.ตรวจสอบปริมาณน้ำต้นทุน
 - 2.กำหนดพื้นที่ส่งน้ำเบื้องต้น ตามปริมาณน้ำที่มี
 - 3.ประชุมคณะกรรมการจัดการชลประทาน(JMC)
 - 4.ดำเนินการส่งน้ำตามแผนการบริหารจัดการน้ำ
 - 5.ติดตามผลการส่งน้ำและปรับแผนการใช้น้ำให้สอดคล้องกับน้ำต้นทุน
 6. แก้ไขปัญหาบ่อกักน้ำในบริเวณสถานีขนส่งฯ ให้การไหลลงบ่อกักน้ำสะดวกขึ้น ซึ่งเป็นเหตุให้น้ำไหลท่วมถนนขยางกูร
 7. จัดตั้งศูนย์ประสานและติดตามสถานการณ์น้ำ
 8. ประชาสัมพันธ์ผ่านคลื่นวิทยุ กระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดอำนาจเจริญ FM ความถี่ 103.25 MHz


การเตรียมความพร้อม

1. เครื่องสูบน้ำขนาด จำนวน 1 เครื่อง

การเฝ้าระวังจุดเสี่ยงประสพภัยจากน้ำหลาก

1. หน้าโรงพยาบาลอำนาจเจริญ มักมีน้ำท่วมซึ่ง กรณีมีฝนตกหนักในเขตเทศบาล เป็นจุดรวมของท่อระบายน้ำในเขตเทศบาล
2. ถนนเลี่ยงเมืองอำนาจเจริญ น้ำท่วมซึ่งเนื่องจากกระบายไม่ทัน เนื่องลำห้วยเดิมตื้นเขิน สภาพการใช้พื้นที่เปลี่ยนไป
3. ลำเซบาย บ.ดอนว่น ต.หัวตะพาน และ บ.ท่ายางชุม ต.คำพร อ.หัวตะพาน น้ำท่วมเนื่องจากมีปริมาณน้ำมากกว่าความจุของลำน้ำประกอบกับเป็นพื้นที่ลุ่มต่ำการระบายน้ำไม่สะดวก

พื้นที่/โครงการ	รายชื่อ	เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ
โครงการชลประทานอำนาจเจริญ	นายเกียรติศักดิ์ ผัดวง ผู้อำนวยการโครงการชลประทานอำนาจเจริญ	0-4545-1554 08-1708-1230
	(ตำแหน่งว่าง) หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน	0-4545-1554
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษา โดมน้อย	นายสุพัฒน์ ฤทธิชู ผู้อำนวยการส่งน้ำและบำรุงรักษาโดมน้อย	08-1955-0249 08-1265-1499
	นายไกรสิทธิ์ ทองหมูน หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน	08-4387-7753




อาคารชลประทานที่ตรวจสอบแล้ว

- อาคารชลประทาน จำนวน 2 แห่ง ปตร.ห้วยบางบาด และ ปตร.ห้วยคาคด ตรวจสอบแล้วมีความพร้อมใช้งาน

จุดติดตั้งเครื่องสูบน้ำในพื้นที่น้ำท่วมเป็นประจำ

- ตั้งเครื่องสูบน้ำพื้นที่ที่เคยเกิดน้ำท่วมเป็นประจำทุกปี 1 จุด ต.วิศิษฐ์ อ.เมือง จ.บึงกาฬ



การบริหารจัดการ (แผนเผชิญเหตุ)

1. ประตุระบายน้ำห้วยบางบาด มีพร่องน้ำก่อนเข้าฤดูฝน และในช่วงฤดูฝนจะระบายน้ำ โดยรักษาระดับน้ำไม่ให้เกินระดับน้ำสูงสุดที่ + 151.75 เมตร (รทก.)
2. ระดับเตือนภัยที่สถานีวัดน้ำท่า Kh.1 อ.เมือง จ.หนองคาย แจ้งเตือนที่ +11.00-13.00 ม.


การเตรียมความพร้อม

1. เครื่องสูบน้ำขนาด 8 -12 นิ้ว จำนวน 2 เครื่อง

การเฝ้าระวังจุดเสี่ยงประสบภัยจากน้ำหลาก

1. สถานีวัดน้ำท่า Kh.100 บ้านพันลำ อ.เมือง จ.บึงกาฬ ระดับเตือนภัยที่ +11.00-13.00 เมตร

พื้นที่/โครงการ	รายชื่อ	เบอร์โทรติดต่อ
โครงการชลประทานบึงกาฬ	นายประชา เกษลี ผู้อำนวยการโครงการชลประทานบึงกาฬ	0-4249-0983 08-1999-1045
	นายวศิน วิบูลย์ศิริรักษ์ หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน	0-4249-0983 08-9569-4544



อาคารชลประทานที่ตรวจสอบแล้ว

- อาคารชลประทาน จำนวน 27 แห่ง อยู่ในความรับผิดชอบของโครงการชลประทานบุรีรัมย์ 26 แห่งโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามูลกลาง 1 แห่ง ตรวจสอบแล้วมีความพร้อมใช้งาน 27 แห่ง

งานวัชพืชรากขวางทางน้ำ

แผนการดำเนินการกำจัดวัชพืช 7 แห่ง

- ดำเนินการแล้วเสร็จ 35 แห่ง ได้แก่ กำจัดวัชพืชในเขตโครงการชลประทานบุรีรัมย์ 28 แห่ง กำจัดวัชพืชในเขตโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำน้ำรอง 7 แห่ง ดำเนินการแล้วเสร็จไม่มีวัชพืชรากขวาง

จุดติดตั้งเครื่องสูบน้ำในพื้นที่น้ำท่วมเป็นประจำ

- ตั้งเครื่องสูบน้ำพื้นที่ที่เคยเกิดน้ำท่วมเป็นประจำทุกปี 1 จุด โครงการชลประทานบุรีรัมย์ ต.บ้านด่าน อ.บ้านด่าน



การบริหารจัดการ (แผนเผชิญเหตุ)


1. ก่อนเกิดภัย ได้แก่ การเฝ้าระวัง ติดตามข้อมูลอุตุนิยมวิทยา การตรวจวัดน้ำในลำน้ำ เพื่อการเตือนภัย
2. ขณะเกิดภัย ได้แก่ การให้การช่วยเหลือประชาชนและทรัพย์สิน การแก้ไขและ ป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาเพิ่มมากขึ้น เช่น สูบน้ำ ผลักดันน้ำ การปิดกั้นน้ำ การผันน้ำ (ผันน้ำจากอ่างฯ ห้วยจะเข้มาผ่านคลองเชื่อมไปยังอ่างฯ ห้วยตลาดเพื่อระบายลงลำห้วยตลาด แทนการระบายน้ำลงห้วยจะเข้มาที่จะไปทำให้เกิดน้ำท่วมพื้นที่เศรษฐกิจในตัวอำเภอเมืองบุรีรัมย์)
3. หลังเกิดภัย ได้แก่ การฟื้นฟูความเสียหายต่างๆ ที่เกิดขึ้นกับทุกระบบ การเยียวยาช่วยเหลือผู้ประสบภัย

การเตรียมความพร้อม

-- เครื่องสูบน้ำ ขนาด 8 นิ้ว จำนวน 9 เครื่อง

การเฝ้าระวังจุดเสี่ยงประสบภัยจากน้ำหลาก

1. ฝ่ายบ้านเขว้า สถานีวัดน้ำแม่ น้ำมูล (สถานี M.104) อ.คูเมือง
2. ปตร.ลำพังชู สถานีวัดน้ำลำพังชู (สถานี M.108) อ.นาโพธิ์
3. ลำสะแทด (ฝ่ายบึงเบา) อ. พุทไธสง
4. ลำแอก (สถานี M.125) ห้วยตะกั่ว (สถานี M.12) อ.บ้านใหม่ไชยพจน์
5. ลำปะเทีย อ.ละหานทราย
6. ลำปลายมาศ ตรงทางหลวงหมายเลข 2119 ถนนปะคำ - เลิงสาง ที่ กม. 61+010 อ.ปะคำ
7. ลำนางรอง บริเวณถนนโนนดินแดง อ. โนนดินแดง
8. ลำปะเทีย ตรงถนนนางรอง - เฉลิมพระเกียรติฯ อ. เฉลิมพระเกียรติ
9. ลำนางรอง ลำปะเทีย ลำปลายมาศ ในพื้นที่ อ.นางรอง
10. ลำนางรอง ในพื้นที่ อ.ชำนิ
11. ลำชี ในพื้นที่ อ.กระสัง
12. ลำห้วยราช อ.ห้วยราช
13. ห้วยตาเขียว อ.บ้านกรวด
14. ห้วยตะลุง อ. ประโคนชัย
15. ลำชี ในพื้นที่ อ.พลับพลาชัย
16. ลำตะโคก(อ่างเก็บน้ำลำตะโคก) อ.แคนดง
17. แม่น้ำมูล (M.6A) อ.สตึก



เฝ้าระวังจุดเสี่ยงประสบภัยจากน้ำหลาก



พื้นที่/โครงการ

รายชื่อ

เบอร์โทรติดต่อ

พื้นที่/โครงการ	รายชื่อ	เบอร์โทรศัพท์ต่อ
โครงการชลประทานบุรีรัมย์	นายกิตติกุล เศภาศิราภรณ์ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานบุรีรัมย์	08-4874-6151
	นายปราโมทย์ พลพณะนาวิ หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน	0-4463-7205 09-1829-2175
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำปลายมาศ	นายชยุตพงศ์ อารุงสุข ผู้อำนวยการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำปลายมาศ	0-4444-7252 08-1966-9050
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำนางรอง	นายสมชาย อังศิริลาวัลล์ ผู้อำนวยการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำนางรอง	08-1660-7269
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามูลกลาง	นายคำรณ เทียตระกุล ผู้อำนวยการส่งน้ำและบำรุงรักษามูลกลาง	0-4463-4896 09-2261-5981



- ปตร.โพธิ์ใหญ่-โนนทัน ลำห้วยปะทาว
- ปตร.เมืองเก่า ลำห้วยกุดแคน
- ปตร.กุดจิ้ง ลำห้วยน้อย
- ปตร.กุดจิ้ง ลำห้วยลำปะทาว
- ปตร.หนองคล้า แห่งที่1 ลำห้วยชีลอง
- ปตร.หนองคล้า แห่งที่2 ลำห้วยชีลอง

- River Outlet ลำคันทอง
- ปตร.ปากจาบ ลำคันทอง
- ปตร.กุดหวาย แม่น้ำชี,บึงกุดหวาย
- ปตร.แสนแสบ บึงละหาน


ตรวจสอบแล้วมีความพร้อมใช้งาน 11 แห่ง

งานวิจัยกีดขวางทางน้ำ

โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชีบบน กำจัดวัชพืชลำห้วยลำคั่นฉูหน้าฝายโคกเพชร คลองส่งน้ำ
ฝายปากจาบ คลองส่งน้ำฝายโคกสว่างในเขต อ. บำเหน็จณรงค์ คลองห้วยหลวง อ.เมือง และบึง
ละหาน อ.จัตุรัส

จุดติดตั้งเครื่องสูบน้ำในพื้นที่น้ำท่วมเป็นประจำ

- ติดตั้งเครื่องสูบน้ำพื้นที่ที่เคยเกิดน้ำท่วมประจำปี จุดละ 1 เครื่อง
จำนวน 6 จุด ในเขตเทศบาลเมืองชัยภูมิ และ อ.บำเหน็จณรงค์



การบริหารจัดการ (แผนเผชิญเหตุ)

- ผันน้ำจากลำปะทาวลงลำห้วยดินแดงลงลำชีลอง
- ผันน้ำเข้าเก็บกักในแก้มลิงสองฝั่งแม่น้ำชี
- ระบายน้ำลงแม่น้ำชี เพื่อรองรับน้ำใหม่
- ลดระดับน้ำในอ่างเก็บน้ำลำคันฉู และชะลอน้ำโดย ปตร. ปากจาบ

การเฝ้าระวังจุดเสี่ยงประสบภัยจากน้ำหลาก


- เฝ้าระวังพื้นที่ในเขตเทศบาลเมืองชัยภูมิ
- เฝ้าพื้นที่ลุ่มต่ำริมสองฝั่งแม่น้ำชี ในเขต อ.บำเหน็จณรงค์ อ.จัตุรัส และ อ.เมือง
- ติดตั้งเครื่องสูบน้ำ และเครื่องผลักดันน้ำในเขตเทศบาลเมืองชัยภูมิ
- เตรียมพร้อมอุปกรณ์เครื่องจักรกล และเจ้าหน้าที่ให้ความช่วยเหลือตลอด 24 ชม.
- สถานี E.23 อ.เมือง จ.ชัยภูมิ เกณฑ์การเฝ้าระวังเตือนภัยระดับ 8.00-9.00 ม. อัตราการไหลมากกว่า 178-275 ลบ.ม./วินาที

การเตรียมความพร้อม


1. เครื่องสูบน้ำขนาด 8-12 นิ้ว จำนวน 26 เครื่อง

รายชื่อผู้รับผิดชอบเฝ้าระวังจุดเสี่ยงอุทกภัย จังหวัดชัยภูมิ

พื้นที่/โครงการ	รายชื่อ	เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ
โครงการชลประทานชัยภูมิ	นายพงศ์ศักดิ์ ณ ศร ผู้อำนวยการโครงการชลประทานชัยภูมิ	0-4481-3204 08-4874-6166
	นายสุรพล ตามควร หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน	0-4481-7052 08-1975-6567
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชีบน	นายเจตจิตร โพธิ์ปลั่ง (รก.) ผู้อำนวยการส่งน้ำและบำรุงรักษาชีบน	08-1801-8199
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษา พรม-เขิณ	นายสมบัติ มีลักษณะสม ผู้อำนวยการส่งน้ำและบำรุงรักษาพรม-เขิณ	0-4342-4288 08-6460-2933



- อาคารชลประทานที่ตรวจสอบแล้ว**
- โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำปาว ตรวจสอบอาคารชลประทาน 36 แห่ง ในเขตพื้นที่ อ.เมือง 9 แห่ง อ.ห้วยซัย 5 แห่ง และเขต อ.กมลาไสย 22 แห่ง รวมอาคารชลประทานที่ตรวจสอบแล้วมีความพร้อมใช้งานทั้งหมด 36 แห่ง
- งานวิชาชีพกีดขวางทางน้ำ**
- โครงการชลประทานกาฬสินธุ์ กำจัดสิ่งกีดขวางทางระบายน้ำ (ผักตบชวา) อ่างเก็บน้ำห้วยสีทน ต.โพนทอง อ.เมือง ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยวันที่ 28 พ.ค. 61
 - โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำปาว กำจัดสิ่งกีดขวางทางระบายน้ำ (ผักตบชวา) ลำน้ำปาว
- จุดติดตั้งเครื่องสูบน้ำในพื้นที่น้ำท่วมเป็นประจำ**
- ตั้งเครื่องสูบน้ำพื้นที่ที่เคยเกิดน้ำท่วมประจำทุกปี 7 จุด ในบริเวณ อ.กมลาไสย และ อ.เมือง



การบริหารจัดการ (แผนเผชิญเหตุ)

บริหารจัดการน้ำเพื่อป้องกันปัญหาอุทกภัย โดย

■ พื้นที่ลุ่มน้ำลำปาว

บริหารจัดการน้ำเพื่อป้องกันปัญหาอุทกภัย โดย

- พร่องน้ำในลำห้วยต่างๆ ที่เป็นสาขา ก่อนน้ำเอ่อหนุน
- บริหารจัดการน้ำในอ่างเก็บน้ำให้เป็นไปตามเกณฑ์การบริหารจัดการน้ำ (Rule Curve) ตามช่วงระยะเวลา
- เตรียมความพร้อมของสถานีสูบน้ำ , เครื่องสูบน้ำเคลื่อนที่
- เฝ้าระวังสถานการณ์น้ำ น้ำขึ้นเริ่มไหลย้อนเข้าห้วยสาขา


การเฝ้าระวังจุดเสี่ยงประสบภัยจากน้ำหลาก

1. เฝ้าระวังสถานี E.75 บ้านหนองม่วง อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์
2. เฝ้าระวังสถานี E.87 อ.กมลาไสย จ.กาฬสินธุ์
3. เฝ้าระวังพื้นที่พื้นที่ลุ่ม น้ำเอ่อท่วมขังบริเวณริมแม่น้ำลำปาว
4. เตรียมพร้อมอุปกรณ์เครื่องจักรกล และเจ้าหน้าที่ให้ความช่วยเหลือตลอด 24 ชม.

การเตรียมความพร้อม

1. เครื่องสูบน้ำขนาด 8-12 นิ้ว จำนวน 37 เครื่อง

พื้นที่/โครงการ	รายชื่อ	เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ
โครงการชลประทานกาฬสินธุ์	นายอนันต์ศักดิ์ แยมชื่น ผู้อำนวยการโครงการชลประทานกาฬสินธุ์	0-4387-3181 08-4742-4488 08-1911-5046
	นายสุทธิพันธ์ ตันตระกูล หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน	0-4387-3182 08-1391-4091
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชีกกลาง	นายเกริกกรู้ง สุภักควนิช ผู้อำนวยการส่งน้ำและบำรุงรักษาชีกกลาง	0-4361-1186 09-5741-5283
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำปาว	นายฤชาชัย จำปานิล ผู้อำนวยการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำปาว	0-4381-4394 08-1380-2805



อาคารชลประทานที่ตรวจสอบแล้ว

- อาคารชลประทาน จำนวน 15 แห่ง อยู่ในความรับผิดชอบของโครงการชลประทานขอนแก่น 11 แห่ง โครงการชลประทานหนองหวาย 3 แห่ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพรม-เชียง 1 แห่ง ตรวจสอบแล้วมีความพร้อมใช้งาน 13 แห่ง อยู่ระหว่างการซ่อมแซมปี 2561 2 แห่ง

งานวัชพืชกีดขวางทางน้ำ

แผนการดำเนินการกำจัดวัชพืช 7 แห่ง

- ดำเนินการแล้วเสร็จ 3 แห่ง ได้แก่ อ่างเก็บน้ำแก่งละว้า, อ่างเก็บน้ำหนองกองแก้ว และเขื่อนชนบท
- อยู่ระหว่างดำเนินการ 1 แห่ง ได้แก่ ปตร.ห้วยพระค้อ
- อยู่ระหว่างการขอสันับสนุนงบประมาณเพิ่มเติม 3 แห่ง ได้แก่ อ่างเก็บน้ำกุดละว้า, อ่างเก็บน้ำแก่งละว้า และอ่างเก็บน้ำหนองกองแก้ว

จุดติดตั้งเครื่องสูบน้ำในพื้นที่น้ำท่วมเป็นประจำ


- ตั้งเครื่องสูบน้ำพื้นที่ที่เคยเกิดน้ำท่วมประจำปี 8 จุด

- 1.โรงเรียนสอนคนตาบอดขอนแก่น ต.บ้านเป็ด อ.เมือง จ.ขอนแก่น
- 2.บริเวณหน้าโรงพยาบาลขอนแก่นราม ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น
- 3.หน้าหมู่บ้านเขาไทย ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น
- 4.ริมบึงแก่นนคร ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น
- 5.บ้านผือ ต.พระลับ อ.เมือง จ.ขอนแก่น
- 6.บ้านหนองแสง ต.พระลับ อ.เมือง จ.ขอนแก่น
- 7.บ้านดอนบม ต.เมืองเก่า อ.เมือง จ.ขอนแก่น
- 8.ประตูระบายน้ำปากคลองระบายน้ำ D๔ บ้านท่ากระเสริม ต.ท่ากระเสริม อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น

[illegible]

1. โครงการชลประทานขอนแก่นและโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาหนองหวาย
เตรียมความพร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำพื้นที่ที่เคยเกิดน้ำท่วมประจำทุกปี 8 จุด

พื้นที่/โครงการ	รายชื่อ	เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ
โครงการชลประทานขอนแก่น	นายเรืองโชค ชัยคำรงค์กุล ผู้อำนวยการโครงการชลประทานขอนแก่น	0-4333-4087 08-9712-3283
	นายกิตติธัช เทพหัตถิน ณ อรุณยา หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน	0-4324-2748 08-1661-9455
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชีกกลาง	นายเกริกกรูญ สุภักควนิช ผู้อำนวยการส่งน้ำและบำรุงรักษาชีกกลาง	0-4350-1526 09-5741-5283
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษา พรม-เขื่อน	นายสมบัติ มีลักษณะสม ผู้อำนวยการส่งน้ำและบำรุงรักษาพรม-เขื่อน	0-4342-4288 08-6460-2933
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษา หนองหวาย	นายทรงวุฒิ กิจวรวุฒิ ผู้อำนวยการส่งน้ำและบำรุงรักษาหนองหวาย	0-4347-3073 08-4874-6143 08-1661-3694



- ตั้งเครื่องสูบน้ำพื้นที่ที่เคยเกิดน้ำท่วมประจำทุกปี 3 จุด ในบริเวณ ตำบลนาอาน อำเภอเมือง



1. เฝ้าระวังพื้นที่เขตเทศบาลวังสะพุง
2. เฝ้าระวังพื้นที่เขตเทศบาลเมืองเลย
3. เฝ้าระวังอ่างเก็บน้ำน้ำเลยอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
4. เฝ้าระวังอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำหมาน
5. เฝ้าระวังสถานการณ์น้ำ สถานี Kh.28 อ.วังสะพุง จ.เลย ระดับน้ำเตือนภัยที่ 7.80-9.80 ม. อัตราการไหล 430-679 ลบม./วินาที

1. เครื่องสูบน้ำขนาด 8 นิ้ว จำนวน 10 เครื่อง

พื้นที่/โครงการ	รายชื่อ	เบอร์โทรติดต่อ
โครงการชลประทานเลย	นายเกรียงไกร ภาคพิเศษ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานเลย	0-4281-1111 06-1586-5999
	นายชัยยงค์ สุรสรณ์ หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน	08-1974-4441





● เฝ้าระวังจุดเสี่ยงประสบภัยจากน้ำหลาก

การเฝ้าระวังจุดเสี่ยงประสบภัยจากน้ำหลาก

1. เฝ้าระวังพื้นที่ในเขตเทศบาลเมืองมหาสารคาม
2. เฝ้าระวังพื้นที่พื้นที่พนทล น้ำเอ่อท่วมขังบริเวณริมแม่น้ำชี
3. เตรียมพร้อมอุปกรณ์เครื่องจักรกล และเจ้าหน้าที่ให้ความช่วยเหลือตลอด 24 ชม.

การบริหารจัดการ (แผนเผชิญเหตุ)

บริหารจัดการน้ำเพื่อป้องกันปัญหาอุทกภัย โดย

- **พื้นที่ เทศบาลเมืองมหาสารคาม**
 - ผันน้ำออกจากตัวเมืองผ่านคลองผันน้ำท่าสองคอน สู่อ่างเก็บน้ำท่าสองคอน
 - จัดเตรียมเครื่องสูบน้ำเคลื่อนที่ เพื่อสูบน้ำลงลำห้วยคเคางสู่สถานีสูบน้ำบ้านท่าตูม

พื้นที่ลุ่มน้ำชี

บริหารจัดการน้ำเพื่อป้องกันปัญหาอุทกภัย โดย

- พร่องน้ำในลำห้วยต่างๆ ที่เป็นสาขาของลำน้ำชี ก่อนแม่น้ำชีเอ่อทลน
- เตรียมความพร้อมของสถานีสูบน้ำ , เครื่องสูบน้ำเคลื่อนที่
- เฝ้าระวังสถานการณ์น้ำ สถานี E.91 อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม ระดับน้ำเตือนภัยที่ 10.70-11.70 ม. อัตราการไหล 686-868 ลบม./วินาที
- เฝ้าระวังสถานการณ์น้ำ น้ำชีเริ่มไหลย้อนเข้าห้วยสาขาเมื่อระดับน้ำที่สถานี E.91 สูงกว่า 146.500 เมตร รทก.

การเตรียมความพร้อม

1. เครื่องสูบน้ำขนาด จำนวน 18 เครื่อง

รายชื่อผู้รับผิดชอบเฝ้าระวังจุดเสี่ยงอุทกภัย จังหวัดมหาสารคาม

พื้นที่/โครงการ	รายชื่อ	เบอร์โทรติดต่อ
โครงการชลประทานมหาสารคาม	นายจรัส เพ็ญศิริสมบุรณ์ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานมหาสารคาม	0-4372-1576 08-4874-6180
	นายสมเกียรติ กิตติวุฒิชูศิลป์ หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน	0-4371-1218 08-1975-7189
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษา ชีกลาง	นายเกริกกรูญ สุภักควนิช ผู้อำนวยการส่งน้ำและบำรุงรักษาชีกลาง	0-4350-1526 09-5741-5283
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษา พัฒนาลุ่มน้ำลำเสียวใหญ่	นายสิทธิพงษ์ กระทอง ผู้อำนวยการส่งน้ำและบำรุงรักษา พัฒนาลุ่มน้ำลำเสียวใหญ่	0-4377-1345 08-6321-9608
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษา หนองหวาย	นายทรงวุฒิ กิจวรวุฒิ ผู้อำนวยการส่งน้ำและบำรุงรักษาหนองหวาย	0-4347-3073 08-1661-3694



อาคารชลประทานที่ตรวจสอบแล้ว


โครงการชลประทานมุกดาหารตรวจสอบอาคาร
ชลประทาน จำนวน 4 แห่ง ดังนี้

- ฝ่ายบ้านดัว ลุ่มน้ำห้วยบางทราย ต.บางทรายน้อย อ.หว้านใหญ่
 - อ่างฯห้วยชะโนด ลุ่มน้ำห้วยชะโนด ต.หว้านใหญ่ อ.หว้านใหญ่
 - ฝ่ายยางห้วยบังอี่ ลุ่มน้ำห้วยบังอี่ ต.หนองสูงเหนือ อ.หนองสูง
 - อ่างฯห้วยมุก ลุ่มน้ำห้วยมุก ต.ผึ่งแดด อ. เมือง
- ตรวจสอบแล้วมีความพร้อมใช้งาน 4 แห่ง




- **ลุ่มน้ำโขง**
 - 1.เขื่อนระวางสถานการณ์น้ำ สถานี Kh.16B แม่น้ำโขง บ้านท่าควาย อ.เมือง จ.นครพนม ระดับน้ำเตือนภัยที่ 11.0-13.0 ม.
 - 2.เขื่อนระวางระดับน้ำโขง จากKh.104 แม่น้ำโขง วัดศรีบุญเรือง อ.เมือง จ.มุกดาหาร ระดับน้ำเตือนภัยที่ 11.0-13.0 ม.
 - 3.พื้นที่เสี่ยงคือบริเวณริมตลิ่งแม่น้ำโขง
 - 4.เขตเทศบาลเมืองมุกดาหาร และตลาดอินโดจีนชั้นใต้ดิน
 - 5.พื้นที่เสี่ยงริมแม่น้ำที่เป็นลุ่มต่ำ

พื้นที่/โครงการ	รายชื่อ	เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ
โครงการชลประทานมุกดาหาร	นายสัมพันธ์ เตือนศิริรัตน์ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานมุกดาหาร	0-4261-1569 08-1856-6425
	นายอดิศักดิ์ สังข์สกุล หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน	08-5102-4247



- ตั้งเครื่องสูบน้ำพื้นที่ที่เคยเกิดน้ำท่วมประจำทุกปี 7 จุด
- ติดตั้งเครื่องสูบน้ำพื้นที่ที่เคยเกิดน้ำท่วม ในเขตพื้นที่
- โครงการชลประทานนครพนม ต.ในเมือง อ.เมือง จำนวน
- 5 จุด และในพื้นที่โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำท่า
- ต.นาขาม อ.วังยาง 2 จุด





การบริหารจัดการ (แผนเผชิญเหตุ)

- บริหารจัดการน้ำโดยใช้พื้นที่แก้มลิงเพื่อแก้ปัญหาน้ำท่วมลุ่มน้ำทั้งระบบก่อนระบายลงสู่แม่น้ำโขง
- พร่องน้ำจากประตูระบายน้ำ 9 แห่ง ลงสู่แม่น้ำโขง ดังนี้
 - 1.ประตูระบายน้ำปากอูน
 - 2.ประตูระบายน้ำห้วยทวย
 - 3.ประตูระบายน้ำบ้านดัดเต่า
 - 4.ประตูระบายน้ำบ้านนาบัว
 - 5.ประตูระบายน้ำบ้านหนองบึง
 - 6.ประตูระบายน้ำบ้านนาคู
 - 7.ประตูระบายน้ำห้วยแคน
 - 8.ประตูระบายน้ำบ้านนาขาม
 - 9.ประตูระบายน้ำธนิศนถมิต
- กรณีน้ำโขงเอ่อหนุนสูบน้ำได้ประมาณ 7,700 ลบ.ม/ชม. จำเป็นต้องใช้เครื่องสูบน้ำช่วยในการระบายสู่แม่น้ำโขง

การเฝ้าระวังจุดเสี่ยงประสบภัยจากน้ำหลาก

- เฝ้าระวังที่ประตูระบายน้ำทั้ง 9 แห่ง
- ลำน้ำสงคราม ต.หาดแพง อ.ศรีสงคราม
- สะพานห้วยบังกอ ต.ท่าค้อ อ.เมือง
- สะพานห้วยบังฮวก ต.ดอนนางหงษ์ อ.ธาตุพนม

พื้นที่/โครงการ	รายชื่อ	เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ
โครงการชลประทานนครพนม	นายปริญญา คัชมาตย์ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานนครพนม	0-4251-3350 08-1409-3426
	นายคชาทัช กาสินธุ์พิลา หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน	0-4251-3350 08-5014-3545
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำก่ำ	นายพิศิษฐ ผลิสินเอี่ยม ผู้อำนวยการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำก่ำ	08-1873-1579
	นายภาณุวัฒน์ บุญรอด หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน	0-4205-9266 08-2959-9292



อาคารชลประทานที่ตรวจสอบแล้ว


- อาคารชลประทาน จำนวน 82 แห่ง อยู่ในความรับผิดชอบของโครงการชลประทานนครราชสีมา 42 แห่ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำตะคอง 14 แห่ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำพระเพลิง 12 แห่ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามูลบน-ลำแชะ 5 แห่ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาทุ่งสัมฤทธิ์ 5 แห่ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามูลกลาง 3 แห่ง และโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำปลายมาศ 1 แห่ง ตรวจสอบแล้วมีความพร้อมใช้งาน 82 แห่ง

งานวัชพืชกีดขวางทางน้ำ

- โครงการชลประทานนครราชสีมา กำจัดวัชพืชในลำเชียงไกร ห้วยสามบาท วังห้วยกะทะ รวมทั้งหมด 69 จุด
- โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำตะคอง กำจัดวัชพืชในลำตะคอง ต.พระพุทธร อ. เฉลิมพระเกียรติ ดำเนินการแล้วเสร็จ
- โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามูลบน-ลำแชะ กำจัดวัชพืชในลำมูล ต.จระเข้หิน อ. ครบุรี 1 จุด ในลำแชะ ต. โคกกระชาย อ. ครบุรี 1 จุด ดำเนินการแล้วเสร็จ
- โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำปลายมาศ กำจัดวัชพืชในพื้นที่ ต.เลิงสาบ อ. เลิงสาบ แล้วเสร็จ 28 กุมภาพันธ์ 2561
- โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาทุ่งสัมฤทธิ์ กำจัดวัชพืชในลำมูล 3 จุด และลำจักรราช 1 จุด ดำเนินการแล้วเสร็จ

จุดติดตั้งเครื่องสูบน้ำในพื้นที่น้ำท่วมเป็นประจำ

- ตั้งเครื่องสูบน้ำพื้นที่ที่เคยเกิดน้ำท่วมเป็นประจำทุกปี 10 จุด
- 1. ในเขตโครงการชลประทานนครราชสีมา 4 จุด
- 2. โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำตะคอง 3 จุด
- 3. โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาทุ่งสัมฤทธิ์ 3 จุด



การเฝ้าระวังจุดเสี่ยงประสบภัยจากน้ำหลาก

1. บริเวณชุมชนหมู่บ้านพบสุข
2. ตลาดนัดเซฟวัน
3. บริเวณหน้าค่ายสุรนารี อ.เมือง จ.นครราชสีมา
4. บริเวณแยกหัวทะเล อ.เมือง จ.นครราชสีมา
5. หอการค้า จังหวัดนครราชสีมา ต.บ้านเกาะ อ.เมือง จ.นครราชสีมา
6. พื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำ

การบริหารจัดการ (แผนเผชิญเหตุ)

แนวทางการบริหารจัดการพื้นที่น้ำท่วมขังบริเวณเทศบาลนครราชสีมา

- แต่งตั้งคณะทำงานบริหารจัดการและแก้ไขจุดน้ำท่วมแต่ละจุด
- ดำเนินการตามแผนบริหารจัดการเส้นทางการระบายน้ำที่ 1-5 ดังนี้

เส้นทางระบายน้ำที่ 1 อ่างฯกอบปิน 1 – ชรบ.ช้อยงาม

เส้นทางระบายน้ำที่ 2 ชรบ.คนชุม – ชรบ.ช้อยงาม

เส้นทางระบายน้ำที่ 3 คลอง LMC ชรบ.คนชุม – ชรบ.ช้อยงาม

เส้นทางระบายน้ำที่ 4 ลำตะคองท้ายชรบ.ช้อยงาม

เส้นทางระบายน้ำที่ 5 แยกหัวทะเล – คลองระบายน้ำเทศบาลนครราชสีมา

- ติดตามสภาวะภูมิอากาศ เพื่อเตรียมคน , อุปกรณ์ และเครื่องมือ ในการช่วยการระบายน้ำ
- กำจัดเศษขยะในระบบระบายน้ำ
- พร่องน้ำตามจุดรับน้ำต่าง ๆ เช่น อ่างฯ 80 พรรษา , อ่างฯบึงตาหลัว , น้ำหน้าชรบ.คนชุม , น้ำหน้าชรบ.ช้อยงาม
- เตรียมเจ้าหน้าที่ประจำจุดต่าง ๆ ช่วยในการระบายน้ำ

การเตรียมความพร้อม


1. เครื่องสูบน้ำขนาด 6-12 นิ้ว จำนวน 94 เครื่อง
2. เครื่องสูบน้ำขนาด 12 นิ้ว จำนวน 40 เครื่อง




รายชื่อผู้รับผิดชอบเฝ้าระวังจุดเสี่ยงอุทกภัย จังหวัดนครราชสีมา



พื้นที่/โครงการ	รายชื่อ	เบอร์โทรศัพท์
โครงการชลประทานนครราชสีมา	นายเทิดพงษ์ ไทยอุดม ผู้อำนวยการโครงการชลประทานนครราชสีมา	0-4435-4255 08-1261-8658
	นายอริวัฒน์ ธนวุฒิศิรวัชร หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน	08-1878-0220
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำตะคอง	นายโสภัญญา เกิดสกุล ผู้อำนวยการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำตะคอง	0-4424-2086 08-9856-4976
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำพระเพลิง	นายเกษณ วิไลกิจ ผู้อำนวยการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำพระเพลิง	0-4475-6381 08-1790-8196
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามูลบน-ลำแะ	นายจักรี ยิ่งเจริญ ผู้อำนวยการส่งน้ำและบำรุงรักษามูลบน-ลำแะ	0-4475-6958 08-1599-0613
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำปลายมาศ	นายชยุตพงศ์ อารุงสุข ผู้อำนวยการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำปลายมาศ	0-4444-7252 08-1966-9050
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาทุ่งสัมฤทธิ์	นายพจน์ เกษชุมพล ผู้อำนวยการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำทุ่งสัมฤทธิ์	0-4447-1606 08-4874-6221
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามูลกลาง	นายคำรณ เตียตระกูล ผู้อำนวยการส่งน้ำและบำรุงรักษามูลกลาง	0-4463-4896 09-2261-5981



- ติดตั้งเครื่องสูบลม 1 จุด ในพื้นที่บริเวณ ต.หนองบัว อ.เมือง จ. หนองบัวลำภู



การบริหารจัดการ (แผนเผชิญเหตุ)

- เตรียมความพร้อมอุปกรณ์เครื่องมือจักรกลและเจ้าหน้าที่ให้ความช่วยเหลือ
- ได้เตรียมเครื่องสูบน้ำพร้อมช่วยเหลือเขตพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วม
- มีเจ้าหน้าที่อยู่ในพื้นที่ตลอดช่วงเวลาวิกฤติ

การเฝ้าระวังจุดเสี่ยงประสพภัยจากน้ำหลาก


- พื้นที่เสี่ยงเกิดเกิดน้ำท่วมซ้ำซากริมลำพะเนียงช่วงอำเภอเมืองถึงเขื่อนอุบลรัตน์ พื้นที่ประสบภัยน้ำท่วม มี 6 อำเภอ ได้แก่ อ.เมือง อ.โนนสัง อ.ศรีบุญเรือง อ.นากลาง อ.สุวรรณคูหา อ.นาหว้า
- แผนระวางสถานการณ์น้ำ สถานี E.64 อ.โกสุมพิสัย จ.หนองบัวลำภู ระดับน้ำเตือนภัยที่ 3.00-4.00 ม. อัตราการไหล 0.30-7.2 ลบม./วินาที

การเตรียมความพร้อม


1. เครื่องสูบน้ำขนาด 8 นิ้ว จำนวน 10 เครื่อง

รายชื่อผู้รับผิดชอบเฝ้าระวังจุดเสี่ยงอุทกภัย จังหวัดหนองบัวลำภู

พื้นที่/โครงการ	รายชื่อ	เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ
โครงการชลประทานหนองบัวลำภู	นายบุญชัย ตันตชุนท์ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานหนองบัวลำภู	0-4231-5760 08-1976-0078
	นายอภิสิทธิ์ มาเมือง หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน	08-1708-4021



- ตั้งเครื่องสูบน้ำพื้นที่ที่เคยเกิดน้ำท่วมประจำทุกปี 3 จุด ในบริเวณ อ.โพธิ์ชัย อ.ท่าบ่อ และ อ.ศรีเชียงใหม่



การเตรียมความพร้อม

1. เครื่องสูบน้ำขนาด 8-10 นิ้ว จำนวน 15 เครื่อง

การบริหารจัดการ (แผนเผชิญเหตุ)

1. ควบคุมระดับน้ำในลำห้วยที่มีบ้านประจวบรายน้ำ
2. แจ้งเตือนภัยในระดับเตือนภัย
3. ใช้เครื่องสูบน้ำในการช่วยระบายน้ำออกจากพื้นที่น้ำท่วมบริเวณ พื้นที่เสี่ยง
4. ระบายน้ำในอ่างฯ ห้วยโงมและอ่างฯ ห้วยลาน ลงสู่ลำโขงเพื่อรองรับปริมาณน้ำ
5. สูบน้ำในอ่างฯ ห้วยโงมออกสู่แม่น้ำโขง กรณีเมื่อไม่สามารถระบายน้ำโดย Gravity ได้

การเฝ้าระวังจุดเสี่ยงประสบภัยจากน้ำหลาก


■ ลุ่มน้ำโขง

1. เฝ้าระวังสถานการณ์น้ำ สถานี Kh.97 อ.เชียงคาน จ.เลย ระดับน้ำเตือนภัยที่ 17.00-19.00 ม.
2. เฝ้าระวังระดับน้ำโขง จากสถานีวัดน้ำ Kh.1 อ.เมือง จ.หนองคาย ระดับตลิ่ง +165.33 ม. ระดับเฝ้าระวัง +162.00 ม. ระดับเตือนภัย +163.00 ม.
3. พื้นที่เสี่ยงคือบริเวณริมตลิ่งนอกเขตพนังกันน้ำโขง
4. พื้นที่ในเขตเทศบาลเมืองหนองคาย เมื่อระดับน้ำโขง +163.00 ม. และมีฝนตกในพื้นที่ 60 มม. จะมีปัญหาการระบายน้ำในเขตเทศบาล จำเป็นต้องมีเครื่องสูบน้ำประจำที่ระบาย

■ ลุ่มน้ำโงม

1. เฝ้าระวังน้ำท่วมในเขตพื้นที่สถานีสูบน้ำ P7 ต.หนองปลาปาก อ.ศรีเชียงใหม่
2. เฝ้าระวังพื้นที่ที่จะเกิดน้ำท่วม สถานี P.7 P.8 P.9 และ P.10

พื้นที่/โครงการ	รายชื่อ	เบอร์โทรติดต่อ
โครงการชลประทานหนองคาย	นายภัทรพล ณ หนองคาย ผู้อำนวยการโครงการชลประทานหนองคาย	08-7857-7999
	นายภาณุวัฒน์ สีตะวัน หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน	08-1886-2454



- พื้นที่โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชีกกลางในพื้นที่ อ.เชียงขวัญ จำนวน 2 จุด



การบริหารจัดการ (แผนเผชิญเหตุ)

บริหารจัดการน้ำเพื่อป้องกันปัญหาอุทกภัย โดย

■ พื้นที่ลุ่มน้ำชี

บริหารจัดการน้ำเพื่อป้องกันปัญหาอุทกภัย โดย

- พร่องน้ำในลำห้วยต่างๆ ที่เป็นสาขาของลำน้ำชี ก่อนแม่น้ำชีเอ่อท้น
- เตรียมความพร้อมของสถานีสูบน้ำ , เครื่องสูบน้ำเคลื่อนที่
- เฝ้าระวังสถานการณ์น้ำ น้ำชีเริ่มไหลย้อนเข้าห้วยสาขา


การเฝ้าระวังจุดเสี่ยงประสบภัยจากน้ำหลาก

1. เฝ้าระวังสถานี E.66A แม่น้ำชี บ้านม่วงลาด อ.จังหาร จ.ร้อยเอ็ด ระดับน้ำเตือนภัยที่ 10.50-11.50 ม. อัตราการไหล 602-744 ลบม./วินาที
2. เฝ้าระวังสถานี E.18 แม่น้ำชี อ.ทุ่งเขาหลวง จ.ร้อยเอ็ด ระดับตลิ่ง 9.50 ม. ความจุลำน้ำ 977 ลบม./วินาที
3. เฝ้าระวังสถานี E.87 อ.กมลาไสย จ.กาฬสินธุ์ ระดับตลิ่ง 6.90 ม. ความจุลำน้ำ 191 ลบม./วินาที
4. เฝ้าระวังพื้นที่ที่พื้นล่อ น้ำเอ่อท่วมข้างบริเวณริมแม่น้ำชี
5. เตรียมพร้อมอุปกรณ์เครื่องจักรกล และเจ้าหน้าที่ให้ความช่วยเหลือตลอด 24 ชม.

การเตรียมความพร้อม

1. เครื่องสูบน้ำขนาด 8-12 นิ้ว จำนวน 34 เครื่อง

พื้นที่/โครงการ	รายชื่อ	เบอร์โทรติดต่อ
โครงการชลประทานร้อยเอ็ด	นายจรัสศักดิ์ มงคลสวัสดิ์ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานร้อยเอ็ด	0-4351-5985 08-1544-5142
	นายภูเบศ ฝอยทอง หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน	0-4351-3824 08-1380-1020
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษา ชีกลาง	นายเกริกกรูญ สุภักควนิช ผู้อำนวยการส่งน้ำและบำรุงรักษาชีกลาง	0-4350-1526 09-5741-5283
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษา พัฒนาลุ่มน้ำเสียวใหญ่	นายสิทธิพงษ์ กระทอง ผู้อำนวยการส่งน้ำและบำรุงรักษา พัฒนาลุ่มน้ำเสียวใหญ่	0-4377-1345 08-6321-9608
	นายธีรพงษ์ เจริญผ่อง หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน	0-4377-1345 08-1799-6797



อาคารชลประทานที่ตรวจสอบแล้ว


- ปตร.จำนวน 24 แห่ง แบ่งเป็นประตูระบายน้ำ 7 แห่ง ท่อลอด ไซฟอน 8 แห่ง สถานีสูบน้ำ 3 แห่ง อาคารทิ้งน้ำ 6 แห่ง ตรวจสอบแล้วมีความพร้อมใช้งาน 24 แห่ง

งานวิจัยศึกษาทางน้ำ

- คลองระบาย D3-1 กม.0+000 -กม.3+000 ต.ฮางโฮง อ.เมือง แผนดำเนินการ 1 มิถุนายน 2561

จุดติดตั้งเครื่องสูบน้ำในพื้นที่น้ำท่วมเป็นประจำ

- อยู่ระหว่างดำเนินการติดตั้งเครื่องสูบน้ำ 4 จุด แบ่งเป็นบริเวณ ต.พรรณา อ.พรรณานิคม 1 จุด และ ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมือง 2 จุด และ ต.ด่านม่วงคำ อ.โคกศรีสุพรรณ



การบริหารจัดการ (แผนเผชิญเหตุ)

- อ่างเก็บน้ำขนาดกลาง / เล็ก พยายามกักเก็บน้ำที่ไหลมาจากภูเขาหรือบางแห่งทำหน้าที่เป็นแก้มลิง หน่วงน้ำก่อนระบายลงสู่ลำน้ำสายหลัก
- ปริมาณน้ำเก็บกักได้ถึง 70-80 % ของความจุอ่างแล้ว จะทยอยระบายน้ำลงสู่พื้นที่ด้านล่าง เพื่อให้อ่างฯสามารถรองรับน้ำได้อีก
- ได้เตรียมความพร้อมอุปกรณ์เครื่องมือจักรกลและเจ้าหน้าที่ให้ความช่วยเหลือ
- มีเจ้าหน้าที่อยู่ในพื้นที่ตลอดเวลาช่วงวิกฤติ


การเฝ้าระวังจุดเสี่ยงประสบภัยจากน้ำหลาก

- เฝ้าระวังสถานการณ์น้ำ สถานี Kh.93 แม่น้ำสงคราม บ้านโคกคำไหล อ.บ้านดง จ.อุดรธานี ระดับน้ำเตือนภัยที่ 4.00-5.00 ม. อัตราการไหล 30-70 ลบม./วินาที
- เฝ้าระวังพื้นที่น้ำท่วมคลองระบายน้ำ D1 กม. 25+000 – 29+400 พื้นที่น้ำท่วมซ้ำซาก
- เฝ้าระวังพื้นที่น้ำท่วมคลองระบายน้ำ D1 กม. 18+000 – 22+000 พื้นที่น้ำท่วมซ้ำซาก
- เฝ้าระวังพื้นที่น้ำท่วมคลองระบายน้ำ D1 กม. 19+000 – 10+000 พื้นที่น้ำท่วมซ้ำซาก

การเตรียมความพร้อม

1. เครื่องสูบน้ำขนาด 8 นิ้ว จำนวน 10 เครื่อง

พื้นที่/โครงการ	รายชื่อ	เบอร์โทรติดต่อ
โครงการชลประทานสกลนคร	นายนิพนธ์ มังกรแก้ว ผู้อำนวยการโครงการชลประทานสกลนคร	0-4374-7219 08-1877-1425
	นายวัชรพงศ์ ศรีสำราญ หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน	0-4374-7219 08-1873-9567
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำก่ำ	นายพิศิษฐ ผลสินเอี่ยม ผู้อำนวยการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำก่ำ	0-4205-9266 08-1873-1579
	นายภาณุวัฒน์ บุญรอด หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน	0-4205-9266 08-2959-9292



- การตรวจสอบความพร้อมของอาคารชลประทาน
- ⬠ จุดติดตั้งเครื่องสูบน้ำในพื้นที่น้ำท่วมเป็นประจำ

อาคารชลประทานที่ตรวจสอบแล้ว

- อาคารชลประทาน จำนวน 3 แห่ง อยู่ในความรับผิดชอบของโครงการชลประทานศรีสะเกษ 1 แห่ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชีล่างและเซบายล่าง 2 แห่ง

ตรวจสอบแล้วมีความพร้อมใช้งาน 3 แห่ง

งานวัชพืชกีดขวางทางน้ำ


- งานกำจัดวัชพืชที่อยู่ในความรับผิดชอบของโครงการชลประทานศรีสะเกษ ได้แก่ บริเวณลำห้วยคล้า ดำเนินการแล้วในเดือนมกราคม 2561

- งานกำจัดวัชพืชที่อยู่ในความรับผิดชอบของโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามูลล่าง ได้แก่ บริเวณแม่น้ำมูล ยังไม่มีผักตบชวา

จุดติดตั้งเครื่องสูบน้ำในพื้นที่น้ำท่วมเป็นประจำ

- ตั้งเครื่องสูบน้ำพื้นที่ที่เคยเกิดน้ำท่วมประจำปี 9 จุด

1. บริเวณเขตเทศบาลเมืองศรีสะเกษ
2. บริเวณ อำเภอเมือง, อำเภอศีลาลาด, อำเภอกันทรารมย์, อำเภอราษีไศล และอำเภอยางชุมน้อย



การบริหารจัดการ (แผนเผชิญเหตุ)

- พื้นที่ด้านท้ายเขื่อนราษีไศล - เขื่อนห้วยนาเป็นพื้นที่รับน้ำอยู่แล้วจึงไม่เกิดปัญหาน้ำท่วม จะมีเพียงพื้นที่ลุ่มต่ำติดลำน้ำ และพนังกั้นน้ำที่น้ำท่วม ซึ่งทางโครงการได้เตรียมเครื่องสูบน้ำเพื่อระบายน้ำในพื้นที่
- แนวทางการบริหารจัดการปัญหาน้ำท่วมในเขตพื้นที่ จะปฏิบัติร่วมกับหน่วยงานปกครองส่วนท้องถิ่น ร่วมกันแก้ไขปัญหาแบบบูรณาการณร่วมกัน



การเฝ้าระวังจุดเสี่ยงประสบภัยจากน้ำหลาก

1. บริเวณอำเภออุทุมพรพิสัย ได้แก่ พื้นที่อ่างฯห้วยสำราญ, อ่างฯห้วยด็กชู, อ่างฯห้วยศาลา และอ่างฯห้วยโธดลิต
2. บริเวณอำเภออุทุมพรพิสัย ได้แก่ พื้นที่อ่างฯหนองสรวง
3. บริเวณอำเภอเมือง ได้แก่ พื้นที่อ่างฯห้วยคล้า, อ่างฯห้วยชัน, อ่างฯห้วยน้ำคำ และบ้านหนองคำ
4. บริเวณอำเภอขุนหาญ ได้แก่ พื้นที่อ่างฯห้วยตาจู, อ่างฯหนองสิ, อ่างฯห้วยทา และอ่างฯห้วยตะแบง
5. บริเวณอำเภอกันทรลักษ์ ได้แก่ พื้นที่อ่างฯห้วยด่านไธ, อ่างฯห้วยตามาย และอ่างฯห้วยขนุน
6. บริเวณอำเภอราษีไศล ได้แก่ พื้นที่อ่างฯห้วยน้ำเค็ม และบ้านสวนสวรรค์
7. บริเวณอำเภอศีลาแลง ได้แก่ พื้นที่บ้านโนนสมบูรณ์, บ้านทับส่วย, บ้านหนองพอก และบ้านหนองแห้ว
8. บริเวณอำเภอกันทรารมย์ ได้แก่ พื้นที่บ้านหม้า
9. บริเวณอำเภอขามเฒ่า ได้แก่ พื้นที่บ้านกุดเมืองฮาม

การเตรียมความพร้อม

1. ตั้งศูนย์ประมวลผล และการบริหารจัดการสถานการณ์น้ำ
2. ติดตั้งเครื่องสูบน้ำเพื่อระบายน้ำในเขตชุมชน เขตเศรษฐกิจ และพื้นที่การเกษตรตามที่ได้รับ การร้องขอ
3. เตรียมความพร้อมอุปกรณ์เครื่องจักรกล และเจ้าหน้าที่เข้าให้ความช่วยเหลือตลอด 24 ชั่วโมง

พื้นที่/โครงการ	รายชื่อ	เบอร์โทรติดต่อ
โครงการชลประทานศรีสะเกษ	นายประเทือง วันดี (รก.) รักษาการผู้อำนวยการโครงการชลประทานศรีสะเกษ	0-4561-2911 08-1390-3374
	นายประวิทย์ ปานนาค หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน	0-4561-1911 08-1669-9575
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามูลล่าง	นายภาณุรินทร์ ภาณุพินทุ ผู้อำนวยการส่งน้ำและบำรุงรักษามูลล่าง	0-4582-6033 09-3519-3955
	นายปัญญา ประชากุล หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน	0-4582-6033 08-9580-6532



อาคารชลประทานที่ตรวจสอบแล้ว

- อาคารชลประทาน จำนวน 10 แห่ง อยู่ในความรับผิดชอบของโครงการชลประทานสุรินทร์ 5 แห่ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามูลกลาง 5 แห่ง

ตรวจสอบแล้วมีความพร้อมใช้งาน 10 แห่ง


งานวัชพืชกีดขวางทางน้ำ

- โครงการชลประทานสุรินทร์ ดำเนินการกำจัดวัชพืชแนวคลองตามงานบำรุงรักษา

จุดติดตั้งเครื่องสูบน้ำในพื้นที่น้ำท่วมเป็นประจำ

- ตั้งเครื่องสูบน้ำพื้นที่ที่เคยเกิดน้ำท่วมประจำทุกปี 13 จุด

 1. บริเวณอำเภอเมือง ได้แก่ ตำบลเจนีง (บ้านละเอ้ายะ) และตำบลนอกเมือง (บ้านเฉลิมพระเกียรติ)
 2. บริเวณอำเภอรัตนบุรี ได้แก่ ตำบลดอนแรด (บ้านบัวเสียว, บ้านหาญฮี, บ้านบึง, บ้านยาง, บ้านโนนทราย และบ้านดอนแรด) และตำบลหนองบัวทอง (บ้านชีเหล็ก, บ้านอ้อ และบ้านบัวทอง)
 3. บริเวณอำเภอศีขรภูมิ ตำบลกุดหวาย บ้านนาवल
 4. บริเวณอำเภอสำโรงทาบ ตำบลเกาะแก้ว บ้านตะมะ



การเตรียมความพร้อม

- กรณีเกิดน้ำท่วมในพื้นที่ โครงการฯ ได้เตรียมเครื่องสูบน้ำดีเซลเคลื่อนจำนวน 8 เครื่อง เพื่อช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนของราษฎร


การบริหารจัดการ (แผนเผชิญเหตุ)

- มีจุดตรวจวัด (Check point) และจุดอ้างอิง (Bench mark) ในแม่น้ำมูลและลำสาขา เพื่อเฝ้าระวังระดับน้ำในแม่น้ำมูล โดยขออนุมัติ ผส.ชป.8 ในการยุบยาง-พองยาง และประชาสัมพันธ์ให้ฝ่ายปกครองและ อปท. ทราบ


การเฝ้าระวังจุดเสี่ยงประสบภัยจากน้ำหลาก

1. บริเวณอำเภอกาบเชิง ได้แก่ พื้นที่อ่างฯห้วยตาเกว, อ่างฯห้วยด่าน และอ่างฯห้วยเชิง
2. บริเวณอำเภอจอมพระ ได้แก่ พื้นที่อ่างฯห้วยระหาร, ฝายยางเมืองลิง และฝายยางบ้านเมืองลิง
3. บริเวณอำเภอชุมพลบุรี ได้แก่ พื้นที่อ่างฯหนองกระทุ่ม, ฝายยางตะลุง และฝายยางบ้านตะลุง
4. บริเวณอำเภอท่าตูม ได้แก่ พื้นที่อ่างฯลุ่มปุง และบ้านหนองบัว
5. บริเวณอำเภอบัวเขต ได้แก่ พื้นที่อ่างฯบ้านจรัส และอ่างฯบ้านทำนบ
6. บริเวณอำเภอปราสาท ได้แก่ พื้นที่อ่างฯสุวรรณภา, อ่างฯลุ่มพุก, ฝายยางทุ่งมน และฝายยางบ้านทุ่งมน
7. บริเวณอำเภอเมือง ได้แก่ พื้นที่อ่างฯห้วยเสนง, อ่างฯอำปิล, ปตร.ห้วยเสนง, ฝายยางปอยเดิร, ฝายยางตระแสง, ฝายยางบ้านปอยเดิร, ฝายยางบ้านตระแสง และบ้านฉางข้าว
8. บริเวณอำเภอรัตนบุรี ได้แก่ พื้นที่อ่างฯห้วยแก้ว, อ่างฯหนองกา, ตำบลดอนแรด (บ้านบัวเสียว, บ้านหาญฮี, บ้านบึง, บ้านยาง, บ้านโนนทราย และบ้านดอนแรด) และตำบลหนองบัวทอง (บ้านชีเหล็ก, บ้านอ้อ และบ้านบัวทอง)
9. บริเวณอำเภอยางชุมน้อย ได้แก่ พื้นที่บ้านกุดเมืองฮาม
10. บริเวณอำเภอศีขรภูมิ ได้แก่ อ่างฯห้วยลำพอก และฝายโชคชัย(ไร่แดง)
11. บริเวณอำเภอสังขะ ได้แก่ อ่างฯห้วยขนาดมอญ, อ่างฯห้วยกะเลงเวก, ฝายบ้านเลิศอรุณ และฝายบ้านทุ่งราม
12. บริเวณอำเภอสำโรงทาบ ได้แก่ อ่างฯบ้านเกาะแก้ว

พื้นที่/โครงการ	รายชื่อ	เบอร์โทรศัพท์ต่อ
โครงการชลประทานสุรินทร์	นายสุรินทร์ ทรัพย์สกุล ผู้อำนวยการโครงการชลประทานสุรินทร์	08-1605-4225
	นายสรณ์กร สมภักดี หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน	0-4414-2577 06-2893-9554
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามูลกลาง	นายคำรณ เตียตระกูล ผู้อำนวยการส่งน้ำและบำรุงรักษามูลกลาง	0-4463-4896 09-2261-5981
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามูลล่าง	นายภาณุรินทร์ ภาณุพินทุ ผู้อำนวยการส่งน้ำและบำรุงรักษามูลล่าง	0-4582-6033 09-3519-3955
	นายปัญญา ประชากุล หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน	0-4582-6033 08-9580-6532



- ตั้งเครื่องสูบน้ำพื้นที่ที่เคยเกิดน้ำท่วมประจำปี 3 จุด
 1. บริเวณประตูระบายน้ำ แห่งที่ 2 ชุมชนหาดสวนยา
 2. บริเวณประตูระบายน้ำ แห่งที่ 2 ชุมชนท่าบั้งมั่ง
 3. สี่แยกหนองตาโพ้น



การบริหารจัดการ (แผนเผชิญเหตุ)

การวางแผนบริหารจัดการระบบลุ่มน้ำอย่างสัมพันธ์และเชื่อมโยง เช่น การระบายน้ำของเขื่อนหรืออ่างเก็บน้ำที่อยู่ด้านเหนือและท้ายน้ำ จะต้องมีการวางแผนในการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบทั้งลุ่มน้ำ เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อน้ำที่ด้านท้ายลุ่มน้ำ

1. เขื่อนลำเซบก ให้สอดคล้องกับสถานการณ์น้ำ ในแต่ละช่วงเวลา รวมทั้งใช้กลไกของคณะกรรมการบริหารจัดการน้ำเขื่อนลำเซบก (JMC) ในการพิจารณาปิด-เปิดเขื่อน ทั้งนี้เพื่อให้ประชาชนและเกษตรกรในพื้นที่มีส่วนร่วม
2. เขื่อนลำโดมใหญ่ ให้สอดคล้องกับสถานการณ์น้ำ ในแต่ละช่วงเวลารวมทั้งใช้กลไกของคณะกรรมการบริหารจัดการน้ำเขื่อนลำโดมใหญ่ (JMC) ในการพิจารณาปิด-เปิดเขื่อน

การเฝ้าระวังจุดเสี่ยงประสบภัยจากน้ำหลาก

1. สถานี M.7 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี เกณฑ์การเฝ้าระวังเตือนภัย 111.00 - 112.00 ม.รทก.
2. ชุมชนวังแดง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี เกณฑ์การเฝ้าระวังเตือนภัย 109.35 - 109.85 ม.รทก.
3. เขื่อนลำเซบก (บ้านโอด) ต.ท่าเมือง อ.ดอนมดแดง จ.อุบลราชธานี เกณฑ์การเฝ้าระวังเตือนภัย 110.80 - 111.30 ม.รทก.
4. เขื่อนลำโดมใหญ่ (บ้านไร่ใต้) ต.ไร่ใต้ อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี เกณฑ์การเฝ้าระวังเตือนภัย 111.75 - 112.25 ม.รทก.
5. สถานี M.75) ต.กุดชุมพู่ อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี เกณฑ์การเฝ้าระวังเตือนภัย 117.55 - 123.52 ม.รทก
6. บ้านโพธิ์สุสันต์ ต.โพธิ์งาม อ.บุญศรี จ.อุบลราชธานี เกณฑ์การเฝ้าระวังเตือนภัยที่ระดับน้ำต่ำกว่าตลิ่งมากกว่า 1 เมตร
7. เขื่อนธาตุน้อย ต.ธาตุน้อย อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี เกณฑ์การเฝ้าระวังเตือนภัย 116.00 - 116.50 ม.รทก.
8. สถานีวัดน้ำ M179A ต.หัวดอน อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี เกณฑ์การเฝ้าระวังเตือนภัย 115.00 - 118.00 ม.รทก.
9. เขื่อนลำเซบายอุบลราชธานี ต.ปะขาว อ.เมือง จ.อุบลราชธานี เกณฑ์การเฝ้าระวังเตือนภัย 114.30 - 114.80 ม.รทก.

การเตรียมความพร้อม

1. เครื่องสูบน้ำขนาด จำนวน 10 เครื่อง
2. รถยนต์บรรทุกน้ำ 6,000 ลิตร 2 คัน
3. รถยนต์บรรทุก 9 คัน



รายชื่อผู้รับผิดชอบเฝ้าระวังจุดเสี่ยงอุทกภัย จังหวัดอุบลราชธานี



พื้นที่/โครงการ	รายชื่อ	เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ
โครงการชลประทานอุบลราชธานี	นายไพฑูรย์ สุขต่าย ผู้อำนวยการโครงการชลประทานอุบลราชธานี	08-9846-9084
	นายราเมศ พวงพรหม หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน	0-4584-1685 08-1977-8688
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษา ชีลำและเซบายล่าง	นายทินกร เหลือล้น ผู้อำนวยการส่งน้ำและบำรุงรักษาชีลำและเซบายล่าง	0-4584-0640 08-5024-1739
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษา โดมน้อย	นายสุพัฒน์ ฤทธิชู ผู้อำนวยการส่งน้ำและบำรุงรักษาโดมน้อย	08-1955-0249 08-1265-1499




- ตั้งเครื่องสูบน้ำพื้นที่ที่เคยเกิดน้ำท่วมประจำทุกปี 6 จุด ในบริเวณ อ.กุ่มภวายปี อ.กู่แก้ว และ อ.เมือง



1. เฝ้าระวังพื้นที่จุดเสี่ยงน้ำท่วมขังในเขตเทศบาลเมืองอุดรธานี
2. เฝ้าระวังสถานการณ์น้ำ สถานี Kh.53 บ้านหนองวัวซอ อ.หนองวัวซอ จ.อุดรธานี ระดับน้ำเดือนกุมภาพันธ์ 3.30-4.80 ม. อัตราการไหล 71 ลบม./วินาที
3. เฝ้าระวังพื้นที่จุดเสี่ยงน้ำท่วมขังพื้นที่การเกษตร ระหว่างช่วงสถานีวัดน้ำ Kh.103 ถึงประตูระบายน้ำสามพร้าว
4. เฝ้าระวังพื้นที่จุดเสี่ยงน้ำท่วมขังพื้นที่การเกษตร บริเวณนอกคลองผันน้ำฝั่งตะวันตก

1. เครื่องสูบน้ำขนาด 6-12 นิ้ว จำนวน 15 เครื่อง
2. เครื่องสูบน้ำขนาด 8-10 นิ้ว จำนวน 11 เครื่อง

พื้นที่/โครงการ	รายชื่อ	เบอร์โทรติดต่อ
โครงการชลประทานอุดรธานี	นายอภิชาติ ชุมนุมนมณี ผู้อำนวยการโครงการชลประทานอุดรธานี	0-4222-2873 08-1898-7272
	นายทินกร แสงอาวุธ หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน	08-1055-5686
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษา กุมภวาปี	นายนพดล น้อยไพโรจน์ ผู้อำนวยการส่งน้ำและบำรุงรักษากุมภวาปี	0-4221-9875 08-1815-3175



อาคารชลประทานที่ตรวจสอบแล้ว

อาคารชลประทานที่ตรวจสอบแล้ว ทั้งหมด 7 แห่ง

-โครงการชลประทานยโสธร ตรวจสอบอาคารชลประทาน 6 แห่ง ดังนี้ ปตร.กุดนางช่วย ปตร.คันพังกันน้ำลำเซบาย สาย B C D และ E

-โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชีลำและเซบายล่าง ตรวจสอบอาคารชลประทาน 1 แห่ง เขื่อนยโสธร

รวมอาคารชลประทานที่ตรวจสอบแล้วมีความพร้อมใช้งาน ทั้งหมด 7 แห่ง

งานวัชพืชกีดขวางทางน้ำ

-โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชีลำและเซบายล่าง กำจัดสิ่งกีดขวางทางระบายน้ำ (ผักตบชวา) แม่น้ำชี ต.เชียงคำ อ.เมือง ดำเนินการตามแผนวันที่ 1 มิ.ย 2561

จุดติดตั้งเครื่องสูบน้ำในพื้นที่น้ำท่วมเป็นประจำ

-โครงการชลประทานยโสธรวางแผนติดตั้งเครื่องสูบน้ำจำนวน 3 จุด ในพื้นที่เทศบาลเมืองยโสธร ต. สำราญ และ ต.ค้อเหนือ อ.เมือง



การบริหารจัดการ (แผนเผชิญเหตุ)

บริหารจัดการน้ำเพื่อป้องกันปัญหาอุทกภัย โดย

- พร่องน้ำในลำห้วยต่างๆ ที่เป็นสาขา ก่อนน้ำเอ่อท้น
- เตรียมความพร้อมของสถานีสูบน้ำ , เครื่องสูบน้ำเคลื่อนที่
- เฝ้าระวังสถานการณ์น้ำ น้ำขึ้นเริ่มไหลย้อนเข้าห้วยสาขา

การเฝ้าระวังจุดเสี่ยงประสบภัยจากน้ำหลาก

1. เฝ้าระวังสถานี E.18 บ้านท่าสะแบง อ.ทุ่งเขาหลวง จ.ร้อยเอ็ด เกณฑ์การเฝ้าระวังเตือนภัย ระดับ 8.50-9.50 ม. อัตราการไหลมากกว่า 820-977 ลบ.ม./วินาที
2. เฝ้าระวังสถานี E.20 บ้านฟ้าหยาด อ.มหาชนะชัย จ.ยโสธร เกณฑ์การเฝ้าระวังเตือนภัย ระดับ 8.50-10.0 ม. อัตราการไหลมากกว่า 686-1,000 ลบ.ม./วินาที
3. เฝ้าระวัง สถานี E.92 น้ำยัง บ้านท่างาม อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด
4. เฝ้าระวังพื้นที่ที่พันหลอ น้ำเอ่อท่วมซึ่งบริเวณริมแม่น้ำ
5. เตรียมพร้อมอุปกรณ์เครื่องจักรกล และเจ้าหน้าที่ให้ความช่วยเหลือตลอด 24 ชม.

พื้นที่/โครงการ	รายชื่อ	เบอร์โทรติดต่อ
โครงการชลประทานยโสธร	นายสวัสดิ์ นาคสุทธิ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานยโสธร	0-4322-1740 08-1579-8757
	นายพงศพัศ คำศรี หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน	0-4584-0640 08-7444-7123
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษา ชีลำงและเซบายล่าง	นายทินกร เหลือล้น ผู้อำนวยการส่งน้ำและบำรุงรักษาชีลำงและเซบายล่าง	0-4584-0640 08-5024-1739

ภาคกลาง





การบริหารจัดการ (แผนเผชิญเหตุ)

1. ควบคุมปริมาณน้ำบริเวณคลองแสนแสบ ที่ ปตร. มินบุรี ต.แสนแสบ อ.มินบุรี กทม.
2. ควบคุมปริมาณน้ำบริเวณคลองลาดกระบัง ที่ ปตร. ลาดกระบัง ต.ลาดกระบัง อ.ลาดกระบัง กทม.
3. ควบคุมปริมาณน้ำบริเวณคลองแสนแสบ ที่ สน.หนองจอก ต.กระทุ่มราย อ.หนองจอก กทม.


การเฝ้าระวังจุดเสี่ยงประสพภัยจากน้ำหลาก

1. บริเวณชุมชนพลอรั่ววิล แขวงลำผักชี เขตหนองจอก กทม.



เฝ้าระวังจุดเสี่ยงประสพภัยจากน้ำหลาก

พื้นที่/โครงการ	รายชื่อ	เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตใต้	นายพฤทธิพงศ์ ทศน์อัญชลีกุล ผู้อำนวยการโครงการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษา รังสิตใต้	0-2531-2913 08-4874-6207
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชลหาร พิจิตร	นายชัยพร พรหมสุวรรณ ผู้อำนวยการโครงการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษา ชลหารพิจิตร	0-2330-1516 0-2330-1213 08-4874-6174



อาคารชลประทานที่ตรวจสอบแล้ว

- อาคารชลประทาน จำนวน 14 แห่ง อยู่ในความรับผิดชอบของโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางบาล 1 แห่ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชนสูตร 3 แห่ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษายางมณี 10 แห่ง

ตรวจสอบแล้วมีความพร้อมใช้งาน 14 แห่ง

งานวัชพืชกีดขวางทางน้ำ


- แม่น้ำน้อย โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษายางมณี ดำเนินการกำจัดวัชพืชอย่างสม่ำเสมอ ที่ ปตร.ยางมณี

จุดติดตั้งเครื่องสูบน้ำในพื้นที่น้ำท่วมเป็นประจำ

- อยู่ระหว่างเสนอแผนติดตั้งเครื่องสูบน้ำพื้นที่ที่เคยเกิดน้ำท่วมประจำปี จำนวน 10 จุด




- ติดตั้งเครื่องสูบน้ำเพื่อระบายน้ำในเขตชุมชน เขตเศรษฐกิจ และพื้นที่การเกษตร จำนวน 37 เครื่อง
- เตรียมพร้อมอุปกรณ์เครื่องจักรกลและเจ้าหน้าที่เข้าให้ความช่วยเหลือตลอด 24 ชม.



รายชื่อผู้รับผิดชอบเฝ้าระวังจุดเสี่ยงอุทกภัย จังหวัดอ่างทอง

พื้นที่/โครงการ	รายชื่อ	เบอร์โทรศัพท์
โครงการชลประทานอ่างทอง	นายสมชายธนิษฐ์ พ่วงสุวรรณ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานอ่างทอง	08-6769-3608
	นายทนงศักดิ์ มูลเมือง หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน	0-3561-6071 0-3561-2003 09-2930-5553
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางบาล	นายวรวิทย์ บุญยเนตร ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางบาล	0-3579-5863 0-3579-5800 08-1170-1809
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามหาราช	นายประเวศน์ ศิริศิลป์ ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามหาราช	0-3651-0236-7 08-1972-6322
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษายางมณี	นายรวินท์ กลิ่นศรีสุข ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษายางมณี	08-9796-9695



อาคารชลประทานที่ตรวจสอบแล้ว

- อาคารชลประทาน จำนวน 19 แห่ง อยู่ในความรับผิดชอบของโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพลเทพ 3 แห่ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่าโบสถ์ 3 แห่ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบรมธาตุ 11 แห่ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเจ้าพระยา 1 แห่ง โครงการชลประทานชัยนาท 1 แห่ง

ตรวจสอบแล้วมีความพร้อมใช้งาน 19 แห่ง

งานวัชพืชกีดขวางทางน้ำ

- คลองระบายน้ำสายซอย 1 ซ้าย ชัยนาท-ป่าสัก1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามโนรมย์ ดำเนินการกำจัดวัชพืช ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 ที่ ปตร.แหลมหัว กม. 14+400

- โครงการชลประทานชัยนาท ดำเนินการกำจัดวัชพืชแล้วเสร็จ ที่ คลองระบายน้ำ ต. หนองบัว อ.วัดสิงห์ จ.สิงห์บุรี

จุดติดตั้งเครื่องสูบน้ำในพื้นที่น้ำท่วมเป็นประจำ

- อยู่ระหว่างเสนอแผนติดตั้งเครื่องสูบน้ำพื้นที่ที่เคยเกิดน้ำท่วมประจำปี จำนวน 19 จุด



การบริหารจัดการ (แผนเผชิญเหตุ)


1. ควบคุมปริมาณน้ำไหลผ่านเขื่อนเจ้าพระยาไม่เกิน 1,800 ลบ.ม./วิ ถ้าเกินกว่านี้จะพิจารณาระบายน้ำเข้าระบบชลประทานฝั่งตะวันตกและตะวันออก ตามศักยภาพได้ 700 ลบ.ม./วิ
2. ผันน้ำเข้าเก็บกักในแก้มลิงต่างๆ ที่สามารถรับน้ำได้

การเฝ้าระวังจุดเสี่ยงประสพภัยจากน้ำหลาก


1. บริเวณท้ายเขื่อนเจ้าพระยา ต.ตลิ่ง และ ต.หาดอาษา
อ.สรรพยา จ.ชัยนาท
2. บริเวณคลอง 3 ซ้าย ม.-ก. กม.6+800 หมู่ 5 ต.บ้านเขียน
อ.หันคา จ.ชัยนาท
3. บริเวณ ปตร.บางเสวย และ ปตร.บางสารวัด ต.โพธิ์นางดำตก
อ.สรรพยา จ.ชัยนาท
4. บริเวณ ปตร.พลเทพ ต.หาดท่าเสา อ.เมืองชัยนาท จ.ชัยนาท
5. บริเวณเขต ต.วัดสิงห์ อ.วัดสิงห์ จ.ชัยนาท
6. พื้นที่ทุ่งเชียงราก ต.เขาแก้ว อ.สรรพยา จ.ชัยนาท

การเตรียมความพร้อม

- ติดตั้งเครื่องสูบน้ำขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์ ขนาด 8 นิ้ว จำนวน 60 เครื่อง
- ติดตั้งเครื่องสูบน้ำขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์ ขนาด 12 นิ้ว จำนวน 10 เครื่อง
- เตรียมพร้อมเจ้าหน้าที่เข้าให้ความช่วยเหลือตลอด 24 ชม.







- การตรวจสอบความพร้อมของอาคารชลประทาน
- ⬠ จุดติดตั้งเครื่องสูบน้ำในพื้นที่น้ำท่วมเป็นประจำ

อาคารชลประทานที่ตรวจสอบแล้ว

- อาคารชลประทาน จำนวน 5 แห่ง อยู่ในความรับผิดชอบของโครงการชลประทานกำแพงเพชร 4 แห่ง และโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่อทองแดง 1 แห่ง

ตรวจสอบแล้วมีความพร้อมใช้งาน 4 แห่ง และอยู่ระหว่างดำเนินการปรับปรุง 1 แห่ง


งานวัชพืชกีดขวางทางน้ำ

- โครงการชลประทานกำแพงเพชร ดำเนินการกำจัดวัชพืชบริเวณคลองสายใหญ่วังบัว, คลองส่งน้ำสาย 1L MC (คลองหนองคล้า รังนก) และคลองส่งน้ำ MC วังบัว 2561 ที่ ทรบ.กลางปากคลอง กม.7, ทรบ.ปากคลอง 1L-MC กม.0+000 และคลองส่งน้ำ MC วังบัว กม. 0+000 ถึง 0+700 ตั้งแต่กลางเดือนมกราคม

- โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่อทองแดง ดำเนินการกำจัดวัชพืชบริเวณคลอง 2L-MC ที่ ทรบ.คุยประคู่ ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์

จุดติดตั้งเครื่องสูบน้ำในพื้นที่น้ำท่วมเป็นประจำ

- ติดตั้งเครื่องสูบน้ำพื้นที่ที่เคยเกิดน้ำท่วมเป็นประจำทุกปี จุดละ 1 เครื่อง จำนวน 8 จุด โดยอยู่ในความรับผิดชอบของโครงการชลประทานกำแพงเพชร 7 เครื่อง และโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่อทองแดง 1 เครื่อง



การบริหารจัดการ (แผนเผชิญเหตุ)

1. โครงการรับน้ำอง 4 โครงการสามารถลดปริมาณน้ำในแม่น้ำปิงโดยผันน้ำเข้าสู่ระบบชลประทาน ดังนี้
 - 1.1 ทรบ.ท่อทองแดง รับน้ำสูงสุด 70 ลบ.ม./วินาที (ปัจจุบันเป็นโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่อทองแดง)
 - 1.2 ทรบ.วังบัว รับน้ำสูงสุด 50 ลบ.ม./วินาที
 - 1.3. ทรบ.วังยาง รับน้ำสูงสุด 25 ลบ.ม./วินาที
 - 1.4. ทรบ.หนองขวัญ รับน้ำสูงสุด 12 ลบ.ม./วินาที
2. ลุ่มน้ำคลองสวนหมาก (ตลาดนครชุม)
 - 2.1 ใช้ ปตร.ฝ่ายท่ากระดานในการชะลอน้ำไว้พื้นที่ด้านบนและผันน้ำเข้าคลองส่งน้ำซ้าย-ขวา
 - ผังซ้าย ระบายสูงสุด 1.1 ลบ.ม./วินาที
 - ผังขวา ระบายสูงสุด 10 ลบ.ม./วินาที
 - 2.2 ทำแผนกั้นน้ำชั่วคราวโดยใช้กระสอบทรายเรียงตามแนวตลิ่งคลองสวนหมากบริเวณตลาดนครชุม
 - 2.3 ตั้งเครื่องสูบน้ำเพื่อระบายน้ำออกจากพื้นที่ชุมชน
3. ลุ่มน้ำคลองขลุง
 - 3.1 โครงการหินชะงัก ผันน้ำเข้าคลองฝั่งขวา สูงสุด 4.782 ลบ.ม./วินาที
 - 3.2 โครงการฝายยาง ผันน้ำเข้าคลองฝั่งขวา สูงสุด 5 ลบ.ม./วินาที
 - 3.3 โครงการวังไทร ผันน้ำเข้าคลองฝั่งขวา ปตร. สูงสุด 5.9 ลบ.ม./วินาที
 - 3.4 ตั้งเครื่องสูบน้ำเพื่อระบายน้ำออกจากพื้นที่ชุมชนและพื้นที่การเกษตร
4. พื้นที่ ต.แสนตอ และ ต.เกาะตาลบางส่วน อ.ชาณุวรลักษบุรี
 - ตั้งเครื่องสูบน้ำเพื่อระบายน้ำออกจากพื้นที่การเกษตร

การเตรียมความพร้อม

- ติดตั้งเครื่องสูบน้ำเพื่อระบายน้ำในเขตชุมชน จำนวน 10 เครื่อง
- ประสานงานหน่วยงานระดับอำเภอ, องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และผู้นำชุมชน
- แจ้งเตือนราษฎรในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบเตรียมความพร้อม และติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิด
- จัดตั้งคณะทำงานศูนย์ประมวลวิเคราะห์และติดตามสถานการณ์น้ำ เพื่อติดตามสถานการณ์น้ำ

การเฝ้าระวังจุดเสี่ยงประสบภัยจากน้ำหลาก

1. เฝ้าระวังพื้นที่ที่คลองสวนหมากบริเวณตลาดนครชุม ต.นครชุม อ.เมือง จ.กำแพงเพชร
2. เฝ้าระวังพื้นที่ ต.วังไทร ต.หัวถนน และ ต.คลองขลุง อ.คลองขลุง จ.กำแพงเพชร
3. เฝ้าระวังพื้นที่ ต.แสนตอ และ ต.เกาะตาลบางส่วน อ.ชาณุวรลักษบุรี จ.กำแพงเพชร






รายชื่อผู้รับผิดชอบเฝ้าระวังจุดเสี่ยงอุทกภัย จังหวัดกำแพงเพชร



พื้นที่/โครงการ	รายชื่อ	เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ
โครงการชลประทานกำแพงเพชร	นายอนันต์ โฆษิตพัฒน์ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานกำแพงเพชร	08-1888-5121
	นายปรเมศวร์ จอนแจ้ง หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน	09-5494-6635
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่อทองแดง	นายจักรกฤษณ์ สิ้นพรหมมา ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่อทองแดง	08-1953-7973
	นายยุทธพงษ์ ประดิษฐ์ หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน	08-1680-3741



อาคารชลประทานที่ตรวจสอบแล้ว

- อาคารชลประทาน จำนวน 24 แห่ง อยู่ในความรับผิดชอบของโครงการชลประทานลพบุรี 9 แห่งโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโคกกระเทียม 6 แห่ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาช่องแค 2 แห่งโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาป่าสักชลสิทธิ์ 7 แห่ง


ตรวจสอบแล้วมีความพร้อมใช้งาน 24 แห่ง

งานวัชพืชกีดขวางทางน้ำ

- สำนักงานชลประทานที่ 10 ดำเนินการกำจัดวัชพืช 7 แห่ง ตั้งแต่เดือนเมษายน 2561 ที่ คลองระบาย 1ขา 1ซ้าย 4ซ้าย, คลองระบายเลียบบคลองชัยนาท-ป่าสัก, คลองระบาย 1ซ้าย ลพบุรี, คลองระบาย ไหล่มหาราช 1, แม่น้ำป่าสัก ดำเนินการเสร็จแล้ว ส่วนคลองระบาย ชัยนาท-ป่าสัก 3, และ คลองระบายไหล่มหาราช 2 (กลางคลอง) อยู่ระหว่างดำเนินการ

จุดติดตั้งเครื่องสูบน้ำในพื้นที่น้ำท่วมเป็นประจำ

- ติดตั้งเครื่องสูบน้ำพื้นที่ที่เคยเกิดน้ำท่วมประจำทุกปี จุดละ 1 เครื่อง จำนวน 13 จุด



การบริหารจัดการ (แผนเผชิญเหตุ)

บริหารจัดการน้ำเพื่อป้องกันภาวะน้ำท่วมโดย

- ควบคุมปริมาณน้ำผ่าน ปตร.มโนรมย์ อ.มโนรมย์ จ.ชัยนาท และ ปตร.ช่องแค อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์
- สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าฝ่งซ้าย ริมคลองชัยนาท-ป่าสัก สูบน้ำระบายลงคลองชัยนาท-ป่าสัก พื้นที่ อ.บ้านหมี่ จำนวน 6 แห่ง อ.เมืองลพบุรี จำนวน 8 แห่ง
- ติดตั้งเครื่องสูบน้ำเคลื่อนที่บริเวณพื้นที่ลุ่มต่ำ อ.บ้านหมี่ ตามความจำเป็น

การเฝ้าระวังจุดเสี่ยงประสบภัยจากน้ำหลาก

1. เฝ้าระวังพื้นที่ อ.โคกเจริญ อ.สระโบสถ์ อ.หนองม่วง อ.โคกสำโรง หากเกิดฝนตกหนักติดต่อกันอาจก่อให้เกิดน้ำป่าไหลหลากลงสู่พื้นที่ลุ่มต่ำ บริเวณฝ่งซ้าย คลองชัยนาท-ป่าสัก ที่ ต.หนองเมือง ต.บ้านกล้วย ต.บ้านทราย ต.หินปัก ต.บางกะพี้ ต.ดงพลับ ต.หนองทรายขาว และ ต.พุดา อ.บ้านหมี่, ต.หลุมข้าว และ ต.ห้วยโป่ง อ.โคกสำโรง จ.ลพบุรี
2. เฝ้าระวังน้ำป่าไหลหลากจากเทือกเขาพระงาม เขาสามยอด ลำน้ำห้วยใหญ่ เข้าท่วมเขตชุมชน ที่ บ้านเสาธง ต.เขาพระงาม บ้านปากกล้วย ต.ท่าแค หมู่บ้านสิริบุญญา ต.ถนนใหญ่ อ.เมือง ปริมาณน้ำดังกล่าวได้ไหลมารวมบริเวณพื้นที่ฝ่งซ้าย คลองชัยนาท-ป่าสัก ซึ่งมีความลาดเท
3. เฝ้าระวังน้ำป่าไหลหลากจากลำห้วยซับเหล็ก ทำให้น้ำท่วมถนนพหลโยธินช่วงที่ผ่านตัวเมืองลพบุรี รวมทั้งท่วมเขตชุมชนเมือง ที่ ต.นิคมสร้างตนเอง ต.ป่าตาล อ.เมือง

การเตรียมความพร้อม


1. ติดตั้งเครื่องสูบน้ำพื้นที่ที่เคยเกิดน้ำท่วมประจำทุกปีกำหนดติดตั้งเครื่องสูบน้ำจำนวน 13 เครื่อง



รายชื่อผู้รับผิดชอบเฝ้าระวังจุดเสี่ยงอุทกภัย จังหวัดลพบุรี



พื้นที่/โครงการ	รายชื่อ	เบอร์โทรศัพท์
โครงการชลประทานลพบุรี	นายกฤษฎา ศรีเพิ่มพันธ์ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานลพบุรี	0-3648-6633 08-9961-1886
	นายวัลลภ โคมเรือง หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน	0-3648-6633 09-2260-5330
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโคกกะเทียม	นายสุภเวช ยวนแหล ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโคกกะเทียม	0-3648-6361 08-1888-3786
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาช่องแค	นายสุรศักดิ์ รั้งรองธานีรินทร์ ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาช่องแค	0-5626-9224 08-1379-1791
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาป่าสักชลสิทธิ์	นายสุภชัย มโนการ ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาป่าสักชลสิทธิ์	0-3649-4291 08-4874-6179
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามหาราช	นายประเวศน์ ศิริศิลป์ ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามหาราช	0-3651-0236-7 08-1972-6322
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเริงราง	นายนรินทร์ นิมิวิญญา ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเริงราง	0-326-1944 08-4628-2288



อาคารชลประทานที่ตรวจสอบแล้ว

- อาคารชลประทาน จำนวน 26 แห่ง อยู่ในความรับผิดชอบของโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาขุนด่านปราการชล 4 แห่ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครนายก 15 แห่ง โครงการชลประทานนครนายก 5 แห่ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตใต้ 2 แห่ง

ตรวจสอบแล้วมีความพร้อมใช้งาน 22 แห่ง และอยู่ระหว่างการดำเนินการปรับปรุงให้ใช้งานได้ปกติ 4 แห่ง

งานวัชพืชรัดขวางทางน้ำ

- โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตใต้ ดำเนินการกำจัดวัชพืช ตั้งแต่วันที่ 12 มีนาคม 2561 ที่บริเวณคลอง 15 สายกลาง และคลอง 16 สายกลาง

จุดติดตั้งเครื่องสูบน้ำในพื้นที่น้ำท่วมเป็นประจำ

- ติดตั้งเครื่องสูบน้ำพื้นที่ที่เคยเกิดน้ำท่วมเป็นประจำทุกปี จุดละ 1 เครื่อง จำนวน 3 จุด

1. บริเวณหมู่ที่ 8 ต.อาษา อ.บ้านนา
2. บริเวณหมู่ที่ 9 ต.พิกุลออก อ.บ้านนา
3. บริเวณหมู่ที่ 11 ต.พิกุลออก อ.บ้านนา




การบริหารจัดการ (แผนเผชิญเหตุ)

1. พร่องน้ำในอ่างเก็บน้ำที่มีปริมาณน้ำมากลงแม่น้ำนครนายก
2. ดูแลและเสริมคันกันน้ำที่มีอยู่เดิมในเขตโครงการคลองยาง ให้มีระดับสูงและแข็งแรงพอที่จะป้องกันน้ำไม่ให้ไหลล้นข้ามไปท่วมพื้นที่เพาะปลูก
3. ควบคุมดูแลปริมาณน้ำ และระดับน้ำให้เหมาะสมกับพื้นที่การเกษตร โดยใช้คลองบ้านนาเป็นหลักในการควบคุมและระบายน้ำลงคลอง 29 และแม่น้ำนครนายกต่อไป
4. ควบคุมระดับน้ำบริเวณสถานี Ny.1B ต.สาธิตา อ.เมือง หากระดับน้ำมากกว่า +7.79 ม.รทก. ให้ทำการแจ้งเตือนแก่ประชาชนในพื้นที่
5. ประสานงานกันหน่วยราชการ องค์การบริหารส่วนตำบล เพื่อระบายน้ำตามอาคารชลประทานต่าง ให้ข้อมูลสภาพน้ำ ปริมาณน้ำของโครงการฯ แก่หน่วยราชการที่เกี่ยวข้อง เพื่อเตรียมความพร้อมในการรับสถานการณ์

การเฝ้าระวังจุดเสี่ยงประสพภัยจากน้ำหลาก

1. บริเวณชุมชนวัดทองย้อย ต.บ้านนา อ.บ้านนา
2. บริเวณชุมชนตลาดบ้านโพธิ์ปากพลี ต.ปากพลี อ.ปากพลี
3. บริเวณ ต.ป่าซะ อ.บ้านนา






รายชื่อผู้รับผิดชอบเฝ้าระวังจุดเสี่ยงอุทกภัย จังหวัดนครนายก



พื้นที่/โครงการ	รายชื่อ	เบอร์โทรติดต่อ
โครงการชลประทาน นครนายก	นายพิทักษ์ ยุวานนท์ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานนครนายก	08-1880-1593
	นาย योगยศ รุจิทิพย์ หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน	0-3738-4357 08-9832-9246



อาคารชลประทานที่ตรวจสอบแล้ว

- อาคารชลประทาน จำนวน 137 แห่ง อยู่ในความรับผิดชอบของโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระยาบรรลือ 11 แห่งโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระพิมล 22 แห่ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาภาษีเจริญ 12 แห่ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครปฐม 61 แห่ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครชุม 2 แห่งโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากำแพงแสน 12 แห่ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางเลน 17 แห่ง ตรวจสอบแล้วมีความพร้อมใช้งาน 122 แห่ง และอยู่ระหว่างการดำเนินการปรับปรุงให้ใช้งานได้ปกติ 15 แห่ง

งานวัชพืชกีดขวางทางน้ำ

- โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาภาษีเจริญ ดำเนินการกำจัดวัชพืชแล้วเสร็จ ที่ สถานีสูบน้ำ ปตร. บางซื่อ
 - คลองระบายน้ำ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครปฐม ดำเนินการกำจัดวัชพืช ตั้งแต่เดือนมกราคม 2561

จุดติดตั้งเครื่องสูบน้ำในพื้นที่น้ำท่วมเป็นประจำ

- ติดตั้งเครื่องสูบน้ำพื้นที่ที่เคยเกิดน้ำท่วมประจำปี จุดละ 1 เครื่อง จำนวน 21 จุด




การเฝ้าระวังจุดเสี่ยงประสพภัยจากน้ำหลาก

- บริเวณในเขตพื้นที่ อ.บางเลน อ.พุทธมณฑล และ อ.นครชัยศรี



พื้นที่/โครงการ	รายชื่อ	เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ
โครงการชลประทานนครปฐม	นายสมชาย เตียวเจริญกิจ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานนครปฐม	0-3426-1556-7 08-1833-8988
	นายวินัย อุทัยแสน หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน	0-3426-2218 09-1415-5619
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครปฐม	นายวิรัตน์ เจนจบ ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครปฐม	08-1881-5076
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากำแพงแสน	นายฐิติพงษ์ โสภณางกูร ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากำแพงแสน	0-3469-1097 0-3469-1098 08-1944-6490
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระยาบรรลือ	นายพีระพงศ์ ลิ้มปนาร	0-2571-2128
	ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระยาบรรลือ	08-4874-6201
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระพิมล	(ตำแหน่งว่าง) ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระพิมล	0-3429-9045



อาคารชลประทานที่ตรวจสอบแล้ว

- อาคารชลประทาน จำนวน 15 แห่ง อยู่ในความรับผิดชอบของโครงการชลประทานนครสวรรค์ 11 แห่ง และโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่าบัว 4 แห่ง

ตรวจสอบแล้วมีความพร้อมใช้งาน 15 แห่ง

งานวัชพืชกีดขวางทางน้ำ


- โครงการชลประทานนครสวรรค์ ดำเนินการกำจัดวัชพืชบริเวณคลองส่งน้ำบริเวณคลองกระถิ่น, ปตร.คลองปลากด, ปตร.จระเข้เผือก, ปตร.คลองขมจัน และปตร.คลองวังสวัสดิ์ ดำเนินการแล้วเสร็จในวันที่ 15 มีนาคม 2561

- โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่าบัว ดำเนินการกำจัดวัชพืชที่แม่น้ำน่านบริเวณ ปตร.คลองระบายน้ำ DR.9 - DR.11 และปตร.คลองระบายน้ำวังแดงโม ดำเนินการแล้วเสร็จในวันที่ 12 พฤษภาคม 2561

- โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่าบัว ดำเนินการกำจัดวัชพืชที่แม่น้ำน่าน บริเวณคลองระบายน้ำ DR.7และDR.8 ดำเนินการแล้วเสร็จในวันที่ 12 พฤษภาคม 2561

จุดติดตั้งเครื่องสูบน้ำในพื้นที่น้ำท่วมเป็นประจำ

- ติดตั้งเครื่องสูบน้ำพื้นที่ที่เคยเกิดน้ำท่วมประจำปี จุดละ 1 เครื่อง จำนวน 7 จุด อยู่ในความรับผิดชอบของโครงการชลประทานนครสวรรค์ 3 แห่ง และโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่าบัว 4 แห่ง



การบริหารจัดการ (แผนเผชิญเหตุ)

- ให้เจ้าหน้าที่ประจำอยู่ในพื้นที่ หากมีกรณีฝนตกจะได้เข้าไปดำเนินการแก้ไขสถานการณ์โดยเร็ว รวมทั้งกักจับเจ้าหน้าที่คอยติดตาม ตรวจสอบระบบชลประทาน ให้สามารถรองรับสถานการณ์น้ำ ได้เต็มศักยภาพตามสถานการณ์น้ำที่เป็นจริงในแต่ละช่วงเวลา รวมทั้งบริหารจัดการน้ำในอ่างเก็บน้ำให้อยู่ในเกณฑ์ควบคุมอย่างเคร่งครัด
- ในกรณีที่เกิดสภาวะวิกฤติ ให้ชี้แจงสถานการณ์ต่อผู้ว่าราชการจังหวัดเพื่อแจ้งเตือนประชาชน ให้เตรียมรับสถานการณ์น้ำ และสำเนาเรื่องมายังกรมชลประทาน เพื่อแจ้งกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รวบรวมออกเป็นคำสั่งกระทรวงมหาดไทยในการแจ้งเตือนผู้ว่าราชการจังหวัดอีกทางหนึ่งด้วย

การเตรียมความพร้อม

- ตรวจสอบสภาพความพร้อมของอาคารชลประทานทั้งหมด
- เร่งระบายน้ำในคลองระบายน้ำสายต่างๆ ที่เกิดจากฝนตกในพื้นที่ลุ่มสูงแม่น้ำสายหลัก
- สำหรับพื้นที่ที่เคยเกิดน้ำท่วมเป็นประจำ และต้องติดตั้งเครื่องสูบน้ำเป็นประจำทุกปี ขอให้นำเครื่องสูบน้ำไปติดตั้งไว้ก่อนอย่างน้อยจำนวน 1 เครื่อง
- เตรียมความพร้อมของเครื่องจักร เครื่องมือ เครื่องสูบน้ำ ขนาด 8-12 นิ้ว จำนวน 18 เครื่อง ในบริเวณพื้นที่เสี่ยงที่จะเกิดน้ำท่วมเป็นประจำ ให้สามารถนำไปช่วยเหลือได้ทันทีเมื่อเกิดปัญหาน้ำท่วม


การเฝ้าระวังจุดเสี่ยงประสบภัยจากน้ำหลาก

1. บริเวณพื้นที่ท้ายอ่างเก็บน้ำ ได้แก่ อ่างเก็บน้ำคลองโพธิ์, อ่างเก็บน้ำห้วยใหญ่ และอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำลาด
2. บริเวณปตร.คลองขนมจีน และปตร.คลองวังสวัสดิ์
3. บริเวณพื้นที่ลุ่มต่ำ คลองระบายน้ำ DR.9 – DR.13 และคลองระบายน้ำวังแดงโม



เฝ้าระวังจุดเสี่ยงประสบภัยจากน้ำหลาก

พื้นที่/โครงการ	รายชื่อ	เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ
โครงการชลประทานนครสวรรค์	นายวิศาล วสุนธาราพร ผู้อำนวยการโครงการชลประทานนครสวรรค์	08-1962-1560
	นายวีระ ต่านสกุลเจริญ หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน	08-3621-7663
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่าบัว	นายปัญญา กัลป์ปสุข ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่าบัว	08-1888-8532
	นายนิพนธ์ ดวงดารา หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน	08-6214-1502



อาคารชลประทานที่ตรวจสอบแล้ว

- อาคารชลประทาน จำนวน 37 แห่ง อยู่ในความรับผิดชอบของโครงการชลประทานนนทบุรี 21 แห่ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระยาบรรลือ 7 แห่ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระพิมล 9 แห่ง

ตรวจสอบแล้วมีความพร้อมใช้งาน 37 แห่ง


งานวัชพืชกีดขวางทางน้ำ

- คลองขุนศรี โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระยาบรรลือ ดำเนินการกำจัดวัชพืช ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2561 ที่ ปตร. ปากคลองขุนศรี
- คลองพระอุดม โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระยาบรรลือ ดำเนินการกำจัดวัชพืช ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2561 ที่ ปตร. พระอุดม
- คลองบางบัวทอง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระยาบรรลือ ดำเนินการกำจัดวัชพืช ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2561 ที่ ปตร. บางบัวทอง

จุดติดตั้งเครื่องสูบน้ำในพื้นที่น้ำท่วมเป็นประจำ

- ติดตั้งเครื่องสูบน้ำพื้นที่ที่เคยเกิดน้ำท่วมประจำปี 29 จุด

 1. บริเวณในเขต อ.บางกรวย 3 จุด
 2. บริเวณในเขต.ปากเกร็ด 4 จุด
 3. บริเวณในเขต อ.บางใหญ่ 2 จุด
 4. บริเวณในเขต อ.เมือง 1 จุด
 5. บริเวณในเขต อ.บางบัวทอง 9 จุด
 6. บริเวณในเขต อ.ไทรน้อย 10 จุด



การบริหารจัดการ (แผนเผชิญเหตุ)

1. รับน้ำจากคลองพระยาบันลือคลองแนวขวาง ที่เชื่อมต่อระหว่างแม่น้ำท่าจีน กับแม่น้ำเจ้าพระยา ในอัตรา 300 ลบ.ม./วินาที ผ่านคลองแนวตั้งในพื้นที่ทุ่งพระยาบันลือตามศักยภาพของคลองลงสู่คลองพระพิม ซึ่งเป็คลองแนวขวางที่เชื่อมต่อกับแม่น้ำท่าจีน และแม่น้ำเจ้าพระยา
2. ระบายน้ำจากคลองพระพิม ซึ่งเป็นคลองแนวขวาง ที่เชื่อมต่อกับ แม่น้ำท่าจีน และแม่น้ำเจ้าพระยา ในอัตรา 167 ลบ.ม./วินาที ผ่านคลองแนวตั้งในพื้นที่ทุ่งพระพิม ตามศักยภาพของคลองลงสู่คลองมหาสวัสดิ์ ซึ่งเป็นคลองแนวขวางที่เชื่อมต่อกับแม่น้ำท่าจีน และแม่น้ำเจ้าพระยา
3. ระบายน้ำจากคลองมหาสวัสดิ์ ซึ่งเป็นคลองแนวขวาง ที่เชื่อมต่อกับแม่น้ำท่าจีน และแม่น้ำเจ้าพระยาในอัตรา 91 ลบ.ม./วินาที ผ่านคลองแนวตั้ง เข้าสู่พื้นที่กรุงเทพมหานคร และจังหวัดนครปฐม ตามศักยภาพของคลองเพื่อ จะได้ระบายลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยา และแม่น้ำท่าจีน ต่อไป
4. ควบคุมปริมาณน้ำผ่านสถานีบางไทร หากปริมาณน้ำเกิน 2,000 ลบ.ม./วินาที และระดับน้ำทะเลหนุนเกิน และระดับน้ำทะเลหนุนเกิน 1.0 ม.รทก. หรืออย่างใดอย่างหนึ่ง ให้ทำการแจ้งเตือนแก่ประชาชนในพื้นที่

การเฝ้าระวังจุดเสี่ยงประสบภัยจากน้ำหลาก

1. บริเวณคลองลากค้อนเก่า หมู่ 1 ต. ลำโพ อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี
2. บริเวณคลองโยง-บางใหญ่ หมู่ 6 ต.บ้านใหม่ อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี

การเตรียมความพร้อม


1. ติดตั้งเครื่องสูบน้ำขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์ ขนาด 8 - 12 นิ้ว จำนวน 133 เครื่อง
2. ติดตั้งเครื่องสูบน้ำขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์ ขนาด 12 นิ้ว จำนวน 18 เครื่อง
3. ติดตั้งเครื่องสูบน้ำขับเคลื่อนด้วยระบบไฮดรอลิก ขนาด 24 นิ้ว จำนวน 2 เครื่อง
4. ติดตั้งเครื่องสูบน้ำ ด้วยไฟฟ้า ขนาด 10 นิ้ว Vertical Pump จำนวน 2 เครื่อง
5. ติดตั้งเครื่องสูบน้ำ ด้วยไฟฟ้า 0.5 ลบ.ม./วินาที Vertical Pump จำนวน 3 เครื่อง
6. ติดตั้งเครื่องสูบน้ำ ด้วยไฟฟ้าแบบจุ่ม 1.0 ลบ.ม./วินาที จำนวน 4 เครื่อง
7. ติดตั้งเครื่องสูบน้ำ ด้วยไฟฟ้าแบบจุ่ม 3.0 ลบ.ม./วินาที จำนวน 156 เครื่อง



รายชื่อผู้รับผิดชอบเฝ้าระวังจุดเสี่ยงอุทกภัย จังหวัดนนทบุรี



พื้นที่/โครงการ	รายชื่อ	เบอร์โทรศัพท์
โครงการชลประทาน นนทบุรี	นายอภากร สนิกะวาที ผู้อำนวยการโครงการชลประทานนนทบุรี	0-2583-3337 0-2583-4460 08-1818-3912
	นายไตรทิพย์ มังกรโทย หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน	0-2583-3337 08-1848-8264
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษา พระยาบรรลือ	นายพีระพงศ์ ลิ้มปนาร ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระยาบรรลือ	0-2571-2128 08-4874-6201
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระพิมล	(ตำแหน่งว่าง) ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระพิมล	0-3426-3331



อาคารชลประทานที่ตรวจสอบแล้ว

- อาคารชลประทาน จำนวน 51 แห่ง อยู่ในความรับผิดชอบของโครงการชลประทานปทุมธานี 19 แห่ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระยาบรรลือ 1 แห่ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตเหนือ 26 แห่ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตใต้ 5 แห่ง ตรวจสอบแล้วมีความพร้อมใช้งาน 51 แห่ง

งานวัชพืชกีดขวางทางน้ำ

- โครงการชลประทานปทุมธานี ดำเนินการกำจัดวัชพืช ตั้งแต่เดือนมีนาคม 2561 จำนวน 10 จุด ในเขต อ.เมือง และ อ.สามโคก จ.ปทุมธานี
- โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตเหนือ ดำเนินการกำจัดวัชพืช ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2560 จำนวน 38 จุด แล้วเสร็จ จำนวน 21 จุด ในเขต อ.เมือง อ.คลองหลวง อ.หนองเสือ และ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี
- คลองหกวาสายล่าง และคลองรังสิตประยูรศักดิ์ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตใต้ ดำเนินการกำจัดวัชพืชแล้วเสร็จ ตั้งแต่เดือนเมษายน 2561


จุดติดตั้งเครื่องสูบน้ำในพื้นที่น้ำท่วมเป็นประจำ

- ติดตั้งเครื่องสูบน้ำพื้นที่ที่เคยเกิดน้ำท่วมประจำปี จุดละ 1 เครื่อง จำนวน 16 จุด

การเตรียมความพร้อมรับมืออุทกภัย จังหวัดปทุมธานี



พระนครศรีอยุธยา



การบริหารจัดการ (แผนเผชิญเหตุ)

1. ควบคุมการระบายน้ำ ในคลองริมแม่น้ำเจ้าพระยา ไม่ให้ความสูงของระดับน้ำเกินเกณฑ์ที่กำหนด
2. ควบคุมการระบายน้ำที่คลองพระยาบรรลือ โดยพิจารณาร่วมกับการระบายน้ำของ พื้นที่ตอนล่าง เพื่อควบคุมระดับน้ำไม่ให้เกินเกณฑ์ที่กำหนด เสริมกระสอบทรายบริเวณที่มีคันคลองต่ำ
3. ควบคุมการระบายน้ำที่ไซฟอนพระธรรมราชา และ ปตร.พระธรรมราชา ไม่ให้เกินเกินระบายน้ำที่กำหนด
4. ควบคุมระดับน้ำคลองระพีพัฒน์แยกใต้ หากระดับน้ำเกิน +2.50 ม.รทก. ให้ทำการแจ้งเตือนแก่ประชาชนในพื้นที่

การเฝ้าระวังจุดเสี่ยงประสบภัยจากน้ำหลาก


1. บริเวณคลองชุดใหม่ หมู่ 4 ต.ลาดหลุมแก้ว อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี
2. บริเวณคลองโตะเซ็น หมู่ 1 และคลองชุดใหม่ หมู่ 5 ต.หน้าไม้ อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี
3. ถนนบนคันคลอง บริเวณ ปตร.เปรมเหนือรังสิต ต.บางพูน อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี
4. ปตร. ปากคลองระบายน้ำที่ 10 ต.บึงกาสาม อ.หนองเสือ จ.ปทุมธานี
5. บริเวณถนนบนคันคลองระพีพัฒน์ (ฝั่งซ้าย) กม.16+650 ต.ศาลาครุ อ.หนองเสือ จ.ปทุมธานี
6. ริมคลองรังสิตฯ บริเวณศาลเจ้าปากคลอง 1 ต.ประชาธิปไตย อ.อัญบุรี จ.ปทุมธานี
7. ริมคลองหกวาสายล่าง ฝั่งทิศเหนือ ปลายคลอง 2 ต.คูคต อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี
8. ริมคลองหกวาสายล่าง ฝั่งทิศเหนือ ปลายคลอง 3 และ 4 ต.ลาดสวาย อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี



รายชื่อผู้รับผิดชอบเฝ้าระวังจุดเสี่ยงอุทกภัย จังหวัดปทุมธานี



พื้นที่/โครงการ	รายชื่อ	เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ
โครงการชลประทาน ปทุมธานี	นายสากล ชลศิริ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานปทุมธานี	08-4874-6204
	นายชาญศักดิ์ โกมลเกษรักษ์ หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน	09-5702-5445
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระยาบรรลือ	นายพีระพงศ์ ลิมปนาธร ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระยาบรรลือ	0-2571-2128 08-4874-6201
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตเหนือ	นายสุรพล อนุสรศิริการ ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตเหนือ	0-3536-1244 08-1973-9085
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตใต้	นายพฤทธิพงศ์ ทศน์อัญชลีกุล ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตใต้	08-4874-6207



อาคารชลประทานที่ตรวจสอบแล้ว

- อาคารชลประทาน จำนวน 13 แห่ง อยู่ในความรับผิดชอบโครงการชลประทานเพชรบูรณ์ 13 แห่ง ตรวจสอบแล้วมีความพร้อมใช้งาน 13 แห่ง

งานวัชพืชกีดขวางทางน้ำ


- โครงการชลประทานเพชรบูรณ์ ดำเนินการกำจัดวัชพืชแนวคลองตามงานบำรุงรักษา

จุดติดตั้งเครื่องสูบน้ำในพื้นที่น้ำท่วมเป็นประจำ

- อยู่ระหว่างเสนอแผนติดตั้งเครื่องสูบน้ำพื้นที่ที่เคยเกิดน้ำท่วมประจำปี จำนวน 2 จุด

1. บริเวณอำเภอหล่มสัก ตำบลสักหลง บ้านวังแอ
2. บริเวณอำเภอหล่มสัก ตำบลสักหลง ฝ่ายห้วยชัน





การบริหารจัดการ (แผนเผชิญเหตุ)

- สถานการณ์น้ำท่าของแม่น้ำป่าสัก ใช้สถานี S.33 (ต.ตาดกลอย อ.หล่มเก่า) เป็นสถานีวัดน้ำคอยแจ้งเตือนปริมาณน้ำที่จะไหลเข้าเขตชุมชนของจังหวัดเพชรบูรณ์
- โดยหากปริมาณน้ำที่สถานี S.33 มีมากกว่า 200 ลบ.ม/วิ จะทำการแจ้งเตือนเทศบาลเมืองหล่มสัก
- ติดตาม Inflow จากห้วยสะดวงใหญ่ หากพบว่ามีจะทำให้ระดับน้ำสูงขึ้น จำเป็นต้องให้น้ำไหลออกทางด้านซ้ายของแม่น้ำป่าสักเพื่ออ้อมชุมชนเมือง ซึ่งเทศบาลเมืองหล่มสัก ได้ก่อสร้างกำแพงคอนกรีตป้องกันไว้แล้วสูงประมาณ 1.50 เมตร
- เฝ้าระวังปริมาณน้ำจากลำห้วยทั้ง 2 แต่ถ้าหากมีปริมาณน้ำมาสมทบระหว่างทาง จะต้องให้น้ำล้นตลิ่ง สามารถผันน้ำออกทางฝั่งซ้ายของแม่น้ำป่าสักเพื่ออ้อมชุมชนเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์เช่นกัน



การเฝ้าระวังจุดเสี่ยงประสบภัยจากน้ำหลาก

1. บริเวณชุมชนเทศบาลเมืองหล่มสัก
2. บริเวณชุมชนริมแม่น้ำตั้งแต่ อำเภอหนองไผ่ถึงอำเภอศรีเทพ

การเตรียมความพร้อม

- ใช้อ่างเก็บน้ำขนาดกลาง 10 แห่ง เป็นเครื่องมือในการชะลอและเก็บน้ำในลำน้ำสาขาต่างๆ โดยควบคุมให้อยู่ระหว่างเส้น Upper และ Lower ของเส้น Rule Curve และหากปริมาณน้ำถึงระดับ 80% ของความจุอ่างเก็บน้ำ จะทำการแจ้งเตือนประชาชนท้ายอ่างเก็บน้ำนั้น
- เตรียมความพร้อมรับสถานการณ์น้ำหลาก สามารถบรรเทาความรุนแรงของความเสี่ยงได้

พื้นที่/โครงการ	รายชื่อ	เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ
โครงการชลประทานเพชรบูรณ์	นายเชษฐา ดิษยมาลัย ผู้อำนวยการโครงการชลประทานเพชรบูรณ์	0-5691-1155 09-8929-9922
	นายไกรสิงห์ จัทรสุกรี หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน	08-1881-1835



อาคารชลประทานที่ตรวจสอบแล้ว

- อาคารชลประทาน จำนวน 28 แห่ง อยู่ในความรับผิดชอบของโครงการชลประทานพิจิตร 19 แห่ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาดงเศรษฐี 7 แห่ง และโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่าบัว 2 แห่ง

ตรวจสอบแล้วมีความพร้อมใช้งาน 28 แห่ง

งานวัชพืชกีดขวางทางน้ำ


- งานกำจัดวัชพืชที่อยู่ในความรับผิดชอบของโครงการชลประทานพิจิตร ได้แก่ ในเขตอำเภอคงเจริญ และบางมูลมาก ดำเนินการแล้วเสร็จในวันที่ 6 ธันวาคม 2560 และอำเภอเมือง สามง่าม บึงนาราง ดำเนินการแล้วเสร็จในวันที่ 3 มกราคม 2561

- งานกำจัดวัชพืชที่อยู่ในความรับผิดชอบของโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาดงเศรษฐี ได้แก่ ในเขตอำเภอเมือง และบางมูลมาก ดำเนินการแล้วเสร็จในเดือนเมษายน 2561

- งานกำจัดวัชพืชที่อยู่ในความรับผิดชอบของโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่าบัว ได้แก่ แม่น้ำน่าน บริเวณคลองระบายน้ำ DR.7 และ DR.8 ดำเนินการแล้วเสร็จในวันที่ 12 พฤษภาคม 2561

จุดติดตั้งเครื่องสูบน้ำในพื้นที่น้ำท่วมเป็นประจำ

- ติดตั้งเครื่องสูบน้ำพื้นที่ที่เคยเกิดน้ำท่วมประจำปี จุดละ 1 เครื่อง จำนวน 32 จุด อยู่ในความรับผิดชอบของโครงการชลประทานพิจิตร 21 แห่ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาดงเศรษฐี 9 แห่ง และโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่าบัว 2 แห่ง



การบริหารจัดการ (แผนเผชิญเหตุ)

- คาดการณ์จากความสัมพันธ์ของปริมาณน้ำในลำน้ำที่ก่อให้เกิดปัญหาน้ำท่วม สถานีวัดน้ำ N.7A อ.เมืองระดับน้ำ 36.00 (ม.รทก) ปริมาณน้ำผ่าน 1,084 ลบ.ม./วินาที เป็นระดับน้ำวิกฤตซึ่งทำให้น้ำในพื้นที่เพาะปลูกระบายน้ำลงแม่น้ำเจ้าได้ประกอบกับน้ำในแม่น้ำน่านเริ่มไหลเข้าที่ทรบ.คลองสินเธาว์ อ.บางมูลนาก
- การดำเนินการแจ้งเตือนภัยที่สถานีวัดน้ำ N.7A ที่ระดับ 35.50 ม.(รทก.) ปริมาณน้ำผ่าน 960 ลบ.ม./วินาที และแจ้งเตือนภัยให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สถานีวิทยุ พร้อมประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกร และประชาชนทราบ
- การดำเนินการแจ้งเตือนภัยที่สถานีวัดระดับน้ำ Y17 ที่ระดับ 35.50 ม.(รทก.) ปริมาณน้ำผ่าน 200 ลบ.ม./วินาที และแจ้งเตือนภัยให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สถานีวิทยุ พร้อมประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกร และประชาชนทราบ

การเตรียมความพร้อม

- ตรวจสอบสภาพความพร้อมของอาคารชลประทานทั้งหมด
- เร่งระบายน้ำในคลองระบายน้ำสายต่างๆ ที่เกิดจากฝนตกในพื้นที่สูงสูบน้ำยม แม่น้ำน่าน ณ ตำแหน่งอาคารปากคลองระบายน้ำ
- ปิดบานระบายน้ำที่อาคารปากคลองระบายน้ำ เมื่อระดับน้ำในแม่น้ำสูงกว่าระดับน้ำในคลองระบายน้ำ ป้องกันไม่ให้น้ำไหลย้อนเข้าในคลองระบายน้ำ
- ประสานงานกับ อบต. ในพื้นที่ เพื่อขอความร่วมมือในการป้องกันน้ำที่อาคารปากคลองระบายน้ำ และท่อระบายน้ำที่ไม่มีบานตามแนวคันกันน้ำ (DK.2) เพื่อสนับสนุนกระสอบทราย สนับสนุนการสูบน้ำจากคลองระบายน้ำลงสู่แม่น้ำ เพื่อไม่ให้กระทบพื้นที่เพาะปลูก
- ติดตั้งเครื่องสูบน้ำ ขนาด 6 – 12 นิ้ว ในพื้นที่เสี่ยงภัย จำนวน 22 เครื่อง



การเฝ้าระวังจุดเสี่ยงประสบภัยจากน้ำหลาก

1. ปตร. คลอง DR.3, ปตร. คลองยายแดง, ปตร. คลอง DR.5, ปตร. คลองห้วยคต, ปตร. คลองยายศรี, ปตร. DR.2-98L และปตร. คลองตะเคียนเต่า
2. พื้นที่ลุ่มต่ำคลองระบายน้ำ DR.7 – DR.9



เฝ้าระวังจุดเสี่ยงประสบภัยจากน้ำหลาก

พื้นที่/โครงการ	รายชื่อ	เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ
โครงการชลประทานพิจิตร	นายทินกร รัตนพัวพันธ์ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานพิจิตร	08-4874-6133
	นายณัฐพงศ์ ครุฑทา หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน	08-1534-2235
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาดงศรีชัย	นายฤทธิคุณ เหมือนรักษา ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาดงศรีชัย	08-1886-0273
	นายกฤษณ์ จันท์แก้ว หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน	08-9961-6726
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่าบัว	นายปัญญา กัลป์ปสุข ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่าบัว	08-1888-8532
	นายนิพนธ์ ดวงดารา หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน	08-6214-1502



อาคารชลประทานที่ตรวจสอบแล้ว

- อาคารชลประทาน จำนวน 43 แห่ง อยู่ในความรับผิดชอบของโครงการชลประทานพิษณุโลก 5 แห่ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานเรศวร 3 แห่ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพลายชุมพล 22 แห่ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแควน้อยบำรุงแดน 7 แห่ง และโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามน่าน 6 แห่ง

ตรวจสอบแล้วมีความพร้อมใช้งาน 43 แห่ง


งานวัชพืชรากขวางทางน้ำ

- งานกำจัดวัชพืชที่อยู่ในความรับผิดชอบของโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานเรศวร ได้แก่ บริเวณคลองโปรงนก บริเวณทรบ.ทุ่งสาน มีการขุดลอกเป็นช่วง ตั้งแต่ปี 59 ตลอดจนถึงปัจจุบัน

- งานกำจัดวัชพืชที่อยู่ในความรับผิดชอบของโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพลายชุมพล ได้แก่ บริเวณแม่น้ำน่าน/คลองส่งน้ำสายใหญ่ PR.(C1) บริเวณปตร.ปากคลอง, คลองเมม-คลองบางแก้ว/คลองระบายน บริเวณปตร.DR.15.8 ดำเนินการกำจัดวัชพืชแล้วตั้งแต่เดือนเมษายน 2561

จุดติดตั้งเครื่องสูบน้ำในพื้นที่น้ำท่วมเป็นประจำ

- ติดตั้งเครื่องสูบน้ำพื้นที่ที่เคยเกิดน้ำท่วมเป็นประจำทุกปี จุดละ 1 เครื่อง จำนวน 45 จุด อยู่ในความรับผิดชอบของโครงการชลประทานพิษณุโลก 10 แห่ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานเรศวร 1 แห่ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพลายชุมพล 5 แห่ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแควน้อยบำรุงแดน 4 แห่ง และโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามน่าน 25 แห่ง



การบริหารจัดการ (แผนเผชิญเหตุ)

- ให้เจ้าหน้าที่ประจำอยู่ในพื้นที่ หากมีกรณีฝนตกจะได้เข้าไปดำเนินการแก้ไขสถานการณ์โดยเร็ว รวมทั้งกำชับเจ้าหน้าที่คอยติดตาม ตรวจสอบระบบชลประทาน ให้สามารถรองรับสถานการณ์น้ำได้เต็มศักยภาพตามสถานการณ์น้ำที่เป็นจริงในแต่ละช่วงเวลารวมทั้งบริหารจัดการน้ำในอ่างเก็บน้ำให้อยู่ในเกณฑ์ควบคุมอย่างเคร่งครัด
- ในกรณีที่เกิดสภาวะวิกฤติ ให้ชี้แจงสถานการณ์ต่อผู้ว่าราชการจังหวัดเพื่อแจ้งเตือนประชาชนให้เตรียมรับสถานการณ์น้ำ และสำเนาเรื่องมายังกรมชลประทาน เพื่อแจ้งกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รวบรวมออกเป็นคำสั่งกระทรวงมหาดไทยในการแจ้งเตือนผู้ว่าราชการจังหวัดอีกทางหนึ่งด้วย

การเตรียมความพร้อม

- ตรวจสอบสภาพความพร้อมของอาคารชลประทานทั้งหมด
- เร่งระบายน้ำในคลองระบายน้ำสายต่างๆ ที่เกิดจากฝนตกในพื้นที่สูงสู่แม่น้ำสายหลัก
- สำหรับพื้นที่ที่เคยเกิดน้ำท่วมเป็นประจำ และต้องติดตั้งเครื่องสูบน้ำเป็นประจำทุกปี ขอให้เจ้าหน้าที่ไปติดตั้งไว้ก่อนอย่างน้อยจำนวน 1 เครื่อง
- เตรียมความพร้อมของเครื่องจักร เครื่องมือ เครื่องสูบน้ำ ขนาด 8-12 นิ้ว จำนวน 113 เครื่อง และขนาด 12 นิ้ว 4 เครื่อง ในบริเวณพื้นที่เสี่ยงที่จะเกิดน้ำท่วมเป็นประจำ ให้สามารถนำไปช่วยเหลือได้ทันทีเมื่อเกิดปัญหาน้ำท่วม


การเฝ้าระวังจุดเสี่ยงประสบภัยจากน้ำหลาก

1. พื้นที่บริเวณแม่น้ำวังทอง, คลองชมพู, ท้ายเขื่อนนเรศวร, ทรบ.ทุ่งสาน และทรบ.ท่าทอง
2. บริเวณปตร.คลอง DR.15.8 แห่งที่ 1 (รับน้ำจากคลองเมม-คลองบางแก้ว) และปตร.คลอง DR.15.8 แห่งที่ 2 (ระบายน้ำลงแม่น้ำน่าน)
3. พื้นที่ลุ่มต่ำบางระกำ, แม่ระหัน, หนองมน, คลองอ้ายแล้, หนองแขม, ศรีภิรมย์, หนองจอก และคลองยางแรด



เฝ้าระวังจุดเสี่ยงประสบภัยจากน้ำหลาก

พื้นที่/โครงการ	รายชื่อ	เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ
โครงการชลประทานพิษณุโลก	นายวีระพงษ์ แต่งเนตร ผู้อำนวยการโครงการชลประทานพิษณุโลก	08-1886-6511
	นายประเชิญ พบสระบัว หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน	08-1888-9642
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานเรศวร	นายสุรินทร์ ทรัพย์สกุล ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเขื่อนนเรศวร	08-1605-4225
	(ตำแหน่งว่าง) หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน	0-5536-9305
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพลายชุมพล	นายมงคล สุภากาย ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพลายชุมพล	08-1783-7402
	นายบุญชัย สุขสวัสดิ์อำนวย หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน	08-1284-4166
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแควน้อย บำรุงแดน	นายบรรดิษฐ์ อินทะ ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแควน้อยบำรุงแดน	08-1394-4555
	นางเกรียงศักดิ์ สีพวงทอง หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน	09-3170-7170
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษายมน่าน	นายชำนาญ ชูเที่ยง ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษายมน่าน	08-1532-6632
	นายเทพนิมิต สิงห์พันธ์ หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน	06-3459-5153 ⁸⁹



- ## อาคารชลประทานที่ตรวจสอบแล้ว

- อาคารชลประทาน จำนวน 94 แห่ง อยู่ในความรับผิดชอบของโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเชิงราง 3 แห่ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาป่าสักไต้ 7 แห่ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครหลวง 18 แห่ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางบาล 17 แห่ง โครงการชลประทานพระนครศรีอยุธยา 8 แห่ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระยาบรรลือ 5 แห่ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตเหนือ 8 แห่ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเจ้าเจ็ด-บางยี่หน 13 แห่ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางมณี 4 แห่ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาผักไห่ 11 แห่ง


ตรวจสอบแล้วมีความพร้อมใช้งาน 94 แห่ง

งานวิจัยกีดขวางทางน้ำ

- คลองระพีพัฒน์สายใหญ่ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาป่าสักใต้ ดำเนินการกำจัดวัชพืชแล้วเสร็จ ที่ ปตร.พระนารายณ์ และ ปตร. พระมหินทร์
- โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครหลวง ดำเนินการกำจัดวัชพืชแล้วเสร็จ จำนวน 8 จุด ในเขต อ.ท่าเรือ อ.นครหลวง อ.ภาชี อ.วังน้อย และ อ.บางปะอิน จ. พระนครศรีอยุธยา
- คลองกระมัง และคลองหันตรา โครงการชลประทานพระนครศรีอยุธยา ดำเนินการกำจัดวัชพืช ตั้งแต่ 1 พฤษภาคม 2561 ที่ ปตร.กระมัง และ ปตร.หันตรา
- คลองลากซ้อน และคลองขุดใหม่ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระยาบรรลือ ดำเนินการกำจัดวัชพืช ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2561 ที่ ปตร. ปากคลองลากซ้อน และ ปตร. ปากคลองขุดใหม่
- โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตเหนือ ดำเนินการกำจัดวัชพืชแล้วเสร็จ จำนวน 6 จุด

จุดติดตั้งเครื่องสูบน้ำในพื้นที่น้ำท่วมเป็นประจำ

- ติดตั้งเครื่องสูบน้ำพื้นที่ที่เคยเกิดน้ำท่วมประจำปี จุดละ 1 เครื่อง จำนวน 54 จุด



เฝ้าระวังจุดเสี่ยงประสบภัยจากน้ำหลาก

การบริหารจัดการ (แผนเผชิญเหตุ)

1. การปรับปรุงการเพาะปลูกในพื้นที่ลุ่มต่ำให้เร็วขึ้น
2. ใช้พื้นที่ลุ่มต่ำทั้ง 6 ทุ่ง ครอบคลุมพื้นที่ 5 จังหวัดในลุ่มน้ำเจ้าพระยา ประกอบด้วย จ.พระนครศรีอยุธยา อ่างทอง สุพรรณบุรี ลพบุรี และสระบุรี ทำการหน่วงน้ำและกระจายน้ำ เพื่อควบคุมการระบายน้ำผ่านท้ายเขื่อนเจ้าพระยา 2,300 ลบ.ม./วินาที ได้แก่ ทุ่งป่าโมก ทุ่งบางบาล ทุ่งผักไห่ ทุ่งเจ้าเจ็ด ทุ่งบางกุ้ง และทุ่งบางกุ่ม
3. ใช้แก้มลิง 2 แห่ง (แก้มลิงทุ่งมะขามหย่องและแก้มลิงทุ่งภูเขาทอง) พร่องน้ำรอรับน้ำหลากที่จะไหลลงท่วมพื้นที่เกาะในตัวเมือง
4. ควบคุมระดับน้ำที่ ปตร.คลองตาเมฆ หากระดับเกิน +6.00 ม.รทก. ให้ทำการแจ้งเตือนแก่ประชาชนในพื้นที่
5. ควบคุมระดับน้ำที่ ปตร.พระอินทราชา หากระดับเกิน +2.50 ม.รทก. ให้ทำการแจ้งเตือนแก่ประชาชนในพื้นที่

การเฝ้าระวังจุดเสี่ยงประสบภัยจากน้ำหลาก


1. บริเวณพื้นที่หมู่ 5 ต.พิศเพี้ยน และ ต.เจ้าปลุก อ.มหาราช จ.พระนครศรีอยุธยา
2. ทุ่งบางกุ่ม ต.บ้านขล้อ อ.บางปะหัน จ.พระนครศรีอยุธยา
3. ชุมชนวัดสะตือ ต.ท่าหลวง และชุมชนตลาดท่าเรือ ต.ท่าเรือ อ.ท่าเรือ จ.พระนครศรีอยุธยา
4. พื้นที่ลุ่มต่ำทุ่งบางบาล อ.บางบาล จ.พระนครศรีอยุธยา
5. พื้นที่ลุ่มต่ำทุ่งบ้านแพน อ.เสนา จ.พระนครศรีอยุธยา
6. พื้นที่ริมแม่น้ำเจ้าพระยา อ.บางปะอิน อ.บางไทร และ อ.พระนครศรีอยุธยา
7. โรงพยาบาลเสนา ต.เจ้าเจ็ด อ.เสนา จ.พระนครศรีอยุธยา
8. สถานี C.36 วัดน้ำคลองโผงเผง ต.บางหลวงโดด อ.บางบาล จ.พระนครศรีอยุธยา

การเตรียมความพร้อม

1. รถชุดไฮดรอลิกตีนตะขาบบังคับที่ตักเข้า แขนยาว จำนวน 3 คัน
2. เรือชุดไฮดรอลิกตีนตะขาบบังคับที่ตักเข้า แขนยาว จำนวน 7 ลำ

รายชื่อผู้รับผิดชอบเฝ้าระวังจุดเสี่ยงอุทกภัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

พื้นที่/โครงการ	รายชื่อ	เบอร์โทรศัพท์
โครงการชลประทานพระนครศรีอยุธยา	นายโบว์แดง ทาแก้ว ผู้อำนวยการโครงการชลประทานพระนครศรีอยุธยา	0-3534-5044 08-1785-7675
	นายสุรวิทย์ มุลนาค หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน	0-3564-5204 08-9627-6543
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโคกกระเทียม	นายสุกเวช ยวนแหล ผู้อำนวยการโครงการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโคกกระเทียม	0-3648-6361 08-1888-3786
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษา เจ้าเจ็ด-บางยี่หน	นายวีระชัย จิตบรรเทา ผู้อำนวยการโครงการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเจ้าเจ็ด-บางยี่หน	0-3574-1299 084-874-6189
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชั้นสูตร	นายเกียรติณรงค์ นาคทิม ผู้อำนวยการโครงการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชั้นสูตร	0-3681-4780 08-1942-6275
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครหลวง	นายสรายุทธ ช่วยชาติ ผู้อำนวยการโครงการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครหลวง	0-3527-1955 0-3527-1958 08-9936-1655
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางบาล	นายวรวิทย์ บุญเนตร ผู้อำนวยการโครงการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางบาล	0-3579-5863 0-3579-5800 08-1170-1809
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาป่าสักใต้	นายอำพล ฤทธิมณี ผู้อำนวยการโครงการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาป่าสักใต้	0-3580-270 0-3580-2699 08-1945-9236
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาผักไห่	นายจำนง ธรรมสอน ผู้อำนวยการโครงการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาผักไห่	0-3539-1378 0-3539-1479 08-1925-3632
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระยาบรลือ	นายพีระพงศ์ ลิ้มปนาร ผู้อำนวยการโครงการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระยาบรลือ	0-2571-2128 08-4874-6201
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตเหนือ	นายสุรพล อนุสรพิบูลการ ผู้อำนวยการโครงการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตเหนือ	0-3536-1244 08-1973-9085
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตเรีงราง	นายนิรินทร์ นิมิบุญญา ผู้อำนวยการโครงการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเรีงราง	0-3626-1944 08-4628-2288



อาคารชลประทานที่ตรวจสอบแล้ว

- อาคารชลประทาน จำนวน 14 แห่ง อยู่ในความรับผิดชอบของโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชลหารพิจิตร 10 แห่ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระองค์ไชยานุชิต 3 แห่ง โครงการชลประทานสมุทรปราการ 1 แห่ง

ตรวจสอบแล้วมีความพร้อมใช้งาน 11 แห่ง และอยู่ระหว่างการดำเนินการปรับปรุงให้ใช้งานได้ปกติ 3 แห่ง

งานวัชพืชกีดขวางทางน้ำ

- คลองด่าน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชลหารพิจิตร ดำเนินการกำจัดวัชพืชแล้วเสร็จ ตั้งแต่วันที่ 30 เมษายน 2561 ที่ สถานีสูบน้ำชลหารพิจิตร 1 และ 2

- คลองชายทะเล โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชลหารพิจิตร ดำเนินการกำจัดวัชพืชแล้วเสร็จ ตั้งแต่วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ที่ สถานีสูบน้ำชลหารพิจิตร 1 และ 2


- คลองสำโรง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชลหารพิจิตร ดำเนินการกำจัดวัชพืชแล้วเสร็จ ตั้งแต่วันที่ 30 เมษายน 2561 ที่ สถานีสูบน้ำชลหารพิจิตร 1 และ 2

- โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระองค์ไชยานุชิต อยู่ระหว่างเสนอแผนดำเนินการกำจัดวัชพืช

จุดติดตั้งเครื่องสูบน้ำในพื้นที่น้ำท่วมเป็นประจำ

- อยู่ระหว่างเสนอแผนติดตั้งเครื่องสูบน้ำพื้นที่ที่เคยเกิดน้ำท่วมประจำทุกปี 3 จุด (เสนอแผนในเดือนกรกฎาคม 2561)

1. บริเวณคลองชายทะเล (นิคมอุตสาหกรรมบางปู)
2. บริเวณคลองบางปลา
3. บริเวณ ปตร.กลางคลองประเวศน์ฯ



การบริหารจัดการ (แผนเผชิญเหตุ)

ฝั่งตะวันตก

1. กรณีปริมาณน้ำผ่านสถานีวัดน้ำบางไทรเกิน 1,000 ลบ.ม./วินาที จะบริหารจัดการน้ำ ปตร. คลองลัดโพธิ์ ตามอิทธิพลน้ำขึ้น/ลง เมื่อระดับน้ำด้านเหนือน้ำสูงกว่าท้ายน้ำ ควบคุมความเร็ว กระแสน้ำไม่เกิน 1 เมตร/วินาที และปริมาณน้ำผ่าน ปตร. ไม่เกิน 500 ลบ.ม./วินาที เพื่อเร่งระบายน้ำออกสู่ทะเล ไม่ให้เกิดผลกระทบพื้นที่ตอนบนของแม่น้ำเจ้าพระยา

ฝั่งตะวันออก

1. กรณีปริมาณฝนและน้ำเหนือไหลมาสมทบมากจนมีระดับสูงกว่าระดับฝักระวัง จะพร่องน้ำในคลองชายทะเล โดยสถานีสูบน้ำต่างๆ ซึ่งเป็นแก้มลิงออกสู่ทะเล ควบคุมให้อยู่ในระดับ 0.00 ม.รทก.
2. ตามแนวคันพระราชดำริ จะควบคุมอาคารชลประทานไม่ให้น้ำหลากเข้าไปใน กรุงเทพฯ (พื้นที่ขึ้นใน)
3. กรณีคลองแสนแสบ คลองประเวศน์บุรีรมย์ และคลองสำโรง มีระดับสูงกว่าระดับฝักระวังจะประสานกับสำนักงานระบายน้ำ กรุงเทพมหานคร และ อปท. เพื่อระบายน้ำผ่านแนวคันพระราชดำริ ออกสู่แม่น้ำเจ้าพระยา

การเฝ้าระวังจุดเสี่ยงประสบภัยจากน้ำหลาก

1. บริเวณนิคมอุตสาหกรรมบางปู ต.บางปูใหม่ อ.เมือง
2. ชุมชนคลองบางปลา ต.บางปลา อ.บางพลี
3. ชุมชนบางพลี (คลองสำโรง) ต.บางพลีใหญ่ อ.บางพลี
4. ปตร.กลางคลองประเวศน์ฯ ต.เปร็ง อ.บางบ่อ
5. ประตูระบายน้ำคลองลัดโพธิ์ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อ.ทรงคนอง อ.พระประแดง

การเตรียมความพร้อม

1. ติดตั้งเครื่องสูบน้ำ ขนาด 3-25 ลบ.ม./วินาที จำนวน 86 เครื่อง
2. ติดตั้งเครื่องสูบน้ำ ขนาด 3 ลบ.ม./วินาที จำนวน 40 เครื่อง



รายชื่อผู้รับผิดชอบเฝ้าระวังจุดเสี่ยงอุทกภัย จังหวัดสมุทรปราการ




พื้นที่/โครงการ	รายชื่อ	เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ
โครงการชลประทานสมุทรปราการ	นายชัยพร พรหมสุวรรณ (รก.) ผู้อำนวยการโครงการชลประทานสมุทรปราการ	0-2323-9192 08-7554-3353
	นายพีรพงษ์ เอี่ยมไผ่ หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบ ชลประทาน	0-2323-9192 08-9096-1991
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชลหาร พิจิตร	นายชัยพร พรหมสุวรรณ ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชลหาร พิจิตร	0-2330-1516 0-2330-1213 08-4874-6174
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระองค์ ไชยานุชิต	นายธานินทร์ เนื่องทศเทศ ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษา พระองค์ไชยานุชิต	0-3851-1154 06-1679-7887



- ติดตั้งเครื่องสูบน้ำพื้นที่ที่เคยเกิดน้ำท่วมประจำปี จุดละ 1 เครื่อง
จำนวน 1 จุด บริเวณ ปตร.คลองห้วยลิงใหญ่



พื้นที่/โครงการ	รายชื่อ	เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ
โครงการชลประทานสมุทรสาคร	นายชุตินันต์ สกกุลพราหมณ์ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานสมุทรสาคร	0-3483-9036 08-7554-3353
	นายภูมิวิทย์ นารณสกุล หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบ ชลประทาน	0-3483-9036 08-1627-0408



เพชรบุรี

- การตรวจสอบความพร้อมของอาคารชลประทาน
- ⬠ จุดติดตั้งเครื่องสูบน้ำในพื้นที่น้ำท่วมเป็นประจำ

อาคารชลประทานที่ตรวจสอบแล้ว

- อาคารชลประทาน จำนวน 22 แห่ง อยู่ในความรับผิดชอบของโครงการชลประทานสมุทรสงคราม 16 แห่ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาดำเนินสะดวก 6 แห่ง


ตรวจสอบแล้วมีความพร้อมใช้งาน 21 แห่ง และอยู่ระหว่างการดำเนินการปรับปรุงให้ใช้งานได้ปกติ 1 แห่ง

งานวัชพืชกีดขวางทางน้ำ

- โครงการชลประทานสมุทรสงคราม ดำเนินการกำจัดวัชพืชแล้วเสร็จ ตั้งแต่วันที่ 30 เมษายน 2561 จำนวน 16 จุด ในเขต อ.อัมพวา

- โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาภาษีเจริญ ดำเนินการกำจัดวัชพืชแล้วเสร็จ ตั้งแต่เดือนธันวาคม 2560 จำนวน 11 จุด

- คลองดำเนินสะดวก โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาดำเนินสะดวก ดำเนินการกำจัดวัชพืชแล้วเสร็จ ตั้งแต่เดือนมกราคม 2561 ที่ ปตร.บางนกแขวก



เฝ้าระวังจุดเสี่ยงประสบภัยจากน้ำหลาก

การบริหารจัดการ (แผนเผชิญเหตุ)

- ติดตามข่าวสารจากกรมอุตุนิยมวิทยาโดยตลอด
- เฝ้าระวังถ้ามีปริมาณน้ำฝนตกเกิน 100 มม. รีบแจ้งเตือนประชาชน
- พร่องน้ำในลำคลองเพื่อเตรียมรองรับน้ำฝน
- ยกบานประตูระบายตามความเหมาะสม
- ประสานงานหน่วยงานราชการตลอดเวลา หากขอความช่วยเหลือ
- ตั้งศูนย์ช่วยเหลือทางภัยพิบัติ

การเฝ้าระวังจุดเสี่ยงประสบภัยจากน้ำหลาก


- บริเวณประตูระบายน้ำทับเทียม ต.แพรกหนามแดง อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม



รายชื่อผู้รับผิดชอบเฝ้าระวังจุดเสี่ยงอุทกภัย จังหวัดสมุทรสงคราม



พื้นที่/โครงการ	รายชื่อ	เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ
โครงการชลประทานสมุทรสงคราม	นายสุรัชย์ นำนานพล ผู้อำนวยการโครงการชลประทาน สมุทรสงคราม	0-3475-6646 08-9195-5680
	นายสมบัติ วานิชชินชัย หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบ ชลประทาน	0-3475-6646 08-1920-9309



อาคารชลประทานที่ตรวจสอบแล้ว

- อาคารชลประทาน จำนวน 16 แห่ง อยู่ในความรับผิดชอบของโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาป่าสักใต้ 10 แห่ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลองเพรียว-เสาไห้ 1 แห่ง โครงการชลประทานสระบุรี 2 แห่ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตเหนือ 3 แห่ง

ตรวจสอบแล้วมีความพร้อมใช้งาน 16 แห่ง

งานวัชพืชกีดขวางทางน้ำ

- คลองชัยนาท-ป่าสักโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเริงราง ดำเนินการกำจัดวัชพืช ตั้งแต่วันที่ 6 พฤษภาคม 2561

- คลองระพีพัฒน์สายใหญ่ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาป่าสักใต้ ดำเนินการกำจัดวัชพืชแล้วเสร็จ ที่ ปตร. พระเอกาทศรถ ปตร.พระศรีศิลป์ ปตร.พระศรีเสาวภาค

- อ่างเก็บน้ำคลองเพรียว โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลองเพรียว-เสาไห้ ดำเนินการกำจัดวัชพืช ตั้งแต่วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561 ที่ ปตร.คลองเพรียว


- คลองระบายนี โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาป่าสักชลสิทธิ์ ดำเนินการกำจัดวัชพืช ตั้งแต่วันที่ 24 มกราคม 2561

- คลองระบายนีที่ 10 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตเหนือ ดำเนินการกำจัดวัชพืชแล้วเสร็จ ที่ ปตร.ปากคลองระบายนีที่ 10

- คลองระพีพัฒน์แยกใต้ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตเหนือ ดำเนินการกำจัดวัชพืชแล้วเสร็จ ที่ ปตร.ศาลาครุ และ ปตร.แยก1ขวา

จุดติดตั้งเครื่องสูบน้ำในพื้นที่น้ำท่วมเป็นประจำ

- อยู่ระหว่างเตรียมติดตั้งเครื่องสูบน้ำพื้นที่ที่เคยเกิดน้ำท่วมประจำทุกปี จำนวน 5 จุด (เดือนกันยายน-ตุลาคม 2561)




- ผันน้ำจากคลองชัยนาท-ป่าสัก เข้าพื้นที่รับน้ำทะเลสาบบ้านหม้อ ในอัตรา 1-2 ลบ.ม./วินาที
- ผันน้ำจากแม่น้ำป่าสัก เข้าพื้นที่รับน้ำอ่างเก็บน้ำคลองเพรียว ในอัตรา 2 ลบ.ม./วินาที
- ควบคุมปริมาณน้ำไหลผ่านเขื่อนพระรามหก ให้อยู่ในเกณฑ์ไม่เกิน 700 ลบ.ม./วินาที
- ควบคุมระดับน้ำที่คลองระพีพัฒน์แยกตก หากระดับน้ำเกิน 2.50 ม.รทก. ให้ทำการแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่

1. บริเวณพื้นที่ พื้นที่หมู่ 2 และ 10 ต.บ้านยาง อ.เสาไห้ จ.สระบุรี
2. บริเวณพื้นที่ พื้นที่หมู่ 4 และ 6 ต.ป่าหวาย อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี
3. พื้นที่เกษตรกรรมริมคลองชัยนาท-ป่าสัก และพื้นที่เขตนิคมอุตสาหกรรม

- ติดตั้งเครื่องสูบน้ำ จำนวน 10 เครื่อง เพื่อระบายน้ำลงคลองระพีพัฒน์
- เตรียมพร้อมอุปกรณ์เครื่องจักรกลและเจ้าหน้าที่เข้าให้ความช่วยเหลือตลอด 24 ชม.

พื้นที่/โครงการ	รายชื่อ	เบอร์โทรติดต่อ
โครงการชลประทานสระบุรี	นายมานิช วัฒนโชติ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานสระบุรี	08-1533-9001
	นายวรกร เจริญวงศ์ หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน	0-3621-4216 0-3624-4218 09-3267-1551
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาป่าสักชลสิทธิ์	นายศุภชัย มโนการ ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาป่าสักชลสิทธิ์	0-3649-4291 08-4874-6179
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลองเพรียว-เสาไห้	นายรัชชัย ใบเจริญ ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลองเพรียว-เสาไห้	0-3621-2208 0-3621-2168 08-4874-6206 08-1936-9047



อาคารชลประทานที่ตรวจสอบแล้ว

- อาคารชลประทาน จำนวน 19 แห่ง อยู่ในความรับผิดชอบของโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบรรทัด 4 แห่ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชั้นสูตร 1 แห่ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษายางมณี 5 แห่ง โครงการชลประทานสิงห์บุรี 9 แห่ง

ตรวจสอบแล้วมีความพร้อมใช้งาน 19 แห่ง

งานวัชพืชกีดขวางทางน้ำ


- แม่น้ำน้อย โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชั้นสูตร ดำเนินการกำจัดวัชพืชอย่างสม่ำเสมอ ที่ ปตร. บางระจัน

จุดติดตั้งเครื่องสูบน้ำในพื้นที่น้ำท่วมเป็นประจำ

- อยู่ระหว่างเสนอแผนติดตั้งเครื่องสูบน้ำพื้นที่ที่เคยเกิดน้ำท่วมประจำปี จำนวน 24 จุด



การเตรียมความพร้อมรับมืออุทกภัย จังหวัดสิงห์บุรี



การบริหารจัดการ (แผนเผชิญเหตุ)

- ประสานเขื่อนเจ้าพระยาควบคุมการระบายท้ายเขื่อน ไม่เกิน 1,700 ลบ.ม./วินาที คลองชัยนาท-อยุธยาและคลองชัยนาท-ป่าสัก
- ระบบส่งน้ำสูงสุด 65 ลบ./วินาที (ในคลองชัยนาท-อยุธยา)
- ระบบส่งน้ำสูงสุด 210 ลบ./วินาที (ในคลองชัยนาท-ป่าสัก)
- เนื่องจากเขตนี้มีพื้นที่รับน้ำนองที่เขตทุ่งเชียงราก 6,000 ไร่, พื้นที่นาฝั่งซ้ายแม่น้ำเจ้าพระยาถึงแม่น้ำลพบุรีประมาณ 1 แสนไร่ ระบายน้ำลงพื้นที่นาประมาณ 34 ล้าน ลบ.ม.

แม่น้ำน้อยและคลอง 1 ช่วยบรรเทา

- เนื่องจากเขตนี้มีพื้นที่รับน้ำนองที่เขตทักยา- แม่ลา14,000 ไร่ และเขตเชิงกลัด พักทัน และบางระจัน อีก 15,000 ไร่ เพื่อรับน้ำระบายลงพื้นที่นาประมาณ 9 ล้าน ลบ.ม.



การเฝ้าระวังจุดเสี่ยงประสบภัยจากน้ำหลาก

1. บริเวณพื้นที่ทุ่งเชียงราก อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี
2. บริเวณหมู่ที่ 1 ต.พระงาม อ.พรหมบุรี จ.สิงห์บุรี
3. บริเวณเขตเทศบาลเมืองสิงห์บุรี อ.เมือง จ.สิงห์บุรี
4. คลองระบายใหญ่ แม่น้ำน้อย 2 ต.ทักยา อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี
5. พื้นที่ ต.ประศุก ต.ทักยา อ.อินทร์บุรี น้ำในคลอง 1 ซ้าย ไหลเข้าพื้นที่ลุ่มต่ำ และข้ามคันคลอง
6. พื้นที่ ต.เชิงกลัด ต.พักทัน อ.บางระจัน น้ำในคลอง 1 ขวา และ 4 ซ้าย – 1 ขวา(บรมาตุ) ไหลเข้าพื้นที่ลุ่มต่ำและข้ามคันคลอง

การเตรียมความพร้อม

- ติดตั้งเครื่องสูบน้ำเพื่อเร่งระบายน้ำระหว่างพื้นที่คลองส่งน้ำสาย 1 ซ้าย (บรมาตุ) กับ คลองสายใหญ่แม่น้ำน้อย 2
- ติดตั้งเครื่องสูบน้ำเพื่อระบายน้ำในเขตชุมชน เขตเศรษฐกิจและตัวเมือง
- รถชุดไฮดรอลิกตึ้นตะขาบบุ้งกิ้งักักเข้า แขนยาว จำนวน 2 คัน
- เตรียมพร้อมอุปกรณ์เครื่องจักรกลและเจ้าหน้าที่เข้าให้ความช่วยเหลือตลอด 24 ชม.

พื้นที่/โครงการ	รายชื่อ	เบอร์โทรศัพท์ต่อ
โครงการชลประทานสิงห์บุรี	นายชิษณุพงศ์ นิลวดีพัฒนพิชระ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานสิงห์บุรี	0-362-1511 0-3652-3478 08-4874-6246 09-3224-1499
	(ตำแหน่งว่าง) หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน	0-3652-1511 0-3652-3478
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาช่องแค	นายสุรศักดิ์ รังรองธานินทร์ ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาช่องแค	0-5626-9224 0-5626-9622 08-1379-1791
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามหาราช	นายประเวศน์ ศิริศิลป์ ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามหาราช	0-3651-0236-7 08-1972-6322
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษายางมณี	นายวินท์ กลิ่นสีสุข ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษายางมณี	0-3561-0572 0-3659-5555 08-9796-9695



อาคารชลประทานที่ตรวจสอบแล้ว

- อาคารชลประทาน จำนวน 28 แห่ง อยู่ในความรับผิดชอบของโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษายมนาน 2 แห่ง และโครงการชลประทานสุโขทัย 26 แห่ง


ตรวจสอบแล้วมีความพร้อมใช้งาน 28 แห่ง

งานวัชพืชกีดขวางทางน้ำ

- แม่น้ำยม, คลองหนองปลาหมอ, คลองระบาย DL.1, คลองระบายน้ำคลองแต้ว, คลองระบายน้ำคลองปู, คลองระบายน้ำคลองอด และคลองระบาย DL.2 อยู่ในความรับผิดชอบของโครงการชลประทานสุโขทัย ดำเนินการกำจัดวัชพืชตั้งแต่ เดือนมกราคม 2561 เรียบร้อยแล้ว และมีแผนดำเนินการอีกครั้ง เดือนกรกฎาคม ถึง เดือน กันยายน 2561

จุดติดตั้งเครื่องสูบน้ำในพื้นที่น้ำท่วมเป็นประจำ

- ติดตั้งเครื่องสูบน้ำพื้นที่ที่เคยเกิดน้ำท่วมเป็นประจำทุกปี จุดละ 1 เครื่อง จำนวน 10 จุด โดยอยู่ในความรับผิดชอบของโครงการชลประทานสุโขทัย 1 เครื่อง และโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษายมนาน 9 เครื่อง




● เฝ้าระวังจุดเสี่ยงประสบภัยจากน้ำหลาก

- การบริหารจัดการ (แผนเผชิญเหตุ)**
1. การท่วมน้ำหรือชะลอน้ำเหนือ ปตร.หาดสะพานจันทร์ โดยพร่องน้ำ ที่ระดับ +59.00 ม.รทก. เพื่อรองรับน้ำ
 2. ควบคุมด้านหน้า ปตร. ที่ระดับ +63.00 ม.รทก. รองรับน้ำได้ประมาณ 10 ล้าน ม.³
 3. ผันน้ำเข้าคลองผันน้ำสวรรคโลก-พิชัย ผ่าน ปตร.ทกบาท ในอัตรา 250 ลบ.ม./วิ
 4. ควบคุมปริมาณน้ำไหลผ่าน ปตร.หาดสะพานจันทร์ ในอัตรา 600 ลบ.ม./วิ
 5. ผันน้ำเข้าคลองฝั่งขวา ในอัตรา 70 ลบ.ม./วิ
 6. ผันน้ำเข้าคลองฝั่งซ้าย ในอัตรา 105 ลบ.ม./วิ
 7. ควบคุมปริมาณน้ำผ่านสถานี Y4 อ.เมือง จ.สุโขทัย อยู่ในช่วง 450-500 ลบ.ม./วิ
 8. ระบายน้ำออกจากแก้มลิงทุ่งทะเลหลวง เพื่อรองรับน้ำใหม่
 9. ผันน้ำเข้าเก็บกักในแก้มลิงต่าง ๆ ที่ยังมีช่องว่าง

- การเตรียมความพร้อม**
- น้ำไหลบ่าล้นแม่น้ำยมฝั่งซ้ายเข้าพื้นที่ลุ่มต่ำ บริเวณบ้านปากแคว
- ติดตั้งเครื่องสูบน้ำเพื่อระบายน้ำในเขตชุมชน เขตเศรษฐกิจ และพื้นที่การเกษตร จำนวน 16 เครื่อง
 - เตรียมพร้อมอุปกรณ์เครื่องจักรกล และเจ้าหน้าที่เข้าให้ความช่วยเหลือตลอด 24 ชั่วโมง

- การเฝ้าระวังจุดเสี่ยงประสบภัยจากน้ำหลาก**
1. เฝ้าระวังพื้นที่เทศบาลเมืองสุโขทัยบริเวณหลังศาลากลาง เนื่องจากกรมโยธาธิการ และผังเมือง ก่อสร้างแนวกำแพงป้องกันน้ำท่วม อยู่ระหว่างดำเนินการ
 2. เฝ้าระวังพื้นที่การเกษตรเสี่ยงน้ำท่วมในบริเวณลำน้ำยมสายเก่า
 3. เฝ้าระวังพื้นที่โรงพยาบาลสุโขทัย

พื้นที่/โครงการ	รายชื่อ	เบอร์โทรติดต่อ
โครงการชลประทานสุโขทัย	นายชัยโรจน์ พุฒาวงศ์ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานสุโขทัย	08-1605-3812
	นายสุทธิชัย ไพรสันต์ หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน	08-1887-6657
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษายมน่าน	นายชำนาญ ชูเที่ยง ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษายมน่าน	08-1532-6632
	นายเทพนิมิต สิงหพันธ์ หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน	08-5726-0665



อาคารชลประทานที่ตรวจสอบแล้ว

- อาคารชลประทาน จำนวน 56 แห่ง อยู่ในความรับผิดชอบของโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระยาบรรลือ 2 แห่ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเจ้าเจ็ด-บางยี่หน 9 แห่ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่าโบสถ์ 4 แห่ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาสามชุก 12 แห่ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโพธิ์พระยา 10 แห่ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาดอนเจดีย์ 5 แห่ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชัยสูตร 1 แห่ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากระเสียว 1 แห่ง โครงการชลประทานสุพรรณบุรี 2 แห่ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาสองพี่น้อง 5 แห่ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางเลน 5 แห่ง

ตรวจสอบแล้วมีความพร้อมใช้งาน 55 แห่ง และอยู่ระหว่างการดำเนินการปรับปรุงให้ใช้งานได้ปกติ 1 แห่ง

งานวัชพืชกีดขวางทางน้ำ

- แม่น้ำท่าจีน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโพธิ์พระยา ดำเนินการกำจัดวัชพืชอย่างต่อเนื่อง ที่หน้า ปตร.โพธิ์พระยา
- แม่น้ำท่าจีน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาสามชุก ดำเนินการกำจัดวัชพืชอย่างต่อเนื่อง ที่หน้า ปตร.ชลมารควิหารณ์
- โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาดอนเจดีย์ ดำเนินการกำจัดวัชพืช ตั้งแต่เดือนมีนาคม-พฤษภาคม 2561 ที่คลองระบาย ร7 ข. สามชุก 2
- ลำห้วยกระเสียว โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากระเสียว ดำเนินการกำจัดวัชพืชอย่างต่อเนื่อง ที่ ปตร. กม.26+300
- โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาสองพี่น้อง ดำเนินการกำจัดวัชพืช ที่ ร.3L-3R สองพี่น้อง และ ร.2R บ้านยาง แล้วเสร็จ

จุดติดตั้งเครื่องสูบน้ำในพื้นที่น้ำท่วมเป็นประจำ

- ติดตั้งเครื่องสูบน้ำพื้นที่ที่เคยเกิดน้ำท่วมเป็นประจำทุกปี จุดละ 1 เครื่อง จำนวน 58 จุด



การบริหารจัดการ (แผนเผชิญเหตุ)


1. ควบคุมปริมาณน้ำให้ไหลผ่าน ปตร. ชลมารคพิจารณา ในอัตราไม่เกิน 170 ลบ.ม./วินาที
 - เกณฑ์การเผื่อระวังด้านเหนือ ปตร.ชลมารคพิจารณา ระดับ +9.40 ม.รทก.
 - เกณฑ์การเผื่อระวังด้านท้ายน้ำ ปตร.ชลมารคพิจารณา ระดับ +7.70 ม.รทก.
 - จุดเผื่อระวังปริมาณน้ำฝนที่ หัวงาน โครงการฯ ปริมาณฝน มากกว่า 70 มม./วัน
2. ควบคุมปริมาณน้ำให้ไหลผ่าน ปตร. กระเสียว-ท่าระกำ ในอัตราไม่เกิน 53 ลบ.ม./วินาที
 - เกณฑ์การเผื่อระวังด้านเหนือ ปตร.กระเสียว-ท่าระกำ ระดับ +7.00 ม.รทก.
 - เกณฑ์การเผื่อระวังด้านท้ายน้ำ ปตร.กระเสียว-ท่าระกำ ระดับ +6.80 ม.รทก.
 - จุดเผื่อระวังปริมาณน้ำฝนที่ โครงการฯท่าโบสถ์
 - เกณฑ์การเผื่อระวังด้านเหนือ ปตร.โคกยายเกตุ ระดับ +3.00 ม.รทก.
 - เกณฑ์การเผื่อระวังด้านท้ายน้ำ ปตร.โคกยายเกตุ ระดับ +3.00 ม.รทก.
 - จุดเผื่อระวังปริมาณน้ำฝนที่ โครงการฯสามชุก โครงการฯดอนเจดีย์ และโครงการฯโพธิ์พระยา
3. ควบคุมปริมาณน้ำท้ายปตร.โพธิ์พระยา ในอัตราไม่เกิน 200 ลบ.ม./วินาที ระดับ +4.50 ม.รทก.

การเตรียมความพร้อม

- ปตร.บางปลาหม้า จำนวน 4 เครื่อง
- ปตร.บางแม่หม้าย จำนวน 4 เครื่อง
- ปตร.เกาะทะลาย จำนวน 6 เครื่อง
- ปตร.สองพี่น้อง จำนวน 4 เครื่อง

การเฝ้าระวังจุดเสี่ยงประสพภัยจากน้ำหลาก

- บริเวณในเขต อ.บางปลาม้า อ.สองพี่น้อง อ.เดิมบางนางบวช อ.เมือง อ.ด่านช้าง และ อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี






รายชื่อผู้รับผิดชอบเฝ้าระวังจุดเสี่ยงอุทกภัย จังหวัดสุพรรณบุรี



พื้นที่/โครงการ	รายชื่อ	เบอร์โทรศัพท์
โครงการชลประทานสุพรรณบุรี	นายชัยรัตน์ เหมือนพลอย ผู้อำนวยการโครงการชลประทานสุพรรณบุรี	0-3553-5720 08-1911-3403
	นายพองเหมาะ พลเสน หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน	0-3553-5991 08-1977-6200
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาสามชุก	นายยศดนัย น้อยแก้ว ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาสามชุก	0-3546-4411 0-3546-4408 08-1780-8979
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่าโบสถ์	นายจรินทร์ คงศรีเจริญ ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่าโบสถ์	0-5648-9836 0-5648-9099 08-1783-5089
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาดอนเจดีย์	นายรุ่งธรรม บ่อเกิด ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาดอนเจดีย์	0-3559-1200 08-1874-8061
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาสองพี่น้อง	นายวรพจน์ เพชรนรชาติ ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาสองพี่น้อง	0-3555-3019 08-1942-7643
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเจ้าเจ็ด-บาง ยี่หน	นายวีระชัย จิตรบรรเทา ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเจ้าเจ็ด-บางยี่หน	0-3574-1299 08-4874-6189



อาคารชลประทานที่ตรวจสอบแล้ว

- อาคารชลประทาน จำนวน 11 แห่ง อยู่ในความรับผิดชอบ โครงการชลประทานอุทัยธานี 5 แห่ง และโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาตบเสลา 6 แห่ง ตรวจสอบแล้วมีความพร้อมใช้งาน 11 แห่ง


งานวัชพืชกีดขวางทางน้ำ

- โครงการชลประทานอุทัยธานี ดำเนินการกำจัดวัชพืชแนวคลองตามงานบำรุงรักษา

- โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาตบเสลา ดำเนินการกำจัดวัชพืช บริเวณห้วยตบเสลา ตั้งแต่ในวันที่ 5 เมษายน ถึง 7 พฤษภาคม 2561 และบริเวณคลองระบายน้ำห้วยทัพทัน ในวันที่ 15 มกราคม 2561 ปัจจุบันไม่มีวัชพืชกีดขวางทางน้ำ

จุดติดตั้งเครื่องสูบน้ำในพื้นที่น้ำท่วมเป็นประจำ

- อยู่ระหว่างเสนอแผนติดตั้งเครื่องสูบน้ำพื้นที่ที่เคยเกิดน้ำท่วมประจำปี จำนวน 5 จุด บริเวณอำเภอเมือง ตำบลท่าซุง, โนนเหล็ก, ทุ่งใหญ่, หนองไผ่แบน และเกาะเทพ



การบริหารจัดการ (แผนเผชิญเหตุ)

- ฝัมน้ำเข้าแก้มลิงเหนือเขื่อนวังร่มเกล้า ทั้ง 7 แห่ง สามารถรับน้ำได้ 22 ล้าน ลบ.ม.
- ระบายน้ำลงสู่ท้ายเขื่อนวังร่มเกล้าเพื่อเป็นการพร่องน้ำ และรองรับปริมาณน้ำทางด้านบน
- ควบคุมการระบายน้ำไม่ให้ผลกระทบต่อพื้นที่เหนือและท้ายเขื่อนวังร่มเกล้า

การเฝ้าระวังจุดเสี่ยงประสบภัยจากน้ำหลาก

- เฝ้าระวังพื้นที่ อ.สว่างอารมณ์ ได้แก่ ต.ไผ่เขียว ต.บ่อยาย ต.พลวงสองนาง และต.สว่างอารมณ์
- เฝ้าระวังพื้นที่ อ.ทัพทัน ได้แก่ ต.หนองหลวง และต.โคกหม้อ
- เฝ้าระวังน้ำไหลล้นพื้นที่ที่มีตลิ่งรากลุ่มต่ำ

การเตรียมความพร้อม

- จัดเตรียมเครื่องสูบน้ำในกรณีที่มีการร้องขอ
- เตรียมความพร้อมอุปกรณ์เครื่องจักรกล และเจ้าหน้าที่เข้าให้ความช่วยเหลือตลอด 24 ชั่วโมง
- เตรียมจัดเจ้าหน้าที่เฝ้าดูสถานการณ์ ตลอด 24 ชั่วโมง


รายชื่อผู้รับผิดชอบเฝ้าระวังจุดเสี่ยงอุทกภัย จังหวัดอุทัยธานี

พื้นที่/โครงการ	รายชื่อ	เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ
โครงการชลประทานอุทัยธานี	นายฐกร กาญจน์จิรเดช ผู้อำนวยการโครงการชลประทานอุทัยธานี	0-5698-2608 08-9830-7662
	นายกฤษฎชนม์ สายสวรรค์ หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน	0-5698-2631 0-5698-2632 08-6107-9609

ตะวันออก



- ติดตั้งเครื่องสูบน้ำขนาด 12 นิ้ว, 10 นิ้ว และ 8 นิ้ว บริเวณตลาดเกาะขนุน ตำบลเกาะขนุน อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา



การบริหารจัดการ (แผนเผชิญเหตุ)

บริหารจัดการน้ำเพื่อป้องกันภาวะน้ำท่วมขังพื้นที่ลุ่มต่ำโดย :

- เปิดระบายน้ำผ่าน ปตร. ริมแม่น้ำบางปะกงทั้งสองฝั่ง ในขณะน้ำลง
- สูบน้ำที่สถานีสูบน้ำไฟฟ้า ในขณะน้ำขึ้นหรือน้ำทะเลหนุนสูง โดยศักยภาพการสูบน้ำบนพื้นที่ฝั่งขวาแม่น้ำบางปะกง 315 ลบ.ม./วินาที หรือวันละ 27.216 ล้าน ลบ.ม. ส่วนพื้นที่ฝั่งซ้ายแม่น้ำบางปะกง สูบได้ 48 ลบ.ม./วินาที หรือวันละ 4.147 ล้าน ลบ.ม. รวมทั้งสองฝั่งสามารถระบายน้ำได้วันละ 31.363 ล้าน ลบ.ม.
- ติดตั้งเครื่องสูบน้ำเคลื่อนที่ เพื่อช่วยเร่งระบายน้ำพื้นที่ฝั่งซ้าย

การเฝ้าระวังจุดเสี่ยงประสบภัยจากน้ำหลาก

1. จุดตัดคลองทรายมูลตลอดท่อส่งน้ำเขื่อนบางปะกง ตำบลดอนทราย อำเภอบ้านโพธิ์
2. จุดตัดคลองทรายมูลตลอดทางรถไฟ ตำบลดอนทราย อำเภอบ้านโพธิ์
3. พื้นที่ อบต.หนองบัว ตำบลหนองบัว อำเภอบ้านโพธิ์
4. จุดตัดคลองหลอดยายคำตลอดคลองส่งน้ำเขื่อนบางปะกง ตำบลดอนทราย อำเภอบ้านโพธิ์
5. บริเวณตลาดเกาะขนุน ตำบลเกาะขนุน อำเภอพนมสารคาม

การเตรียมความพร้อม

1. เครื่องสูบน้ำขนาด 8 นิ้ว จำนวน 8 เครื่อง
2. เครื่องสูบน้ำขนาด 10 นิ้ว จำนวน 1 เครื่อง
3. เครื่องสูบน้ำขนาด 12 นิ้ว จำนวน 1 เครื่อง

รายชื่อผู้รับผิดชอบเฝ้าระวังจุดเสี่ยงอุทกภัย จังหวัดฉะเชิงเทรา

พื้นที่/โครงการ	รายชื่อ	เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ
โครงการชลประทานฉะเชิงเทรา	นายธเนศ ปลื้มคิด ผู้อำนวยการโครงการชลประทานฉะเชิงเทรา	0-3858-7093 0-3858-7094 08-1823-3189
	นายสมชาย ไกรริน หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน	0-3858-7093 0-3858-7094 08-4945-9426
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาคองสียัด	นายวิบูลย์ หันหาบุญ ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาคองสียัด	08-7041-8777
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางปะกง	นายธัญญะสิน เหล่าเรืองธนา ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางปะกง	08-1852-2572
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางพรวง	นายสนธยา คุ่มขุ่ม ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางพรวง	08-9845-1900
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระองค์ไชยานุชิต	นายธานินทร์ เนืองเทศเทศ ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระองค์ไชยานุชิต	06-1679-7887
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตใต้	นายพฤทธิพงศ์ ทศน์อัญชลีกุล ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตใต้	08-4874-6207



อาคารชลประทานที่ตรวจสอบแล้ว

- อาคารชลประทาน จำนวน 6 แห่ง อยู่ในความรับผิดชอบของโครงการชลประทานจันทบุรี 6 แห่ง


ตรวจสอบแล้วมีความพร้อมใช้งาน 6 แห่ง

งานวัชพืชกีดขวางทางน้ำ

- โครงการชลประทานจันทบุรี ดำเนินการกำจัดวัชพืชแนวคลองตามงานบำรุงรักษา

จุดติดตั้งเครื่องสูบน้ำในพื้นที่น้ำท่วมเป็นประจำ

- ติดตั้งเครื่องสูบน้ำพื้นที่ที่เคยเกิดน้ำท่วมประจำปี จุดละ 1 เครื่อง บริเวณพื้นที่เศรษฐกิจจังหวัดจันทบุรี



● เฝ้าระวังจุดเสี่ยงประสบภัยจากน้ำหลาก

การบริหารจัดการ (แผนเผชิญเหตุ)

1. ควบคุมปริมาณน้ำไหลผ่าน สถานีวัดน้ำ Z.57 ไม่ให้เกิน 500 ลบ.ม./วินาที
2. ผันน้ำเข้าคลองผันน้ำ (คลองภักดีรำไพ) ผ่าน ปตร.ปากคลองผันน้ำในอัตรา 300 ลบ.ม./วินาที
3. ปิด ปตร.ด้านทิศตะวันตกของคลองภักดีรำไพ เพื่อป้องกันการไหลย้อนกลับเข้าตัวเมืองจันทบุรี
4. เปิด ปตร.ด้านทิศตะวันออกของคลองภักดีรำไพเพื่อรับน้ำจากทุ่งสระบาป
5. เปิด ปตร.คลองอ่างและ ปตร.คลองตะเคียน เพื่อระบายน้ำออกสู่ทะเล อัตราสูงสุด 350 ลบ.ม./วินาที
6. หากอยู่ในช่วงน้ำทะเลหนุนให้ปิด ปตร. คลองตะเคียน พร้อมเดินเครื่องสูบน้ำระบายน้ำออกสู่ทะเลในอัตรา 30 ลบ.ม./วินาที


การเฝ้าระวังจุดเสี่ยงประสบภัยจากน้ำหลาก

1. บริเวณสถานี Z.13, Z.14, ฝายยางท่าระมั่ว และ Z.57
2. บริเวณตัวเมืองจันทบุรี
3. ติดตามปริมาณน้ำไหลผ่านแม่น้ำจันทบุรีได้ถนนสุขุมวิท ไม่ให้มากกว่าที่ความจุลำน้ำจะรับได้ คือ 500 ลบ.ม./วินาที
4. บริเวณตลาดวรรณการ ต.พลับพลา ตลาดเจริญสุข ต.ท่าช้าง อ.เมืองจันทบุรี
5. พื้นที่ตำบลวังสรรพรส และ บ้านสะพานหินบน ต.บ่อเวฬุ อ.ขลุง
6. บริเวณบ้านคลองครก บ้านเนินจำปา ต.พวา อ.แก่งหางแมว
7. บริเวณบ้านผักกาด ต.คลองใหญ่ อ.โป่งน้ำร้อน
8. บริเวณบ้านดงจิก บ้านพังอน ต.ทับไทร อ.โป่งน้ำร้อน
9. บริเวณบ้านเครือหวาย ต.โป่งน้ำร้อน อ.โป่งน้ำร้อน
10. บ้านดอนเงิน ต.ทรายขาว อ.โป่งน้ำร้อน
11. เตรียมความพร้อมคลองผันน้ำ (คลองภักดีรำไพ)

การเตรียมความพร้อม

1. เตรียมเครื่องสูบน้ำสนับสนุนเขตชุมชน หากเกิดเหตุฉุกเฉิน

พื้นที่/โครงการ	รายชื่อ	เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ
โครงการชลประทานจันทบุรี	(ตำแหน่งว่าง) ผู้อำนวยการโครงการชลประทานจันทบุรี	0-3943-3469
	นายพิเชษฐ ปิ่นแก้ว หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบ ชลประทาน	0-3943-3400 0-3943-3471 08-1004-2828 08-9245-9455



อาคารชลประทานที่ตรวจสอบแล้ว

- อาคารชลประทาน จำนวน 12 แห่ง อยู่ในความรับผิดชอบของโครงการชลประทานฉะเชิงเทรา 1 แห่ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาคลหลวงรัชชโลทร 2 แห่ง โครงการชลประทานชลบุรี 9 แห่ง

ตรวจสอบแล้วมีความพร้อมใช้งาน 11 แห่ง และอยู่ระหว่างการดำเนินการปรับปรุงให้ใช้งานได้ปกติ 1 แห่ง


งานวัชพืชกีดขวางทางน้ำ

- คลองชลประทานพานทอง โครงการชลประทานชลบุรี ดำเนินการกำจัดวัชพืช ตั้งแต่วันที่ 10 พฤษภาคม 2561 ที่ ปตร. ต้นคลองชลประทาน 2 จุด

จุดติดตั้งเครื่องสูบน้ำในพื้นที่น้ำท่วมเป็นประจำ

- ติดตั้งเครื่องสูบน้ำพื้นที่ที่เคยเกิดน้ำท่วมประจำปี 2 จุด

1. บริเวณสถานีสูบน้ำบางแสม จำนวน 4 เครื่อง
2. บริเวณประตูระบายน้ำคลองตำรุ จำนวน 2 เครื่อง



เฝ้าระวังจุดเสี่ยงประสบภัยจากน้ำหลาก

การบริหารจัดการ (แผนเผชิญเหตุ)

1. ควบคุมปริมาณน้ำอ่างเก็บน้ำคลองหลวง
2. ควบคุม ปตร.ทุ่งสะเดา , ปตร.บ้านดอนกรอก,ปตร.ทตท่าฉิม ให้สัมพันธ์กับปริมาณน้ำลงสู่พื้นที่ตอนล่าง
3. ผันน้ำโดยใช้เครื่องผลักดันน้ำและเครื่องสูบน้ำให้ลงสู่คลองพานทองและคลองชลประทานพานทอง
4. ระบายน้ำจากคลองชลประทานพานทอง และคลองพานทอง ลงสู่แม่น้ำบางปะกง
 - 4.1 ในกรณีน้ำทะเลลดต่ำให้เปิดบานเต็มศักยภาพ
 - 4.2 ในกรณีน้ำทะเลขึ้นสูงให้ปิดบานประตูและสูบน้ำโดยใช้เครื่องสูบน้ำด้วยไฟฟ้าขนาด 3 ลบ.ม./วินาที จำนวน 3 เครื่อง
5. ความคุมระดับน้ำบริเวณประตูระบายน้ำต้นคลองชลประทาน ตำบลพานทอง อำเภอพานทองจังหวัดชลบุรี หากระดับน้ำมากกว่า +1.30 ม.รทก. ให้ทำการแจ้งเตือนแก่ประชาชนในพื้นที่


การเฝ้าระวังจุดเสี่ยงประสบภัยจากน้ำหลาก

1. บริเวณอ่างเก็บน้ำคลองหลวง
2. บริเวณคลองป่าแดงและคลองห้วยยาง
3. บริเวณคลองท่าลาด
4. บริเวณคลองเมือง โดยเฉพาะตำบลไร่หลักทอง
5. บริเวณฝายดอนกอก ต.นาเริก อ.พนัสนิคม
6. บริเวณคลองหัวถนน ต.หนองปรือ อ.พนัสนิคม
7. บริเวณอาคารท่อน้ำวัดใต้ต้นลาด ต.ไร่หลักทอง อ.พนัสนิคม

การเตรียมความพร้อม

1. ติดตั้งเครื่องสูบน้ำขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์ ขนาด 8 นิ้ว จำนวน 50 เครื่อง
2. ติดตั้งเครื่องสูบน้ำขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์ ขนาด 12 นิ้ว จำนวน 5 เครื่อง

พื้นที่/โครงการ	รายชื่อ	เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ
โครงการชลประทานชลบุรี	นายนิพนธ์ พุศรี ผู้อำนวยการโครงการชลประทานชลบุรี	0-3834-1041 0-385-7975 08-6327-8236 08-4874-6159
	นายชาคริต ไทยประดิษฐ์ หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน	0-3835-7975 08-1949-2682
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษา คลองหลวงรัชชโลทร	นายวุฒิชัย นรสิงห์ ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษา คลองหลวงรัชชโลทร	0-3819-8960 08-8794-8888 08-1277-4422



อาคารชลประทานที่ตรวจสอบแล้ว

- อาคารชลประทาน จำนวน 21 แห่ง อยู่ในความรับผิดชอบของโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานฤปดินทรจินดา 2 แห่ง โครงการชลประทานปราจีนบุรี 9 แห่ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางพลวง 10 แห่ง ตรวจสอบแล้วมีความพร้อมใช้งาน 21 แห่ง


งานวัชพืชกีดขวางทางน้ำ

- โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางพลวง ดำเนินการกำจัดวัชพืชแล้วเสร็จ 2 จุด คือ บริเวณคลองดักลอบ ต.รอบเมือง อ.เมืองปราจีนบุรี และคลองหาดยาง ต.หาดยาง อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี

จุดติดตั้งเครื่องสูบน้ำในพื้นที่น้ำท่วมเป็นประจำ

- ติดตั้งเครื่องสูบน้ำพื้นที่ที่เคยเกิดน้ำท่วมประจำปี จุดละ 1 เครื่อง จำนวน 4 จุด

1. บริเวณชุมชนตลาดเก่ากบินทร์ ต.กบินทร์ อ.กบินทร์บุรี
2. ชุมชนตลาดเก่ากบินทร์บุรี ต.เมืองเก่า อ.กบินทร์บุรี
3. ตลาดท่าประชุม ต.ศรีมหาโพธิ อ.ศรีมหาโพธิ
4. เทศบาลเมืองปราจีนบุรี ต.หน้าเมือง อ.เมือง



การบริหารจัดการ (แผนเผชิญเหตุ)

1. บริหารจัดการน้ำ อ่างเก็บน้ำนฤปดินทรจินดา ซึ่งเริ่มกักเก็บน้ำตั้งแต่สิงหาคม 2559 และสามารถแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่เสี่ยงบริเวณตลาดเก่ากบินทร์บุรี โดยการกักเก็บน้ำในอ่างฯ ลดปริมาณน้ำในแควหนุมานไม่ให้เอ่อล้นตลิ่ง
2. ใช้พื้นที่ทุ่งท่าแห เป็นพื้นที่รับน้ำโดยผันน้ำเข้าทุ่งเพื่อลดปริมาณน้ำ ป้องกันน้ำท่วมพื้นที่เสี่ยงบริเวณตลาดเก่ากบินทร์บุรีและบริเวณเทศบาลเมืองศรีมหาโพธิ์ ซึ่งสามารถรับน้ำได้ 147 ล้าน ลบ.ม.
3. ใช้พื้นที่ทุ่งบางพลวง เป็นพื้นที่รับน้ำโดยผันน้ำเข้าทุ่ง เพื่อลดปริมาณน้ำ ในแม่น้ำปราจีนบุรี ป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ชุมชนบริเวณเทศบาลเมืองปราจีนบุรี ซึ่งสามารถรับน้ำได้ 720 ล้าน ลบ.ม.

การเฝ้าระวังจุดเสี่ยงประสบภัยจากน้ำหลาก

1. ควบคุมระดับน้ำบริเวณสถานี KGT.3 ต.กบินทร์ อ.กบินทร์บุรี หากระดับน้ำมากกว่า +8.20 ม.รทก. ให้ทำการแจ้งเตือนแก่ประชาชนในพื้นที่
2. บริเวณสถานี Kgt.1 ต.ในเมือง อ.เมืองปราจีนบุรี
3. บริเวณชุมชนตลาดเก่ากบินทร์บุรี ต.เมืองเก่า อ.กบินทร์บุรี


การเตรียมความพร้อม

1. ติดตั้งเครื่องสูบน้ำ จำนวน 37 เครื่อง



เฝ้าระวังจุดเสี่ยงประสบภัยจากน้ำหลาก

พื้นที่/โครงการ	รายชื่อ	เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ
โครงการชลประทานปราจีนบุรี	นายธีรคมน์ อริยสุนทร ผู้อำนวยการโครงการชลประทานปราจีนบุรี	0-3720-0416 0-3721-2178 08-1870-1544
	นายธัญญา ศิริวัชรินทร์ หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน	0-3720-0417 0-3721-2178 08-9245-9455



- การตรวจสอบความพร้อมของอาคารชลประทาน
- ⬠ จุดติดตั้งเครื่องสูบน้ำในพื้นที่น้ำท่วมเป็นประจำ

อาคารชลประทานที่ตรวจสอบแล้ว

- อาคารชลประทาน จำนวน 7 แห่ง อยู่ในความรับผิดชอบของโครงการชลประทานระยอง 2 แห่ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาประแสร์ 5 แห่ง ตรวจสอบแล้วมีความพร้อมใช้งาน 7 แห่ง

งานวิชาชีพกิตขวางทางน้ำ

- โครงการชลประทานระยอง ดำเนินการกำจัดวัชพืช ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2561 ที่บริเวณคลองคา, คลองระบายน้ำสาย 3, คลองน้ำหุ, คลองระบายน้ำสาย 1, แม่น้ำระยองเหนือฝายบ้านค่าย, คลองโพล์, คลองน้ำโจน และอ่างเก็บน้ำคลองใหญ่

จุดติดตั้งเครื่องสูบน้ำในพื้นที่น้ำท่วมเป็นประจำ

- ติดตั้งเครื่องสูบน้ำพื้นที่ที่เคยเกิดน้ำท่วมประจำปี 12 จุด

1. หมู่บ้านสวนแก้ว จำนวน 3 เครื่อง
2. หมู่บ้านกรุงไทย จำนวน 2 เครื่อง
3. หมู่บ้านโมเดิร์นซิตี้ จำนวน 2 เครื่อง
4. หมู่บ้านโชคดี จำนวน 2 เครื่อง
5. หมู่บ้านระยองเลค จำนวน 1 เครื่อง
6. หน้าสวนอาหารตันทางรัก จำนวน 1 เครื่อง
7. หมู่บ้านศักดิ์ทิพย์ 2 จำนวน 1 เครื่อง
8. หน้าห้างฯ เซ็นทรัลระยอง จำนวน 1 เครื่อง
9. สะพานคลองกิว จำนวน 1 เครื่อง
10. โรงพยาบาลกรุงเทพระยอง จำนวน 2 เครื่อง
11. ร้านบุญฟ้าการยาง จำนวน 1 เครื่อง
12. สะพานเทศบาล11 (ผัดไทยชายคลอง) จำนวน 1 เครื่อง



การบริหารจัดการ (แผนเผชิญเหตุ)

1. เฝ้าระวังปริมาณน้ำท่าที่ฝายบ้านค่าย ตำบลบางบุตร อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง หากปริมาณน้ำมากกว่า 100 ลบ.ม./วินาที ให้ทำการแจ้งเตือนแก่ประชาชนในพื้นที่
2. เฝ้าระวังปริมาณน้ำท่าที่สถานี Z.38 ตำบลทับมา อำเภอเมือง จังหวัดระยอง หากระดับน้ำมากกว่า +2.50 ม.รทก. ให้ทำการแจ้งเตือนแก่ประชาชนในพื้นที่

การเฝ้าระวังจุดเสี่ยงประสพภัยจากน้ำหลาก


1. บริเวณวัดทับมา, หมู่บ้านโมเดิร์นชีตี และหมู่บ้านกรุงเทพ ต.ทับมา อ.เมือง
2. บริเวณซอยหน้าเทศบาล บ้านค่ายพื้นที่หมู่ที่ 3 ต.หนองละลอก อ.บ้านค่าย
3. บริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอบ้านค่าย เขตเทศบาลบ้านค่าย หมู่ที่ 1,2 และหลังวัดบ้านค่าย หมู่ที่ 5 ต.บ้านค่าย อ.บ้านค่าย
4. บริเวณจุดตัดต.คลองจำกา ต.พลองตาเอี่ยม อ.วังจันทร์
5. บริเวณจุดตัดต.ศาลาออกแตก ต.วังห้ว อ.แกลง
6. บริเวณจุดตัดถนนสุขุมวิท ต.ทุ่งควายกิน อ.แกลง
7. บริเวณฝายท่าสายทอง ต.ชุมแสง อ.วังจันทร์
8. บริเวณประปาบ้านนา ต.บ้านนา อ.แกลง

การเตรียมความพร้อม

1. ติดตั้งเครื่องสูบน้ำขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์ ขนาด 12 นิ้ว จำนวน 13 เครื่อง



พื้นที่/โครงการ	รายชื่อ	เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ
โครงการชลประทานระยอง	นายประสานคร์ พฤษชาชาติ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานระยอง	0-3861-2675 0-3861-6070 08-1734-3593
	นายอรุช เทียนสว่าง หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน	0-3861-1155 0-3862-4551 09-2461-4261



อาคารชลประทานที่ตรวจสอบแล้ว

- อาคารชลประทาน จำนวน 6 แห่ง อยู่ในความรับผิดชอบของโครงการชลประทานสระแก้ว 6 แห่ง

ตรวจสอบแล้วมีความพร้อมใช้งาน 6 แห่ง


งานวัชพืชรัดขวางทางน้ำ

- โครงการชลประทานสระแก้ว ดำเนินการกำจัดวัชพืชนวคลองตามงานบำรุงรักษา

จุดติดตั้งเครื่องสูบน้ำในพื้นที่น้ำท่วมเป็นประจำ

- ติดตั้งเครื่องสูบน้ำพื้นที่ที่เคยเกิดน้ำท่วมประจำปี จุดละ 1 เครื่อง จำนวน 3 จุด

1. บริเวณพื้นที่เทศบาลอำเภอเขาฉกรรจ์
2. บริเวณพื้นที่เทศบาลเมืองสระแก้ว
3. บริเวณพื้นที่โรงเรียนกาสกรสิทธิ์ อ.เมือง จ.สระแก้ว



● เฝ้าระวังจุดเสี่ยงประสบภัยจากน้ำหลาก

การบริหารจัดการ (แผนเผชิญเหตุ)

- พร่องน้ำจากอ่างเก็บน้ำคลองพระสะทึงให้ได้มากที่สุดก่อนเข้าสู่ฤดูฝนเมื่อฝนตกใช้อ่างเก็บน้ำคลองพระสะทึงเก็บน้ำเหนืออ่างเพื่อไม่ให้ลงไปเพิ่มน้ำที่สถานี KGT.9 เทศบาลอำเภอเขาฉกรรจ์ จ.สระแก้ว และ KGT.10 อ.เมืองสระแก้ว จ.สระแก้ว



การเฝ้าระวังจุดเสี่ยงประสบภัยจากน้ำหลาก

1. บริเวณตลาดโรงเกลือ ต.ป่าไร่ อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว
2. พื้นที่เทศบาลอำเภอเขาฉกรรจ์
3. เฝ้าระวังพื้นที่เทศบาลเมืองสระแก้ว
4. เฝ้าระวังพื้นที่โรงเรียนกาสรกสิวิทย์ อ.เมือง จ.สระแก้ว

การเตรียมความพร้อม

- ติดตั้งเครื่องสูบน้ำขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์ จำนวน 3 เครื่อง และเจ้าหน้าที่เข้าให้ความช่วยเหลือตลอด 24 ชั่วโมง

พื้นที่/โครงการ	รายชื่อ	เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ
โครงการชลประทานสระแก้ว	นายทินกร สุทิน ผู้อำนวยการโครงการชลประทานสระแก้ว	0-3726-1668 0-3726-1667 08-1752-3349
	นายยศพล สยามไชย หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน	0-3726-1667 09-2231-7586



อาคารชลประทานที่ตรวจสอบแล้ว

- อาคารชลประทาน จำนวน 9 แห่ง อยู่ในความรับผิดชอบของโครงการชลประทานตราด 9 แห่ง


ตรวจสอบแล้วมีความพร้อมใช้งาน 8 แห่ง และอยู่ระหว่างการดำเนินการปรับปรุงให้ใช้งานได้ปกติ 1 แห่ง

งานวัชพืชกีดขวางทางน้ำ

- โครงการชลประทานตราด ดำเนินการกำจัดวัชพืชแนวคลองตามงานบำรุงรักษา

จุดติดตั้งเครื่องสูบน้ำในพื้นที่น้ำท่วมเป็นประจำ

- ติดตั้งเครื่องสูบน้ำพื้นที่ที่เคยเกิดน้ำท่วมประจำทุกปี จุดละ 1 เครื่อง บริเวณพื้นที่การเกษตรในเขตอำเภอบ่อไร่ อำเภอสายมิ่ง จังหวัดตราด



การบริหารจัดการ (แผนเผชิญเหตุ)


1. การพร่องน้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดกลางทั้ง 7 อ่างฯ อยู่ประมาณ 30 % ของความจุอ่างฯ เพื่อรองรับปริมาณฝนที่ตกในพื้นที่
2. ควบคุมการระบายน้ำทางประตูระบายน้ำให้สอดคล้องกับจังหวะการขึ้น-ลง ของน้ำทะเล
3. ผันน้ำเข้าเก็บกักในระบบแก้มลิงต่างๆ ที่มีช่องว่างรับปริมาณน้ำ
4. กรณีที่น้ำมาปริมาณมากจะผันน้ำเข้าทุ่งในเขตชลประทานพื้นที่ประมาณ 13,000 ไร่

การเฝ้าระวังจุดเสี่ยงประสบภัยจากน้ำหลาก

1. พื้นที่การเกษตรในเขต อ.บ่อไร่ ได้แก่ ต.บ่อพลอย ต.นนทรีย์
2. พื้นที่การเกษตรในเขต อ.เขาสมิง ได้แก่ ต.สะตอ ต.ประณีต ต.เทพนิมิต ต.แสนตอ ต.ทุ่งนนทรี ต.วังตะเคียน
3. พื้นที่ในเขต อ.เมือง ได้แก่ ต.วังกระแจะ ต.ท่าพริก ต.ท่ากุ่ม ต.เนินทราย
4. บริเวณ ปตร.เขาสมิง ต.ทุ่งนนทรี อ.เขาสมิง
5. บริเวณ ปตร.เวฬุ ต.ประณีต อ.เขาสมิง
6. บริเวณ ปตร.ไม้ซี้ ต.หนองเสม็ด อ.เมือง
7. การเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงภัยร่วมกับองค์กรปกครองท้องถิ่น และการมีส่วนร่วมของประชาชน

พื้นที่/โครงการ	รายชื่อ	เบอร์โทรศัพท์ต่อ
โครงการชลประทานตราด	นายสุริยพล นุชนองค์ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานตราด	0-3951-2800 0-3951-2801 08-1689-1850
	นายชัยรัตน์ เป้ามาลา หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน	0-3951-2800 0-3951-2801 06-2961-4544

ภาคตะวันตก



- อาคารชลประทาน จำนวน 18 แห่ง อยู่ในความรับผิดชอบของโครงการชลประทานกาญจนบุรี 11 แห่ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพนมทวน 2 แห่ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครปฐม 5 แห่ง ตรวจสอบแล้วมีความพร้อมใช้งาน 18 แห่ง

ดำเนินการกำจัดวัชพืช 3 แห่งดำเนินการแล้วเสร็จ 3 แห่ง

- โครงการชลประทานกาญจนบุรี เริ่มดำเนินการตั้งแต่เดือนมกราคม 2561 ที่ อ่างเก็บน้ำลำตะเพิน, อ่างเก็บน้ำพุตะเคียน
- โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครปฐม คลองระบายน้ำสายท่าเรือ-บางพระ
- โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาสองพี่น้อง ร.6R และคลอง ร.7R จรเข้สามพัน

จุดติดตั้งเครื่องสูบน้ำในพื้นที่น้ำท่วมเป็นประจำ

ตั้งเครื่องสูบน้ำในพื้นที่น้ำท่วมเป็นประจำ 11 จุด

- โครงการชลประทานกาญจนบุรี บ้านถ้ำมังกรทอง
 - ต. เกาะสำโรง อ.เมือง
 - โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากำแพงแสน บริเวณคลอง ร.9 ข.ท่าสาร-บางปลา กม.10+170 ม.7
 - โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพนมทวน ติดตั้งเครื่องสูบน้ำ
- 9 จุด

การเตรียมความพร้อม


1. เครื่องสูบน้ำขนาด จำนวน 11 เครื่อง

การบริหารจัดการ (แผนเผชิญเหตุ)

การเฝ้าระวังระดับน้ำและระบบการเตือนภัย สาเหตุของปัญหาน้ำท่วมบริเวณพื้นที่เสี่ยงภัยปริมาณฝนที่ตกในพื้นที่ถ้ามีปริมาณ 80 มิลลิเมตรต่อวันขึ้นไป กำหนดพื้นที่เสี่ยงภัยน้ำท่วมในลุ่มน้ำลำภาชี ได้แก่ บริเวณบ้านหนองไผ่ บ้านหินแต่น และบ้านท่าพะยอม อ.ด่านมะขามเตี้ย จ.กาญจนบุรี และวิเคราะห์ ข้อมูลระดับน้ำที่สถานีวัดน้ำท่าในลำน้ำภาชี 3 แห่ง คือ K.17 K.61 และ K.62 การเฝ้าระวังภัยน้ำท่วมที่สถานีท้ายน้ำ K.62 (บ้านหินแต่น อ.ด่านมะขามเตี้ย) พื้นที่เสี่ยงน้ำท่วม 2,900 ไร่


การเฝ้าระวังจุดเสี่ยงประสบภัยจากน้ำหลาก

1. สถานี K.35A บ้านหนองบัว ต. หนองบัว อ. เมือง จ.กาญจนบุรี
2. สถานี K.58 ปากแซง ต.ท่าเสา อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี
3. สถานี K.10 บ้านลุ่มสุม ต. ลุ่มสุม อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี
4. สถานี K.37 บ้านวังเย็น ต.วังเย็น อ. เมือง จ.กาญจนบุรี
5. สถานี K.49 บ้านยางสูง ต. หลุมรัง อ.บ่อพลอย จ.กาญจนบุรี
6. สถานี K.62 บ้านหนองไผ่ ต. หนองไผ่ อ.ด่านมะขามเตี้ย จ.กาญจนบุรี



● เฝ้าระวังจุดเสี่ยงประสบภัยจากน้ำหลาก

พื้นที่/โครงการ	รายชื่อ	เบอร์โทรติดต่อ
โครงการชลประทานกาญจนบุรี	นายสุพัฒน์ ศรีไพรวรรณ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานกาญจนบุรี	08-5600-4999
	นายวัฒนศักดิ์ วงศ์แก้ว หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน โครงการชลประทานกาญจนบุรี	08-9816-0696



- อาคารชลประทานที่ตรวจสอบแล้ว
- อาคารชลประทาน จำนวน 117 แห่ง อยู่ในความรับผิดชอบของโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี 116 แห่ง โครงการชลประทานเพชรบุรี 1 แห่ง
- ตรวจสอบแล้วมีความพร้อมใช้งาน 117 แห่ง
- งานวัชพืชกีดขวางทางน้ำ
- โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี ดำเนินการกำจัดวัชพืชแล้วเสร็จ 16 จุด
- จุดติดตั้งเครื่องสูบน้ำในพื้นที่น้ำท่วมเป็นประจำ
- ติดตั้งเครื่องสูบน้ำพื้นที่ที่เคยเกิดน้ำท่วมประจำปี จุดละ 1 เครื่อง จำนวน 43 จุด

การบริหารจัดการ (แผนเผชิญเหตุ)

1. เชื่อนเพชร ต.ท่าคอย อ.ท่ายาง หากปริมาณน้ำมากกว่า 800 ลบ.ม./วินาที ให้ทำการแจ้งเตือนแก่ประชาชนในพื้นที่
2. สะพานคสล. หลังอำเภอท่ายาง ต.ยางหย่อง อ.ท่ายาง หากปริมาณน้ำมากกว่า 400 ลบ.ม./วินาที ให้ทำการแจ้งเตือนแก่ประชาชนในพื้นที่
3. สะพานคสล. หลังอำเภอบ้านลาด ต.ท่าเสน อ.บ้านลาด หากปริมาณน้ำมากกว่า 250 ลบ.ม./วินาที ให้ทำการแจ้งเตือนแก่ประชาชนในพื้นที่
4. สะพานคสล. หลังจวนผู้ว่าฯ เพชรบุรี ต.คลองกระแซง อ.เมืองฯ หากปริมาณน้ำมากกว่า 150 ลบ.ม./วินาที ให้ทำการแจ้งเตือนแก่ประชาชนในพื้นที่
5. สะพานคสล. วัดใหม่สุทธาวาส ต.บ้านกุ่ม อ.เมืองฯ หากปริมาณน้ำมากกว่า 100 ลบ.ม./วินาที ให้ทำการแจ้งเตือนแก่ประชาชนในพื้นที่

การเฝ้าระวังจุดเสี่ยงประสบภัยจากน้ำหลาก


1. พื้นที่ลุ่มต่ำบริเวณฝั่งซ้าย ของแม่น้ำเพชรบุรี บริเวณ ต.บ้านลาด, ตำหรุ อ.บ้านลาด
2. พื้นที่ลุ่มต่ำบริเวณฝั่งซ้าย ของแม่น้ำเพชรบุรี บริเวณ ต.บ้านหม้อ, คลองกระแซง, ไร่ส้ม, บ้านกุ่ม, ธงชัย, บางจาก อ.เมือง
3. พื้นที่ลุ่มต่ำบริเวณฝั่งซ้าย ของแม่น้ำเพชรบุรี บริเวณ ต.บางครก อ.บ้านแหลม
4. พื้นที่ลุ่มต่ำบริเวณฝั่งขวา ของแม่น้ำเพชรบุรี บริเวณ ต.ท่าเสน, ถ้ำรงค์, สมอพลี อ.บ้านลาด
5. พื้นที่ลุ่มต่ำบริเวณฝั่งขวา ของแม่น้ำเพชรบุรี บริเวณ ต.ท่าราบ, ต้นมะม่วง, หนองโสน อ.เมืองฯ
6. พื้นที่ลุ่มต่ำบริเวณฝั่งขวา ของแม่น้ำเพชรบุรี บริเวณ ต.ท่าแร่, ท่าแร่, บางครก, บ้านแหลม, บางขุนไทร อ.บ้านแหลม

การเตรียมความพร้อม

1. ติดตั้ง เครื่องสูบน้ำขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์ ขนาด 8 - 12 นิ้ว จำนวน 23 เครื่อง



พื้นที่/โครงการ	รายชื่อ	เบอร์โทรติดต่อ
โครงการชลประทานเพชรบุรี	นายสันต์ จรเจริญ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานเพชรบุรี	08-1445-4736 08-9895-9861
	นายประสิทธิ์ อยู่ดี หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน โครงการชลประทานเพชรบุรี	08-1986-2030
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษา เพชรบุรี	นายกรณรมย์ วรรณกุล ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี	08-4874-6260
	นายทองล้วน เผ่าวิจารณ์ หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี	08-1880-8731



อาคารชลประทานที่ตรวจสอบแล้ว

- อาคารชลประทาน จำนวน 9 แห่ง อยู่ในความรับผิดชอบของโครงการชลประทานประจวบคีรีขันธ์ 8 แห่ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปราณบุรี 1 แห่ง

ตรวจสอบแล้วมีความพร้อมใช้งาน 9 แห่ง

งานวัชพืชกีดขวางทางน้ำ

- โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี ดำเนินการกำจัดวัชพืชแล้วเสร็จ 1 จุด ที่ คลองระบายน้ำพระราชดำริ กม.40+000 ถึง กม.32+250

จุดติดตั้งเครื่องสูบน้ำในพื้นที่น้ำท่วมเป็นประจำ

- ติดตั้งเครื่องสูบน้ำพื้นที่ที่เคยเกิดน้ำท่วมประจำทุกปี จุดละ 1 เครื่อง จำนวน 6 จุด

1. บริเวณโรงเรียนกิตติคุณ ต.ประจวบคีรีขันธ์ อ.เมืองฯ
2. บริเวณก่อนขึ้นสะพานต่างระดับข้ามทางรถไฟเข้าตัวเมืองหัวหิน ต.หนองแก อ.หัวหิน
3. คลองพระราชดำริ ข้างวัดเขาลั่นทม ต.หนองแก อ.หัวหิน
4. บริเวณโรงพยาบาลบางสะพาน ต.กำเนิดนพคุณ อ.บางสะพาน
5. ฝ่ายส่งน้ำที่ 3 ต.สามกระทาย อ.สามร้อยยอด
6. ฝ่ายส่งน้ำที่ 4 ต.กุยบุรี ต.กุยบุรี

การเตรียมความพร้อมรับมืออุทกภัย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

การบริหารจัดการ (แผนเผชิญเหตุ)

การเฝ้าระวังระดับน้ำและระบบการเตือนภัย ดังนี้


1. ทาสีต่อม่อสะพานเพื่อแจ้งระดับเตือนภัย ที่สถานี GT.7 บ้านวังยาว
2. ติดตั้งบอร์ดดิจิทัลเพื่อแจ้งระดับเตือนภัย ที่สถานี GT.20 หนารร. อนุบาลบางสะพาน
3. เฝ้าระวังจุดใกล้วิกฤตสถานี GT.9 บ้านกลาง เพื่อแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่
4. ทาสีต่อม่อสะพานเพื่อแจ้งระดับเตือนภัย ที่สถานี GT.10 บ้านหนองหญ้าปล้อง
5. เฝ้าระวังจุดใกล้วิกฤตสถานี PR-1 เขาน้อย ปรามบุรี เพื่อแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่

การเฝ้าระวังจุดเสี่ยงประสบภัยจากน้ำหลาก

1. บริเวณสวนน้ำวานานาวา ต.หนองแก อ. หัวหิน
2. บริเวณก่อนขึ้นสะพานต่างระดับข้ามทางรถไฟเข้าตัวเมืองหัวหิน ต.หนองแก อ. หัวหิน
3. บริเวณวัดเขาลั่นทม ต.หนองแก อ. หัวหิน
4. บริเวณชุมชนหลังเทศบาล โลตัส ประจวบคีรีขันธ์ ต.เกาะหลัก อ.เมืองประจวบฯ
5. บริเวณหลังโรงพยาบาลบางสะพาน ต.กำเนิดนพคุณ อ.บางสะพาน
6. บริเวณชุมชนในเขตเทศบาล ต.กำเนิดนพคุณ อ.บางสะพาน
7. บริเวณตำบลเขาน้อย อ.ปรามบุรี


การเตรียมความพร้อม

1. ติดตั้ง เครื่องสูบน้ำขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์ ขนาด 8 - 12 นิ้ว จำนวน 17 เครื่อง



● เฝ้าระวังจุดเสี่ยงประสบภัยจากน้ำหลาก

พื้นที่/โครงการ	รายชื่อ	เบอร์โทรติดต่อ
โครงการชลประทาน ประจวบคีรีขันธ์	นายยงยุทธ จุลานนท์ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานประจวบคีรีขันธ์	08-1924-0400
	นายเอกพล ฉิมพงษ์ หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน โครงการชลประทานประจวบคีรีขันธ์	08-1900-3966
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษา ปราณบุรี	นายไพโรจน์ คำถอน ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปราณบุรี	08-4874-6248
	นายอรรถ สุบรรณเสนี หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปราณบุรี	08-9254-5839



อาคารชลประทานที่ตรวจสอบแล้ว


- อาคารชลประทาน จำนวน 33 แห่ง อยู่ในความรับผิดชอบของโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาราชบุรีฝั่งขวา 1 แห่งโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่ามะกา 11 แห่ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครปฐม 11 แห่ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครชุม 10 แห่ง
- ตรวจสอบแล้วมีความพร้อมใช้งาน 33 แห่ง

งานวัชพืชกีดขวางทางน้ำ

- คลองระบายน้ำ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครปฐม ดำเนินการกำจัดวัชพืชแล้วเสร็จตั้งแต่เดือนมกราคม 2561 จำนวน 3 จุด
- คลองระบายน้ำโพหัก-บัวงาม โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครชุม ดำเนินการกำจัดวัชพืชแล้วเสร็จตั้งแต่เดือนมกราคม 2561
- คลองระบายน้ำ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่ามะกา ดำเนินการกำจัดวัชพืชแล้วเสร็จตั้งแต่เดือนมีนาคม 2561 จำนวน 6 จุด

จุดติดตั้งเครื่องสูบน้ำในพื้นที่น้ำท่วมเป็นประจำ

- อยู่ระหว่างดำเนินการติดตั้งเครื่องสูบน้ำในพื้นที่น้ำท่วมเป็นประจำ
- จุดละ 1 เครื่อง จำนวน 1 จุด (เดือนกันยายน 2561)
1. โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครชุม



การบริหารจัดการ (แผนเผชิญเหตุ)

- สถานีวัดน้ำ ตลาดริมน้ำ ศาลาประชาคมเทศบาลเมืองบ้านโป่ง ที่ติดตั้งโดยศูนย์อุทกวิทยาลพพรภาคตะวันตก เผื่อระวังโดย ประเมินจากการระบายน้ำท้ายเขื่อนแม่กลอง ติดตามระดับน้ำเมื่อ มีการระบายน้ำท้ายเขื่อนตั้งแต่ 800 ลบ.ม./วินาที


การเฝ้าระวังจุดเสี่ยงประสบภัยจากน้ำหลาก

1. อ่างฯ ชั่วป่าหวาย ต.ท่าเคย อ.สวนผึ้ง
2. อ่างฯ ห้วยสำนักไม้เต็ง ต.น้ำพุ อ.เมืองราชบุรี
3. อ่างฯ ห้วยมะหาด ต.หนองพันจันทร์ อ.บ้านคา
4. อ่างฯ ท่าเคย ต.บ้านบึง อ.บ้านคา
5. วัดวันดาว ต.วันดาว อ.ปากท่อ
6. บ้านหนองม่วง ต.วังเย็น อ.บางแพ

การเตรียมความพร้อม

- เตรียมความพร้อมเครื่องจักร-เครื่องมือต่างๆ และเจ้าหน้าที่เข้า ช่วยเหลือตลอด 24 ชม.

พื้นที่/โครงการ	รายชื่อ	เบอร์โทรติดต่อ
โครงการชลประทานราชบุรี	นายสุชาติ กาญจนวิสัย ผู้อำนวยการโครงการชลประทานราชบุรี	08-1457-3868
	นายธีระ อุทะอ่อน หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน โครงการชลประทานราชบุรี	09-6882-6204
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครชุม	นายวิเชียร เจริญศรี ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครชุม	08-4874-6237
	นายวีระศักดิ์ ทองมาก หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครชุม	08-1072-5939



อาคารชลประทานที่ตรวจสอบแล้ว

- อาคารชลประทาน จำนวน 5 แห่ง อยู่ในความรับผิดชอบของโครงการชลประทานตาก


ตรวจสอบแล้วมีความพร้อมใช้งาน 5 แห่ง

งานวัชพืชรัดขวางทางน้ำ

- โครงการชลประทานตาก ดำเนินการกำจัดวัชพืชนวคลองตามงานบำรุงรักษา

จุดติดตั้งเครื่องสูบน้ำในพื้นที่น้ำท่วมเป็นประจำ

- ติดตั้งเครื่องสูบน้ำพื้นที่ที่เคยเกิดน้ำท่วมเป็นประจำทุกปี จุดละ 1 เครื่อง จำนวน 5 จุด โดยอยู่ในความรับผิดชอบของโครงการชลประทานตาก



การบริหารจัดการ (แผนเผชิญเหตุ)

1. ติดตามการระบายน้ำจากเขื่อนกิ่วลม และปริมาณน้ำแม่น้ำวังตอนบน โดยมีเกณฑ์เฝ้าระวังที่ 300 ลบ.ม./วิ
2. ฝนน้ำเข้าไปเก็บกัก และชะลอในแก้มลิง หนองขำ ปัจจุบัน ดำเนินการแล้วเสร็จ บางส่วนรับน้ำได้ 3 ล้าน ลบ.ม. กำหนดแล้วเสร็จในเดือน มี.ค. 2561 เก็บกักได้ 10 ล้าน ลบ.ม.
3. เสริมทำนบชั่วคราวด้วยกระสอบทรายตามแนวคลองระบบระบายน้ำในเขตเทศบาล
4. เตรียมพร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำ ระบายน้ำลงสู่แม่น้ำเมย
5. ฝนน้ำจากด้านท้ายอ่างเก็บน้ำห้วยแม่สอดเลี้ยงเมืองลงสู่ห้วยแม่ดาวและลงสู่แม่น้ำเมย

การเตรียมความพร้อม


- เสริมทำนบชั่วคราวด้วยกระสอบทราย
- ติดตั้งเครื่องสูบน้ำขนาด 8 – 12 นิ้ว จำนวน 16 เครื่อง

การเฝ้าระวังจุดเสี่ยงประสบภัยจากน้ำหลาก

1. เฝ้าระวังพื้นที่ริมแม่น้ำวัง
2. เฝ้าระวังพื้นที่ชุมชนเทศบาลนครแม่สอด

พื้นที่/โครงการ	รายชื่อ	เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ
โครงการชลประทานตาก	นายดุสิต แสงสุคนธ์ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานตาก	08-1888-8950
	นายจักรพันธ์ จารุวัฒน์ หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน	08-1724-7048

ภาคใต้




อาคารชลประทาน จำนวน 11 แห่ง อยู่ในความรับผิดชอบของ
โครงการชลประทานชุมพร 11 แห่ง

งานวิจัยพืชกีดขวางทางน้ำ

-โครงการชลประทานชุมพร ดำเนินการกำจัด ตั้งแต่วันที่ 17 เมษายน 2561 ที่ปตร.ท่าตะเภา ต.นาชะอัง อ.เมืองชุมพร

จุดติดตั้งเครื่องสูบน้ำในพื้นที่น้ำท่วมเป็นประจำ

- ติดตั้งเครื่องสูบน้ำพื้นที่ที่เคยเกิดน้ำท่วมประจำทุกปี โดยโครงการชลประทานชุมพรกำหนดจุดที่ตั้ง 16 แห่ง โดยมี
- เครื่องสูบน้ำขนาด 16 x 12 นิ้ว 11 เครื่อง
- เครื่องสูบน้ำขนาด 8 x 8 นิ้ว 4 เครื่อง
- เครื่องสูบน้ำขนาด 4x 4 นิ้ว 1 เครื่อง



การบริหารจัดการ (แผนเผชิญเหตุ)

- น้ำส่วนเกินจากคลองท่าแซะจะถูกแบ่งลงคลองละมุดความสามารถในการระบายได้สูงสุด 160 cms. ต่อจากนั้นก็ระบายลงสู่หนองใหญ่
- แบ่งน้ำจากคลองท่าตะเภาช่วงที่ 1 ลงคลองห้วยวัง-พนักตั้งตรงจุดประตุน้ำห้วยวังซึ่งสามารถระบายน้ำได้สูงสุด 420 cms. ปริมาณจะไหลมาสมทบกับปริมาณที่ระบายจากหนองใหญ่ผ่านท่อระบายน้ำหนองใหญ่ ประตุน้ำราชประชานุเคราะห์ 1, 2, 3 และฝายน้ำล้นซึ่งปริมาณน้ำโดยรวมสูงสุดที่ไหลลงตรงจุดนี้ประมาณ 160 cms. รวมเป็นปริมาณที่ระบายผ่านคลองห้วยวัง-พนักตั้งประมาณ 580 cms. เพื่อระบายออกสู่ทะเลผ่านประตุน้ำพนักตั้ง แบ่งน้ำจากคลองท่าตะเภาช่วงที่ 2 ลงคลองสามแก้วตรงจุดประตุน้ำสามแก้วใหม่ เพื่อระบายออกสู่ทะเล คลองสามแก้วสามารถระบายน้ำได้ 220 cms. ตามเงื่อนไขการออกแบบแต่ในสภาวะปัจจุบันสามารถระบายน้ำได้จริงสูงสุดถึง 400 cms.
- ปริมาณน้ำส่วนที่เหลือจะถูกควบคุมไม่ให้ไหลเข้าตัวเมืองเกิน 350 cms. โดยประตุน้ำท่าตะเภาเพื่อควบคุมปริมาณน้ำไม่ให้ไหลเข้าท่วมตัวเมือง และปริมาณน้ำที่ถูกควบคุมดังกล่าวนี้ก็จะถูกระบายออกสู่ทะเลอีกเช่นกัน

การเฝ้าระวังปริมาณฝนที่ตกในลุ่มน้ำคลองท่าตะเภา

1. ปริมาณฝนน้อยกว่า 60 มิลลิเมตรต่อวัน สถานการณ์ปกติ
2. ปริมาณฝนอยู่ในช่วง 60 ถึง 80 มิลลิเมตรต่อวัน สถานการณ์เฝ้าระวัง
3. ปริมาณฝนมากกว่า 80 มิลลิเมตรต่อวัน สถานการณ์วิกฤติ

การเฝ้าระวังปริมาณน้ำและระดับน้ำในคลอง

1. ปริมาณน้ำที่จุดรวมระหว่างคลองท่าแซะและคลองรับรองคลองท่าตะเภาไม่เกิน 990 cms. และระดับน้ำที่สถานี X.158 ไม่เกิน 12.00 เมตร (รทก.)
2. ควบคุมปริมาณน้ำไม่ให้ไหลเข้าตัวเมืองเกิน 350 cms. โดยประตุน้ำท่าตะเภาและระดับน้ำที่สถานี X.180 ไม่เกิน 3.80 เมตร (รทก.) เพื่อควบคุมปริมาณน้ำไม่ให้ไหลเข้าท่วมตัวเมือง

การเฝ้าระวังจุดเสี่ยงประสพภัยจากน้ำหลาก


1. พื้นที่ลุ่มต่ำบริเวณ ต.นากระตาม อ.ท่าแซะ
2. พื้นที่ลุ่มต่ำบริเวณ ต.บ้านนา ต.ขุนกระโทก ต.ตากแดด ต.บางหมาก ต.ทุ่งคา อ.เมืองชุมพร
3. โรงพยาบาลหลังสวน อ.หลังสวน

พื้นที่/โครงการ	รายชื่อ	เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ
โครงการชลประทานชุมพร	นายศุภชัย วรรณะ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานชุมพร	0-7765-8283 081-370-8232
	นายนภดล มีวิเศษ หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบ ชลประทาน	0-7765-8283 081-895-0570



งานวัชพืชกีดขวางทางน้ำ

- โครงการชลประทานกระบี่ ดำเนินการกำจัดวัชพืชแนวคลองตามงานบำรุงรักษา




การเฝ้าระวังจุดเสี่ยงประสบภัยจากน้ำหลาก

1. อ่างเก็บน้ำบางกำปรัต ต.สินปุน อ.เขาพนม
2. อ่างเก็บน้ำห้วยลึก
3. อ่างเก็บน้ำห้วยน้ำเขียว ต.คลองท่อมใต้ อ.คลองท่อม
4. อ่างเก็บน้ำคลองหย้า ต.โคกहार อ.เขาพนม
5. อ่างเก็บน้ำคลองแห้ง ต.หน้าเขา อ.เขาพนม

การเตรียมความพร้อม

- เตรียมความพร้อมเครื่องจักร-เครื่องมือต่างๆ และเจ้าหน้าที่เข้าช่วยเหลือตลอด 24 ชม.

พื้นที่/โครงการ	รายชื่อ	เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ
โครงการชลประทานกระบี่	นายชัยวัฒน์ ตันเจริญ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานกระบี่	0-7561-1952 081-737-4128
	นายธีรวิทย์ เงินเป็ย หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบ ชลประทานกระบี่	0-7561-2880 081-900-5998



อาคารชลประทานที่ตรวจสอบแล้ว

- อาคารชลประทาน จำนวน 29 แห่ง อยู่ในความรับผิดชอบของโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครศรีธรรมราช 13 แห่ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปากพนังล่าง 13 แห่ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปากพนังบน 3 แห่ง ตรวจสอบแล้วมีความพร้อมใช้งาน 29 แห่ง

งานวัชพืชกีดขวางทางน้ำ

- คลองคูพาย โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครศรีธรรมราช ดำเนินการกำจัดวัชพืช ในวันที่ 28-31 พฤษภาคม 2561 ที่ ปตร.คูพาย
- โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปากพนังบน ดำเนินการกำจัดวัชพืชแล้วเสร็จ ตั้งแต่วันที่ 10 มีนาคม 2561 ที่ ต.เกาะขันธุ์ อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช


จุดติดตั้งเครื่องสูบน้ำในพื้นที่น้ำท่วมเป็นประจำ

- ติดตั้งเครื่องสูบน้ำพื้นที่ที่เคยเกิดน้ำท่วมเป็นประจำทุกปี จุดละ 1 เครื่อง จำนวน 43 จุด

บริเวณในเขต อ.เมือง อ.ชะอวด อ.ทุ่งสง อ.ทุ่งใหญ่ อ.ขนอม อ.ปากพนัง และ อ.เชียรใหญ่

- การตรวจสอบความพร้อมของอาคารชลประทาน
- ⬠ จุดติดตั้งเครื่องสูบน้ำในพื้นที่น้ำท่วมเป็นประจำ

การเตรียมความพร้อมรับมืออุทกภัย จังหวัดนครศรีธรรมราช



การบริหารจัดการ (แผนเผชิญเหตุ)

1. แผนงานขุดลอกและกำจัดวัชพืชในคลองชลประทาน คลองระบายน้ำ และในอ่างเก็บน้ำต่างๆ ตามแผนงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการรับน้ำการระบายน้ำ
2. การตรวจสอบความพร้อมใช้งานของอาคารชลประทานต่างๆ เช่น คันกั้นน้ำ และประตูระบายน้ำ
3. การเตรียมความพร้อมของเครื่องจักร-เครื่องมือ
4. จัดตั้งศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ
5. ควบคุมการระบายน้ำผ่าน ปตร. อุทกวิทยาประสิทธิภาพให้น้ำไหลผ่านสูงสุด ($Q_{max} = 1,426$ ลบ.ม./วินาที)

การเฝ้าระวังจุดเสี่ยงประสบภัยจากน้ำหลาก

- บริเวณในเขต อ.เชียรใหญ่ อ.ชะอวด กลุ่มน้ำปากพนังตอนล่าง อ.ร่อนพิบูลย์ อ.หัวไทร อ.เฉลิมพระเกียรติ และ อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช

การเตรียมความพร้อม

1. ดำเนินการลดระดับน้ำในระบบชลประทาน
2. โครงการวางระบบและติดตั้งระบบโทรมาตร เพื่อการพยากรณ์และเตือนภัยในระดับกลุ่มน้ำ
 - ระบบโทรมาตร บริเวณคลองท่าเลา (ฝ่ายวังอ้ายวาว)
 - ระบบโทรมาตร บริเวณคลองท่าโลน
 - ระบบโทรมาตร บริเวณเทศบาลเมืองทุ่งสง
3. แนวทางการแก้ไข/บรรเทาปัญหาในพื้นที่เสี่ยงภัยในแต่ละแห่ง
 - ติดตั้งเครื่องสูบน้ำขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์ ขนาด 8 - 24 นิ้ว จำนวน 108 เครื่อง
 - ติดตั้งเครื่องผลักดันน้ำ จำนวน 50 ชุด
 - ชุดร่องระบายน้ำในกรณีมีสิ่งกีดขวาง
 - สนับสนุนรถบรรทุกเพื่อขนย้ายทรัพย์สินมายังศูนย์อพยพ
 - จัดตั้งศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ




รายชื่อผู้รับผิดชอบเฝ้าระวังจุดเสี่ยงอุทกภัย จังหวัดนครศรีธรรมราช



พื้นที่/โครงการ	รายชื่อ	เบอร์โทรติดต่อ
โครงการชลประทาน นครศรีธรรมราช	นายวานิช แก้วประจุ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานนครศรีธรรมราช	081-893-2022
	นายปกรณ์ ณ คิริ หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน โครงการชลประทานนครศรีธรรมราช	081-766-3102
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษา ปากพนังตอนบน	นายยรรยง โกศลกาญจน์ ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษา ปากพนังตอนบน	084-874-6263
	นายสำราญ พุ่มบุญทริก หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปากพนังตอนบน	093-320-9968



- อาคารชลประทาน จำนวน 3 แห่ง อยู่ในความรับผิดชอบของโครงการชลประทานภูเก็ต จำนวน 3 แห่ง ตรวจสอบแล้วมีความพร้อมใช้งาน 3 แห่ง



เผื่อระวังจุดเสี่ยงประสบภัยจากน้ำหลาก

การบริหารจัดการ (แผนเผชิญเหตุ)

1. ควบคุมระดับน้ำ สถานี X.190A บ้านเก็ตโฮ่ ต.กะทู้ อ.กะทู้ เมื่อระดับน้ำใกล้ถึงระดับตลิ่ง (ระดับตลิ่ง 15.50 ม.รทก.) ให้ทำการแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่
2. ควบคุมระดับน้ำ สถานี X.191 โรงเรียนสตรีภูเก็ต ต.ตลาดใหญ่ อ.เมือง เมื่อระดับน้ำใกล้ถึงระดับตลิ่ง (4.00 ม.รทก.) ให้ทำการแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่

การเฝ้าระวังจุดเสี่ยงประสบภัยจากน้ำหลาก

1. สถานี X.190A บ้านเก็ตโฮ่ ต.กะทู้ อ.กะทู้
2. สถานี X.191 โรงเรียนสตรีภูเก็ต ต.ตลาดใหญ่ อ.เมือง
3. ฝ่ายคลองบางใหญ่
4. สถานีสูบน้ำบางใหญ่-บางวาด
5. ฝ่ายคลองพระแทวอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

พื้นที่/โครงการ	รายชื่อ	เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ
โครงการชลประทานภูเก็ต	นายสมสวัสดิ์ ฉายสินสอน ผู้อำนวยการโครงการชลประทานภูเก็ต	0-7632-1461 081-738-2953
	นายปัญญาพงษ์ สงพะโยม หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน โครงการชลประทาน	096-153-2234



อาคารชลประทานที่ตรวจสอบแล้ว


- อาคารชลประทาน จำนวน 8 แห่ง อยู่ในความรับผิดชอบของโครงการชลประทานสุราษฎร์ธานี 8 แห่ง
- ตรวจสอบแล้วมีความพร้อมใช้งาน 8 แห่ง

งานวัชพืชกีดขวางทางน้ำ

- โครงการชลประทานสุราษฎร์ธานี ดำเนินการกำจัดวัชพืชแนวคลองตามงานบำรุงรักษา

จุดติดตั้งเครื่องสูบน้ำในพื้นที่น้ำท่วมเป็นประจำ

- ติดตั้งเครื่องสูบน้ำพื้นที่ที่เคยเกิดน้ำท่วมประจำทุกปี จุดละ 1 เครื่อง จำนวน 2 จุด
- บริเวณ ปตร.ท่าโพธิ์ และ ปตร.ไชยา ต.เลม็ด อ.ไชยา



1. ควบคุมระดับน้ำที่สถานี X.217 บริเวณแม่น้ำตาปี ต.เคียนซา อ.เคียนซา ทำการแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่ เมื่อระดับน้ำใกล้ถึงระดับตลิ่ง (ระดับตลิ่ง 4.00 ม.)
2. ควบคุมระดับน้ำที่สถานี X.5C บริเวณแม่น้ำตาปี ต.ท่าข้าม อ.พุนพิน ทำการแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่ เมื่อระดับน้ำใกล้ถึงระดับตลิ่ง (ระดับตลิ่ง 1.80 ม.)
3. ควบคุมระดับน้ำที่สถานี X.37A บริเวณแม่น้ำตาปี ต.อัมปวัน อ.พระแสง ทำการแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่ เมื่อระดับน้ำใกล้ถึงระดับตลิ่ง (ระดับตลิ่ง 10.76 ม.)

การเฝ้าระวังจุดเสี่ยงประสพภัยจากน้ำหลาก


1. สถานี X.217 บริเวณแม่น้ำตาปี ต.เคียนซา อ.เคียนซา
2. สถานี X.5C บริเวณแม่น้ำตาปี ต.ท่าข้าม อ.พุนพิน
3. สถานี X.37A บริเวณแม่น้ำตาปี ต.อิปัน อ.พระแสง
4. บริเวณลุ่มริมแม่น้ำตาปีตั้งแต่ อ.พระแสง อ.เวียงสระ อ.เคียนซา อ.บ้านนาสาร อ.บ้านนาเดิม อ.พุนพิน จนถึง อ.เมือง และบริเวณคลองท่าโพธิ์ คลองไชยาใน อ.ไชยา

การเตรียมความพร้อม

1. ติดตั้งเครื่องสูบน้ำ จำนวน 19 เครื่อง
2. ติดตั้งเครื่องผลักดันน้ำ จำนวน 10 เครื่อง

รายชื่อผู้รับผิดชอบเฝ้าระวังจุดเสี่ยงอุทกภัย จังหวัดสุราษฎร์ธานี

พื้นที่/โครงการ	รายชื่อ	เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ
โครงการชลประทาน สุราษฎร์ธานี	นายวีระ เพ็งทอง ผู้อำนวยการโครงการชลประทานสุราษฎร์ธานี	086-682-2299
	นายมงกุฎ เศรษฐเอกพันธ์ หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน โครงการชลประทาน	081-188-7668



อาคารชลประทานที่ตรวจสอบแล้ว

- อาคารชลประทาน จำนวน 1 แห่ง อยู่ในความรับผิดชอบของโครงการชลประทานระนอง 1 แห่ง

ตรวจสอบแล้วมีความพร้อมในการใช้งาน 1 แห่ง

งานวัชพืชกีดขวางทางน้ำ

-โครงการชลประทานระนอง ดำเนินการกำจัดวัชพืชแนวคลองตามงานบำรุงรักษา

จุดติดตั้งเครื่องสูบน้ำในพื้นที่น้ำท่วมเป็นประจำ

- อยู่ระหว่างดำเนินการติดตั้งเครื่องสูบน้ำพื้นที่ที่เคยเกิดน้ำท่วมประจำปี จุดละ 1 เครื่อง จำนวน 2 จุด

1. บริเวณคลองหัวสุย (ชุมชนระนองแลนด์) ต.เขานิเวศน์ อ.เมืองระนอง จ.ระนอง

2. บริเวณคลองโรงหัด (ถนนหน้าสำนักงานสาธารณสุข) ต.เขานิเวศน์ อ.เมืองระนอง จ.ระนอง



การบริหารจัดการ (แผนเผชิญเหตุ)

1. การบริหารจัดการน้ำหลากช่วงฤดูฝน ใช้แนวพังกันน้ำ 2 แห่ง
 - แนวพังกันน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กริมคลองบางนอน ป้องกันการเกิดความเสียหายที่เกิดจากอุทกภัยในเขตพื้นที่อำเภอเมือง โดยเฉพาะชุมชนที่ได้รับผลกระทบปัญหาน้ำท่วม น้ำล้นตลิ่งบริเวณ 2 ฝั่งคลองบางนอน
 - แนวพังกันน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กริมคลองโรงหัด ป้องกันการเกิดความเสียหายที่เกิดจากอุทกภัยในเขตพื้นที่อำเภอเมือง
2. ควบคุมปริมาณน้ำ ที่ คลองหาดส้มแป้น หมู่ 5 บ้านแพใหม่ และ หมู่ 6 บ้านมิตรภาพ ต.บางริน อ.เมืองระนอง จ.ระนอง


การเฝ้าระวังจุดเสี่ยงประสพภัยจากน้ำหลาก

1. บริเวณคลองหัวสุย (ชุมชนระนองแลนด์) เขานิเวศน์ เมืองระนอง
2. บริเวณคลองโรงหัด (ถนนหน้าสำนักงานสาธารณสุขฯ) เขานิเวศน์ เมืองระนอง

การเตรียมความพร้อม

1. ติดตั้งเครื่องสูบน้ำขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์ ขนาด 8 นิ้ว จำนวน 1 เครื่อง
2. รถชุดไฮดรอลิกตีนตะขาบบังกักตักเข้า แขนยาว จำนวน 1 เครื่อง
3. รถบรรทุก 10 ตัน หางแข็ง จำนวน 1 คัน
4. รถแทรกเตอร์ จำนวน 1 คัน

พื้นที่/โครงการ	รายชื่อ	เบอร์โทรติดต่อ
โครงการชลประทานระนอง	นายนิพัฒน์ ย้งรอด ผู้อำนวยการโครงการชลประทานระนอง	081-279-2181
	นายณัฐพล ชูชีพ หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน โครงการชลประทาน	080-112-9669



● การตรวจสอบความพร้อมของอาคารชลประทาน
 ■ จุดติดตั้งเครื่องสูบน้ำในพื้นที่น้ำท่วมเป็นประจำ

อาคารชลประทานที่ตรวจสอบแล้ว

- อาคารชลประทาน จำนวน 3 แห่ง อยู่ในความรับผิดชอบของโครงการชลประทานพังงา 3 แห่ง
- ตรวจสอบแล้วมีความพร้อมใช้งานทั้ง 3 แห่ง

งานวัชพืชกีดขวางทางน้ำ


- โครงการชลประทานพังงา ดำเนินการกำจัดวัชพืชแนวคลองตามงานบำรุงรักษา

จุดติดตั้งเครื่องสูบน้ำในพื้นที่น้ำท่วมเป็นประจำ

- ติดตั้งเครื่องสูบน้ำพื้นที่ที่เคยเกิดน้ำท่วมเป็นประจำทุกปี จุดละ 1 เครื่อง

จำนวน 4 จุด

1. เทศบาลเมืองตะกั่วป่า ต.ตะกั่วป่า อ.ตะกั่วป่า
2. บ้านเขาทอย ต.ถ้ำน้ำผุด อ.เมือง
3. บ้านลุ่ม ต.นาเตย อ.ท้ายเหมือง
4. ชุมชนซอยทวีทรัพย์ ต.บางม่วง อ.ตะกั่วป่า



การบริหารจัดการ (แผนเผชิญเหตุ) และ การเฝ้าระวังจุดเสี่ยงประสบภัยจากน้ำหลาก

- ควบคุมระดับน้ำ และเฝ้าระวังสถานีวัดน้ำ คลองตะกั่วป่า

1. สถานี X.186 บ้านตลาดเก่า ต.บางไทร อ.ตะกั่วป่า เมื่อระดับน้ำใกล้ถึงระดับตลิ่ง (ระดับตลิ่ง 16.00 ม.รทก.) ให้ทำการแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่

2. สถานี X.185 วัดนิกรวราราม (ย่านยาว) ต.ตะกั่วป่า อ.ตะกั่วป่า

3. สถานี X.187 บ้านหินดาน ต.ตำตั่ว อ.กะปง

คลองรมณีย์

1. สถานี X.188A บ้านรมณีย์ ต.รมณีย์ อ.กะปง เมื่อระดับน้ำใกล้ถึงระดับตลิ่ง (ระดับตลิ่ง 4.40 ม.รทก.) ให้ทำการแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่

2. สถานี X.196 บ้านท่านา ต.เหมาะ อ.กะปง จ.พังงา

3. สถานี X.331 บ้านสะพานเสือ ต.เหมาะ อ.กะปง

4. สถานี X.332 บ้านเหล ต.เหล อ.กะปง



พื้นที่/โครงการ	รายชื่อ	เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ
โครงการชลประทานพังงา	นายวรายุทธ คงนุ้ย ผู้อำนวยการโครงการชลประทานพังงา	084-874-6256
	นายสมโชค หลักหาญ หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน โครงการชลประทานพังงา	086-745-0763



งานวิจัยพืชกีดขวางทางน้ำ

จุดติดตั้งเครื่องสูบน้ำในพื้นที่น้ำท่วมเป็นประจำ

- ติดตั้งเครื่องสูบน้ำพื้นที่ที่เคยเกิดน้ำท่วมประจำทุกปี โดยกำหนดจุดที่ตั้ง 55 แห่ง อยู่ในพื้นที่โครงการชลประทานสงขลา 41 จุด โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาระโนด-กระแสดินธุ์ 14 จุด ดำเนินการติดตั้งแล้ว 6 จุด



รายชื่อผู้รับผิดชอบเฝ้าระวังจุดเสี่ยงอุทกภัย จังหวัดสงขลา

พื้นที่/โครงการ	รายชื่อ	เบอร์โทรติดต่อ
โครงการชลประทานสงขลา	นายธีระเทพ เทพสุยะ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานสงขลา	081-802-0573
	นายไพโรจน์ แซ่ด่าน หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน โครงการชลประทานสงขลา	081-738-9010
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาระโนด-กระแสสินธุ์	นายสยาม อิมเจริญ ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาระโนด-กระแสสินธุ์	081-898-6272
	(ตำแหน่งว่าง) หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาระโนด-กระแสสินธุ์	0-7458-8670



อาคารชลประทานที่ตรวจสอบแล้ว

- อาคารชลประทาน จำนวน 7 แห่ง อยู่ในความรับผิดชอบโครงการชลประทานสตูล 7 แห่ง

ตรวจสอบแล้วมีความพร้อมใช้งาน 6 แห่ง และอยู่ระหว่างการดำเนินการปรับปรุงให้ใช้งานได้ปกติ 1 แห่ง

งานวัชพืชกีดขวางทางน้ำ

- โครงการชลประทานสตูล ตรวจสอบแล้วพบว่าไม่มีสิ่งกีดขวางทางระบายน้ำ (ผักตบชวา)

จุดติดตั้งเครื่องสูบน้ำในพื้นที่น้ำท่วมเป็นประจำ


- ติดตั้งเครื่องสูบน้ำพื้นที่ที่เคยเกิดน้ำท่วมเป็นประจำทุกปี จุดละ 1 เครื่อง จำนวน 2 จุด โดยติดตั้งที่

1. หมู่ที่ 4 บ้านลูโบ๊ะขอเลาะ ต.เกตรี อ.เมือง
2. บริเวณถนนทางหลวงสาย 416 เขตเทศบาลตำบลกำแพงทรบ. คลองหลาน้ำ ต.กำแพง อ.ละงู



231

พื้นที่/โครงการ	รายชื่อ	เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ
โครงการชลประทานสตูล	นายยงยุทธ เกิดสินธุ์ชัย (รก.) ผู้อำนวยการโครงการชลประทานสตูล	0-7477-0117 086-697-7988
	นายฐิติกร ศรีนิติวรวงศ์ หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน โครงการชลประทานสตูล	0-7477-0117 081-990-7706



อาคารชลประทานที่ตรวจสอบแล้ว

- อาคารชลประทาน จำนวน 4 แห่ง อยู่ในความรับผิดชอบโครงการชลประทานตรัง 4 อยู่ระหว่างดำเนินการตรวจสอบอาคารงานวัชพืชกีดขวางทางน้ำ

- โครงการชลประทานตรัง ดำเนินการกำจัดวัชพืชแล้วเสร็จ 1 จุด ที่ปตร.กะลาเส แม่น้ำคลองกะลาเสใหญ่ ต.กะลาเส อ.สีเกา

จุดติดตั้งเครื่องสูบน้ำในพื้นที่น้ำท่วมเป็นประจำ

- ติดตั้งเครื่องสูบน้ำพื้นที่ที่เคยเกิดน้ำท่วมประจำทุกปี จุดละ 1 เครื่อง

จำนวน 6 จุด โดยติดตั้งที่

1. วัดท่าจีน ต.ทับเที่ยง อ.เมือง
2. ทรบ.คลองต๋อยไห ต.นาท่อมใต้ อ.เมือง
3. ทรบ.คลองหลานน้ำ ต.นาท่อมใต้ อ.เมือง
4. พื้นที่ลุ่มต่ำใกล้ทรบ.คลองหลานน้ำ ต.นาท่อมใต้ อ.เมือง
5. รร.สภาราชนิ 2 ต.บางรัก อ.เมือง
6. รร.จุฬารณราชวิทยาลัย ต.บางรัก อ.เมือง

การเตรียมความพร้อมรับมืออุทกภัย จังหวัดตรัง



● เฝ้าระวังจุดเสี่ยงประสบภัยจากน้ำหลาก

การบริหารจัดการ (แผนเผชิญเหตุ)

1. อ่างเก็บน้ำคลองท่าจั่ว ฝ่ายคลองนางน้อย เก็บกักน้ำในช่วงฤดูฝน
2. เร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่ มีดังนี้
 - โครงการประตูระบายน้ำคลองกะลาเส
 - โครงการระบบประตูระบายน้ำแม่น้ำตรัง
 - โครงการประตูระบายน้ำคลองปะเหลียน
 - โครงการคลองระบายน้ำคลองลำเลียง
3. โครงการบรรเทาอุทกภัยย่านตาขาว (คลองลัด 1) ป้องกันและบรรเทาอุทกภัยในเขตชุมชนเทศบาลตำบลย่านตาขาว และหมู่บ้านต่าง ๆ รอบเขตเทศบาลในท้องที่ตำบลย่านตาขาว
4. โครงการคันกันน้ำนาท่ามเหนือ-ใต้ ป้องกันการเกิดความเสียหายที่เกิดจากอุทกภัยในเขตพื้นที่อำเภอเมือง



การเฝ้าระวังจุดเสี่ยงประสบภัยจากน้ำหลาก

1. บริเวณตลาดนาโยง ต.นาโยงเหนือ อ.นาโยง
2. บริเวณวัดท่าจีน ต.ทับเที่ยง อ.เมือง
3. บริเวณตลาดเทศบาลตำบลย่านตาขาว ต.ย่านตาขาว อ.ย่านตาขาว

การเตรียมความพร้อม

- ติดตั้งเครื่องสูบน้ำ จำนวน 7 เครื่อง

พื้นที่/โครงการ	รายชื่อ	เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ
โครงการชลประทานตรัง	นายประเสริฐ วงศ์นราทิพย์ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานตรัง	0-7522-4260 081-607-9797
	นายชาญวิทย์ สุทเธนทร์ หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบ ชลประทาน	0-7522-4260 081-693-1793



อาคารชลประทานที่ตรวจสอบแล้ว

- อาคารชลประทาน จำนวน 12 แห่ง อยู่ในความรับผิดชอบโครงการชลประทานพัทลุง 10 แห่ง และโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่าเขียด 2 แห่ง ตรวจสอบแล้วมีความพร้อมใช้งาน 12 แห่ง

จุดติดตั้งเครื่องสูบน้ำในพื้นที่น้ำท่วมเป็นประจำ

- ติดตั้งเครื่องสูบน้ำพื้นที่ที่เคยเกิดน้ำท่วมประจำปี จุดละ 1 เครื่อง จำนวน 11 จุด โดยติดตั้งที่

1. โรงพยาบาลพัทลุง ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง
2. บริเวณชุมชนโคกเนียน ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง
3. บริเวณชุมชนวังเนียง ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง
4. บริเวณชุมชนทางรถไฟ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง
5. บริเวณชุมชนเขากทะเล ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง
6. บริเวณเรือนจำจังหวัดพัทลุง ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง
7. บริเวณชุมชนถนนไทรบุรี ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง
8. บริเวณชุมชนถนนพัฒนา ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง
9. ห้วยแม่ขรี ต.แม่ขรี อ.ตะโหมด
10. คลองส่งน้ำRMC2 กม.3+000 อ.เขาชัยสน อ.เขาชัยสน
11. บ้านโคกยา หมู่ที่ 1 อ.เขาชัยสน อ.เขาชัยสน



นครคีรีธรรมาราช





ฝ้าระวังจุดเสี่ยงประสพภัยจากน้ำหลาก

1. ติดตั้งเครื่องสูบน้ำประจำที่เพื่อระบายน้ำในเขตชุมชน เขตเศรษฐกิจและพื้นที่การเกษตร จำนวน 11 แห่ง รวม 20 เครื่อง
2. เตรียมพร้อมเครื่องสูบน้ำเคลื่อนที่ จำนวน 55 เครื่อง
3. เตรียมพร้อมเครื่องผลักดันน้ำ จำนวน 10 เครื่อง
4. เตรียมพร้อมเครื่องจักร-เครื่องมือ เครื่องจักรกล เช่น รถขุด เรือขุด รถบรรทุก รถเครน รถแทรกเตอร์ สะพานแบรี รวมถึงเจ้าหน้าที่เข้าให้ความช่วยเหลือตลอด 24 ชม.

รายชื่อผู้รับผิดชอบเฝ้าระวังจุดเสี่ยงอุทกภัย จังหวัดพัทลุง

พื้นที่/โครงการ	รายชื่อ	เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ
โครงการชลประทานพัทลุง	นายสุรศักดิ์ คันธา ผู้อำนวยการโครงการชลประทานพัทลุง	0-7461-1269 082-456-3434
	นายธนิษฐ์ หยูทอง หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน โครงการชลประทาน	0-7461-7150 081-990-2270
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษา ท่าเขียด	นายยงยุทธ เกิดสินธ์ชัย ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่าเขียด	0-7482-9787 086-697-7988



อาคารชลประทานที่ตรวจสอบแล้ว


- อาคารชลประทาน จำนวน 10 แห่ง อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักงานชลประทานที่ 17 10 แห่ง ตรวจสอบแล้วมีความพร้อมใช้งาน 10 แห่ง

งานวัชพืชรากขวางทางน้ำ

- สำนักงานชลประทานที่ 17 ดำเนินการกำจัดวัชพืชแล้วเสร็จ 10 จุด โดยเริ่มดำเนินการตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2560

จุดติดตั้งเครื่องสูบน้ำในพื้นที่น้ำท่วมเป็นประจำ

- ติดตั้งเครื่องสูบน้ำพื้นที่ที่เคยเกิดน้ำท่วมประจำทุกปี จุดละ 1 เครื่อง จำนวน 3 จุด
 1. คลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งขวา กม.31+600,กม.33+700 ต.ลางา อ.มายอ
 2. บริเวณสะพานเดชาอนุชิต ต.อาเนาะรู อ.เมือง
 3. บริเวณโรงพยาบาลหนองจิก ต.ตุง อ.หนองจิก



การเตรียมความพร้อม

- เตรียมพร้อมอุปกรณ์เครื่องจักรกลและเจ้าหน้าที่เข้าให้ความช่วยเหลือตลอด 24 ชม.

การบริหารจัดการ (แผนเผชิญเหตุ)


ลุ่มน้ำสายบุรี

- ควบคุมระดับน้ำที่สถานี X.272 บ้านลาคอ หากมีระดับน้ำเกินกว่า 3.60 ม. ทำการแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่เขต อ.สายบุรี และ อ.กะพ้อ
- ลุ่มน้ำปัตตานี
- ระบายน้ำผ่านทางน้ำล้นฉกเงิน ในอัตรา 182.40 ลบ.ม./วินาที
- ระบายผ่านเขื่อนทดน้ำปัตตานี ในอัตรา 587 ลบ.ม./วินาที
- ผันน้ำเข้าคลองตุงยง ที่อัตรา 109 ลบ.ม./วินาที และเร่งระบายน้ำลงทะเลที่ ปตร.ตุงยง ในอัตรา 53 ลบ.ม./วินาที
- ผันน้ำเข้า ปตร.D8 ที่อัตรา 94 ลบ.ม./วินาที และเร่งการระบายน้ำลงทะเล ในอัตรา 155 ลบ.ม./วินาที
- เร่งระบายน้ำลงสู่แม่น้ำปัตตานี ในอัตรา 328 ลบ.ม./วินาที
- เร่งระบายน้ำที่ ปตร.D2 ในอัตรา 133.3 ลบ.ม./วินาที
- เร่งระบายน้ำที่ ปตร.D1 ในอัตรา 56 ลบ.ม./วินาที

การเฝ้าระวังจุดเสี่ยงประสบภัยจากน้ำหลาก

1. สถานี X.275 บ้านบลิดอ
2. สถานี X.272 บ้านลาคอ
3. บริเวณพื้นที่ ต.เขาตุม
4. ชุมชนริมฝั่งแม่น้ำปัตตานี อ.เมืองปัตตานี
5. ชุมชนริมฝั่งแม่น้ำสายบุรี อ.สายบุรี
6. ชุมชนริมฝั่งคลองยะหริ่ง อ.ยะหริ่ง
7. โรงพยาบาลหนองจิก ต.ตุงยง อ.หนองจิก
8. หน้ามหาวิทยาลัยเทคนิคปัตตานี และหน้าโรงเรียนเทศบาล 4 ต.สะบารัง อ.เมือง
9. โรงเรียนพิระยานาวินคลองหินวิทยา ต.ปากล่อ อ.โคกโพธิ์

พื้นที่/โครงการ	รายชื่อ	เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ
โครงการชลประทานปัตตานี	นายชินวัฒน์ พรหมमाणพ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานปัตตานี	0-7334-0535 081-542-6501
	นายมิตร บุญจันทร์ หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน โครงการชลประทานปัตตานี	0-7334-0232 080-239-3222



อาคารชลประทานที่ตรวจสอบแล้ว

- อาคารชลประทาน จำนวน 8 แห่ง อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักงานชลประทานที่ 17 8 แห่ง

ตรวจสอบแล้วมีความพร้อมใช้งาน 8 แห่ง


งานวัชพืชกีดขวางทางน้ำ

- สำนักงานชลประทานที่ 17 ดำเนินการกำจัดวัชพืชแล้วเสร็จ 4 จุด ในเขต อ.เมือง ตั้งแต่วันที่ 7 พฤษภาคม 2561

จุดติดตั้งเครื่องสูบน้ำในพื้นที่น้ำท่วมเป็นประจำ

- ติดตั้งเครื่องสูบน้ำพื้นที่ที่เคยเกิดน้ำท่วมเป็นประจำทุกปี จุดละ 1 เครื่อง จำนวน 2 จุด

1. โครงการฟาร์มตัวอย่างวังพญา-ท่าธง ต.วังพญา อ.รามัน
2. เรือนจำยะลา ต.สะเตง อ.เมือง



การบริหารจัดการ (แผนเผชิญเหตุ)

1. มีการประชุมเตรียมความพร้อมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อทำงานอย่างบูรณาการร่วมกันโดยมีคำสั่งแต่งตั้งภารกิจการหน้าที่รับผิดชอบ
2. ติดตามสถานการณ์น้ำในแม่น้ำปัตตานีอย่างใกล้ชิดจากสถานีวัดน้ำต่างๆตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำ
3. ดำเนินการประสานงานการบริหารจัดการน้ำ ระหว่างเขื่อนบางลางและเขื่อนทดน้ำปัตตานีในการระบายน้ำจากเขื่อนทั้งสอง
4. ประชาสัมพันธ์ แจ้งเตือนราษฎรในเขตพื้นที่ดังกล่าว เมื่อเกิดฝนตกหนักและปริมาณน้ำในแม่น้ำปัตตานีเริ่มสูงขึ้น โดยใช้คำระดับน้ำจากสถานีวัดน้ำที่มีอยู่


การเฝ้าระวังจุดเสี่ยงประสบภัยจากน้ำหลาก

1. พื้นที่ลุ่มริมตลิ่งของแม่น้ำปัตตานี
2. พื้นที่ในเขต อ.รามัน
3. พื้นที่ชุมชนริมฝั่งแม่น้ำลุ่มน้ำสาบบุรี
4. พื้นที่เทศบาลนครยะลา ต.สะเตง และ ต.ยุโป อ.เมืองยะลา

การเตรียมความพร้อม

1. ติดตั้งเครื่องสูบน้ำขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์ ขนาด 8 นิ้ว จำนวน 9 เครื่อง
2. ติดตั้งเครื่องสูบน้ำขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์ ขนาด 10 นิ้ว จำนวน 3 เครื่อง
3. ติดตั้งเครื่องสูบน้ำขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์ ขนาด 12 นิ้ว จำนวน 1 เครื่อง

พื้นที่/โครงการ	รายชื่อ	เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ
โครงการชลประทานยะลา	นายชูศักดิ์ สุทธิ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานยะลา	09-8274-7972
	นายเถลิงกิตติ์ สุวรรณโชติ หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน โครงการชลประทานยะลา	08-9198-1105



อาคารชลประทานที่ตรวจสอบแล้ว


- อาคารชลประทาน จำนวน 56 แห่ง อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักงานชลประทานที่ 17 56 แห่ง

งานวัชพืชกีดขวางทางน้ำ

- สำนักงานชลประทานที่ 17 ดำเนินการกำจัดวัชพืชแล้วเสร็จ 16 จุด ในเขต อ.ยี่งอ อ.เมือง อ.ระแงง อ.สุไหงปาดี และ อ.ตากใบ

จุดติดตั้งเครื่องสูบน้ำในพื้นที่น้ำท่วมเป็นประจำ

- ติดตั้งเครื่องสูบน้ำพื้นที่ที่เคยเกิดน้ำท่วมประจำทุกปี จุดละ 1 เครื่อง
- จำนวน 14 จุด



เฝ้าระวังจุดเสี่ยงประสบภัยจากน้ำหลาก

การบริหารจัดการ (แผนเผชิญเหตุ)

1. ลุ่มน้ำบางนรา ข้อมูลวัดระดับน้ำที่สถานี X73 บ้านต้นยงมัส สามารถแจ้งเตือนน้ำท่วมล่วงหน้าที่อ.เมือง ได้ประมาณ 24 ชม.
2. ลุ่มน้ำโก-ลก ข้อมูลวัดระดับน้ำที่สถานี X274 บ้านบุเกะตา สามารถแจ้งเตือนน้ำท่วมล่วงหน้าที่ อ.สุไหงโก-ลก ได้ประมาณ 12 ชม. สถานี X119A สะพานลันตู สามารถแจ้งเตือนน้ำท่วมล่วงหน้าที่ตลาดมูโนะ ได้ประมาณ 6 ชม. และสถานี X119 บ้านมูโนะ สามารถแจ้งเตือนน้ำท่วมล่วงหน้าที่บ้านนาเคอูบู อ.ตากใบ ได้ประมาณ 4 ชม.
3. ลุ่มน้ำสายบุรี ข้อมูลระดับน้ำที่สถานี X184 หากมีระดับน้ำเกินกว่า 32.80 ม. อีก 8-9 ชม. ถัดมาระดับน้ำที่สถานี X99 บ้านท่าเรือ สูงถึงระดับ 24.50 ม. น้ำล้นตลิ่งเข้าท่วมพื้นที่ลุ่มต่ำ อ. รือเสาะ จ.นราธิวาส

การเฝ้าระวังจุดเสี่ยงประสบภัยจากน้ำหลาก

1. สถานี X.73 คลองตันหยงมัส ต.ตันหยงมัส อ.ระแงะ
2. ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ ต.กะลุวอเหนือ อ.เมือง
3. ฟาร์มตัวอย่างฯ บ้านรอตันบาตู ต.กะลุวอเหนือ อ.เมือง
4. พื้นที่รอบขอบพรุโต๊ะแดง
5. เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก พื้นที่โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโกลก
6. บริเวณในเขต อ.เมืองนราธิวาส
7. พื้นที่ริมแม่น้ำบางนราและริมคลองยะกัง

การเตรียมความพร้อม

1. ติดตั้งเครื่องสูบน้ำขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์ ขนาด 8 นิ้ว 6 เครื่อง
2. ติดตั้งเครื่องสูบน้ำขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์ ขนาด 10 นิ้ว 1 เครื่อง
3. ติดตั้งเครื่องสูบน้ำขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์ ขนาด 12 นิ้ว 10 เครื่อง

รายชื่อผู้รับผิดชอบเฝ้าระวังจุดเสี่ยงอุทกภัย จังหวัดนราธิวาส

พื้นที่/โครงการ	รายชื่อ	เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ
โครงการชลประทานนราธิวาส	นายเดช เล็กวิชัย ผู้อำนวยการโครงการชลประทานนราธิวาส	0-7351-1531 081-898-6272
	นายสิทธิพร พฤตพิบูลธรรม หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน โครงการชลประทานนราธิวาส	0-7351-1485 084-747-6446
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษา บางนรา	นายมะรอสะลี หามะ ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางนรา	0-7354-2056 081-738-0038