



ปี 2561

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

การเตรียมการรับมืออุทกภัย พ.ศ. 2561 (กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 20 จังหวัด)



ส่วนบริหารจัดการน้ำ

สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา

กรกฎาคม 2561

การเตรียมความพร้อมรับมืออุทกภัย พ.ศ. 2561
(กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 20 จังหวัด)

ส่วนบริหารจัดการน้ำ

สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา

กรกฎาคม 2561

คำนำ

ประเทศไทยต้องประสบกับภัยอันเกิดจากน้ำ (ฤดูฝน) โดยเฉพาะสภาพน้ำท่วมในพื้นที่ลุ่มน้ำต่างๆ มาโดยตลอด โดยมีระดับความรุนแรงมากน้อยต่างกันไปในแต่ละปี ขึ้นอยู่กับปริมาณฝน และสภาพของแต่ละพื้นที่ เพื่อลดความสูญเสียจากภัยอันเกิดจากน้ำ (ฤดูฝน) ที่เกิดขึ้นกับเกษตรกรหรือประชาชนให้มากที่สุด จึงจำเป็นต้องมีการเตรียมความพร้อมเพื่อรับมือในช่วงฤดูฝน

กรมชลประทานได้ตระหนักถึงความสำคัญนี้ เพื่อช่วยเหลือ และลดความสูญเสียจากภัยอันเกิดจากน้ำ จึงได้จัดทำเตรียมความพร้อมรับมืออุทกภัย พ.ศ. 2561 (กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 20 จังหวัด) ฉบับนี้ โดยนำการบริหารจัดการ (แผนเผชิญเหตุ) พื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมเป็นประจำ ในกลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 20 จังหวัด มาเป็นเครื่องมือสำคัญในการเตรียมความพร้อม เครื่องจักร-เครื่องมือ รวมทั้งการดำเนินการกำจัดวัชพืชในแม่น้ำ คลองต่างๆ การตรวจสอบความมั่นคงของอาคารชลประทานให้สามารถใช้งานได้ตลอดเวลา ช่วยในการระบายน้ำออกจากพื้นที่น้ำท่วมหรือลงสู่ทะเลโดยเร็ว นอกจากนี้ยังได้กำหนดผู้รับผิดชอบเฝ้าจุดเสี่ยงอุทกภัย เพื่อเตรียมความพร้อมล่วงหน้าไว้รองรับสถานการณ์ การเตรียมความพร้อมรับมืออุทกภัย พ.ศ. 2561 (กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 20 จังหวัด) ฉบับนี้ เปรียบเสมือนเป็นคู่มือปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาภัยอันเกิดจากน้ำ พ.ศ. 2561 ของเจ้าหน้าที่ทุกระดับ ในสำนักงานชลประทาน โครงการชลประทาน ส่วนกลาง ตลอดจนถึงผู้บริหารกรมชลประทาน

กรมชลประทานขอขอบคุณทุกหน่วยงานของสำนักงานชลประทาน โครงการชลประทาน สำนักเครื่องจักรกล สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา หน่วยงานภายในที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนส่วนราชการภายนอกที่ให้ความอนุเคราะห์ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ จึงทำให้การเตรียมความพร้อมรับมืออุทกภัย พ.ศ. 2561 (กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 20 จังหวัด) ฉบับนี้ สำเร็จด้วยดี หากมีข้อเสนอแนะอื่นที่เป็นประโยชน์ต่อการจัดทำเตรียมความพร้อมรับมืออุทกภัย พ.ศ. 2561 ขอให้เสนอแนะมาได้ที่สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา จักขอบคุณยิ่ง

สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา

กรกฎาคม 2561

สารบัญ

หน้า

การเตรียมความพร้อมรับมืออุทกภัย พ.ศ. 2561 (กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 20 จังหวัด)

คำนำ

สารบัญ

บทนำ

1

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

10

1. จังหวัดอำนาจเจริญ

11

2. จังหวัดบึงกาฬ

14

3. จังหวัดบุรีรัมย์

17

4. จังหวัดชัยภูมิ

20

5. จังหวัดกาฬสินธุ์

23

6. จังหวัดขอนแก่น

26

7. จังหวัดเลย

29

8. จังหวัดมหาสารคาม

32

9. จังหวัดมุกดาหาร

35

10. จังหวัดนครพนม

38

11. จังหวัดนครราชสีมา

41

12. จังหวัดหนองบัวลำภู

44

13. จังหวัดหนองคาย

47

14. จังหวัดร้อยเอ็ด

50

15. จังหวัดสกลนคร

53

16. จังหวัดศรีสะเกษ

56

17. จังหวัดสุรินทร์

59

18. จังหวัดอุบลราชธานี

62

19. จังหวัดอุดรธานี

65

20. จังหวัดยโสธร

68

สารบัญตาราง

ตารางที่	หน้า
1 หลักการปฏิบัติการบริหารจัดการน้ำในช่วงฤดูฝน ปี 2561 เขตภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคใต้ (ตอนบน)	8

สารบัญรูป

รูปที่	หน้า
1 แผนผังการติดต่อและประสานงานกับหน่วยงานกับหน่วยงานราชการ	4
2 แผนผังกรณีเกิดอุทกภัยความรุนแรง ระดับ 3 (สาธารณภัยขนาดใหญ่)	5
3 แผนผังกรณีเกิดอุทกภัยความรุนแรง ระดับ 4 (สาธารณภัยขนาดร้ายแรงอย่างยิ่ง)	5
4 Webpage ของกรมชลประทาน : (http://www.rid.go.th/2009)	6
5 Webpage ของ ศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะ กรมชลประทาน : (http://wmisc.rid.go.th/)	6
6 แสดงหน้าแรกเมื่อเข้าสู่แอปพลิเคชัน WMSC และเว็บไซต์ติดตาม รายงานสถานการณ์น้ำในช่องทางอื่นๆ	7

การเตรียมความพร้อมรับมืออุทกภัย พ.ศ. 2561

1. บทนำ

1.1 แผนการป้องกันและบรรเทาภัยอันเกิดจากน้ำ (ฤดูฝน) พ.ศ. 2561

1.1.1 วัตถุประสงค์

- 1) เพื่อใช้เป็นแผนปฏิบัติการของกรมชลประทานในการปฏิบัติงานป้องกันและบรรเทาภัยอันเกิดจากน้ำ (ฤดูฝน) เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
- 2) เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบแผนการดำเนินการตามภารกิจ และขอบเขตความรับผิดชอบของกรมชลประทาน ไม่ก่อให้เกิดความซ้ำซ้อนของการปฏิบัติงาน
- 3) เพื่อประโยชน์ในการประสานความร่วมมือ การแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารกับหน่วยงานต่างๆ สามารถประชาสัมพันธ์ให้ราษฎรทราบล่วงหน้าและให้การช่วยเหลือได้รวดเร็วตามภารกิจของแต่ละหน่วยงาน

1.1.2 ขอบเขตพื้นที่รับผิดชอบ

พื้นที่รับผิดชอบของกรมชลประทานจะครอบคลุมพื้นที่ในเขตชลประทานทั่วประเทศที่อยู่ในความดูแลของสำนักงานชลประทานและโครงการชลประทานต่างๆ นอกจากนี้ยังติดตามเฝ้าระวังสภาพน้ำในลำน้ำสายหลัก และพื้นที่เสี่ยงภัยต่างๆ ในจุดที่กำหนดไว้ เพื่อแจ้งข้อมูลให้ทางจังหวัดประชาสัมพันธ์ให้ราษฎรในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบทราบและเตรียมการป้องกันหรืออพยพสิ่งของให้อยู่ในที่ปลอดภัย โดยมีศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำในระดับจังหวัด ระดับสำนักงานชลประทาน และในส่วนกลาง เพื่อประสานงานสั่งการ เมื่อมีเหตุการณ์เกิดขึ้น

สำหรับการเตรียมความพร้อมในด้านเครื่องจักร-เครื่องมือ เครื่องสูบน้ำ เครื่องผลักดันน้ำ รถชุดเรือชุด วัสดุอุปกรณ์ เจ้าหน้าที่จะมุ่งเน้นให้การช่วยเหลือในเขตชลประทานเป็นหลักและสนับสนุนหน่วยงานต่างๆ เกี่ยวข้องเป็นครั้งคราวตามคำร้องขอความช่วยเหลือ

1.1.3 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

- 1) ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคของกรมชลประทานมีความพร้อมที่จะให้การช่วยเหลือเกษตรกรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ทันทั่วทั้งที่ ทั้งก่อนเกิดภัย ขณะเกิดภัย และหลังเกิดภัย
- 2) สร้างความเข้าใจให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ทราบภารกิจ และขอบเขตความรับผิดชอบของกรมชลประทาน ไม่ก่อให้เกิดความซ้ำซ้อน
- 3) ทำให้การแลกเปลี่ยนข้อมูลพื้นฐานของแต่ละหน่วยงานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
- 4) เกิดประโยชน์กับประชาชนที่จะได้รับข้อมูลข่าวสารอย่างต่อเนื่อง เพื่อลดความสูญเสียที่อาจเกิดขึ้น

1.1.4 แผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษ พ.ศ. 2561

1.1.4.1 สาเหตุของน้ำท่วม

- สภาพฝนตกหนัก เกิดภาวะน้ำท่วมขังในพื้นที่ที่มีประสิทธิภาพการระบายน้ำไม่เพียงพอโดยเฉพาะในพื้นที่ที่มีความลาดชันน้อยหรือพื้นที่ความลุ่มต่ำเป็นแอ่งกระทะ

- **สภาพน้ำป่าไหลหลากในพื้นที่ลาดชันสูง** ความเสียหายที่เกิดขึ้นในกรณีนี้จะรุนแรงกว่าสาเหตุอื่นๆ และบางครั้งยังเกิดปัญหาแผ่นดินถล่มหรือการไหลของทะเลโคลน (Mud Flow) ตามมา

- **สภาพน้ำเหนือไหลหลาก** เกินขีดความสามารถของลำน้ำ จนบ่าท่วมล้นตลิ่งลำน้ำ
- **สภาพน้ำอัดเอ่อและน้ำทะเลหนุนสูง** ส่งผลให้น้ำล้นตลิ่ง และลดประสิทธิภาพการระบายน้ำของพื้นที่

- **การทรุดตัวของแผ่นดิน** เป็นอุปสรรคต่อการระบายน้ำของพื้นที่ เป็นปัญหาของพื้นที่ที่มีผลกระทบมากในบริเวณภาคกลาง เนื่องจากการใช้น้ำบาดาลสูง

แผนการบริหารและจัดการน้ำในพื้นที่ต่างๆ กรมชลประทานจะกำหนดกิจกรรมดำเนินการตามช่วงเวลาของสถานการณ์น้ำแบ่งได้เป็น 3 ระยะ

1.1.4.2 แผนงานก่อนน้ำมา (ก่อนถึงฤดูฝน) ประกอบด้วย

1) แผนงานที่ไม่ใช้สิ่งก่อสร้าง

- **การคาดการณ์และการติดตามสถานะทางอุตุ-อุทกวิทยาอย่างใกล้ชิด** ประกอบด้วยสภาพภูมิอากาศ สภาพน้ำฝน สภาพน้ำท่า สภาพน้ำในอ่างฯ สภาพน้ำท่วม และพายุจร เพื่อให้การบริหารจัดการน้ำและการแก้ไขปัญหาต่างๆ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและรวดเร็วทันต่อเหตุการณ์

- **การบริหารน้ำในอ่างเก็บน้ำ** โดยใช้ Reservoir Operation Study (ROS) , Reservoir Operation Simulation , Operation Rule Curve และ Reservoir Routing กรมชลประทานและการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ได้ประสานความร่วมมือในการบริหารจัดการน้ำของอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่และขนาดกลางที่อยู่ในความรับผิดชอบของทั้งสองหน่วยงาน ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค เพื่อกำหนดการเก็บกักน้ำและการระบายน้ำให้เป็นไปตามเกณฑ์การเก็บกักน้ำในอ่างฯ (Rule Curve) ที่กำหนดไว้ในแต่ละช่วงเวลา ไม่ก่อให้เกิดผลกระทบจากสภาพน้ำหลากล้นอ่างฯ อย่างรุนแรงและเกิดภาวะน้ำท่วมด้านท้ายน้ำ ตลอดจนเร่งเก็บกักน้ำให้ได้มากที่สุดช่วงปลายฤดูฝนเพื่อเป็นน้ำต้นทุนสำหรับใช้ในช่วงฤดูแล้ง

- **การใช้ระบบโทรมาตรเพื่อการพยากรณ์น้ำและเตือนภัย** เป็นเครื่องมือในการติดตามสถานการณ์น้ำในแบบเวลาจริง ตลอดจนพยากรณ์สถานการณ์น้ำในลุ่มน้ำที่อาจจะเกิดขึ้นได้ เพื่อประโยชน์ในการเตือนภัยล่วงหน้า

- **การเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงภัยน้ำท่วม และการบริหารน้ำหลากที่ไม่สามารถควบคุมได้** จะกำหนดวิธีการในการติดตาม เฝ้าระวังและคาดการณ์สภาพน้ำที่จะเกิดขึ้น แจ้งเตือนให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ เตรียมการป้องกันและให้การช่วยเหลือ หรือส่งน้ำบางส่วนเข้าไปในระบบชลประทาน โดยไม่ให้เกิดปัญหาเกี่ยวกับการเพาะปลูกพืชของเกษตรกร เพื่อลดระดับน้ำสูงสุดในลำน้ำ

- **ศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะ กรมชลประทาน** ทำหน้าที่ติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดและจัดทำรายงานรวมถึงการแจ้งข้อมูลข่าวสารให้ประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบตามผังการติดต่อและประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ (รูปที่ 1) ขณะนี้ได้เปิดให้บริการสายด่วนแก่ประชาชนทั่วไปเพื่อสอบถามข้อมูลเรื่องน้ำได้ที่เบอร์ 1460 โดยในระดับภูมิภาคจะมีศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะ ในระดับโครงการชลประทานและระดับสำนักงานชลประทานของแต่ละพื้นที่ ดูแลรับผิดชอบและเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงภัยน้ำท่วมในแต่ละลุ่มน้ำ

สำหรับกรณีเกิดอุทกภัยความรุนแรง ระดับ 3 (สาธารณภัยขนาดใหญ่) และกรณีเกิดอุทกภัยความรุนแรง ระดับ 4 (สาธารณภัยขนาดร้ายแรงอย่างยิ่ง) จะดำเนินการภายใต้แผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ “บทว่าด้วยการบริหารจัดการน้ำและอุทกภัย” ดังแสดงใน (รูปที่ 2 และ 3)


- **คณะอนุกรรมการติดตามและวิเคราะห์แนวโน้มสถานการณ์น้ำ** ซึ่งมีเจ้าหน้าที่จากกรมชลประทาน กรมอุตุนิยมวิทยา สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร กรมอุทกศาสตร์ กองทัพเรือ การไฟฟ้าฝ่ายผลิต กรมทรัพยากรน้ำ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรุงเทพมหานคร กรมโยธาธิการและผังเมือง และ กปร. ร่วมเป็นคณะอนุกรรมการฯ มีหน้าที่ประสานงานแลกเปลี่ยนและเชื่อมโยงข้อมูลเพื่อติดตามสภาพภูมิอากาศ น้ำฝน น้ำท่า และวิเคราะห์แนวโน้มสภาพน้ำ เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการบริหารจัดการน้ำ โดยมีการประชุมติดตามและวิเคราะห์แนวโน้มสถานการณ์น้ำและวางแผนบริหารจัดการน้ำทุกสัปดาห์

- **การบริหารข้อมูล** น้ำฝน น้ำในอ่างฯ น้ำท่าและน้ำท่วม เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลพื้นฐานของหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอก ให้ทราบสถานการณ์ที่รวดเร็วทันต่อเหตุการณ์ โดยระบบสารสนเทศ การรับ-ส่งข้อมูลด้วยระบบ Internet : www.rid.go.th , <http://wmsc.rid.go.th> (รูปที่ 4 และ 5) หรือ E-mail : rid_flood@yahoo.com , wmsc@gmail.com และโทรสาร ตลอดจนการส่งข่าวสารผ่าน SMS ให้กับเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องได้ทราบข้อมูลอย่างรวดเร็ว ทั้งนี้สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา ร่วมกับศูนย์สารสนเทศ ดำเนินการพัฒนาโปรแกรม/แอปพลิเคชัน WMSC (รูปที่ 6) เพื่อเรียกใช้ข้อมูลที่ได้ส่งเคราะห์ที่จัดเก็บในฐานข้อมูล ให้สามารถใช้งานได้สะดวกและรวดเร็ว ง่ายต่อการใช้งาน สามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย และเป็นประโยชน์ต่อการบริการข้อมูลข่าวสารแก่หน่วยงานอื่นและประชาชนทั่วไป อีกทั้งทางกรมชลประทานยังมีเว็บไซต์รายงานสถานการณ์น้ำ ในช่องทางอื่นๆ ทาง Social Network อีกหลายช่องทางเพื่อติดตามสถานการณ์น้ำ

- **การประสานงานกับคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (กนช.)** ทำหน้าที่ในการประสานงานกับหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องกับการรวบรวมติดตาม ข้อมูลสภาพภูมิอากาศ สภาพน้ำในลุ่มน้ำ และเขื่อนหรือที่กักเก็บน้ำ เพื่อนำข้อมูลมาวิเคราะห์และประเมินผลให้การดำเนินงานการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำสอดคล้องและเป็นไปตามยุทธศาสตร์



รูปที่ 2 แผนผังกรณีเกิดอุทกภัยความรุนแรง ระดับ 3 (สาธารณภัยขนาดใหญ่)




รูปที่ 3 แผนผังกรณีเกิดอุทกภัยความรุนแรง ระดับ 4 (สาธารณภัยขนาดร้ายแรงอย่างยิ่ง)



รูปที่ 4 Webpage ของกรมชลประทาน : (<http://www.rid.go.th/2009>)



รูปที่ 5 Webpage ของ ศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะ กรมชลประทาน : (<http://wmisc.rid.go.th/>)



รูปที่ 6 แสดงหน้าแรกเมื่อเข้าสู่แอปพลิเคชัน WMSC และเว็บบอร์ดติดตามรายงานสถานการณ์น้ำในช่องทางอื่นๆ

2) แผนงานที่ใช้สิ่งก่อสร้าง

- แผนงานขุดลอกและกำจัดวัชพืชในคลองชลประทาน และในอ่างเก็บน้ำต่างๆ ทั่วประเทศตามแผนงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการรับน้ำ และการระบายน้ำ ประกอบด้วย
 - งานขุดลอกคลอง/อ่างเก็บน้ำ จำนวน 439 แห่ง คิดเป็นปริมาณดินขุดที่สามารถเพิ่มความจุในการรับน้ำได้ 32.92 ล้านลูกบาศก์เมตร
 - งานกำจัดวัชพืช บริเวณคลอง คิดเป็นพื้นที่ 624,134 ไร่
- งานซ่อมแซมบำรุงรักษา จำนวน 1,844 แห่ง
- การตรวจสอบความพร้อมใช้งานของอาคารชลประทานต่างๆ เช่น คันกันน้ำ ประตูระบายน้ำ ประตูน้ำและสถานีสูบน้ำ เป็นต้น

1.1.4.3 แผนงานระหว่างน้ำมา หรือขณะเกิดภัย (ช่วงฤดูฝน)

เป็นแผนงานที่กำหนดขึ้นเพิ่มเติมจากแผนงานก่อนน้ำมา ทั้งมาตรการที่ใช้สิ่งก่อสร้าง และไม่ใช้สิ่งก่อสร้าง ตามความเหมาะสมในแต่ละพื้นที่ โดยมาตรการไม่ใช้สิ่งก่อสร้างประกอบด้วย การส่งน้ำเข้าระบบชลประทานในพื้นที่การเกษตรโดยใช้ประโยชน์จากระบบชลประทานเพื่อลดปริมาณยอดน้ำสูงสุด การปรับแผนการระบายน้ำจากอ่างเก็บน้ำเพื่อลดผลกระทบน้ำท่วมด้านท้าย รวมทั้งการเตรียมความพร้อมของเครื่องจักร-เครื่องมือ วัสดุและอุปกรณ์ ในช่วงฤดูฝน ปี 2561 โดยจะมุ่งเน้นให้ความช่วยเหลือในเขตชลประทานเป็นหลักและสนับสนุนหน่วยงานอื่นๆ เป็นครั้งคราวตามการร้องขอ

สำหรับมาตรการใช้สิ่งก่อสร้างประกอบด้วย การเสริมประสิทธิภาพของอาคารชลประทานในบริเวณต่างๆ ที่พบว่ายังไม่มีศักยภาพเพียงพอกับขนาดของสถานการณ์น้ำหลากที่คาดว่าจะเกิดขึ้น งานเสริมคันกันน้ำ/คันคลองส่งน้ำหรือคลองระบายน้ำ, งานปิดท่อนลอดทำนบชั่วคราว, การสนับสนุนเครื่องจักรเครื่องมือเข้าช่วยเหลือ, การเร่งซ่อมแซมอาคารที่ชำรุดให้ใช้งานได้ชั่วคราว และงานอื่นๆ

ตารางที่ 1 หลักการบริหารจัดการน้ำในช่วงฤดูฝน ปี 2561
เขตภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลาง ภาคตะวันออก และ ภาคใต้ (ตอนบน)


กิจกรรม	2561										2562			
	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	เม.ย.
ก) ก่อนถึงฤดูฝน - การจัดคณะทำงาน และศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ - การคาดการณ์และติดตามสถานการณ์ทางอุตุนิยมวิทยา - การจัดการระบบข้อมูล เพื่อแจ้งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และประชาชนรับทราบผ่านสื่อต่างๆ - การตรวจสอบความพร้อมของอาคารชลประทานต่าง ๆ - การขุดลอกและกำจัดวัชพืชในคลองชลประทาน / อ่างเก็บน้ำ - การซ่อมแซมบำรุงรักษาอาคารชลประทาน ระบบส่งน้ำ และระบบระบายน้ำ - การบริหารน้ำให้อ่างเก็บน้ำโดยใช้ ROS และ Operation Rule Curve - การเข้าระวางพื้นที่เสี่ยงภัย และการบริหารน้ำหลาก - การเตรียมความพร้อมของเครื่องจักรเครื่องมือต่าง ๆ														
ข) ในช่วงฤดูฝน - ประชุมคณะทำงานเพื่อประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ - รายงานสถานการณ์อุทกภัย การคาดการณ์แนวโน้ม พร้อมรูปแบบ จนกว่าจะเข้าสู่ภาวะปกติ - ปรับแผนการบริหารน้ำจากอ่างเก็บน้ำเพื่อลดผลกระทบด้านท้ายน้ำ - การส่งน้ำชลประทานเข้าพื้นที่การเกษตร เพื่อลดยอดน้ำ - การควบคุมปริมาณน้ำผ่านอาคารบังคับน้ำในปริมาณที่เหมาะสม และระบายน้ำผ่านคลองระบายน้ำ - เฝ้าระวังความแข็งแรงของอาคารชลประทาน คันกั้นน้ำ และอู่ใน - สนับสนุนเครื่องจักรเครื่องมือเข้าช่วยเหลือ - ส่งซ่อมแซมอาคารชลประทานที่ชำรุดให้ใช้งานได้ชั่วคราว - การติดตาม ตรวจสอบ วิเคราะห์และประเมินสถานการณ์อย่างต่อเนื่องและทั่วภาค - การแจ้งข้อมูล ข่าวสาร และประชาสัมพันธ์ - เฝ้าระวังพื้นที่การเกษตรที่ได้รับผลกระทบ - เฝ้าระวังความเสียหายของอาคารชลประทาน - ประเมินคุณภาพของปริมาณน้ำต้นทุน เพื่อช่วยเหลือในช่วงฤดูแล้ง														
ค) หลังฤดูฝน - เฝ้าระวังพื้นที่การเกษตรที่ได้รับผลกระทบ - เฝ้าระวังความเสียหายของอาคารชลประทาน - ประเมินคุณภาพของปริมาณน้ำต้นทุน เพื่อช่วยเหลือในช่วงฤดูแล้ง														

■ แผนการดำเนินงาน

1.1.4.4 แผนงานหลังอุทกภัย หรือช่วยเหลือหลังน้ำท่วม

- เร่งสำรวจพื้นที่การเกษตรในเขตชลประทานที่ได้รับผลกระทบน้ำท่วม ภายหลังจากที่สภาพน้ำลดระดับลง เพื่อประเมินความเสียหายและกำหนดแนวทางช่วยเหลือ
- เร่งสำรวจความเสียหายของระบบชลประทาน เพื่อซ่อมแซมให้สามารถใช้งานได้ตามปกติโดยเร็ว
- ประเมินศักยภาพของปริมาณน้ำต้นทุน เพื่อช่วยเหลือในช่วงฤดูแล้ง รวมทั้งเตรียมการสนับสนุนเครื่องสูบน้ำเคลื่อนที่และรถยนต์บรรทุกน้ำ

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ



อาคารชลประทานที่ตรวจสอบแล้ว

- ปตร.จำนวน 6 แห่ง อยู่ในความรับผิดชอบของโครงการชลประทานอำนาจเจริญ 6 แห่ง ตรวจสอบแล้วมีความพร้อมใช้งาน 6 แห่ง

งานวัชพืชกีดขวางทางน้ำ

โครงการชลประทานอำนาจเจริญ กำจัดสิ่งกีดขวางทางระบายน้ำ (ผักตบชวา) 2 จุด ดังนี้

- ลำห้วยปลาแตก ต.โนนโพธิ์ อ.เมือง ดำเนินการเสร็จเรียบร้อย วันที่ 15 กพ. 61

-โครงการชลประทานอำนาจเจริญ กำจัดสิ่งกีดขวางทางระบายน้ำ (ผักตบชวา) ในคลองระบายน้ำ D3 อ่างฯพุทธอุทยาน ต.บุ่ง อ.เมือง ดำเนินการเสร็จเรียบร้อย วันที่ 18 มค.61

จุดติดตั้งเครื่องสูบน้ำในพื้นที่น้ำท่วมเป็นประจำ

- ติดตั้งเครื่องสูบน้ำ 1 จุด แบ่งเป็นบริเวณ ต.บุ่ง อ.เมือง



● เฝ้าระวังจุดเสี่ยงประสบภัยจากน้ำหลาก

อุบลราชธานี

การบริหารจัดการ (แผนเผชิญเหตุ)

บริหารจัดการน้ำเพื่อป้องกันภาวน้ำท่วมขังพื้นที่ลุ่มต่ำโดย

1. ตรวจสอบปริมาณน้ำต้นทุน
2. กำหนดพื้นที่ส่งน้ำเบื้องต้น ตามปริมาณน้ำที่มี
3. ประชุมคณะกรรมการจัดการชลประทาน(JMC)
4. ดำเนินการส่งน้ำตามแผนการบริหารจัดการน้ำ
5. ติดตามผลการส่งน้ำและปรับแผนการใช้น้ำให้สอดคล้องกับน้ำต้นทุน
6. แก้ไขปัญหาบ่อบักน้ำในบริเวณสถานีขนส่งฯ ให้การไหลลงบ่อบักน้ำสะดวกขึ้น ซึ่งเป็นเหตุให้น้ำไหลท่วมถนนขยางกูร
7. จัดตั้งศูนย์ประสานและติดตามสถานการณ์น้ำ
8. ประชาสัมพันธ์ผ่านคลื่นวิทยุ กระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดอำนาจเจริญ FM ความถี่ 103.25 MHz

การเตรียมความพร้อม


1. เครื่องสูบน้ำขนาด จำนวน 1 เครื่อง

การเฝ้าระวังจุดเสี่ยงประสบภัยจากน้ำหลาก

1. หน้าโรงพยาบาลอำนาจเจริญ มักมีน้ำท่วมขัง กรณีมีฝนตกหนักในเขตเทศบาล เป็นจุดรวมของท่อระบายน้ำในเขตเทศบาล
2. ถนนเลี่ยงเมืองอำนาจเจริญ น้ำท่วมขังเนื่องจากระบายไม่ทัน เนื่องลำห้วยเดิมตื้นเขิน สภาพการใช้พื้นที่เปลี่ยนไป
3. ลำเซบาย บ.ดอนว่น ต.หัวตะพาน และ บ.ท่ายางชุม ต.คำพร อ.หัวตะพาน น้ำท่วมเนื่องจากมีปริมาณน้ำมากกว่าความจุของลำน้ำประกอบกับเป็นพื้นที่ลุ่มต่ำ การระบายน้ำไม่สะดวก

รายชื่อผู้รับผิดชอบเฝ้าระวังจุดเสี่ยงอุทกภัย จังหวัดอำนาจเจริญ

พื้นที่/โครงการ	รายชื่อ	เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ
โครงการชลประทานอำนาจเจริญ	นายเกียรติศักดิ์ ผัดวง ผู้อำนวยการโครงการชลประทานอำนาจเจริญ	0-4545-1554 08-1708-1230
	(ตำแหน่งว่าง) หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน	0-4545-1554
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษา โดมน้อย	นายสุพัฒน์ ฤทธิชู ผู้อำนวยการส่งน้ำและบำรุงรักษาโดมน้อย	08-1955-0249 08-1265-1499
	นายไกรสิทธิ์ ทองหมูน หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน	08-4387-7753




อาคารชลประทานที่ตรวจสอบแล้ว

- อาคารชลประทาน จำนวน 2 แห่ง ปตร.ห้วยบางบาด และ ปตร.ห้วยคาคด ตรวจสอบแล้วมีความพร้อมใช้งาน

จุดติดตั้งเครื่องสูบน้ำในพื้นที่น้ำท่วมเป็นประจำ

- ตั้งเครื่องสูบน้ำพื้นที่ที่เคยเกิดน้ำท่วมเป็นประจำทุกปี 1 จุด ต.วิศิษฐ์ อ.เมือง จ.บึงกาฬ




- 1.ประตูระบายน้ำห้วยบางবাদ มีพร่องน้ำก่อนเข้าฤดูฝน และในช่วงฤดูฝนจะระบายน้ำ โดยรักษาระดับน้ำไม่ให้เกินระดับน้ำสูงสุดที่ + 151.75 เมตร (รทก.)
- 2.ระดับเตือนภัยที่สถานีวัดน้ำท่า Kh.1 อ.เมือง จ.หนองคาย แจ้งเตือนที่ +11.00-13.00 ม.

1. เครื่องสูบน้ำขนาด 8 -12 นิ้ว จำนวน 2 เครื่อง

1. สถานีวัดน้ำท่า Kh.100 บ้านพันลำ อ.เมือง จ.ปทุมธานี ระดับเตือนภัยที่ +11.00-13.00 เมตร

พื้นที่/โครงการ	รายชื่อ	เบอร์โทรติดต่อ
โครงการชลประทานบึงกาฬ	นายประชา เกษลี ผู้อำนวยการโครงการชลประทานบึงกาฬ	0-4249-0983 08-1999-1045
	นายวศิน วิบูลย์ศิริรักษ์ หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน	0-4249-0983 08-9569-4544



อาคารชลประทานที่ตรวจสอบแล้ว

- อาคารชลประทาน จำนวน 27 แห่ง อยู่ในความรับผิดชอบของโครงการชลประทานบุรีรัมย์ 26 แห่งโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามูลกลาง 1 แห่ง ตรวจสอบแล้วมีความพร้อมใช้งาน 27 แห่ง

งานวัชพืชรากขวางทางน้ำ

แผนการดำเนินการกำจัดวัชพืช 7 แห่ง

- ดำเนินการแล้วเสร็จ 35 แห่ง ได้แก่ กำจัดวัชพืชในเขตโครงการชลประทานบุรีรัมย์ 28 แห่ง กำจัดวัชพืชในเขตโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำน้ำรอง 7 แห่ง ดำเนินการแล้วเสร็จไม่มีวัชพืชรากขวาง

จุดติดตั้งเครื่องสูบน้ำในพื้นที่น้ำท่วมเป็นประจำ

- ตั้งเครื่องสูบน้ำพื้นที่ที่เคยเกิดน้ำท่วมเป็นประจำทุกปี 1 จุด โครงการชลประทานบุรีรัมย์ ต.บ้านด่าน อ.บ้านด่าน



การบริหารจัดการ (แผนเผชิญเหตุ)


1. ก่อนเกิดภัย ได้แก่ การเฝ้าระวัง ติดตามข้อมูลอุตุนิยมวิทยา การตรวจวัดน้ำในลำน้ำ เพื่อการเตือนภัย
2. ขณะเกิดภัย ได้แก่ การให้การช่วยเหลือประชาชนและทรัพย์สิน การแก้ไขและ ป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาเพิ่มมากขึ้น เช่น สูบน้ำ ผลักดันน้ำ การปิดกั้นน้ำ การผันน้ำ (ผันน้ำจากอ่างฯ ห้วยจะเข้มาผ่านคลองเชื่อมไปยังอ่างฯ ห้วยตลาดเพื่อระบายลงลำห้วยตลาด แทนการระบายน้ำลงห้วยจะเข้มาที่จะไปทำให้เกิดน้ำท่วมพื้นที่เศรษฐกิจในตัวอำเภอเมืองบุรีรัมย์)
3. หลังเกิดภัย ได้แก่ การฟื้นฟูความเสียหายต่างๆ ที่เกิดขึ้นกับทุกระบบ การเยียวยาช่วยเหลือผู้ประสบภัย

การเตรียมความพร้อม

-- เครื่องสูบน้ำ ขนาด 8 นิ้ว จำนวน 9 เครื่อง


การเฝ้าระวังจุดเสี่ยงประสบภัยจากน้ำหลาก

1. ฝ่ายบ้านเขว้า สถานีวัดน้ำแม่ น้ำมูล (สถานี M.104) อ.คูเมือง
2. ปตร.ลำพังชู สถานีวัดน้ำลำพังชู (สถานี M.108) อ.นาโพธิ์
3. ลำสะแทด (ฝ่ายบึงเบา) อ. พุทไธสง
4. ลำแอก (สถานี M.125) ห้วยตะกั่ว (สถานี M.12) อ.บ้านใหม่ไชยพจน์
5. ลำปะเทีย อ.ละหานทราย
6. ลำปลายมาศ ตรงทางหลวงหมายเลข 2119 ถนนปะคำ - เลิงสาง ที่ กม. 61+010 อ.ปะคำ
7. ลำนางรอง บริเวณถนนโนนดินแดง อ. โนนดินแดง
8. ลำปะเทีย ตรงถนนนางรอง - เฉลิมพระเกียรติฯ อ. เฉลิมพระเกียรติ
9. ลำนางรอง ลำปะเทีย ลำปลายมาศ ในพื้นที่ อ.นางรอง
10. ลำนางรอง ในพื้นที่ อ.ชำนิ
11. ลำชี ในพื้นที่ อ.กระสัง
12. ลำห้วยราช อ.ห้วยราช
13. ห้วยตาเขียว อ.บ้านกรวด
14. ห้วยตะลุง อ. ประโคนชัย
15. ลำชี ในพื้นที่ อ.พลับพลาชัย
16. ลำตะโค่ง(อ่างเก็บน้ำลำตะโค่ง) อ.แคนดง
17. แม่น้ำมูล (M.6A) อ.สตึก



เฝ้าระวังจุดเสี่ยงประสบภัยจากน้ำหลาก

พื้นที่/โครงการ	รายชื่อ	เบอร์โทรศัพท์ต่อ
โครงการชลประทานบุรีรัมย์	นายกิตติกุล เศภาศิริภรณ์ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานบุรีรัมย์	08-4874-6151
	นายปราโมทย์ พลพณะนาวิ หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน	0-4463-7205 09-1829-2175
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำปลายมาศ	นายชยุตพงศ์ อารุงสุข ผู้อำนวยการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำปลายมาศ	0-4444-7252 08-1966-9050
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำนางรอง	นายสมชาย อังศิริลาวัลล์ ผู้อำนวยการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำนางรอง	08-1660-7269
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามูลกลาง	นายคำรณ เทียตระกุล ผู้อำนวยการส่งน้ำและบำรุงรักษามูลกลาง	0-4463-4896 09-2261-5981



อาคารชลประทานที่ตรวจสอบแล้ว

อาคารชลประทาน จำนวน 11 แห่ง อยู่ในความรับผิดชอบของโครงการชลประทานชัยภูมิ 6 แห่ง

- ปตร.โพธิ์ใหญ่-โนนทัน ลำห้วยปะทาว
- ปตร.เมืองเก่า ลำห้วยกุดแคน
- ปตร.กุดโง้ง ลำห้วยน้อย
- ปตร.กุดโง้ง ลำห้วยลำปะทาว
- ปตร.หนองคล้า แห่งที่1 ลำห้วยชีลอง
- ปตร.หนองคล้า แห่งที่2 ลำห้วยชีลอง

- โครงการชลประทานขึ้น 4 แห่ง

- River Outlet ลำคันฉู
- ปตร.ปากจอบ ลำคันฉู
- ปตร.กุดหวาย แม่น้ำชี, บึงกุดหวาย
- ปตร.แสนแสบ บึงละหาน

โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพรม-เชียงู 1 แห่ง

ตรวจสอบแล้วมีความพร้อมใช้งาน 11 แห่ง


งานวัชพืชกีดขวางทางน้ำ

โครงการชลประทานชัยภูมิ กำจัดวัชพืชในลำห้วยชีลอง และลำห้วยปะทาว อ.เมือง

โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาขึ้น กำจัดวัชพืชลำห้วยลำคันฉูหน้าฝายโคกเพชร คลองส่งน้ำฝายปากจอบ คลองส่งน้ำฝายโคกสว่าง ในเขต อ. บำเหน็จณรงค์ คลองห้วยหลัว อ.เมือง และบึงละหาน อ.จัตุรัส

จุดติดตั้งเครื่องสูบน้ำในพื้นที่น้ำท่วมเป็นประจำ

- ติดตั้งเครื่องสูบน้ำพื้นที่ที่เคยเกิดน้ำท่วมประจำทุกปี จุดละ 1 เครื่อง จำนวน 6 จุด ในเขตเทศบาลเมืองชัยภูมิ และ อ.บำเหน็จณรงค์



การบริหารจัดการ (แผนเผชิญเหตุ)

- ผันน้ำจากลำปะทาวลงลำห้วยดินแดงลงลำชีลอง
- ผันน้ำเข้าเก็บกักในแก้มลิงสองฝั่งแม่น้ำชี
- ระบายน้ำลงแม่น้ำชี เพื่อรองรับน้ำใหม่
- ลดระดับน้ำในอ่างเก็บน้ำลำคันฉู และชะลอน้ำโดย ปตร. ปากจาย


การเฝ้าระวังจุดเสี่ยงประสบภัยจากน้ำหลาก

- เฝ้าระวังพื้นที่ในเขตเทศบาลเมืองชัยภูมิ
- เฝ้าพื้นที่ลุ่มต่ำริมสองฝั่งแม่น้ำชี ในเขต อ.บำเหน็จณรงค์ อ.จัตุรัส และ อ.เมือง
- ติดตั้งเครื่องสูบน้ำ และเครื่องผลักดันน้ำในเขตเทศบาลเมืองชัยภูมิ
- เตรียมพร้อมอุปกรณ์เครื่องจักรกล และเจ้าหน้าที่ให้ความช่วยเหลือตลอด 24 ชม.
- สถานี E.23 อ.เมือง จ.ชัยภูมิ เกณฑ์การเฝ้าระวังเตือนภัยระดับ 8.00-9.00 ม. อัตราการไหลมากกว่า 178-275 ลบ.ม./วินาที


การเตรียมความพร้อม

1. เครื่องสูบน้ำขนาด 8-12 นิ้ว จำนวน 26 เครื่อง

พื้นที่/โครงการ	รายชื่อ	เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ
โครงการชลประทานชัยภูมิ	นายพงศ์ศักดิ์ ณ ศร ผู้อำนวยการโครงการชลประทานชัยภูมิ	0-4481-3204 08-4874-6166
	นายสุรพล ตามควร หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน	0-4481-7052 08-1975-6567
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชีบน	นายเจตจิตร โพธิ์ปลั่ง (รก.) ผู้อำนวยการส่งน้ำและบำรุงรักษาชีบน	08-1801-8199
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษา พรม-เขิญ	นายสมบัติ มีลักษณะสม ผู้อำนวยการส่งน้ำและบำรุงรักษาพรม-เขิญ	0-4342-4288 08-6460-2933



- อาคารชลประทานที่ตรวจสอบแล้ว**
- โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำปาว ตรวจสอบอาคารชลประทาน 36 แห่ง ในเขตพื้นที่ อ.เมือง 9 แห่ง อ.ห้วยซัย 5 แห่ง และเขต อ.กมลาไสย 22 แห่ง รวมอาคารชลประทานที่ตรวจสอบแล้วมีความพร้อมใช้งานทั้งหมด 36 แห่ง
- งานวิชาชีพกีดขวางทางน้ำ**
- โครงการชลประทานกาฬสินธุ์ กำจัดสิ่งกีดขวางทางระบายน้ำ (ผักตบชวา) อ่างเก็บน้ำห้วยสีทน ต.โพนทอง อ.เมือง ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยวันที่ 28 พ.ค. 61
 - โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำปาว กำจัดสิ่งกีดขวางทางระบายน้ำ (ผักตบชวา) ลำน้ำปาว
- จุดติดตั้งเครื่องสูบน้ำในพื้นที่น้ำท่วมเป็นประจำ**
- ตั้งเครื่องสูบน้ำพื้นที่ที่เคยเกิดน้ำท่วมเป็นประจำทุกปี 7 จุด ในบริเวณ อ.กมลาไสย และ อ.เมือง



การบริหารจัดการ (แผนเผชิญเหตุ)

บริหารจัดการน้ำเพื่อป้องกันปัญหาอุทกภัย โดย

■ พื้นที่ลุ่มน้ำลำปาว

- บริหารจัดการน้ำเพื่อป้องกันปัญหาอุทกภัย โดย
 - พร่องน้ำในลำห้วยต่างๆ ที่เป็นสาขา ก่อนน้ำเอ่อหนุน
 - บริหารจัดการน้ำในอ่างเก็บน้ำให้เป็นไปตามเกณฑ์การบริหารจัดการน้ำ (Rule Curve) ตามช่วงระยะเวลา
 - เตรียมความพร้อมของสถานีสูบน้ำ , เครื่องสูบน้ำเคลื่อนที่
 - เฝ้าระวังสถานการณ์น้ำ น้ำขึ้นไหลย้อนเข้าห้วยสาขา


การเฝ้าระวังจุดเสี่ยงประสบภัยจากน้ำหลาก

1. เฝ้าระวังสถานี E.75 บ้านหนองม่วง อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์
2. เฝ้าระวังสถานี E.87 อ.กมลาไสย จ.กาฬสินธุ์
3. เฝ้าระวังพื้นที่พื้นที่ล้น น้ำเอ่อท่วมขังบริเวณริมแม่น้ำลำปาว
4. เตรียมพร้อมอุปกรณ์เครื่องจักรกล และเจ้าหน้าที่ให้ความช่วยเหลือตลอด 24 ชม.

การเตรียมความพร้อม

1. เครื่องสูบน้ำขนาด 8-12 นิ้ว จำนวน 37 เครื่อง

พื้นที่/โครงการ	รายชื่อ	เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ
โครงการชลประทานกาฬสินธุ์	นายอนันต์ศักดิ์ แยมชื่น ผู้อำนวยการโครงการชลประทานกาฬสินธุ์	0-4387-3181 08-4742-4488 08-1911-5046
	นายสุทธิพันธ์ ตันตระกูล หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน	0-4387-3182 08-1391-4091
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชีกกลาง	นายเกริกกรู้ง สุภักควนิช ผู้อำนวยการส่งน้ำและบำรุงรักษาชีกกลาง	0-4361-1186 09-5741-5283
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำปาว	นายฤชาชัย จำปานิล ผู้อำนวยการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำปาว	0-4381-4394 08-1380-2805



อาคารชลประทานที่ตรวจสอบแล้ว

- อาคารชลประทาน จำนวน 15 แห่ง อยู่ในความรับผิดชอบของโครงการชลประทานขอนแก่น 11 แห่ง โครงการชลประทานหนองหวาย 3 แห่ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพรม-เชิญ 1 แห่ง ตรวจสอบแล้วมีความพร้อมใช้งาน 13 แห่ง อยู่ระหว่างการซ่อมแซมปี 2561 2 แห่ง

งานวัชพืชกีดขวางทางน้ำ

แผนการดำเนินการกำจัดวัชพืช 7 แห่ง

- ดำเนินการแล้วเสร็จ 3 แห่ง ได้แก่ อ่างเก็บน้ำแก่งละว้า, อ่างเก็บน้ำหนองกองแก้ว และเขื่อนชนบท
- อยู่ระหว่างดำเนินการ 1 แห่ง ได้แก่ ปตร.ห้วยพระค้อ
- อยู่ระหว่างการขอสันับสนุนงบประมาณเพิ่มเติม 3 แห่ง ได้แก่ อ่างเก็บน้ำกุดละว้า, อ่างเก็บน้ำแก่งละว้า และอ่างเก็บน้ำหนองกองแก้ว

จุดติดตั้งเครื่องสูบน้ำในพื้นที่น้ำท่วมเป็นประจำ

- ตั้งเครื่องสูบน้ำพื้นที่ที่เคยเกิดน้ำท่วมประจำปี 8 จุด


- 1.โรงเรียนสอนคนตาบอดขอนแก่น ต.บ้านเป็ด อ.เมือง จ.ขอนแก่น
- 2.บริเวณหน้าโรงพยาบาลขอนแก่นราม ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น
- 3.หน้าหมู่บ้านเขาไทย ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น
- 4.ริมบึงแก่นนคร ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น
- 5.บ้านฝ่อ ต.พระลับ อ.เมือง จ.ขอนแก่น
- 6.บ้านหนองแสง ต.พระลับ อ.เมือง จ.ขอนแก่น
- 7.บ้านดอนบม ต.เมืองเก่า อ.เมือง จ.ขอนแก่น
- 8.ประตูระบายน้ำปากคลองระบายน้ำ D๔ บ้านท่ากระเสริม ต.ท่ากระเสริม อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น



1. โครงการชลประทานขอนแก่นและโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาหนองหวาย
เตรียมความพร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำพื้นที่ที่เคยเกิดน้ำท่วมประจำทุกปี 8 จุด

รายชื่อผู้รับผิดชอบเฝ้าระวังจุดเสี่ยงอุทกภัย จังหวัดขอนแก่น

พื้นที่/โครงการ	รายชื่อ	เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ
โครงการชลประทานขอนแก่น	นายเรืองโชค ชัยคำรงค์กุล ผู้อำนวยการโครงการชลประทานขอนแก่น	0-4333-4087 08-9712-3283
	นายกิตติธัช เทพหัตถิน ณ อรุณยา หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน	0-4324-2748 08-1661-9455
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชีกกลาง	นายเกริกกรัง สุภักควนิช ผู้อำนวยการส่งน้ำและบำรุงรักษาชีกกลาง	0-4350-1526 09-5741-5283
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษา พรม-เขิณ	นายสมบัติ มีลักษณะสม ผู้อำนวยการส่งน้ำและบำรุงรักษาพรม-เขิณ	0-4342-4288 08-6460-2933
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษา หนองหวาย	นายทรงวุฒิ กิจวรวุฒิ ผู้อำนวยการส่งน้ำและบำรุงรักษาหนองหวาย	0-4347-3073 08-4874-6143 08-1661-3694




- ตั้งเครื่องสูบน้ำพื้นที่ที่เคยเกิดน้ำท่วมประจำทุกปี 3 จุด ในบริเวณ ตำบลนาอาน อำเภอเมือง



1. เฝ้าระวังพื้นที่เขตเทศบาลวังสะพุง
2. เฝ้าระวังพื้นที่เขตเทศบาลเมืองเลย
3. เฝ้าระวังอ่างเก็บน้ำน้ำเลยอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
4. เฝ้าระวังอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำหมาน
5. เฝ้าระวังสถานการณ์น้ำ สถานี Kh.28 อ.วังสะพุง จ.เลย ระดับน้ำเตือนภัยที่ 7.80-9.80 ม. อัตราการไหล 430-679 ลบม./วินาที

พื้นที่/โครงการ	รายชื่อ	เบอร์โทรติดต่อ
โครงการชลประทานเลย	นายเกรียงไกร ภาคพิเศษ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานเลย	0-4281-1111 06-1586-5999
	นายชัยยงค์ สุรสรณ์ หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน	08-1974-4441



- ปตร.จำนวน 33 แห่ง อยู่ในความรับผิดชอบของ
โครงการชลประทานมหาสารคาม 16 โครงการส่งน้ำและ
บำรุงรักษาเสียวใหญ่ 15 แห่งโครงการชลประทานหนอง
หวาย 2 แห่ง **ตรวจสอบแล้วมีความพร้อมใช้งาน 31
แห่ง**

อยู่ระหว่างซ่อมแซมจะให้เสร็จก่อนน้ำมา 2 แห่ง

-โครงการชลประทานมหาสารคาม กำจัดสิ่งกีดขวางทางระบายน้ำ (ผักตบชวา) 1 จุด ในห้วยคเคางตอนล่าง/ลงแม่น้ำชีดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ววันที่ 1 มี.ค.61

- กำจัดสิ่งกีดขวางทางระบายน้ำ (ผักตบชวา) ในลำห้วย
ตะคางตอนกลาง อยู่ในความรับผิดชอบของเทศบาล
เมือง

จุดติดตั้งเครื่องสูบน้ำในพื้นที่น้ำท่วมเป็นประจำ

จุดติดตั้งเครื่องสูบน้ำในพื้นที่น้ำท่วมรวม 18 จุด
แบ่งเป็น

- พื้นที่โครงการชลประทานมหาสารคาม ติดตั้งเครื่องสูบน้ำ 13 จุด แบ่งเป็น บริเวณ อ.เมือง 10 จุด อ.กันทรวิชัย 1 จุด และ อ.โกสุมพิสัย 2 จุด
- พื้นที่โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาหนองหวายในพื้นที่ อ.โกสุมพิสัย จำนวน 5 จุด



 เฝ้าระวังจุดเสี่ยงประสบภัยจากน้ำหลาก

การเฝ้าระวังจุดเสี่ยงประสบภัยจากน้ำหลาก

1. เฝ้าระวังพื้นที่ในเขตเทศบาลเมืองมหาสารคาม
2. เฝ้าระวังพื้นที่พื้นที่พนทลอ น้ำเอ่อท่วมขังบริเวณริมแม่น้ำชี
3. เตรียมพร้อมอุปกรณ์เครื่องจักรกล และเจ้าหน้าที่ให้ความช่วยเหลือตลอด 24 ชม.

การบริหารจัดการ (แผนเผชิญเหตุ)

บริหารจัดการน้ำเพื่อป้องกันปัญหาอุทกภัย โดย

- **พื้นที่ เทศบาลเมืองมหาสารคาม**
 - ผันน้ำออกจากตัวเมืองผ่านคลองผันน้ำท่าสองคอน สู่อ่างเก็บน้ำท่าสองคอน
 - จัดเตรียมเครื่องสูบน้ำเคลื่อนที่ เพื่อสูบน้ำลงลำห้วยคเคางสู่สถานีสูบน้ำบ้านท่าตูม

พื้นที่ลุ่มน้ำชี

บริหารจัดการน้ำเพื่อป้องกันปัญหาอุทกภัย โดย

- พร่องน้ำในลำห้วยต่างๆ ที่เป็นสาขาของลำน้ำชี ก่อนแม่น้ำชีเอ่อทลน
- เตรียมความพร้อมของสถานีสูบน้ำ , เครื่องสูบน้ำเคลื่อนที่
- เฝ้าระวังสถานการณ์น้ำ สถานี E.91 อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม ระดับน้ำเตือนภัยที่ 10.70-11.70 ม. อัตราการไหล 686-868 ลบม./วินาที
- เฝ้าระวังสถานการณ์น้ำ น้ำชีเริ่มไหลย้อนเข้าห้วยสาขาเมื่อระดับน้ำที่สถานี E.91 สูงกว่า 146.500 เมตร รทก.

การเตรียมความพร้อม

1. เครื่องสูบน้ำขนาด จำนวน 18 เครื่อง

รายชื่อผู้รับผิดชอบเฝ้าระวังจุดเสี่ยงอุทกภัย จังหวัดมหาสารคาม


พื้นที่/โครงการ	รายชื่อ	เบอร์โทรติดต่อ
โครงการชลประทานมหาสารคาม	นายจรัส เพ็ญศิริสมบุรณ์ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานมหาสารคาม	0-4372-1576 08-4874-6180
	นายสมเกียรติ กิตติวุฒิชูศิลป์ หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน	0-4371-1218 08-1975-7189
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษา ชีกลาง	นายเกริกกรูญ สุภักควนิช ผู้อำนวยการส่งน้ำและบำรุงรักษาชีกลาง	0-4350-1526 09-5741-5283
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษา พัฒนาลุ่มน้ำลำเสียวใหญ่	นายสิทธิพงษ์ กระทอง ผู้อำนวยการส่งน้ำและบำรุงรักษา พัฒนาลุ่มน้ำลำเสียวใหญ่	0-4377-1345 08-6321-9608
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษา หนองหวาย	นายทรงวุฒิ กิจวรวุฒิ ผู้อำนวยการส่งน้ำและบำรุงรักษาหนองหวาย	0-4347-3073 08-1661-3694


อาคารชลประทานที่ตรวจสอบแล้ว

ชลประทาน จำนวน 4 แห่ง ดังนี้

- ฝ่ายบ้านตัว ลุ่มน้ำห้วยบางทราย ต.บางทรายน้อย อ.หัวน้ำใหญ่
- อ่างฯห้วยชะโนด ลุ่มน้ำห้วยชะโนด ต.หัวน้ำใหญ่ อ.หัวน้ำใหญ่
- ฝ่ายยางห้วยบังอี่ ลุ่มน้ำห้วยบังอี่ ต.หนองสูงเหนือ อ.หนองสูง
- อ่างฯห้วยมุก ลุ่มน้ำห้วยมุก ต.ฝั่งแดง อ. เมือง

ตรวจสอบแล้วมีความพร้อมใช้งาน 4 แห่ง





การบริหารจัดการ (แผนเผชิญเหตุ)


- 1.ควบคุมระดับน้ำในลำห้วยที่มีบ้านประจําอยู่ระบายน้ำ
- 2.แจ้งเตือนภัยในระดับเตือนภัย
- 3.ใช้เครื่องสูบน้ำในการช่วยระบายน้ำออกจากพื้นที่น้ำท่วมบริเวณ พื้นที่เสี่ยง

การเฝ้าระวังจุดเสี่ยงประสบภัยจากน้ำหลาก

■ ลุ่มน้ำโขง

- 1.เฝ้าระวังสถานการณ์น้ำ สถานี Kh.16B แม่น้ำโขง บ้านท่าควาย อ.เมือง จ.นครพนม ระดับน้ำเตือนภัยที่ 11.0-13.0 ม.
- 2.เฝ้าระวังระดับน้ำโขง จากKh.104 แม่น้ำโขง วัดศรีบุญเรือง อ.เมือง จ.มุกดาหาร ระดับน้ำเตือนภัยที่ 11.0-13.0 ม.
- 3.พื้นที่เสี่ยงคือบริเวณริมตลิ่งแม่น้ำโขง
- 4.เขตเทศบาลเมืองมุกดาหาร และตลาดอินโดจีนชั้นใต้ดิน
- 5.พื้นที่เสี่ยงริมแม่น้ำที่เป็นลุ่มต่ำ

พื้นที่/โครงการ	รายชื่อ	เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ
โครงการชลประทานมุกดาหาร	นายสัมพันธ์ เตือนศิริรัตน์ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานมุกดาหาร	0-4261-1569 08-1856-6425
	นายอดิศักดิ์ สังข์สกุล หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน	08-5102-4247




- ตั้งเครื่องสูบน้ำพื้นที่ที่เคยเกิดน้ำท่วมประจำทุกปี 7 จุด
- ติดตั้งเครื่องสูบน้ำพื้นที่ที่เคยเกิดน้ำท่วม ในเขตพื้นที่โครงการชลประทานนครพนม ต.ในเมือง อ.เมือง จำนวน 5 จุด และในพื้นที่โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำท่า ต.นาขาม อ.วังยาง 2 จุด



- เขื่อนระวางที่ประตูระบายน้ำทั้ง 9 แห่ง
- ลำน้ำสงคราม ต.หาดแพง อ.ศรีสงคราม
- สะพานห้วยบังกอ ต.ท่าค้อ อ.เมือง
- สะพานห้วยบังฮวก ต.ดอนนางหงษ์ อ.ธาตุพนม

รายชื่อผู้รับผิดชอบเฝ้าระวังจุดเสี่ยงอุทกภัย จังหวัดนครพนม

พื้นที่/โครงการ	รายชื่อ	เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ
โครงการชลประทานนครพนม	นายปริญญา คัชมาตย์ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานนครพนม	0-4251-3350 08-1409-3426
	นายคชาทัช กาสินธุ์พิลา หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน	0-4251-3350 08-5014-3545
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำก่ำ	นายพิศิษฐ ผลิสินเอี่ยม ผู้อำนวยการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำก่ำ	08-1873-1579
	นายภาณุวัฒน์ บุญรอด หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน	0-4205-9266 08-2959-9292



- การตรวจสอบความพร้อมของอาคารชลประทาน
- ⬠ จุดติดตั้งเครื่องสูบน้ำในพื้นที่น้ำท่วมเป็นประจำ

อาคารชลประทานที่ตรวจสอบแล้ว


- อาคารชลประทาน จำนวน 82 แห่ง อยู่ในความรับผิดชอบของโครงการชลประทานนครราชสีมา 42 แห่ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำตะคอง 14 แห่ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำพระเพลิง 12 แห่ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามูลบน-ลำแชะ 5 แห่ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาทุ่งสัมฤทธิ์ 5 แห่ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามูลกลาง 3 แห่ง และโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำปลายมาศ 1 แห่ง ตรวจสอบแล้วมีความพร้อมใช้งาน 82 แห่ง

งานวัชพืชกีดขวางทางน้ำ

- โครงการชลประทานนครราชสีมา กำจัดวัชพืชในลำเชียงไกร ห้วยสามบาท วังห้วยกะทะ รวมทั้งหมด 69 จุด
- โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำตะคอง กำจัดวัชพืชในลำตะคอง ต.พระพุทธร อ. เฉลิมพระเกียรติ ดำเนินการแล้วเสร็จ
- โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามูลบน-ลำแชะ กำจัดวัชพืชในลำมูล ต.จระเข้หิน อ. ครบุรี 1 จุด ในลำแชะ ต. โคกกระชาย อ. ครบุรี 1 จุด ดำเนินการแล้วเสร็จ
- โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำปลายมาศ กำจัดวัชพืชในพื้นที่ ต.เลิงสา อ. เลิงสา แล้วเสร็จ 28 กุมภาพันธ์ 2561
- โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาทุ่งสัมฤทธิ์ กำจัดวัชพืชในลำมูล 3 จุด และลำจักรราช 1 จุด ดำเนินการแล้วเสร็จ

จุดติดตั้งเครื่องสูบน้ำในพื้นที่น้ำท่วมเป็นประจำ

- ตั้งเครื่องสูบน้ำพื้นที่ที่เคยเกิดน้ำท่วมเป็นประจำทุกปี 10 จุด
- 1. ในเขตโครงการชลประทานนครราชสีมา 4 จุด
- 2. โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำตะคอง 3 จุด
- 3. โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาทุ่งสัมฤทธิ์ 3 จุด



การเฝ้าระวังจุดเสี่ยงประสบภัยจากน้ำหลาก

1. บริเวณชุมชนหมู่บ้านพบสุข
2. ตลาดนัดเซฟวัน
3. บริเวณหน้าค่ายสุรนารี อ.เมือง จ.นครราชสีมา
4. บริเวณแยกหัวทะเล อ.เมือง จ.นครราชสีมา
5. หอการค้า จังหวัดนครราชสีมา ต.บ้านเกาะ อ.เมือง จ.นครราชสีมา
6. พื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำ

การบริหารจัดการ (แผนเผชิญเหตุ)

แนวทางการบริหารจัดการพื้นที่น้ำท่วมขังบริเวณเทศบาลนครราชสีมา

- แต่งตั้งคณะทำงานบริหารจัดการและแก้ไขจุดน้ำท่วมแต่ละจุด
- ดำเนินการตามแผนบริหารจัดการเส้นทางการระบายน้ำที่ 1-5 ดังนี้

เส้นทางระบายน้ำที่ 1 อ่างฯกอบปิน 1 – ชรบ.ช้อยงาม

เส้นทางระบายน้ำที่ 2 ชรบ.คนชุม – ชรบ.ช้อยงาม

เส้นทางระบายน้ำที่ 3 คลอง LMC ชรบ.คนชุม – ชรบ.ช้อยงาม

เส้นทางระบายน้ำที่ 4 ลำตะคองท้ายชรบ.ช้อยงาม

เส้นทางระบายน้ำที่ 5 แยกหัวทะเล – คลองระบายน้ำเทศบาลนครราชสีมา

- ติดตามสภาวะภูมิอากาศ เพื่อเตรียมคน , อุปกรณ์ และเครื่องมือ ในการช่วยการระบายน้ำ
- กำจัดเศษขยะในระบบระบายน้ำ
- พร่องน้ำตามจุดรับน้ำต่าง ๆ เช่น อ่างฯ 80 พรรษา , อ่างฯบึงตาหลัว , น้ำหน้าชรบ.คนชุม , น้ำหน้าชรบ.ช้อยงาม
- เตรียมเจ้าหน้าที่ประจำจุดต่าง ๆ ช่วยในการระบายน้ำ

การเตรียมความพร้อม

1. เครื่องสูบน้ำขนาด 6-12 นิ้ว จำนวน 94 เครื่อง
2. เครื่องสูบน้ำขนาด 12 นิ้ว จำนวน 40 เครื่อง



รายชื่อผู้รับผิดชอบเฝ้าระวังจุดเสี่ยงอุทกภัย จังหวัดนครราชสีมา



พื้นที่/โครงการ	รายชื่อ	เบอร์โทรศัพท์
โครงการชลประทานนครราชสีมา	นายเทิดพงษ์ ไทยอุดม ผู้อำนวยการโครงการชลประทานนครราชสีมา	0-4435-4255 08-1261-8658
	นายอริวัฒน์ ธนวุฒิศิริวัชร หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน	08-1878-0220
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำตะคอง	นายโสภัญญา เกิดสกุล ผู้อำนวยการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำตะคอง	0-4424-2086 08-9856-4976
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำพระเพลิง	นายเกษณ วิไลกิจ ผู้อำนวยการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำพระเพลิง	0-4475-6381 08-1790-8196
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามูลบน-ลำแะ	นายจักรี ยิ่งเจริญ ผู้อำนวยการส่งน้ำและบำรุงรักษามูลบน-ลำแะ	0-4475-6958 08-1599-0613
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำปลายมาศ	นายชยุตพงศ์ อารุงสุข ผู้อำนวยการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำปลายมาศ	0-4444-7252 08-1966-9050
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาทุ่งสัมฤทธิ์	นายพจน์ เกษชุมพล ผู้อำนวยการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำทุ่งสัมฤทธิ์	0-4447-1606 08-4874-6221
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามูลกลาง	นายคำรณ เตียตระกูล ผู้อำนวยการส่งน้ำและบำรุงรักษามูลกลาง	0-4463-4896 09-2261-5981



อาคารชลประทานที่ตรวจสอบแล้ว


-อาคารชลประทาน 2 แห่ง คือ อาคารระบายน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยเหล่ายาง ต.หนองบัว อ.เมือง และอาคารระบายน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำบอง ต.โคกม่วง อ.โนนสัง ตรวจสอบแล้วมีความพร้อมใช้งาน 2 แห่ง

งานวัชพืชกีดขวางทางน้ำ

- ลำพะเนียง ต.ห้วยนา อ.เมือง ไม่มีสิ่งกีดขวางทางระบายน้ำ

จุดติดตั้งเครื่องสูบน้ำในพื้นที่น้ำท่วมเป็นประจำ

- ติดตั้งเครื่องสูบน้ำ 1 จุด ในพื้นที่บริเวณ ต.หนองบัว อ.เมือง จ. หนองบัวลำภู



การบริหารจัดการ (แผนเผชิญเหตุ)

- เตรียมความพร้อมอุปกรณ์เครื่องมือจักรกลและเจ้าหน้าที่ให้ความช่วยเหลือ
- ได้เตรียมเครื่องสูบน้ำพร้อมช่วยเหลือเขตพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วม
- มีเจ้าหน้าที่อยู่ในพื้นที่ตลอดช่วงเวลาวิกฤติ

การเฝ้าระวังจุดเสี่ยงประสพภัยจากน้ำหลาก


- พื้นที่เสี่ยงเกิดเกิดน้ำท่วมซ้ำซากริมลำพะเนียงช่วงอำเภอเมืองถึงเขื่อนอุบลรัตน์ พื้นที่ประสบภัยน้ำท่วม มี 6 อำเภอ ได้แก่ อ.เมือง อ.โนนสัง อ.ศรีบุญเรือง อ.นากลาง อ.สุวรรณคูหา อ.นาหว้า
- เฝ้าระวังสถานการณ์น้ำ สถานี E.64 อ.โกสุมพิสัย จ.หนองบัวลำภู ระดับน้ำเตือนภัยที่ 3.00-4.00 ม. อัตราการไหล 0.30-7.2 ลบม./วินาที

การเตรียมความพร้อม


1. เครื่องสูบน้ำขนาด 8 นิ้ว จำนวน 10 เครื่อง

รายชื่อผู้รับผิดชอบเฝ้าระวังจุดเสี่ยงอุทกภัย จังหวัดหนองบัวลำภู

พื้นที่/โครงการ	รายชื่อ	เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ
โครงการชลประทานหนองบัวลำภู	นายบุญชัย ตันตชูณ์ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานหนองบัวลำภู	0-4231-5760 08-1976-0078
	นายอภิสิทธิ์ มาเมือง หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน	08-1708-4021



- ตั้งเครื่องสูบน้ำพื้นที่ที่เคยเกิดน้ำท่วมประจำทุกปี 3 จุด ในบริเวณ อ.โพธิ์ชัย อ.ท่าบ่อ และ อ.ศรีเชียงใหม่



1. เครื่องสูบน้ำขนาด 8-10 นิ้ว จำนวน 15 เครื่อง

- 1.ควบคุมระดับน้ำในลำห้วยที่มีบานประตูระบายน้ำ
- 2.แจ้งเตือนภัยในระดับเตือนภัย
- 3.ใช้เครื่องสูบน้ำในการช่วยระบายน้ำออกจากพื้นที่น้ำท่วมบริเวณ พื้นที่เสี่ยง
- 4.ระบายน้ำในอ่างฯห้วยโง้งและอ่างฯห้วยลาน ลงสู่แม่น้ำโขงเพื่อรองรับปริมาณน้ำ
- 5.สูบน้ำในอ่างห้วยโง้งออกสู่แม่น้ำโขง กรณีเมื่อไม่สามารถระบายน้ำโดย Gravity ได้


การเฝ้าระวังจุดเสี่ยงประสพภัยจากน้ำหลาก


- **ลุ่มน้ำโขง**

1. เฝ้าระวังสถานการณ์น้ำ สถานี Kh.97 อ.เชียงคาน จ.เลย ระดับน้ำเตือนภัยที่ 17.00-19.00 ม.
2. เฝ้าระวังระดับน้ำโขง จากสถานีวัดน้ำ Kh.1 อ.เมือง จ.หนองคาย ระดับตลิ่ง +165.33 ม. ระดับเฝ้าระวัง +162.00 ม. ระดับเตือนภัย +163.00 ม.
3. พื้นที่เสี่ยงคือบริเวณริมตลิ่งนอกเขตพังกันน้ำโขง
4. พื้นที่ในเขตเทศบาลเมืองหนองคาย เมื่อระดับน้ำโขง +163.00 ม. และมีฝนตกในพื้นที่ 60 มม. จะมีปัญหาการระบายน้ำในเขตเทศบาล จำเป็นต้องมีเครื่องสูบน้ำประจำท่อระบาย

- **ลุ่มน้ำโขง**

1. เฝ้าระวังน้ำท่วมในเขตพื้นที่สถานีสูบ P7 ต.หนองปลาบาก อ.ศรีเชียงใหม่
2. เฝ้าระวังพื้นที่ที่จะเกิดน้ำท่วม สถานี P.7 P.8 P.9 และ P.10..





อาคารชลประทานที่ตรวจสอบแล้ว

- ปตร.จำนวน 31 แห่ง อยู่ในความรับผิดชอบของ
โครงการชลประทานร้อยเอ็ด 14 โครงการส่งน้ำและ
บำรุงรักษาเสียวใหญ่ 12 แห่งโครงการส่งน้ำและ
บำรุงรักษาชีกลาง 5 แห่ง **ตรวจสอบแล้วมีความพร้อม**
ใช้งาน 6 แห่ง อยู่ระหว่างซ่อมแซมจะให้เสร็จก่อนน้ำมา
25 แห่ง

งานวิจัยกีดขวางทางน้ำ

-โครงการชลประทานร้อยเอ็ด กำจัดสิ่งกีดขวางทางระบายน้ำ (ผักตบชวา) 2 จุด ดำเนินการเสร็จเรียบร้อย วันที่ 12 ธ.ค. 60

- โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชีกกลาง กำจัดสิ่งกีดขวางทางระบายน้ำ (ผักตบชวา) 3 จุด ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว วันที่ 9 พ.ค. 61

จุดติดตั้งเครื่องสูบน้ำในพื้นที่น้ำท่วมเป็นประจำ

จุดติดตั้งเครื่องสูบน้ำในพื้นที่น้ำท่วมรวม 14 จุด
แบ่งเป็น

-โครงการชลประทานร้อยเอ็ด พื้นที่ อ.ทุ่งเขาหลวง ติดตั้ง

เครื่องสูบลม 4 จุด อ.เชียงขวัญ 7 จุด และ อ.พนมไพร 1 จุด
- พื้นที่โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชีกกลางในพื้นที่
อ.เชียงขวัญ จำนวน 2 จุด



การบริหารจัดการ (แผนเผชิญเหตุ)

บริหารจัดการน้ำเพื่อป้องกันปัญหาอุทกภัย โดย

■ พื้นที่ลุ่มน้ำชี

บริหารจัดการน้ำเพื่อป้องกันปัญหาอุทกภัย โดย

- พร่องน้ำในลำห้วยต่างๆ ที่เป็นสาขาของลำน้ำชี ก่อนแม่น้ำชีเอ่อท้น
- เตรียมความพร้อมของสถานีสูบน้ำ , เครื่องสูบน้ำเคลื่อนที่
- เฝ้าระวังสถานการณ์น้ำ น้ำชีเริ่มไหลย้อนเข้าห้วยสาขา


การเฝ้าระวังจุดเสี่ยงประสบภัยจากน้ำหลาก

1. เฝ้าระวังสถานี E.66A แม่น้ำชี บ้านม่วงลาด อ.จังหาร จ.ร้อยเอ็ด ระดับน้ำเตือนภัยที่ 10.50-11.50 ม. อัตราการไหล 602-744 ลบม./วินาที
2. เฝ้าระวังสถานี E.18 แม่น้ำชี อ.ทุ่งเขาหลวง จ.ร้อยเอ็ด ระดับตลิ่ง 9.50 ม. ความจุลำน้ำ 977 ลบม./วินาที
3. เฝ้าระวังสถานี E.87 อ.กมลาไสย จ.กาฬสินธุ์ ระดับตลิ่ง 6.90 ม. ความจุลำน้ำ 191 ลบม./วินาที
4. เฝ้าระวังพื้นที่ที่พื้นล่อ น้ำเอ่อท่วมข้างบริเวณริมแม่น้ำชี
5. เตรียมพร้อมอุปกรณ์เครื่องจักรกล และเจ้าหน้าที่ให้ความช่วยเหลือตลอด 24 ชม.

การเตรียมความพร้อม

1. เครื่องสูบน้ำขนาด 8-12 นิ้ว จำนวน 34 เครื่อง

พื้นที่/โครงการ	รายชื่อ	เบอร์โทรติดต่อ
โครงการชลประทานร้อยเอ็ด	นายจรัสศักดิ์ มงคลสวัสดิ์ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานร้อยเอ็ด	0-4351-5985 08-1544-5142
	นายภูเบศ ฝอยทอง หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน	0-4351-3824 08-1380-1020
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษา ชีกลาง	นายเกริกกรู้ง สุภักควนิช ผู้อำนวยการส่งน้ำและบำรุงรักษาชีกลาง	0-4350-1526 09-5741-5283
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษา พัฒนาลุ่มน้ำเสียวใหญ่	นายสิทธิพงษ์ กระทอง ผู้อำนวยการส่งน้ำและบำรุงรักษา พัฒนาลุ่มน้ำเสียวใหญ่	0-4377-1345 08-6321-9608
	นายธีรพงษ์ เจริญผ่อง หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน	0-4377-1345 08-1799-6797





- อยู่ระหว่างดำเนินการติดตั้งเครื่องสูบ 4 จุด แบ่งเป็นบริเวณ ต.พรรณา อ.พรรณานิคม 1 จุด และ ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมือง 2 จุด และ ต.ดำนม่วง คำ อ. โคกศรีสุพรรณ



1. เครื่องสูบน้ำขนาด 8 นิ้ว จำนวน 10 เครื่อง

พื้นที่/โครงการ	รายชื่อ	เบอร์โทรติดต่อ
โครงการชลประทานสกลนคร	นายนิพนธ์ มังกรแก้ว ผู้อำนวยการโครงการชลประทานสกลนคร	0-4374-7219 08-1877-1425
	นายวัชรพงศ์ ศรีสำราญ หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน	0-4374-7219 08-1873-9567
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำก่ำ	นายพิศิษฐ ผลสินเอี่ยม ผู้อำนวยการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำก่ำ	0-4205-9266 08-1873-1579
	นายภาณุวัฒน์ บุญรอด หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน	0-4205-9266 08-2959-9292



อาคารชลประทานที่ตรวจสอบแล้ว

- อาคารชลประทาน จำนวน 3 แห่ง อยู่ในความรับผิดชอบของโครงการชลประทานศรีสะเกษ 1 แห่ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชีล่างและเซบายล่าง 2 แห่ง

ตรวจสอบแล้วมีความพร้อมใช้งาน 3 แห่ง

งานวัชพืชกีดขวางทางน้ำ


- งานกำจัดวัชพืชที่อยู่ในความรับผิดชอบของโครงการชลประทานศรีสะเกษ ได้แก่ บริเวณลำห้วยคล้า ดำเนินการแล้วในเดือนมกราคม 2561

- งานกำจัดวัชพืชที่อยู่ในความรับผิดชอบของโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามูลล่าง ได้แก่ บริเวณแม่น้ำมูล ยังไม่มีผักตบชวา

จุดติดตั้งเครื่องสูบน้ำในพื้นที่น้ำท่วมเป็นประจำ

- ตั้งเครื่องสูบน้ำพื้นที่ที่เคยเกิดน้ำท่วมประจำปี 9 จุด

1. บริเวณเขตเทศบาลเมืองศรีสะเกษ
2. บริเวณ อำเภอเมือง, อำเภอศีลาลาด, อำเภอกันทรารมย์, อำเภอราษีไศล และอำเภอยางชุมน้อย



การบริหารจัดการ (แผนเผชิญเหตุ)

- พื้นที่ด้านท้ายเขื่อนราษีไศล - เขื่อนห้วยนาเป็นพื้นที่รับน้ำอยู่แล้วจึงไม่เกิดปัญหาน้ำท่วม จะมีเพียงพื้นที่ลุ่มต่ำติดลำน้ำ และพนังกั้นน้ำที่น้ำท่วม ซึ่งทางโครงการได้เตรียมเครื่องสูบน้ำเพื่อระบายน้ำในพื้นที่
- แนวทางการบริหารจัดการปัญหาน้ำท่วมในเขตพื้นที่ จะปฏิบัติร่วมกับหน่วยงานปกครองส่วนท้องถิ่น ร่วมกันแก้ไขปัญหาแบบบูรณาการณร่วมกัน



การเฝ้าระวังจุดเสี่ยงประสบภัยจากน้ำหลาก

1. บริเวณอำเภออุทุมพรพิสัย ได้แก่ พื้นที่อ่างฯห้วยสำราญ, อ่างฯห้วยดึกชู, อ่างฯห้วยศาลา และอ่างฯห้วยโธดลิต
2. บริเวณอำเภออุทุมพรพิสัย ได้แก่ พื้นที่อ่างฯหนองสรวง
3. บริเวณอำเภอเมือง ได้แก่ พื้นที่อ่างฯห้วยคล้า, อ่างฯห้วยชัน, อ่างฯห้วยน้ำคำ และบ้านหนองคำ
4. บริเวณอำเภอขุนหาญ ได้แก่ พื้นที่อ่างฯห้วยตาจู, อ่างฯหนองสิ, อ่างฯห้วยทา และอ่างฯห้วยตะแบง
5. บริเวณอำเภอกันทรลักษ์ ได้แก่ พื้นที่อ่างฯห้วยด่านไธ, อ่างฯห้วยตามาย และอ่างฯห้วยขนุน
6. บริเวณอำเภอราษีไศล ได้แก่ พื้นที่อ่างฯห้วยน้ำเค็ม และบ้านสวนสวรรค์
7. บริเวณอำเภอศิลาลาด ได้แก่ พื้นที่บ้านโนนสมบูรณ์, บ้านทับส่วย, บ้านหนองพอก และบ้านหนองแห้ว
8. บริเวณอำเภอกันทรารมย์ ได้แก่ พื้นที่บ้านหม้า
9. บริเวณอำเภอขามเฒ่า ได้แก่ พื้นที่บ้านกุดเมืองฮาม

การเตรียมความพร้อม

1. ตั้งศูนย์ประมวลผล และการบริหารจัดการสถานการณ์น้ำ
2. ติดตั้งเครื่องสูบน้ำเพื่อระบายน้ำในเขตชุมชน เขตเศรษฐกิจ และพื้นที่การเกษตรตามที่ได้รับ การร้องขอ
3. เตรียมความพร้อมอุปกรณ์เครื่องจักรกล และเจ้าหน้าที่เข้าให้ความช่วยเหลือตลอด 24 ชั่วโมง

พื้นที่/โครงการ	รายชื่อ	เบอร์โทรติดต่อ
โครงการชลประทานศรีสะเกษ	นายประเทือง วันดี (รก.) รักษาการผู้อำนวยการโครงการชลประทานศรีสะเกษ	0-4561-2911 08-1390-3374
	นายประวิทย์ ปานนาค หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน	0-4561-1911 08-1669-9575
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามูลล่าง	นายภาณุรินทร์ ภาณุพินทุ ผู้อำนวยการส่งน้ำและบำรุงรักษามูลล่าง	0-4582-6033 09-3519-3955
	นายปัญญา ประชากุล หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน	0-4582-6033 08-9580-6532



อาคารชลประทานที่ตรวจสอบแล้ว

- อาคารชลประทาน จำนวน 10 แห่ง อยู่ในความรับผิดชอบของโครงการชลประทานสุรินทร์ 5 แห่ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามูลกลาง 5 แห่ง

ตรวจสอบแล้วมีความพร้อมใช้งาน 10 แห่ง


งานวัชพืชกีดขวางทางน้ำ

- โครงการชลประทานสุรินทร์ ดำเนินการกำจัดวัชพืชแนวคลองตามงานบำรุงรักษา

จุดติดตั้งเครื่องสูบน้ำในพื้นที่น้ำท่วมเป็นประจำ

- ตั้งเครื่องสูบน้ำพื้นที่ที่เคยเกิดน้ำท่วมประจำทุกปี 13 จุด

1. บริเวณอำเภอเมือง ได้แก่ ตำบลเจนีง (บ้านละเอ้ายะ) และตำบลนอกเมือง (บ้านเฉลิมพระเกียรติ)
2. บริเวณอำเภอรัตนบุรี ได้แก่ ตำบลดอนแรด (บ้านบัวเสียว, บ้านหาญฮี, บ้านบึง, บ้านยาง, บ้านโนนทราย และบ้านดอนแรด) และตำบลหนองบัวทอง (บ้านชีเหล็ก, บ้านอ้อ และบ้านบัวทอง)
3. บริเวณอำเภอศีขรภูมิ ตำบลกุดหวาย บ้านนาवल
4. บริเวณอำเภอสำโรงทาบ ตำบลเกาะแก้ว บ้านตะมะ



● เผื่อระวังจุดเสี่ยงประสบภัยจากน้ำหลาก

การเตรียมความพร้อม

- กรณีเกิดน้ำท่วมในพื้นที่ โครงการฯ ได้เตรียมเครื่องสูบน้ำดีเซลเคลื่อนจำนวน 8 เครื่อง เพื่อช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนของราษฎร


การบริหารจัดการ (แผนเผชิญเหตุ)

- มีจุดตรวจวัด (Check point) และจุดอ้างอิง (Bench mark) ในแม่น้ำมูลและลำสาขา เพื่อเฝ้าระวังระดับน้ำในแม่น้ำมูล โดยขออนุมัติ ผส.ชป.8 ในการยุบยาง-พองยาง และประชาสัมพันธ์ให้ฝ่ายปกครองและ อปท. ทราบ

การเฝ้าระวังจุดเสี่ยงประสบภัยจากน้ำหลาก


1. บริเวณอำเภอกาบเชิง ได้แก่ พื้นที่อ่างฯห้วยตาเกว, อ่างฯห้วยด่าน และอ่างฯห้วยเชิง
2. บริเวณอำเภอจอมพระ ได้แก่ พื้นที่อ่างฯห้วยระหาร, ฝายยางเมืองสิงห์ และฝายยางบ้านเมืองสิงห์
3. บริเวณอำเภอชุมพลบุรี ได้แก่ พื้นที่อ่างฯหนองกระทุ่ม, ฝายยางตะลุง และฝายยางบ้านตะลุง
4. บริเวณอำเภอท่าตูม ได้แก่ พื้นที่อ่างฯลุ่มปุง และบ้านหนองบัว
5. บริเวณอำเภอบัวเขต ได้แก่ พื้นที่อ่างฯบ้านจรัส และอ่างฯบ้านทำนบ
6. บริเวณอำเภอปราสาท ได้แก่ พื้นที่อ่างฯสุวรรณภา, อ่างฯลุมพุก, ฝายยางทุ่งมน และฝายยางบ้านทุ่งมน
7. บริเวณอำเภอเมือง ได้แก่ พื้นที่อ่างฯห้วยเสนง, อ่างฯอำปิล, ปตร.ห้วยเสนง, ฝายยางปอยเดิร, ฝายยางตระแสง, ฝายยางบ้านปอยเดิร, ฝายยางบ้านตระแสง และบ้านฉางข้าว
8. บริเวณอำเภอรัตนบุรี ได้แก่ พื้นที่อ่างฯห้วยแก้ว, อ่างฯหนองกา, ตำบลดอนแรด (บ้านบัวเสียว, บ้านหาญฮี, บ้านบึง, บ้านยาง, บ้านโนนทราย และบ้านดอนแรด) และตำบลหนองบัวทอง (บ้านชีเหล็ก, บ้านอ้อ และบ้านบัวทอง)
9. บริเวณอำเภอยางชุมน้อย ได้แก่ พื้นที่บ้านกุดเมืองฮาม
10. บริเวณอำเภอศีขรภูมิ ได้แก่ อ่างฯห้วยลำพอก และฝายโชคชัย(ไร่แดง)
11. บริเวณอำเภอสังขะ ได้แก่ อ่างฯห้วยขนาดมอญ, อ่างฯห้วยกะเลงเวก, ฝายบ้านเลิศอรุณ และฝายบ้านทุ่งราม
12. บริเวณอำเภอสำโรงทาบ ได้แก่ อ่างฯบ้านเกาะแก้ว

พื้นที่/โครงการ	รายชื่อ	เบอร์โทรติดต่อ
โครงการชลประทานสุรินทร์	นายสุรินทร์ ทรัพย์สกุล ผู้อำนวยการโครงการชลประทานสุรินทร์	08-1605-4225
	นายสรณ์กร สมภักดี หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน	0-4414-2577 06-2893-9554
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามูลกลาง	นายคำรณ เตียตระกูล ผู้อำนวยการส่งน้ำและบำรุงรักษามูลกลาง	0-4463-4896 09-2261-5981
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามูลล่าง	นายภาณุรินทร์ ภาณุพินทุ ผู้อำนวยการส่งน้ำและบำรุงรักษามูลล่าง	0-4582-6033 09-3519-3955
	นายปัญญา ประชากุล หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน	0-4582-6033 08-9580-6532



es: Esri, HERE, DeLorme, USGS, Intermap, NCREMENT P, NRCar, Esri Japan, METI, Esri China (Hong Kong), Esri (Thailand), MapmyIndia, NCCC, © OpenStreetMap contributors, and the GIS User Community, Sources

- ตั้งเครื่องสูบน้ำพื้นที่ที่เคยเกิดน้ำท่วมประจำปี 3 จุด
 1. บริเวณประตูระบายน้ำ แห่งที่ 2 ชุมชนหาดสวนยา
 2. บริเวณประตูระบายน้ำ แห่งที่ 2 ชุมชนท่าบั้งมั่ง
 3. สี่แยกหนองตาโพน



การบริหารจัดการ (แผนเผชิญเหตุ)

การวางแผนบริหารจัดการระบบน้ำอย่างสัมพันธ์และเชื่อมโยง เช่น การระบายน้ำของเขื่อนหรืออ่างเก็บน้ำที่อยู่ด้านเหนือหน้าและท้ายน้ำ จะต้องมีการวางแผนในการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบทั้งลุ่มน้ำ เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อพื้นที่ด้านท้ายลุ่มน้ำ

1. เขื่อนลำเซบก ให้สอดคล้องกับสถานการณ์น้ำ ในแต่ละช่วงเวลา รวมทั้งใช้กลไกของคณะกรรมการบริหารจัดการน้ำเขื่อนลำเซบก (JMC) ในการพิจารณาปิด-เปิดเขื่อน ทั้งนี้เพื่อให้ประชาชนและเกษตรกรในพื้นที่มีส่วนร่วม
2. เขื่อนลำโดมใหญ่ ให้สอดคล้องกับสถานการณ์น้ำ ในแต่ละช่วงเวลารวมทั้งใช้กลไกของคณะกรรมการบริหารจัดการน้ำเขื่อนลำโดมใหญ่ (JMC) ในการพิจารณาปิด-เปิดเขื่อน

การเฝ้าระวังจุดเสี่ยงประสบภัยจากน้ำหลาก

1. สถานี M.7 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี เกณฑ์การเฝ้าระวังเตือนภัย 111.00 - 112.00 ม.รทก.
2. ชุมชนวังแดง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี เกณฑ์การเฝ้าระวังเตือนภัย 109.35 - 109.85 ม.รทก.
3. เขื่อนลำเซบก (บ้านโอด) ต.ท่าเมือง อ.ดอนมดแดง จ.อุบลราชธานี เกณฑ์การเฝ้าระวังเตือนภัย 110.80 - 111.30 ม.รทก.
4. เขื่อนลำโดมใหญ่ (บ้านไร่ใต้) ต.ไร่ใต้ อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี เกณฑ์การเฝ้าระวังเตือนภัย 111.75 - 112.25 ม.รทก.
5. สถานี M.75) ต.กุดชุมพ อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี เกณฑ์การเฝ้าระวังเตือนภัย 117.55 - 123.52 ม.รทก
6. บ้านโพธิ์สุสันต์ ต.โพธิ์งาม อ.บุญทริก จ.อุบลราชธานี เกณฑ์การเฝ้าระวังเตือนภัยที่ระดับน้ำต่ำกว่าตลิ่งมากกว่า 1 เมตร
7. เขื่อนธาตุน้อย ต.ธาตุน้อย อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี เกณฑ์การเฝ้าระวังเตือนภัย 116.00 - 116.50 ม.รทก.
8. สถานีวัดน้ำ M179A ต.หัวดอน อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี เกณฑ์การเฝ้าระวังเตือนภัย 115.00 - 118.00 ม.รทก.
9. เขื่อนลำเซบายอุบลราชธานี ต.ปะขาว อ.เมือง จ.อุบลราชธานี เกณฑ์การเฝ้าระวังเตือนภัย 114.30 - 114.80 ม.รทก.

การเตรียมความพร้อม

1. เครื่องสูบน้ำขนาด จำนวน 10 เครื่อง
2. รถยนต์บรรทุกน้ำ 6,000 ลิตร 2 คัน
3. รถยนต์บรรทุก 9 คัน



รายชื่อผู้รับผิดชอบเฝ้าระวังจุดเสี่ยงอุทกภัย จังหวัดอุบลราชธานี



พื้นที่/โครงการ	รายชื่อ	เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ
โครงการชลประทานอุบลราชธานี	นายไพฑูรย์ สุขต่าย ผู้อำนวยการโครงการชลประทานอุบลราชธานี	08-9846-9084
	นายราเมศ พวงพรหม หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน	0-4584-1685 08-1977-8688
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษา ชีลำและเซบายล่าง	นายทินกร เหลือล้น ผู้อำนวยการส่งน้ำและบำรุงรักษาชีลำและเซบายล่าง	0-4584-0640 08-5024-1739
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษา โดมน้อย	นายสุพัฒน์ ฤทธิชู ผู้อำนวยการส่งน้ำและบำรุงรักษาโดมน้อย	08-1955-0249 08-1265-1499




- ตั้งเครื่องสูบน้ำพื้นที่ที่เคยเกิดน้ำท่วมประจำทุกปี 6 จุด ในบริเวณ อ.กุ่มภวายปี อ.กู่แก้ว และ อ.เมือง



1. เฝ้าระวังพื้นที่จุดเสี่ยงน้ำท่วมขังในเขตเทศบาลเมืองอุดรธานี
2. เฝ้าระวังสถานการณ์น้ำ สถานี Kh.53 บ้านหนองวัวซอ อ.หนองวัวซอ จ.อุดรธานี ระดับน้ำเดือนกุมภาพันธ์ 3.30-4.80 ม. อัตราการไหล 71 ลบม./วินาที
3. เฝ้าระวังพื้นที่จุดเสี่ยงน้ำท่วมขังพื้นที่การเกษตร ระหว่างช่วงสถานีวัดน้ำ Kh.103 ถึงประตูระบายน้ำสามพร้าว
4. เฝ้าระวังพื้นที่จุดเสี่ยงน้ำท่วมขังพื้นที่การเกษตร บริเวณนอกคลองผันน้ำฝั่งตะวันตก

1. เครื่องสูบน้ำขนาด 6-12 นิ้ว จำนวน 15 เครื่อง
2. เครื่องสูบน้ำขนาด 8-10 นิ้ว จำนวน 11 เครื่อง

พื้นที่/โครงการ	รายชื่อ	เบอร์โทรติดต่อ
โครงการชลประทานอุดรธานี	นายอภิชาติ ชุมนุมนมณี ผู้อำนวยการโครงการชลประทานอุดรธานี	0-4222-2873 08-1898-7272
	นายทินกร แสงอาวุธ หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน	08-1055-5686
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษา กุมภวาปี	นายนพดล น้อยไพโรจน์ ผู้อำนวยการส่งน้ำและบำรุงรักษากุมภวาปี	0-4221-9875 08-1815-3175



อาคารชลประทานที่ตรวจสอบแล้ว

อาคารชลประทานที่ตรวจสอบแล้ว ทั้งหมด 7 แห่ง

-โครงการชลประทานยโสธร ตรวจสอบอาคารชลประทาน 6 แห่ง ดังนี้ ปตร.กุดนางช่วย ปตร.คันพังกันน้ำลำเซบาย สาย B C D และ E

-โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชีลำและเซบายล่าง ตรวจสอบอาคารชลประทาน 1 แห่ง เขื่อนยโสธร

รวมอาคารชลประทานที่ตรวจสอบแล้วมีความพร้อมใช้งาน ทั้งหมด 7 แห่ง

งานวัชพืชกีดขวางทางน้ำ

-โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชีลำและเซบายล่าง กำจัดสิ่งกีดขวางทางระบายน้ำ (ผักตบชวา) แม่น้ำชี ต.เขื่องคำ อ.เมือง ดำเนินการตามแผนวันที่ 1 มิ.ย 2561

จุดติดตั้งเครื่องสูบน้ำในพื้นที่น้ำท่วมเป็นประจำ

-โครงการชลประทานยโสธรวางแผนติดตั้งเครื่องสูบน้ำจำนวน 3 จุด ในพื้นที่เทศบาลเมืองยโสธร ต. สำราญ และ ต.ค้อเหนือ อ.เมือง



การบริหารจัดการ (แผนเผชิญเหตุ)

บริหารจัดการน้ำเพื่อป้องกันปัญหาอุทกภัย โดย

- พร่องน้ำในลำห้วยต่างๆ ที่เป็นสาขา ก่อนน้ำเอ่อท้น
- เตรียมความพร้อมของสถานีสูบน้ำ , เครื่องสูบน้ำ เคลื่อนที่
- เฝ้าระวังสถานการณ์น้ำ น้ำขึ้นเริ่มไหลย้อนเข้าห้วยสาขา

การเฝ้าระวังจุดเสี่ยงประสบภัยจากน้ำหลาก

1. เฝ้าระวังสถานี E.18 บ้านท่าสะแบง อ.ทุ่งเขาหลวง จ.ร้อยเอ็ด เกณฑ์การเฝ้าระวังเตือนภัย ระดับ 8.50-9.50 ม. อัตราการไหลมากกว่า 820-977 ลบ.ม./วินาที
2. เฝ้าระวังสถานี E.20 บ้านฟ้าหยาด อ.มหาชนะชัย จ.ยโสธร เกณฑ์การเฝ้าระวังเตือนภัย ระดับ 8.50-10.0 ม. อัตราการไหลมากกว่า 686-1,000 ลบ.ม./วินาที
3. เฝ้าระวัง สถานี E.92 น้ำยัง บ้านท่างาม อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด
4. เฝ้าระวังพื้นที่ที่พันหลอ น้ำเอ่อท่วมซึ่งบริเวณริมแม่น้ำ
5. เตรียมพร้อมอุปกรณ์เครื่องจักรกล และเจ้าหน้าที่ให้ความช่วยเหลือตลอด 24 ชม.



เฝ้าระวังจุดเสี่ยงประสบภัยจากน้ำหลาก

พื้นที่/โครงการ	รายชื่อ	เบอร์โทรติดต่อ
โครงการชลประทานยโสธร	นายสวัสดิ์ นาคสุทธิ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานยโสธร	0-4322-1740 08-1579-8757
	นายพงศพัศ คำศรี หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน	0-4584-0640 08-7444-7123
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษา ชีลำงและเซบายล่าง	นายทินกร เหลือล้น ผู้อำนวยการส่งน้ำและบำรุงรักษาชีลำงและเซบายล่าง	0-4584-0640 08-5024-1739