



ด่วนที่สุด

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา ส่วนบริหารจัดการน้ำ โทร. ๐ ๒๖๖๙ ๒๑๕๓

ที่ E สบอ (๑) ๓๒๙/๒๕๖๐

วันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๐

เรื่อง ขอให้เตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ฝนตกหนักในภาคใต้ ช่วงวันที่ ๓๐ ตุลาคม - ๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๐

เรียน ผส.ชลป., ผจบ.ชลป., ผคป., ผคบ. ในเขต สชลป. ๑๔ - ๑๗ สำเนา รองอธิบดี, ผปน.บอ., ผบช.บอ. และ ผอท.บอ.

สืบเนื่องจากการประชุมคณะกรรมการติดตามและวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ ครั้งที่ ๓๗/๒๕๖๐ วันจันทร์ที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะ (Smart Water Operation Center : SWOC) อาคาร ๙๙ ปี หม่อมหลวงชูชาติ กำภู ชั้น ๓ กรมชลประทาน (สามเสน) โดย กรมอุตุนิยมวิทยาและสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร คาดการณ์ว่าในช่วงวันที่ ๓๐ ตุลาคม - ๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ร่องมรสุมมีกำลังแรงจะเลื่อนลงไปพัดผ่านภาคใต้ตอนล่างประกอบกับมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ จะมีกำลังแรงขึ้น ทำให้ภาคใต้ฝนเพิ่มมากขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่ง อนึ่ง หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณทะเลจีนใต้ตอนล่าง มีแนวโน้มจะเคลื่อนตัวทางทิศตะวันตกอย่างช้าๆ เข้าปกคลุมบริเวณอ่าวไทย ภาคใต้ และทะเลอันดามัน ในช่วงวันที่ ๓๑ ตุลาคม - ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ลักษณะเช่นนี้ทำให้ภาคใต้มีฝนตกชุกหนาแน่น กับมีฝนตกหนักถึงหนักมากหลายพื้นที่บริเวณจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช พัทลุง สงขลา ธารนง พังงา ภูเก็ต และกระบี่ ตามเอกสารแนบ นั้น

เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์น้ำท่วมที่อาจเกิดขึ้นในช่วงเวลาดังกล่าว จึงขอให้สำนักงานชลประทาน ๑๔ - ๑๗ พิจารณาดำเนินการ ดังนี้

๑. บริหารจัดการน้ำโดยใช้ระบบชลประทาน ตรวจสอบเส้นทางระบายน้ำ และระบบป้องกันน้ำท่วม ที่มีอยู่ให้มีประสิทธิภาพสูงสุด

๒. ขอให้ผู้อำนวยการโครงการชลประทาน (ผคป./ผคบ.) ประจำอยู่ในพื้นที่ หากมีกรณีฝนตกจะได้เข้าไปดำเนินการแก้ไขสถานการณ์โดยเร็ว รวมทั้งกำชับเจ้าหน้าที่คอยติดตาม ตรวจสอบระบบชลประทาน ให้สามารถรองรับสถานการณ์น้ำได้เต็มศักยภาพตามสถานการณ์น้ำที่เป็นจริงในแต่ละช่วงเวลาอย่างเคร่งครัด

๓. สำหรับพื้นที่ที่เคยเกิดน้ำท่วมเป็นประจำ และต้องติดตั้งเครื่องสูบน้ำเป็นประจำทุกปี ขอให้นำเครื่องสูบน้ำไปติดตั้งไว้ก่อนอย่างน้อยจำนวน ๑ เครื่อง

๔. การบริหารจัดการน้ำอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่และขนาดกลาง ขอให้สำนักงานชลประทานและโครงการชลประทานที่รับผิดชอบดำเนินการตามข้อสั่งการของ รชบ. เมื่อวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ควบคุมปริมาณน้ำให้อยู่ในเกณฑ์การบริหารจัดการน้ำ (Rule Curve) ตามช่วงเวลา และลดระดับน้ำในระบบชลประทาน โดยให้พิจารณาการระบายน้ำที่ไม่ทำให้เกิดอุทกภัยทางด้านท้ายน้ำอย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะอ่างเก็บน้ำที่มีปริมาณน้ำไหลลงอ่าง (Inflow) มากกว่าความจุของอ่าง รวมถึงอ่างเก็บน้ำที่มีพื้นที่รับน้ำฝนขนาดใหญ่ (Watershed Area) ที่เมื่อฝนตกหนักจะมีปริมาณน้ำไหลลงอ่าง (Inflow) เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ขอให้มอบหมายผู้รับผิดชอบบริหารจัดการน้ำ ติดตาม วิเคราะห์ และเฝ้าระวังเป็นพิเศษด้วย

๕. ให้มีการประชาสัมพันธ์ แจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่ รวมถึงหน่วยงานส่วนท้องถิ่น ที่อาจจะได้รับผลกระทบจากการระบายน้ำในอ่างเก็บน้ำล่วงหน้า ตลอดจนประสานงานกับผู้ว่าราชการจังหวัด เพื่อบริหารจัดการสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิด

๖. เตรียมความพร้อม...

๖. เตรียมความพร้อมของเครื่องจักร เครื่องมือ รถแบคโฮ/รถขุด รถเทรลเลอร์ เครื่องสูบน้ำ เคลื่อนที่ เครื่องผลักดันน้ำในบริเวณพื้นที่เสี่ยงที่จะเกิดน้ำท่วมเป็นประจำ ให้สามารถนำไปช่วยเหลือได้ทันที เมื่อเกิดปัญหาน้ำท่วม และมอบหมายเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ให้เฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดตลอดเวลา ในกรณีเกิดสถานการณ์น้ำท่วมให้สรุปรายงานสาเหตุ ปัญหาที่เกิดขึ้นพร้อมถ่ายภาพและการดำเนินการช่วยเหลือให้ศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะ (SWOC) ที่ Email : wmsc.1460@gmail.com เพื่อรวบรวมสรุปเสนอผู้บริหารกรมโดยด่วนต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาดำเนินการ



(นายสมเกียรติ ประจำวงษ์)

อธช.



(สำเนา)

ประกาศกรมอุตุนิยมวิทยา
เรื่อง ฝนตกหนักถึงหนักมากและคลื่นลมแรงบริเวณภาคใต้
(มีผลกระทบถึงวันที่ 3 พฤศจิกายน 2560)
ฉบับที่ 2 (484/2017)

หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณทะเลจีนใต้ตอนล่าง มีแนวโน้มจะเคลื่อนตัวทางทิศตะวันตกอย่างช้าๆ เข้าปกคลุมบริเวณอ่าวไทย ภาคใต้ และทะเลอันดามัน ในช่วงวันที่ 31 ต.ค. - 3 พ.ย. 60 ลักษณะเช่นนี้ทำให้ภาคใต้มีฝนตกชุกหนาแน่น กับมีฝนตกหนักถึงหนักมากหลายพื้นที่บริเวณจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช พัทลุง สงขลา ระนอง พังงา ภูเก็ต และกระบี่ ขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวระมัดระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนตกสะสมที่อาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก และลมกระโชกแรงที่เกิดขึ้นไว้ด้วย

สำหรับคลื่นลมบริเวณอ่าวไทยและอันดามันมีกำลังแรง โดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตร ขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวัง และเรือเล็กบริเวณดังกล่าวควรงดออกจากฝั่ง

จึงขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิดในระยะนี้

ประกาศ ณ วันที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2560 เวลา 11.00 น.

กรมอุตุนิยมวิทยาจะออกประกาศฉบับต่อไปใน วันที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2560 เวลา 11.00 น.

(ลงชื่อ) วันชัย ศักดิ์อุดมไชย
(นายวันชัย ศักดิ์อุดมไชย)
อธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวจันทา ปรศรี)

นักอุตุนิยมวิทยาชำนาญการพิเศษ

สำนักพยากรณ์อากาศ โทร 0 2398-9830

โทรสาร 0 2399-4012-3 e-mail: weatherman@metnet.tmd.go.th




ศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะ (SWOC)

รายงานการติดตามสถานการณ์

ประจำวันที่ 30 ตุลาคม 2560

1. การคาดการณ์ผลกระทบจากอิทธิพลของพายุ ในช่วงวันที่ 31 ต.ค. – 6 พ.ย. 60



สภาพน้ำท่าที่อยู่ในเกณฑ์เฝ้าระวัง

ลุ่มน้ำ	บริเวณเฝ้าระวัง
ภาคใต้ฝั่งตะวันออก	คลองท่าแซะ บริเวณ อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร (X.64) ,คลองท่าดี บริเวณ อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช (X.203) , แม่น้ำโก-ลก บริเวณ อ.แว้ง จ.นราธิวาส (X.274) ,อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส (X.119A) , แม่น้ำสายบุรี บริเวณ อ.ศรีสาคร จ.นราธิวาส (X.184)
ตาปี	อ.พระแสง จ.สุราษฎร์ธานี (X.37A)
ทะเลสาบสงขลา	คลองหระ บริเวณ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา (X.174) ,คลองอู่ตะเภา บริเวณ อ.สะเตา จ.สงขลา (X.173A)
ปัตตานี	อ.เมือง จ.ยะลา (X.40B) ,อ.เมือง จ.ปัตตานี (X.10A)
ภาคใต้ฝั่งตะวันตก	คลองตะกั่วป่า บริเวณ อ.กะปง จ.พังงา (X.188A) ,แม่น้ำตรัง บริเวณ อ.ห้วยยอด จ.ตรัง (X.56)

สภาพน้ำท่าที่อยู่ในเกณฑ์วิกฤต

สภาพน้ำท่าที่อยู่ในเกณฑ์วิกฤต มากกว่า80%

ลุ่มน้ำ	บริเวณเฝ้าระวัง
ภาคใต้ฝั่งตะวันออก	คลองชุมพร บริเวณ อ.เมือง จ.ชุมพร (X.201A) ,คลองท่าดี บริเวณ อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช (X.200) , คลองหลังสวน บริเวณ อ.พะโต๊ะ จ.ชุมพร (X.213) ,อ.เมือง จ.อุดรธานี (Kh.103)
ตาปี	อ.ฉวาง จ.นครศรีธรรมราช (X.195) ,
ทะเลสาบสงขลา	คลองลำ บริเวณ อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง (X.170) ,อ.เมือง จ.พัทลุง (X.68) ,อ.เมือง จ.พัทลุง (X.265)
ปัตตานี	อ.บันนังสตา จ.ยะลา (X.77) ,อ.เมือง จ.ยะลา (X.40A)
ภาคใต้ฝั่งตะวันตก	คลองบางใหญ่ บริเวณ อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต (X.190A) ,คลองดusun บริเวณ อ.ควนโดน จ.สตูล (X.281) และ (X.279) ,อ.เมือง จ.สตูล (X.239)

ปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ที่มีความจุเกินเกณฑ์ควบคุมน้ำล้นอ่าง (ข้อมูลวันที่ 30 ต.ค. 60)

ลำดับ	อ่างเก็บน้ำขึ้น	ความจุ ที่ รวม. (ล้าน ม.)	ความจุ ที่ รวม. (ล้าน ม.)	ปี 2560					ปริมาณน้ำในคลอง (ล้าน ม.)	ปริมาณน้ำระบาย (ล้าน ม.)	+สูง / -ต่ำ (ล้าน ม.)
				ปี 2560							
				ปริมาณ (ล้าน ม.)	% รวม.	ปริมาณ (ล้าน ม.)	% รวม.	% ใช้การ			
สำนักงานชลประทานที่ 2											
1	ก๊วยหลา	209	170	172	101	166	98	101	1.13	0.22	3.02
สำนักงานชลประทานที่ 3											
2	แควน้อยน้ำขุ่นบน	1,080	939	979	104	936	100	104	19.59	16.42	48.75
สำนักงานชลประทานที่ 6											
3	จุฬาราม*	181	164	167	102	130	79	102	1.07	1.04	5.43
4	ตบะสิทธิ์*	4,640	2,431	2,908	120	2,327	96	126	35.52	44.55	1,252.93
สำนักงานชลประทานที่ 10											
5	ป่าสักชลสิทธิ์	960	960	960	100	957	100	100	29.14	25.14	14.32
สำนักงานชลประทานที่ 12											
6	พัฒน์นิยา	190	160	164	103	147	92	103	0.91	0.09	7.52
7	กระเปาะ	390	240	292	122	232	103	126	2.51	2.04	53.35

ปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดกลางที่อยู่ในเกณฑ์ 80 - 100% และ มากกว่า 100% ของความจุอ่าง

30 ตุลาคม 2560							
สรุปอ่างขนาดกลางที่มีปริมาณน้ำในช่วง 80 -100 % และ มากกว่า 100 %							
80-100%				> 100%			
ภาค	จำนวน	สำนักงานชลประทาน	จำนวน	ภาค	จำนวน	สำนักงานชลประทาน	จำนวน
เหนือ	37	1	8	เหนือ	20	1	6
		2	22			2	9
		3	0			3	2
		4	7			4	3
ตะวันออกเฉียงเหนือ	155	5	59	ตะวันออกเฉียงเหนือ	76	5	7
		6	33			6	24
		7	30			7	14
		8	33			8	31
ตะวันออก	20	9	20	ตะวันออก	19	9	19
กลาง	9	10	8	กลาง	5	10	4
		11	0			11	0
		12	1			12	1
ตะวันตก	5	13	5	ตะวันตก	2	13	2
ใต้	2	14	2	ใต้	0	14	0
		15	0			15	0
		16	0			16	0
		17	0			17	0
รวม	228	รวม	228	รวม	122	รวม	122
รวมทั้งหมด 350 แห่ง							

จึง
ชลประทานที่

ขอให้สำนักงาน
1-17 เตรียมการ

เฝ้าระวังรับสถานการณ์น้ำในพื้นที่เสี่ยง พร้อมแจ้งเตือนประชาสัมพันธ์ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดและหากเกิดเหตุน้ำท่วมขอให้รายงานสถานการณ์น้ำและการช่วยเหลือมายังศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะโดยด่วนต่อไป