



# ลุ่มน้ำบางปะกง

# ลักษณะทางกายภาพลุ่มน้ำบางปะกง




- **ลุ่มน้ำบางปะกง** มีพื้นที่อยู่ในภาคตะวันออกของประเทศไทยพื้นที่ส่วนใหญ่ครอบคลุม สมุทรปราการ ฉะเชิงเทรา ชลบุรี นครนายก ปราจีนบุรี และสระแก้ว มีพื้นที่รับน้ำประมาณ 20,390 ตร.กม.
- ความยาวลำน้ำปราจีนบุรี – บางปะกง ประมาณ 491 กม.
- ความยาวลำน้ำนครนายก ประมาณ 142 กม.

- **แม่น้ำปราจีนบุรี** เกิดจากการบรรจบกันของ คลองพระปรัง กับแควหนุมาน ที่บ้านตลาดใหม่ อ.กบินทร์บุรี จ.จันทบุรี
- ลำน้ำสายหลัก คือ แม่น้ำปราจีนบุรี
- ลำน้ำสายสาขา คือ คลองพระสทิง คลองพระปรัง และแควหนุมาน
- **แม่น้ำบางปะกง** เกิดจากการบรรจบของแม่น้ำนครนายก กับแม่น้ำปราจีนบุรี ที่บริเวณอ.บางน้ำเปรี้ยว จ.ฉะเชิงเทรา
- ลำน้ำสาขาของแม่น้ำบางปะกง ประกอบด้วย แม่น้ำนครนายก คลองใหญ่ คลองหลวง และคลองท่าลาด



## สถานีน้ำท่าที่เกิดเหตุการณ์น้ำล้นตลิ่ง พ.ศ. 2567










-  สถานี Ny.1B อ.เมือง จ.นครนายก
    - ➔ 5 สิงหาคม 2567
  -  สถานี Ny.4 อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี
    - ➔ 28 กรกฎาคม 2567
  -  สถานี Kgt.3 อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี
    - ➔ 30 - 31 กรกฎาคม 2567
    - ➔ 1 - 4 สิงหาคม 2567
  -  สถานี Kgt.6 อ.ศรีมหาโพธิ์ จ.ปราจีนบุรี
    - ➔ 26 - 29 กันยายน 2567
  -  สถานี Kgt.12A อ.เมือง จ.สระแก้ว
    - ➔ 25 กันยายน 2567
  -  สถานี Kgt.14A อ.นาดี จ.ปราจีนบุรี
    - ➔ 29 - 30 กรกฎาคม 2567
  -  สถานี Kgt.30 อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา
    - ➔ 31 กรกฎาคม 2567
    - ➔ 1 สิงหาคม 2567
    - ➔ 19 - 22 กันยายน 2567
    - ➔ 27 กันยายน 2567
    - ➔ 15 ตุลาคม 2567



# สภาพอากาศ (ข้อมูล แผนที่อากาศ และภาพวิเคราะห์ดาวเทียม)

ร่องมรสุม  
วันที่ 27-31 ก.ค. 67

ร่องมรสุมจะเลื่อนลงมาพาดผ่านตอนบนของภาคเหนือ และประเทศลาวตอนบน เข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนและอ่าวตังเกี๋ย ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามัน ประเทศไทย และอ่าวไทย ลักษณะเช่นนี้ทำให้ประเทศไทยมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักบางแห่ง โดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณภาคตะวันออกขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสม ซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลาก






# ฝนสะสม 24 ชั่วโมง

ร่องมรสุม

วันที่ 27-30 ก.ค. 67







# พายุและร่องมรสุมที่ผ่านประเทศไทย เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2567

## กรกฎาคม

### ร่องมรสุม (11-31 กรกฎาคม 2567)



ที่มา: ข้อมูลกรมอุตุนิยมวิทยา, 2567



# สถานีน้ำท่าที่เกิดเหตุการณ์น้ำล้นตลิ่ง เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2567



 สถานี Ny.4 อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี  
➔ 28 กรกฎาคม 2567

 ระดับ 379.70 ม.รทก. ปริมาณน้ำ 180.00 ลบ.ม./วิ  
สูงกว่าตลิ่ง 0.26 ม. วันที่ 28 ก.ค. 67

 สถานี Kgt.3 อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี  
➔ 30 - 31 กรกฎาคม 2567

 ระดับ 9.53 ม.รทก. ปริมาณน้ำ 542.40 ลบ.ม./วิ  
สูงกว่าตลิ่ง 0.74 ม. วันที่ 31 ก.ค. 67

 สถานี Kgt.14A อ.นาดี จ.ปราจีนบุรี  
➔ 29 - 30 กรกฎาคม 2567

 ระดับ 39.91 ม.รทก. ปริมาณน้ำ 177.80 ลบ.ม./วิ  
สูงกว่าตลิ่ง 0.5 ม. วันที่ 30 ก.ค. 67

 สถานี Kgt.30 อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา  
➔ 31 กรกฎาคม 2567

 ระดับ 2.50 ม.รทก.  
สูงกว่าตลิ่ง 1.1 ม. วันที่ 28 ก.ค. 67





# แผนที่แสดงจุดสำรวจระดับน้ำ ลุ่มน้ำบางปะกง

บริเวณพื้นที่สถานี Ny.4 คลองท่าด่าน อ.ปากพลี และ Ny.1B แม่น้ำนครนายก บ้านเขานางบวช อ.เมือง จ.นครนายก (สำรวจ วันที่ 28 ก.ค. 2567)







แผนที่แสดงจุดสำรวจระดับน้ำ กลุ่มน้ำบางปะกง  
บริเวณพื้นที่สถานี Kgt.3 แม่น้ำปราจีนบุรี อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี (สำรวจ วันที่ 30 ก.ค. 2567)



สถานี Kgt.3

ระดับน้ำ 8.93 ม.(รทก.)

(เวลา 13.35 น.)

Kgt.3

Kgt.43A

แควทมนาน

แม่น้ำปราจีนบุรี

คลองพระปรัง










ชุมชนตลาดเก่ากบินทร์บุรี  
ต.เมืองเก่า อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี



# สภาพอากาศ (ข้อมูล แผนที่อากาศ และภาพวิเคราะห์ดาวเทียม)

ร่องมรสุม  
วันที่ 1-4 ส.ค. 67





ร่องมรสุมพาดผ่านตอนบนของภาคเหนือ และประเทศลาวตอนบน เข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณประเทศเวียดนามตอนบน และอ่าวตังเกี๋ย ในขณะที่มีแนวลมพัดสลับของลมตะวันตกเฉียงใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุมภาคตะวันออกและอ่าวไทย ตอนบน ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามัน ประเทศไทย และอ่าวไทย ลักษณะเช่นนี้ทำให้ประเทศไทยมีฝนฟ้าคะนองและมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและภาคตะวันออก





# ฝนสะสม 24 ชั่วโมง

ร่องมรสุม  
วันที่ 1-4 ส.ค. 67









# พายุและร่องมรสุมที่ผ่านประเทศไทย เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2567

สิงหาคม

ร่องมรสุม

(11-31 สิงหาคม 2567)



# สถานีน้ำท่าที่เกิดเหตุการณ์น้ำล้นตลิ่ง เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2567



⚠️ สถานี Ny.1B อ.เมือง จ.นครนายก  
➡ 5 สิงหาคม 2567

ระดับ 9.05 ม.รทก. ปริมาณน้ำ 241.00 ลบ.ม./วิ  
สูงกว่าตลิ่ง 0.24 ม. วันที่ 5 ส.ค. 67

⚠️ สถานี Kgt.3 อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี  
➡ 1 - 4 สิงหาคม 2567

ระดับ 9.58 ม.รทก. ปริมาณน้ำ 546.40 ลบ.ม./วิ  
สูงกว่าตลิ่ง 0.79 ม. วันที่ 2 ส.ค. 67


⚠️ สถานี Kgt.30 อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา  
➡ 1 สิงหาคม 2567

ระดับ 2.31 ม.รทก.  
สูงกว่าตลิ่ง 0.61 ม. วันที่ 1 ส.ค. 67





แผนที่แสดงพื้นที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำล้นตลิ่ง ลุ่มน้ำบางปะกง  
บริเวณพื้นที่สถานี Ny.4 คลองท่าด่าน อ.ปากพลี และ Ny.1B แม่น้ำนครนายก บ้านเขานางบวช อ.เมือง จ.นครนายก (สำรวจ วันที่ 5 ส.ค. 2567)












# สภาพอากาศ (ข้อมูล แผนที่อากาศ และภาพวิเคราะห์ดาวเทียม)

ร่องมรสุม  
วันที่ 19-29 ก.ย. 67

ร่องมรสุมกำลังค่อนข้างแรงพัดผ่านภาคเหนือตอนล่าง ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง และภาคตะวันออก ตลอดช่วง ประกอบกับในช่วงวันที่ 19 - 20 ก.ย. 67 พายุโซนร้อนซูลิก จะเคลื่อนขึ้นฝั่งบริเวณประเทศเวียดนามตอนกลาง ในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามัน ประเทศไทย และอ่าวไทยตอนบน ลักษณะเช่นนี้ทำให้ประเทศไทยมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งในภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง รวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ภาคตะวันออก และภาคใต้









# ฝนสะสม 24 ชั่วโมง



ร่องมรสุม

วันที่ 19-29 ก.ย. 67





# พายุและร่องมรสุมที่ผ่านประเทศไทย เดือน กันยายน พ.ศ. 2567





# สถานีน้ำท่าที่เกิดเหตุการณ์น้ำล้นตลิ่ง เดือนกันยายน พ.ศ. 2567



**สถานี Kgt.3 อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี**  
 ➔ 23 – 29 กันยายน 2567

ระดับ 9.65 ม.รทก. ปริมาณน้ำ 552.00 ลบ.ม./วิ  
 สูงกว่าตลิ่ง 0.86 ม. วันที่ 26 ก.ย. 67

**สถานี Kgt.6 อ.ศรีมหาโพธิ์ จ.ปราจีนบุรี**  
 ➔ 26 - 29 กันยายน 2567

ระดับ 6.76 ม.รสม.  
 สูงกว่าตลิ่ง 0.15 ม. วันที่ 28 ก.ย. 67

**สถานี Kgt.12A อ.เมือง จ.สระแก้ว**  
 ➔ 25 กันยายน 2567

ระดับ 21.02 ม.รทก. ปริมาณน้ำ 128.00 ลบ.ม./วิ  
 สูงกว่าตลิ่ง 0.02 ม. วันที่ 25 ก.ย. 67

**สถานี Kgt.30 อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา**  
 ➔ 19 – 22 กันยายน 2567

ระดับ 1.81 ม.รทก.  
 สูงกว่าตลิ่ง 0.11 ม. วันที่ 21 ก.ย. 67

➔ 27 กันยายน 2567

ระดับ 1.83 ม.รทก.  
 สูงกว่าตลิ่ง 0.13 ม. วันที่ 27 ก.ย. 67




สถานการณ์ลุ่มน้ำบางปะกง สถานี Kgt.3 แม่น้ำปราจีนบุรี สะพานต้นน้ำบางปะกง อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี  
วันที่ 26 กันยายน 2567

สำรวจปริมาณน้ำ สถานี Kgt.3  
วันที่ 26 กันยายน 2567  
เวลา 11.54-12.15น.

|               |                     |
|---------------|---------------------|
| ระดับน้ำ      | 9.64 ม.(รสม.)       |
| ปริมาณน้ำ(Q)  | 571.91 ลบ.ม./วินาที |
| เนื้อที่ (A)  | 736.72 ตร.ม.        |
| ความเร็ว (V)  | 0.776 ม./วินาที     |
| ความกว้าง (W) | 121.17 ม.           |

สำรวจโดยเครื่อง RiverRay



คำอธิบายสัญลักษณ์







- พิกัดสถานี
- เส้นลำนํ้า
- ★ บริเวณพื้นที่น้ำท่วม



# สภาพอากาศ (ข้อมูล แผนที่อากาศ และภาพวิเคราะห์ดาวเทียม)

ร่องมรสุม  
วันที่ 14-16 ต.ค. 67

ลมตะวันออก และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นจากทะเลจีนใต้และอ่าวไทย เข้ามาปกคลุมภาคกลางตอนล่าง รวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑล และภาคตะวันออก ลักษณะเช่นนี้ทำให้บริเวณดังกล่าวมีฝนตกหนักบางแห่ง สำหรับร่องมรสุมพาดผ่านภาคใต้ตอนกลาง ทำให้ภาคใต้มีฝนตกหนักบางแห่ง ขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสม ซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลาก









# ฝนสะสม 24 ชั่วโมง

ร่องมรสุม

วันที่ 19-29 ก.ย. 67







# พายุและร่องมรสุมที่ผ่านประเทศไทย เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2567

ตุลาคม

พายุโซนร้อน

“จามี (Trami)”

(20-28 ตุลาคม 2567)

อ่อนกำลังเมื่อเข้าประเทศไทย

แต่ส่งผลกระทบต่อปริมาณฝนที่

จังหวัดบุรีรัมย์สูงขึ้น




ร่องมรสุม


(1-10 ตุลาคม 2567)

ร่องมรสุม

(11-28 ตุลาคม 2567)



ที่มา: ข้อมูลกรมอุตุนิยมวิทยา, 2567



สถานีน้ำท่าที่เกิดเหตุการณ์น้ำล้นตลิ่ง เดือนตุลาคม พ.ศ. 2567



สถานี Kgt.30 อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา

➡ 15 ตุลาคม 2567



ระดับ 1.74 ม.รทก.

สูงกว่าตลิ่ง 0.04 ม. วันที่ 15 ต.ค. 67




# กราฟเปรียบเทียบรายชั่วโมง กลุ่มน้ำบางปะกง คลองยาง



กราฟเปรียบเทียบระดับรายชั่วโมง กลุ่มน้ำบางปะกง วันที่ 27 ส.ค. - 7 ส.ค. 2567

สถานี Kgt.14A ลำพญาธาร บ้านทุ่งแฝก อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี




# กราฟเปรียบเทียบรายชั่วโมง ลุ่มน้ำบางปะกง (แม่น้ำนครนายก)



กราฟเปรียบเทียบระดับรายชั่วโมง แม่น้ำนครนายกวันที่ 3 ส.ค - 15 ส.ค 2567


สถานี Ny.1B บ้านเขานางบวช อำเภอเมือง จ.นครนายก สถานี Ny.7เทศบาลเมือง จ.นครนายก

ระดับน้ำ ม.(รสม.)





# กราฟเปรียบเทียบรายชั่วโมง ลุ่มน้ำบางปะกง (แม่น้ำปราจีนบุรี)




สถานี Kgt.1 สะพานนครคีรี ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี ระดับน้ำสูงสุด 4.14 ม.(รทก.) : ระดับตลิ่ง 4.13 ม.(รทก.) สูงกว่าตลิ่ง +0.01 ม.  
ปริมาณน้ำสูงสุด - (ลบ.ม./วิ) วันที่ 11 ต.ค. 2566 เวลา 20.00 น. เริ่มล้นตลิ่งวันที่ 11 ต.ค. 66 ลดลงต่ำกว่าตลิ่งวันที่ 13 ต.ค. 66  
ประเภทการตรวจวัด รายชั่วโมง สถิติระดับน้ำ/ปริมาณน้ำสูงสุด 4.82 ม.(รทก.) / - ลบ.ม./วิ วันที่ 12 ต.ค. 2556

# สภาพน้ำท่า แม่น้ำนครนายก




ระดับน้ำสูงสุด สถานี Ny.4 แม่น้ำนครนายก อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี  
ปี พ.ศ. 2536 - 2567








ปี พ.ศ. 2532 - 2567



# สภาพน้ำท่า แม่น้ำบางปะกง



ระดับน้ำสูงสุด สถานี Kgt.30 แม่น้ำบางปะกง อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา  
ปี พ.ศ. 2538 - 2567





# ข้อเสนอแนะ

## เครื่องมือตรวจวัดทางอุทกวิทยา

สถานีตรวจวัดน้ำฝน ☒ เพียงพอ ☐ ไม่เพียงพอ

สถานีตรวจวัดน้ำท่า ☒ เพียงพอ ☐ ไม่เพียงพอ