




กรมชลประทาน

ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนล่าง

ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนล่าง (รหัสลุ่มน้ำ 21)




- พื้นที่ลุ่มน้ำประมาณ 10,605.45 ตารางกิโลเมตร
- ครอบคลุมพื้นที่จังหวัดยะลา ปัตตานี และนราธิวาส
- แม่น้ำส่วนใหญ่เป็นแม่น้ำสายสั้น ๆ ไหลลงสู่อ่าวไทย แม่น้ำที่สำคัญ ได้แก่ แม่น้ำปัตตานี แม่น้ำสายบุรี คลองตันหยงมัส แม่น้ำโก-ลก และแม่น้ำบางนรา
- ระดับความสูงโดยเฉลี่ย 10 – 1,528 เมตร รทก.
- ปริมาณฝนเฉลี่ยรายปี 2,481 มิลลิเมตร
- ปริมาณน้ำท่าเฉลี่ยรายปี 9,544 ล้านลูกบาศก์เมตร
 - **ฤดูฝนประมาณ 7,314 ล้านลูกบาศก์เมตร**
 - **ฤดูแล้งประมาณ 2,229 ล้านลูกบาศก์เมตร**
- สภาพภูมิประเทศทางด้านตะวันตกของพื้นที่ลุ่มน้ำเป็นเทือกเขาสันกาลาคีรี ซึ่งเป็นแหล่งกำเนิดของแม่น้ำสายต่างๆ ไหลผ่านที่ราบแคบ ๆ ลงสู่อ่าวไทย ในลักษณะไหลจากทิศตะวันตกสู่ทิศตะวันออก


ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนล่าง

- แม่น้ำสายสำคัญในพื้นที่ลุ่มน้ำ ได้แก่
 - **แม่น้ำปัตตานี** มีต้นกำเนิดจากเทือกเขาสนกลาสิรี ในเขต อ.เบตง จ.ยะลา ไหลลงสู่เขื่อนบางลาง อ.ธารโต และไหลผ่านเขื่อนปัตตานี อ.เมืองยะลา และไหลออกสู่อ่าวไทยที่ปากน้ำปัตตานี อ.เมือง จ.ปัตตานี ความยาวลำน้ำประมาณ 193 กิโลเมตร
 - **แม่น้ำสายบุรี** มีต้นกำเนิดบริเวณเทือกเขาสนกลาสิรี ในเขต อ.สุคีริน และ อ.จะแนะ จ.นราธิวาส ไหลผ่านพื้นที่ จ.ยะลาและปัตตานีตามลำดับ ก่อนไหลลงสู่อ่าวไทยที่ปากน้ำสายบุรี อ.สายบุรี จ.ปัตตานี ความยาวลำน้ำประมาณ 196 กิโลเมตร
 - **คลองตันหยงมัส** มีต้นกำเนิดบริเวณเทือกเขาสนกลาสิรี ในเขต อ.สุคีริน และ อ.จะแนะ จ.นราธิวาส และไหลลงสู่แม่น้ำบางนรา ที่บ้านเปล ต.ลำภู อ.เมือง จ.นราธิวาส มีความยาวลำน้ำประมาณ 60 กิโลเมตร
 - **แม่น้ำโก-ลก** เป็นแม่น้ำระหว่างประเทศ ซึ่งเป็นพรมแดนกั้นระหว่างไทยกับมาเลเซีย (บริเวณ จ.นราธิวาสกับรัฐกลันตัน) มีต้นกำเนิดในเทือกเขาสนกลาสิรี เขต อ.แว้ง จ.นราธิวาส แล้วไหลลงสู่แม่น้ำบางนรา บริเวณ อ.ตากใบ จ.นราธิวาส มีความยาวลำน้ำประมาณ 120 กิโลเมตร
 - **แม่น้ำบางนรา** ทอดตัวขนานกับชายฝั่งทะเลอ่าวไทย มีความยาวประมาณ 60 กิโลเมตร คลองสาขาส่วนใหญ่เป็นคลองสั้น ๆ ไหลผ่านพื้นที่พยุลงสู่แม่น้ำบางนรา สามารถระบายน้ำออกสู่ทะเลได้ 3 ทาง คือที่ปากน้ำบางนรา อ.เมือง จ.นราธิวาส ที่ปากน้ำบางนรา อ.ตากใบ จ.นราธิวาส และระบายผ่านคลองน้ำแบ่ง

ร่องมรสุม (วันที่ 24 - 30 พ.ย. 67)



THAI METEOROLOGICAL DEPARTMENT
WEATHER CHART AT 00 UTC
28 NOVEMBER 2024




ในช่วงวันที่ 24 - 26 พ.ย. 67 บริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นที่ปกคลุมประเทศไทยตอนบนจะมีกำลังอ่อนลง ในขณะที่ลมตะวันออกเฉียงใต้ในระดับบนพัดนำความชื้นจากทะเลจีนใต้และอ่าวไทยเข้ามาปกคลุมประเทศไทยตอนบน และภาคใต้ตอนบน ทำให้บริเวณดังกล่าวมีฝนบางแห่ง

หลังจากนั้นในช่วงวันที่ 27 - 30 พ.ย. 67 บริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกำลังปานกลางถึงค่อนข้างแรงระลอกใหม่จากประเทศจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนและทะเลจีนใต้ ประกอบกับ **มรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้มีกำลังปานกลางถึงค่อนข้างแรง** ลักษณะเช่นนี้ทำให้ **ภาคใต้มีฝนตกหนักหลายพื้นที่และมีฝนหนักมากบางแห่ง ตลอดช่วง**










ร่องมรสุม (วันที่ 24 - 30 พ.ย. 67)

- แผนที่แสดงปริมาณฝนสะสม 24 ชั่วโมง (สสน.) / ภาพดาวเทียม (อุตุฯ)


27 พ.ย. 67



28 พ.ย. 67




สถานีน้ำท่าที่เกิดเหตุการณ์น้ำล้นตลิ่ง เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2567



แม่น้ำปัตตานี

-  สถานี X.10A อ.เมือง จ.ปัตตานี
➔ 28 พฤศจิกายน - 5 ธันวาคม 2567
=> Peak 1.89 m. (29 พ.ย. 67 เวลา 22.00 น.)
-  สถานี X.40A อ.เมือง จ.ยะลา
➔ 27 พฤศจิกายน - 2 ธันวาคม 2567
=> Peak 18.97 m. / 1,517.5 cms. (28พ.ย. 67 เวลา 17.00 น.)
-  สถานี X.77 อ.บันนังสตา จ.ยะลา
➔ 27 - 28 พฤศจิกายน 2567
=> Peak 40.4 m. / 901.0 cms. (27 พ.ย. 67 เวลา 16.00 น.)
-  สถานี X.275 อ.เมือง จ.ปัตตานี
➔ 26 พฤศจิกายน - 22 ธันวาคม 2567
=> Peak 3.52 m. (29 พ.ย. 67 เวลา 00.00 น.)
-  สถานี X.283 อ.ยะรัง จ.ปัตตานี
➔ 27 พฤศจิกายน - 3 ธันวาคม 2567
=> Peak 10.84 m. (29 พ.ย. 67 เวลา 04.00 น.)


สถานีน้ำท่าที่เกิดเหตุการณ์น้ำล้นตลิ่ง เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2567 (ต่อ)



แม่น้ำสายบุรี

-  สถานี X.184 อ.ศรีสาคร จ.นราธิวาส
➔ 27 - 28 พฤศจิกายน 2567
=> Peak 32.98 m. / 2,391.8 cms. (28 พ.ย. 67 เวลา 10.00 น.)
-  สถานี X.199 อ.รือเสาะ จ.นราธิวาส
➔ 27 - 29 พฤศจิกายน 2567
=> Peak 25.18 m. (28 พ.ย. 67 เวลา 13.00 น.)
-  สถานี X.272A อ.สายบุรี จ.ปัตตานี
➔ 27 พฤศจิกายน - 3 ธันวาคม 2567
=> Peak 5.35 m. (29 พ.ย. 67 เวลา 18.00 น.)
-  สถานี X.273 อ.รามัน จ.ยะลา
➔ 27 พฤศจิกายน - 2 ธันวาคม 2567
=> Peak 19.36 m. (28 พ.ย. 67 เวลา 12.00 น.)

สถานีน้ำท่าที่เกิดเหตุการณ์น้ำล้นตลิ่ง เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2567 (ต่อ)



คลองตันหยงมัส



-!- สถานี X.73 อ.ระแงะ จ.นราธิวาส

➡ 26 พฤศจิกายน - 3 ธันวาคม 2567

=> Peak 17.00 m. / 311 cms. (28 พ.ย. 67 เวลา 03.00 น.)



-  สถานี X.73A อ.ระแงง จ.นราธิวาส

➡ 27 - 29 พฤศจิกายน 2567

=> Peak 27.33 m. (27 พ.ย. 67 เวลา 14.00 น.)

แม่ น้ำ โท-ลก



 สถานี X.119 อ.สหัสขันธ์-กก จ.นราธิวาส

➡ 28 พฤศจิกายน 2567

โทรมาตรขัดข้อง**

(ช่วงวันที่ 28 พ.ย. 67 เวลา 24.00 น. - วันที่ 1 ธ.ค. 67 เวลา 08.00 น.)



-  สถานี X.119A อ.สหัสขันธ์-กก จ.นราธิวาส

➡ 27 พฤศจิกายน - 4 ธันวาคม 2567

=> Peak 10.90 m. / 738.0 cms. (28 พ.ย. 67 เวลา 18.00 น.)



 สถานี X.274 อ.แฉ่ง จ.นราธิวาส


➡ 27 - 28 พฤศจิกายน 2567

=> Peak 25.15 m. / 471.25 cms. (27 พ.ย. 67 เวลา 21.00 น.)

➡ 30 พฤศจิกายน 2567

=> Peak 24.68 m. / 383.80 cms. (30 พ.ย. 67 เวลา 03.00 น.)

สถานีน้ำท่าที่เกิดเหตุการณ์น้ำล้นตลิ่ง เดือนธันวาคม พ.ศ. 2567



คลองตันหยงมัส



-  สถานี X.73 อ.ระแงะ จ.นราธิวาส

➡ 10 - 11 ธันวาคม 2567

=> Peak 16.08 m. / 202.20 cms. (11 ธ.ค. 67 เวลา 02.00 น.)

แม่ น้ำ โก-ลก



 สถานี X.119 อ.สหัสขันธ์-กก จ.นครราชสีมา


➡ 1 - 3 ธันวาคม 2567

=> Peak 7.95 m. (1 ธ.ค. 67 เวลา 09.00 น.)

โทรมาตรขัดข้อง**

(ช่วงวันที่ 28 พ.ย. 67 เวลา 24.00 น. - วันที่ 1 ธ.ค. 67 เวลา 08.00 น.)

สถานีน้ำท่าที่เกิดเหตุการณ์น้ำล้นตลิ่ง เดือนมกราคม พ.ศ. 2567



คลองตันหยงมัส




-  สถานี X.73 อ.ระแงะ จ.นราธิวาส

➡ 16 - 17 มกราคม 2567


=> Peak 16.09 m. / 203.10 cms. (16 ม.ค. 67 เวลา 14.00 น.)

ร่องมรสุม (วันที่ 23 - 25 ก.พ. 67)



มวลอากาศเย็นกำลังปานกลางถึงค่อนข้างแรงจากจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือและทะเลจีนใต้ ทำให้มีลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นเข้ามาปกคลุม ประกอบกับจะมีคลื่นกระแสลมฝ่ายตะวันตกจากเมียนมาเคลื่อนผ่านภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน และประเทศลาวตอนบน ในภาคใต้จะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่ง คลื่นลมบริเวณอ่าวไทยตอนล่างจะมีกำลังค่อนข้างแรง

สถานีน้ำท่าที่เกิดเหตุการณ์น้ำล้นตลิ่ง เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567



แม่น้ำสายบุรี

สถานี X.199 อ.รือเสาะ จ.นราธิวาส
➔ 25 กุมภาพันธ์ 2568

=> Peak 22.44 m. (25 ก.พ. 67 เวลา 20.00 น.)

สถานี X.273 อ.รามัน จ.ยะลา
➔ 26 กุมภาพันธ์ 2568

=> Peak 17.10 m. (26 ก.พ. 67 เวลา 09.00 น.)

คลองต้นหม้อ

สถานี X.73 อ.ระแงะ จ.นราธิวาส
➔ 25 - 26 กุมภาพันธ์ 2567

=> Peak 16.23 m. / 216.0 cms. (25 ก.พ. 67 เวลา 22.00 น.)

แม่น้ำโก-ลก

สถานี X.119A อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส
➔ 25 - 28 กุมภาพันธ์ 2567

=> Peak 10.03 m. / 424.3 cms. (26 ก.พ. 67 เวลา 07.00 น.)


• กราฟแสดงระดับรายชั่วโมง แม่น้ำปาดตานี



กราฟเปรียบเทียบระดับน้ำและฝนเฉลี่ยรายชั่วโมง แม่น้ำปาดตานี วันที่ 25 พฤศจิกายน - 31 ธันวาคม 2567

สถานี X.77 บ.หัวสะพาน อ.บันนังสตา จ.ยะลา, สถานี X.40A บ้านท่าสาป อ.เมือง จ.ยะลา
สถานี X.283 บ้านปรก อ.ยะรัง, สถานี X.275 บ้านบริดอ อ.เมือง และสถานี X.10A สะพานคณาญาติ อ.เมือง จ.ปัตตานี

วันที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2567 เวลา 15.00 น.



หมายเหตุ : - การคาดการณ์ระดับน้ำใช้โปรแกรมที่มีไม่แน่นอน

- หากต้องการทราบระดับน้ำของสถานี X.77 เป็นระดับ ม. รทก. ให้บวกด้วย 20 ม.

- การคาดการณ์ฝนช่วงวันที่ 3 วัน ใช้ข้อมูลจากสถานีวิทยุ 19 ธ.ค. 67 00 UTC

จัดทำโดย ฝ่ายสารสนเทศและพยากรณ์น้ำ ส่วนอุทกวิทยา สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา กรมชลประทาน

กราฟแสดงระดับรายชั่วโมง แม่น้ำสายบุรี




กราฟเปรียบเทียบระดับน้ำและฝนเฉลี่ยรายชั่วโมง

ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนล่าง แม่น้ำสายบุรี วันที่ 27 พฤศจิกายน - 6 ธันวาคม 2567

สถานี X.184 บ้านซากอ อ.ศรีสาคร จ.นราธิวาส - สถานี X.199 บ้านท่าเรือ อ.รือเสาะ จ.นราธิวาส

สถานี X.273 บ้านปายอ ยี่น อ.รามัน จ.ยะลา และสถานี X.272A บ้านลาคอ อ.สายบุรี จ.ปัตตานี

ข้อมูลระดับน้ำ ถึงวันที่ 6 ธันวาคม 2567 เวลา 06.00 น.



หมายเหตุ: การคาดการณ์ระดับน้ำใช้ในกรณีที่ไม่มีฝนตกเพิ่ม

การคาดการณ์ปริมาณฝนล่วงหน้า 3 วัน ใช้ข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยา 4 ธ.ค.67 18 UTC

จัดทำโดย ฝ่ายสารสนเทศและพยากรณ์น้ำ ส่วนอุทกวิทยา

สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา กรมชลประทาน


กราฟแสดงระดับรายชั่วโมง คลองตันหยงมัส



กราฟเปรียบเทียบระดับน้ำและน้ำฝนรายชั่วโมง คลองตันหยงมัส วันที่ 27 พฤศจิกายน - 6 ธันวาคม 2567

สถานี X.73A บ้านบงอ อ.ระแงะ , X.73 บ้านตันหยงมัส อ.ระแงะ จ.นราธิวาส

ข้อมูลระดับน้ำปรับปรุงถึงวันที่ 6 ธันวาคม 2567 เวลา 06.00 น.



หมายเหตุ : การคาดการณ์ระดับน้ำ ใช้โปรแกรมไม่รับผิดชอบ

ปริมาณฝนรายชั่วโมง <https://tele127.rid.go.th/> สถานี X.73A คลองบงอ บ้านบงอ อ.ระแงะ จ.นราธิวาส

การคาดการณ์ปริมาณฝนล่วงหน้า 3 วัน ใช้ข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยา 4 ธ.ค. 67 18 UTC

จัดทำโดย ฝ่ายสารสนเทศและพยากรณ์น้ำ ส่วนอุทกวิทยา

สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา กรมชลประทาน


กราฟแสดงระดับรายชั่วโมง แม่น้ำโก-ลก



กราฟเปรียบเทียบระดับน้ำและน้ำฝนรายชั่วโมง แม่น้ำโก-ลก ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนล่าง วันที่ 25 พฤศจิกายน - 6 ธันวาคม 2567

สถานี X.274 บ้านบูเกะตา อ.แวง, สถานี X.119A สะพานลันตู และสถานี X.119 บ้านมูโน๊ะ อ.สุโขทัย จ.นราธิวาส

วันที่ 6 ธันวาคม พ.ศ. 2567 เวลา 06.00 น.




25 พ.ย. 67	26 พ.ย. 67	27 พ.ย. 67	28 พ.ย. 67	29 พ.ย. 67	30 พ.ย. 67	1 ธ.ค. 67	2 ธ.ค. 67	3 ธ.ค. 67	4 ธ.ค. 67	5 ธ.ค. 67	6 ธ.ค. 67
------------	------------	------------	------------	------------	------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

หมายเหตุ : การคาดการณ์ระดับน้ำใช้ในที่นี้ไม่มีฝนตกเพิ่ม
การคาดการณ์ 3 วัน ใช้ข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยา 4 ธ.ค. 67 18 UTC

โดย ฝ่ายสารสนเทศและพยากรณ์น้ำ ส่วนอุทกวิทยา สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา

ระดับน้ำสูงสุดรายปี

- แม่น้ำปัตตานี




ระดับน้ำสูงสุดรายปี

- แม่น้ำสายบุรี




ระดับน้ำสูงสุด สถานี X.184 แม่น้ำสายบุรี บ้านซากอ อ.ศรีสาคร จ.นราธิวาส

ปี พ.ศ. 2539-2567




ระดับน้ำสูงสุดรายปี

- คลองตันหยงมัส




ระดับน้ำสูงสุดรายปี

- แม่น้ำโก-ลก




ภาพเหตุการณ์น้ำท่วม



ที่มา: ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคใต้, เว็บไซต์, ข่าวประชาสัมพันธ์



แผนที่แสดงจุดสำรวจ ณ สถานีต่าง ๆ และพื้นที่น้ำท่วม ช่วงเวลาวันที่ 29 พ.ย. 2567 – 1 ธ.ค. 2567
ลุ่มน้ำภาคใต้ตะวันออกกลาง





X.40A บ้านท่าสาปอ.เมือง จ.ยะลา
ความจุลำนํ้า 642.00 ลบ.ม./วินาที

	27 พ.ย. 67	28 พ.ย. 67	28 พ.ย. 67	29 พ.ย. 67	30 พ.ย. 67
		11.45 น.	15.10 น.		
WL	17.69	18.95	19.01	18.49	17.90
V	1.00	1.11	1.11	1.04	0.960
Q	1040.00	1360.00	1360.00	1180.00	1020.00



เขื่อนบางลาง จ.ยะลา

	27 พ.ย. 67	28 พ.ย. 67	29 พ.ย. 67	30 พ.ย. 67
ปริมาณน้ำ ระบาย (ล้านลบ.ม.)	2.03	0.00	0.00	0.00

เขื่อนบางลาง
จ.ยะลา

X.77

- แม่น้ำปัตตานี -

X.40A

วันที่	พื้นที่น้ำท่วม (ไร่)
29 พ.ย. 67	108,127
30 พ.ย. 67	-
1 ธ.ค. 67	47,256

X.77 บ้านห้วยสะพาน อ.บันนังสตา จ.ยะลา
ความจุลำนํ้า 677.00 ลบ.ม./วินาที

	27 พ.ย. 67	28 พ.ย. 67	29 พ.ย. 67
WL	40.43	40.18	37.66
V	1.63	1.61	1.29
Q	455.0	415.0	175.0



พื้นที่น้ำท่วมจาก GISTA

ช่วงเวลาวันที่ 29 พ.ย. 2567 – 1 ธ.ค. 2567


จัดทำโดย : ฝ่ายสารสนเทศและพยากรณ์น้ำ ส่วนอุทกวิทยา
ข้อมูลโดย : ศูนย์อุทกวิทยาสลประทานภาคใต้

วันที่	พื้นที่น้ำท่วม (ไร่)
29 พ.ย. 67	53,119
30 พ.ย. 67	-
1 ธ.ค. 67	20,626



สถานี X-184 บ้านซากอ
อ.ศรีสาคร จ.นราธิวาส
ความจุลำน้ำ 1,650.00 ลบ.ม./วินาที

	1 ธ.ค. 67	2 ธ.ค. 67
WL	28.60	26.52
V	1.109	1.009
Q	845.92	426.22



อ่าวไทย




พื้นที่น้ำท่วมจาก GISTA
ช่วงเวลาวันที่ 29 พ.ย. 2567 – 1 ธ.ค. 2567

จัดทำโดย : ฝ่ายสารสนเทศและพยากรณ์น้ำ ส่วนอุทกวิทยา
ข้อมูลโดย : ศูนย์อุทกวิทยาสลประทานภาคใต้

วันที่	พื้นที่น้ำท่วม (ไร่)
29 พ.ย. 67	43,012
30 พ.ย. 67	-
1 ธ.ค. 67	23,548

X.73 บ้านตันหยงมัส อ.ระแงง จ.นราธิวาส
ความจุลำน้ำ 117 ลบ.ม./วิ

	27 พ.ย. 67	1 ธ.ค. 67	2 ธ.ค. 67
WL	16.92	16.34	15.96
V	0.986	0.763	0.651
Q	324.066	217.741	164.818



พื้นที่น้ำท่วมจาก GISTA
ช่วงเวลาวันที่ 29 พ.ย. 2567 - 1 ธ.ค. 2567

จัดทำโดย : ฝ่ายสารสนเทศและพยากรณ์น้ำ ส่วนอุทกวิทยา
ข้อมูลโดย : ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคใต้



วันที่	พื้นที่น้ำท่วม (ไร่)
29 พ.ย. 67	13,374
30 พ.ย. 67	-
1 ธ.ค. 67	9,877



สถานี X-119A สะพานลันตุ อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส
ความจุลำนํ้า 318.00 ลบ.ม./วินาที

	27พ.ย. 67	28 พ.ย. 67	2 ธ.ค. 67	3 ธ.ค. 67
WL	10.23	10.80	10.12	9.69
V	2.359	-	1.062	0.98
Q	430.84	-	390.14	331.07



สถานี X-274 สะพานลันตุ อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส
ความจุลำนํ้า 233.00 ลบ.ม./วินาที

	29 พ.ย. 67	30 พ.ย. 67	1 ธ.ค. 67
WL	23.03	24.53	21.70
V	2.048	1.303	1.069
Q	187.94	424.40	101.492

ประเทศไทย

ประเทศมาเลเซีย

แม่น้ำโก-ลก

พื้นที่น้ำท่วมจาก GISTA

ช่วงเวลาวันที่ 29 พ.ย. 2567 – 1 ธ.ค. 2567

จัดทำโดย : ฝ่ายสารสนเทศและพยากรณ์น้ำ ส่วนอุทกวิทยา

ข้อมูลโดย : ศูนย์อุทกวิทยาสลประทานภาคใต้

สรุปความต้องการในการเพิ่มสถานีอุตุ-อุทกวิทยา
ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนล่าง ปี 2567



น้ำท่า

ลำดับ	ที่ตั้ง	เหตุผลและความจำเป็น
1.	แม่น้ำสายบุรี อ.ศรีสาคร จ.นราธิวาส	สถานีตอนบนของแม่น้ำสายบุรี เหนือสถานี X.184
2.	คลองแว้ง ต.ฆอเลาะ อ.แว้ง จ.นราธิวาส	น้ำท่าคลองแว้ง ก่อนไหลลงแม่น้ำโก-ลก เหนือสถานี X.119A
3.	คลองมาแย ต.กาบูกะ อ.แว้ง จ.นราธิวาส	น้ำท่าคลองมาแย ก่อนไหลลงแม่น้ำโก-ลก เหนือสถานี X.119A
รวม	3 สถานี	

น้ำฝน

ลำดับ	ที่ตั้ง	เหตุผลและความจำเป็น
1.	คลองตันหยงมัสและแม่น้ำสายบุรี ต.ตุงงูอ อ.จะแนะ จ.นราธิวาส	ปริมาณฝนบริเวณต้นน้ำคลองตันหยงมัสและแม่น้ำสายบุรี สำหรับการเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์ รวมทั้งการวิเคราะห์น้ำท่า
2.	แม่น้ำสายบุรี อ.ศรีสาคร จ.นราธิวาส	ปริมาณฝนบริเวณต้นน้ำแม่น้ำสายบุรี สำหรับการเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์ รวมทั้งการวิเคราะห์น้ำท่า
3.	แม่น้ำปัตตานี ต.บาเจาะ อ.บันนังสตา จ.ยะลา	ปริมาณฝนบริเวณแม่น้ำปัตตานี (พื้นที่ท้ายเขื่อนบางลาง) สำหรับการเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์ รวมทั้งการวิเคราะห์น้ำท่า
รวม	3 สถานี	