




สรุปเหตุการณ์น้ำล้นตลิ่ง ลุ่มน้ำโขงเหนือ ปี พ.ศ. 2568

ลุ่มน้ำโขงเหนือ (รหัสลุ่มน้ำ 02)




- ❑ พื้นที่ลุ่มน้ำ 17,435.28 ตารางกิโลเมตร
- ❑ จำนวนลุ่มน้ำสาขา 17 สาขา
- ❑ ระดับความสูง 25 – 2,076 เมตร รทก.
- ❑ ปริมาณฝนภาคเหนือเฉลี่ย 30 ปี (2534-2563) 1,246.60 มม.
 - ปริมาณฝนภาคเหนือ ปี พ.ศ.2568 1,390.10 มม.
- ❑ ปริมาณฝนเฉลี่ยลุ่มน้ำโขงเหนือ เฉลี่ย 30 ปี (2538-2567) 1,389.03 มม.
 - ปริมาณฝนลุ่มน้ำโขงเหนือ ปี พ.ศ.2568 1,390.10 มม.
- ❑ ปริมาณน้ำท่าเฉลี่ยรายปี 30 ปี (2538-2567) 3,190.97 ล้าน ลบ.ม.
 - ปริมาณน้ำท่าลุ่มน้ำโขงเหนือ ปี พ.ศ.2568 1,390.10 มม.

ที่มา: โครงการจัดทำฝังน้ำโขงเหนือ, สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ 2564



สภาพอากาศที่ส่งผลกระทบต่อลุ่มน้ำโขงเหนือ พ.ศ.2568

พายุและร่องมรสุมที่ผ่านลุ่มน้ำโขงเหนือ ในช่วงเดือนมิถุนายน – ธันวาคม พ.ศ. 2568




มิถุนายน 2568

พายุและร่องมรสุมที่ผ่านประเทศไทย เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2568

มิถุนายน


เรื่องมรสุม

(10-15, 21-30 มิถุนายน 2568)



ที่มา: ชอบเชญนิภาคนป่งตามการลุดนิยมวิทยา

ที่มา: ข้อมูลกรมอุตุนิยมวิทยา, 2568



ที่มา: ข้อมูลกรมอุตุนิยมวิทยา, 2568



ปริมาณฝนที่เกิดขึ้น ใน เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2568

ร่องมรสุม

(10-15, 21-30 มิถุนายน 2568)

สถานีที่มีปริมาณฝนรวมเดือนมิถุนายน 2568

สถานีอุตุนิยมวิทยา	ปริมาณฝน (มม.)	ปริมาณฝนเฉลี่ยรอบ 30 ปี (มม.)	
		ปริมาณฝน	ผลต่าง
อ.เมือง จ.เชียงราย	344.9	186.2	158.7
อ.เมือง จ.พะเยา	84.6	100.4	-15.8




ฝนที่บันทึกจากสถานีวิทยุ

ปริมาณฝนรวม

Rainfall Totals

เดือนมิถุนายน 2568

June 2025



ที่มา: ข้อมูลการอุตุนิยมวิทยา, 2568

สถานการณ์อุทกภัยลุ่มน้ำอิง จากอิทธิพลของ **ระเบิดฝน (Rain Bomb)**

ในตำบลแม่เปา อำเภอพญาเม็งราย จังหวัดเชียงราย

วันที่ 27 มิถุนายน 2568

สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงราย (ปจ.จ.เชียงราย)

รายงานสถานการณ์ ฝนตกหนักและน้ำป่าไหลหลาก เวลา 09.00 น.

ทราบว่า ได้เกิดฝนตกหนักและน้ำป่าไหลหลาก ตั้งแต่เวลาประมาณ 04.30 น. ของวันที่ 27 มิถุนายน 2568 ส่งผลกระทบบในหลายพื้นที่ของจังหวัดเชียงราย ได้แก่ ตำบลตาดคว้น และตำบลแม่เปา อำเภอพญาเม็งราย/ตำบลทุ่งก่อ และตำบลป่าขาง อำเภอเวียงเชียงรุ้ง/ตำบลผางาม อำเภอเวียงชัย /ตำบลยางฮอม อำเภอขุนตาล โดยเฉพาะ ตำบลแม่เปา และ ตำบลตาดคว้น ในอำเภอพญาเม็งราย ได้รับผลกระทบมากที่สุด

ซึ่งในตำบลแม่เปา อำเภอพญาเม็งราย จังหวัดเชียงราย วัดปริมาณฝนสะสมได้มากถึง **317.5 มิลลิเมตร**

กรกฎาคม 2568



พายุและร่องมรสุมที่ผ่านประเทศไทย เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2568

กรกฎาคม

พายุดีเปรสชัน “วิภา”


(27-28 กรกฎาคม 2568)



ร่องมรสุม


(1-5, 11-15, 22-28

กรกฎาคม 2568)




ที่มา: กองเขตภูมิอากาศและกรมอุตุนิยมวิทยา

ที่มา: ข้อมูลกรมอุตุนิยมวิทยา, 2568



จัดทำโดยกรมอุตุนิยมวิทยา


ปริมาณฝนรวม
Rainfall Totals
เดือนกรกฎาคม 2568
July 2025



ที่มา: ข้อมูลกรมอุตุนิยมวิทยา, 2568



เส้นทางพายุที่ผ่านประเทศไทย เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2568





ส่งผลให้ ปริมาณฝนที่เกิดขึ้น ใน เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2568


พายุดีเปรสชัน “วิภา”

(27-28 กรกฎาคม 2568)



ร่องมรสุม

(1-5, 11-15, 22-28
กรกฎาคม 2568)



สถานที่ที่มีปริมาณฝนรวมเดือนกรกฎาคม 2568 สูงกว่าสถิติเดิม

สถานีอุตุนิยมวิทยา	สถิติใหม่ ปี พ.ศ. 2568	สถิติใหม่ เดิม		ปีที่เริ่มมีข้อมูล
	ปริมาณฝน (มม.)	ปริมาณฝน (มม.)	ปี พ.ศ.	
อ.เมือง จ.เชียงราย	561.9	501.5	2556	2494
สภ.เชียงราย จ.เชียงราย	591.2	545.2	2554	2522
อ.เมือง จ.พะเยา	383.9	293.6	2533	2524
อ.ท่าวังผา จ.น่าน	686.1	514.6	2538	2513
อ.ทุ่งช้าง จ.น่าน	677.3	486.7	2544	2541

สถานที่ที่มีปริมาณฝนรวมเดือนกรกฎาคม 2568


สถานีอุตุนิยมวิทยา	ปริมาณฝน (มม.)	ปริมาณฝนเฉลี่ยรอบ 30 ปี (มม.)	
		ปริมาณฝน	ผลต่าง
อ.เมือง จ.เชียงราย	561.9	187.9	244.3
อ.เมือง จ.พะเยา	383.9	260.6	123.3

สถานการณ์น้ำล้นตลิ่ง

21 – 28 กรกฎาคม 2568




ข้อมูล ณ วันที่ 28 กรกฎาคม 2568






แผนที่แสดงปริมาณน้ำฝนสะสมรายอำเภอ จังหวัดเชียงราย วันที่ 22-23 กรกฎาคม 2568



จัดทำโดยฝ่ายสารสนเทศและพยากรณ์น้ำ ส่วนอุทกวิทยา สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา กรมชลประทาน

สถานการณ์อุทกภัยลุ่มน้ำกก จากอิทธิพลของ พายุวิกา

ส่งผลให้มีฝนสะสมที่ อ.พาน 174.4 มม. และ อ.เวียงป่าเป้า 137.0 มม. ส่งผลให้ วันที่ 24 ก.ค.68 เกิดน้ำท่วมในพื้นที่ลุ่มน้ำแม่ลาว ได้แก่ สถานี G.10 อ.แม่สรวย ระดับน้ำสูงสุด 3.76 ม.รสม. (192.03 ม.รทก.) และ G.8 แม่ลาว ระดับน้ำสูงสุด 4.65 ม.รสม. (192.03 ม.รทก.) (วันที่ 24 ก.ค. 68)



กัณยายน - ตุลาคม 2568



พายุและร่องมรสุมที่ผ่านประเทศไทย เดือน กันยายน พ.ศ. 2568

กันยายน

พายุดีเปรสชัน
“บัวลอย (BUALOI)”

(29-30 กันยายน 2568)



ร่องมรสุม

(21-30 กันยายน 2568)

ร่องมรสุม

(1-10 กันยายน 2568)


ร่องมรสุม

(15-20 กันยายน 2568)

- ภาคเหนือ
- ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
- ภาคกลาง
- ภาคตะวันออก
- ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
- ภาคใต้ฝั่งตะวันตก

ที่มา: กองอุตุนิยมวิทยา กรมอุตุนิยมวิทยา



ที่มา: ข้อมูลกรมอุตุนิยมวิทยา, 2568






พายุและร่องมรสุมที่ผ่านประเทศไทย เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2568

ตุลาคม









สถานการณ์น้ำล้นตลิ่ง

30 กันยายน – 7 ตุลาคม 2568



พายุ
“บัวลอย”





☐ สถานการณ์น้ำล้นตลิ่ง น้ำฝาง จ.เชียงใหม่


จากปริมาณฝนจริงช่วงวันที่ 30 ก.ย. 68 – 7 ต.ค. 68 ซึ่งพบว่า มีปริมาณฝนตกหนักในวันที่ 30 ก.ย. 68 ส่งผลให้มีปริมาณฝนเฉลี่ยในพื้นที่สูงสุด ที่บริเวณต้นน้ำของลุ่มน้ำฝาง **65.0 มม.** ซึ่งเป็นฝนที่อยู่ในเกณฑ์ฝนตกหนัก (มากกว่า 35 - 90 มม.)

๐ **ระดับน้ำสงสดีที่ สถานี G.13 อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ วันที่ 14 ก.ย. 68 เวลา 18.00 น.**

ที่ระดับ 5.32 ม.รสม. สูงกว่าระดับตลิ่ง 0.07 เมตร

0 **ระดับน้ำสงสดีที่ สถานี G.12 อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ วันที่ 11 ก.ย. 68 เวลา 18.00 น.**

ที่ระดับ 5.32 ม.รสม. สูงกว่าระดับตลิ่ง 0.82 เมตร





ข้อจำกัด ปัญหา และอุปสรรค

- เพื่อติดตามและเฝ้าระวังสถานการณ์ฝน ควรมีเพิ่มสถานีปริมาณฝน ในพื้นที่อำเภอไชยปราการ อำเภอฝาง จ.เชียงใหม่ และอำเภอแม่สาย อำเภอเมือง อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย
- เพื่อทราบระดับน้ำ-ปริมาณในการเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์น้ำ ควรมีเพิ่มสถานีวัดระดับน้ำ
 1. น้ำแม่สาย วัดถ้ำผาจม ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย
 2. น้ำแม่พุง ต.แม่ฮ้อ อ.พาน จ.เชียงราย
 3. แม่น้ำกก ต.แม่ยาว อ.เมือง จ.เชียงราย
- ปรับปรุงสถานี G.2A แม่น้ำกก ต.รอบเวียง อ.เมือง จ.เชียงรายจากข้อมูลจากรายวันเป็นรายชั่วโมง ในการเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์น้ำ