



สรุปเหตุการณ์น้ำล้นตลิ่ง
ลุ่มน้ำบางปะกง
ปี พ.ศ. 2568

ลักษณะทางกายภาพลุ่มน้ำบางปะกง



- **ลุ่มน้ำบางปะกง** มีพื้นที่อยู่ในภาคตะวันออกของประเทศไทยพื้นที่ส่วนใหญ่ครอบคลุม สมุทรปราการ ฉะเชิงเทรา ชลบุรี นครนายก ปราจีนบุรี และสระแก้ว มีพื้นที่รับน้ำประมาณ 20,390 ตร.กม.
- ความยาวลำน้ำปราจีนบุรี – บางปะกง ประมาณ 491 กม.
- ความยาวลำน้ำนครนายก ประมาณ 142 กม.

- **แม่น้ำปราจีนบุรี** เกิดจากการบรรจบกันของ คลองพระปรัง กับแควหนุมาน ที่บ้านตลาดใหม่ อ.กบินทร์บุรี จ.จันทบุรี
- ลำน้ำสายหลัก คือ แม่น้ำปราจีนบุรี
- ลำน้ำสายสาขา คือ คลองพระสทิง คลองพระปรัง และแควหนุมาน
- **แม่น้ำบางปะกง** เกิดจากการบรรจบของแม่น้ำนครนายก กับแม่น้ำปราจีนบุรี ที่บริเวณอ.บางน้ำเปรี้ยว จ.ฉะเชิงเทรา
- ลำน้ำสาขาของแม่น้ำบางปะกง ประกอบด้วย แม่น้ำนครนายก คลองใหญ่ คลองหลวง และคลองท่าลาด

สถานีน้ำท่าที่เกิดเหตุการณ์น้ำล้นตลิ่ง พ.ศ. 2568



- 
สถานี Kgt.3 อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี
 - ➔ 9 - 13 กันยายน 2568
 - ➔ 30 กันยายน 2568
 - ➔ 1 - 2 ตุลาคม 2568
- 
สถานี Kgt.12A อ.เมือง จ.สระแก้ว
 - ➔ 29 - 30 กันยายน 2568
 - ➔ 1 - 4 ตุลาคม 2568
- 
สถานี Kgt.15B อ.นาดี จ.ปราจีนบุรี
 - ➔ 29 กันยายน 2568
- 
สถานี Kgt.30 อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา
 - ➔ 29 - 31 พฤษภาคม 2568
 - ➔ 17 กันยายน 2568
 - ➔ 2 - 3 ตุลาคม 2568
 - ➔ 10 - 11 ตุลาคม 2568
 - ➔ 13 - 17 ตุลาคม 2568
 - ➔ 1 - 6 พฤศจิกายน 2568
 - ➔ 9 - 11 พฤศจิกายน 2568
 - ➔ 14 พฤศจิกายน 2568





เหตุการณ์น้ำล้นตลิ่ง เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2568











พายุและร่องมรสุมที่ผ่านประเทศไทย เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2568



สภาพอากาศ (ข้อมูล แผนที่อากาศ และภาพวิเคราะห์ดาวเทียม)

ร่องมรสุม
วันที่ 29-31 พ.ค. 68




ประเทศไทยมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักบางแห่ง โดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่ในภาคตะวันออก และภาคใต้ฝั่งตะวันตก เนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ประเทศไทย และอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้น ประกอบกับร่องมรสุมได้เลื่อนลงมาพาดผ่านประเทศเมียนมา ภาคเหนือตอนบนของประเทศไทย ประเทศลาวตอนบน เข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณประเทศเวียดนามตอนบน ขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสม ซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลาก โดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไว้ด้วย




ฝนสะสม 24 ชั่วโมง

ร่องมรสุม

วันที่ 29-31 พ.ค. 68



สถานีน้ำท่าที่เกิดเหตุการณ์น้ำล้นตลิ่ง เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2568



สถานี Kgt.30 อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา


➡ 29-31 พฤษภาคม 2568

ระดับสูงสุด 2.15 ม.รทศ.

สูงกว่าตลิ่ง 0.45 ม. วันที่ 29 พ.ค. 68

บันทึกเหตุการณ์น้ำท่วมบริเวณลุ่มน้ำบางปะกง เดือนพฤษภาคม (2568)

ปริมาณฝนสะสม (มม.) เดือนมกราคม - พฤษภาคม พ.ศ.2568



เหตุการณ์เดือนพฤษภาคม 2568 ในช่วงวันที่ 29-31 พฤษภาคม 2568 ประเทศไทยได้รับอิทธิพลจากร่องมรสุมที่เลื่อนลงมาพาดผ่านประเทศเมียนมา ภาคเหนือตอนบน ประเทศลาวตอนบน และเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณประเทศเวียดนามตอนบน ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่มีกำลังแรงขึ้น ส่งผลให้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือถึงหนักมาก และเกิดน้ำท่วมฉับพลันในหลายพื้นที่ โดยเฉพาะบริเวณลุ่มน้ำบางปะกงจากเหตุการณ์ดังกล่าว ส่งผลให้ สถานี Kgt.30 อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา เกิดน้ำล้นตลิ่งในช่วงวันที่ 29-31 พฤษภาคม 2568 โดยมีระดับน้ำสูงสุด 2.15 เมตร (รสม.) สูงกว่าระดับตลิ่ง 0.45 เมตร เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2568



เหตุการณ์น้ำล้นตลิ่ง เดือนกันยายน พ.ศ. 2568





พายุและร่องมรสุมที่ผ่านประเทศไทย เดือน กันยายน พ.ศ. 2568

กันยายน

พายุดีเปรสชัน
“บัวลอย (BUALOI)”

(29-30 กันยายน 2568)



ร่องมรสุม
(21-30 กันยายน 2568)


ร่องมรสุม
(1-10 กันยายน 2568)

ร่องมรสุม
(15-20 กันยายน 2568)

- ภาคเหนือ
- ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
- ภาคกลาง
- ภาคตะวันออก
- ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
- ภาคใต้ฝั่งตะวันตก

ที่มา: ขอบเขตภูมิภาคแบ่งตามกรมอุตุนิยมวิทยา

ที่มา: ข้อมูลกรมอุตุนิยมวิทยา, 2568










ที่มา: ข้อมูลกรมอุตุนิยมวิทยา, 2568

สภาพอากาศ (ข้อมูล แผนที่อากาศ และภาพวิเคราะห์ดาวเทียม)


ร่องมรสุม
วันที่ 9-13 ก.ย. 68

ประเทศไทยมีฝนตกหนักบางแห่ง โดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล และภาคตะวันออก บริเวณจังหวัด นครนายก ปราจีนบุรี ชลบุรี ระยอง จันทบุรี และตราด ขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมาก และฝนที่ตกสะสม ซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันหรือน้ำรอการระบาย โดยเฉพาะในเขตชุมชนเมือง เช่น กรุงเทพมหานครและปริมณฑล รวมทั้งอาจเกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลาก โดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่ม เนื่องจากร่องมรสุม พาดผ่านภาคเหนือตอนล่าง ภาคกลางตอนบน และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางยังคง พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ภาคใต้ และอ่าวไทย



ฝนสะสม 24 ชั่วโมง







ร่องมรสุม
วันที่ 9-13 ก.ย. 68



สภาพอากาศ (ข้อมูล แผนที่อากาศ และภาพวิเคราะห์ดาวเทียม)





ร่องมรสุม
วันที่ 17 ก.ย. 68

มีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งในบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคใต้ฝั่งตะวันตก โดยเฉพาะบริเวณจังหวัดระนอง พังงา จันทบุรี และตราด ขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสม ซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลาก โดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่ม เนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ประเทศไทย และอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้น ประกอบกับร่องมรสุมพาดผ่านภาคกลางตอนล่าง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง เข้าสู่ห่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณทะเลจีนใต้



ฝนสะสม 24 ชั่วโมง








ร่องมรสุม
วันที่ 17 ก.ย. 68



สภาพอากาศ (ข้อมูล แผนที่อากาศ และภาพวิเคราะห์ดาวเทียม)





ร่องมรสุม
วันที่ 29-30 ก.ย. 68

มีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณภาคตะวันออก โดยเฉพาะบริเวณจังหวัดพิษณุโลก เพชรบูรณ์ ชัยภูมิ นครราชสีมา นครนายก ปราจีนบุรี จันทบุรี และตราด ขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยตอนบนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสม ซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก และน้ำล้นตลิ่ง โดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่าน พื้นที่ลุ่ม และพื้นที่น้ำท่วมซ้ำ เนื่องจากร่องมรสุมกำลังแรงพาดผ่านภาคเหนือตอนล่าง ภาคกลางตอนบน และภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามัน ภาคใต้ และอ่าวไทย



ฝนสะสม 24 ชั่วโมง

ร่องมรสุม
วันที่ 29-30 ก.ย. 68



สถานีน้ำท่าที่เกิดเหตุการณ์น้ำล้นตลิ่ง เดือนกันยายน พ.ศ. 2568



สถานี Kgt.3 อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี
 ➔ 9-13 กันยายน 2568

ระดับสูงสุด 9.21 ม.รสม. ปริมาณน้ำ 572.10 ลบ.ม./วิ
 สูงกว่าตลิ่ง 0.42 ม. วันที่ 10 ก.ย. 68

➔ 30 กันยายน 2568

ระดับสูงสุด 8.94 ม.รสม. ปริมาณน้ำ 544.00 ลบ.ม./วิ
 สูงกว่าตลิ่ง 0.15 ม. วันที่ 30 ก.ย. 68

สถานี Kgt.12A อ.เมือง จ.สระแก้ว
 ➔ 29-30 กันยายน 2568

ระดับสูงสุด 9.49 ม.รสม. ปริมาณน้ำ 148.20 ลบ.ม./วิ
 สูงกว่าตลิ่ง 0.74 ม. วันที่ 30 ก.ย. 68

สถานี Kgt.15B อ.นาดี จ.ปราจีนบุรี
 ➔ 29 กันยายน 2568

ระดับสูงสุด 8.42 ม.รสม.
 สูงกว่าตลิ่ง 0.58 ม. วันที่ 29 ก.ย. 68

สถานี Kgt.30 อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา
 ➔ 17 กันยายน 2568

ระดับสูงสุด 1.84 ม.รสม.
 สูงกว่าตลิ่ง 0.14 ม. วันที่ 17 ก.ย. 68



แผนที่แสดงน้ำท่วมบริเวณลุ่มน้ำบางปะกง วันที่ 9 กันยายน 2568

สถานี Kgt.3 , สถานี Kgt.13A และสถานี Kgt.43A อ.บึงนครบุรี จ.ปราจีนบุรี

บริเวณบ้านลุงหอยชุมชนตลาดเก่าบึงนครบุรี
เวลา 10:38 น. ระดับน้ำ ± 0.10 ม.จากพื้นถนน



Kgt.43A

แควพญานาน

หน้าโรงเรียนเทศบาล2 (วัดใหม่ท่าพาณิชย์)
เวลา 10:51 น. ไม่มีน้ำท่วมขัง



สถานี Kgt.43A

เวลา	10.50 - 10.56 น.	13.56 - 14.03 น.
WL	8.88 ม.	8.84 ม.
A	595.487	591.852
V	0.518	0.486
Q	308.262	287.311

สถานี Kgt.13A

เวลา	11.32 - 11.36 น.	14.31 - 14.35 น.
WL	13.69 ม.	13.77 ม.
A	338.892	341.122
V	0.757	0.738
Q	256.447	251.882

สถานี Kgt.3

เวลา	09.43 - 09.49 น.	13.13 - 13.19 น.
WL	8.88 ม.	8.93 ม.
A	580.224	654.205
V	0.937	0.845
Q	539.059	552.769



คลองพระปรัง

คลองพระปรัง


Kgt.13A

คลองพระปรัง

คลองไคล์

จัดทำโดย: ศูนย์อุทกวิทยาสหประชาชาติระยอง กรมชลประทาน







แผนที่แสดงบริเวณน้ำท่วม สถานี Kgt.12A ต.บ้านแก้ง อ.เมือง จ.สระแก้ว คลองพระปรัง ลุ่มน้ำบางปะกง (สำรวจวันที่ 29 กันยายน 2568)

สถานี Kgt.12A	
เวลา	14.25 - 15.00 น.
WL	8.85 - 8.86 ม.
A	240.020
V	0.275
Q	66.127



Kgt.12A บริเวณ-แนวสำรวจน้ำ



บริเวณทางเข้าบ้านห้วย
วันที่ 29 ก.ย. 2568 เวลา 15:21 น.
ระดับน้ำ ± 0.35 ม.จากพื้นถนน

Kgt.12A

Kgt.13A

ปตร.คลองไคร้

สถานี Kgt.42

เวลา	10.20 - 10.40 น.
WL	5.16 - 5.17 ม.
A	113.226
V	0.678
Q	76.849

Kgt.42

Kgt.12A บริเวณ-ทางเข้าบ้านห้วย


Kgt.12A บริเวณ-เหนือแนวสำรวจ

จัดทำโดย: ศูนย์อุทกวิทยาสระหวาภาคตะวันออก กรมชลประทาน

บันทึกเหตุการณ์น้ำท่วมบริเวณลุ่มน้ำบางปะกง เดือนกันยายน (2568)

ในช่วงเดือนกันยายน ประเทศไทยได้รับอิทธิพลจากร่องมรสุมหลายระลอก ได้แก่ 1-10 กันยายน, 15-20 กันยายน และ 21-30 กันยายน 2568 รวมทั้งอิทธิพลของ พายุดีเปรสชัน "บัวลอย (BUALOY)" ในช่วงวันที่ 29-30 กันยายน 2568 ทำให้เกิดฝนตกหนักถึงหนักมากในภาคตะวันออก โดยเฉพาะจังหวัดนครนายก ปราจีนบุรี ชลบุรี ระยอง จันทบุรี และตราด ส่งผลให้เกิดน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก และระดับน้ำในแม่น้ำสายหลักเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องเหตุการณ์ดังกล่าวทำให้เกิดน้ำล้นตลิ่งที่สำคัญหลายแห่ง ได้แก่ สถานี Kgt.3 อ.กบินทร์ จ.ปราจีนบุรี ช่วงวันที่ 9-13 กันยายน 2568 ระดับน้ำสูงสุด 9.21 เมตร (รสม.) ปริมาณน้ำ 572.10 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที สูงกว่าระดับตลิ่ง 0.42 เมตร เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2568 และเกิดเหตุการณ์ซ้ำอีกครั้งในวันที่ 30 กันยายน 2568 โดยระดับน้ำสูงสุด 8.94 เมตร (รสม.) ปริมาณน้ำ 544.00 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที สูงกว่าระดับตลิ่ง 0.15 เมตร สถานี Kgt.12A อ.เมือง จ.สระแก้ว เกิดน้ำล้นตลิ่งในช่วงวันที่ 29-30 กันยายน 2568 โดยมีระดับน้ำสูงสุด 9.49 เมตร (รสม.) ปริมาณน้ำ 148.20 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที สูงกว่าระดับตลิ่ง 0.74 เมตร เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2568 สถานี Kgt.15B อ.นาดี จ.ปราจีนบุรี เกิดน้ำล้นตลิ่งเมื่อวันที่ 29 กันยายน 2568 โดยมีระดับน้ำสูงสุด 8.42 เมตร (รสม.) สูงกว่าระดับตลิ่ง 0.58 เมตร สถานี Kgt.30 อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา เกิดน้ำล้นตลิ่งอีกครั้งเมื่อวันที่ 17 กันยายน 2568 โดยมีระดับน้ำสูงสุด 1.84 เมตร (รสม.) สูงกว่าระดับตลิ่ง 0.14 เมตร

ปริมาณฝนสะสม (มม.) เดือนมกราคม - กันยายน พ.ศ.2568




กราฟเปรียบเทียบรายชั่วโมง กลุ่มน้ำบางปะกง



การติดตามสถานการณ์น้ำ



ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคตะวันออก สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา กรมชลประทาน



การติดตามสถานการณ์น้ำ

แผนผังลุ่มน้ำบางปะกง






กราฟเปรียบเทียบรายชั่วโมง ลุ่มน้ำบางปะกง



การติดตามสถานการณ์น้ำ

ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคตะวันออก สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา กรมชลประทาน





ที่มา : ฝ่ายสารสนเทศและพยากรณ์น้ำ สำนักอุทกวิทยา
สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา กรมชลประทาน



เหตุการณ์น้ำล้นตลิ่ง เดือนตุลาคม พ.ศ. 2568





สถานีน้ำท่าที่เกิดเหตุการณ์น้ำล้นตลิ่ง เดือนตุลาคม พ.ศ. 2568



 สถานี Kgt.3 อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี
➔ 1-2 ตุลาคม 2568

 ระดับสูงสุด 8.94 ม.รสม. ปริมาณน้ำ 544.00 ลบ.ม./วิ
สูงกว่าตลิ่ง 0.15 ม. วันที่ 1 ต.ค. 68

 สถานี Kgt.12A อ.เมือง จ.สระแก้ว
➔ 1-4 ตุลาคม 2568

 ระดับสูงสุด 9.49 ม.รสม. ปริมาณน้ำ 148.20 ลบ.ม./วิ
สูงกว่าตลิ่ง 0.74 ม. วันที่ 1 ต.ค. 68

 สถานี Kgt.30 อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา
➔ 2-3 ตุลาคม 2568

 ระดับสูงสุด 1.78 ม.รสม.
สูงกว่าตลิ่ง 0.08 ม. วันที่ 3 ต.ค. 68

➔ 10-11 ตุลาคม 2568

 ระดับสูงสุด 2.01 ม.รสม.
สูงกว่าตลิ่ง 0.31 ม. วันที่ 11 ต.ค. 68








➔ 13-17 ตุลาคม 2568

 ระดับสูงสุด 1.93 ม.รสม.
สูงกว่าตลิ่ง 0.23 ม. วันที่ 14 ต.ค. 68

สภาพอากาศ (ข้อมูล แผนที่อากาศ และภาพวิเคราะห์ดาวเทียม)





ร่องมรสุม
วันที่ 1-4 ต.ค. 68

ประเทศไทยมีฝนลดลงแต่ยังคงมีฝนฟ้าคะนองบางแห่ง ส่วนมากบริเวณด้านตะวันตกของภาคเหนือและภาคกลาง ขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสม โดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่าน และพื้นที่ลุ่ม เนื่องจากมีลมตะวันออกพัดปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออก และอ่าวไทย ในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันและประเทศไทยมีกำลังอ่อน



ฝนสะสม 24 ชั่วโมง







ร่องมรสุม
วันที่ 1-4 ต.ค. 68



สภาพอากาศ (ข้อมูล แผนที่อากาศ และภาพวิเคราะห์ดาวเทียม)

ร่องมรสุม
วันที่ 10-11 ต.ค. 68




ภาคกลาง รวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ภาคตะวันออก และภาคใต้มีฝนตกหนักบางแห่ง ทั้งนี้เนื่องจากร่องมรสุมเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคใต้ตอนบน และภาคตะวันออก ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ภาคใต้ และอ่าวไทย



ฝนสะสม 24 ชั่วโมง

ร่องมรสุม








วันที่ 10-11 ต.ค. 68



สภาพอากาศ (ข้อมูล แผนที่อากาศ และภาพวิเคราะห์ดาวเทียม)

ร่องมรสุม
วันที่ 13-17 ต.ค. 68




ภาคกลาง รวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ภาคตะวันออก และภาคใต้มีฝนตกหนักบางแห่ง ทั้งนี้เนื่องจากร่องมรสุมเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคใต้ตอนบน และภาคตะวันออก ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ภาคใต้ และอ่าวไทย



ฝนสะสม 24 ชั่วโมง

ร่องมรสุม

วันที่ 13-17 ต.ค. 68





กราฟเปรียบเทียบรายชั่วโมง ลุ่มน้ำบางปะกง



การติดตามสถานการณ์น้ำ

ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคตะวันออก สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา กรมชลประทาน









เหตุการณ์น้ำล้นตลิ่ง เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2568





พายุและร่องมรสุมที่ผ่านประเทศไทย เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2568

พฤศจิกายน



สถานีน้ำท่าที่เกิดเหตุการณ์น้ำล้นตลิ่ง เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2568



⚠️ สถานี Kgt.30 อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา

➡ 6 พฤศจิกายน 2568

ระดับสูงสุด 1.82 ม.รสม.

สูงกว่าตลิ่ง 0.12 ม. วันที่ 6 พ.ย. 68

➡ 9 พฤศจิกายน 2568

ระดับสูงสุด 1.95 ม.รทศม.

สูงกว่าตลิ่ง 0.25 ม. วันที่ 9 พ.ย. 68

➡ 14 พฤศจิกายน 2568







ระดับสูงสุด 1.73 ม.รสม.

สูงกว่าตลิ่ง 0.03 ม. วันที่ 14 พ.ย. 68

สภาพอากาศ (ข้อมูล แผนที่อากาศ และภาพวิเคราะห์ดาวเทียม)




ร่องมรสุม
วันที่ 6 พ.ย. 68

บริเวณภาคใต้มีฝนตกหนักเกิดขึ้นได้บางพื้นที่ โดยเฉพาะจังหวัดเพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร ระนอง และพังงา ส่วนประเทศไทยตอนบนมีฝนน้อย เนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคใต้ตอนบน อ่าวไทยตอนบน และภาคตะวันออก ในขณะที่บริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกำลังปานกลางจากประเทศจีนที่ปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีกำลังอ่อน



ฝนสะสม 24 ชั่วโมง







ร่องมรสุม
วันที่ 6 พ.ย. 68



สภาพอากาศ (ข้อมูล แผนที่อากาศ และภาพวิเคราะห์ดาวเทียม)




ร่องมรสุม
วันที่ 9 พ.ย. 68

บริเวณภาคใต้มีฝนตกหนักเกิดขึ้นได้บางพื้นที่ โดยเฉพาะจังหวัดเพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร ระนอง และพังงา ส่วนประเทศไทยตอนบนมีฝนน้อย เนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคใต้ตอนบน อ่าวไทยตอนบน และภาคตะวันออก ในขณะที่บริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกำลังปานกลางจากประเทศจีนที่ปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีกำลังอ่อน



ฝนสะสม 24 ชั่วโมง







ร่องมรสุม
วันที่ 9 พ.ย. 68



สภาพอากาศ (ข้อมูล แผนที่อากาศ และภาพวิเคราะห์ดาวเทียม)




ร่องมรสุม
วันที่ 14 พ.ย. 68

บริเวณภาคใต้มีฝนตกหนักเกิดขึ้นได้บางพื้นที่ โดยเฉพาะจังหวัดเพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร ระนอง และพังงา ส่วนประเทศไทยตอนบนมีฝนน้อย เนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคใต้ตอนบน อ่าวไทยตอนบน และภาคตะวันออก ในขณะที่บริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกำลังปานกลางจากประเทศจีนที่ปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีกำลังอ่อน




ฝนสะสม 24 ชั่วโมง

ร่องมรสุม
วันที่ 14 พ.ย. 68



บันทึกเหตุการณ์น้ำท่วมบริเวณลุ่มน้ำบางปะกง เดือนตุลาคม - พฤศจิกายน (2568)

ปริมาณฝนสะสม (มม.) เดือนมกราคม - กันยายน พ.ศ.2568




เหตุการณ์เดือนตุลาคม-พฤศจิกายน 2568 หลังจากเหตุการณ์ในช่วงปลายเดือนกันยายน ปริมาณฝนยังคงตกต่อเนื่องจากอิทธิพลของร่องมรสุมที่พัดผ่านประเทศไทย ส่งผลให้สถานีน้ำท่าหลายแห่งเกิดน้ำล้นตลิ่งต่อเนื่อง ได้แก่ สถานี Kgt.12A ในช่วงวันที่ 1-4 ตุลาคม 2568, สถานี Kgt.30 ในช่วงวันที่ 2-3 ตุลาคม, 10-11 ตุลาคม และ 13-17 ตุลาคม 2568 รวมถึงช่วงวันที่ 1-6 พฤศจิกายน, 9-11 พฤศจิกายน และ 14 พฤศจิกายน 2568 ขณะที่ สถานี Kgt.3 และ Kgt.15B ยังคงมีระดับน้ำสูงจากปริมาณฝนสะสมและการไหลหลากจากพื้นที่ต้นน้ำ

สภาพน้ำท่า แม่น้ำปราจีนบุรี




ระดับน้ำสูงสุดรายปี Kgt.3 แม่น้ำปราจีนบุรี ต.กบินทร์ อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี
(ปี พ.ศ. 2484 - 2568)



สภาพน้ำท่า แม่น้ำบางปะกง




ระดับน้ำสูงสุด สถานี Kgt.30 แม่น้ำบางปะกง อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา
ปี พ.ศ. 2538 - 2568



ปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำ

รายงานปริมาณน้ำใน เขื่อนนฤปดินทรจินดา ภาคตะวันออก
ข้อมูลวันที่ 1 มกราคม 2568 ถึง 31 ธันวาคม 2568



- ปริมาณน้ำในเขื่อนช่วงต้นปี 2568 มีแนวโน้มลดลงต่อเนื่องจากประมาณ 220 ล้าน ลบ.ม. เหลือประมาณ 70-80 ล้าน ลบ.ม. ในช่วงปลายเดือนมิถุนายน เนื่องจากเป็นช่วงฤดูแล้งและมีการระบายน้ำเพื่อการใช้งาน และตั้งแต่เดือนกรกฎาคม ปริมาณน้ำในเขื่อนเริ่มเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วเนื่องจากจากอิทธิพลของมรสุมตะวันตกเฉียงใต้และร่องมรสุม ที่ทำให้มีฝนตกชุกในพื้นที่ภาคตะวันออกในช่วงเดือนกันยายน ปริมาณน้ำเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว สอดคล้องกับช่วงที่เกิดฝนตกหนักและเหตุการณ์น้ำหลากในหลายพื้นที่ของภาคตะวันออก ทำให้ปริมาณน้ำในเขื่อนเพิ่มขึ้นจนใกล้เกณฑ์เก็บกักน้ำสูงสุด โดยมีปริมาณน้ำสูงสุด 302.19 ล้านลูกบาศก์เมตร ในวันที่ 3 พ.ย. 2568 หรือคิดเป็นประมาณ 102.4 % ของเกณฑ์เก็บกักปกติ (295 ล้านลูกบาศก์เมตร)

ข้อเสนอแนะ

เครื่องมือตรวจวัดทางอุทกวิทยา

สถานีตรวจวัดน้ำฝน ☒ เพียงพอ ☐ ไม่เพียงพอ

สถานีตรวจวัดน้ำท่า ☒ เพียงพอ ☐ ไม่เพียงพอ