



สรุปเหตุการณ์น้ำล้นตลิ่ง ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันตก พ.ศ. 2568

เนื้อหาการนำเสนอโดยสังเขป

ปก

1. ข้อมูลทั่วไปกายภาพลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันตก

2. สาเหตุ การเกิดน้ำท่วม

2.1 สภาพอากาศ

2.2 สภาพน้ำฝน

2.3 สภาพน้ำท่า

2.4 สภาพน้ำในเขื่อน/อ่าง

3. การคาดการณ์น้ำหลาก

3.1 คาดการณ์น้ำท่า



4. ไม่มีผลกระทบจากน้ำท่วม

5. ปัญหาอุปสรรคข้อจำกัด

6. ข้อเสนอแนะ




ภาคผนวก

ข้อมูลทั่วไปกายภาพลุ่มน้ำ




- ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันตก เป็นลุ่มน้ำที่อยู่ทาง ภาคใต้ฝั่งตะวันตกทางฝั่งทะเลอันดามัน โดยมีเทือกเขาภูเก็ต และ เทือกเขา นครศรีธรรมราชเป็นแนวแบ่งเขตลุ่มน้ำ ระหว่างลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันตก และภาคใต้ฝั่งตะวันออก
- มีพื้นที่รับน้ำทั้งสิ้น 18,801 ตารางกิโลเมตร โดยประมาณ
- มีพื้นที่ครอบคลุม จ.ระนอง จ.พังงา จ.ภูเก็ต จ.กระบี่ จ.นครศรีธรรมราช จ.ตรัง และจ.สตูล
- มีปริมาณฝนสะสมรายปีรายปีเฉลี่ย 2,430 มิลลิเมตร มีปริมาณน้ำท่าสะสมรายปีรายปีเฉลี่ย 18,226 ล้านลูกบาศก์เมตร

ผังน้ำ และแผนที่สำรวจทางอุทกวิทยา



ผังน้ำ และแผนที่สำรวจทางอุทกวิทยา



สาเหตุการเกิดน้ำท่วม



สถานการณ์น้ำล้นตลิ่ง

- พฤษภาคม ปี 2568








จังหวัด ตรัง

- X.139A คลองปะเหลียน บ้านปะเหลียนใน อ.ปะเหลียน วันที่ 22, 24-26
- X.233 แม่น้ำตรัง บ้านไสหาร อ.ห้วยยอด วันที่ 23, 25-29
- X.228 ตรัง บ้านกลาง อ.เมือง วันที่ 23-29
- X.236 คลองปะเหลียน (ล่าง) บ้านย่านตาขาว อ.ย่านตาขาว วันที่ 22-27

จังหวัด สตูล

- X.150 คลองละงู บ้านวังพระเคียน อ.ละงู วันที่ 21-28
- X.231A คลองละงู ชุมชนประชาบำรุง อ.ละงู วันที่ 22-28
- X.239 คลองดุสน บ้านฉลุงเหนือ อ.เมือง วันที่ 20-29
- X.279 คลองดุสน บ้านป็นจอร์ อ.ควนโดน วันที่ 20, 22-27
- X.280 คลองดุสน ซอยทรายทอง อ.เมือง วันที่ 23-29
- X.281 คลองดุสน บ้านดุสน อ.ควนโดน วันที่ 20-27


สภาพอากาศ น้ำฝน (พฤศจิกายน 2568)





ปัจจัยสภาพอากาศ: มรสุมตะวันออกเฉียงเหนือกำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมอ่าวไทยและอันดามัน

ปัจจัยหนุน: หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงเคลื่อนผ่านปลายแหลมมลายู (ช่วงวันที่ 26—30 พฤศจิกายน 2568)

ทำให้ฝนตกชุกตัวรุนแรง



สภาพน้ำท่า (พฤศจิกายน 2568)



สถานี X.281 บ้านคุดสน อ.ควนโดน

ระดับน้ำสูงสุด 31.36 (ม.รทก./ม.รสม. : ระดับตลิ่ง 29.19 ม.รทก./ม.รสม.) สูงกว่าตลิ่ง 2.17 ม. เมื่อวันที่ 25 พ.ย. 68 เวลา 01.00 น.
(เริ่มล้นตลิ่งวันที่ 21 พ.ย.68 ลดลงต่ำกว่าตลิ่งวันที่ 27 พ.ย.68)

สถานี X.279 บ้านป็นจอร์ อ.ควนโดน

ระดับน้ำสูงสุด 23.97 (ม.รทก./ม.รสม. : ระดับตลิ่ง 23.20 ม.รทก./ม.รสม.) สูงกว่าตลิ่ง 0.77 ม. ปริมาณน้ำ 109.95 ลบ. ม./วิ เมื่อวันที่ 25 พ.ย. 68 เวลา 10.00 น.
(เริ่มล้นตลิ่งเมื่อวันที่ 21 พ.ย.68 ลดลงต่ำกว่าตลิ่งวันที่ 27 พ.ย.68)

สถานี X.239 บ้านฉลุงเหนือ อ.เมือง

ระดับน้ำสูงสุด 16.72 (ม.รทก./ม.รสม. : ระดับตลิ่ง 16.20 ม.รทก./ม.รสม.) สูงกว่าตลิ่ง 0.52 ม. ปริมาณน้ำ 114.20 ลบ. ม./วิ เมื่อวันที่ 24 พ.ย. 68 เวลา 23.00 น.
(เริ่มล้นตลิ่งเมื่อวันที่ 22 พ.ย.68 ลดลงต่ำกว่าตลิ่งวันที่ 27 พ.ย.68)


สถานี X.280 ซอยทรายทอง อ.เมือง จ.สตูล

ระดับน้ำสูงสุด 4.61 (ม.รทก./ม.รสม. : ระดับตลิ่ง 3.00 ม.รทก./ม.รสม.) สูงกว่าตลิ่ง 1.61 ม. เมื่อวันที่ 25 พ.ย. 68 เวลา 01.00 น.
(เริ่มล้นตลิ่งวันที่ 23 พ.ย.68 ลดลงต่ำกว่าตลิ่งวันที่ 28 พ.ย.68)

แผนที่แสดงจุดสำรวจน้ำท่วม คลองตุน อ.ควนโด้ และอ.เมือง จ.สตูล
วันที่ 23-24 และ 27 พฤษภาคม 2568



สภาหน้าท่า (พฤศจิกายน 2568)



ระดับน้ำสูงสุด 14.75 (ม.รทก./ม.รสม. : ระดับตลิ่ง 12.80 ม.รทก./ม.รสม.) สูงกว่าตลิ่ง 1.95 ม. ปริมาณน้ำ 480.50 ลบ. ม./วิ
เมื่อวันที่ 25 พ.ย. 68 เวลา 15.00 น. (เริ่มล้นตลิ่งวันที่ 22 พ.ย.68 ลดลงต่ำกว่าตลิ่งวันที่ 28 พ.ย.68)


ระดับน้ำสูงสุด 3.98 (ม.รทก./ม.รสม. : ระดับถึง 3.00 ม.รทก./ม.รสม.) สูงกว่าตลิ่ง 0.77 ม. เมื่อวันที่ 25 พ.ย. 68 เวลา 23.00 น. (เริ่มล้นตลิ่งวันที่ 22 พ.ย.68 ลดลงต่ำกว่าตลิ่งวันที่ 28 พ.ย.68)

แผนที่แสดงจุดสำรวจน้ำท่วม คลองละงู อ.ละงู จ.สตูล
วันที่ 23 พฤษภาคม 2568



อ.ละงู 23 พ.ค. 68 เวลา 06.00 น.
ระดับปริมาณน้ำเพิ่มขึ้น ปริมาณน้ำขึ้น 24 ซม. 151.8 มม.

สภาพน้ำท่า (พฤศจิกายน 2568)




สถานี X.139A บ้านปะเหลียนใน อ.ปะเหลียน

ระดับน้ำสูงสุด 24.77 (ม.รทก./ม.รสม. : ระดับตลิ่ง 24.20 ม.รทก./ม.รสม.) สูงกว่าตลิ่ง 0.57 ม. ปริมาณน้ำ 263.60 ลบ. ม./วิ
เมื่อวันที่ 25 พ.ย. 68 เวลา 10.00 น. (เริ่มล้นตลิ่งวันที่ 21 พ.ย.68 ลดลงต่ำกว่าตลิ่งวันที่ 26 พ.ย.68)

สถานี X.236 บ้านย่านตาขาว อ.ย่านตาขาว จ.ตรัง

ระดับน้ำสูงสุด 6.52 (ม.รทก./ม.รสม. : ระดับตลิ่ง 5.10 ม.รทก./ม.รสม.) สูงกว่าตลิ่ง 1.42 ม. เมื่อวันที่ 25 พ.ย. 68 เวลา 18.00 น.
(เริ่มล้นตลิ่งวันที่ 22 พ.ย.68 ลดลงต่ำกว่าตลิ่งวันที่ 27 พ.ย.68)

แผนที่แสดงจุดสำรวจน้ำท่วม บ้านปะเหลียนใน จ.ตรัง
อ.ปะเหลียน วันที่ 24 , 26 , 28 และอ.ย่านตาขาว วันที่ 25 - 26 พฤษภาคม 2568




X-236


X-139A



สภาพน้ำท่า (พฤศจิกายน 2568)




สถานี X.228 วันที่ 1-30 พ.ย. 68




สถานี X.228 ตรัง บ้านกลาง อ.เมือง

ระดับน้ำสูงสุด 9.53 (ม.รทก./ม.รสม. : ระดับตลิ่ง 8.40 ม.รทก./ม.รสม.) สูงกว่าตลิ่ง 1.13 ม. ปริมาณน้ำ 697.40 ลบ. ม./วิ วันที่ 26 พ.ย. 68 เวลา 15.00 น. (เริ่มล้นตลิ่งวันที่ 22 พ.ย.68 ลดลงต่ำกว่าตลิ่งวันที่ 29 พ.ย.68)

สภาพน้ำท่า (พฤศจิกายน 2568)



สถานี X.233 วันที่ 1-30 พ.ย. 68




สถานี X.233 แม่น้ำตรัง บ้านไสหาร อ.ห้วยยอด

ระดับน้ำสูงสุด 23.57 (ม.รทก./ม.รสม. : ระดับตลิ่ง 21.70 ม.รทก./ม.รสม.) สูงกว่าตลิ่ง 1.87 ม. วันที่ 22 พ.ย. 68 เวลา 17.00 น.
(เริ่มล้นตลิ่งวันที่ 21 พ.ย.68 ลดลงต่ำกว่าตลิ่งวันที่ 29 พ.ย.68)

แผนที่แสดงจุดสำรวจน้ำท่วม จ.ตรัง

อ.เมือง วันที่ 23 - 29 และอ.ห้วยยอด วันที่ 23 , 25 - 29 พฤษภาคม 2568



X-233

X-228




• ปัญหาและอุปสรรค

- พื้นที่ลุ่มต่ำและคอขวดของลำน้ำทำให้เกิดการระบายน้ำช้า
- วัชพืช ตะกอน และสิ่งกีดขวางในลำน้ำบางช่วง ลดประสิทธิภาพการระบายน้ำ
- ระบบติดตามและแจ้งเตือนในบางพื้นที่ยังไม่ครอบคลุมหรือมีข้อจำกัด
- ฝนตกต่อเนื่องและกระจายตัวไม่สม่ำเสมอ ทำให้คาดการณ์ปริมาณน้ำไหลได้ไม่แม่นยำ

• ข้อเสนอแนะ

- **เพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำและสิ่งกีดขวางทางน้ำ:** ควรมีการขุดลอกคลอง ขยายช่องทางระบายน้ำ หรือจัดทำระบบผันน้ำในจุดที่ปริมาณน้ำไหลผ่านสูงมาก เช่น บริเวณสถานี X.150 อ.ละงู และสถานี X.139A อ.ปะเหลียน เพื่อเร่งระบายน้ำลงสู่ทะเลอันดามันให้เร็วขึ้น ลดระยะเวลาการท่วมขัง
- **พัฒนาระบบเตือนภัยล่วงหน้าที่เหมาะสม:** เนื่องจากกลุ่มน้ำนี้มีปริมาณฝนและน้ำท่าสะสมต่อปีสูงมาก จึงควรใช้ข้อมูลสถิติช่วงเวลาที่น้ำเริ่มล้นตลิ่ง (ช่วงวันที่ 21-23 พฤศจิกายน) ในการเฝ้าระวังเป็นพิเศษ และจัดทำระบบแจ้งเตือนภัยล่วงหน้าให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยง (ระนอง, พังงา, ภูเก็ต, กระบี่, นครศรีธรรมราช, ตรัง, สตูล) เตรียมพร้อมรับมือได้อย่างทันท่วงที



ช่วงเวลาที่เฝ้าระวัง
น้ำท่วม



ระดับน้ำสูงสุดรายปี
(เฉพาะตัวแทนลุ่มน้ำ)



ปริมาณน้ำไหลสูงสุดรายปี
(เฉพาะตัวแทนลุ่มน้ำ)

