



สรุปสถานการณ์อุทกภัย

ประจำวันพฤหัสบดีที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ.2564 เวลา 15.00 น.

พื้นที่ประสบอุทกภัยเนื่องจากอิทธิพลพายุ และหย่อมความกดอากาศต่ำ ต่างๆ ดังนี้

- อิทธิพลของพายุโซนร้อน “เจมปากา” บริเวณทะเลจีนใต้ตอนบน ซึ่งไม่มีผลกระทบโดยตรงต่อประเทศไทย แต่ทำให้มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ประเทศไทย และอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้น ส่งผลทำให้มีพื้นที่ได้รับผลกระทบรวมจำนวน 6 จังหวัด โดยจำแนกได้ดังนี้
- พื้นที่เข้าสู่ภาวะปกติแล้วจำนวน 3 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดชุมพร ปราจีนบุรี และพิษณุโลก
- พื้นที่ประสบอุทกภัยจำนวน 3 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดตาก เลย และร้อยเอ็ด

สถานการณ์อุทกภัย

1. จังหวัดตาก

สาเหตุ จากอิทธิพลของร่องมรสุมพาดผ่านประเทศเมียนมา ลาว และประเทศเวียดนามตอนบน สามารถวัดปริมาณฝนสะสม 24 ชั่วโมง (28 ก.ค. เวลา 13.00 น.-29 ก.ค. เวลา 13.00 น.) ปริมาณฝนตกสูงสุดวัดได้ที่ สถานีวัดน้ำฝน (กรมฝนหลวงฯ) วัดวังตะเคียน 109.40 มิลลิเมตร และมีฝนตกหนักถึงหนักมากในเขต อ.ท่าสองยาง อ.แม่ระมาด อ.แม่สอด อ.พบพระ

สถานการณ์ปัจจุบัน เกิดน้ำล้นตลิ่งบริเวณที่

- 1.แม่น้ำเมย ในเขตเทศบาลนครแม่สอด และเขตเทศบาล ต.ท่าสายลวด อ.แม่สอด ระดับน้ำสูง 0.5-1.3 เมตร
- 2.แม่น้ำเมย บ้านมอเกอรไทย หมู่ที่1 ต.วาลย์ อ.พบพระ ระดับน้ำสูง 0.5-1 เมตร
- 3.หมู่ที่4 บ้านวังผา ต.ทุ่งหลวง อ.แม่ระมาด ระดับน้ำสูง 0.3-0.5 เมตร
- 4.แม่น้ำเมย บ้านแม่สลิทหลวง หมู่ที่2 ต.แม่สอง อ.ท่าสองยาง ระดับน้ำสูง 0.5-1 เมตร ในช่วงวันที่ 29ก.ค.

โดยปัจจุบันสถานการณ์น้ำในแม่น้ำมีแนวโน้มคงที่ และเริ่มลดลงบ้างในบางแห่ง

แนวโน้มและการคาดการณ์ ปัจจุบันสถานการณ์แม่น้ำเมย ตลอดจนลำห้วยธรรมชาติอื่นๆ ในพื้นที่ระดับลดลง เนื่องจากมีปริมาณฝนที่ตกลงในบางพื้นที่

การให้ความช่วยเหลือและการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ โครงการชลประทานตาก แจ้งเตือนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และแจ้งให้ประชาชนทราบถึงสถานการณ์ ตลอดจนทำการกำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำ เพื่อให้การระบายน้ำเป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเตรียมความพร้อมสนับสนุนเครื่องสูบน้ำช่วยเหลือพื้นที่ต่อไป



ศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะ (swoc)

SMART WATER OPERATION CENTER





2. จังหวัดเลย

สาเหตุ อิทธิพลของร่องมรสุมพาดผ่านประเทศเมียนมา ลาว และประเทศเวียดนามตอนบน ส่งผลให้เกิดฝนตกหนักถึงหนักมากในพื้นที่ อ.ด่านซ้าย จ.เลย ทำให้เกิดน้ำป่าไหลหลากในลำน้ำหมันและลำน้ำห้วยศอก ซึ่งได้ไหลมารวมกันที่บริเวณ อ.ด่านซ้าย ทำให้ได้รับผลกระทบน้ำท่วมหลายจุด

สถานการณ์ปัจจุบัน มีพื้นที่น้ำท่วมบริเวณ อ.ด่านซ้าย จ.เลย จำนวน 4 จุด ได้แก่ ในตัวเมืองด่านซ้าย บ้านนาเวียง บ้านนาหอ และบ้านนาหมื่น

แนวโน้มและการคาดการณ์ ปัจจุบันปริมาณน้ำในลำน้ำหมัน ยังมีแนวโน้มอยู่ในระดับวิกฤต (ลำน้ำหมันเป็นลำน้ำสายหลักที่ไหลผ่าน อ.ด่านซ้าย จ.เลย ลำห้วยมีสภาพลาดชัน เวลาเกิดน้ำท่วมจะไม่นาน สูดท้ายไหลลงสู่แม่น้ำเหือง ซึ่งเป็นแม่น้ำกั้นพรมแดนไทย-ลาว)

การให้ความช่วยเหลือและการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ โครงการชลประทานเลย ร่วมกับส่วนเครื่องจักรกล สำนักงานชลประทานที่ 5 และศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 3 จังหวัดขอนแก่น เตรียมพร้อมเครื่องผลักดันน้ำจำนวน 10 เครื่อง เพื่อเข้าช่วยเหลือตามพื้นที่ประสบอุทกภัย และได้ประสานไปยังผู้นำชุมชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เพื่อเข้าให้การช่วยเหลือ



ตัวเมืองด่านซ้าย



ตัวเมืองด่านซ้าย



บ้านนาหอ



บ้านนาหอ



บ้านนาหมื่น



บ้านนา

3. จังหวัดร้อยเอ็ด

สาเหตุ เมื่อวันที่ 25 ก.ค.64 ที่ผ่านมา หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงที่อ่อนกำลังลงจากพายุดีเปรสชัน “เจมปากา” ส่งผลให้มีฝนตกหนักถึงหนักมากในพื้นที่ จ.ร้อยเอ็ด โดยปริมาณฝนสะสมย้อนหลัง 3 วัน ที่สถานีลำน้ำยัง ต.แวง อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด และสถานีเหนือฝายร้อยเอ็ด ต.พระธาตุ อ.เชียงขวัญ จ.ร้อยเอ็ด วัดได้ 72.40 และ 50.40 มิลลิเมตร ตามลำดับ ส่งผลให้ปริมาณน้ำในลำน้ำยังเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง

สถานการณ์ปัจจุบัน มีพื้นที่น้ำท่วม(นอกเขตคันพนัง) ประมาณ 100 ไร่ บริเวณเขตพื้นที่ตำบลเหล่าน้อย (น้ำค้างพื้นที่ลุ่มต่ำรอการไหลลงสู่ลำน้ำยัง)

แนวโน้มและการคาดการณ์ เวลา 15.00 น.

- สถานี E.54 บ้านแก่งยาว อ.กุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์ มีระดับน้ำ 2.95 ม. ต่ำกว่าตลิ่ง -6.05 ม. (ตลิ่งสูง 9.00 ม.) มีอัตราการไหล 68.11 ลบ.ม./วินาที (ความจุ 492 ลบ.ม./วินาที) **แนวโน้มลดลง**

- สถานี E.70 บ้านกุดกว้าง อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด มีระดับน้ำ 3.83 ม. ต่ำกว่าตลิ่ง -5.17 ม. (ตลิ่งสูง 9.00 ม.) ปริมาณน้ำ 117.68 ลบ.ม./วินาที (ความจุ 565.00 ลบ.ม./วินาที) **แนวโน้มลดลง**


- สถานี E.92 บ้านท่างาม อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด มีระดับน้ำ 8.57 ม. ต่ำกว่าตลิ่ง -0.23 ม. (ตลิ่งสูง 8.80 ม.) ปริมาณน้ำ 180.24 ลบ.ม./วินาที (ความจุ 186.00 ลบ.ม./วินาที) **แนวโน้มลดลง**

การให้ความช่วยเหลือและการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ โครงการชลประทานร้อยเอ็ด บริหารจัดการสถานการณ์น้ำในพื้นที่ ดังนี้

1. ติดตั้งเครื่องผลักดันน้ำ จำนวน 16 เครื่อง ที่สถานี E.102 สะพานบ้านค้อเหนือนางาม บริเวณลำน้ำยัง ที่สะพานบ้านค้อเหนือ ห่างจากแม่น้ำชีประมาณ 11 กม. เพื่อเร่งระบายให้มวลน้ำไหลลงแม่น้ำชีเร็วขึ้น ทั้งนี้ ได้เตรียมพร้อมเครื่องสูบน้ำจำนวน 16 เครื่อง ในการช่วยเหลือประชาชนให้ทันช่วงที่เมื่อเกิดภัยพิบัติ

2. ดำเนินการระบายน้ำจาก ปตร.บึงเป้า และ ปตร.บ้านบาก เพื่อตัดยอดน้ำเข้าไปเก็บในแก้มลิง 2 แห่ง ได้แก่ แก้มลิงบึงบ่อแก/แก้มลิงบึงเกลือ และแก้มลิงกุดปลาคูณ โดยไม่ให้ส่งผลกระทบกับพื้นที่การเกษตร

3. บูรณาการจัดจรรจนน้ำชี-น้ำยัง สขป.6 และ สขป.7 โดยการเปิดบานระบายพร่องน้ำในเขื่อนยโสธร และ เขื่อนธาตุน้อย ไว้รองรับปริมาณน้ำที่ไหลมาสมทบจากน้ำยังตอนบน หากไม่มีฝนตกลงมาเพิ่ม คาดว่ามวลน้ำจะไหลลงแม่น้ำชี และบางส่วนจะถูกผันเข้าไปเก็บกักไว้ตามแก้มลิงและแหล่งน้ำธรรมชาติ โดยสำนักงานชลประทานที่ 6 จะบริหารจัดการน้ำรวมทั้งจัดจรรจนน้ำในแม่น้ำชี-ยัง ให้สอดคล้องกับปริมาณฝนที่จะตกลงมาเพิ่มในระยะต่อไป





การให้ความช่วยเหลืออุทกภัย ปี 2564 กรมชลประทาน									
ที่	จังหวัด	สชป.	การช่วยเหลือ						อื่นๆ
			เครื่องสูบน้ำ (เครื่อง)	เครื่องผลักดันน้ำ (เครื่อง)	กาลักน้ำ (ชุด)	รถแบ็คโฮ (คัน)	รถบรรทุก (คัน)	รถเครน (คัน)	
1	ตาก	4	-	-	-	-	-	-	เตรียมความพร้อมเครื่องสูบน้ำ
2	เลย	5	-	-	-	-	-	-	เตรียมความพร้อมเครื่องผลักดันน้ำ 10 เครื่อง
3	ร้อยเอ็ด	6	-	16	-	-	-	-	เตรียมความพร้อมเครื่องสูบน้ำ 25 เครื่อง, กระสอบทราย 10,000 กระสอบ กล่อง Gabion, หินใหญ่, เสาค้ำพิค (Sheet pile)
รวมการช่วยเหลือ			-	16	-	-	-	-	

ข้อมูล ณ วันที่ 29 กรกฎาคม 2564 เวลา 15.00 น.

