





คาดการณ์สถานการณ์น้ำ ปี 2567

Southern Oscillation Index (SOI)



Southern Oscillation Index (SOI)





การวิเคราะห์ปริมาณฝนเฉลี่ยรายปีและดัชนี Southern Oscillation Index (SOI)

ในปี พ.ศ. 2553 ดัชนี SOI ชี้ว่าประเทศไทยเป็นปี Strong La-Nina มีแนวโน้ม**ปริมาณฝนรายปีสูงกว่าปริมาณฝนเฉลี่ย**

- **ลุ่มน้ำปิงมีปริมาณฝนรายปีสูงกว่าปริมาณฝนเฉลี่ย** ส่วนลุ่มน้ำน่านมีปริมาณฝนรายปีต่ำกว่าปริมาณฝนเฉลี่ย ส่งผลให้ภาพรวมของลุ่มน้ำเจ้าพระยามี**ปริมาณฝนรายปีสูงกว่าปริมาณฝนเฉลี่ย**
- **ลุ่มน้ำป่าสักมีปริมาณฝนรายปีสูงกว่าปริมาณฝนเฉลี่ย**
- **ลุ่มน้ำชีและลุ่มน้ำมูลตอนบนมีปริมาณฝนรายปีสูงกว่าปริมาณฝนเฉลี่ย** แต่ลุ่มน้ำมูลตอนล่างมีปริมาณฝนรายปีต่ำกว่าปริมาณฝนเฉลี่ย
- **ลุ่มน้ำบางปะกงมีปริมาณฝนรายปีต่ำกว่าปริมาณฝนเฉลี่ย**
- **ลุ่มน้ำเพชรบุรี-ประจวบคีรีขันธ์มีปริมาณฝนรายปีต่ำกว่าปริมาณฝนเฉลี่ย**
- **ลุ่มน้ำภาคใต้ของประเทศไทยมีปริมาณฝนรายปีสูงกว่าปริมาณฝนเฉลี่ย**

เดือนสิงหาคม เฝ้าระวังลุ่มน้ำเจ้าพระยา ลุ่มน้ำชี ลุ่มน้ำมูล

เดือนกันยายน เฝ้าระวังน้ำล้นตลิ่ง ลุ่มน้ำชี ลุ่มน้ำมูล และลุ่มน้ำบางปะกง

เดือนตุลาคม เฝ้าระวังน้ำล้นตลิ่ง ลุ่มน้ำชี ลุ่มน้ำมูล และลุ่มน้ำเจ้าพระยา

เดือนพฤศจิกายน เฝ้าระวังน้ำล้นตลิ่ง ลุ่มน้ำชี ลุ่มน้ำมูล และลุ่มน้ำภาคใต้ตอนล่าง

เดือนมีนาคม เฝ้าระวังน้ำล้นตลิ่ง ลุ่มน้ำภาคใต้ตอนบน



การวิเคราะห์ พื้นที่เสี่ยงอุทกภัยน้ำหลาก ปี พ.ศ. 2567
กรณี สถานการณ์ตามปี 2553
(อต. และ สสน.)



การวิเคราะห์ พื้นที่เสี่ยงอุทกภัยน้ำหลาก ปี 2567


พายุหมุนเขตร้อนที่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทย

คาบ 72 ปี (พ.ศ. 2494 – 2565)

พ.ศ.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ทั้งปี
2494							1		1				2
2495							1	1	1	4			6
2496						1							1
2497										1			1
2498									1				1
2499										1			1
2500									1				1
2501							1	1	1	1			4
2502								1	1	1			2
2503								1	1	1			3
2504				1	2			1	1	2			6
2505						1		1	1	1			4
2506						1		2	1	1			5
2507								2	4	2	1		9
2508								2	6	2	1		9
2509						1			2	2	1		6
2510								1	3	1			5
2511								2	1	1			4
2512						1	1	2	1	1			6
2513							1	2	2	2			7
2514							2	1	1	1			4
2515						1		2	1			1	5
2516							1	1	1	2			6
2517							1	1	1	1			4
2518						1			2	1	1		5
2519													0
2520									1	1			2
2521							1	1	2	1			5
2522								1	1				2
2523						1			2	1			4
2524									1				1
2525						1			1				2
2526									3	1			5
2527						1			1	1			3
2528									1	2			3
2529									1	1			2
2530													0
2531									1				1
2532									2	1			4
2533									2				3
2534									1				2
2535									1	2			4
2536									1	1		1	4
2537									1				2
2538									1	1			2
2539									1	2			4
2540									1	1			2
2541										1		1	2
2542										1			2
2543										1			3
2544										1			1
2545													0
2546										1			2
2547										1			2
2548										3			3
2549										1		1	2
2550										1			3
2551										1			1
2552										1			1
2553													0
2554										1			1
2555										1			1
2556										1			2
2557										1			0
2558										1			1
2559										1			2
2560										2			3
2561										1			2
2562	1									2			3
2563										1	1		3
2564										1			1
2565										1			1
รวม	1			1	7	7	15	24	54	56	31	9	205
เฉลี่ย	0.01			0.01	0.10	0.10	0.21	0.33	0.75	0.78	0.43	0.13	2.85
ร้อยละ	0.5			0.5	3.4	3.4	7.3	11.7	26.3	27.3	15.1	4.4	100

สถิติ พายุหมุนเขตร้อน
ที่เคลื่อนที่เข้าสู่ประเทศไทย พ.ศ. 2553
จำนวน 1 ลูก ในเดือนพฤศจิกายน

สถานการณ์ตามปี 2553




จังหวัดที่มีสถานีนํ้า
ล้นตลิ่งปี 2553

พายุไซโคลน JAL 05B
(1 - 10 พฤศจิกายน 2553)



การวิเคราะห์พื้นที่เสี่ยงอุทกภัยน้ำหลาก เดือนกรกฎาคม 2567




พื้นที่เสี่ยงในเดือนกรกฎาคมปี 2553
มีน้ำล้นตลิ่ง 2 จังหวัด (2 สถานี)

ตารางแสดงสถานีและช่วงเวลาที่เกิดน้ำล้นตลิ่ง ปี 2553

จังหวัด	อำเภอ	สถานี	น้ำล้นตลิ่งเฉลี่ย (ม.)	ช่วงเวลาที่เกิดน้ำล้นตลิ่ง
เชียงราย	อ.แม่จัน	Kh.89	0.13	14 ก.ค.
น่าน	อ.เมือง	N.13A	0.41	19 ก.ค.



การวิเคราะห์พื้นที่เสี่ยงอุทกภัยน้ำหลาก เดือนสิงหาคม 2567



พื้นที่เสี่ยงในเดือนสิงหาคมปี 2553


มีน้ำล้นตลิ่ง 9 จังหวัด (10 สถานี)

ตารางแสดงสถานีและช่วงเวลาที่เกิดน้ำล้นตลิ่ง ปี 2553

จังหวัด	อำเภอ	สถานี	น้ำล้นตลิ่งเฉลี่ย (ม.)	ช่วงเวลาที่เกิดน้ำล้นตลิ่ง
เชียงราย	อ.แม่จัน	Kh.89	0.32	6 , 25-26 ส.ค.
น่าน	อ.เมือง	N.1	0.25	31 ส.ค.
	อ.เมือง	N.13A	0.49	7-8 ส.ค., 26-31 ส.ค.
ลำปาง	อ.แจ้ห่ม	W.17	1.13	14 ส.ค.
ลำพูน	อ.เมือง	P.5	0.20	25 ส.ค.
แพร่	อ.เมือง	Y.1C	0.09	30 ส.ค.
สุโขทัย	อ.ศรีสำโรง	Y.33	0.78	31 ส.ค.
พิษณุโลก	อ.บางระกำ	Y.16	0.11	30-31 ส.ค.
เพชรบูรณ์	อ.วิเชียรบุรี	S.42	0.20	31 ส.ค.
ร้อยเอ็ด	อ.เสลภูมิ	E.92	0.68	9-17 , 22-31 พ.ย.



การวิเคราะห์พื้นที่เสี่ยงอุทกภัยน้ำหลาก เดือนสิงหาคม 2567



วันที่ 23 ส.ค. 53 เวลา 16.00 น. พายุโซนร้อน“มินดอนเล” (Mindulle) บริเวณทะเลจีนใต้ ตอนกลาง ห่างออกไปทางทิศตะวันออกเฉียงของเมืองดานัง ประเทศเวียดนาม และได้เคลื่อนตัวไปทางทิศ หลังจากนั้นได้เคลื่อนขึ้นฝั่งประเทศเวียดนามตอนบน ในคืนวันที่ 24 ส.ค. 53 และ วันที่ 25 ส.ค. 53 พายุโซนร้อน“มินดอนเล” ได้เคลื่อนตัวเข้าสู่บริเวณประเทศลาว และได้อ่อนกำลังลงเป็นพายุดีเปรสชัน โดยมีศูนย์กลางอยู่ห่างประมาณ 350 กิโลเมตรทางทิศตะวันออกเฉียงของจังหวัดเชียงราย หลังจากนั้นได้อ่อนกำลังเป็นหย่อมความกดอากาศต่ำในที่สุด ลักษณะเช่นนี้ทำให้บริเวณประเทศไทยตอนบนมีฝนตกชุกหนาแน่นและมีฝนตกหนักในหลายพื้นที่ โดยเฉพาะพื้นที่ในภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตอนบน (ที่มา : https://tiwrm.hii.or.th/current/floodnorth_aug53.html)

พื้นที่เสี่ยงในเดือนสิงหาคม ปี 2553 มีน้ำล้นตลิ่ง 9 จังหวัด (10 สถานี)

ตารางแสดงสถานีและช่วงเวลาที่เกิดน้ำล้นตลิ่ง ปี 2553				
จังหวัด	อำเภอ	สถานี	น้ำล้นตลิ่งเฉลี่ย (ม.)	ช่วงเวลาที่เกิดน้ำล้นตลิ่ง
เชียงราย	อ.แม่จัน	Kh.89	0.32	6 , 25-26 ส.ค.
น่าน	อ.เมือง	N.1	0.25	31 ส.ค.
	อ.เมือง	N.13A	0.49	7-8 ส.ค., 26-31 ส.ค.
ลำปาง	อ.แจ้ห่ม	W.17	1.13	14 ส.ค.
ลำพูน	อ.เมือง	P.5	0.20	25 ส.ค.
แพร่	อ.เมือง	Y.1C	0.09	30 ส.ค.
สุโขทัย	อ.ศรีสำโรง	Y.33	0.78	31 ส.ค.
พิจิตร	อ.บางระกำ	Y.16	0.11	30-31 ส.ค.
เพชรบูรณ์	อ.วิเชียรบุรี	S.42	0.20	31 ส.ค.
ร้อยเอ็ด	อ.เสลภูมิ	E.92	0.68	9-17 , 22-31 พ.ย.



การวิเคราะห์พื้นที่เสี่ยงอุทกภัยน้ำหลาก เดือนสิงหาคม 2567



ปริมาณฝนเฉลี่ย เดือนสิงหาคม (พ.ศ. 2544 - พ.ศ. 2565) ลุ่มน้ำสถานี P.17 บ้านท่าจั่ว อำเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์






การวิเคราะห์พื้นที่เสี่ยงอุทกภัยน้ำหลาก เดือนสิงหาคม 2567



ปริมาณฝนเฉลี่ย เดือนสิงหาคม (พ.ศ. 2544 - พ.ศ. 2565) ลุ่มน้ำสถานี P.17 บ้านท่าจั่ว อำเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์



ถ่ายสารสนเทศและพยากรณ์น้ำ ส่วนอุทกวิทยา



การวิเคราะห์พื้นที่เสี่ยงอุทกภัยน้ำหลาก เดือนสิงหาคม 2567



ปริมาณฝนเฉลี่ย เดือนสิงหาคม (พ.ศ. 2544 - พ.ศ. 2565) ลุ่มน้ำสถานี N.67 บ้านเกยไชยเหนือ อำเภอบางบาล จังหวัดนครสวรรค์






การวิเคราะห์พื้นที่เสี่ยงอุทกภัยน้ำหลาก เดือนสิงหาคม 2567



ปริมาณฝนเฉลี่ย เดือนสิงหาคม (พ.ศ. 2544 - พ.ศ. 2565) ลุ่มน้ำสถานี N.67 บ้านเกษไชยเหนือ อำเภอร่มเกล้า จังหวัดนครสวรรค์




ถ่ายสารสนเทศและพยากรณ์น้ำ ส่วนอุทกวิทยา



การวิเคราะห์พื้นที่เสี่ยงอุทกภัยน้ำหลาก เดือนสิงหาคม 2567



ปริมาณฝนเฉลี่ย เดือนสิงหาคม (พ.ศ. 2544 - พ.ศ. 2565) ลุ่มน้ำสถานี P.17 บ้านท่าจั่ว อำเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์



ถ่ายสารสนเทศและพยากรณ์น้ำ ส่วนอุทกวิทยา



การวิเคราะห์พื้นที่เสี่ยงอุทกภัยน้ำหลาก เดือนสิงหาคม 2567



ปริมาณฝนเฉลี่ย เดือนสิงหาคม (พ.ศ. 2541 - พ.ศ. 2565) ลุ่มน้ำสถานี E.91 บ้านหนองขนวน อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม




ฝ่ายสารสนเทศและพยากรณ์น้ำ ส่วนอุทกวิทยา



การวิเคราะห์พื้นที่เสี่ยงอุทกภัยน้ำหลาก เดือนสิงหาคม 2567



ปริมาณฝนเฉลี่ย เดือนสิงหาคม (พ.ศ. 2541 - พ.ศ. 2565) ลุ่มน้ำสถานี E.91 บ้านหนองขนวน อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม



ฝ่ายสารสนเทศและพยากรณ์น้ำ ส่วนอุทกวิทยา



การวิเคราะห์พื้นที่เสี่ยงอุทกภัยน้ำหลาก เดือนสิงหาคม 2567



ปริมาณฝนเฉลี่ย เดือนสิงหาคม (พ.ศ. 2541 - พ.ศ. 2565) กลุ่มน้ำสถานี E.20A บ้านฟ้าหยาด อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร






การวิเคราะห์พื้นที่เสี่ยงอุทกภัยน้ำหลาก เดือนสิงหาคม 2567




ปริมาณฝนเฉลี่ย เดือนสิงหาคม (พ.ศ. 2541 - พ.ศ. 2565) กลุ่มน้ำสถานี E.20A บ้านฟ้าหยาด อำเภอห้วยซ้อ จังหวัดยโสธร





การวิเคราะห์พื้นที่เสี่ยงอุทกภัยน้ำหลาก เดือนกันยายน 2567



พื้นที่เสี่ยงในเดือนกันยายนปี 2553

มีน้ำล้นตลิ่ง 14 จังหวัด (15 สถานี)

ตารางแสดงสถานีและช่วงเวลาที่เกิดน้ำล้นตลิ่ง ปี 2553


จังหวัด	อำเภอ	สถานี	น้ำล้นตลิ่งเฉลี่ย (ม.)	ช่วงเวลาที่เกิดน้ำล้นตลิ่ง
น่าน	อ.เมือง	N.13A	1.45	1-2, 15-17 ก.ย.
ลำปาง	อ.วังเหนือ	W.25	0.13	28 ก.ย.
สุโขทัย	อ.ศรีสำโรง	Y.33	0.38	1 - 3, 16 ก.ย.
พิษณุโลก	อ.บางระกำ	Y.16	1.50	1 - 30 ก.ย.
เพชรบูรณ์	อ.วิเชียรบุรี	S.42	0.25	1-19 ก.ย.
ชัยภูมิ	อ.เมือง	E.23	0.01	9-6 ก.ย.
ยโสธร	อ.มหาชนะชัย	E.20A	0.02	6-30 ก.ย.
ขอนแก่น	อ.น้ำพอง	E.22B	0.51	21-30 ก.ย.
หนองบัวลำภู	อ.เมือง	E.68A	0.11	3-6 ก.ย.
ร้อยเอ็ด	อ.เสลภูมิ	E.92	0.85	1-7 ,12-19 ก.ย.
กาญจนบุรี	อ.เมือง	K.12	0.17	19-23 ก.ย. 53
พระนครศรีอยุธยา	อ.บางบาล	C.36	0.32	6-10, 17-28, 30 ก.ย.
สุพรรณบุรี	อ.เมือง	T.10	0.76	5-8, 13-28, 30 ก.ย.
	อ.สองพี่น้อง	T.13	0.09	17-30 ก.ย.
ระยอง	อ.เมือง	Z.38	0.06	11-16 ก.ย.



การวิเคราะห์พื้นที่เสี่ยงอุทกภัยน้ำหลาก เดือนตุลาคม 2567

พื้นที่เสี่ยงในเดือนตุลาคมปี 2553

มีน้ำล้นตลิ่ง 19 จังหวัด (33 สถานี)




ตารางแสดงสถานีและช่วงเวลาที่เกิดน้ำล้นตลิ่ง ปี 2553

จังหวัด	อำเภอ	สถานี	น้ำล้นตลิ่งเฉลี่ย (ม.)	ช่วงเวลาที่เกิดน้ำล้นตลิ่ง
ตาก	อ.สามเงา	W.23	0.18	23 - 25 ต.ค.
	อ.สามเงา	W.24	0.07	23 ต.ค.
กำแพงเพชร	อ.ขาณุวรลักษบุรี	Ct.5A	0.50	20-21 ต.ค.
	อ.เมือง	P.26A	0.30	20 ต.ค.
	อ.โกสัมพีนคร	P.50A	0.36	18 - 22 ต.ค.
	อ.คลองขลุง	P.78	0.31	21 ต.ค.
นครสวรรค์	อ.ลาดยาว	Ct.4	0.37	17-23 ต.ค.
พิษณุโลก	อ.บางระกำ	Y.16	1.16	1 - 31 ต.ค.
เพชรบูรณ์	อ.วิเชียรบุรี	S.42	0.37	16-30 ต.ค.
ขอนแก่น	อ.ชนบท	E.9	0.40	23-31 ต.ค.
	อ.เมือง	E.16A	0.60	28-31 ต.ค.
	อ.น้ำพอง	E.22B	0.74	1-27 ต.ค.
มหาสารคาม	อ.โกสุมพิสัย	E.91	0.22	28-31 ต.ค.
ชัยภูมิ	อ.เมือง	E.23	0.04	11-29 ต.ค.
ร้อยเอ็ด	อ.จังหาร	E.66A	0.25	24-31 ต.ค.
ศรีสะเกษ	อ.ห้วยทับทัน	M.42	0.72	19-31 ต.ค.
นครราชสีมา	อ.เมือง	M.164	1.28	15-31 ต.ค.
	อ.เฉลิมพระเกียรติ	M.2A	0.33	17-27 ต.ค.
	อ.ปากช่อง	M.89	1.28	16-19 ต.ค.
สุรินทร์	อ.ท่าตูม	M.4	0.07	31 ต.ค.
บุรีรัมย์	อ.สตึก	M.6A	0.32	28-31 ต.ค.
อุบลราชธานี	อ.วารินชำราบ	M.7	0.25	20-31 ต.ค.
พระนครศรีอยุธยา	อ.พระนครศรีอยุธยา	S.5	0.18	24-31 ต.ค.
	อ.ท่าเรือ	S.26	1.49	17-31 ต.ค.
	อ.พระนครศรีอยุธยา	C.35	0.64	19-31 ต.ค.
	อ.บางบาล	C.36	0.95	1-9,16-31 ต.ค.
	อ.บางบาล	C.37	0.89	18-31 ต.ค.
สุพรรณบุรี	อ.เมือง	T.10	1.30	3 - 31 ต.ค.
	อ.สองพี่น้อง	T.13	0.37	1, 3 - 31 ต.ค.
กาญจนบุรี	อ.เมือง	K.12	1.09 ม.	6-8 ต.ค.
ปราจีนบุรี	อ.เมือง	Kgt.1	0.08	22-30 ต.ค.
	อ.กบินทร์บุรี	Kgt.3	1.13	16-29 ต.ค.
นครศรีธรรมราช	อ.เมือง	X.203	0.17	28-31 ต.ค.



การวิเคราะห์พื้นที่เสี่ยงอุทกภัยน้ำหลาก เดือนพฤศจิกายน 2567




พื้นที่เสี่ยงในเดือนพฤศจิกายน ปี 2553

มีน้ำล้นตลิ่ง 18 จังหวัด (22 สถานี)

ตารางแสดงสถานีและช่วงเวลาที่เกิดน้ำล้นตลิ่ง ปี 2553				
จังหวัด	อำเภอ	สถานี	น้ำล้นตลิ่งเฉลี่ย (ม.)	ช่วงเวลาที่เกิดน้ำล้นตลิ่ง
พิษณุโลก	อ.บางระกำ	Y.16	1.12	1 - 17 พ.ย.
พระนครศรีอยุธยา	อ.ท่าเรือ	S.26	0.59	1 พ.ย.
	อ.พระนครศรีอยุธยา	S.5	0.14	1-5 พ.ย.
สุพรรณบุรี	อ.เมือง	T.10	0.84	1 - 26 พ.ย.
	อ.สองพี่น้อง	T.13	0.70	1 - 30 พ.ย.
ขอนแก่น	อ.เมือง	E.16A	0.63	1-15 พ.ย.
	อ.ชนบท	E.9	0.20	1-7 พ.ย.
ร้อยเอ็ด	อ.จังหาร	E.66A	1.29	1-30 พ.ย.
มหาสารคาม	อ.เมือง	E.8A	0.04	1-21 พ.ย.
	อ.โกสุมพิสัย	E.91	0.77	1-23 พ.ย.
สุรินทร์	อ.ท่าตูม	M.4	0.23	1-10 พ.ย.
บุรีรัมย์	อ.สตึก	M.6A	0.29	1-7 พ.ย.
อุบลราชธานี	อ.วารินชำราบ	M.7	0.08	1 พ.ย.
นครราชสีมา	อ.เมือง	M.164	0.11	1-2 พ.ย.
นครศรีธรรมราช	อ.เมือง	X.203	0.30	1-17, 28-30 พ.ย.
ตรัง	อ.เมือง	X.234	0.12	3-7 พ.ย.
สงขลา	อ.หาดใหญ่	X.44	1.26	2-3 พ.ย.
สตูล	อ.เมือง	X.239	0.28	1-3 พ.ย.
พัทลุง	อ.เมือง	X.265	0.22	1-2 พ.ย.
ยะลา	อ.เมือง	X.40A	0.67	2 - 3 พ.ย.
นราธิวาส	อ.สุไหงโก-ลก	X.119A	0.50	1 - 4 พ.ย.
ปัตตานี	อ.เมือง	X.10A	0.16	1 - 7 พ.ย.



การวิเคราะห์พื้นที่เสี่ยงอุทกภัยน้ำหลาก เดือนธันวาคม 2567



พื้นที่เสี่ยงในเดือนธันวาคมปี 2553

มีน้ำล้นตลิ่ง 3 จังหวัด (3 สถานี)

ตารางแสดงสถานีและช่วงเวลาที่เกิดน้ำล้นตลิ่ง ปี 2553

จังหวัด	อำเภอ	สถานี	น้ำล้นตลิ่งเฉลี่ย (ม.)	ช่วงเวลาที่เกิดน้ำล้นตลิ่ง
สุพรรณบุรี	อ.สองพี่น้อง	T.13	0.22	1-17 ธ.ค.
นครศรีธรรมราช	อ.เมือง	X.203	0.26	1-9 ธ.ค.
นราธิวาส	อ.สุไหงโก-ลก	X.119A	0.35	31 ธ.ค.



ช่วงเวลาที่ใช้ในการติดตามและเฝ้าระวังน้ำท่วม



โอกาสการเกิดน้ำท่วม
ตามช่วงเวลาของปี
(จากข้อมูลสถิติ)

กรกฎาคม

พื้นที่น้ำท่วม

น่าน
เพชรบูรณ์
ปราจีนบุรี
จันทบุรี พังงา
เชียงใหม่
อุบลราชธานี

เดือน

มิถุนายน

กรกฎาคม


สิงหาคม

กันยายน

ตุลาคม

พฤศจิกายน

ธันวาคม



โอกาสการเกิดน้ำท่วม
ตามช่วงเวลาของปี
(จากข้อมูลสถิติ)

สิงหาคม

พื้นที่น้ำท่วม

น่าน
เพชรบูรณ์
ปราจีนบุรี
จันทบุรี พังงา
เชียงใหม่
อุบลราชธานี
ลำปาง แพร่
พิษณุโลก

เดือน

มิถุนายน

กรกฎาคม


สิงหาคม

กันยายน

ตุลาคม

พฤศจิกายน

ธันวาคม



โอกาสการเกิดน้ำท่วม
ตามช่วงเวลาของปี
(จากข้อมูลสถิติ)

กันยายน

พื้นที่น้ำท่วม

น่าน เพชรบูรณ์
ปราจีนบุรี จันทบุรี
พังงา เชียงใหม่
อุบลราชธานี ลำปาง
แพร่ พิชญะโลก
นครสวรรค์
เพชรบุรี

เดือน

มิถุนายน

กรกฎาคม


สิงหาคม

กันยายน

ตุลาคม

พฤศจิกายน

ธันวาคม



โอกาสการเกิดน้ำท่วม
ตามช่วงเวลาของปี
(จากข้อมูลสถิติ)

ตุลาคม

พื้นที่น้ำท่วม

น่าน เพชรบูรณ์
ปราจีนบุรี เชียงใหม่
นครสวรรค์ เพชรบูรณ์
ชุมพร

เดือน

มิถุนายน

กรกฎาคม


สิงหาคม

กันยายน

ตุลาคม

พฤศจิกายน

ธันวาคม



โอกาสการเกิดน้ำท่วม
ตามช่วงเวลาของปี
(จากข้อมูลสถิติ)

พฤศจิกายน

พื้นที่น้ำท่วม

นครศรีธรรมราช

สงขลา

เดือน

มิถุนายน

กรกฎาคม


สิงหาคม

กันยายน

ตุลาคม

พฤศจิกายน

ธันวาคม



โอกาสการเกิดน้ำท่วม
ตามช่วงเวลาของปี
(จากข้อมูลสถิติ)

ธันวาคม

พื้นที่น้ำท่วม

สงขลา
ยะลา
ปัตตานี
นราธิวาส

เดือน

มิถุนายน

กรกฎาคม

สิงหาคม

กันยายน

ตุลาคม

พฤศจิกายน

ธันวาคม



ตารางแสดงช่วงเวลาที่เคยเกิดน้ำท่วม

	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	PROVINCES
1	4 พ.ค. – 19 พ.ย.								เพชรบูรณ์
2		13 มิ.ย. – 30 ก.ย.							น่าน
3			27 มิ.ย. – 30 ก.ย.						แพร่
4		3 มิ.ย. – 1 พ.ย.							ปราจีนบุรี
5			7 ก.ค. – 1 พ.ย.						จันทบุรี
6		8 มิ.ย. – 18 พ.ย.							พังงา
7			23 ก.ค. – 2 พ.ย.						เชียงใหม่
8			28 มิ.ย. – 27 พ.ย.						อุบลราชธานี
9	24 พ.ค. – 1 พ.ย.								ลำปาง
10	4 มิ.ย. – 10 ธ.ค.								พิษณุโลก
11				8 ก.ย. – 4 พ.ย.					นครสวรรค์
12				24 ส.ค. – 21 พ.ย.					เพชรบุรี
13							1 พ.ย. – 19 ธ.ค.		สงขลา

ตารางแสดงช่วงเวลาที่เกิดน้ำท่วม (เดือนพฤษภาคม)														ระดับน้ำสูงสุดที่เดิมเกิด	
ลำดับ	จังหวัด	สถานี	แม่น้ำ	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	ระดับน้ำสูงสุดที่เดิมเกิด
1	กาญจนบุรี	ค.บึงสามพัน	K.10	22 พ.ค.			27 พ.ค. - 3 ส.ค.		30 พ.ค. - 6 ส.ค.						12.37 ม. (ชน.)
2		ค.วังน้อย	K.11A												10.15 ม. (ชน.)
3		ค.หนองบัว	K.12	17 - 18 พ.ค.					19 พ.ค. - 1 พ.ค.						9.35 ม. (ชน.)
4		ค.บ้านไร่	K.38	22 พ.ค.	10 - 11 พ.ค.		4 - 13 พ.ค.								9.8 ม. (ชน.)
5		ค.หนองบัว	K.62			2 - 8 พ.ค.			24 พ.ค. - 24 พ.ค.						5.49 ม. (ชน.)
6	กาญจนบุรี	ค.บึงสามพัน	E.87				27 พ.ค. - 10 พ.ค.								9.16 ม. (ชน.)
7		ค.บ้านไร่	CL5A	12 - 14 พ.ค.					7 พ.ค. - 9 พ.ค.						108.65 ม. (ชน.)
8		ค.บ้านไร่	P.26A				29 พ.ค. - 27 พ.ค.								5.66 ม. (ชน.)
9		ค.บ้านไร่	P.30A				10 พ.ค. - 29 พ.ค.								5.00 ม. (ชน.)
10		ค.บ้านไร่	P.78				12 พ.ค. - 29 พ.ค.								6.70 ม. (ชน.)
11	กาญจนบุรี	ค.บึงสามพัน	E.9						11 พ.ค. - 7 พ.ค.						12.12 ม. (ชน.)
12		ค.บ้านไร่	E.16A						13 พ.ค. - 18 พ.ค.						11.40 ม. (ชน.)
13		ค.บ้านไร่	E.22B						21 พ.ค. - 8 พ.ค.						11.21 ม. (ชน.)
14		ค.บ้านไร่	Z.13				3 พ.ค. - 15 พ.ค.								9.00 ม. (ชน.)
15		ค.บ้านไร่	Z.14				2 พ.ค. - 7 พ.ค.								10.42 ม. (ชน.)
16	กาญจนบุรี	ค.บ้านไร่	C.13						11 พ.ค. - 9 พ.ค.						17.92 ม. (ชน.)
17		ค.บ้านไร่	C.2						7 พ.ค. - 4 พ.ค.						26.87 ม. (ชน.)
18		ค.บ้านไร่	E.23						6 พ.ค. - 29 พ.ค.						9.65 ม. (ชน.)
19		ค.บ้านไร่	E.29A						9 พ.ค. - 17 พ.ค.						12.77 ม. (ชน.)
20		ค.บ้านไร่	E.32A						13 พ.ค. - 2 พ.ค.						13.07 ม. (ชน.)
21	กาญจนบุรี	ค.บ้านไร่	X.180				25 พ.ค. - 30 พ.ค.			10 พ.ค. - 26 พ.ค.					5.88 ม. (ชน.)
22		ค.บ้านไร่	P.1						1 ส.ค. - 2 พ.ค.						4.94 ม. (ชน.)
23		ค.บ้านไร่	P.67						23 พ.ค. - 1 พ.ค.						6.94 ม. (ชน.)
24		ค.บ้านไร่	G.10				19 พ.ค. - 30 พ.ค.								6.76 ม. (ชน.)
25		ค.บ้านไร่	G.8				2 พ.ค. - 5 พ.ค.								4.92 ม. (ชน.)
26	กาญจนบุรี	ค.บ้านไร่	KH.72						27 - 29 พ.ค.						5.78 ม. (ชน.)
27		ค.บ้านไร่	KH.89						14 พ.ค. - 4 พ.ค.						2.92 ม. (ชน.)
28		ค.บ้านไร่	X.234												7.85 ม. (ชน.)
29		ค.บ้านไร่	W.23				4 พ.ค. - 3 พ.ค.								8.09 ม. (ชน.)
30		ค.บ้านไร่	W.24						29 พ.ค. - 3 พ.ค.						9.10 ม. (ชน.)
31	กาญจนบุรี	ค.บ้านไร่	W.4A						3 พ.ค. - 6 พ.ค.						7.23 ม. (ชน.)
32		ค.บ้านไร่	Ny.18				4 พ.ค. - 16 พ.ค.								10.48 ม. (ชน.)
33		ค.บ้านไร่	Ny.3				27 พ.ค. - 30 พ.ค.								6.45 ม. (ชน.)
34		ค.บ้านไร่	KH.55				4 พ.ค. - 26 พ.ค.								15.09 ม. (ชน.)
35		ค.บ้านไร่													

ตารางแสดงช่วงเวลาที่เกิดน้ำท่วม (เดือนพฤษภาคม)														ระดับน้ำสูงสุดที่เดิมเกิด	
ลำดับ	จังหวัด	สถานี	แม่น้ำ	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	ระดับน้ำสูงสุดที่เดิมเกิด
36	กาญจนบุรี	ค.บ้านไร่	M.164				25 พ.ค. - 31 พ.ค.								5.24 ม. (ชน.)
37		ค.บ้านไร่	M.2A						10 พ.ค. - 15 พ.ค.						7.45 ม. (ชน.)
38		ค.บ้านไร่	M.89						5 พ.ค. - 20 พ.ค.						8.16 ม. (ชน.)
39		ค.บ้านไร่	X.203												24 พ.ค. - 31 พ.ค.
40		ค.บ้านไร่	CL.4	12 - 13 พ.ค.					8 พ.ค. - 4 พ.ค.						72.05 ม. (ชน.)
41	กาญจนบุรี	ค.บ้านไร่	P.17						13 พ.ค. - 4 พ.ค.						36.76 ม. (ชน.)
42		ค.บ้านไร่	X.119A												1.11 ม. (ชน.)
43		ค.บ้านไร่	X.274												25.50 ม. (ชน.)
44		ค.บ้านไร่	N.1				26 พ.ค. - 12 พ.ค.								8.42 ม. (ชน.)
45		ค.บ้านไร่	N.13A				13 พ.ค. - 30 พ.ค.								10.47 ม. (ชน.)
46	กาญจนบุรี	ค.บ้านไร่	M.6A						3 พ.ค. - 7 พ.ค.						8.39 ม. (ชน.)
47		ค.บ้านไร่	G.10				1 - 15 พ.ค.								4.80 ม. (ชน.)
48		ค.บ้านไร่	G.20						3 พ.ค. - 13 พ.ค.						8.10 ม. (ชน.)
49		ค.บ้านไร่	G.7						5 พ.ค. - 10 พ.ค.						8.25 ม. (ชน.)
50		ค.บ้านไร่	G.9												16 พ.ค. - 10 พ.ค.
51	กาญจนบุรี	ค.บ้านไร่	KH.1						29 พ.ค. - 1 พ.ค.						5.57 ม. (ชน.)
52		ค.บ้านไร่	KH.2												4.82 ม. (ชน.)
53		ค.บ้านไร่	Ny.4												11.99 ม. (ชน.)
54		ค.บ้านไร่	Ny.3				3 พ.ค. - 5 พ.ค.								6.08 ม. (ชน.)
55		ค.บ้านไร่	X.10A												5 พ.ค. - 13 พ.ค.
56	กาญจนบุรี	ค.บ้านไร่	C.35						2 พ.ค. - 24 พ.ค.						5.93 ม. (ชน.)
57		ค.บ้านไร่	C.36						13 พ.ค. - 15 พ.ค.						7.04 ม. (ชน.)
58		ค.บ้านไร่	C.37						16 พ.ค. - 7 พ.ค.						5.82 ม. (ชน.)
59		ค.บ้านไร่	S.26				13 พ.ค. - 22 พ.ค.								12.56 ม. (ชน.)
60		ค.บ้านไร่	S.5						28 พ.ค. - 19 พ.ค.						5.91 ม. (ชน.)
61	กาญจนบุรี	ค.บ้านไร่	X.186				8 พ.ค. - 10 พ.ค.								5.54 ม. (ชน.)
62		ค.บ้านไร่	X.265						18 พ.ค. - 26 พ.ค.						8.53 ม. (ชน.)
63		ค.บ้านไร่	N.7A						27 พ.ค. - 29 พ.ค.						11.57 ม. (ชน.)
64		ค.บ้านไร่	N.5A						4 พ.ค. - 9 พ.ค.						10.97 ม. (ชน.)
65		ค.บ้านไร่	N.67						19 พ.ค. - 21 พ.ค.						26.49 ม. (ชน.)
66	กาญจนบุรี	ค.บ้านไร่	Y.16						4 พ.ค. - 10 พ.ค.						11.18 ม. (ชน.)
67		ค.บ้านไร่	Y.64						7 พ.ค. - 20 พ.ค.						9.98 ม. (ชน.)
68		ค.บ้านไร่	B.6A												10 พ.ค. - 21 พ.ค.
69		ค.บ้านไร่	B.10												1 พ.ค. - 25 พ.ค.
70		ค.บ้านไร่	B.15												21 พ.ค. 25 พ.ค.

ตารางแสดงช่วงเวลาที่เกิดน้ำท่วม (เดือนพฤษภาคม)														ระดับน้ำสูงสุดที่เดิมเกิด	
ลำดับ	จังหวัด	สถานี	แม่น้ำ	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	ระดับน้ำสูงสุดที่เดิมเกิด
71	กาญจนบุรี	ค.บ้านไร่	S.3				19 พ.ค. - 19 พ.ค.								9.24 ม. (ชน.)
72		ค.บ้านไร่	S.33						29 พ.ค. - 9 พ.ค.						10.25 ม. (ชน.)
73		ค.บ้านไร่	S.42						29 พ.ค. - 4 พ.ค.						12.52 ม. (ชน.)
74		ค.บ้านไร่	S.48						24 พ.ค. - 26 พ.ค.						9.94 ม. (ชน.)
75		ค.บ้านไร่	S.5												5.91 ม. (ชน.)
76	กาญจนบุรี	ค.บ้านไร่	Y.1C						27 พ.ค. - 30 พ.ค.						11.73 ม. (ชน.)
77		ค.บ้านไร่	X.191												6.9 ม. (ชน.)
78		ค.บ้านไร่	E.6A						22 พ.ค. - 1 พ.ค.						11.97 ม. (ชน.)
79		ค.บ้านไร่	E.91												13.54 ม. (ชน.)
80		ค.บ้านไร่	E.20A						6 พ.ค. - 22 พ.ค.						11.98 ม. (ชน.)
81	กาญจนบุรี	ค.บ้านไร่	X.40A												9 พ.ค. - 28 พ.ค.
82		ค.บ้านไร่	X.77												21 พ.ค. - 9 พ.ค.
83		ค.บ้านไร่	E.18						26 พ.ค. - 25 พ.ค.						10.94 ม. (ชน.)
84		ค.บ้านไร่	E.66A												30 พ.ค. - 4 พ.ค.
85		ค.บ้านไร่	E.92						13 พ.ค. - 15 พ.ค.						11.46 ม. (ชน.)
86	กาญจนบุรี	ค.บ้านไร่	Z.38						10 พ.ค. - 13 พ.ค.						3.84 ม. (ชน.)
87		ค.บ้านไร่	Z.57						24 พ.ค. - 13 พ.ค.						4.23 ม. (ชน.)
88		ค.บ้านไร่	W.1C												30 พ.ค.
89		ค.บ้านไร่	W.3A												29 พ.ค. - 5 พ.ค.
90		ค.บ้านไร่	W.10A												30 พ.ค.
91	กาญจนบุรี	ค.บ้านไร่	W.16A												4 พ.ค. - 12 พ.ค.
92		ค.บ้านไร่	W.17												1 ส.ค. - 9 พ.ค.
93		ค.บ้านไร่	W.20												1 พ.ค.
94		ค.บ้านไร่	W.22												24 พ.ค. - 1 พ.ค.
95		ค.บ้านไร่	W.25												28 พ.ค. - 3 พ.ค.
96	กาญจนบุรี	ค.บ้านไร่	P.5												1 พ.ค. - 21 พ.ค.
97		ค.บ้านไร่	KH.58A						22 พ.ค.						28 พ.ค. - 27 พ.ค.
98		ค.บ้านไร่	M.176												22 พ.ค. - 21 พ.ค.
99		ค.บ้านไร่	M.42												20 พ.ค. - 30 พ.ค.
100		ค.บ้านไร่	M.5												3 พ.ค. - 8 พ.ค.
101	กาญจนบุรี	ค.บ้านไร่	M.9												27 พ.ค. - 21 พ.ค.
102		ค.บ้านไร่	X.44												1 พ.ค. - 19 พ.ค.
103		ค.บ้านไร่	X.299												23 พ.ค. - 13 พ.ค.
104		ค.บ้านไร่	C.3												5 พ.ค. - 16 พ.ค.
105		ค.บ้านไร่	Y.33												24 พ.ค. - 14 พ.ค.