



E พพค198/2565

บันทึกข้อความ

ป.ก.(๑) 2110 /2565
23 ก.ย. 2565

ส่วนราชการ ส่วนยุทธศาสตร์ สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกศาสตร์ โทร. ๒๓๘๙
ที่ ๘๖๐๐๗/๑๔๔๗/๒๕๖๕ วันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๕

เรื่อง การดำเนินการควบคุมภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

เรียน ผู้อำนวยการส่วน และ พอช.ภาค

ตามบันทึกของการเงินและบัญชี ส่วนพัฒนาระบบงานคลัง ที่ งบ ๑๑๖๒๘/๑๕๖๕ ลงวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๕ ให้ดำเนินการจัดทำรายงานควบคุมภายในสำหรับระยะเวลา ๑๒ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕) ให้แล้วเสร็จภายในวันพุธที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๕ นี้

ในการนี้ ส่วนยุทธศาสตร์ขอให้ผู้อำนวยการส่วนและ พอช.ภาค จัดทำรายงานควบคุมภายในสำหรับระยะเวลา ๑๒ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕) โดยจัดส่งรายงานฯ ในรูปแบบบันทึกข้อความและรูปแบบไฟล์ word ให้ส่วนยุทธศาสตร์ ภายในวันจันทร์ที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๕ ทาง E-mail : strategy.owmh@gmail.com ทั้งนี้ จะต้องจัดส่งรายงานฯ ให้แก่ส่วนพัฒนาระบบงานคลัง กองการเงินและบัญชี ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นางสาวอรญา เชี่ยวคุณ)

ผยศ.บอ.

เรียน ผยศ.บอ.

ส่วนความปลอดภัยเชื่อม ได้ดำเนินการจัดทำรายงาน
ควบคุมภายในสำหรับระยะเวลา ๑๒ เดือน แล้วเสร็จตาม
เอกสารที่แนบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นายธีรพงษ์ พินทอง)

ผปช.บอ.

ส่วนความปลอดภัยเชื่อม สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา
รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน (๑)	ผลการประเมิน/ข้อสรุป (๒)
๑. สภาพแวดล้อมการควบคุม <ul style="list-style-type: none"> ๑.๑ มีการจัดสายงานและระบุหน้าที่ความรับผิดชอบอย่างชัดเจน ๑.๒ การยอมรับความรู้ความสามารถของบุคลากร ๑.๓ สนับสนุนในการพัฒนาความรู้ของบุคลากร 	๑. มีการกำหนดการมอบหมายงานอย่างชัดเจนและเจ้าหน้าที่ทุกท่านมีส่วนร่วมในการประชุมให้ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงแนวทางในการปฏิบัติงาน
๒. การประเมินความเสี่ยง <ul style="list-style-type: none"> มีการกำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายหน่วยงานให้สอดคล้องกับสำนักเพื่อเข้มแข็งกับตัวชี้วัด 	๒. มีการกำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายหน่วยงานและกิจกรรมโดย ผอ.ส่วน หัวหน้าฝ่าย และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการกำหนดและให้การยอมรับพร้อมทั้งประชุมติดตาม ปรับปรุงแก้ไขเพื่อให้สำเร็จตามที่กำหนดไว้อย่างต่อเนื่อง เช่น การประชุมประจำเดือน
๓. กิจกรรมการควบคุม <ul style="list-style-type: none"> ๓.๑ คำรับรองการปฏิบัติงานระหว่างส่วนความปลอดภัยเชื่อม และสำนักฯ ๓.๒ ระเบียบ วิธีปฏิบัติ และหลักเกณฑ์ที่ใช้ในการปฏิบัติงาน ๓.๓ จัดอบรม/สัมมนาเพื่อเพิ่มพูนความรู้ผู้บริหาร/เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงาน 	๓. ติดตามผลการปฏิบัติงาน และเร่งรัดเมื่อต่ำกว่าเป้าหมายที่กำหนด <ul style="list-style-type: none"> - ใช้หลักเกณฑ์ในการพิจารณา - มีการฝึกอบรม/ฝึกปฏิบัติการตรวจสอบด้านความปลอดภัยเชื่อม และเครื่องมือดูดพุทธิกรรมเชื่อมให้กับเจ้าหน้าที่โครงการ
๔. สารสนเทศและการสื่อสาร <ul style="list-style-type: none"> มีระบบข้อมูลสารสนเทศที่เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติงานสามารถสื่อสารภายในองค์กรทั้งภายในและภายนอกสามารถสืบค้นข้อมูล มีผลทำให้องค์กรบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมาย 	๔. มีเว็บไซต์และข้อมูลต่างๆที่บุคคลภายนอกองค์กรและภายนอกสามารถสืบค้นข้อมูลได้
๕. การติดตามประเมินผล <ul style="list-style-type: none"> มีการติดตามประเมินผลจากคำรับรองปฏิบัติงาน กรณีพบข้อบกพร่องจะได้กำหนดวิธีปฏิบัติเพื่อให้มั่นใจว่า งานที่ได้รับมอบหมายจะสำเร็จตามเป้าหมายที่กำหนด 	๕. การประชุมประจำเดือนสามารถแก้ไขปัญหาข้อบกพร่อง และมีแนวทางการปฏิบัติงานสำเร็จตามเป้าหมาย

ผลการประเมินโดยรวม

ลายมือชื่อ..... *นายเอกพงษ์ แวนอุดร*

(นายเอกพงษ์ แวนอุดร)

ตำแหน่ง วศ.บอ.

วันที่ *๒๙๙* เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖๕....

ก็ต้องหันหน้าไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ ที่ส่วนใหญ่เป็นภูเขาหินปูน สำนักบริหารจัดการขนาดกลางอุบลราชธานี

ຮັບຮັດຂອງການອະນຸມາດໃຫຍ່

ត្រូវបានរាយការណ៍នៅក្នុងក្រសួងពេទ្យ និងក្រសួងសាធារណការ

รายงานผลการดำเนินการตามภาระหนี้สินของรัฐ หรือการกิจกรรมแผนการต่างนี้ในการพิจิตรณาฯ ที่สำคัญของหน่วยงานรัฐ/กระบวนการ/วัสดุประสงค์						ความเสี่ยง	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน	การควบคุมภายใน	ประเมินผล	ประเมินผล
(๑)		(๒)		(๓)		(๔)		(๕)		(๖)	
งานด้านการบริจัดสู่/นโยบายสำคัญ ส่วนราชการลดภาระซื้อขาย	(๑)	๑) การจัดทำระบบฐานข้อมูลเชื่อม วัสดุประสงค์ - เพื่อนำข้อมูลไปดำเนินการด้านความ ปลอดภัยเชื่อม - การตรวจสอบเพื่อเชื่อม	- ได้รับข้อมูลสำคัญ บางส่วนและมีความ คลาดเคลื่อนบ้าง - จำนวนเชื่อมมาก การ ตรวจสอบเพื่อเชื่อม	- รวบรวมข้อมูลเชื่อม และตรวจสอบความ ถูกต้อง	- จำนวนข้อมูลเชื่อมความ คลาดเคลื่อนบ้าง - จำนวนเชื่อมมาก การ ตรวจสอบเพื่อเชื่อม	- จำนวนข้อมูลเชื่อมความ คลาดเคลื่อน	- จำนวนข้อมูลเชื่อมความ คลาดเคลื่อนบ้าง	- ได้รับข้อมูลสำคัญ บางส่วนและมีความ คลาดเคลื่อนบ้าง - จำนวนเชื่อมมาก การ ตรวจสอบเพื่อเชื่อม	- ได้รับข้อมูลสำคัญ บางส่วนและมีความ คลาดเคลื่อนบ้าง - จำนวนเชื่อมมาก การ ตรวจสอบเพื่อเชื่อม	- เร่งรัดให้ด้วยผลลัพธ์ กำหนดเวลาใน การปฏิบัติงาน	๓๐ ก.ย.๖๘ ผบช.บ./ วศ.บ.อ. วศ.บ.บ.
๒) การวิเคราะห์และติดตามพัฒนาระบบ เชื่อม วัสดุประสงค์ - เพื่อประเมินความบันทึกเชื่อม - เพื่อจัดตั้งระบบความสำคัญในการรับรุ่ง/ ซ้อมและเชื่อมต่อวัสดุติดตามเชื่อม	(๒)	- เครื่องมือตรวจสอบ สภาพความชำรุดของ เชื่อม - ผู้ใช้งานและออก ประกาศฉบับอย่างเดียวที่ ติดตามพฤติกรรมเชื่อมยัง [*] ไม่ครอบคลุมทุกโครงการ และติดตามพัฒนาระบบ เชื่อม	- ออกส่วนงานสำหรับ ตรวจสอบเชื่อม เชื่อม - นำข้อมูลมาวิเคราะห์ ประเมินความสำคัญเชื่อม มาก - บุคลากร มีการ สับเปลี่ยนนโยบายทำให้ไม่ การตรวจสอบพัฒนาระบบ เชื่อมไม่สามารถดำเนินการ	- ทำให้ทราบถึงสภาพจริง และปัญหาของเชื่อม - ผู้ใช้งานตรวจสอบเชื่อม เชื่อม - นำข้อมูลมาวิเคราะห์ และติดตามพัฒนาระบบ เชื่อม	- เครื่องมือตรวจสอบ เชื่อม - ผู้ใช้งานและออก ประกาศฉบับอย่างเดียวที่ ไม่ครอบคลุมทุกโครงการ และติดตามพัฒนาระบบ เชื่อม	- เครื่องมือตรวจสอบ เชื่อม - ผู้ใช้งานและออก ประกาศฉบับอย่างเดียวที่ ไม่ครอบคลุมทุกโครงการ และติดตามพัฒนาระบบ เชื่อม	- ติดตามร่วมกันแบบ อัตโนมัติ	- อบรมการนำข้อมูลมา วิเคราะห์และติดตาม ผู้ใช้งานเชื่อม - พัฒนาบุคลากรในการ เข้ารับอบรม/ศึกษาดู งาน	- ติดตามร่วมกันด้วย การทำงานร่วมกันแบบ อัตโนมัติ	- เร่งรัดการตรวจสอบ เชื่อมในครองบดบุณ ศลอบดบุณทั้งหมด	๓๐ ก.ย.๖๘ ผบช.บ./ วศ.บ.อ. วศ.บ.บ.
๓) การจัดทำระบบฐานข้อมูลเชื่อม วัสดุประสงค์ - เพื่อประเมินความบันทึกเชื่อม - เพื่อจัดตั้งระบบความสำคัญในการรับรุ่ง/ ซ้อมและเชื่อมต่อวัสดุติดตามเชื่อม	(๓)	- เครื่องมือตรวจสอบ สภาพความชำรุดของ เชื่อม - ผู้ใช้งานและออก ประกาศฉบับอย่างเดียวที่ ติดตามพฤติกรรมเชื่อมยัง [*] ไม่ครอบคลุมทุกโครงการ และติดตามพัฒนาระบบ เชื่อม	- ออกส่วนงานสำหรับ ตรวจสอบเชื่อม เชื่อม - นำข้อมูลมาวิเคราะห์ ประเมินความสำคัญเชื่อม มาก - บุคลากร มีการ สับเปลี่ยนนโยบายทำให้ไม่ การตรวจสอบพัฒนาระบบ เชื่อมไม่สามารถดำเนินการ	- ทำให้ทราบถึงสภาพจริง และปัญหาของเชื่อม เชื่อม - ผู้ใช้งานและออก ประกาศฉบับอย่างเดียวที่ ไม่ครอบคลุมทุกโครงการ และติดตามพัฒนาระบบ เชื่อม	- เครื่องมือตรวจสอบ เชื่อม - ผู้ใช้งานและออก ประกาศฉบับอย่างเดียวที่ ไม่ครอบคลุมทุกโครงการ และติดตามพัฒนาระบบ เชื่อม	- งบประมาณที่ใช้ในการ ตรวจสอบเชื่อมแต่ละ เชื่อมต่อแบบโครงการ รายงานการตรวจสอบ เชื่อมเพื่อพัฒนา สถาบันเชื่อม	- เร่งรัดการตรวจสอบ เชื่อมในครองบดบุณ ศลอบดบุณทั้งหมด	๓๐ ก.ย.๖๘ ผบช.บ./ วศ.บ.อ. วศ.บ.บ.			
๔) การจัดทำระบบฐานข้อมูลเชื่อม ซ้อมและเชื่อม/ปรับปรุง เพื่อ ให้การพัฒนาโปรแกรมรับรุ่ง/ซ้อมและ นำไปประยุกต์	(๔)	- ประชุมที่จะดำเนินการ	- ตรวจสอบเชื่อมต่อแบบ รายงานการตรวจสอบ เชื่อมเพื่อพัฒนา สถาบันเชื่อม	- งบประมาณที่ใช้ในการ ตรวจสอบเชื่อมแต่ละ เชื่อมต่อแบบโครงการ รายงานการตรวจสอบ เชื่อมเพื่อพัฒนา สถาบันเชื่อม	- งบประมาณที่ใช้ในการ ตรวจสอบเชื่อมแต่ละ เชื่อมต่อแบบโครงการ รายงานการตรวจสอบ เชื่อมเพื่อพัฒนา สถาบันเชื่อม	๓๐ ก.ย.๖๘ ผบช.บ./ วศ.บ.อ. วศ.บ.บ.					

การกิจกรรมที่จัดตั้งห้องเรียนของครู/ผู้สอน	ความเสี่ยง	การควบคุมภัยใน	การประเมินผล	ความเสี่ยงที่ยังไม่รู้	การปรับปรุง	ระบบเวลา/หน่วยงานที่รับผิดชอบ
(๑)	(๒)	(๓)	(๔)	(๕)	(๖)	(๗)
ส่วนความปลอดภัยที่ร้อน	<p>๔) จัดทำหลักเกณฑ์และมาตรการดูแลเด็กที่ขาด出席น เพื่อกำกับศึกษา สำารวจ ออกแบบโดยนี วัตถุประสงค์</p> <p>- เป็นหลักเกณฑ์ในการขอจัดสรร งประชุมและส่วนกลางและ สชบ. ให้ เป็นแนวทางเดียวกัน</p>	<p>- ความซ้ำซ้อนของงาน ระหว่างหน่วยงาน ส่วนกลาง และ สชบ.</p> <p>- รายงานการตรวจสอบ สภาพห้อง - ประชุมเชิงรับ เจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้อง</p>	<p>- ตรวจสอบข้อมูลเด็ก เข้ามาแต่ละคน - รายงานการตรวจสอบ สภาพห้อง</p>	<p>- ความซ้ำซ้อนของงาน ระหว่างหน่วยงาน ส่วนกลาง และ สชบ.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - การตรวจสอบข้อมูล ของงานศึกษาสำารวจ ออกแบบ - ดำเนินการตาม หลักเกณฑ์ได้จริงทั่วไป 	<ul style="list-style-type: none"> ๓๐ ก.ย.๖๕ ผป.บอ/ วศ.บอ/ วศ.บอ.
ส่วนความปลอดภัยที่ร้อน	<p>๕) กำหนดภัยในและมาตรการดูแลเด็กที่ขาด出席น เพื่อกำกับศึกษา สำารวจ ออกแบบโดยนี วัตถุประสงค์</p> <p>- เป็นหลักเกณฑ์ในการขอจัดสรร งประชุมและส่วนกลางและ สชบ. ให้ เป็นแนวทางเดียวกัน</p>	<p>- ความซ้ำซ้อนของงาน ระหว่างหน่วยงาน ส่วนกลาง และ สชบ.</p> <p>- รายงานการตรวจสอบ สภาพห้อง - ประชุมเชิงรับ เจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้อง</p>	<p>- ตรวจสอบข้อมูลเด็ก เข้ามาแต่ละคน - รายงานการใช้งาน หมายเหตุในการใช้งาน</p> <p>- ศึกษาดูเคื่อมืออย่าง ให้เข้าใจความ หมายเหตุในการใช้งาน</p>	<p>- ติดตามการใช้งานของ เครื่องมือต่างๆ ต่อเนื่อง</p>	<ul style="list-style-type: none"> - เตรียมมือวัดพัฒนาระบม เพื่อนำมาใช้งาน - ประกาศนียกรัฐมนตรี การกำหนดรายละเอียด ยังคงต้องศึกษาให้ทันกับ เทคโนโลยีสมัยใหม่ 	<ul style="list-style-type: none"> ศึกษาดูเคื่อมืออย่าง ให้เข้าใจความ หมายเหตุในการใช้งาน - ประกาศนียกรัฐมนตรี การกำหนดรายละเอียด ยังคงต้องศึกษาให้ทันกับ เทคโนโลยีสมัยใหม่

ลายมือชื่อ.....
(นายเดอก พงษ์ แน่นอน)
.....

ตำแหน่ง
วศ.บอ.

วันที่ เดือน ..กันยายน พ.ศ...๒๕๖๕

ชื่อหน่วยงาน ส่วนความปลอดภัยเชื่อม สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกศาสตร์
 รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในขององค์กรฯ
 สำหรับงวดตั้งแต่วันที่ ๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

รายการจิตตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือการกิจกรรม แผนการดำเนินการหรือภารกิจ อื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานรัฐ/ กระบวนการ/วัสดุประสงค์ (๑)	จุดอ่อนของการควบคุม หรือความเสี่ยงที่ยังไม่รู้ พบดุลย (๒)	จดหมาย/เอกสารที่ พบดุลย (๓)	การปรับปรุงการควบคุมภายใน ผู้รับผิดชอบ (๔)	กำหนดเดือน/ ผู้รับผิดชอบ (๕)	สถานการณ์ ดำเนินการ* (๖)	วิธีการติดตาม และสรุปผลการประเมิน/ข้อคิดเห็น (๗)
๑. ต้านการกิจจกรรม						
๑) การจัดทำระบบฐานข้อมูลเชื่อม วัสดุประสงค์ - เพื่อนำข้อมูลไปดำเนินการดำเนิน ความปลอดภัยเชื่อม - การตรวจสอบมาตรฐาน	- ได้รับเข้มงวดล่าช้าบางส่วนแต่มี มีความคลาดเคลื่อนบ้าง - จำนวนเชื่อมไม่มาก การตรวจสอบ สภาพไม่ทั่วถึง	๑ ต.ค. ๖๓	- เร่งรัดติดตามและกำหนด ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน - ออกสั่นสะเทือนเชิงบัญชี	๓๐ ก.ย. ๖๔	★	วิธีการติดตาม : รับรายงาน/ออกหมาย ตรวจสอบ สรุปผลการประเมิน : เป็นไปตาม ข้อคิดเห็น :
๒) การวิเคราะห์และติดตาม พัฒนาระบบที่ดูแล วัสดุประสงค์ - เพื่อประเมินความบกพร่องที่อาจ เป็นสาเหตุปัจจุบันการ ปรับปรุง/ซ่อมแซมเครื่องจักร พัฒนาระบบที่ดูแล	- เครื่องมือตรวจสอบมาตรฐานที่ขาด ใช้งานบ่อยในแต่ละวัน - ตรวจสอบและอาคารประปาอบู่ อย่างไรเชิงงานมาก - บุคลากร มีการสับเปลี่ยน โดยถาวรห้าไม่สักครู่ทุกวัน พัฒนาระบบที่ดูแลที่อาจ เป็นสาเหตุปัจจุบันการ ปรับปรุง/ซ่อมแซมเครื่องจักร พัฒนาระบบที่ดูแล	๒๘ ก.ย. ๖๔	- ติดต่อเครือข่ายอวัดเพชรบุรี เชื่อมแบบบันทึก - อบรมการนำข้อมูลมาวิเคราะห์ และติดตามพัฒนาช่วงเชือก พัฒนาบุคลากรในบางสาขา อบรม/ศึกษาดูงาน	๒๙ ก.ย. ๖๔	★	วิธีการติดตาม : รับรายงาน/ออกหมาย ตรวจสอบ สรุปผลการประเมิน : เป็นไปตาม ข้อคิดเห็น :
๓) การจัดทำระบบฐานข้อมูลเชื่อม วัสดุประสงค์ - เพื่อประเมินความบกพร่องที่อาจ เป็นสาเหตุปัจจุบันการ ปรับปรุง/ซ่อมแซมเครื่องจักร พัฒนาระบบที่ดูแล	- เครื่องมือตรวจสอบมาตรฐานที่ขาด ใช้งานบ่อยในแต่ละวัน - ตรวจสอบและอาคารประปาอบู่ อย่างไรเชิงงานมาก - บุคลากร มีการสับเปลี่ยน โดยถาวรห้าไม่สักครู่ทุกวัน พัฒนาระบบที่ดูแลที่อาจ เป็นสาเหตุปัจจุบันการ ปรับปรุง/ซ่อมแซมเครื่องจักร พัฒนาระบบที่ดูแล	๓๐ ก.ย. ๖๔	- เร่งรัดการตรวจสอบมาตรฐานที่ขาด ใช้งานบ่อยในแต่ละวัน - ประเมินผลการประเมิน เมื่อวันที่ ๒๙ ก.ย. ๖๔ จังหวัดเชียงใหม่ จัดตั้งเป็นตามลำดับ	๓๐ ก.ย. ๖๔	★	วิธีการติดตาม : รับรายงาน/ออกหมาย ตรวจสอบ สรุปผลการประเมิน : เป็นไปตาม ข้อคิดเห็น :

<p>๔) จัดทำหลักเกณฑ์และกรอบ คดีเดือดร้อนเพื่อทำการศึกษาฯ</p> <p>สำรับ ออกแบบบัญชีวัสดุ ประสังค์</p> <p>- เป็นหลักฐานที่ในการขอจัดสรรงบประมาณของหน่วยงานต้องดำเนินการตามสิ่งที่ได้ ให้เป็นแนวทางเดียวกัน</p>	<p>- ความต้องขององานระหว่าง หน่วยงานส่วนกลาง และ ทูล</p> <p>สำรับ ออกแบบบัญชีวัสดุ ประสังค์</p> <p>- เป็นหลักฐานที่ในการขอจัดสรรงบประมาณของหน่วยงานต้องดำเนินการตามสิ่งที่ได้ ให้เป็นแนวทางเดียวกัน</p> <p>๕) กារนัดรายละเอียดโดยเลิกประชุม เฉพาะของครรช์ของวัสดุพัสดุครรชน เงื่อนไขมีวัสดุประสังค์</p> <p>- เพื่อจัดทำครรช์ของวัสดุพัสดุครรชน เงื่อนไขที่ต้องหมายเหตุลงนามกับการใช้งาน</p>	<ul style="list-style-type: none"> - การตรวจสอบข้อมูล ของงานศึกษาการสำราญ ออกแบบ - ดำเนินการตามหลักเกณฑ์ที่ได้ จัดทำไว้ 	<ul style="list-style-type: none"> - ศึกษาครรช์ของวัสดุพัสดุส่วนของ ประสนนของครรชนร่วมกับ ผู้เชี่ยวชาญทั้งใน/นอกประเทศไทย
---	---	---	--

* สถานะ การดำเนินการ:

- ★ = ดำเนินการแล้ว เสร็จตามกำหนด
 - ✓ = ดำเนินการแล้ว เสร็จล่าช้ากว่ากำหนด
 - ✗ = ยังไม่ดำเนินการ
 - = อยู่ระหว่างดำเนินการ
- วันที่ เดือน .. กันยายน พ.ศ...๕๙๖๕.
- ผู้รายงาน วศ.บอ.
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการ
- ผู้รับรายงาน ผู้อำนวยการ
- (นายเอกพงษ์ แวงอุดร)