



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานบริหารบุคคลและสวัสดิการ สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา โทร. ๒๓๗๖

ที่ F สบอ.(บส)๐๑/ ๕๓๐ /๒๕๕๙ วันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๕๙

เรื่อง ขอให้ดำเนินการในแบบมอบหมายงานการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ ของข้าราชการบรรจุใหม่ ๐๑/๓๕๘

เรียน ผอ.ส่วน แค.ฝนท.บอ.

ตามที่กรมฯ ได้บรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ และผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งวิศวกรชลประทาน ปฏิบัติการ นักอุทกวิทยาปฏิบัติการ และเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน ตามประกาศกรมชลประทานลงวันที่ ๔, ๑๖ และ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๙ ตามลำดับ นั้น

รายชื่อข้าราชการบรรจุใหม่ จำนวน ๗ ราย ดังนี้

๑. นายพงศ์สรัญ ชุ่มชัยรัฐ ตำแหน่งเลขที่ ๕๓๗๑ สังกัด ฝ่ายติดตามและประเมินผล ส่วนยุทธศาสตร์
๒. นายธนภุต เกิดใจบุญ ตำแหน่งเลขที่ ๕๓๘๘ สังกัด ฝ่ายพัฒนาการบริหารจัดการน้ำ ส่วนบริหารจัดการน้ำ
๓. นายสิริวัชร เทียนบุญ ตำแหน่งเลขที่ ๕๔๕๕ สังกัด ฝ่ายติดตามและพยากรณ์สถานการณ์น้ำ ส่วนประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ
๔. นายภูริช วงศ์สัมพันธ์ ตำแหน่งเลขที่ ๕๔๘๗ สังกัด ฝ่ายบำรุงรักษาระบบชลประทาน ส่วนปรับปรุงบำรุงรักษา
๕. นางสาวสุพัฒตรา เลาะหนะ ตำแหน่งเลขที่ ๕๕๐๓ สังกัด ฝ่ายวิเคราะห์และติดตาม พฤติกรรมเขื่อน ส่วนความปลอดภัยเขื่อน
๖. นายศิวุธ สงสุทธิ ตำแหน่งนักอุทกวิทยาปฏิบัติการ (ตำแหน่งเลขที่ ๕๔๓๖) สังกัด ฝ่ายสารสนเทศและพยากรณ์น้ำ ส่วนอุทกวิทยา
๗. นางสาวมนธิรา ดวงสิทธิ์ ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน (ตำแหน่งเลขที่ ๕๓๕๑) สังกัด งานธุรการ ฝ่ายบริหารทั่วไป

ฝ่ายบริหารทั่วไป ขอแจ้งให้พี่เลี้ยงข้าราชการบรรจุใหม่ที่ได้รับมอบหมาย ดำเนินการมอบหมาย หน้าที่ให้ข้าราชการบรรจุใหม่ ในแบบมอบหมายงานการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ ส่งมาที่ งานบริหารบุคคล และสวัสดิการ ภายในวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๕๙

จึงเรียนมาเพื่อโปรดดำเนินการต่อไป และแจ้งเวียนผู้เกี่ยวข้องทราบโดยทั่วกัน สามารถดาวน์โหลด แบบฟอร์มการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการที่เว็บไซต์สำนักฯ หัวข้อ “หนังสือเวียน”

(นางจิตาภา ทุมวงษา)

ผบท.บอ.

รายชื่อพี่เลี้ยงข้าราชการบรรจุใหม่

๑. นางสาวนิโลบล อรรถยภาค ตำแหน่งนักอุทกวิทยาชำนาญการพิเศษ (หัวหน้าฝ่ายติดตามและประเมินผล) พี่เลี้ยงของ นายพงศ์สรณ์ ชุ่มชัยรัฐ ตำแหน่งวิศวกรชลประทานปฏิบัติการ (ตำแหน่งเลขที่ ๕๓๗๑) สังกัด ฝ่ายติดตามและประเมินผล ส่วนยุทธศาสตร์
๒. นายสมบัติ สาลีพัฒนา ตำแหน่งวิศวกรชลประทานชำนาญการ (พน.บอ.) พี่เลี้ยงของ นายธนาภต เกิดใจบุญ ตำแหน่งวิศวกรชลประทานปฏิบัติการ (ตำแหน่งเลขที่ ๕๓๘๘) สังกัด ฝ่ายพัฒนาการบริหารจัดการน้ำ ส่วนบริหารจัดการน้ำ
๓. นายวิชัย ศรีวงษา ตำแหน่งวิศวกรชลประทานชำนาญการ (ตน.บอ.) พี่เลี้ยงของ นายสิริวัชร เทียนบุญ ตำแหน่งวิศวกรชลประทานปฏิบัติการ (ตำแหน่งเลขที่ ๕๔๕๕) สังกัด ฝ่ายติดตามและพยากรณ์สถานการณ์น้ำ ส่วนประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ
๔. นายทรงฤทธิ์ กงชูย ตำแหน่งวิศวกรชลประทานปฏิบัติการ (ตำแหน่งเลขที่ ๕๔๘๖) พี่เลี้ยงของ นายภูริช วงศ์สัมพันธ์ ตำแหน่งวิศวกรชลประทานปฏิบัติการ (ตำแหน่งเลขที่ ๕๔๘๗) สังกัด ฝ่ายบำรุงรักษาระบบชลประทาน ส่วนปรับปรุงบำรุงรักษา
๕. นายจักรกริช นาควิโรจน์ ตำแหน่งวิศวกรโยธาชำนาญการ (หัวหน้าฝ่ายวิเคราะห์และติดตามพฤติกรรมเขื่อน) พี่เลี้ยงของ นางสาวสุพัฒตรา เลาะหนะ ตำแหน่งวิศวกรชลประทานปฏิบัติการ (ตำแหน่งเลขที่ ๕๕๐๓) สังกัด ฝ่ายวิเคราะห์และติดตามพฤติกรรมเขื่อน ส่วนความปลอดภัยเขื่อน
๖. นางสาวปจรรย์ สິงโต ตำแหน่งนักอุทกวิทยาปฏิบัติการ (ตำแหน่งเลขที่ ๕๔๒๘) พี่เลี้ยงของ นายศิวูธ สงสุทธิต ตำแหน่งนักอุทกวิทยาปฏิบัติการ (ตำแหน่งเลขที่ ๕๔๓๖) สังกัด ฝ่ายสารสนเทศและพยากรณ์น้ำ ส่วนอุทกวิทยา
๗. นางสาววนิดา มูลสาร ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน พี่เลี้ยงของ นางสาวมนธิรา ดวงสิทธิ์ ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน (ตำแหน่งเลขที่ ๕๓๕๑) สังกัด งานธุรการ ฝ่ายบริหารทั่วไป

แจ้งเพื่อให้ดำเนินการ.....ด่วน !!!!!!!!!!!!!!!

ให้ข้าราชการที่มาบรรจุใหม่ เข้าไปลงทะเบียนเรียนใน E – Learning ของสำนักงาน ก.พ. ได้ที่ ...
<http://ocsc.chulaonline.net/main/default52.asp> ภายในวันเวลาที่กำหนด
นับจากวันบรรจุ – วันครบทดลองปฏิบัติราชการ 6 เดือน หากเกินกำหนดระยะเวลา สามารถยื่น
ขยายทดลองการขยายเวลาทดลองออกไปได้ครั้งละ 3 เดือน 2 ครั้ง ไม่เกิน 1 ปี โดยทำบันทึก
ผ่านผู้บังคับบัญชา ตามสายการบังคับบัญชา

คู่มือการนับระยะเวลาทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการของข้าราชการบรรจุใหม่

บรรจุ 15 สิงหาคม 2559 ครบทดลองงาน 6 เดือน 14 ก.พ.60

(สำหรับพี่เลี้ยงที่ดูแล)

1. ชื่อ - นามสกุล	
2. ตำแหน่ง	
3. บรรจุวันที่	
4. คำสั่งบรรจุ	
5. ผู้ดูแลการทดลองปฏิบัติราชการ	เป็นระดับส่วน/ฝ่าย และพี่เลี้ยงข้าราชการบรรจุใหม่
ระยะเวลา ในการมอบหมายหน้าที่ราชการอย่างน้อย 15 วันนับแต่บรรจุ (วันที่ที่ลงนามในแบบมอบหมายหน้าที่ ไม่เกิน 1 เดือน และวันที่ต้องตรงกัน)	
6. แบบบันทึกฯ (สำหรับผู้ดูแล) ----- >(ประเมินทุก 2 เดือน)	
- ครั้งที่ 1	1 ก.ย. 59 - 31 ต.ค.59
- ครั้งที่ 2	1 พ.ย. 59 - 31 ธ.ค.59
- ครั้งที่ 3	1 ม.ค.60 - 28 ก.พ. 60
7. ผู้บังคับบัญชา	ประเมินทุก 3 เดือน
- ครั้งที่ 1	1 ก.ย.59 - 30 พ.ย. 59
- ครั้งที่ 2	1 ธ.ค. 59 - 28 ก.พ. 59
8. คณะกรรมการฯ	ประเมินทุก 3 เดือน
- ครั้งที่ 1	1 ก.ย.59 - 30 พ.ย. 59
- ครั้งที่ 2	1 ธ.ค. 59 - 28 ก.พ. 59
9. คำสั่งกรมฯ แต่งตั้งคณะกรรมการฯ	ข 551/2553 ลงวันที่ 17 สิงหาคม 2553
10. การพัฒนา 3 ส่วน	
- การปฐมนิเทศ	
- การเรียนรู้ด้วยตนเอง	
- การอบรมสัมมนาร่วมกัน	
11. ผลการประเมิน	<input type="radio"/> ผ่าน
	<input type="radio"/> ไม่ผ่าน เพราะ.....

15/8/59 - 14/9/59 (ระยะเวลามอบหมายหน้าที่ราชการ)

15/9/59 - 14/10/59> แบบบันทึกผู้ดูแลครั้งที่ 1

15/10/59 - 14/11/59> แบบประเมินผู้บังคับบัญชา ครั้งที่ 1 , คณะกรรมการครั้งที่ 1 ,
แบบรายงานประธานครั้งที่ 1

15/11/59 - 14/12/59> แบบบันทึกผู้ดูแลครั้งที่ 2 15/12/59 - 14/1/60

15/1/60 - 14/2/60> แบบบันทึกผู้ดูแลครั้งที่ 3.....> แบบประเมินผู้บังคับบัญชาครั้งที่ 1 , คณะกรรมการครั้งที่ 1 ,
แบบรายงานประธานครั้งที่ 2

คู่มือการนับระยะเวลาทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการของข้าราชการบรรจุใหม่

บรรจุ 1 กันยายน 2559 ครบทดลองงาน 6 เดือน 28 ก.พ.60

(สำหรับพี่เลี้ยงที่ดูแล)

แบบตรวจสอบทดลองงาน	
1. ชื่อ - นามสกุล	
2. ตำแหน่ง	
3. บรรจุวันที่	
4. คำสั่งบรรจุ	
5. ผู้ดูแลการทดลองปฏิบัติราชการ	เป็นระดับส่วน/ฝ่าย และพี่เลี้ยงข้าราชการบรรจุใหม่
ระยะเวลา ในการมอบหมายหน้าที่ราชการอย่างน้อย 15 วันนับแต่บรรจุ (วันที่ที่ลงนามในแบบมอบหมายหน้าที่ ไม่เกิน 1 เดือน และวันที่ต้องตรงกัน)	
6. แบบบันทึกฯ (สำหรับผู้ดูแลฯ) ----- >(ประเมินทุก 2 เดือน)	
- ครั้งที่ 1	1 ก.ย. 59 - 31 ต.ค.59
- ครั้งที่ 2	1พ.ย. 59 - 31 ธ.ค.59
- ครั้งที่ 3	1 ม.ค.60 - 28 ก.พ. 60
7. ผู้บังคับบัญชา	ประเมินทุก 3 เดือน
- ครั้งที่ 1	1 ก.ย.59 - 30 พ.ย. 59
- ครั้งที่ 2	1 ธ.ค. 59 - 28 ก.พ. 59
8. คณะกรรมการฯ	ประเมินทุก 3 เดือน
- ครั้งที่ 1	1 ก.ย.59 - 30 พ.ย. 59
- ครั้งที่ 2	1 ธ.ค. 59 - 28 ก.พ. 59
9. คำสั่งกรมฯ แต่งตั้งคณะกรรมการฯ	ข 551/2553 ลงวันที่ 17 สิงหาคม 2553
10. การพัฒนา 3 ส่วน	
- การปฐมนิเทศ	
- การเรียนรู้ด้วยตนเอง	
- การอบรมสัมมนาร่วมกัน	
11. ผลการประเมิน	<input type="radio"/> ผ่าน
	<input type="radio"/> ไม่ผ่าน เพราะ.....