



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา โทร. ๐ ๒๒๔๑ ๕๗๒๒

ที่ E สบอ.(บส)๐๑/๙ /๒๕๖๒ วันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๒

เรื่อง มอบหมายหน้าที่ลูกจ้างประจำ

เรียน ผอ.ส่วน., ผอช.ภาค และฝ่ายบริหารทั่วไป

ตามคำสั่งกรมชลประทาน ที่ ๑๔๐/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เรื่อง เลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำและให้ลูกจ้างประจำได้รับอัตราค่าจ้างสูงกว่าอัตราค่าจ้างขั้นสูงของตำแหน่งที่ได้รับแต่งตั้ง ในแต่ละระดับ นั้น

เพื่อให้การปฏิบัติงานของลูกจ้างประจำเป็นไปตามกรอบอัตราค่าจ้างประจำปี จึงขอให้ทุกส่วน/ศูนย์ จัดทำบัญชีรายละเอียดแบบท้ายคำสั่งกรมชลประทาน ของลูกจ้างประจำในสังกัด ทุกตำแหน่ง ตามแบบฟอร์มที่แนบ ส่งให้ฝ่ายบริหารทั่วไป ภายในวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๒ เพื่อจะได้จัดทำ คำสั่งกรมฯ ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการ

(นางธิตาภา ทุมวงศ์)

ผบพ.บอ.

บัญชีรายรับเสียดแบบท้ายคำสำหรับประทาน ที่..... ลงวันที่.....

สำเนาคู่ฉบับ

คำสั่งกรมชลประทาน

ที่ ๑๕๒ / ๒๕๖๑

เรื่อง เสื่อข้อความค่าจ้างลูกจ้างประจำและให้ลูกจ้างประจำได้รับอัตราค่าจ้างสูงกว่าอัตราค่าจ้างขั้นสูง
ของตำแหน่งที่ได้รับแต่งตั้งในแต่ละระดับ


อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเสื่อข้อความค่าจ้างลูกจ้างประจำ
ของส่วนราชการ พ.ศ. ๒๕๔๔ หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค. ๐๔๒๘/ว ๓๗ ลงวันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๔๔
หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค. ๐๔๒๐/ว ๓๓๗ ลงวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๔๘ และที่ กค. ๐๔๒๐/ว ๑๔๗
ลงวันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๔๘ และหนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค. ๐๔๒๐/ว ๒๗ ลงวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๖๐
จึงให้เสื่อข้อความค่าจ้างลูกจ้างประจำและให้ลูกจ้างประจำได้รับอัตราค่าจ้างสูงกว่าอัตราค่าจ้างขั้นสูงของ
ตำแหน่งที่ได้รับแต่งตั้งในแต่ละระดับ ตามผลการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงาน
ครึ่งปีที่แล้วมา (๑ เมษายน ๒๕๖๑ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑) ดังนี้

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๒๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑


(นายทองเปลว กองจันทร์)
อธิบดีกรมชลประทาน

หมายเหตุ : ขอรับรองว่าการเสื่อข้อความค่าจ้างรวมทั้งปีสองขั้นไม่เกินร้อยละ ๑๕ ของจำนวนลูกจ้างประจำ
ณ วันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๑ และวงเงินเสื่อข้อความปีไม่เกินร้อยละ ๖ ของยอดราคากำจัด
ลูกจ้างประจำที่โครงอยู่ ณ วันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๑


(นางสาววรรณี ศรีไธสง)
ผู้ช่วย
ร่าง
พิมพ์
ตรวจ
2024