



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักวิจัยและพัฒนา โทร. ๐ ๒๕๘๓ ๘๓๒๕

ที่ ศพท. ๓๕๓/๖๕๕๕

วันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๕๙

เรื่อง แจ้งความต้องการบุคคลเพื่อย้ายสับเปลี่ยนตำแหน่งลูกจ้างประจำที่ครบเกษียณอายุราชการ  
เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙

อช/๓๗

เรียน หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป สำนัก/กอง

ตามประกาศกรมชลประทาน ลงวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ เรื่อง ลูกจ้างประจำครบเกษียณอายุซึ่งจะต้องพ้นจากราชการเมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ โดยมีลูกจ้างประจำสังกัดสำนักวิจัยและพัฒนา ครบเกษียณอายุราชการ จำนวน ๓ ราย ตามบัญชีรายชื่อที่แนบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดแจ้งเวียนให้ลูกจ้างประจำในสังกัดทราบทั่วกัน หากมีผู้ประสงค์ที่จะย้ายสับเปลี่ยนในตำแหน่งและระดับเดียวกัน ให้แจ้งความจำนงได้ที่ฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักวิจัยและพัฒนา โทร. ๐ ๒๕๘๓ ๘๓๒๕ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๕๙

(นางอนงค์ ทรงจิตต์)

ฝบท.วพ.

เรียน ผอ.ส่วน ผอ.ช.ภาค

เพื่อโปรดทราบ และแจ้งผู้สนใจทราบ

(นายอรรถศักดิ์ นครวางค์)

ฝบบ.บอ. รักษาการในตำแหน่ง ฝบท.บอ.



ประกาศกรมชลประทาน

เรื่อง ลูกจ้างประจำครบเกษียณอายุซึ่งจะต้องพ้นจากราชการเมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙

ด้วยในสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ มีลูกจ้างประจำกรมชลประทานอายุครบ ๖๐ ปีบริบูรณ์ ซึ่งจะต้องพ้นจากราชการเนื่องจากครบเกษียณอายุในวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ ตามความในข้อ ๕๗ (๒) แห่งระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยลูกจ้างประจำของส่วนราชการ พ.ศ. ๒๕๓๗ ความในข้อ ๖ ข้อ ๗ (๓) แห่งระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยบำเหน็จลูกจ้าง (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๓๗ และตามนัยหนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค ๐๕๑๗/ว ๕๘ ลงวันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๓๗ จำนวนทั้งสิ้น ๑,๐๓๓ ราย ดังบัญชีรายชื่อที่แนบ

ทั้งนี้ หากกรมชลประทานมีคำสั่งเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับตำแหน่ง หน่วยงานที่สังกัดและอัตราค่าจ้าง ให้ปรับเปลี่ยนได้ตามคำสั่งกรมชลประทานดังกล่าว

ประกาศ ณ วันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๙

(นายสุเทพ น้อยไพโรจน์)  
อธิบดีกรมชลประทาน

๑๒. นายสิทธิพงษ์ อุ่นแท่น ลูกจ้างประจำ ตำแหน่งพนักงานการเงินและบัญชี ส ๔/หน.  
ตำแหน่งเลขที่ ๑๓๔๐๔ สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ ๗ อัตราค่าจ้างเดือนละ ๓๗,๘๓๐ บาท

๑๓. นายสำเร็จ สาริกุล ลูกจ้างประจำ ตำแหน่งช่างฝีมือสนาม ช ๓ ตำแหน่งเลขที่ ๑๓๔๒๒  
สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ ๘ อัตราค่าจ้างเดือนละ ๒๔,๔๕๐ บาท

๑๔. นายสมฤทธิ์ ตันประเสริฐ ลูกจ้างประจำ ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ ส ๒ ตำแหน่ง  
เลขที่ ๑๓๔๒๕ สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ ๘ อัตราค่าจ้างเดือนละ ๒๓,๗๑๐ บาท

๑๕. นายธนกฤต ช่วยชาติ ลูกจ้างประจำ ตำแหน่งช่างฝีมือสนาม ช ๓ ตำแหน่งเลขที่  
๑๓๔๕๓ สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ ๑๐ อัตราค่าจ้างเดือนละ ๒๕,๖๗๐ บาท

๑๖. นายปัญญา จือเหลี่ยม ลูกจ้างประจำ ตำแหน่งพนักงานรักษาความปลอดภัย บ ๒/หน.  
ตำแหน่งเลขที่ ๑๓๔๕๔ สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ ๑๐ อัตราค่าจ้างเดือนละ ๒๑,๐๑๐ บาท

๑๗. นายประทีป บ่าวแซมซ้อย ลูกจ้างประจำ ตำแหน่งพนักงานสื่อสาร ส ๒ ตำแหน่งเลขที่  
๑๓๔๖๕ สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ ๑๑ อัตราค่าจ้างเดือนละ ๒๕,๖๗๐ บาท

๑๘. นายธวัช นุ่มนวล ลูกจ้างประจำ ตำแหน่งช่างฝีมือสนาม ช ๓ ตำแหน่งเลขที่ ๑๓๔๗๐  
สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ ๑๒ อัตราค่าจ้างเดือนละ ๑๗,๕๗๐ บาท

๑๙. นายประดิษฐ์ บุคดีศรี ลูกจ้างประจำ ตำแหน่งช่างฝีมือสนาม ช ๓ ตำแหน่งเลขที่  
๑๓๔๘๔ สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ ๑๓ อัตราค่าจ้างเดือนละ ๒๔,๐๘๐ บาท

๒๐. นายปราโมทย์ จักรแก้ว ลูกจ้างประจำ ตำแหน่งช่างฝีมือสนาม ช ๓ ตำแหน่งเลขที่  
๑๓๔๘๖ สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ ๑๓ อัตราค่าจ้างเดือนละ ๒๒,๙๘๐ บาท

สำนักวิจัยและพัฒนา จำนวน ๓ ราย

๑. นางอรุณ เปรมสวัสดิ์ ลูกจ้างประจำ ตำแหน่งพนักงานบริการเอกสารทั่วไป บ ๒ ตำแหน่ง  
เลขที่ ๑๓๕๓๑ ส่วนวิจัยและพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อม อัตราค่าจ้างเดือนละ ๑๘,๔๘๐ บาท

๒. นางสุนันทา พรมจันทิก ลูกจ้างประจำ ตำแหน่งช่างฝีมือสนาม ช ๒ ตำแหน่งเลขที่  
๑๓๕๓๗ ส่วนทดสอบและวิเคราะห์วัสดุ อัตราค่าจ้างเดือนละ ๑๘,๔๘๐ บาท

๓. นางลม้าย ภูเกตุ ลูกจ้างประจำ ตำแหน่งช่างฝีมือสนาม ช ๒ ตำแหน่งเลขที่ ๑๓๕๓๘  
ส่วนทดสอบและวิเคราะห์วัสดุ อัตราค่าจ้างเดือนละ ๑๙,๗๒๐ บาท

สำนักสำรวจด้านวิศวกรรมและธรณีวิทยา จำนวน ๔ ราย

๑. นางสาวสมปอง ชมบุญ ลูกจ้างประจำ ตำแหน่งช่างเขียน ช ๔ ตำแหน่งเลขที่ ๑๓๕๔๖  
ส่วนสำรวจทำแผนที่ภาคพื้นดิน อัตราค่าจ้างเดือนละ ๓๔,๖๘๐ บาท

๒. นายสมศักดิ์ แก้วปิ่น ลูกจ้างประจำ ตำแหน่งช่างสำรวจ ช ๔/หน. ตำแหน่งเลขที่  
๑๓๖๑๙ ส่วนสำรวจกันเขตและประสานงานรังวัด อัตราค่าจ้างเดือนละ ๓๔,๑๑๐ บาท

๓. นายวินัย รับพร ลูกจ้างประจำ ตำแหน่งช่างสำรวจ ช ๔/หน. ตำแหน่งเลขที่ ๑๓๖๒๒  
ส่วนสำรวจกันเขตและประสานงานรังวัด อัตราค่าจ้างเดือนละ ๓๘,๔๔๐ บาท