

สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา
 ฝ่ายบริหารทั่วไป งานธุรการ
 ที่ สบอ. 3527
 วันที่ 10 พ.ค. 59 (ท. 39)

ต้นฉบับ

เลขที่เอกสารในระบบ E นร0719.2/ว.71

ฝ่ายบริหารทั่วไป (สกก. รับเอกสารจากภายนอก) รับที่ ขป 5842
 เรื่อง บัญชีนวัตกรรมไทย

วันที่ 3 พ.ค. 2559 / พ.ค. 2558/59

เรียน ผู้บริหารกรม	วันที่กำหนด
<input type="checkbox"/> เพื่อโปรดพิจารณา <input type="checkbox"/> เพื่อโปรดดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เพื่อโปรดทราบ	
	หมายเหตุ

[Signature]

สิทธิพงษ์

(นางจันทิมา ชุนช)
 สก.สก. รักษาการในตำแหน่ง ผบ.ท.ลค.
 ๙๙ วิศวกรรมแทน ลนค.

- ๓ เม.ย. ๒๕๕๙

เรียน ผอ.ส่วน ผอ.ร.ทค ทน.1-9 นอ. และ ผบ.ท.นอ.
 เพื่อทบทวนและแจ้งเจ้าหน้าที่ในสังกัดทบทวน
 และถือปฏิบัติต่อไป

[Signature]

(นายเลิศชัย ศรีอนันต์)

พ.ส.บอ. 10 พ.ค. 2559

[Handwritten mark]

บัญชีนวัตกรรมไทย

โดย

สำนักงานประมาณ

(ฉบับเพิ่มเติม)

มีนาคม ๒๕๕๙

บัญชีนวัตกรรมไทย

ลำดับ ที่	รหัส	ประเภท/รายการ	หน่วยนับ	ราคาต่อหน่วย (บาท)
		ด้านการเกษตร		
1	020002	(1) แผ่นยางปูพื้นคอกสัตว์จากยางธรรมชาติ (Rubber Dairy Mats) ขนาด 122x181 เซนติเมตร หนา 1.25 เซนติเมตร ด้านล่างไม่มีร่อง	แผ่น	3,000.00
		(2) แผ่นยางปูพื้นคอกสัตว์จากยางธรรมชาติ (Rubber Dairy Mats) ขนาด 122x181 เซนติเมตร หนา 1.5 เซนติเมตร ด้านล่างมีร่อง	แผ่น	3,400.00
		(3) แผ่นยางปูพื้นคอกสัตว์จากยางธรรมชาติ (Rubber Dairy Mats) ขนาด 122x181 เซนติเมตร หนา 3 เซนติเมตร ด้านล่างมีร่อง	แผ่น	6,000.00
		ด้านการแพทย์		
2	030016	นีโอ-มูน (Neo-Mune) (บรรจุ 400 กรัมต่อกระป๋อง)	กระป๋อง	395.90

ลำดับ ที่	รหัส	ประเภท/รายการ	หน่วยนับ	ราคาต่อหน่วย (บาท)
3	030017	รายการที่ 1 ชุดน้ำยาทดสอบภูมิแพ้ เกิร์ทเตอร์อัลเลอร์แวก เทสต์®4 (GreaterAllerVactest®4) ประกอบด้วย 1) น้ำยาทดสอบภูมิแพ้ไรฝุ่นบ้าน Dermatophagoides pteronyssinus 2) น้ำยาทดสอบภูมิแพ้ไรฝุ่นบ้าน Dermatophagoides farina 3) น้ำยาควบคุมผลบวก 4) น้ำยาควบคุมผลลบ	ขวด	10,891.53
		รายการที่ 2 น้ำยาทดสอบภูมิแพ้ไรฝุ่นบ้าน Dermatophagoides pteronyssinus	ขวด	4,267.16
		รายการที่ 3 น้ำยาทดสอบภูมิแพ้ไรฝุ่นบ้าน Dermatophagoides farina	ขวด	4,267.16
		รายการที่ 4 น้ำยาทดสอบภูมิแพ้แมว	ขวด	2,607.59
		รายการที่ 5 น้ำยาควบคุมผลบวก	ขวด	1,352.48
		รายการที่ 6 น้ำยาควบคุมผลลบ	ขวด	1,004.73

ลำดับ ที่	รหัส	ประเภท/รายการ	หน่วยนับ	ราคาต่อหน่วย (บาท)
4	030018	รายการที่ 1 ยูคอร์® (Eucor®) 10 mg ขนาดบรรจุ Blister 100x10 tablets	tablets	750.00
		รายการที่ 2 ยูคอร์® (Eucor®) 40 mg ขนาดบรรจุ Blister 100x10 tablets	tablets	1,690.00
5	030019	รถเอกซเรย์เคลื่อนที่สารนาโนต้านจุลชีพ	คัน	8,500,000.00
6	030020	Vifas (60 mg Tablet) ไวฟาส (60 มก. ชนิดเม็ด) (แผงละ 10 เม็ด บรรจุ 10 แผงต่อกล่อง)	กล่อง (100 เม็ด)	428.00
ด้านวิทยาศาสตร์				
7	120001	ชุดตรวจสอบแอฟลาทอกซิน (ScreenEZ® Aflatoxin ELISA Test Kit)	ชุด	4,280.00
8	120002	Thailand Reference Material: TRM		ตามตารางแนบ 1
ด้านอื่น ๆ				
9	140001	ผลิตภัณฑ์ป้องกันและกำจัดลูกน้ำยุงลาย ชนิดเกล็ดซีโอไลท์ ขนาด 30 กรัม	ซอง	10.00
		ผลิตภัณฑ์ป้องกันและกำจัดลูกน้ำยุงลาย ชนิดเกล็ดซีโอไลท์ ขนาด 100 กรัม	ซอง	25.00

ลำดับ ที่	รหัส	ประเภท/รายการ	หน่วยนับ	ราคาต่อหน่วย (บาท)
10	140002	(1) ระบบการจัดการขยะมูลฝอยด้วยวิธีทางกลและชีวภาพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (Suranaree University of Technology - Mechanical and Biological Treatment for Municipal Waste Management System : SUT-MBT) ขนาดรองรับปริมาณขยะมูลฝอย 5 ตันต่อวัน	ระบบ (5 ตัน ต่อวัน)	30,015,100.00
		(2) ระบบการจัดการขยะมูลฝอยด้วยวิธีทางกลและชีวภาพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (Suranaree University of Technology - Mechanical and Biological Treatment for Municipal Waste Management System : SUT-MBT) ขนาดรองรับปริมาณขยะมูลฝอย 10 ตันต่อวัน	ระบบ (10 ตัน ต่อวัน)	36,385,400.00
		(3) ระบบการจัดการขยะมูลฝอยด้วยวิธีทางกลและชีวภาพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (Suranaree University of Technology - Mechanical and Biological Treatment for Municipal Waste Management System : SUT-MBT) ขนาดรองรับปริมาณขยะมูลฝอย 20 ตันต่อวัน	ระบบ (20 ตัน ต่อวัน)	54,899,700.00
		(4) ระบบการจัดการขยะมูลฝอยด้วยวิธีทางกลและชีวภาพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (Suranaree University of Technology - Mechanical and Biological Treatment for Municipal Waste Management System : SUT-MBT) ขนาดรองรับปริมาณขยะมูลฝอย 25 ตันต่อวัน	ระบบ (25 ตัน ต่อวัน)	59,625,200.00

ลำดับ ที่	รหัส	ประเภท/รายการ	หน่วยนับ	ราคาต่อหน่วย (บาท)
	140002	(5) ระบบการจัดการขยะมูลฝอยด้วยวิธีทางกลและชีวภาพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (Suranaree University of Technology - Mechanical and Biological Treatment for Municipal Waste Management System : SUT-MBT) ขนาดรองรับปริมาณขยะมูลฝอย 40 ตันต่อวัน	ระบบ (40 ตันต่อวัน)	94,797,800.00
		(6) ระบบการจัดการขยะมูลฝอยด้วยวิธีทางกลและชีวภาพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (Suranaree University of Technology - Mechanical and Biological Treatment for Municipal Waste Management System : SUT-MBT) ขนาดรองรับปริมาณขยะมูลฝอย 50 ตันต่อวัน	ระบบ (50 ตันต่อวัน)	98,585,800.00
		(7) ระบบการจัดการขยะมูลฝอยด้วยวิธีทางกลและชีวภาพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (Suranaree University of Technology - Mechanical and Biological Treatment for Municipal Waste Management System : SUT-MBT) ขนาดรองรับปริมาณขยะมูลฝอย 60 ตันต่อวัน	ระบบ (60 ตันต่อวัน)	119,957,300.00
		(8) ระบบการจัดการขยะมูลฝอยด้วยวิธีทางกลและชีวภาพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (Suranaree University of Technology - Mechanical and Biological Treatment for Municipal Waste Management System : SUT-MBT) ขนาดรองรับปริมาณขยะมูลฝอย 80 ตันต่อวัน	ระบบ (80 ตันต่อวัน)	150,494,800.00

ลำดับ ที่	รหัส	ประเภท/รายการ	หน่วยนับ	ราคาต่อหน่วย (บาท)
	140002	(9) ระบบการจัดการขยะมูลฝอยด้วยวิธีทางกลและชีวภาพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (Suranaree University of Technology - Mechanical and Biological Treatment for Municipal Waste Management System : SUT-MBT) ขนาดรองรับปริมาณขยะมูลฝอย 100 ตันต่อวัน	ระบบ (100 ตัน ต่อวัน)	170,807,100.00
		(10) ระบบการจัดการขยะมูลฝอยด้วยวิธีทางกลและชีวภาพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (Suranaree University of Technology - Mechanical and Biological Treatment for Municipal Waste Management System : SUT-MBT) ขนาดรองรับปริมาณขยะมูลฝอย 160 ตันต่อวัน	ระบบ (160 ตัน ต่อวัน)	268,424,200.00
		(11) ระบบการจัดการขยะมูลฝอยด้วยวิธีทางกลและชีวภาพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (Suranaree University of Technology - Mechanical and Biological Treatment for Municipal Waste Management System : SUT-MBT) ขนาดรองรับปริมาณขยะมูลฝอย 300 ตันต่อวัน	ระบบ (300 ตัน ต่อวัน)	427,863,200.00

คุณลักษณะเฉพาะรายการนวัตกรรมไทย

ด้านการเกษตร

รหัส: ๐๒๐๐๐๒

ชื่อสามัญของผลงานนวัตกรรมไทย: แผ่นยางปูพื้นคอกสัตว์จากยางธรรมชาติ

ชื่อทางการค้าของผลงานนวัตกรรมไทย: แผ่นยางปูพื้นคอกสัตว์จากยางธรรมชาติ (Rubber Dairy Mats)

หน่วยงานที่พัฒนา: บริษัทสยามยูไนเต็ดรีบบอร์ จำกัด วิจัยร่วมกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

บริษัทผู้รับการค้าทอด: บริษัทสยามยูไนเต็ดรีบบอร์ จำกัด

หน่วยงาน บริษัท หรือผู้ขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย: บริษัทสยามยูไนเต็ดรีบบอร์ จำกัด

ช่วงเวลาที่ขึ้นทะเบียน: ๒๕๕๙ - ๒๕๖๖

มาตรฐานเหมาะสมที่ได้รับ:

๑. ใบอนุญาตแสดงเครื่องหมายมาตรฐานกับผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม แผ่นยางปูพื้นคอกสัตว์ มาตรฐานเลขที่ มอก. ๒๕๘๔-๒๕๘๖ ใบอนุญาต เลขที่ ๖๐๕-๑/๒๕๘๔ ออกให้ ณ วันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๕๘
๒. ISO ๙๐๐๑:๒๐๐๘ จาก United Registrar of Systems Ltd. (URS) ให้บริษัท สยามยูไนเต็ดรีบบอร์ จำกัด (สิ้นสุด ๒๐ ตุลาคม ๒๕๕๙) Scope of certification : Manufacture of Rubber Floor Mats for the Automotive Industry and all Processed Rubber Products

คุณสมบัตินวัตกรรม:

ทำจากยางพาราธรรมชาติคุณภาพสูง ช่วยรักษาเท้า ความนุ่มของยางช่วยให้ยืนได้นานกินอาหารได้มากขึ้น ผิวหน้าเรียบทำความสะอาดง่าย ด้านล่างมีร่องระบายน้ำไม่ชื้นแฉะทำให้พื้นแห้งเร็ว อายุการใช้งานยาวนาน ไม่ฉีกขาดง่าย

ด้านการแพทย์

รหัส: ๐๓๐๐๑๖

ชื่อสามัญของผลงานนวัตกรรมไทย: อาหารทางการแพทย์สำหรับผู้ป่วยที่ต้องการโปรตีนและพลังงานสูง
(Medical food for patients who need high protein and high calories)

ชื่อทางการค้าของผลงานนวัตกรรมไทย: นีโอ-มูน (Neo-Mune)

หน่วยงานที่พัฒนา: บริษัทไทยโอซูก้า จำกัด

บริษัทผู้รับการถ่ายทอด: บริษัทไทยโอซูก้า จำกัด

หน่วยงาน บริษัท หรือผู้ขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย: บริษัทไทยโอซูก้า จำกัด

ช่วงเวลาที่ยื่นทะเบียน: ๒๕๕๙ - ๒๕๖๑

มาตรฐานเหมาะสมที่ได้รับ:

๑. GMP by Thai FDA
๒. ใบสำคัญขึ้นทะเบียนอาหาร
๓. ISO ๙๐๐๑
๔. ISO ๑๔๐๐๑
๕. GMP codex standard
๖. HACCP standard
๗. Halal standard

คุณสมบัตินวัตกรรม:

เป็นอาหารทางการแพทย์ ซึ่งเป็นอาหารสำหรับผู้ป่วยเฉพาะโรค เช่น ผู้ที่มีความต้องการอาหารเพิ่มขึ้นภายหลังการผ่าตัด อุบัติเหตุ มะเร็ง แผลไฟลวก ภาวะติดเชื้อในเลือด โดยเป็นสูตรที่มีโปรตีนในสัดส่วนที่สูงและมีสารอาหารที่สามารถเพิ่มภูมิคุ้มกันให้กับคนไข้ได้

รหัส: ๐๓๐๐๑๗

ชื่อสามัญของผลงานนวัตกรรมไทย: น้ำยาทดสอบภูมิแพ้โดยการทดสอบผิวหนังโดยวิธีสะกิด
(Allergenic extracts for skin prick test)

ชื่อทางการค้าของผลงานนวัตกรรมไทย: ชุดน้ำยาทดสอบภูมิแพ้ เกร็ทเทอร์อัลเลอร์แวกเทสต์®
(GreaterAllerVactest®)

หน่วยงานที่พัฒนา: บริษัทเกร็ทเทอร์มายบาซิน จำกัด วิจัยร่วมกับมหาวิทยาลัยมหิดล
(คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล)

บริษัทผู้รับการค้าทอด: บริษัทเกร็ทเทอร์มายบาซิน จำกัด

หน่วยงาน บริษัท หรือผู้ขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย: บริษัทเกร็ทเทอร์มายบาซิน จำกัด

ช่วงเวลาที่ขึ้นทะเบียน: ๒๕๕๙ - ๒๕๖๓

มาตรฐานเหมาะสมที่ได้รับ:

๑. แบบตรวจสถานที่ผลิตเครื่องมือแพทย์ ของคณะกรรมการอาหารและยา
๒. ใบจดทะเบียนสถานประกอบการผลิตเครื่องมือแพทย์ ใบจดทะเบียนเลขที่ สผ. ๖๕/๒๕๕๓
๓. หนังสือรับรองมาตรฐานวิธีการที่ดีในการผลิต
๔. ใบอนุญาตผลิตยาแผนปัจจุบันเลขที่ ๒/๒๕๕๖
๕. ใบรับรองมาตรฐานระบบบริหารคุณภาพ ISO ๙๐๐๑:๒๐๐๘
๖. ใบรับรองมาตรฐานความสามารถของห้องปฏิบัติการทดสอบ ISO/IEC ๑๗๐๒๕:๒๐๐๕

คุณสมบัตินวัตกรรม:

๑. Allervac เป็นน้ำยาทดสอบภูมิแพ้โดยวิธีสะกิดผิวหนัง (Allergenic extracts for skin prick test) เพื่อการวินิจฉัยหาสาเหตุการแพ้ของผู้ป่วยต่อไรฝุ่นชนิด Dp , ไรฝุ่นชนิด Df , ขนแมว รวมทั้งมีน้ำยาควบคุม ๒ ชนิดคือ Positive control และ Negative control

๒. Allervac เป็นน้ำยาทดสอบภูมิแพ้โดยวิธีสะกิดผิวหนังที่พัฒนาและผลิตขึ้นในประเทศไทย ซึ่งมีผลทดสอบประสิทธิภาพทางคลินิก เป็นการทดสอบประสิทธิภาพในมนุษย์โดยเปรียบเทียบกับยาดันแบบจากต่างประเทศพบว่ามีประสิทธิภาพ (Efficacy) เท่ากับยาดันแบบจากต่างประเทศอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ

บรรจุขวดละ ๒ มิลลิลิตร

รหัส: ๐๓๐๐๑๘

ชื่อสามัญของผลงานนวัตกรรมไทย: ยาลดระดับโคเลสเตอรอลซิมวาสทาทิน (Simvastatin)

ชื่อทางการค้าของผลงานนวัตกรรมไทย: ยูคอร์® (Eucor®)

หน่วยงานที่พัฒนา: บริษัทเกร็ดเตอร์มายบาซิน จำกัด วิจัยร่วมกับ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (คณะแพทยศาสตร์)

บริษัทผู้รับการถ่ายทอด: บริษัทเกร็ดเตอร์มายบาซิน จำกัด

หน่วยงาน บริษัท หรือผู้ขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย: บริษัทเกร็ดเตอร์มายบาซิน จำกัด

ช่วงเวลาที่ขึ้นทะเบียน: ๒๕๕๙ - ๒๕๖๑

มาตรฐานเหมาะสมที่ได้รับ:

๑. ใบอนุญาตผลิตยาแผนปัจจุบัน เลขที่ ๒/๒๕๕๖ และ ๒๖/๒๕๖๖
๒. หลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในการผลิต -GMP (Good Manufacturing Practices)
๓. ใบสำคัญการขึ้นทะเบียนตำรับยาแผนปัจจุบัน เลขทะเบียนที่ ๑A ๒/๔๗ (NG), ๑A ๓๘/๕๐ (NG)
๔. หนังสือรับรองมาตรฐานความสามารถของห้องปฏิบัติการทดสอบ ISO/IEC ๑๗๐๒๕:๒๐๐๕
๕. หนังสือรับรองมาตรฐานระบบบริหารงานคุณภาพ ISO ๙๐๐๑:๒๐๐๘

คุณสมบัตินวัตกรรม:

๑. ซิมวาสทาทิน (Simvastatin) จัดเป็นยาในกลุ่ม HMG-CoA reductase inhibitors ซึ่งได้รับความนิยมในการใช้รักษาผู้ป่วยที่มีระดับไขมันผิดปกติในเลือด (Dyslipidemia) เนื่องจากมีประสิทธิภาพในการลดระดับ LDL-cholesterol ในเลือดได้ดีกว่ายาในกลุ่มอื่นๆ
๒. Eucor® มีการทำ Bioequivalent study ใน Thai healthy volunteer พบว่าค่าทางเภสัชจลนศาสตร์ไม่มีความแตกต่างกับ Zocor® ซึ่งเป็นยาค้นแบบ
๓. Eucor® เป็นยาที่พัฒนาและผลิตขึ้นในประเทศไทย ซึ่งมีประสิทธิภาพทัดเทียมกับยาค้นแบบจากต่างประเทศแต่ราคาถูกกว่า

รหัส:๐๓๐๐๒๐

ชื่อสามัญของผลงานนวัตกรรมไทย: ยาเฟกโซเฟนาดีน ไฮโดรคลอไรด์ (Fexofenadine Hydrochloride)

ชื่อทางการค้าของผลงานนวัตกรรมไทย: VIFAS (๖๐ MGTABLET)หรือชื่อภาษาไทย ไวฟาส (๖๐ มก. ชนิดเม็ด)

หน่วยงานที่พัฒนา: บริษัท ฟาร์มา นูวา จำกัด

บริษัทผู้รับการถ่ายทอด:บริษัท สยามฟาร์มาซูติคอล จำกัด

หน่วยงาน บริษัท หรือผู้ขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย: บริษัท สยามฟาร์มาซูติคอล จำกัด

ช่วงเวลาที่ขึ้นทะเบียน:๒๕๕๙ - ๒๕๖๑

มาตรฐานเหมาะสมที่ได้รับ:

๑. ใบอนุญาตผลิตยาแผนปัจจุบันเลขที่ ๑๒๓/๒๕๖๒บริษัท สยามเภสัช จำกัดใช้ได้ถึง ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๙
๒. หนังสือรับรองมาตรฐานวิธีการที่ดีในการผลิตเลขที่ ๑-๒-๐๗-๑๗-๑๕-๐๐๐๓๗ ประเภทยาแผนปัจจุบันสำหรับมนุษย์ อนุญาตให้ บริษัท สยามเภสัช จำกัด ใช้ถึง ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๑
๓. ใบสำคัญการขึ้นทะเบียนตำรับยาแผนปัจจุบัน VIFAS (๖๐ MG TABLET) ขนาด ๖๐ mg เลขทะเบียนที่ ๑A ๑๓/๕๑(NG) ผลิตโดยบริษัท สยามเภสัช จำกัด ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๑
๔. ใบอนุญาตขายยาแผนปัจจุบัน เลขที่ ๕๔๔/๒๕๖๖ บริษัท สยามฟาร์มาซูติคอล จำกัด ใช้ได้ถึง ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๙
๕. ISO ๙๐๐๑:๒๐๐๘ จาก TUV NORD (Thailand) Ltd. ให้บริษัท สยามเภสัช จำกัด (สิ้นสุด ๘ ธันวาคม ๒๕๖๐) Scope of certification :การพัฒนาและผลิตผลิตภัณฑ์ยาฉีดน้ำ ยาฉีดผง ยาตาด ยาเม็ด ยาแคปซูล ยาน้ำ ยาผง ยาครีม และยาขี้ผึ้ง
๖. หนังสือรับรองมาตรฐานความสามารถของห้องปฏิบัติการทดสอบ ISO/IEC๑๗๐๒๕:๒๐๐๕ จาก สำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ กระทรวงสาธารณสุข Scope : “การทดสอบยา” อนุญาตให้บริษัท สยามเภสัช จำกัด ใช้ถึง ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๐
๗. ใบรับรองระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO ๑๔๐๐๑:๒๐๐๔ จาก TUV NORD (Thailand) Ltd. ให้บริษัท สยามเภสัช จำกัด (สิ้นสุด ๘ ธันวาคม ๒๕๖๐) Scope of certification : การพัฒนาและผลิตผลิตภัณฑ์ยาฉีดน้ำ ยาฉีดผง ยาตาด ยาเม็ด ยาแคปซูล ยาน้ำ ยาผง ยาครีม และยาขี้ผึ้ง
๘. ใบรับรองมาตรฐานการจัดการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย มอก.๑๘๐๐๑ : ๒๐๑๑ จาก TUV NORD (Thailand) Ltd. ให้ บริษัท สยามเภสัช จำกัด (สิ้นสุด ๒๘ มกราคม ๒๕๖๑) Scope of Certification : การพัฒนาและผลิตผลิตภัณฑ์ยาฉีดน้ำ ยาฉีดผง ยาตาด ยาเม็ด ยาแคปซูล ยาน้ำ ยาผง ยาครีม และยาขี้ผึ้ง
๙. ใบรับรองมาตรฐานการจัดการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย OHSAS ๑๘๐๐๑ : ๒๐๐๗ จาก TUV NORD (Thailand) Ltd. ให้ บริษัท สยามเภสัช จำกัด (สิ้นสุด ๒๘ มกราคม ๒๕๖๑) Scope of Certification : การพัฒนาและผลิตผลิตภัณฑ์ยาฉีดน้ำ ยาฉีดผง ยาตาด ยาเม็ด ยาแคปซูล ยาน้ำ ยาผง ยาครีม และยาขี้ผึ้ง

๕. ห้องตรวจสุขภาพออกแบบให้มีความแข็งแรง มีการทดสอบภายใต้เกณฑ์ตามมาตรฐาน UN ECE R ๖๖ มีรายงานเชิงเทคนิคจากหน่วยงานวิจัยแห่งชาติ
๖. ใช้วัสดุป้องกันรังสีมาทดแทนตะกั่ว ซึ่งมีความสามารถป้องกันรังสีเอกซเรย์ได้เทียบเท่ากับตะกั่ว โดยผ่านการทดสอบจากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
ผนังภายในห้องตรวจสุขภาพมีการเคลือบด้วยสารเคลือบต้านเชื้อจุลชีพซึ่งผ่านการทดสอบจาก
หน่วยงานวิจัยแห่งชาติ

คุณลักษณะเฉพาะอุปกรณ์ประกอบ

๑. เครื่องเอกซเรย์เป็นแบบชนิด High Frequency ขนาดไม่น้อยกว่า ๓๐ KW และมีระยะการถ่ายภาพเอกซเรย์ภายในไม่น้อยกว่า ๑๘๐ ซม.
๒. ชุดแปลงสัญญาณภาพเอกซเรย์เป็นภาพระบบดิจิทัล (Digital Radiography) ทำจากสารกึ่งตัวนำชนิด Amorphous Silicon
๓. ชุดคอมพิวเตอร์สำหรับประมวลผล ลงทะเบียน จัดเก็บภาพเอกซเรย์ และส่งภาพเอกซเรย์ไปยังระบบ PACS ได้

หมายเหตุ

ราคาของสินค้าอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ หากมีการเปลี่ยนแปลงรายการสินค้ารายการหนึ่งรายการ
ใดตามที่ระบุข้างต้น

ข้อมูลเกี่ยวกับคุณลักษณะเฉพาะรถยนต์ตามที่ระบุข้างต้น เป็นข้อมูลที่ได้รับจากบริษัทผู้ผลิตรถยนต์
ณ วันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๘ ทั้งนี้ ราคาสินค้าอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ หากมีการเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิก
สายการผลิตรถยนต์ดังกล่าว หรือสินค้าขาดตลาด

รหัส:๐๓๐๐๒๐

ชื่อสามัญของผลงานนวัตกรรมไทย: ยาเฟกโซเฟนาดีน ไฮโดรคลอไรด์ (Fexofenadine Hydrochloride)

ชื่อทางการค้าของผลงานนวัตกรรมไทย: VIFAS (๖๐ MG TABLET) หรือชื่อภาษาไทย ไวฟาส (๖๐ มก. ชนิดเม็ด)

หน่วยงานที่พัฒนา: บริษัท ฟาร์มา นูวา จำกัด

บริษัทผู้รับการถ่ายทอด: บริษัท สยามฟาร์มาซูติคอลล จำกัด

หน่วยงาน บริษัท หรือผู้ขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย: บริษัท สยามฟาร์มาซูติคอลล จำกัด

ช่วงเวลาที่ขึ้นทะเบียน: ๒๕๕๙ - ๒๕๖๑

มาตรฐานเหมาะสมที่ได้รับ:

๑. ใบอนุญาตผลิตยาแผนปัจจุบันเลขที่ ๑๒๗/๒๕๒๖ บริษัท สยามเภสัช จำกัด ใช้ได้ถึง ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๙
๒. หนังสือรับรองมาตรฐานวิธีการที่ดีในการผลิตเลขที่ ๑-๒-๐๗-๑๗-๑๕-๐๐๐๓๗ ประเภทยาแผนปัจจุบันสำหรับมนุษย์ อนุญาตให้ บริษัท สยามเภสัช จำกัด ใช้ถึง ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๑
๓. ใบสำคัญการขึ้นทะเบียนตำรับยาแผนปัจจุบัน VIFAS (๖๐ MG TABLET) ขนาด ๖๐ mg เลขทะเบียนที่ ๑A ๑๓/๕๑(NG) ผลิตโดยบริษัท สยามเภสัช จำกัด ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๑
๔. ใบอนุญาตขายยาแผนปัจจุบัน เลขที่ ๕๔๔/๒๕๒๖ บริษัท สยามฟาร์มาซูติคอลล จำกัด ใช้ได้ถึง ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๙
๕. ISO ๙๐๐๑:๒๐๐๘ จาก TUV NORD (Thailand) Ltd. ให้บริษัท สยามเภสัช จำกัด (สิ้นสุด ๘ ธันวาคม ๒๕๖๐) Scope of certification : การพัฒนาและผลิตผลิตภัณฑ์ยาฉีดน้ำ ยาฉีดผง ยาตา ยาเม็ด ยาแคปซูล ยาน้ำ ยาผง ยาครีม และยาขี้ผึ้ง
๖. หนังสือรับรองมาตรฐานความสามารถของห้องปฏิบัติการทดสอบ ISO/IEC ๑๗๐๒๕:๒๐๐๕ จากสำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ กระทรวงสาธารณสุข Scope : “การทดสอบยา” อนุญาตให้บริษัท สยามเภสัช จำกัด ใช้ถึง ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๐
๗. ใบรับรองระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO ๑๔๐๐๑:๒๐๐๔ จาก TUV NORD (Thailand) Ltd. ให้บริษัท สยามเภสัช จำกัด (สิ้นสุด ๘ ธันวาคม ๒๕๖๐) Scope of certification : การพัฒนาและผลิตผลิตภัณฑ์ยาฉีดน้ำ ยาฉีดผง ยาตา ยาเม็ด ยาแคปซูล ยาน้ำ ยาผง ยาครีม และยาขี้ผึ้ง
๘. ใบรับรองมาตรฐานการจัดการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย มอก.๑๘๐๐๑ : ๒๐๑๑ จาก TUV NORD (Thailand) Ltd. ให้ บริษัท สยามเภสัช จำกัด (สิ้นสุด ๒๘ มกราคม ๒๕๖๑) Scope of Certification : การพัฒนาและผลิตผลิตภัณฑ์ยาฉีดน้ำ ยาฉีดผง ยาตา ยาเม็ด ยาแคปซูล ยาน้ำ ยาผง ยาครีม และยาขี้ผึ้ง
๙. ใบรับรองมาตรฐานการจัดการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย OHSAS ๑๘๐๐๑ : ๒๐๐๗ จาก TUV NORD (Thailand) Ltd. ให้ บริษัท สยามเภสัช จำกัด (สิ้นสุด ๒๘ มกราคม ๒๕๖๑) Scope of Certification : การพัฒนาและผลิตผลิตภัณฑ์ยาฉีดน้ำ ยาฉีดผง ยาตา ยาเม็ด ยาแคปซูล ยาน้ำ ยาผง ยาครีม และยาขี้ผึ้ง

คุณสมบัติตัวกรรม:

ยาเฟกโซเฟนาดีน (Fexofenadine) เป็นยาในกลุ่มต่อต้านสารฮีสตามีน (Antihistamine) รุ่นที่ ๒ (มีผลข้างเคียงน้อยกว่ายา รุ่นที่ ๑ โดยเฉพาะเรื่องอาการง่วงนอน เนื่องจากโครงสร้างทางเคมีที่ผ่านเข้าไปในสมองได้น้อย) ซึ่งจะมีฤทธิ์ยับยั้งเฉพาะเจาะจงกับ peripheral H₁ receptor (ตัวรับสารฮีสตามีนที่ทำให้สารนี้ทำงานได้มีประสิทธิภาพ) ในขนาดปกติจะไม่มีฤทธิ์ anticholinergic (บล็อกการทำงานของสารสื่อในสมอง) หรือมีผลต่อ alpha₁ adrenergic receptor ซึ่งเป็นต้นเหตุของอาการแพ้ในร่างกายคนเราเช่น ผื่นคัน ลมพิษมีน้ำมูกมาก น้ำมูกคั่ง เป็นต้น

ข้อเด่นของยานี้คือ ซึมผ่านเข้าหลอดเลือดในสมองได้น้อยจึงไม่ก่อให้เกิดอาการง่วงนอนมากนักมีข้อบ่งใช้สำหรับบรรเทาอาการที่เกิดจากเยื่อจมูกอักเสบจากภูมิแพ้ที่เป็นตามฤดูกาล เช่น อาการจาม น้ำมูกไหล คันในจมูก คันตา น้ำตาไหล ตาแดง เป็นต้น และใช้สำหรับบรรเทาอาการลมพิษผื่นคันเรื้อรังที่ไม่ทราบสาเหตุ (chronic idiopathic urticarial) ในผู้ใหญ่และเด็กอายุตั้งแต่ ๖ ปีขึ้นไป

ด้านวิทยาศาสตร์

รหัส: ๑๒๐๐๐๑

ชื่อสามัญของผลงานนวัตกรรมไทย: ชุดตรวจสอบแอฟลาทอกซิน (ScreenEZ® Aflatoxin ELISA Test Kit)

ชื่อทางการค้าของผลงานนวัตกรรมไทย: ชุดตรวจสอบแอฟลาทอกซิน (ScreenEZ® Aflatoxin ELISA Test Kit)

หน่วยงานที่พัฒนา: สำนักวิจัยและพัฒนาวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวและแปรรูปผลิตผลเกษตรกรรมวิชาการเกษตร

บริษัทผู้รับการถ่ายทอด: บริษัท สยามอินเตอร์ควอลิตี้ จำกัด

หน่วยงาน บริษัท หรือผู้ขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย: บริษัท สยามอินเตอร์ควอลิตี้ จำกัด

ช่วงเวลาที่ขึ้นทะเบียน: ๒๕๕๙ - ๒๕๖๕

มาตรฐานเหมาะสมที่ได้รับ:

๑. ส่งทดสอบความชำนาญห้องปฏิบัติการ FAPAS (Proficiency Testing) ประเทศอังกฤษ
๒. ผลงานวิชาการ Kasetart "Production of In-house ELISA Test Kit for Detection of Agricultural Commodities and Their Validations"

คุณสมบัติตัวกรรม:

ชุดตรวจสอบแอฟลาทอกซิน เป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้ตรวจสอบสารพิษจากเชื้อรา แอฟลาทอกซิน ในผลผลิตทางการเกษตร เช่น ข้าว ข้าวโพด ถั่ว พริก เป็นต้น ซึ่งอุตสาหกรรมแปรรูป และโรงงานอาหาร โรงงานอาหารสัตว์ มีความจำเป็นต้องตรวจสอบก่อนจำหน่ายให้กับผู้บริโภค

รหัส: ๑๒๐๐๐๒

ชื่อสามัญของผลงานนวัตกรรมไทย: วัสดุอ้างอิงรับรอง (Certified Reference Material: CRM)

ชื่อทางการค้าของผลงานนวัตกรรมไทย: Thailand Reference Material: TRM

หน่วยงานที่พัฒนา: สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ

บริษัทผู้รับการถ่ายทอด: สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ

หน่วยงาน บริษัท หรือผู้ขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย: สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ

ช่วงเวลาที่ยื่นทะเบียน: ๒๕๕๙ - ๒๕๖๑

มาตรฐานเหมาะสมที่ได้รับ:

๑. พรบ.พัฒนามาตรวิทยาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๐

๒. Guidelines for Acceptability of Chemical Reference Materials and Commercial Chemicals for Calibration of Equipment Used In Chemical Testing (APLAC TC ๐๑๒) : Asia Pacific Laboratory Accreditation Cooperation

๓. ISO/IEC ๑๗๐๒๕

๔. ISO Guide ๓๔

๕. ใบรับรองห้องปฏิบัติการ มอก. ๑๗๐๒๕/๒๕๕๘ (ISO/IEC ๑๗๐๒๕:๒๐๐๘) โดยสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม สิ้นอายุวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๕๘ อยู่ระหว่างการขอต่ออายุ

คุณสมบัตินวัตกรรม:

วัสดุหรือสารมาตรฐานที่มีความเป็นเนื้อเดียว มีความเสถียรและมีใบรับรองค่าของคุณสมบัติที่เราสนใจ พร้อมแสดงค่าความไม่แน่นอนของผลการวัดและระบุการสอบกลับได้ของผลการวัด เพื่อใช้สำหรับ

๑. สอบเทียบเครื่องมือวัด

๒. ตรวจสอบความใช้ได้/ยืนยันความถูกต้องของวิธีทดสอบ

๓. ควบคุมคุณภาพของวิธีการทดสอบ

ด้านอื่น ๆ

รหัส: ๑๔๐๐๐๑

ชื่อสามัญของผลงานนวัตกรรมไทย: ผลิตภัณฑ์ป้องกันและกำจัดลูกน้ำยุงลาย ชนิดเกล็ดซีโอไลท์
ชื่อทางการค้าของผลงานนวัตกรรมไทย: ผลิตภัณฑ์ป้องกันและกำจัดลูกน้ำยุงลาย ชนิดเกล็ดซีโอไลท์
หน่วยงานที่พัฒนา: บริษัท อีคาร์ เทคดิง (ประเทศไทย) จำกัด วิจัยร่วมกับกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
กระทรวงสาธารณสุข

บริษัทผู้รับการถ่ายทอด: บริษัท อีคาร์ เทคดิง (ประเทศไทย) จำกัด
หน่วยงาน บริษัท หรือผู้ขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย: บริษัท อีคาร์ เทคดิง (ประเทศไทย) จำกัด
ช่วงเวลาที่ยื่นทะเบียน: ๒๕๕๙ - ๒๕๖๖

มาตรฐานเหมาะสมที่ได้รับ:

๑. ใบสำคัญการขึ้นทะเบียนวัตถุอันตราย เลขที่ ๑๑๓๖/๒๕๕๙ ผลงาน เอชวาย (AZAI) ให้ใช้ถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๙
๒. ใบสำคัญการขึ้นทะเบียนวัตถุอันตราย เลขที่ ๑๑๓๙/๒๕๕๙ ผลงาน เอชวาย-เอสเอส (AZAI-SS) ให้ใช้ถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๙
๓. หนังสือ "เรื่อง ขอรับรองว่าเป็นสูตรส่วนประกอบเดียวกัน" โดย บริษัท อีคาร์ เทคดิง (ประเทศไทย) จำกัด ถึงผู้อำนวยการกองควบคุมวัตถุอันตราย วันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๕๔
๔. หนังสือรับรองมาตรฐานกรรมวิธีที่ดีในการผลิต เลขที่ ๑-๖-๐๔-๙๐-๑๓-๐๐๐๐๓ โดย สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา อนุญาตให้ใช้ได้ถึงวันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ ในขอบข่าย: การผลิตผลิตภัณฑ์กำจัดแมลง
๕. หนังสือรับรองมาตรฐาน ISO ๙๐๐๑ : ๒๐๐๘ "Operates a Quality Management System" โดย TQCSI อนุญาตให้ใช้ได้ถึงวันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๑

คุณสมบัตินวัตกรรม:

เป็นผลิตภัณฑ์ป้องกันและกำจัดลูกน้ำยุงลาย ชนิดเกล็ดซีโอไลท์ โดยนำผลิตภัณฑ์ใส่ลงในภาชนะที่มีขังแหล่งน้ำที่เป็นแหล่งเพาะพันธุ์วางไข่ของยุงลาย ซึ่งจะไม่มีการปนเปื้อนและไม่มีคราบน้ำมันบนผิวน้ำ ไม่ทำให้น้ำขุ่น มีประสิทธิภาพในการใช้งานยาวนาน สะดวกต่อการใช้งานมากยิ่งขึ้น

รหัส: ๑๔๐๐๐๒

ชื่อสามัญของผลงานนวัตกรรมไทย: ระบบการจัดการขยะเพื่อผลิตเป็นเชื้อเพลิง (Refuse-Derived Fuel:RDF) และปุ๋ยอินทรีย์ (Municipal Solid Waste Management System for Refuse-Derived Fuel:RDF and Organic Fertilizer Production)

ชื่อทางการค้าของผลงานนวัตกรรมไทย: ระบบการจัดการขยะมูลฝอยด้วยวิธีทางกลและชีวภาพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (Suranaree University of Technology - Mechanical and Biological Treatment for Municipal Solid Waste Management System: SUT-MBT)

หน่วยงานที่พัฒนา: ศูนย์ความเป็นเลิศทางด้านชีวมวลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

บริษัทผู้รับการถ่ายทอด: บริษัท เอสยูที โกลบอล จำกัด

หน่วยงาน บริษัท หรือผู้ขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย: บริษัท เอสยูที โกลบอล จำกัด

ช่วงเวลาที่ขึ้นทะเบียน: ๒๕๕๙ - ๒๕๖๕

มาตรฐานเหมาะสมที่ได้รับ:

๑. แผนผังอาคารและระบบ ขนาดรองรับปริมาณขยะมูลฝอย ๓-๕ ตัน/วัน รับรองโดยวิศวกร
๒. แผนผังอาคารและระบบ ขนาดรองรับปริมาณขยะมูลฝอย ๑๐ ตัน/วัน รับรองโดยวิศวกร
๓. แผนผังอาคารและระบบ ขนาดรองรับปริมาณขยะมูลฝอย ๒๐ ตัน/วัน รับรองโดยวิศวกร
๔. แผนผังอาคารและระบบ ขนาดรองรับปริมาณขยะมูลฝอย ๒๕ ตัน/วัน รับรองโดยวิศวกร
๕. แผนผังอาคารและระบบ ขนาดรองรับปริมาณขยะมูลฝอย ๔๐ ตัน/วัน รับรองโดยวิศวกร
๖. แผนผังอาคารและระบบ ขนาดรองรับปริมาณขยะมูลฝอย ๕๐ ตัน/วัน รับรองโดยวิศวกร
๗. แผนผังอาคารและระบบ ขนาดรองรับปริมาณขยะมูลฝอย ๖๐ ตัน/วัน รับรองโดยวิศวกร
๘. แผนผังอาคารและระบบ ขนาดรองรับปริมาณขยะมูลฝอย ๘๐ ตัน/วัน รับรองโดยวิศวกร
๙. แผนผังอาคารและระบบ ขนาดรองรับปริมาณขยะมูลฝอย ๑๐๐ ตัน/วัน รับรองโดยวิศวกร
๑๐. แผนผังอาคารและระบบ ขนาดรองรับปริมาณขยะมูลฝอย ๑๖๐ ตัน/วัน รับรองโดยวิศวกร
๑๑. แผนผังอาคารและระบบ ขนาดรองรับปริมาณขยะมูลฝอย ๓๐๐ ตัน/วัน รับรองโดยวิศวกร
๑๒. หนังสือรับรองผู้ประกอบการวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม รับรองโดยวิศวกร
๑๓. ISO ๙๐๐๑:๒๐๐๘ "Provision of Feasibility Study, Engineering, Procurement and Construction Works for Integrated Municipal Solid Waste Management System" มอบให้ SUT GLOBAL CO.,LTD. อนุญาตให้ใช้ตั้งแต่วันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒

คุณสมบัตินวัตกรรม:

เทคโนโลยีการกลับกองขยะด้วยสกรูในแนวตั้ง (vertical agitators) ซึ่งจะทำให้กองขยะที่อยู่ทางด้านล่างมีโอกาสสัมผัสกับอากาศได้มากขึ้น ป้องกันการย่อยสลายแบบไม่ใช้ออกซิเจนทางด้านล่างของกองขยะที่ก่อให้เกิดกลิ่นเหม็น ขยะที่ผ่านการบำบัดจะมีน้ำหนักลดลงประมาณ ๓๕% และมีความชื้นเฉลี่ย ๓๐% ส่วนที่เหลือจะเป็นขยะพลาสติกประมาณ ๓๕% โดยกระบวนการบำบัดจะมีหน่วยปฏิบัติการสำคัญของเทคโนโลยี MBT อยู่ ๓ ขั้นตอนหลัก คือ

๑. ระบบคัดแยกขั้นต้น หรือ (Front-End) เริ่มโดยการคัดแยกขยะอันตราย (ถ่านไฟฉายหลอดไฟ แบตเตอรี่ และ อื่นๆ) และขยะรีไซเคิลได้ (กระดาษแข็ง ขวดพลาสติก ขวดแก้ว กระจังอะลูมิเนียม ถังพลาสติกสะอาด และ อื่นๆ) โดยใช้แรงงานคน บนสายพานคัดแยก จากนั้นขยะจะถูกลำเลียงโดยใช้สายพาน ไปยังชุดเครื่องสับขยะเพื่อทำหน้าที่ฉีกฉีก และสับหยาบขยะมูลฝอยให้มีขนาดเล็กลงก่อนส่งเข้าสู่ขั้นตอนที่ ๒.

๒. ระบบบำบัดทางกลและชีวภาพ (MBT) ขยะที่คัดแยกแล้วจากขั้นตอนที่ ๑. จะถูกย่อยสลายทางชีวภาพโดยจุลินทรีย์ที่ใช้อากาศ ซึ่งจะมีการติดตั้งระบบใบกวนแบบสกรูในแนวตั้ง (Vertical agitators) เพื่อทำหน้าที่กวนและกลับกองขยะทำให้ขยะที่อยู่ด้านล่างมีโอกาสสัมผัสอากาศได้มากขึ้น ส่งผลให้กระบวนการย่อยสลายมีประสิทธิภาพสูงและเกิดอย่างสมบูรณ์ ในระยะเวลาสั้น (Retention time ๓๐ วัน)

๓. ระบบคัดแยกขั้นหลัง หรือ Back-end โดยขยะที่ผ่านการบำบัดในขั้นที่ ๒. แล้วจะถูกส่งเข้าสู่เครื่องคัดแยกแบบตะแกรงหมุน เพื่อแยกอินทรีย์สารละเอียด ขยะพลาสติกหรือเชื้อเพลิงขยะ (RDF)

ภาคผนวก

ตารางแนบ 1
รายการวัสดุอ้างอิงรับรองที่ผลิตโดยสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ

ลำดับ	Code	Description	Range	Uncertainty	ราคา (รวม vat) บาท	Unit
1	TRM-C-5001	Total Cholesterol in Frozen Human Serum	2.05 mg/g	6.0 % relative	3,210/4 mL	vial
2	TRM-E-3010	Oxygen in Nitrogen	1-30 cmol/mol	0.25-0.45 % relative	31,030/cyl. (refill) 52,430/1 Al cyl.	cylinder cylinder
3	TRM-E-3011	Oxygen in Nitrogen	2-30 cmol/mol	0.5 % relative	19,260/1 cyl. (refill) 32,100/set of 2 cys.(refill) 38,520/set of 3 cys. (refill) 26,750/1 cyl. 47,080/set of 2 cys. 60,990/set of 3 cys.	cylinder cylinder cylinder cylinder cylinder cylinder
4	TRM-E-3020	Carbon Dioxide in Nitrogen	1-15 cmol/mol	1.0 % relative	27,285/cyl. (refill) 48,685/1 Al cyl.	cylinder cylinder
5	TRM-E-3030	Methane in Nitrogen	1-15 cmol/mol	0.35 % relative	29,425/cyl. (refill) 50,825/1 Al cyl.	cylinder cylinder
6	TRM-E-3031	Methane in Nitrogen	1-10 cmol/mol	0.7 % relative	21,400/cyl. (refill) 28,890/1 cyl.	cylinder cylinder
7	TRM-F-4001	Elements in Glutinous Rice Powder	Cd 0.69 mg/kg Cu 1.5 mg/kg Mn 7.8 mg/kg Zn 21.2 mg/kg	0.06 mg/kg 0.1 mg/kg 1.0 mg/kg 1.0 mg/kg	4,280/30 g	bottle
8	TRM-F-4002	Trace and Essential Elements in Prawn	Cd 2.05 mg/kg Cu 49 mg/kg Pb 1.80 mg/kg Zn 81 mg/kg	0.11 mg/kg 2 mg/kg 0.10 mg/kg 4 mg/kg	9,416/5 g	bottle
9	TRM-F-5001	Total Malachite Green in Freeze Dried Prawn	18.35 µg/kg	10 % relative	5,350/5 g	bottle
10	TRM-F-5002	Aflatoxins in Peanut Butter	2-10 ng/g	8-10 % relative	4,815/30 g	bottle
11	TRM-F-5003	Melamine in cracker	1.56 mg/kg	9% relative	3,210/bottle	bottle
12	TRM-M-4001	Elements in Acrylonitrile Butadiene Styrene (ABS) Plastic	Cd 10.1 mg/kg Cr 21 mg/kg Pb 82 mg/kg Hg 102 mg/kg	0.5 mg/kg 1 mg/kg 4 mg/kg 7 mg/kg	9,309/30 g	bottle
13	TRM-S-2001	Secondary pH Standards	1.08-1.12 pH	0.02 pH	1,979.50/set (5x100 mL)	set
14	TRM-S-2002	Secondary pH Standards	1.66-1.70 pH	0.02 pH	1,979.50/set (5x100 mL)	set
15	TRM-S-2003	Secondary pH Standards	3.99-4.02 pH	0.01 pH	1,979.50/set (5x100 mL)	set

ลำดับ	Code	Description	Range	Uncertainty	ราคา (รวม vat) หน่วย	Unit
16	TRM-S-2004	Secondary pH Standards	6.85-6.88 pH	0.01 pH	1,979.50/set (5x100 mL)	set
17	TRM-S-2005	Secondary pH Standards	6.99-7.03 pH	0.01 pH	1,979.50/set (5x100 mL)	set
18	TRM-S-2006	Secondary pH Standards	9.17-9.20 pH	0.01 pH	1,979.50/set (5x100 mL)	set
19	TRM-S-2007	Secondary pH Standards	9.99-10.02 pH	0.10 pH	1,979.50/set (5x100 mL)	set
20	TRM-S-2008	Secondary pH Standards	11.70-11.74 pH	0.02 pH	1,979.50/set (5x100 mL)	set
21	TRM-S-2009a	Potassium Dichromate Standard Solution	20 mg/kg, 40 mg/kg, 60 mg/kg, 80 mg/kg, 100 mg/kg	0.01 A	24,182/1 conc.	set
	TRM-S-2009b				29,639/set of 2 conc.	set
	TRM-S-2009c				35,096/set of 3 conc.	set
	TRM-S-2009d				40,660/set of 4 conc.	set
	TRM-S-2009e				46,010/set of 5 conc.	set
22	TRM-S-2010	Potassium Iodide Standard Solution	10 g/L	0.5 nm	21,400/set	set
23	TRM-S-2011	Zinc Standard Solution	10,000 mg/kg	1 % relative	1,337.50/100 mL	bottle
24	TRM-S-2012	Cadmium Standard Solution	10,000 mg/kg	1 % relative	1,337.50/100 mL	bottle
25	TRM-S-2013	Chloride Standard Solution	100 mg/kg	1 % relative	1,337.50/100 mL	bottle
26	TRM-S-2014	Sodium Standard Solution	100 mg/kg	1 % relative	1,337.50/100 mL	bottle
27	TRM-S-2018	Secondary Electrolytic Conductivity Solution (0.1 mol/l KCl)	12.88 mS/cm	0.8 % relative	9,095/250 mL	bottle
28	TRM-S-2019	Secondary Electrolytic Conductivity Solution (0.01 mol/l KCl)	1413 μ S/cm	0.3 % relative	5,992/250 mL	bottle
29	TRM-S-5001	Sucrose Standard Solution	5.00 %Brix, 1.34026 nD	0.04 %Brix, 0.00007 nD	3,852/15 mL	bottle
30	TRM-S-5002	Sucrose Standard Solution	10.00 %Brix, 1.34782 nD	0.04 %Brix, 0.00008 nD		
31	TRM-S-5003	Sucrose standard solution	20.00 %Brix, 1.36384 nD	0.04 %Brix, 0.00008 nD		
32	TRM-S-5004	Sucrose Standard Solution	30.00 %Brix, 1.38115 nD	0.04 %Brix, 0.00008 nD		
33	TRM-S-5005	Sucrose Standard Solution	50.00 %Brix, 1.42009 nD	0.04 %Brix, 0.00008 nD		

ลำดับ	Code	Description	Range	Uncertainty	ราคา (รวม vat) หน่วย	Unit
34	TRM-S-5006	Sucrose Standard Solution	60.00 %Brix, 1.44193 nD	0.04 %Brix, 0.00009 nD		
35	TRM-S-5007	Benzene in Methanol	1,000 mg/L	1.4 % relative	5,082.50/8 mL	vial
36	TRM-S-5008	Ethylbenzene in Methanol	1,000 mg/L	1.1 % relative	5,082.50/8 mL	vial
37	TRM-S-5009	Toluene in Methanol	1,000 mg/L	1.4 % relative	5,082.50/8 mL	vial
38	TRM-S-5010	<i>o</i> -Xylene in Methanol	1,000 mg/L	2.2 % relative	5,082.50/8 mL	vial
39	TRM-S-5011	<i>m</i> -Xylene in Methanol	1,000 mg/L	1.0 % relative	5,082.50/8 mL	vial
40	TRM-S-5012	<i>p</i> -Xylene in Methanol	1,000 mg/L	1.3 % relative	5,082.50/8 mL	vial
41	TRM-S-5013	Organochlorine Pesticide Mix set 1	100 mg/kg	3 % relative	12,412/1.1 mL	vial
42	TRM-S-5014	Organophosphate Pesticide Mix set 1	100 mg/kg	5 % relative	8,239/1.1 mL	vial
43	TRM-S-5015	Organophosphate Pesticide Mix set 2	100 mg/kg	3 % relative	14,231/1.1 mL	vial
44	TRM-S-5016	Acaricide Pesticide Mix set 1	100 mg/kg	3 % relative	7,490/1.1 mL	vial
45	TRM-S-5017	Carbamate Pesticide Mix set 1	100 mg/kg	3 % relative	8,667/1.1 mL	vial
46	TRM-S-5018	Pyrethroid Pesticide Mix set 1	100 mg/kg	2 % relative	11,770/1.1 mL	vial
47	TRM-S-5019	Organophosphate Pesticide Mix set 3	100 mg/kg	4 % relative	15,515/1.1 mL	vial

ที่ นร ๐๗๑๙.๒/ก.พ.๑



สำนักงานประมาณ

ถนนพระรามที่ ๖ กทม ๑๐๔๐๐

๗๑ มีนาคม ๒๕๕๙

เรื่อง บัญชีนวัตกรรมไทย

เรียน

สิ่งที่ส่งมาด้วย บัญชีนวัตกรรมไทย (ฉบับเพิ่มเติม) เดือนมีนาคม ๒๕๕๙ จำนวน ๑ ฉบับ

ตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๕๘ เห็นชอบให้กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) เป็นหน่วยตรวจสอบคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์และบริการนวัตกรรมที่ขอขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย และให้สำนักงานประมาณ เป็นหน่วยตรวจสอบราคาของผลิตภัณฑ์และบริการนวัตกรรมที่ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติแล้ว พร้อมจัดทำและประกาศบัญชีนวัตกรรมไทย นั้น

สำนักงานประมาณได้จัดทำบัญชีนวัตกรรมไทย (ฉบับเพิ่มเติม) เดือนมีนาคม ๒๕๕๙ เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ทั้งนี้ ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น หน่วยงานอื่นซึ่งมีกฎหมายบัญญัติให้มีฐานะเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่น หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ สามารถนำบัญชีนวัตกรรมไทย (ฉบับเพิ่มเติม) เดือนมีนาคม ๒๕๕๙ ไปใช้ประกอบการพิจารณาจัดหาสินค้าหรือบริการนวัตกรรมไทยได้ ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และถือปฏิบัติต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายสมศักดิ์ โชติรัตน์ศิริ)

ผู้อำนวยการสำนักงานประมาณ

สำนักมาตรฐานงบประมาณ ๒

โทร. ๐ ๒๒๖๕ ๒๐๐๒ , ๐ ๒๒๖๕ ๒๐๑๑

โทรสาร ๐ ๒๒๗๓ ๙๘๖๗

สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา
 ฝ่ายบริหารทั่วไป งานธุรการ
 ที่ สบอ. 3527
 วันที่ 10 พ.ค. 59 (ท. 39)

ต้นฉบับ

เลขที่เอกสารในระบบ E นร0719.2/ว.71

ฝ่ายบริหารทั่วไป (สกก. รับเอกสารจากภายนอก) รับที่ ขป 5842
 เรื่อง บัญชีวินวตกรรมไทย

วันที่ 3 พ.ค. 2559 / พ.ค. 2559/59

เรียน ผู้บริหารกรม	วันที่กำหนด
<input type="checkbox"/> เพื่อโปรดพิจารณา <input type="checkbox"/> เพื่อโปรดดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เพื่อโปรดทราบ	
	หมายเหตุ

Thun

สิทธิพงษ์

(นางจันทิมา ชูบุช)
 สก.สก. รักษาการในตำแหน่ง ผบ.ท.ลค.
 11 วิชาสารแทน ลนค.
 - ๓ เม.ย. ๒๕๕๙

เรียน ผอ.ส่วน ผอ.ร.ทค ทน.1-4 ผอ. และ ผบ.ท.ผอ.
 เพื่อทบทวนและแจ้งเจ้าหน้าที่ในสังกัดทบทวน
 และถือปฏิบัติต่อไป

สว/คณ

(นายเลิศชัย ศรีอนันต์)

ทราบ

พ.ส.บอ. 10 พ.ค. 2559

ปิ่น
 96 พ.ค. 59

(นายธำรงค์ศักดิ์ นดราวงศ์)
 ผบ.บ.บอ. รักษาการในตำแหน่ง ผบ.ท.บอ.

ซัน