



เลขที่เอกสารในระบบ E... ๐๔๒๑.๕/๖๑๖๖

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองแผนงาน ส่วนแผนงาน โทร. ๐ ๒๒๕๑ ๕๐๖๕ โทรสาร ๐ ๒๒๕๓ ๖๕๑๗ ๒๕๓๕
ที่ กพร. ๖๒๕๐/๒๕๕๙ วันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๙

เรื่อง การปรับปรุงข้อกำหนดเกี่ยวกับราคาและแหล่งวัสดุก่อสร้าง และเพิ่มเติมหลักเกณฑ์การคำนวณค่างาน
ต้นทุนต่อหน่วยในหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

เรียน เรียนผู้อำนวยการ สำนัก/กอง/กลุ่ม/ศูนย์

ตามหนังสือความที่สุด ที่ กค ๐๕๒๑.๕/๖ ๑๘๓ ลงวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๕๙ กรมบัญชีกลางได้
แจ้งเวียนการปรับปรุงข้อกำหนดเกี่ยวกับราคาและแหล่งวัสดุก่อสร้าง และเพิ่มเติมหลักเกณฑ์การคำนวณค่างาน
ต้นทุนต่อหน่วยในหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม ที่เกี่ยวข้องกับ
นายงพรวรรณมาใช้เป็นวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๒ สูตร เพื่อใช้ประกอบการถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง
และเสนอข้อ. ทราบเรื่องดังกล่าวตามรายละเอียดที่แนบแล้ว นั้น

กองแผนงานจึงขอแจ้ง การปรับปรุงข้อกำหนดเกี่ยวกับราคาและแหล่งวัสดุก่อสร้าง และ
เพิ่มเติมหลักเกณฑ์การคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วยในหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างทาง
สะพาน และท่อเหลี่ยม เพื่อใช้ประกอบการจัดทำรายละเอียดประกอบถอดแบบคำนวณราคากลางงาน
ก่อสร้างให้ สำนัก/กอง/กลุ่ม/ศูนย์ ถือปฏิบัติได้อย่างถูกต้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน ทั้งนี้สามารถดาวน์โหลด
ไฟล์ต ข้อมูลดังกล่าวได้จาก www.e-procurement.go.th หัวข้อ ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้าง/ราคากลางงานก่อสร้าง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นายทวีศักดิ์ สอนเตโชพล)
ผอ.ผง.

- ทราบ

- เรือน. ๔๐.๕๖๖, ๔๐๕.๓๓๓, ๓๓๓.๕๖๖, ๓๓๓.๕๖๖

เมื่อทราบที่ ๐๑๓

(นายนิศชัย ศรีอนันต์)

ผส.บอ.
E-8 ส.ย. 2559

๕๖๖



1652
๕๑

เลขที่เอกสารในระบบ E 100191.5/1163

บันทึกข้อความ

๐๐๖ ๓๕๓๓/๕๗
๖๕/๐๕/๕๗
๑๐ ๕๑๙

ส่วนราชการ ส่วนแผนงาน กองแผนงาน โทร. ๐ ๒๒๔๑ ๕๑๖๕ โทรสาร ๐ ๒๒๔๓ ๖๔๑๗ ๒๔๓๕
ที่ กผง. ๖๖๕๐/๒๕๕๙ วันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๙

เรื่อง การปรับปรุงข้อกำหนดเกี่ยวกับราคาและแหล่งวัสดุก่อสร้าง และเพิ่มเติมหลักเกณฑ์การคำนวณค่างาน
ต้นทุนต่อหน่วยในหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

เรียน อธ.

ตามหนังสือด่วนที่สุด ที่ กค.๐๔๒๑.๕/๑๔๘๓ ลงวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๕๙ กรมบัญชีกลางได้
แจ้งเวียนการปรับปรุงข้อกำหนดเกี่ยวกับราคาและแหล่งวัสดุก่อสร้าง และเพิ่มเติมหลักเกณฑ์การคำนวณค่างาน
ต้นทุนต่อหน่วยในหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม เพื่อใช้ประกอบการ
ถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้างนั้น

กรมบัญชีกลาง โดยคณะอนุกรรมการกำกับหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง
ได้มีมติให้ยกเลิกข้อกำหนดเกี่ยวกับราคาและแหล่งวัสดุก่อสร้าง ที่กำหนดในส่วนของแนวทางและวิธปฏิบัติ
เกี่ยวกับหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ข้อ ๙ แล้วให้ใช้ข้อกำหนดเกี่ยวกับราคาและแหล่งวัสดุ
ก่อสร้างที่ปรับปรุงใหม่แทน และเห็นชอบให้กำหนดสูตรการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย ที่เกี่ยวข้องกับการนำ
ยางพารามาใช้เป็นวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๒ สูตร ดังรายละเอียดตามเอกสารแนบ เพื่อให้การจัดทำรายละเอียด
ประกอบการถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของกรมชลประทานเป็นไปด้วยความถูกต้อง ในทิศทาง
เดียวกัน กองแผนงานจึงขอแจ้งเวียนรายละเอียด ดังกล่าว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ ตามที่กองแผนงานเสนอเพื่อจะได้แจ้งเวียนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ถือปฏิบัติต่อไป

(นายทวีศักดิ์ ชนเดโชพล)
ผอ.ผง.

เรียน ๑๑๑.๑๑
เพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการ

ทราบ

24 พ.ค. ๒๕๕๙

(นายสุเทพ น้อยไพโรจน์)
อธ.

ผอ.ผง.

(นายจตุพร จิตจตุพร)
ผอ.ผง. รักษาการในตำแหน่งผอ.ผง.

(นายทวีศักดิ์ ชนเดโชพล)
ผอ.ผง.

๒๕ พ.ค. ๒๕๕๙

ห้องเดิม

ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลดข้อกำหนดเกี่ยวกับราคาและแหล่งวัสดุก่อสร้างที่ปรับปรุงใหม่ และสูตรกรคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วยที่เกี่ยวข้องฉบับการมาย่างพารวมมาใช้เป็นวัสดุก่อสร้าง ในงานก่อสร้าง ทางสะพาน และท่อเหลี่ยม จำนวน ๒ สูตร ดังกล่าว ได้จาก www.gprocurement.go.th หัวข้อ ข้อมูลจัดซื้อ จัดจ้าง/ราคาตลาดงานก่อสร้าง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และขอได้แจ้งให้หน่วยงานในสังกัดและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทราบ และถือปฏิบัติต่อไปด้วย จะขอขอบคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ



(นายณัฐ นิ่มนิ่ม)
อธิบดีกรมชลประทาน

สำนักมาตรฐานการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
กลุ่มงานพัฒนาระชากลาง
โทรศัพท์ ๐ ๒๑๒๗ ๗๐๐๐ - ๐๒ ๕๗๕๖
โทรสาร ๐ ๒๑๒๗ ๗๑๕๕ - ๖

กรมชลประทาน
เลขรับ ๖๖๗/๕๙
วันที่.....
เวลา.....



ด่วนที่สุด

ที่ กค ๐๔๒๑.๕/ว.๑๗๑

กรมบัญชีกลาง

ถนนพระราม ๒ ถนน. ๑๐๔๐๐

๒๕ เมษายน ๒๕๕๙

เรื่อง การปรับปรุงข้อกำหนดเกี่ยวกับราคาและแหล่งวัสดุก่อสร้าง และเพิ่มเติมหลักเกณฑ์การคำนวณค่างาน ต้นทุนต่อหน่วยในหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางของงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

เรียน อธิบดีกรมชลประทาน

ที่ ๒๙๔๖/๕๙ ๕๖.๖. (๒๙๔๖/๕๕)

อ้างถึง หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๒๑.๕/ว.๑๗๑ ลงวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๘

- สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. ข้อสังเกตเกี่ยวกับราคาและแหล่งวัสดุก่อสร้างที่ปรับปรุงใหม่ จำนวน ๑ ชุด
๒. สูตรการคำนวณต้นทุนต่อหน่วยที่เกี่ยวข้องกับการนำยางพารามาใช้เป็นวัสดุก่อสร้าง สำหรับงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม จำนวน ๑ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๓๓ มีนาคม ๒๕๕๘ เห็นชอบหลักเกณฑ์ การคำนวณราคากลางของงานก่อสร้าง ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ โดยกำหนดให้ส่วนราชการ องค์การปกครอง ส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่นของรัฐถือปฏิบัติ ตั้งแต่วันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๕๘ เป็นต้นไป ซึ่งหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางของงานก่อสร้างตามมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าว มีข้อกำหนดเกี่ยวกับราคา และแหล่งวัสดุก่อสร้างที่ต้องใช้ในการคำนวณราคากลางของงานก่อสร้าง ในทั้ง ๓ หลักเกณฑ์ (หลักเกณฑ์ การคำนวณราคากลางของงานก่อสร้างอาคาร งานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม และงานก่อสร้าง ชลประทาน) ไว้ในส่วนของแนวทางและวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางของงานก่อสร้าง ข้อ ๘ และในหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางของงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม ได้กำหนดหลักเกณฑ์ หรือสูตรการคำนวณต้นทุนต่อหน่วย (Unit Cost) สำหรับผู้มีหน้าที่คำนวณราคากลางใช้เป็นแนวทาง ในการคำนวณต้นทุนต่อหน่วย ไว้ในส่วนของหลักเกณฑ์การประเมินราคาต้นทุนต่อหน่วยงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม นั้น

กรมบัญชีกลาง โดยคณะอนุกรรมการกำกับหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางของงานก่อสร้าง ได้มีมติแยกเล็กข้อกำหนดเกี่ยวกับราคาและแหล่งวัสดุก่อสร้าง ที่กำหนดในส่วนของแนวทางและวิธีปฏิบัติ เกี่ยวกับหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางของงานก่อสร้าง ข้อ ๘ แล้วให้ใช้ข้อกำหนดเกี่ยวกับราคาและแหล่งวัสดุ ก่อสร้างที่ปรับปรุงใหม่ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ แทน และเห็นชอบให้กำหนดสูตรการคำนวณต้นทุน ต่อหน่วย (Unit Cost) ที่เกี่ยวข้องกับการนำยางพารามาใช้เป็นวัสดุก่อสร้าง เพิ่มเติมในหลักเกณฑ์การคำนวณ ราคากลางของงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม จำนวน ๒ สูตร ได้แก่ Para Asphalt Concrete และ Para Slurry Seal เพื่อให้ผู้มีหน้าที่คำนวณราคากลางใช้เป็นแนวทางในการคำนวณราคากลาง ของงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการนำยางพารามาใช้เป็นวัสดุก่อสร้างต่อไป ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๒

ฯลฯ

ข้อกำหนดเกี่ยวกับราคาและแหล่งวัสดุก่อสร้าง

ที่ปรับปรุงใหม่

เดือนเมษายน ๒๕๕๙

ให้ยกเลิกข้อกำหนดเกี่ยวกับราคาและแหล่งวัสดุก่อสร้าง ตามที่กำหนดในหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๕ ในส่วนของแนวทางและวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ข้อ ๔ แล้วใช้ข้อกำหนดเกี่ยวกับราคาและแหล่งวัสดุก่อสร้างดังต่อไปนี้แทน

๔. กรณีที่ในรายละเอียดของราคากลางตามหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ในทั้ง ๓ หลักเกณฑ์ มิได้มีข้อกำหนดไว้เป็นอย่างอื่น ให้ผู้มีหน้าที่คำนวณราคากลางใช้ราคาและแหล่งวัสดุก่อสร้างตามเงื่อนไขและข้อกำหนด ดังนี้

๔.๑ ราคาวัสดุก่อสร้างให้ใช้ราคาปัจจุบัน ในขณะที่คำนวณราคากลางงานก่อสร้างนั้น

๔.๒ การก่อสร้างในส่วนกลาง ให้ผู้มีหน้าที่คำนวณราคากลางใช้ราคาและแหล่งวัสดุก่อสร้างตามลำดับ ดังนี้

๔.๒.๑ ราคาวัสดุก่อสร้างตามที่สำนักงานโยธาและยุทธศาสตร์การศึก กระทรวงพาณิชย์

เผยแพร่

๔.๒.๒ วัสดุก่อสร้างรายการใดที่สำนักงานโยธาและยุทธศาสตร์การศึก กระทรวงพาณิชย์ ไม่มีข้อมูลราคาเผยแพร่ไว้ ให้ใช้ราคาวัสดุก่อสร้างรายการนั้นที่สำนักงานพาณิชย์จังหวัดใกล้เคียงเผยแพร่ หากวัสดุก่อสร้างรายการนั้นมีสำนักงานพาณิชย์จังหวัดใกล้เคียงเผยแพร่ราคาไว้มากกว่าหนึ่งจังหวัด ให้ใช้ราคาของสำนักงานพาณิชย์จังหวัดที่มีระยะทางใกล้สถานที่ก่อสร้างมากที่สุด โดยพิจารณาจากที่ตั้งของท่าอากาศยานจังหวัดถึงสถานที่ก่อสร้างเป็นเกณฑ์พิจารณา

๔.๒.๓ กรณีวัสดุก่อสร้างรายการใดที่สำนักงานโยธาและยุทธศาสตร์การศึก กระทรวงพาณิชย์ และสำนักงานพาณิชย์จังหวัดใกล้เคียง ไม่มีข้อมูลราคาเผยแพร่ไว้ ให้ผู้มีหน้าที่คำนวณราคากลางสืบและใช้ราคาวัสดุก่อสร้างรายการนั้นในท้องที่ของส่วนกลาง หรือในท้องที่ของจังหวัดใกล้เคียงที่มีระยะทางใกล้สถานที่ก่อสร้างมากที่สุดออกไปตามลำดับ โดยใช้ราคาเฉลี่ยซึ่งไม่รวมค่าขนส่ง ทั้งนี้ในการสืบและกำหนดราคาวัสดุก่อสร้างดังกล่าวให้ผู้มีหน้าที่คำนวณราคากลางจัดทำบันทึกแสดงรายละเอียดของกรสืบและกรกำหนดราคาประกอบไว้กับเอกสารการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างนั้นด้วย

๔.๓ การก่อสร้างในส่วนภูมิภาค ให้ผู้มีหน้าที่คำนวณราคากลางใช้ราคาและแหล่งวัสดุก่อสร้างตามลำดับ ดังนี้

๔.๓.๑ ราคาวัสดุก่อสร้างตามที่สำนักงานพาณิชย์จังหวัดที่สถานที่ก่อสร้างตั้งอยู่

เผยแพร่

๔.๓.๒ วัสดุก่อสร้างรายการใดที่สำนักงานพาณิชย์จังหวัดที่สถานที่ก่อสร้างตั้งอยู่ ไม่มีข้อมูลราคาเผยแพร่ไว้ ให้ใช้ราคาวัสดุก่อสร้างรายการนั้นที่สำนักงานพาณิชย์จังหวัดใกล้เคียงเผยแพร่ หากวัสดุก่อสร้างรายการนั้นมีสำนักงานพาณิชย์จังหวัดใกล้เคียงเผยแพร่ราคาไว้มากกว่าหนึ่งจังหวัด ให้ใช้ราคาของสำนักงานพาณิชย์จังหวัดที่มีระยะทางใกล้สถานที่ก่อสร้างมากที่สุด โดยพิจารณาจากที่ตั้งของท่าอากาศยานจังหวัดถึงสถานที่ก่อสร้างเป็นเกณฑ์พิจารณา

๔.๓.๓ กรณีวัสดุก่อสร้างรายการใดที่สำนักงานพาณิชย์จังหวัดที่สถานที่ก่อสร้างตั้งอยู่ และสำนักงานพาณิชย์จังหวัดใกล้เคียง ไม่มีข้อมูลราคาเผยแพร่ไว้ ให้ผู้มีหน้าที่คำนวณราคากลางสืบและใช้

ราคาวัสดุก่อสร้างรายการนั้นในท้องที่ของจังหวัดที่สถานที่ก่อสร้างตั้งอยู่หรือในท้องที่ของจังหวัดใกล้เคียงที่มีระยะทางไกลสถานที่ก่อสร้างมากที่สุดออกไปตามลำดับ โดยใช้ราคาเฉลี่ยซึ่งไม่รวมค่าขนส่ง ทั้งนี้ ในกรณีสืบและกำหนดคร่าววัสดุก่อสร้างดังกล่าว ให้ผู้มีหน้าที่คำนวณราคากลางจัดทำบันทึกแสดงรายละเอียดของกรสืบและการกำหนดราคาประกอบไว้กับเอกสารการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างนั้นด้วย

๕.๓.๔ ในกรณีที่สถานที่ก่อสร้างอยู่ห่างจากศกากลางจังหวัดที่สถานที่ก่อสร้างตั้งอยู่เกิน ๘๐ กิโลเมตร ผู้มีหน้าที่คำนวณราคากลางสามารถสืบและใช้ราคาวัสดุก่อสร้างในท้องที่ของจังหวัดที่สถานที่ก่อสร้างตั้งอยู่หรือในท้องที่ของจังหวัดใกล้เคียงที่มีระยะทางไกลสถานที่ก่อสร้างมากที่สุดออกไปตามลำดับ โดยใช้ราคาเฉลี่ยซึ่งไม่รวมค่าขนส่ง โดยไม่ต้องถือปฏิบัติตามข้อ ๕.๓.๑ ข้อ ๕.๓.๒ และ ข้อ ๕.๓.๓ ก็สามารถกระทำได้ ทั้งนี้ ในการสืบและกำหนดคร่าววัสดุก่อสร้างดังกล่าว ให้ผู้มีหน้าที่คำนวณราคากลางจัดทำบันทึกแสดงรายละเอียดของการสืบและการกำหนดราคาประกอบไว้กับเอกสารการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างนั้นด้วย

๕.๔ กรณีที่มีความจำเป็นเพื่อประโยชน์ของทางราชการ หรือโครงการงานก่อสร้างนั้น จำเป็นต้องใช้วัสดุก่อสร้างบางรายการเป็นจำนวนมาก เป็นวัสดุก่อสร้างที่กำหนดคุณลักษณะเป็นกรณีเฉพาะ และหรือต้องใช้จากหลายแหล่งรวมกัน ผู้มีหน้าที่คำนวณราคากลางสามารถสืบและใช้ราคาวัสดุก่อสร้างจากแหล่งผลิตโดยตรงและหรือจากแหล่งอื่นนอกเหนือจากที่กำหนดตามข้อ ๕.๒ สำหรับกรณีการก่อสร้างในส่วนกลาง และตามข้อ ๕.๓ สำหรับกรณีการก่อสร้างในส่วนภูมิภาค ก็สามารถกระทำได้ โดยให้สืบและใช้ราคาวัสดุก่อสร้างที่มีระยะทางไกลสถานที่ก่อสร้างมากที่สุดออกไปตามลำดับ หรือตามคุณลักษณะเฉพาะของวัสดุก่อสร้างตามที่กำหนดในแบบก่อสร้าง และหรือตามที่ผู้มีหน้าที่คำนวณราคากลางได้พิจารณาแล้วเห็นว่าจะเป็นประโยชน์ต่อทางราชการมากที่สุด ในราคาเฉลี่ยซึ่งไม่รวมค่าขนส่ง สำหรับกรณีที่ต้องใช้วัสดุก่อสร้างจากหลายแหล่งรวมกัน ให้ใช้ราคาและระยะทางเฉลี่ยของวัสดุก่อสร้างที่ได้กำหนดราคาและแหล่งไว้แล้วเป็นเกณฑ์ในการคำนวณ ทั้งนี้ ให้ผู้มีหน้าที่คำนวณราคากลางจัดทำบันทึกแสดงรายละเอียดของการสืบและกำหนดคร่าว รวมทั้งเหตุผลความจำเป็นประกอบไว้กับเอกสารการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างนั้นด้วย

๕.๕ กรณีการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างอาคารตามหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างอาคารใด มีเหตุผลและความจำเป็นต้องคำนวณค่าขนส่งวัสดุก่อสร้างบางรายการหรือหลายรายการ ให้คำนวณค่าขนส่งวัสดุก่อสร้างรายการนั้นเป็นค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ ตามหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างอาคารในส่วนของการคำนวณค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นต้องมี โดยผู้มีหน้าที่คำนวณราคากลางสามารถใช้อัตราค่าขนส่งตามตารางและหลักเกณฑ์การคำนวณค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง หรือสืบราคาตัวขนส่ง และหรือประเมินราคาตัวขนส่งตามความเป็นจริงเป็นเกณฑ์การคำนวณ

๕.๖ ส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ สามารถตั้งคณะกรรมการหรือดำเนินการอื่นใด เพื่อรวบรวมข้อมูลและกำหนดราคาและแหล่งวัสดุก่อสร้างที่ต้องดำเนินการตามข้อ ๕.๒.๓ สำหรับการก่อสร้างในส่วนกลาง และตามข้อ ๕.๓.๓ และข้อ ๕.๓.๔ สำหรับการก่อสร้างในส่วนภูมิภาค รวมทั้งที่ดำเนินการตามข้อ ๕.๕ ใช้เป็นบัญชีราคาและแหล่งวัสดุก่อสร้างของหน่วยงาน เพื่อลดภาระ ใช้อ้างอิง และอำนวยความสะดวกในการสืบและกำหนดราคาและแหล่งวัสดุก่อสร้างของผู้มีหน้าที่คำนวณราคากลางของหน่วยงาน โดยผู้มีหน้าที่คำนวณราคากลางสามารถบิราคาและแหล่งวัสดุก่อสร้างตามบัญชีดังกล่าวมาใช้คำนวณราคากลางตามหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างได้ตามความเหมาะสม รวมทั้งต้องมีกรปรับปรุงบัญชีราคาและแหล่งวัสดุก่อสร้างดังกล่าวให้มีความเป็นปัจจุบันอยู่เสมอด้วย

/๕.๗

๙.๗ การกำหนดราคาและแหล่งวัสดุก่อสร้างนอกเหนือจากที่กำหนดไว้นี้ ให้เป็นไปตามข้อกำหนดเกี่ยวกับราคาและแหล่งวัสดุก่อสร้าง ซึ่งได้กำหนดไว้ในรายละเอียดการคำนวณของแต่ละหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง และตามที่คณะกรรมการกำกับหลักเกณฑ์และตรวจสอบราคากลางงานก่อสร้างหรือคณะอนุกรรมการ หรือหน่วยงานที่คณะกรรมการกำกับหลักเกณฑ์และตรวจสอบราคากลางงานก่อสร้างมอบหมาย กำหนด

๙.๘ ตามเงื่อนไขและข้อกำหนดเกี่ยวกับราคาและแหล่งวัสดุก่อสร้างดังกล่าวข้างต้น

๙.๘.๑ ราคาปัจจุบัน หมายถึง ราคาวัสดุก่อสร้างในช่วงระยะเวลาที่คำนวณราคากลางงานก่อสร้างนั้น

๙.๘.๒ ส่วนกลางหรือท้องที่ของส่วนกลาง หมายถึง พื้นที่ในเขตกรุงเทพฯ นนทบุรี ปทุมธานี และสมุทรปราการ

๙.๘.๓ ส่วนภูมิภาค หมายถึง พื้นที่จังหวัดอื่นที่ไม่ใช่กรุงเทพฯ นนทบุรี ปทุมธานี และสมุทรปราการ

๙.๘.๔ ท้องที่หรือจังหวัดใกล้เคียง หมายถึง ท้องที่หรือจังหวัดที่มีพื้นที่อยู่ติดกับท้องที่หรือจังหวัด หรือท้องที่ของส่วนกลาง ที่สถานที่ก่อสร้างตั้งอยู่

๙.๘.๕ วัสดุก่อสร้าง ให้หมายความรวมถึงครุภัณฑ์ที่เป็นส่วนประกอบหรือเป็นส่วนหนึ่งของงานก่อสร้างที่ต้องจัดหาและคำนวณรวมในราคากลางงานก่อสร้างนั้นด้วย

๙.๘.๖ การสืบราคา หมายถึง การดำเนินการใดๆ เพื่อให้ทราบราคาและหรือแหล่งวัสดุก่อสร้างที่มีความเป็นปัจจุบันและสอดคล้องกับราคาวัสดุก่อสร้างที่เป็นจริง

๙.๘.๗ ในการสืบและใช้ราคาวัสดุก่อสร้าง ให้สืบและใช้ราคาวัสดุก่อสร้างที่ถูกต้องตรงตามคุณลักษณะเฉพาะตามที่กำหนดในแบบก่อสร้างในราคาต้นทุน ในกรณีที่ไม่สามารถสืบและใช้ราคาวัสดุก่อสร้างที่ถูกต้องตรงตามคุณลักษณะเฉพาะตามที่กำหนดในแบบก่อสร้างได้ ให้สืบและใช้ราคาวัสดุก่อสร้างที่ผู้มีหน้าที่คำนวณราคากลางได้พิจารณาแล้วเห็นว่ามีความคล้ายคลึงกับที่กำหนดในแบบก่อสร้าง หรือสามารถใช้ทดแทนกันได้

๙.๘.๘ ระยะทางใกล้สถานที่ก่อสร้างมากที่สุดออกไปตามลำดับ หมายถึง ให้สืบและใช้ราคาวัสดุก่อสร้าง โดยเริ่มต้นสืบและใช้ราคาวัสดุก่อสร้างจากแหล่งที่ผู้มีหน้าที่คำนวณราคากลางได้พิจารณาแล้วเห็นว่ามียุทธศาสตร์ใกล้สถานที่ก่อสร้างมากที่สุดก่อน จากนั้นจึงค่อยสืบและใช้ราคาวัสดุก่อสร้างจากแหล่งอื่นๆ ที่มีระยะทางห่างไกลออกไปตามลำดับ

๙.๘.๙ ราคาเฉลี่ย หมายถึง การนำราคาวัสดุก่อสร้างจากหลายแหล่ง มาคำนวณรวมตามวิธีการทางคณิตศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการหาเฉลี่ย

๙.๘.๑๐ ในกรณีที่มิได้หรือสืบราคาและแหล่งวัสดุก่อสร้างได้จากแหล่งเดียว ราคาก็มีหรือสืบขึ้น ให้ถือเป็นค่าเฉลี่ยได้

๙.๘.๑๑ การคำนวณค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง ให้คำนวณหรือประเมินจากแหล่งวัสดุก่อสร้างถึงสถานที่ก่อสร้าง หากสิ่งก่อสร้างหรือโครงการก่อสร้างเป็นทางยาวให้คำนวณหรือประเมินจากแหล่งวัสดุก่อสร้างถึงกึ่งกลางของสิ่งก่อสร้างหรือโครงการก่อสร้างนั้น

๙.๘.๑๒ แบบฟอร์มบันทึกแสดงรายละเอียดของการสืบและกำหนดราคาและแหล่งวัสดุก่อสร้าง รวมทั้งบันทึกเหตุผลความจำเป็น และแบบฟอร์มอื่นๆ ให้ผู้มีหน้าที่คำนวณราคากลางกำหนดและบันทึกเองตามความเหมาะสมและสอดคล้องตามข้อมูลและข้อเท็จจริง

**สูตรการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วยที่เกี่ยวข้องกับการนำยางพารามาใช้เป็นวัสดุก่อสร้าง
สำหรับงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม**

กำหนดสูตรหรือหลักการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย (Unit Cost) เพิ่มเติมในหลักเกณฑ์
การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม เพื่อให้ผู้จัดทำราคากลางใช้เป็น
แนวทางในการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วยงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ
การนำยางพารามาใช้เป็นวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๒ สูตร ดังนี้

๑. Para Asphalt Concrete

๒. Para Slurry Seal

ดังรายละเอียดในเอกสารแนบท้าย

1. สูตรการคำนวณราคาต้นทุนงาน Para Asphalt Concrete

Para Asphalt Concrete:		CM. Thick	
ปริมาณงาน Asphalt Concrete + Para Asphalt Concrete ทั่วโครงการ			= <u> </u> ต้น
ค่าติดตั้งเครื่องผสม	= 250,000 /		= <u> </u> บาท/คัน
ค่าขนส่งอุปกรณ์ 80 คัน	กม. (ไม่เกิน 300 กม.)		= <u> </u> บาท/คัน
ค่าถนอม Para AC		คัน @	= <u> </u> บาท/คัน
ค่าหิน		0.740 ลบ.ม. @	= <u> </u> บาท/คัน
ค่าดำเนินการ + ค่าเชื่อมราคาผสมวัสดุแอสฟัลต์คอนกรีต		= <u> </u> x 1.10	= <u> </u> บาท/คัน
ค่าขนส่ง (L/4)	กม.		= <u> </u> บาท/คัน
ค่าดำเนินการ + ค่าเชื่อมราคาปูลาดและบดทับหน้า	กม.		= <u> </u>
	= <u> </u> x <u> </u> x <u> </u> x 1.10		= <u> </u> บาท/คัน
ค่าใช้จ่ายรวม			= <u> </u> บาท/คัน
ต้นทุนคัน/กม.			= <u> </u> บาท/กม.

2. สูตรการคำนวณราคาต้นทุน PARA SLURRY SEAL TYPE III

สูตร คำนวณต้นทุนและค่าเสื่อมราคา = 2.054A + 0.091C + 0.0117R + 0.0027W + 0.0157HC + 0.072ADD

ตารางคำนวณ PARA SLURRY SEAL Type III

รายการ	ราคาวัสดุ - ชนส่ง	หน่วย	สูตรชนิดที่ 3	
			ค่าคงที่	รวมเงิน
โมดิฟายแอสฟัลท์อิมัลชัน		บาท / ลิตร	2.054	
ซีเมนต์		บาท / กก.	0.091	
หิน		บาท / ลบ.ม.	0.0117	
น้ำ		บาท / ลบ.ม.	0.0027	
ค่าขนส่งวัสดุผสม		บาท / ตัน	0.0157	
ค่าดำเนินการ				
สารผสมเพิ่ม		บาท / ลิตร	0.072	
รวมคำนวณต้นทุน				

หมายเหตุ

- A. หมายถึง ค่าจ้างโมดิฟายแอสฟัลท์อิมัลชันรวมค่าขนส่งถึงหน้างาน (บาท / ลิตร)
(ใช้วง CSS-1h (EMA) ข้อมูลจากการสืบราคาจากบริษัทผู้ผลิต)
- C. หมายถึง ค่าพอร์ตแลนด์ซีเมนต์รวมค่าขนส่งถึงหน้างาน (บาท / กก.)
(สืบราคาจากกระทรวงพาณิชย์)
- R. หมายถึง ค่าหินปวกไม่รวมค่าขนส่งถึงหน้างาน (บาท / ลบ.ม.)
(ใช้หินฝุ่น 80% + หิน 3/8 20% สืบราคาจากเขต)
- W. หมายถึง ค่าน้ำรวมค่าขนส่งถึงหน้างาน (บาท / ลบ.ม.)
(สืบราคาจากหน้างาน)
- HC. หมายถึง ค่าขนส่งวัสดุผสมเสร็จไปปู (บาท / ตัน)
(คิดระยะทาง 1/4 ไมล์จากค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง ปี 2558)
- ADD. หมายถึง ค่าสารผสมเพิ่มรวมค่าขนส่งถึงหน้างาน (บาท / ลิตร)
(สืบราคาจากบริษัทผู้ผลิต)