

รายงานการประชุม  
สรุปทเรียนโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรมาตรฐานการปฏิบัติงานด้านบริหารจัดการน้ำ  
ระดับหัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษา  
วันศุกร์ที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๔.๐๐ น. - ๑๕.๐๐ น.  
ณ โชนประชุมฝ่ายพัฒนาการบริหารจัดการน้ำ อาคารอำนวยการ ชั้น ๓ กรมชลประทาน สามเสน

### ผู้มาประชุม

๑. นายสมบัติ สาลีพัฒนา	พน.บอ.
๒. นายไกรภูมิ มิ่งแก้ว	วิศวกรชลประทานปฏิบัติการ
๓. นายสมมนัส แพรกทอง	วิศวกรชลประทานปฏิบัติการ
๔. นางสาวกนกวรรณ ยิ้มลิน	วิศวกรชลประทานปฏิบัติการ
๕. นายชนพัฒน์ เมฆสมภพ	วิศวกรชลประทานปฏิบัติการ
๖. นางสาวบุษฎี จงเพิ่มวัฒนะผล	วิศวกรชลประทานปฏิบัติการ
๗. นายพันธ์นพ นาจะหมื่น	นักจัดการงานทั่วไป

### เริ่มประชุม เวลา ๑๔.๐๐ น.

ตามที่สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล ร่วมกับสำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา ดำเนินการจัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรมาตรฐานการปฏิบัติงานด้านบริหารจัดการน้ำ ระดับหัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษา รุ่นที่ ๒ ระหว่างวันที่ ๗ - ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ และรุ่นที่ ๓ ระหว่างวันที่ ๒๑ - ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ณ โรงแรมริเวอร์ไซด์ เฟลส อำเภอมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี สรุปทเรียนได้ดังนี้

๑. ความคิดเห็นของเจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนาการบริหารจัดการน้ำ ที่เข้ารับการฝึกอบรมฯ รุ่นที่ ๓ ต่อหลักสูตรที่จัดขึ้น เพื่อนำมาพัฒนาต่อไป ซึ่งนางสาวบุษฎีฯ ได้นำเสนอโดยสรุปดังนี้

๑.๑ การจัดชั่วโมงในการอบรมในแต่ละวิชา และการพัก มีความเหมาะสม ไม่รู้สึกเบื่อจนเกินไป

๑.๒ หัวข้อวิชาจะมีบางวิชาการฟังในห้องบรรยายจะนึกภาพไม่ออก มีความจำเป็นต้องลงพื้นที่จริง เพื่อสร้างความเข้าใจ ซึ่งการนำหัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษา ที่ได้อันดับที่ ๑ หรืออันดับที่ ๒ ในการประเมินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษา/โครงการชลประทาน ในปีที่ผ่านมา มาเล่าประสบการณ์ และการเจอปัญหาในพื้นที่ที่รับผิดชอบ ตลอดจนปัญหาที่พบจะต้องแก้ไขอย่างไร ซึ่งคิดว่าในสวนนี้ดีมาก เพราะคนทำงานส่วนกลางจะไม่มีประสบการณ์ในการพบปัญหาในพื้นที่เช่นเดียวกับ สบ. ทำให้เกิดมุมมองที่หลากหลายมากขึ้น

๑.๓ วันสุดท้ายของการฝึกอบรมฯ ช่วงบ่าย จะเห็นว่าผู้เข้าอบรมฯ ที่มาจากต่างจังหวัดกลับก่อนจบหลักสูตรฯ ซึ่งในความเห็นส่วนตัวขอเสนอให้ขยับวิชาจากวันสุดท้ายช่วงบ่ายไปรวมกับวิชาที่วิทยากรสอนไม่เต็มชั่วโมง หรือปรับลดชั่วโมงวิชาบางวิชา เพื่อให้สามารถจบหลักสูตรฯ ได้ภายในเที่ยงของวันสุดท้าย

ทั้งนี้ ที่ประชุมได้เสนอความเห็นเพิ่มเติม ดังนี้

๑) ในหลายปีที่ผ่านมา หลักสูตรนี้ จะกำหนดระยะเวลาให้จบหลักสูตรใน ๕ วัน เพื่อให้ไม่ให้เกิดคร่อมวันเสาร์และวันอาทิตย์ โดยจะปรับรายละเอียดในรายวิชา ซึ่งอาจจะเพิ่มหัวข้อวิชาหรือจำนวนชั่วโมง เพื่อให้สอดคล้องตามข้อเสนอแนะของผู้เข้ารับการฝึกอบรมฯ

/ ๒) บางวิชาที่มีโปรแกรม...

๒) บางวิชาที่มีโปรแกรมประกอบการบรรยาย และเนื้อหามากก็จะบรรยายเกินเวลาที่กำหนด และปีนี้ สบ. มีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ไม่มาก ทำให้การบรรยายจบก่อนเวลาที่กำหนด

๓) การอบรมแต่ละหลักสูตร ผู้เข้ารับการฝึกอบรมฯ สามารถกำหนดร่วมกันได้ในการบริหารเวลาให้เหมาะสมตามสภาพ

๔) ผู้เข้ารับการฝึกอบรมฯ จะเป็นผู้พิจารณาเองว่า สามารถเข้ารับการอบรมได้ตลอดหลักสูตรหรือไม่ ตามตารางเวลาของโครงการฝึกอบรมฯ ที่อนุมัติ และเจ้าหน้าที่ที่ควบคุมการฝึกอบรมในแต่ละหลักสูตร ก็ต้องมีมาตรการในการกำกับด้วย ยกตัวอย่างในบางปีที่จัดร่วมกับสถาบันพัฒนาการชลประทาน หากผู้เข้าอบรมอยู่ไม่ครบเวลาขั้นต่ำตามที่กำหนด ก็จะถือว่าไม่ผ่านการฝึกอบรมและไม่มอบประกาศนียบัตรให้แก่ผู้เข้าอบรมนั้น แต่จะมีหนังสือส่งตัวกลับโดยแจ้งเป็นร้อยละของจำนวนชั่วโมงที่เข้าอบรม

๒. ความคิดเห็นของเจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนาการบริหารจัดการน้ำ ที่เข้าร่วมดำเนินการจัดโครงการฯ รุ่นที่ ๒ และรุ่นที่ ๓ โดยสรุปได้ดังนี้

๒.๑ สาย HDMI ที่ทางโรงแรมได้เตรียมไว้ให้ไม่สามารถเชื่อมต่อกับ Notebook ของวิทยากรบางท่านได้ ซึ่งในการแก้ไขในรุ่นที่ ๓ ได้เตรียม Notebook ของฝ่ายฯ สำรองไว้ให้กับวิทยากร

๒.๒ Notebook เครื่องกลางของส่วนพัฒนาทรัพยากรบุคคล สบค. ที่เตรียมไว้มีประสิทธิภาพไม่เต็ม ๑๐๐% เนื่องจากการแสดงผลภาพบางเฉดสีไม่แสดงผล ซึ่งในการแก้ไขในรุ่นที่ ๓ ได้ใช้ Notebook ฝ่ายฯ เป็นเครื่องกลางทดแทน


๒.๓ ไม่มีเจ้าหน้าที่ในการเดินไมค์ กรณีที่ผู้เข้ารับการอบรมฯ มีการซักถามข้อสงสัย ทำให้การบันทึกวิดีโอ จะได้ยินเสียงของผู้เข้าอบรมฯ ไม่ชัดเจน


๒.๔ ปลั๊กไฟในห้องบรรยาย ไม่เพียงพอต่อการใช้งาน ซึ่งในรุ่นที่ ๓ ได้ประสานกับเจ้าหน้าที่โรงแรม ให้จัดหาปลั๊กไฟเพิ่มเติม ซึ่งก็ยังไม่เพียงพอ เนื่องจากปลั๊กหลักจะอยู่ที่มุมห้อง ทำให้ผู้เข้าอบรมฯ ที่อยู่กลางห้องสายจะต่อไปไม่ถึง

๒.๕ เจ้าหน้าที่ที่ให้บริการของโรงแรมมีน้อย ทำให้ขาดช่วงในการเติมอาหารว่าง และอาหารกลางวันให้ผู้เข้าอบรมฯ จึงทำให้เกิดความล่าช้าและรอนาน

๒.๖ ในส่วนที่เกี่ยวกับวิทยากร มี ๒ ประเด็น ๑) หัวข้อวิชาการคำนวณการใช้น้ำของพืช และการประเมินการใช้น้ำในกิจกรรมต่าง ๆ ซึ่งบรรยายโดยหัวหน้าฝ่ายวิจัยและพัฒนาวิศวกรรมการพัฒนาแหล่งน้ำ สวพ. (นายนฤพล สีตบุตร) ตามตารางบรรยายคนเดียว แต่การบรรยายทั้ง ๒ รุ่น มีผู้ติดตามมาช่วยด้วย ๑ คน และ ๒) หัวข้อวิชาอาคารชลประทานในระบบส่งน้ำ และการดูแลบำรุงรักษา ซึ่งผู้อำนวยการส่วนปลอดภัยเขื่อน สบอ. (นายธีรพงษ์ พินทอง) บรรยายแทนหัวหน้าฝ่ายบำรุงรักษาหัวงาน สบอ. (นายคงฤทธิ์ สุภักดี) จึงขอให้การกำหนดหลักสูตรฯ ในปีถัดไป ช่วยประสานวิทยากรทั้ง ๒ หัวข้อวิชา ในส่วนของการกำหนดวิทยากรผู้ช่วย และการบรรยายด้วยตนเอง ตามลำดับ

ปิดประชุม เวลา ๑๕.๐๐ น.

  
(นายพันันพ นาจะหมื่น)  
นักจัดการงานทั่วไป  
ผู้จัดรายงานการประชุม

  
(นายสมบัติ สาสิทธิ์พัฒนา)  
พน.บอ.  
ผู้ตรวจรายงานการประชุม