



คำรับรองการปฏิบัติราชการ
สำนักงานก่อสร้าง ๑๔
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗



คำร้องการปฏิบัติราชการ
สำนักงานก่อสร้าง ๑๔ สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง
กรมชลประทาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗

๑. คำร้องระหว่าง

นายณรงค์ ลีนานนท์	รองอธิบดีฝ่ายบริหาร	ผู้รับคำร้อง
	ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง	
	และ	
นายวรรณชัย ชุมทอง	ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้าง ๑๔	ผู้ทำคำร้อง
	สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง	

๒. ข้าพเจ้า นายวรรณชัย ชุมทอง ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้าง ๑๔ สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง ขอให้การยืนยันแผนยุทธศาสตร์ของกรมชลประทาน พร้อมทั้งจัดทำแผนยุทธศาสตร์และแผนที่ยุทธศาสตร์ ของหน่วยงานให้เชื่อมโยงกับเป้าประสงค์ของกรมชลประทานตามแนบท้ายนี้


๓. คำร้องนี้ใช้สำหรับระยะเวลา ๑ ปี เริ่มตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๖ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๗ โดยจะนำผลการประเมินการดำเนินงานตามคำร้องนี้ไปเชื่อมโยงกับการจัดสรรเงินรางวัลประจำปี

๔. รายละเอียดของคำร้อง ได้แก่ กรอบการประเมินผล ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ น้ำหนัก ข้อมูลพื้นฐานเป้าหมาย/เกณฑ์การให้คะแนน และรายละเอียดอื่นๆ ตามที่ปรากฏอยู่ในเอกสารประกอบท้ายคำร้องนี้

๕. ข้าพเจ้า นายวรรณชัย ชุมทอง ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้าง ๑๔ สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง ได้ทำความเข้าใจคำร้อง ตามข้อ ๔ แล้ว ขอให้คำร้องกับรองอธิบดีกรมฝ่ายบริหาร ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลางว่า จะมุ่งปฏิบัติราชการให้เกิดผลงานที่ดีตามเป้าหมายของ

ตัวชี้วัดแต่ละตัวในระดับสูงสุดเพื่อให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน หรือมีคุณภาพที่ดีในการบริหาร
จัดการภาครัฐ ตามที่ได้ให้คำรับรองไว้

๖. ผู้รับคำรับรองและผู้ทำคำรับรองได้เข้าใจคำรับรองการปฏิบัติราชการและเห็นพ้องกันแล้ว จึงได้ลง
ลายมือชื่อไว้เป็นสำคัญ




(นายณรงค์ สีนานนท์)

รองอธิบดีฝ่ายบริหาร

ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง

วันที่ ๒๕ เม.ย. ๒๕๕๗



(นายวรรณชัย ชุมทอง)

ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้าง ๑๔

สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง

วันที่ ๑๐ เม.ย. ๒๕๕๗

แผนที่ยุทธศาสตร์กรมชลประทาน

วิสัยทัศน์ : “กรมชลประทานเป็นองค์กรนำด้านการพัฒนาแหล่งน้ำและบริหารจัดการน้ำอย่างบูรณาการ
ให้มีพื้นที่ชลประทานอยู่ในลำดับ 1 ใน 10 ของโลก”

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1
การพัฒนาแหล่งน้ำ
และเพิ่มพื้นที่ชลประทาน

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2
การบริหารจัดการน้ำ
อย่างบูรณาการ

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3
การป้องกันและบรรเทาภัย
อันเกิดจากน้ำตามภารกิจ

ประสิทธิผล

1. มีปริมาณน้ำกักเก็บ
และพื้นที่ชลประทานเพิ่มขึ้น

2. ทุกภาคส่วนได้รับน้ำ
อย่างทั่วถึง และเป็นธรรม

3. ความสูญเสียที่ลดลง
อันเนื่องมาจากภัยอันเกิดจากน้ำ

คุณภาพบริการ

4. อาคารชลประทานอยู่ใน
สภาพพร้อมใช้งาน

5. ผู้ใช้น้ำได้รับความพึงพอใจ
จากการบริหารน้ำ

6. คุณภาพน้ำได้
เกณฑ์มาตรฐาน

7. ระบบพยากรณ์เพื่อเตือนภัย
อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน

ประสิทธิภาพ

8. การก่อสร้างซ่อมแซม
และปรับปรุงแล้วเสร็จ
ตามแผนงาน

9. การเตรียมความพร้อมก่อน
การก่อสร้างเป็นไปตามแผนงาน

10. ประชาชน ชุมชน
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วม

11. มีการประชาสัมพันธ์
อย่างต่อเนื่องและทั่วถึง

12. มีการวางแผนและการ
ดำเนินการบริหารจัดการน้ำที่ดี

13. มีผลการศึกษา วิจัยและ
พัฒนาสนับสนุนการดำเนินงาน

14. มีระเบียบและ
กฎหมายที่ทันสมัย

15. ระบบบริหารมีประสิทธิภาพ

พัฒนาองค์กร

16. บุคลากรมีสมรรถนะ
และขวัญกำลังใจในการทำงาน

17. องค์กรมีการ
จัดการความรู้

18. มีระบบฐานข้อมูลและ
เทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสม

19. เครื่องจักร เครื่องมือ
อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน

แผนที่ยุทธศาสตร์สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง

วิสัยทัศน์ : “กรมชลประทานเป็นองค์กรนำด้านการพัฒนาแหล่งน้ำและบริหารจัดการน้ำอย่างบูรณาการ
ให้มีพื้นที่ชลประทาน อยู่ในลำดับ 1 ใน 10 ของโลก”

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1
การพัฒนาแหล่งน้ำ
และเพิ่มพื้นที่ชลประทาน

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2
การบริหารจัดการน้ำ
อย่างบูรณาการ

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3
การป้องกันและบรรเทาภัย
อันเกิดจากน้ำตามภารกิจ

สพท.-1. มีปริมาณน้ำกักเก็บและพื้นที่
ชลประทานเพิ่มขึ้น

สพท.-2. ผู้รับบริการภายในกรม
ชลประทานมีความพึงพอใจ

สพท.-3. การก่อสร้าง แล้วเสร็จตาม
แผนงาน

สพท.-4. การเตรียมความพร้อมก่อนการ
ก่อสร้างเป็นไปตามแผนงาน

สพท.-5. ประชาชน ชุมชน และ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วม

สพท.-6. ระบบบริหารงานมี
ประสิทธิภาพ

สพท.-7. บุคลากรมีสมรรถนะและ
ขวัญกำลังใจในการทำงาน

สพท.-8. มีระบบฐานข้อมูลและ
เทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสม

กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ สำนักงานก่อสร้าง ๑๔ สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง

ตัวชี้วัด	น้ำหนัก (%)	เป้าหมาย/เกณฑ์การให้คะแนน				
		๑	๒	๓	๔	๕
มิตินี้ ๒ มิติด้านคุณภาพการให้บริการ						
สปก.-๐๓ ระดับความพึงพอใจของ ผู้รับบริการ	๖.๕๒	ร้อยละ ๖๕	ร้อยละ ๗๐	ร้อยละ ๗๕	ร้อยละ ๘๐	ร้อยละ ๘๕
รวม	๖.๕๒					

ตัวชี้วัด	น้ำหนัก (%)	เป้าหมาย/เกณฑ์การให้คะแนน				
		๑	๒	๓	๔	๕
มิตินี้ ๓ มิติด้านประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ						
สปก.-๐๔ ร้อยละของงานก่อสร้าง โครงการชลประทานขนาดกลางตาม แผนงาน (เป้าหมาย ๒ โครงการ)	๖.๕๒	ร้อยละ ๕๐	ร้อยละ ๗๕	ร้อยละ ๑๐๐	ร้อยละ ๑๐๐ เสร็จก่อน ๑๕ ก.ย. ๕๗	ร้อยละ ๑๐๐ เสร็จก่อน ๑ ก.ย. ๕๗
สปก.-๐๕ ร้อยละของงานการก่อสร้าง งานป้องกันและบรรเทาอุทกภัยตาม แผนงาน (เป้าหมาย ๒ โครงการ)	๖.๕๒	ร้อยละ ๕๐	ร้อยละ ๗๕	ร้อยละ ๑๐๐	ร้อยละ ๑๐๐ เสร็จก่อน ๑๕ ก.ย. ๕๗	ร้อยละ ๑๐๐ เสร็จก่อน ๑ ก.ย. ๕๗
สปก.-๐๖ ร้อยละของโครงการที่สามารถ เตรียมความพร้อมในการก่อสร้างแล้วเสร็จ ตามแผน	๖.๕๒	ร้อยละ ๘๐	ร้อยละ ๘๕	ร้อยละ ๙๐	ร้อยละ ๙๕	ร้อยละ ๑๐๐
สปก.-๐๗ จำนวนโครงการศึกษาและ พัฒนาที่แล้วเสร็จตามแผนงาน (เป้าหมาย ๑ โครงการ)	๖.๕๒	๘	๑๐	๑๒	๑๔	๑๖

สปก.-๐๘ ร้อยละของจำนวนครั้งที่ดำเนินการจัดมวลชนสัมพันธ์ในระยะวางโครงการก่อนการก่อสร้างและระหว่างก่อสร้างที่แล้วเสร็จตามแผนงาน (เป้าหมาย ๕ ครั้ง)	๖.๕๒	ร้อยละ ๘๐	ร้อยละ ๘๕	ร้อยละ ๙๐	ร้อยละ ๙๕	ร้อยละ ๑๐๐
สปก.-๐๙ ร้อยละของการจัดทำรายงานได้ถูกต้องและทันเวลาที่กำหนด	๖.๕๒	ร้อยละ ๖๐	ร้อยละ ๖๕	ร้อยละ ๗๐	ร้อยละ ๗๕	ร้อยละ ๘๐
สปก.-๑๐ ร้อยละของอัตราการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายลงทุน (ไตรมาส ๒)	๖.๕๒	ร้อยละ ๒๑	ร้อยละ ๒๓	ร้อยละ ๒๕	ร้อยละ ๒๗	ร้อยละ ๒๙
สปก.-๑๑ ร้อยละของอัตราการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายลงทุน (ไตรมาส ๔)	๑๙.๕๗	ร้อยละ ๗๔	ร้อยละ ๗๗	ร้อยละ ๘๐	ร้อยละ ๘๓	ร้อยละ ๘๖
รวม	๖๕.๒๒					

ตัวชี้วัด	น้ำหนัก (%)	เป้าหมาย/เกณฑ์การให้คะแนน				
		๑	๒	๓	๔	๕
มิติที่ ๔ มิติด้านการพัฒนาองค์กร						
สปก.-๑๒ ร้อยละเฉลี่ยของข้าราชการกรมที่ผ่านการประเมินสมรรถนะในระดับที่องค์กรคาดหวัง	๒.๑๗	ร้อยละ ๖๐	ร้อยละ ๖๕	ร้อยละ ๗๐	ร้อยละ ๗๕	ร้อยละ ๘๐
สปก.-๑๓ ร้อยละของระดับความพึงพอใจของบุคลากรต่อการปฏิบัติงาน	๖.๕๒	ร้อยละ ๖๕	ร้อยละ ๗๐	ร้อยละ ๗๕	ร้อยละ ๘๐	ร้อยละ ๘๕
สปก.-๑๔ ค่าเฉลี่ยคะแนนการตรวจประเมินการจัดการความรู้ (KMA)	๖.๕๒	๑.๐๐-๑.๕๐	๑.๕๑-๒.๐๐	๒.๐๑-๒.๕๐	๒.๕๑-๓.๐๐	๓.๐๑-๕.๐๐
สปก.-๑๕ ร้อยละของการบันทึกข้อมูลในระบบติดตาม Online	๖.๕๒	๑.๐๐-๑.๙๙	๒.๐๐-๒.๙๙	๓.๐๐-๓.๙๙	๔.๐๐-๔.๙๙	๕.๐๐
สปก.-๑๖ ระดับคุณภาพเว็บไซต์ของสำนัก/กอง (เป้าหมายระดับ ๕)	๖.๕๒	ระดับ ๑	ระดับ ๒	ระดับ ๓	ระดับ ๔	ระดับ ๕
รวม	๒๘.๒๖					

รายละเอียดตัวชี้วัด

ตัวชี้วัด สพก.-๐๓ : ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ

ความหมายของตัวชี้วัด	ผู้รับบริการภายในของสำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง ได้แก่ สำนัก/กองและหน่วยงานภายในกรมชลประทาน ที่มีการติดต่อประสานงานกับสำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง รวมทั้งสำนักชลประทานต่างๆ ที่รับมอบโครงการก่อสร้างจากสำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลางไปบำรุงต่อ				
เป้าหมาย/หน่วยวัด	ร้อยละ ๘๕				
น้ำหนักตัวชี้วัด	ร้อยละ ๖.๕๒				
การประเมินผลตัวชี้วัด	-				
สูตรในการคำนวณ	$(\text{ผลรวมคะแนนเฉลี่ยระดับความพึงพอใจของผู้ตอบแบบสอบถาม} \div \text{จำนวนผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด}) \times 100$				
ความถี่ในการเก็บข้อมูลและรายงาน	รายปี (๒ ครั้ง/ปี)				
แหล่งข้อมูล/วิธีการเก็บข้อมูล	แหล่งข้อมูล สำนัก/กอง และหน่วยงานภายในกรมชลประทาน วิธีการเก็บข้อมูล หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป เป็นผู้ออกแบบสอบถาม เก็บรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลประมวลผล				
ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด (Owner)	ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้าง ๑๔ สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง / หัวหน้ากลุ่มงานวิศวกรรม / หัวหน้ากลุ่มงานก่อสร้าง ๑-๓ / หัวหน้ากลุ่มงานปฏิบัติการเครื่องกล สำนักงานก่อสร้าง ๑๔				
ผู้จัดเก็บข้อมูล	หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง				
ผู้รวบรวมข้อมูล	กลุ่มติดตามและประเมินผล สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง				
ผู้ตั้งเป้าหมาย	ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง				
ข้อมูลพื้นฐาน	ปีงบประมาณ ๒๕๕๔ NA	ปีงบประมาณ ๒๕๕๕ NA	ปีงบประมาณ ๒๕๕๖ NA		
เป้าหมายรายปี (ร้อยละ)	ไม่มี				
เกณฑ์การให้คะแนน (ร้อยละ) ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาแหล่งน้ำ ขนาดกลาง	ระดับ คะแนน ๑	ระดับ คะแนน ๒	ระดับ คะแนน ๓	ระดับ คะแนน ๔	ระดับ คะแนน ๕
	๖๕	๗๐	๗๕	๘๐	๘๕

รายละเอียดตัวชี้วัด

ตัวชี้วัด สพก.-๐๔ : ร้อยละของงานการก่อสร้างโครงการชลประทานขนาดกลางตามแผนงาน

ความหมายของตัวชี้วัด	พิจารณาจากความสำเร็จของงานการก่อสร้างโครงการชลประทานขนาดกลางตามแผนงานเทียบกับแผนงานในปีงบประมาณนั้นๆ จำนวน ๒ โครงการ						
เป้าหมาย/หน่วยวัด	ร้อยละ ๑๐๐						
น้ำหนักตัวชี้วัด	ร้อยละ ๖.๕๒						
การประเมินผลตัวชี้วัด	ประเมินแยกรายโครงการ โดยถ่วงน้ำหนักตามวงเงินที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ						
สูตรในการคำนวณ	คะแนน = \sum (ค่าคะแนนที่ได้แต่ละโครงการ \times น้ำหนักแต่ละโครงการ)						
ความถี่ในการเก็บข้อมูลและรายงาน	รายเดือน (เริ่มเดือนมีนาคม ๒๕๕๗ - เดือนกันยายน ๒๕๕๗)						
แหล่งข้อมูล/วิธีการเก็บข้อมูล	<p><u>แหล่งข้อมูล</u> กลุ่มงานวิศวกรรม /กลุ่มงานก่อสร้าง ๑-๓ /กลุ่มงานปฏิบัติงานเครื่องกล ของสำนักงานก่อสร้าง ๑๔</p> <p><u>วิธีการเก็บข้อมูล</u> รายงานความก้าวหน้าของงานก่อสร้างตามแบบฟอร์มที่กำหนด</p>						
ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด (Owner)	ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้าง ๑๔ สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง / หัวหน้ากลุ่มงานวิศวกรรม / หัวหน้ากลุ่มงานก่อสร้าง ๑-๓ / หัวหน้ากลุ่มงานปฏิบัติการเครื่องกล สำนักงานก่อสร้าง ๑๔						
ผู้จัดเก็บข้อมูล	หัวหน้ากลุ่มงานวิศวกรรม สำนักงานก่อสร้าง ๑๔						
ผู้รวบรวมข้อมูล	หัวหน้ากลุ่มงานวิศวกรรม สำนักงานก่อสร้าง ๑๔						
ผู้ตั้งเป้าหมาย	ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้าง ๑๔ สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง						
ข้อมูลพื้นฐาน	ปีงบประมาณ ๒๕๕๔ NA		ปีงบประมาณ ๒๕๕๕ NA			ปีงบประมาณ ๒๕๕๖ NA	
เป้าหมายรายเดือน (ร้อยละ)	มีนาคม	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน
	๕๐	๖๐	๗๐	๘๐	๙๐	๑๐๐	-
เกณฑ์การให้คะแนน (ร้อยละ)	ระดับ คะแนน ๑	ระดับ คะแนน ๒	ระดับ คะแนน ๓	ระดับ คะแนน ๔	ระดับ คะแนน ๕		
ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้าง ๑๔ สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง	๕๐	๗๕	๑๐๐	ร้อยละ ๑๐๐ เสร็จก่อน ๑๕ ก.ย. ๕๗	ร้อยละ ๑๐๐ เสร็จก่อน ๑ ก.ย. ๕๗		

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗
 ตัวชี้วัดที่ สพก.-๐๔ : ร้อยละของงานก่อสร้างโครงการชลประทานขนาดกลางตามแผน
 สำนักงานก่อสร้าง ๑๔ สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง

ที่	รายการ	จังหวัด	งบประมาณล้านบาท	น้ำหนักร้อย (%)	ระดับคะแนน					คะแนนที่ได้ (m)	คะแนนเฉลี่ย ถ่วงน้ำหนัก
					ระดับ ๑	ระดับ ๒	ระดับ ๓	ระดับ ๔	ระดับ ๕		
					ร้อยละ ๕๐	ร้อยละ ๗๕	ร้อยละ ๑๐๐	ร้อยละ ๑๐๐ เสร็จก่อน ๑๕ ก.ย. ๕๗	ร้อยละ ๑๐๐ เสร็จก่อน ๑ ก.ย. ๕๗		
รวมทั้งสิ้น ๒ แห่ง			๑๖๑,๗๑๐,๐๐๐.๐๐	๖.๕๒๐๐							
๑	(๓๕) ทำนบดินห้วยงานและอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยมงคล	ประจวบคีรีขันธ์	๙๑,๗๑๐,๐๐๐.๐๐	๓.๖๙๗๗	ร้อยละ ๕๐	ร้อยละ ๗๕	ร้อยละ ๑๐๐	ร้อยละ ๑๐๐ เสร็จก่อน ๑๕ ก.ย. ๕๗	ร้อยละ ๑๐๐ เสร็จก่อน ๑ ก.ย. ๕๗		
๒	(๓๖) ระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยผาก อันเนื่องมาจากพระราช	เพชรบุรี	๗๐,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๒.๘๒๒๓	ร้อยละ ๕๐	ร้อยละ ๗๕	ร้อยละ ๑๐๐	ร้อยละ ๑๐๐ เสร็จก่อน ๑๕ ก.ย. ๕๗	ร้อยละ ๑๐๐ เสร็จก่อน ๑ ก.ย. ๕๗		

รายละเอียดตัวชี้วัด

ตัวชี้วัด สพก.-๐๕ : ร้อยละของงานการก่อสร้างงานป้องกันและบรรเทาอุทกภัยตามแผนงาน

ความหมายของตัวชี้วัด	พิจารณาจากความสำเร็จของงานการก่อสร้างงานป้องกันและบรรเทาอุทกภัยตามแผนงาน เทียบกับแผนงานในปีงบประมาณนั้นๆ จำนวน ๒ โครงการ						
เป้าหมาย/หน่วยวัด	ร้อยละ ๑๐๐						
น้ำหนักตัวชี้วัด	ร้อยละ ๖.๕๒						
การประเมินผลตัวชี้วัด	ประเมินแยกรายโครงการ โดยถ่วงน้ำหนักตามวงเงินที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ						
สูตรในการคำนวณ	คะแนน = \sum (ค่าคะแนนที่ได้แต่ละโครงการ \times น้ำหนักแต่ละโครงการ)						
ความถี่ในการเก็บข้อมูลและรายงาน	รายเดือน (เริ่มเดือนมีนาคม ๒๕๕๗ - เดือนกันยายน ๒๕๕๗)						
แหล่งข้อมูล/วิธีการเก็บข้อมูล	<p><u>แหล่งข้อมูล</u> กลุ่มงานวิศวกรรม /กลุ่มงานก่อสร้าง ๑-๓ /กลุ่มงานปฏิบัติงานเครื่องกล ของสำนักงานก่อสร้าง ๑๔</p> <p><u>วิธีการเก็บข้อมูล</u> รายงานความก้าวหน้าของงานก่อสร้างตามแบบฟอร์มที่กำหนด</p>						
ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด (Owner)	ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้าง ๑๔ สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง / หัวหน้ากลุ่มงานวิศวกรรม / หัวหน้ากลุ่มงานก่อสร้าง ๑-๓ / หัวหน้ากลุ่มงานปฏิบัติการเครื่องกล สำนักงานก่อสร้าง ๑๔						
ผู้จัดเก็บข้อมูล	หัวหน้ากลุ่มงานวิศวกรรม สำนักงานก่อสร้าง ๑๔						
ผู้รวบรวมข้อมูล	หัวหน้ากลุ่มงานวิศวกรรม สำนักงานก่อสร้าง ๑๔						
ผู้ตั้งเป้าหมาย	ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้าง ๑๔ สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง						
ข้อมูลพื้นฐาน	ปีงบประมาณ ๒๕๕๔ NA		ปีงบประมาณ ๒๕๕๕ NA			ปีงบประมาณ ๒๕๕๖ NA	
เป้าหมายรายเดือน (ร้อยละ)	มีนาคม	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน
	๕๐	๖๐	๗๐	๘๐	๙๐	๑๐๐	-
เกณฑ์การให้คะแนน (ร้อยละ)	ระดับ คะแนน ๑	ระดับ คะแนน ๒	ระดับ คะแนน ๓	ระดับ คะแนน ๔	ระดับ คะแนน ๕		
ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้าง ๑๔ สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง	๕๐	๗๕	๑๐๐	ร้อยละ ๑๐๐ เสร็จก่อน ๑๕ ก.ย. ๕๗	ร้อยละ ๑๐๐ เสร็จก่อน ๑ ก.ย. ๕๗		

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗
 ตัวชี้วัดที่ สพก.-๐๕ : ร้อยละของงานก่อสร้างโครงการชลประทานขนาดกลางตามแผน
 สำนักงานก่อสร้าง ๑๔ สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง

ที่	รายการ	จังหวัด	งบประมาณล้านบาท	น้ำหนักร้อย (%)	ระดับคะแนน					คะแนนที่ได้ (m)	คะแนนเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก
					ระดับ ๑	ระดับ ๒	ระดับ ๓	ระดับ ๔	ระดับ ๕		
					ร้อยละ ๕๐	ร้อยละ ๗๕	ร้อยละ ๑๐๐	ร้อยละ ๑๐๐ เสร็จก่อน ๑๕ ก.ย. ๕๗	ร้อยละ ๑๐๐ เสร็จก่อน ๑ ก.ย. ๕๗		
รวมทั้งสิ้น ๒ แห่ง			๔๐,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๖.๕๒๐๐							
๑	(๑๙) อาคารป้องกันตลิ่งและส่วนประกอบอื่น โครงการบรรเทาอุทกภัยบ้านเขา	ชุมพร	๒๐,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๓.๒๖๐๐	ร้อยละ ๕๐	ร้อยละ ๗๕	ร้อยละ ๑๐๐	ร้อยละ ๑๐๐ เสร็จก่อน ๑๕ ก.ย. ๕๗	ร้อยละ ๑๐๐ เสร็จก่อน ๑ ก.ย. ๕๗		
๒	(๒๐) อาคารป้องกันการกัดเซาะพร้อมอาคารประกอบ อ่างเก็บน้ำห้วยผาก	เพชรบุรี	๒๐,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๓.๒๖๐๐	ร้อยละ ๕๐	ร้อยละ ๗๕	ร้อยละ ๑๐๐	ร้อยละ ๑๐๐ เสร็จก่อน ๑๕ ก.ย. ๕๗	ร้อยละ ๑๐๐ เสร็จก่อน ๑ ก.ย. ๕๗		

รายละเอียดตัวชี้วัด

ตัวชี้วัด สพก.-๐๖ : ร้อยละของโครงการที่สามารถเตรียมความพร้อมในการก่อสร้างแล้วเสร็จตามแผน

ความหมายของตัวชี้วัด	นับร้อยละของโครงการที่สามารถเตรียมความพร้อมในการก่อสร้างแล้วเสร็จตามแผน				
เป้าหมาย/หน่วยวัด	ร้อยละ ๑๐๐				
น้ำหนักตัวชี้วัด	ร้อยละ ๖.๕๒				
การประเมินผลตัวชี้วัด	ประเมินผลงานรวมทุกโครงการ ไม่ประเมินแยกรายโครงการ				
สูตรในการคำนวณ	$(\text{ผลงานรวม} \div \text{แผนงานโครงการที่ได้รับงบประมาณเตรียมความพร้อม}) \times ๑๐๐$				
ความถี่ในการเก็บข้อมูลและรายงาน	รายเดือน (เริ่มเดือนมีนาคม ๒๕๕๗ - เดือนกันยายน ๒๕๕๗)				
แหล่งข้อมูล/วิธีการเก็บข้อมูล	<p><u>แหล่งข้อมูล</u> กลุ่มงานวิศวกรรม /กลุ่มงานก่อสร้าง ๑-๓ /กลุ่มงานปฏิบัติงานเครื่องกล ของสำนักงานก่อสร้าง ๑๔</p> <p><u>วิธีการเก็บข้อมูล</u> กลุ่มงานก่อสร้าง ๑-๓ /กลุ่มงานปฏิบัติงานเครื่องกล รวบรวมข้อมูลส่งให้กลุ่มงานวิศวกรรม สำนักงานก่อสร้าง ๑๔ สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง</p>				
ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด (Owner)	ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้าง ๑๔ สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง / หัวหน้ากลุ่มงานวิศวกรรม / หัวหน้ากลุ่มงานก่อสร้าง ๑-๓ /หัวหน้ากลุ่มงานปฏิบัติการเครื่องกล สำนักงานก่อสร้าง ๑๔				
ผู้จัดเก็บข้อมูล	หัวหน้ากลุ่มงานวิศวกรรม สำนักงานก่อสร้าง ๑๔				
ผู้รวบรวมข้อมูล	หัวหน้ากลุ่มงานวิศวกรรม สำนักงานก่อสร้าง ๑๔				
ผู้ตั้งเป้าหมาย	ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้าง ๑๔ สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง				
ข้อมูลพื้นฐาน	ปีงบประมาณ ๒๕๕๔ NA	ปีงบประมาณ ๒๕๕๕ NA	ปีงบประมาณ ๒๕๕๖ NA		
เป้าหมายรายเดือน (ร้อยละ)	ไม่มี				
เกณฑ์การให้คะแนน (ร้อยละ)	ระดับ คะแนน ๑	ระดับ คะแนน ๒	ระดับ คะแนน ๓	ระดับ คะแนน ๔	ระดับ คะแนน ๕
ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้าง ๑๔ สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง	๘๐	๘๕	๙๐	๙๕	๑๐๐

รายละเอียดตัวชี้วัด

ตัวชี้วัด สพก.-๐๗ : ร้อยละของงานศึกษาโครงการที่แล้วเสร็จตามแผนงาน

ความหมายของตัวชี้วัด	พิจารณาจากความสำเร็จของงานศึกษาโครงการเทียบกับแผนงานที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณในปีงบประมาณนั้นๆ จำนวน ๑ โครงการ				
เป้าหมาย/หน่วยวัด	๑ โครงการ				
น้ำหนักตัวชี้วัด	ร้อยละ ๖.๕๒				
การประเมินผลตัวชี้วัด	ประเมินผลงานรวมทุกโครงการ ไม่ประเมินแยกรายโครงการ				
สูตรในการคำนวณ	จำนวนโครงการศึกษาที่แล้วเสร็จ				
ความถี่ในการเก็บข้อมูลและรายงาน	รายปี				
แหล่งข้อมูล/วิธีการเก็บข้อมูล	<u>แหล่งข้อมูล</u> กลุ่มงานวิศวกรรม /กลุ่มงานก่อสร้าง ๑-๓ ของสำนักงานก่อสร้าง ๑๔ <u>วิธีการเก็บข้อมูล</u> กลุ่มงานวิศวกรรม /กลุ่มงานก่อสร้าง ๑-๓ รายงานโครงการศึกษาที่แล้วเสร็จพร้อมหลักฐานประกอบ (ฉบับสมบูรณ์) รวบรวมส่งให้ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้าง ๑๔ สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง				
ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด (Owner)	ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้าง ๑๔ สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง / หัวหน้ากลุ่มงานวิศวกรรม /หัวหน้ากลุ่มงานก่อสร้าง ๑-๓ สำนักงานก่อสร้าง๑๔				
ผู้จัดเก็บข้อมูล	หัวหน้ากลุ่มงานวิศวกรรม สำนักงานก่อสร้าง ๑๔				
ผู้รวบรวมข้อมูล	หัวหน้ากลุ่มงานวิศวกรรม สำนักงานก่อสร้าง ๑๔				
ผู้ตั้งเป้าหมาย	ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้าง ๑๔ สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง				
ข้อมูลพื้นฐาน	ปีงบประมาณ ๒๕๕๔	ปีงบประมาณ ๒๕๕๕	ปีงบประมาณ ๒๕๕๖		
	NA	NA	NA		
เป้าหมายรายปี (ร้อยละ)	ไม่มี				
เกณฑ์การให้คะแนน (ร้อยละ) ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้าง ๑๔ สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง	ระดับ คะแนน ๑	ระดับ คะแนน ๒	ระดับ คะแนน ๓	ระดับ คะแนน ๔	ระดับ คะแนน ๕
	๘	๑๐	๑๒	๑๔	๑๖

รายละเอียดตัวชี้วัด

ตัวชี้วัด สพก.-๐๘ : ร้อยละของจำนวนครั้งที่ดำเนินการจัดมวชนสัมพันธ์ในระยะวางโครงการก่อนการก่อสร้าง และระหว่างก่อสร้างที่แล้วเสร็จตามแผนงาน

ความหมายของตัวชี้วัด	พิจารณาจากความสำเร็จของงานจัดกิจกรรมมวชนสัมพันธ์เทียบกับแผนงานที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณในปีงบประมาณนั้นๆ จำนวน ๕ ครั้ง						
เป้าหมาย/หน่วยวัด	ร้อยละ ๑๐๐						
น้ำหนักตัวชี้วัด	ร้อยละ ๖.๕๒						
การประเมินผลตัวชี้วัด	ประเมินผลงานรวมทุกโครงการ ไม่ประเมินแยกรายโครงการ						
สูตรในการคำนวณ	$(\text{จำนวนครั้งที่จัดกิจกรรมมวชนสัมพันธ์} \div \text{จำนวนครั้งที่จัดกิจกรรมมวชนสัมพันธ์ตามแผน}) \times ๑๐๐$						
ความถี่ในการเก็บข้อมูลและรายงาน	รายเดือน						
แหล่งข้อมูล/วิธีการเก็บข้อมูล	แหล่งข้อมูล กลุ่มงานวิศวกรรม /กลุ่มงานก่อสร้าง ๑-๓ ของสำนักงานก่อสร้าง ๑๔ วิธีการเก็บข้อมูล กลุ่มงานวิศวกรรม /กลุ่มงานก่อสร้าง ๑-๓ รายงานความก้าวหน้าของการจัดมวชนสัมพันธ์ฯ รวบรวมข้อมูลส่งให้ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้าง ๑๔ สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง						
ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด (Owner)	ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้าง ๑๔ สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง / หัวหน้ากลุ่มงานวิศวกรรม /หัวหน้ากลุ่มงานก่อสร้าง ๑-๓ สำนักงานก่อสร้าง ๑๔						
ผู้จัดเก็บข้อมูล	หัวหน้ากลุ่มงานวิศวกรรม สำนักงานก่อสร้าง ๑๔						
ผู้รวบรวมข้อมูล	หัวหน้ากลุ่มงานวิศวกรรม สำนักงานก่อสร้าง ๑๔						
ผู้ตั้งเป้าหมาย	ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้าง ๑๔ สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง						
ข้อมูลพื้นฐาน	ปีงบประมาณ ๒๕๕๔ NA		ปีงบประมาณ ๒๕๕๕ NA			ปีงบประมาณ ๒๕๕๖ NA	
เป้าหมายรายเดือน (ร้อยละ)	มีนาคม	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน
	๔๐	๕๐	๖๐	๗๐	๘๐	๙๐	๑๐๐
เกณฑ์การให้คะแนน (ร้อยละ) ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้าง ๑๔ สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง	ระดับ คะแนน ๑	ระดับ คะแนน ๒	ระดับ คะแนน ๓	ระดับ คะแนน ๔	ระดับ คะแนน ๕		
	๘๐	๘๕	๙๐	๙๕	๑๐๐		

รายละเอียดตัวชี้วัด

ตัวชี้วัด สพก.-๐๙ : ร้อยละของการจัดทำรายงานได้ถูกต้องและทันเวลาที่กำหนด

ความหมายของตัวชี้วัด	นับร้อยละของการจัดทำรายงานได้ถูกต้องและทันเวลาที่กำหนด						
เป้าหมาย/หน่วยวัด	ร้อยละ ๘๐						
น้ำหนักตัวชี้วัด	ร้อยละ ๖.๕๒						
การประเมินผลตัวชี้วัด	ประเมินผลงานรวมทุกรายการ ไม่ประเมินแยกรายการ						
สูตรในการคำนวณ	$(\text{จำนวนการจัดทำรายงานได้ถูกต้องและทันเวลาที่กำหนด} \div \text{จำนวนการจัดทำรายงานทั้งหมด}) \times ๑๐๐$						
ความถี่ในการเก็บข้อมูลและรายงาน	รายเดือน (เริ่มเดือนมีนาคม ๒๕๕๗ – เดือนกันยายน ๒๕๕๗)						
แหล่งข้อมูล/วิธีการเก็บข้อมูล	<p><u>แหล่งข้อมูล</u> กลุ่มงานวิศวกรรม / กลุ่มงานก่อสร้าง ๑-๓ / กลุ่มงานปฏิบัติงานเครื่องกล ของสำนักงานก่อสร้าง ๑๔</p> <p><u>วิธีการเก็บข้อมูล</u> หัวหน้างานบริหารทั่วไป / หัวหน้ากลุ่มงานวิศวกรรม / หัวหน้ากลุ่มงานก่อสร้าง ๑-๓ / หัวหน้ากลุ่มงานปฏิบัติการเครื่องกล รวบรวมความสำเร็จของการจัดทำรายงาน</p>						
ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด (Owner)	ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้าง ๑๔ สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง / หัวหน้ากลุ่มงานวิศวกรรม / หัวหน้ากลุ่มงานก่อสร้าง ๑-๓ / หัวหน้ากลุ่มงานปฏิบัติการเครื่องกล / หัวหน้างานบริหารทั่วไป สำนักงานก่อสร้าง ๑๔						
ผู้จัดเก็บข้อมูล	หัวหน้างานบริหารทั่วไป / หัวหน้ากลุ่มงานวิศวกรรม / หัวหน้ากลุ่มงานก่อสร้าง ๑-๓ / หัวหน้ากลุ่มงานปฏิบัติการเครื่องกล สำนักงานก่อสร้าง ๑๔						
ผู้รวบรวมข้อมูล	หัวหน้ากลุ่มงานวิศวกรรม สำนักงานก่อสร้าง ๑๔						
ผู้ตั้งเป้าหมาย	ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้าง ๑๔ สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง						
ข้อมูลพื้นฐาน	ปีงบประมาณ ๒๕๕๔ NA		ปีงบประมาณ ๒๕๕๕ NA			ปีงบประมาณ ๒๕๕๖ NA	
เป้าหมายรายเดือน (ร้อยละ)	มีนาคม	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน
	๘๐	๘๐	๘๐	๘๐	๘๐	๘๐	๘๐
เกณฑ์การให้คะแนน (ร้อยละ) ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้าง ๑๔ สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง	ระดับ คะแนน ๑	ระดับ คะแนน ๒	ระดับ คะแนน ๓	ระดับ คะแนน ๔	ระดับ คะแนน ๕		
	๖๐	๖๕	๗๐	๗๕	๘๐		

รายละเอียดตัวชี้วัด

ตัวชี้วัด สพก.-๑๐ : ร้อยละของอัตราการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายลงทุน (ไตรมาส ๒)

ความหมายของตัวชี้วัด	พิจารณาผลสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณ จะใช้อัตราการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุน เป็นตัวชี้วัดความสามารถในการเบิกจ่ายของกรมหรือสำนัก/กองภายในกรมชลประทาน โดยจะใช้ข้อมูลการเบิกจ่ายงบประมาณ จากระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMS) ทั้งนี้ ไม่รวมงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรเพิ่มเติมระหว่างปีงบประมาณ				
เป้าหมาย/หน่วยวัด	ร้อยละ ๒๙				
น้ำหนักตัวชี้วัด	ร้อยละ ๖.๕๒				
การประเมินผลตัวชี้วัด	ประเมินผลงานรวมของสำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง				
สูตรในการคำนวณ	$(\text{ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุนในปีงบประมาณ} \div \text{งบประมาณรายจ่ายลงทุนที่ได้รับการจัดสรรทั้งหมด}) \times 100$				
ความถี่ในการเก็บข้อมูลและรายงาน	รายเดือน (เริ่มเดือนตุลาคม ๒๕๕๖ - เดือนมีนาคม ๒๕๕๗)				
แหล่งข้อมูล/วิธีการเก็บข้อมูล	<p><u>แหล่งข้อมูล</u> กลุ่มงานวิศวกรรม /กลุ่มงานก่อสร้าง ๑-๓ /กลุ่มงานปฏิบัติการเครื่องกล ของสำนักงานก่อสร้าง ๑๔</p> <p><u>วิธีการเก็บข้อมูล</u> รวบรวมจากระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMS)</p>				
ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด (Owner)	ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้าง ๑๔ สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง / หัวหน้ากลุ่มงานวิศวกรรม / หัวหน้ากลุ่มงานก่อสร้าง ๑-๓ / หัวหน้ากลุ่มงานปฏิบัติการเครื่องกล / หัวหน้างานบริหารทั่วไป สำนักงานก่อสร้าง ๑๔				
ผู้จัดเก็บข้อมูล	หัวหน้างานบริหารทั่วไป / หัวหน้ากลุ่มงานวิศวกรรม / หัวหน้ากลุ่มงานก่อสร้าง ๑-๓ / หัวหน้ากลุ่มงานปฏิบัติการเครื่องกล สำนักงานก่อสร้าง ๑๔				
ผู้รวบรวมข้อมูล	หัวหน้ากลุ่มงานวิศวกรรม สำนักงานก่อสร้าง ๑๔				
ผู้ตั้งเป้าหมาย	ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้าง ๑๔ สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง				
ข้อมูลพื้นฐาน	ปีงบประมาณ ๒๕๕๔	ปีงบประมาณ ๒๕๕๕	ปีงบประมาณ ๒๕๕๖		
	NA	NA	NA		
เกณฑ์การให้คะแนน (ร้อยละ) ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้าง ๑๔ สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง	ระดับ คะแนน ๑	ระดับ คะแนน ๒	ระดับ คะแนน ๓	ระดับ คะแนน ๔	ระดับ คะแนน ๕
	๒๑	๒๓	๒๕	๒๗	๒๙

รายละเอียดตัวชี้วัด

ตัวชี้วัด สพก.-๑๑ : ร้อยละของอัตราการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายลงทุน (ไตรมาส ๔)

ความหมายของตัวชี้วัด	พิจารณาผลสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณ จะใช้อัตราการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุน เป็นตัวชี้วัดความสามารถในการเบิกจ่ายของกรมหรือสำนัก/กองภายในกรมชลประทาน โดยจะใช้ข้อมูลการเบิกจ่ายงบประมาณ จากระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMS) ทั้งนี้ ไม่รวมงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรเพิ่มเติมระหว่างปีงบประมาณ				
เป้าหมาย/หน่วยวัด	ร้อยละ ๘๖				
น้ำหนักตัวชี้วัด	ร้อยละ ๑๙.๕๗				
การประเมินผลตัวชี้วัด	ประเมินผลงานรวมของสำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง				
สูตรในการคำนวณ	$(\text{ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุนในปีงบประมาณ} \div \text{งบประมาณรายจ่ายลงทุนที่ได้รับการจัดสรรทั้งหมด}) \times 100$				
ความถี่ในการเก็บข้อมูลและรายงาน	รายเดือน (เริ่มเดือนเมษายน ๒๕๕๗ – เดือนกันยายน ๒๕๕๗)				
แหล่งข้อมูล/วิธีการเก็บข้อมูล	<p><u>แหล่งข้อมูล</u> กลุ่มงานวิศวกรรม /กลุ่มงานก่อสร้าง ๑-๓ /กลุ่มงานปฏิบัติการเครื่องกล ของสำนักงานก่อสร้าง ๑๔</p> <p><u>วิธีการเก็บข้อมูล</u> รวบรวมจากระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMS)</p>				
ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด (Owner)	ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้าง ๑๔ สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง / หัวหน้ากลุ่มงานวิศวกรรม / หัวหน้ากลุ่มงานก่อสร้าง ๑-๓ / หัวหน้ากลุ่มงานปฏิบัติการเครื่องกล / หัวหน้างานบริหารทั่วไป สำนักงานก่อสร้าง ๑๔				
ผู้จัดเก็บข้อมูล	หัวหน้างานบริหารทั่วไป / หัวหน้ากลุ่มงานวิศวกรรม / หัวหน้ากลุ่มงานก่อสร้าง ๑-๓ / หัวหน้ากลุ่มงานปฏิบัติการเครื่องกล สำนักงานก่อสร้าง ๑๔				
ผู้รวบรวมข้อมูล	หัวหน้ากลุ่มงานวิศวกรรม สำนักงานก่อสร้าง ๑๔				
ผู้ตั้งเป้าหมาย	ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้าง ๑๔ สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง				
ข้อมูลพื้นฐาน	ปีงบประมาณ ๒๕๕๔	ปีงบประมาณ ๒๕๕๕	ปีงบประมาณ ๒๕๕๖		
	NA	NA	NA		
เกณฑ์การให้คะแนน (ร้อยละ)	ระดับ	ระดับ	ระดับ	ระดับ	ระดับ
ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้าง ๑๔ สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง	คะแนน ๑	คะแนน ๒	คะแนน ๓	คะแนน ๔	คะแนน ๕
	๗๔	๗๗	๘๐	๘๓	๘๖

รายละเอียดตัวชี้วัด

ตัวชี้วัด สพก.-๑๒ : ร้อยละเฉลี่ยของข้าราชการกรมที่ผ่านการประเมินสมรรถนะในระดับองค์กรคาคหวัง

ความหมายของตัวชี้วัด	<p>ข้าราชการกรมที่มีผลการประเมินสมรรถนะเท่ากับหรือมากกว่าระดับที่องค์กรคาคหวัง (Competency Fit)</p> <p>ยกตัวอย่างเช่น</p> <p>ข้าราชการระดับปฏิบัติการ ๑ คน ต้องมีสมรรถนะทุกประเภท ในระดับ ๒ มีสมรรถนะที่ต้องประเมิน ได้แก่ สมรรถนะหลักที่ ก.พ. กำหนด จำนวน ๕ สมรรถนะ สมรรถนะหลักกรมชลประทาน จำนวน ๒ สมรรถนะ และสมรรถนะตามลักษณะงานที่ปฏิบัติ จำนวน ๓ สมรรถนะ รวมสมรรถนะที่มีการประเมินทั้งหมด จำนวน ๑๐ สมรรถนะ ข้าราชการผู้ที่มีผลการประเมินสมรรถนะในระดับ ๒ โดยผ่านเกณฑ์การประเมิน จำนวน ๘ สมรรถนะ (ได้คะแนนการประเมินไม่ต่ำกว่า ๓ คะแนน) และมีผลการประเมินสมรรถนะไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินในระดับ ๒ (ได้คะแนนการประเมินต่ำกว่า ๓ คะแนน) จำนวน ๒ สมรรถนะ สรุปคือ มีสมรรถนะเท่ากับหรือมากกว่าสมรรถนะระดับ ๒ (ระดับที่องค์กรคาคหวัง) จำนวน ๘ สมรรถนะ จากทั้งหมด ๑๐ สมรรถนะ ดังนั้น เมื่อคิดร้อยละของการผ่านการประเมินสมรรถนะในระดับที่องค์กรคาคหวังของข้าราชการรายนี้ จึงคิดเป็นร้อยละ ๘๐</p>		
เป้าหมาย/หน่วยวัด	ร้อยละ ๘๐		
น้ำหนักตัวชี้วัด	ร้อยละ ๒.๑๗		
การประเมินผลตัวชี้วัด	ประเมินผลงานรวมของสำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง		
สูตรในการคำนวณ	คะแนน = \sum (ร้อยละค่าเฉลี่ยของระดับความพึงพอใจในแต่ละด้าน ÷ จำนวนด้านทั้งหมด)		
ความถี่ในการเก็บข้อมูลและรายงาน	<p>ปีละ ๒ ครั้ง ครั้งที่ ๑ (เดือนตุลาคม – มีนาคม)</p> <p>ครั้งที่ ๒ (เดือนเมษายน – กันยายน)</p> <p>วิธีการเก็บข้อมูล</p> <p>หัวหน้างานบริหารทั่วไป เก็บรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลประมวลผล</p>		
แหล่งข้อมูล/วิธีการเก็บข้อมูล	ผลการประเมินสมรรถนะของบุคลากรกรมทุกระดับ ของสำนักงานก่อสร้าง ๑๔ จากแบบประเมิน ความรู้ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะ และการวางแผนพัฒนารายบุคคล (IDP) หรือข้อมูลจากผลการประเมินสมรรถนะในระบบ Employee Performance Portfolio (EPP+)		
ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด (Owner)	ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้าง ๑๔ สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง / หัวหน้ากลุ่มงานวิศวกรรม / หัวหน้ากลุ่มงานก่อสร้าง ๑-๓ / หัวหน้ากลุ่มงานปฏิบัติการเครื่องกล / หัวหน้างานบริหารทั่วไป สำนักงานก่อสร้าง ๑๔		
ผู้จัดเก็บข้อมูล	หัวหน้างานบริหารทั่วไป / หัวหน้ากลุ่มงานวิศวกรรม / หัวหน้ากลุ่มงานก่อสร้าง ๑-๓ / หัวหน้ากลุ่มงานปฏิบัติการเครื่องกล สำนักงานก่อสร้าง ๑๔		
ผู้รวบรวมข้อมูล	หัวหน้างานบริหารทั่วไป สำนักงานก่อสร้าง ๑๔		
ผู้ตั้งเป้าหมาย	ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้าง ๑๔ สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง		
ข้อมูลพื้นฐาน	ปีงบประมาณ ๒๕๕๔	ปีงบประมาณ ๒๕๕๕	ปีงบประมาณ ๒๕๕๖

คำรับรองการปฏิบัติราชการ สำนักงานก่อสร้าง ๑๔ สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗

	NA		NA		NA
เป้าหมายรายเดือน (ร้อยละ)	ไม่มี				
เกณฑ์การให้คะแนน (ร้อยละ) ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้าง ๑๔ สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาด กลาง	ระดับ คะแนน ๑	ระดับ คะแนน ๒	ระดับ คะแนน ๓	ระดับ คะแนน ๔	ระดับ คะแนน ๕
	๖๐	๖๕	๗๐	๗๕	๘๐

รายละเอียดตัวชี้วัด

ตัวชี้วัด สพก.-๑๓ : ร้อยละของระดับความพึงพอใจของบุคลากรต่อการปฏิบัติงาน

<p>ความหมายของตัวชี้วัด</p>	<p>- บุคลากรได้รับการมอบหมายงานที่เหมาะสมกับความรู้ความสามารถ มีการพัฒนาสมรรถนะให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมืออาชีพ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั่วทั้งองค์กร มีเส้นทางความก้าวหน้าของสายอาชีพอย่างชัดเจน พัฒนาระบบการสรรหาและคัดเลือกตลอดจนระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานให้มีความโปร่งใสและเป็นธรรม เชื่อมโยงกับค่าตอบแทนและรางวัลใจ เสริมสร้างความสัมพันธ์ที่เอื้อต่อการทำงานเป็นทีม มีสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยและถูกสุขอนามัยพร้อมรับต่อภาวะฉุกเฉินตลอดจนมีเครื่องมืออุปกรณ์ที่ทันสมัยและพอเพียง มีช่องทางรับฟังข้อมูลร้องทุกข์ที่หลากหลาย ผู้บริหารให้ความสำคัญในการแก้ไขปัญหาอย่างรวดเร็วและเป็นธรรม ก่อให้เกิดความสมดุลระหว่างชีวิตและการทำงาน อันจะนำไปสู่แรงจูงใจในการปฏิบัติงานตามค่านิยมขององค์กร</p> <p>- ความพึงพอใจของบุคลากรต่อการปฏิบัติงานประกอบด้วย</p> <ol style="list-style-type: none"> ๑. ด้านการเสริมสร้างบรรยากาศที่เอื้อต่อการทำงาน เพื่อให้บุคลากรทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ มีขวัญกำลังใจในการทำงาน และสร้างสรรค์ผลงานที่มีคุณภาพให้แก่องค์กร ๒. ด้านการเสริมสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน เพื่อให้บุคลากรมีความสุข มีคุณธรรม จริยธรรม รวมทั้งมีความสมดุลระหว่างชีวิตส่วนตัวกับชีวิตการทำงาน มีขวัญกำลังใจที่ดี มีแรงจูงใจที่จะพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง ๓. ด้านการสร้างระบบสวัสดิการที่ดีและเหมาะสม เพื่อช่วยเหลือและอำนวยความสะดวกให้แก่บุคลากร เพื่อประโยชน์แก่การดำรงชีพนอกเหนือจากสวัสดิการที่ราชการจัดให้ในกรณีปกติ หรือเพื่อประโยชน์แก่การสนับสนุนการปฏิบัติราชการ ๔. ด้านนโยบายและการบริหารงาน เป็นการรับรู้นโยบายและการบริหารงาน ค่านิยมและวัฒนธรรมขององค์กรที่เหมาะสม
<p>เป้าหมาย/หน่วยวัด</p>	<p>ร้อยละ ๘๕</p>
<p>น้ำหนักตัวชี้วัด</p>	<p>ร้อยละ ๖.๕๒</p>
<p>การประเมินผลตัวชี้วัด</p>	<p>ประเมินผลงานรวมของสำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง</p>
<p>สูตรในการคำนวณ</p>	<p>(ผลรวมระดับความพึงพอใจของผู้ตอบแบบสอบถาม ÷ จำนวนผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด) × ๑๐๐</p>
<p>ความถี่ในการเก็บข้อมูลและรายงาน</p>	<p>รายปี</p>
<p>แหล่งข้อมูล/วิธีการเก็บข้อมูล</p>	<p><u>แหล่งข้อมูล</u> สำนักงานก่อสร้าง ๑๔ สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง <u>วิธีการเก็บข้อมูล</u> หัวหน้างานบริหารทั่วไป สำนักงานก่อสร้าง ๑๔ เป็นผู้ออกแบบสอบถาม เก็บรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลประมวลผล</p>
<p>ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด (Owner)</p>	<p>ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้าง ๑๔ สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง /</p>

	หัวหน้ากลุ่มงานวิศวกรรม / หัวหน้ากลุ่มงานก่อสร้าง ๑-๓ / หัวหน้ากลุ่มงานปฏิบัติการเครื่องกล / หัวหน้างานบริหารทั่วไป สำนักงานก่อสร้าง ๑๔				
ผู้จัดเก็บข้อมูล	หัวหน้างานบริหารทั่วไป สำนักงานก่อสร้าง ๑๔ สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง				
ผู้รวบรวมข้อมูล	หัวหน้างานบริหารทั่วไป สำนักงานก่อสร้าง ๑๔				
ผู้ตั้งเป้าหมาย	ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้าง ๑๔ สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง				
ข้อมูลพื้นฐาน	ปีงบประมาณ ๒๕๕๔	ปีงบประมาณ ๒๕๕๕	ปีงบประมาณ ๒๕๕๖		
	NA	NA	NA		
เป้าหมายรายปี (ร้อยละ)	ไม่มี				
เกณฑ์การให้คะแนน (ร้อยละ) ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้าง ๑๔ สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาด กลาง	ระดับ คะแนน ๑	ระดับ คะแนน ๒	ระดับ คะแนน ๓	ระดับ คะแนน ๔	ระดับ คะแนน ๕
	๖๕	๗๐	๗๕	๘๐	๘๕

รายละเอียดตัวชี้วัด

ตัวชี้วัด สพก.-๑๔ : ค่าเฉลี่ยคะแนนการตรวจประเมินการจัดการความรู้ (KMA)

ความหมายของตัวชี้วัด	<p>ค่าเฉลี่ยคะแนนการตรวจประเมินการจัดการความรู้ (Knowledge Management Assessment : KMA หรือการจัดการความรู้สู่ความเป็นเลิศ) พิจารณาจากคะแนนการตรวจประเมินการจัดการความรู้ของสำนัก/กอง หมวด ๑ - หมวด ๖ โดยการตรวจประเมินจากหลักฐานที่แสดงบนเว็บคลังความรู้ของสำนัก/กองกำหนดเกณฑ์การให้คะแนนดังนี้</p> <p>ค่าเฉลี่ยคะแนนตามเกณฑ์การตรวจประเมินการจัดการความรู้ระดับสำนัก/กอง หมวดที่ ๑-๖</p> <p>ระดับ ๑ ค่าเฉลี่ยคะแนน ๑.๐๐ - ๑.๕๐ คะแนน</p> <p>ระดับ ๒ ค่าเฉลี่ยคะแนน ๑.๕๑ - ๒.๐๐ คะแนน</p> <p>ระดับ ๓ ค่าเฉลี่ยคะแนน ๒.๐๑ - ๒.๕๐ คะแนน</p> <p>ระดับ ๔ ค่าเฉลี่ยคะแนน ๒.๕๑ - ๓.๐๐ คะแนน</p> <p>ระดับ ๕ ค่าเฉลี่ยคะแนน ๓.๐๑ - ๕.๐๐ คะแนน</p>				
เป้าหมาย/หน่วยวัด	ระดับ ๕				
น้ำหนักตัวชี้วัด	ร้อยละ ๖.๕๒				
การประเมินผลตัวชี้วัด	ระดับสำนัก/กอง ใช้เกณฑ์การตรวจประเมินการจัดการความรู้ระดับสำนัก/กอง				
สูตรในการคำนวณ	พิจารณาจากค่าเฉลี่ยคะแนนการตรวจประเมินการจัดการความรู้ของสำนัก/กอง (KMA) หมวด ๑-๖				
ความถี่ในการเก็บข้อมูลและรายงาน	รายปี				
แหล่งข้อมูล/วิธีการเก็บข้อมูล	ผลการประเมินในระบบ EPP ⁺				
ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด (Owner)	ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้าง ๑๔ สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง / หัวหน้ากลุ่มงานวิศวกรรม / หัวหน้ากลุ่มงานก่อสร้าง ๑-๓ / หัวหน้ากลุ่มงานปฏิบัติการเครื่องกล สำนักงานก่อสร้าง ๑๔				
ผู้จัดเก็บข้อมูล	หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป/หัวหน้างานบริหารทั่วไป ๑-๑๖ สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง				
ผู้รวบรวมข้อมูล	กลุ่มติดตามและประเมินผล สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง				
ผู้ตั้งเป้าหมาย	ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง				
ข้อมูลพื้นฐาน	ปีงบประมาณ ๒๕๕๔ NA	ปีงบประมาณ ๒๕๕๕ NA	ปีงบประมาณ ๒๕๕๖ NA		
เป้าหมายรายปี (ร้อยละ)	ไม่มี				
เกณฑ์การให้คะแนน (ร้อยละ) ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้าง ๑๔ สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง	ระดับ คะแนน ๑	ระดับ คะแนน ๒	ระดับ คะแนน ๓	ระดับ คะแนน ๔	ระดับ คะแนน ๕
	๑.๐๐-๑.๕๐	๑.๕๑-๒.๐๐	๒.๐๑-๒.๕๐	๒.๕๑-๓.๐๐	๓.๐๑-๕.๐๐

รายละเอียดตัวชี้วัด

ตัวชี้วัด สพก.-๑๕ : ร้อยละของการบันทึกข้อมูลในระบบติดตาม Online

ความหมายของตัวชี้วัด	- ร้อยละของการบันทึกข้อมูลในระบบติดตาม Online ของสำนักที่มีงบรายจ่ายลงทุน เป็นการวัดความครบถ้วนในการบันทึกข้อมูลในระบบติดตาม Online ของสำนักตามเอกสารงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ (พ.ร.บ.) ประกอบด้วย การบันทึกข้อมูลทั่วไป กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ปัญหาอุปสรรค การเบิกจ่ายงบประมาณ แผน/ผลการปฏิบัติงาน และการบันทึกรูปภาพโครงการก่อน ระหว่าง และหลังจากดำเนินการแล้วเสร็จ				
เป้าหมาย/หน่วยวัด	ร้อยละ ๑๐๐				
น้ำหนักตัวชี้วัด	ร้อยละ ๖.๕๒				
การประเมินตัวชี้วัด	ประเมินผลการบันทึกข้อมูลทุกรายการงาน ตาม พ.ร.บ.				
สูตรในการคำนวณ	$(\text{ช่องรายการที่บันทึก} \div \text{ช่องรายการทั้งหมดที่ต้องบันทึก}) \times ๑๐๐$				
ความถี่ในการเก็บข้อมูลและรายงาน	หัวหน้ากลุ่มงานวิศวกรรมบริหาร สำนักงานก่อสร้าง ๑๔ ประเมินข้อมูลในระบบติดตาม Online ทุกสิ้นเดือน				
แหล่งข้อมูล/วิธีการเก็บข้อมูล	รวบรวมข้อมูลของสำนักงานก่อสร้าง ๑๔ ที่มีงบรายจ่ายลงทุน จากระบบติดตาม Online ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๗				
ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด(Owner)	ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้าง ๑๔ สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง / หัวหน้ากลุ่มงานวิศวกรรม / หัวหน้ากลุ่มงานก่อสร้าง ๑-๓ / หัวหน้ากลุ่มงานปฏิบัติการเครื่องกล / หัวหน้างานบริหารทั่วไป สำนักงานก่อสร้าง ๑๔				
ผู้จัดเก็บข้อมูล	หัวหน้ากลุ่มงานวิศวกรรม สำนักงานก่อสร้าง ๑๔ สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง				
ผู้ตั้งเป้าหมาย	ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้าง ๑๔ สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง				
ข้อมูลพื้นฐาน	ปีงบประมาณ ๒๕๕๔	ปีงบประมาณ ๒๕๕๕	ปีงบประมาณ ๒๕๕๖		
	NA	NA	NA		
เกณฑ์การให้คะแนน (ร้อยละ)	ระดับ คะแนน ๑	ระดับ คะแนน ๒	ระดับ คะแนน ๓	ระดับ คะแนน ๔	ระดับ คะแนน ๕
	๑.๐๐-๑.๙๙	๒.๐๐-๒.๙๙	๓.๐๐-๓.๙๙	๔.๐๐-๔.๙๙	๕.๐๐

รายละเอียดตัวชี้วัด

ตัวชี้วัด สพก.-๑๖ : ระดับคุณภาพเว็บไซต์ของสำนัก/กอง

ความหมายของตัวชี้วัด	คุณภาพเว็บไซต์ของสำนัก/กอง ตามเกณฑ์ที่คณะกรรมการกำหนด				
เป้าหมาย/หน่วยวัด	ระดับคะแนน ๕				
น้ำหนักตัวชี้วัด	ร้อยละ ๖.๕๒				
การประเมินผลตัวชี้วัด	คุณภาพเว็บไซต์ของสำนัก/กอง				
สูตรในการคำนวณ	คุณภาพเว็บไซต์ของสำนัก/กอง				
ความถี่ในการเก็บข้อมูลและรายงาน	รายปี (๒ ครั้ง/ปี)				
แหล่งข้อมูล/วิธีการเก็บข้อมูล	<p><u>แหล่งข้อมูล</u> ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้าง ๑๔ สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง / หัวหน้ากลุ่มงานวิศวกรรม / หัวหน้ากลุ่มงานก่อสร้าง ๑-๓ / หัวหน้ากลุ่มงานปฏิบัติการเครื่องกล / หัวหน้างานบริหารทั่วไป สำนักงานก่อสร้าง ๑๔</p> <p><u>วิธีการเก็บข้อมูล</u> หัวหน้างานบริหารทั่วไป สำนักงานก่อสร้าง ๑๔ ประเมินคุณภาพเว็บไซต์ของสำนักงานก่อสร้าง ๑๔</p>				
ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด (Owner)	ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้าง ๑๔ สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง / หัวหน้ากลุ่มงานวิศวกรรม / หัวหน้ากลุ่มงานก่อสร้าง ๑-๓ / หัวหน้ากลุ่มงานปฏิบัติการเครื่องกล / หัวหน้างานบริหารทั่วไป สำนักงานก่อสร้าง ๑๔				
ผู้จัดเก็บข้อมูล	หัวหน้างานบริหารทั่วไป สำนักงานก่อสร้าง ๑๔				
ผู้รวบรวมข้อมูล	หัวหน้างานบริหารทั่วไป สำนักงานก่อสร้าง ๑๔				
ผู้ตั้งเป้าหมาย	ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้าง ๑๔ สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง				
ข้อมูลพื้นฐาน	ปีงบประมาณ ๒๕๕๔ NA	ปีงบประมาณ ๒๕๕๕ NA	ปีงบประมาณ ๒๕๕๖ NA		
เป้าหมายรายเดือน (ร้อยละ)	ไม่มี				
เกณฑ์การให้คะแนน (ร้อยละ)	ระดับ คะแนน ๑	ระดับ คะแนน ๒	ระดับ คะแนน ๓	ระดับ คะแนน ๔	ระดับ คะแนน ๕
ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้าง ๑๔ สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง	๑	๒	๓	๔	๕

การพัฒนาการบริหารจัดการภาครัฐ

ด้านคุณภาพเว็บไซต์ ของสำนัก/กอง และหน่วยงานภายในสังกัด
เกณฑ์การให้คะแนนกรณีเป็นตัวชี้วัดแผนการดำเนินงานตามขั้นตอน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖

ระดับคะแนน	รายละเอียดการดำเนินการ
๑	<ul style="list-style-type: none">- มีเว็บไซต์ สำนัก/กอง ที่สามารถเข้าถึงได้- มีหน้าที่ความรับผิดชอบและโครงสร้างของหน่วยงาน- มีที่ตั้ง หมายเลขโทรศัพท์สำหรับติดต่อหน่วยงานภายในสังกัด- มีผู้รับผิดชอบเว็บไซต์และข้อมูลสามารถติดต่อได้
๒ (๑+๒)	<ul style="list-style-type: none">- มีผังเว็บไซต์ (Site Map)- มีคำรับรองการปฏิบัติราชการของสำนัก/กอง ปีปัจจุบัน- มีรายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองของสำนัก/กอง- มีการเชื่อมโยงจากหน้าหลักไปยังระบบของกรมชลประทาน<ul style="list-style-type: none">o จุดหมายอิเล็กทรอนิกส์o ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์o ศูนย์ความรู้กลางกรมชลประทานo คลังความรู้สำนัก/กองo สถานการณ์น้ำ
๓ (๑+๒+๓)	<ul style="list-style-type: none">- มีการแสดงผลอักษรถูกต้อง อ่านออกได้ไม่ผิดเพี้ยน- มีการเชื่อมโยงข้อมูลถูกต้อง- มีสัญลักษณ์/ปุ่มเชื่อมโยง (รูปภาพ/ข้อความ) ที่ต้องสอดคล้องกับเนื้อหาที่จะเชื่อมโยง
๔ (๑+๒+๓+๔)	<ul style="list-style-type: none">- มีรูปแบบ โครงสร้าง ตัวอักษร ภาพเหมาะสม สื่อภาพลักษณ์ที่ดีต่อองค์กร- มีการใช้เครื่องหมาย หรือ สัญลักษณ์ขององค์กรที่ถูกต้อง- มีการจัดหมวดหมู่ข้อมูลดี สะดวกต่อการเข้าถึง
๕ (๑+๒+๓+๔+๕)	<ul style="list-style-type: none">- มีการเชื่อมโยงกลับไปหน้าหลักของกรมชลประทานทุกหน้า- มีระบบสืบค้นข้อมูลที่สามารถค้นหาข้อมูลได้อย่างถูกต้อง- มีระบบนับจำนวนผู้เข้าชมระบบ- มีข้อมูลที่ทันสมัย