



คำรับรองการปฏิบัติราชการ  
สำนักงานก่อสร้าง ๖  
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง  
กรมชลประทาน  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖

๑. คำรับรองระหว่าง

นายณรงค์ สีนานนท์ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ ผู้รับคำรับรอง  
ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง  
และ  
นายดุขฎิ คงสวัสดิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้าง ๖ ผู้ทำคำรับรอง  
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง

๒. ข้าพเจ้า นายดุขฎิ คงสวัสดิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้าง ๖ สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง  
ขอให้การยืนยันแผนยุทธศาสตร์ของกรมชลประทาน พร้อมทั้งจัดทำแผนยุทธศาสตร์ และแผนที่  
ยุทธศาสตร์ของหน่วยงานให้เชื่อมโยงกับเป้าประสงค์ของกรมชลประทาน มาตามแนบท้ายนี้

๓. คำรับรองนี้ใช้สำหรับระยะเวลา ๑ ปี เริ่มตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๕ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๖  
โดยจะนำผลการประเมินผลการดำเนินงานตามคำรับรองนี้ไปเชื่อมโยงกับการจัดสรรเงินรางวัล  
ประจำปี

๔. รายละเอียดของคำรับรอง ได้แก่ กรอบการประเมินผล ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ น้ำหนัก ข้อมูลพื้นฐานเป้าหมาย/เกณฑ์การให้คะแนน และรายละเอียดอื่นๆ ตามที่ปรากฏอยู่ในเอกสารประกอบท้ายคำรับรองนี้
๕. ข้าพเจ้า นายดุขฎี คงสวัสดิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้าง ๖ สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง ได้ทำความเข้าใจคำรับรอง ตามข้อ ๔ แล้ว ขอให้คำรับรองกับผู้อำนวยการสำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลางว่า จะมุ่งมั่นปฏิบัติราชการให้เกิดผลงานที่ดีตามเป้าหมายของตัวชี้วัดแต่ละตัวในระดับสูงสุด เพื่อให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน หรือมีคุณภาพที่ดีในการบริหารจัดการภาครัฐ ตามที่ได้ให้คำรับรองไว้
๖. ผู้รับคำรับรองและผู้ทำคำรับรองได้เข้าใจคำรับรองการปฏิบัติราชการและเห็นพ้องกันแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นสำคัญ

.....

.....

(นายณรงค์ สีนานนท์)

ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่  
ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง

วันที่.....

(นายดุขฎี คงสวัสดิ์)

ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้าง ๖  
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง

วันที่.....

## แผนที่ยุทธศาสตร์กรมชลประทาน

วิสัยทัศน์ : “กรมชลประทานเป็นองค์กรนำด้านการพัฒนาแหล่งน้ำและบริหารจัดการน้ำอย่างบูรณาการ  
ให้มีพื้นที่ชลประทาน อยู่ในลำดับ 1 ใน 10 ของโลก”

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1  
การพัฒนาแหล่งน้ำ  
และเพิ่มพื้นที่ชลประทาน

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2  
การบริหารจัดการน้ำ  
อย่างบูรณาการ

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3  
การป้องกันและบรรเทาภัย  
อันเกิดจากน้ำตามภารกิจ

ประสิทธิผล

- 1. มีปริมาณน้ำกักเก็บ และพื้นที่ชลประทานเพิ่มขึ้น
- 2. ทุกภาคส่วนได้รับน้ำ อย่างทั่วถึง และเป็นธรรม
- 3. ความสูญเสียที่ลดลง อันเนื่องมาจากภัยอันเกิดจากน้ำ

คุณภาพบริการ

- 4. อาคารชลประทานอยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน
- 5. ผู้ใช้น้ำได้รับความพึงพอใจ จากการบริหารน้ำ
- 6. คุณภาพน้ำได้ เกณฑ์มาตรฐาน
- 7. ระบบพยากรณ์เพื่อเตือนภัย อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน

ประสิทธิภาพ

- 8. การก่อสร้างซ่อมแซม และปรับปรุงแล้วเสร็จ ตามแผนงาน
- 9. การเตรียมความพร้อมก่อน การก่อสร้างเป็นไปตามแผนงาน
- 10. ประชาชน ชุมชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วม
- 11. มีการประชาสัมพันธ์ อย่างต่อเนื่องและทั่วถึง
- 12. มีการวางแผนและการ ดำเนินการบริหารจัดการน้ำที่ดี
- 13. มีผลการศึกษา วิจัยและ พัฒนาสนับสนุนการดำเนินงาน
- 14. มีระเบียบและ กฎหมายที่ทันสมัย
- 15. ระบบบริหารมีประสิทธิภาพ

พัฒนาองค์กร

- 16. บุคลากรมีสมรรถนะ และขวัญกำลังใจในการทำงาน
- 17. องค์กรมีการ จัดการความรู้
- 18. มีระบบฐานข้อมูลและ เทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสม
- 19. เครื่องจักร เครื่องมือ อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน

## แผนที่ยุทธศาสตร์สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง

วิสัยทัศน์ : “กรมชลประทานเป็นองค์กรนำด้านการพัฒนาแหล่งน้ำและบริหารจัดการน้ำอย่างบูรณาการ  
ให้มีพื้นที่ชลประทาน อยู่ในลำดับ 1 ใน 10 ของโลก”

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1  
การพัฒนาแหล่งน้ำ  
และเพิ่มพื้นที่ชลประทาน

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2  
การบริหารจัดการน้ำ  
อย่างบูรณาการ

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3  
การป้องกันและบรรเทาภัย  
อันเกิดจากน้ำตามภารกิจ

สพท.-1. มีปริมาณน้ำกักเก็บ  
กักและพื้นที่ชลประทาน  
เพิ่มขึ้น

สพท.-2. ผู้รับบริการ  
ภายในกรมชลประทานมี  
ความพึงพอใจ

สพท.-3. การก่อสร้าง  
แล้วเสร็จตามแผนงาน

สพท.-4. การเตรียมความ  
พร้อมก่อนการก่อสร้าง  
เป็นไปตามแผนงาน

สพท.-5. ประชาชน ชุมชน  
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมี  
ส่วนร่วม

สพท.-6. ระบบบริหารงานมี  
ประสิทธิภาพ

สพท.-7. บุคลากรมีสมรรถนะและ  
ขวัญกำลังใจในการทำงาน

สพท.-8. มีระบบฐานข้อมูลและ  
เทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสม

**เป้าประสงค์ ตัวชี้วัดและการให้น้ำหนักตัวชี้วัดของสำนักงานก่อสร้าง ๖ สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง**

เป้าประสงค์	ตัวชี้วัด	น้ำหนัก
สปก.-๑. มีปริมาณน้ำเก็บกักและพื้นที่ชลประทานเพิ่มขึ้น	สปก.-๑๑ จำนวนปริมาณเก็บกักที่เพิ่มขึ้น	๑๕.๐๐ %
	สปก.-๑๓ จำนวนแหล่งน้ำเพื่อชุมชนที่เพิ่มขึ้น	๑๐.๐๐ %
สปก.-๒. ผู้รับบริการภายในกรมชลประทานมีความพึงพอใจ	สปก.-๐๔ ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ	๑๐.๐๐ %
สปก.-๓. การก่อสร้างซ่อมแซมและปรับปรุง แล้วเสร็จตามแผนงาน	สปก.-๐๕ ร้อยละของงานก่อสร้างโครงการชลประทานขนาดกลางตามแผนงาน	๕.๐๐ %
	สปก.-๐๖ ร้อยละของงานการก่อสร้างงานป้องกันและบรรเทาอุทกภัยตามแผนงาน	๕.๐๐ %
สปก.-๔. การเตรียมความพร้อมก่อนการก่อสร้างเป็นไปตามแผนงาน	สปก.-๐๗ ร้อยละของโครงการที่สามารถเตรียมความพร้อมในการก่อสร้างแล้วเสร็จตามแผน	๕.๐๐ %
	สปก.-๐๘ จำนวนโครงการศึกษาและพัฒนาที่แล้วเสร็จตามแผนงาน	๕.๐๐ %
สปก.-๕ ประชาชน ชุมชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วม	สปก.-๐๙ ร้อยละของจำนวนครั้งที่ดำเนินการจัดมวลชนสัมพันธ์ในระยยะวางโครงการก่อนการก่อสร้างและระหว่างก่อสร้างที่แล้วเสร็จตามแผนงาน	๕.๐๐ %
	สปก.-๑๐ ร้อยละของการจัดทำรายงานได้ถูกต้องและทันเวลาที่กำหนด	๕.๐๐ %
สปก.-๖. ระบบบริหารงานมีประสิทธิภาพ	สปก.-๑๑ ร้อยละของอัตราการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายลงทุน	๑๐.๐๐ %
สปก.-๗. บุคลากรมีสมรรถนะและขวัญกำลังใจในการทำงาน	สปก.-๑๒ ร้อยละเฉลี่ยของข้าราชการกรมที่ผ่านการประเมินสมรรถนะในระดับที่องค์กรคาดหวัง	๑๐.๐๐ %
	สปก.-๑๓ ร้อยละของระดับความพึงพอใจของบุคลากรต่อการปฏิบัติงาน	๕.๐๐ %

คำรับรองการปฏิบัติราชการ สำนักงานก่อสร้าง ๖ สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖

เป้าประสงค์	ตัวชี้วัด	น้ำหนัก
สปก.-๘. มีระบบฐานข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสม	สปก.-๑๕ ร้อยละของการบันทึกข้อมูลในระบบติดตาม Online	๕.๐๐ %
	สปก.-๑๖ ระดับคุณภาพเว็บไซต์ของสำนัก/กอง	๕.๐๐ %
รวม		๑๐๐.๐๐%

กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ สำนักงานก่อสร้างที่ ๖

ตัวชี้วัด	น้ำหนัก (%)	เป้าหมาย/เกณฑ์การให้คะแนน				
		๑	๒	๓	๔	๕
<b>มิติที่ ๑ มิติด้านประสิทธิผลตามพันธกิจ</b>						
สปก.-๐๑ จำนวนปริมาณเก็บกักที่เพิ่มขึ้น (เป้าหมายเก็บกัก ๘.๐๐๐๐ ล้าน ลบ.ม.)	๑๕.๐๐	ร้อยละ ๖๐	ร้อยละ ๗๐	ร้อยละ ๘๐	ร้อยละ ๙๐	ร้อยละ ๑๐๐
สปก.-๐๓ จำนวนแหล่งน้ำเพื่อชุมชนที่ เพิ่มขึ้น (เป้าหมาย ๑ แห่ง)	๑๐	ร้อยละ ๕๐	ร้อยละ ๗๕	ร้อยละ ๑๐๐	ร้อยละ ๑๐๐ เสร็จก่อน ๑๕ ก.ย. ๕๖	ร้อยละ ๑๐๐ เสร็จก่อน ๑ ก.ย. ๕๖
<b>รวม</b>	<b>๒๕.๐๐</b>					

ตัวชี้วัด	น้ำหนัก (%)	เป้าหมาย/เกณฑ์การให้คะแนน				
		๑	๒	๓	๔	๕
<b>มิติที่ ๒ มิติด้านคุณภาพการให้บริการ</b>						
สปก.-๐๔ ระดับความพึงพอใจของ ผู้รับบริการ	๑๐	ร้อยละ ๖๕	ร้อยละ ๗๐	ร้อยละ ๗๕	ร้อยละ ๘๐	ร้อยละ ๘๕
<b>รวม</b>	<b>๑๐</b>					

ตัวชี้วัด	น้ำหนัก (%)	เป้าหมาย/เกณฑ์การให้คะแนน				
		๑	๒	๓	๔	๕
<b>มิติที่ ๓ มิติด้านประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ</b>						
สปก.-๐๕ ร้อยละของงานก่อสร้าง โครงการชลประทานขนาดกลางตาม แผนงาน (เป้าหมาย ๔ โครงการ)	๕.๐๐	ร้อยละ ๕๐	ร้อยละ ๗๕	ร้อยละ ๑๐๐	ร้อยละ ๑๐๐ เสร็จก่อน ๑๕ ก.ย. ๕๖	ร้อยละ ๑๐๐ เสร็จก่อน ๑ ก.ย. ๕๖
สปก.-๐๖ ร้อยละของงานการก่อสร้าง งานป้องกันและบรรเทาอุทกภัยตาม แผนงาน (เป้าหมาย ๒ โครงการ)	๕.๐๐	ร้อยละ ๕๐	ร้อยละ ๗๕	ร้อยละ ๑๐๐	ร้อยละ ๑๐๐ เสร็จก่อน ๑๕ ก.ย.๕๖	ร้อยละ ๑๐๐ เสร็จก่อน ๑ ก.ย.๕๖
สปก.-๐๗ ร้อยละของโครงการที่สามารถ เตรียมความพร้อมในการก่อสร้างแล้วเสร็จ ตามแผน	๕.๐๐	ร้อยละ ๘๐	ร้อยละ ๘๕	ร้อยละ ๙๐	ร้อยละ ๙๕	ร้อยละ ๑๐๐
สปก.-๐๘ จำนวนโครงการศึกษาและ พัฒนาที่แล้วเสร็จตามแผนงาน (เป้าหมาย ๑ โครงการ)	๕.๐๐	๘	๑๐	๑๒	๑๔	๑๖
สปก.-๐๙ ร้อยละของจำนวนครั้งที่ ดำเนินการจัดมวลชนสัมพันธ์ในระยะ วางโครงการก่อนการก่อสร้างและระหว่าง ก่อสร้างที่แล้วเสร็จตามแผนงาน (เป้าหมาย ๔ ครั้ง)	๕.๐๐	ร้อยละ ๘๐	ร้อยละ ๘๕	ร้อยละ ๙๐	ร้อยละ ๙๕	ร้อยละ ๑๐๐
สปก.-๑๐ ร้อยละของการจัดทำรายงาน ได้ถูกต้องและทันเวลาที่กำหนด	๕.๐๐	ร้อยละ ๖๐	ร้อยละ ๖๕	ร้อยละ ๗๐	ร้อยละ ๗๕	ร้อยละ ๘๐
สปก.-๑๑ ร้อยละของอัตราการเบิกจ่าย งบประมาณรายจ่ายลงทุน	๑๐.๐๐	ร้อยละ ๗๒	ร้อยละ ๗๔	ร้อยละ ๗๖	ร้อยละ ๗๘	ร้อยละ ๘๐
<b>รวม</b>	<b>๔๐.๐๐</b>					

ตัวชี้วัด	น้ำหนัก (%)	เป้าหมาย/เกณฑ์การให้คะแนน				
		๑	๒	๓	๔	๕
<b>มิติที่ ๔ มิติด้านการพัฒนาองค์กร</b>						
สปก.-๑๒ ร้อยละเฉลี่ยของข้าราชการกรมที่ผ่านการประเมินสมรรถนะในระดับที่องค์กรคาดหวัง	๑๐	ร้อยละ ๖๐	ร้อยละ ๖๕	ร้อยละ ๗๐	ร้อยละ ๗๕	ร้อยละ ๘๐
สปก.-๑๓ ร้อยละของระดับความพึงพอใจของบุคลากรต่อการปฏิบัติงาน	๕	ร้อยละ ๖๕	ร้อยละ ๗๐	ร้อยละ ๗๕	ร้อยละ ๘๐	ร้อยละ ๘๕
สปก.-๑๕ ร้อยละของการบันทึกข้อมูลในระบบติดตาม Online	๕.๐๐	ร้อยละ ๘๐	ร้อยละ ๘๕	ร้อยละ ๙๐	ร้อยละ ๙๕	ร้อยละ ๑๐๐
สปก.-๑๖ ระดับคุณภาพเว็บไซต์ของสำนัก/กอง (เป้าหมายระดับ ๕)	๕.๐๐	ระดับ ๑	ระดับ ๒	ระดับ ๓	ระดับ ๔	ระดับ ๕
<b>รวม</b>	<b>๒๕.๐๐</b>					



รายละเอียดตัวชี้วัด

ตัวชี้วัด สพก.-๐๑ : จำนวนปริมาณเก็บกักที่เพิ่มขึ้น

ความหมายของตัวชี้วัด	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ความจุเก็บกักของอ่างเก็บน้ำ ทั้งขนาดใหญ่และขนาดกลางที่ก่อสร้างแล้วเสร็จ ณ สิ้นปีงบประมาณ โดยวัดความจุเก็บกักตามทีออกแบบไว้ ณ ระดับเก็บกัก หากเพิ่มความจุโดยเพิ่มขนาดเก็บกักของอ่างเก็บน้ำ ทั้งขนาดใหญ่และขนาดกลาง ให้นำรวมในส่วนน้ำเก็บกักที่เก็บได้เพิ่มขึ้นด้วย</li> <li>- เป้าหมายประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖ รวม ๑ โครงการรวม ๘.๐๐๐๐ ล้านลูกบาศก์เมตร รายละเอียดโครงการดังเอกสารแนบ</li> </ul>						
เป้าหมาย/หน่วยวัด	๘.๐๐๐๐ ล้านลูกบาศก์เมตร						
น้ำหนักตัวชี้วัด	ร้อยละ ๑๕						
การประเมินผลตัวชี้วัด	ประเมินแยกรายโครงการ โดยถ่วงน้ำหนักตามปริมาณเก็บกักที่เพิ่มขึ้นของแต่ละโครงการ						
สูตรในการคำนวณ	คะแนน = $\sum$ (ค่าคะแนนที่ได้แต่ละโครงการ x น้ำหนักแต่ละโครงการ)						
ความถี่ในการเก็บข้อมูลและรายงาน	รายเดือน (เริ่มเดือนมีนาคม ๒๕๕๖ - เดือนกันยายน ๒๕๕๖)						
แหล่งข้อมูล/วิธีการเก็บข้อมูล	<p><u>แหล่งข้อมูล</u> สำนักงานก่อสร้างที่เกี่ยวข้อง ของสำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง</p> <p><u>วิธีการเก็บข้อมูล</u> สำนักงานก่อสร้างที่เกี่ยวข้อง รายงานความก้าวหน้าของงานก่อสร้าง พร้อมส่งหลักฐานประกอบ(รายเดือน) ให้กลุ่มติดตามและประเมินผล</p>						
ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด (Owner)	ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง/ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างที่เกี่ยวข้อง / ผู้อำนวยการกลุ่มวิศวกรรม / ผู้อำนวยการกลุ่มติดตามและประเมินผล / หัวหน้ากลุ่มงานวิศวกรรมบริหารที่เกี่ยวข้อง / หัวหน้ากลุ่มงานก่อสร้างที่เกี่ยวข้อง / หัวหน้ากลุ่มงานปฏิบัติการเครื่องกลที่เกี่ยวข้อง / หัวหน้ากลุ่มงานแผนงานและวิศวกรรม ๑-๔ / หัวหน้ากลุ่มงานติดตามและประเมินผล ๑-๔						
ผู้จัดเก็บข้อมูล	ผู้อำนวยการกลุ่มติดตามและประเมินผล และ ผู้อำนวยการกลุ่มวิศวกรรม สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง						
ผู้รวบรวมข้อมูล	กลุ่มติดตามและประเมินผล สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง						
ผู้ตั้งเป้าหมาย	กรมชลประทาน						
ข้อมูลพื้นฐาน	ปีงบประมาณ ๒๕๕๓	ปีงบประมาณ ๒๕๕๔	ปีงบประมาณ ๒๕๕๕				
	NA	NA	๙๗.๐๓ ล้าน ลบ.ม.				
เป้าหมายรายเดือน (ร้อยละ)	มีนาคม	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน
	เสร็จก่อน ๓๐ วันตามกำหนดเวลาที่ระบุไว้ในสัญญาจ้าง						
เกณฑ์การให้คะแนน (ร้อยละ)	ระดับ	ระดับ	ระดับ	ระดับ	ระดับ	ระดับ	ระดับ
ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง	คะแนน ๑	คะแนน ๒	คะแนน ๓	คะแนน ๔	คะแนน ๕		
	๖๐	๗๐	๘๐	๙๐	๑๐๐		

**รายละเอียดตัวชี้วัด**

**ตัวชี้วัด สพก.-๐๒ : จำนวนพื้นที่ชลประทานที่เพิ่มขึ้น**

ความหมายของตัวชี้วัด	<p>- พื้นที่การเกษตรที่ทำการก่อสร้างคลองส่งน้ำและอาคารบังคับน้ำต่างๆ เช่น ฝาย ประตูระบายน้ำ เป็นต้น ทำให้สามารถส่งน้ำจากคลองชลประทานได้ถึงแปลงเพาะปลูกของเกษตรกร จากเดิมที่ต้องอาศัยจากน้ำฝนในการเพาะปลูกเพื่อการก่อสร้างแต่ละโครงการใช้ระยะเวลา ๒-๕ ปี จึงมีใช้ผลงานที่ทำการก่อสร้างเสร็จปีต่อปี ดังนั้น จำนวนที่เพิ่มของพื้นที่ชลประทานจึงหมายถึงงานโครงการขนาดใหญ่ และขนาดกลางที่สร้างเสร็จ ณ สิ้นปีงบประมาณ</p> <p>- เป้าหมายประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖ รวม ๒ โครงการ รวม ๑๓,๗๕๐ ไร่ รายละเอียดโครงการดังเอกสารแนบ</p>		
เป้าหมาย/หน่วยวัด	๑๓,๗๕๐ ไร่		
น้ำหนักตัวชี้วัด	ร้อยละ ๑๐		
การประเมินผลตัวชี้วัด	ประเมินแยกรายโครงการ โดยถ่วงน้ำหนักตามจำนวนพื้นที่ชลประทานที่เพิ่มขึ้นของแต่ละโครงการ		
สูตรในการคำนวณ	คะแนน = $\sum$ (ค่าคะแนนที่ได้แต่ละโครงการ x น้ำหนักแต่ละโครงการ)		
ความถี่ในการเก็บข้อมูลและรายงาน	รายเดือน (เริ่มเดือนมีนาคม ๒๕๕๖ - เดือนกันยายน ๒๕๕๖)		
แหล่งข้อมูล/วิธีการเก็บข้อมูล	<p><u>แหล่งข้อมูล</u> สำนักงานก่อสร้างที่เกี่ยวข้อง ของสำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง</p> <p><u>วิธีการเก็บข้อมูล</u> สำนักงานก่อสร้างที่เกี่ยวข้อง รายงานความก้าวหน้าของงานก่อสร้าง พร้อมส่งหลักฐานประกอบ(รายเดือน) ให้กลุ่มติดตามและประเมินผล</p>		
ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด (Owner)	ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง/ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างที่เกี่ยวข้อง / ผู้อำนวยการกลุ่มวิศวกรรม / ผู้อำนวยการกลุ่มติดตามและประเมินผล / หัวหน้ากลุ่มงานวิศวกรรมบริหารที่เกี่ยวข้อง / หัวหน้ากลุ่มงานก่อสร้างที่เกี่ยวข้อง / หัวหน้ากลุ่มงานปฏิบัติการเครื่องกลที่เกี่ยวข้อง / หัวหน้ากลุ่มงานแผนงานและวิศวกรรม ๑-๔ / หัวหน้ากลุ่มงานติดตามและประเมินผล ๑-๔		
ผู้จัดเก็บข้อมูล	ผู้อำนวยการกลุ่มติดตามและประเมินผล และ ผู้อำนวยการกลุ่มวิศวกรรม สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง		
ผู้รวบรวมข้อมูล	กลุ่มติดตามและประเมินผล สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง		
ผู้ตั้งเป้าหมาย	กรมชลประทาน		
ข้อมูลพื้นฐาน	ปีงบประมาณ ๒๕๕๓ NA	ปีงบประมาณ ๒๕๕๔ NA	ปีงบประมาณ ๒๕๕๕ ๒๙,๐๐๐ ไร่

คำรับรองการปฏิบัติราชการ สำนักงานก่อสร้าง ๖ สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖

เป้าหมายรายเดือน (ร้อยละ)	มีนาคม	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน
	๕๐	๖๐	๗๐	๘๐	๙๐	๑๐๐	-
เกณฑ์การให้คะแนน (ร้อยละ) ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาแหล่งน้ำ ขนาดกลาง	ระดับ คะแนน ๑	ระดับ คะแนน ๒	ระดับ คะแนน ๓	ระดับ คะแนน ๔	ระดับ คะแนน ๕	ระดับ คะแนน ๕	ระดับ คะแนน ๕
	๕,๕๐๐	๗,๕๖๓	๙,๖๒๕	๑๑,๖๘๘	๑๓,๗๕๐	๑๓,๗๕๐	๑๓,๗๕๐
	๔๐	๕๕	๗๐	๘๕	๑๐๐	๑๐๐	๑๐๐

**รายละเอียดตัวชี้วัด**

**ตัวชี้วัด สพก.-๐๓ : จำนวนแหล่งน้ำเพื่อชุมชนที่เพิ่มขึ้น**

ความหมายของตัวชี้วัด	แหล่งน้ำเพื่อการอุปโภค-บริโภค และการเกษตร เช่น อ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก ฝาย เป็นต้น บางแห่งก่อสร้างเอง บางแห่งจ้างเหมาก่อสร้าง โครงการแต่ละแห่งไม่มีการจ่ายค่าที่ดินและเริ่มสร้างและแล้วเสร็จภายใน ๑ ปี ทั้งนี้ ให้ประเมินผลงานเป็นร้อยละของงานการก่อสร้างงานแหล่งน้ำเพื่อชุมชนตามแผนงาน						
เป้าหมาย/หน่วยวัด	จำนวน ๑ แห่ง / ปี						
น้ำหนักตัวชี้วัด	ร้อยละ ๑๐						
การประเมินผลตัวชี้วัด	ประเมินผลงานรวมทุกแห่ง ไม่ประเมินแยกรายโครงการ						
สูตรในการคำนวณ	ค่าเฉลี่ยของร้อยละผลการดำเนินงานของแต่ละแห่ง						
ความถี่ในการเก็บข้อมูลและรายงาน	รายเดือน (เริ่มเดือนมีนาคม ๒๕๕๖ - เดือนกันยายน ๒๕๕๖)						
แหล่งข้อมูล/วิธีการเก็บข้อมูล	<p><u>แหล่งข้อมูล</u> สำนักงานก่อสร้างที่เกี่ยวข้อง ของสำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง</p> <p><u>วิธีการเก็บข้อมูล</u> รายงานความก้าวหน้าของงานก่อสร้างตามแบบฟอร์มที่กำหนด</p>						
ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด (Owner)	ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง/ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างที่เกี่ยวข้อง / ผู้อำนวยการกลุ่มวิศวกรรม / ผู้อำนวยการกลุ่มติดตามและประเมินผล / หัวหน้ากลุ่มงานวิศวกรรมบริหารที่เกี่ยวข้อง / หัวหน้ากลุ่มงานก่อสร้างที่เกี่ยวข้อง / หัวหน้ากลุ่มงานปฏิบัติการเครื่องกลที่เกี่ยวข้อง / หัวหน้ากลุ่มงานแผนงานและวิศวกรรม ๑-๔ / หัวหน้ากลุ่มงานติดตามและประเมินผล ๑-๔						
ผู้จัดเก็บข้อมูล	ผู้อำนวยการกลุ่มติดตามและประเมินผล และ ผู้อำนวยการกลุ่มวิศวกรรม สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง						
ผู้รวบรวมข้อมูล	กลุ่มติดตามและประเมินผล สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง						
ผู้ตั้งเป้าหมาย	ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง						
ข้อมูลพื้นฐาน	ปีงบประมาณ ๒๕๕๒ NA		ปีงบประมาณ ๒๕๕๓ NA			ปีงบประมาณ ๒๕๕๔ ๑๑๘ แห่ง	
เป้าหมายรายเดือน (ร้อยละ)	มีนาคม ๕๐	เมษายน ๖๐	พฤษภาคม ๗๐	มิถุนายน ๘๐	กรกฎาคม ๙๐	สิงหาคม ๑๐๐	กันยายน -
เกณฑ์การให้คะแนน (ร้อยละ)	ระดับ คะแนน ๑	ระดับ คะแนน ๒	ระดับ คะแนน ๓	ระดับ คะแนน ๔	ระดับ คะแนน ๕	ระดับ คะแนน ๕	
ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง	๕๐	๗๕	๑๐๐	๑๐๐	๑๐๐ เสร็จก่อน ๑๕ ก.ย. ๕๖	๑๐๐ เสร็จก่อน ๑ ก.ย. ๕๖	

รายละเอียดตัวชี้วัด

ตัวชี้วัด สพก.-๐๔ : ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ

ความหมายของตัวชี้วัด	ผู้รับบริการภายในของสำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง ได้แก่ สำนัก/กองและหน่วยงานภายในกรมชลประทาน ที่มีการติดต่อประสานงานกับสำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง รวมทั้งสำนักชลประทานต่างๆ ที่รับมอบโครงการก่อสร้างจากสำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง ไปำรุงต่อ				
เป้าหมาย/หน่วยวัด	ร้อยละ ๘๕				
น้ำหนักตัวชี้วัด	ร้อยละ ๑๐				
การประเมินผลตัวชี้วัด	-				
สูตรในการคำนวณ	$(\text{ผลรวมคะแนนเฉลี่ยระดับความพึงพอใจของผู้ตอบแบบสอบถาม} \div \text{จำนวนผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด}) \times ๑๐๐$				
ความถี่ในการเก็บข้อมูลและรายงาน	รายปี (๒ ครั้ง/ปี)				
แหล่งข้อมูล/วิธีการเก็บข้อมูล	<p><u>แหล่งข้อมูล</u> สำนัก/กอง และหน่วยงานภายในกรมชลประทาน</p> <p><u>วิธีการเก็บข้อมูล</u> หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป เป็นผู้ออกแบบสอบถาม เก็บรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลประมวลผล</p>				
ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด (Owner)	ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง/ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้าง ๑-๑๖/ ผู้อำนวยการกลุ่มวิศวกรรม / ผู้อำนวยการกลุ่มติดตามและประเมินผล / หัวหน้ากลุ่มงานวิศวกรรมบริหาร ๑-๑๖ / หัวหน้ากลุ่มงานก่อสร้าง ๑-๑๖ / หัวหน้ากลุ่มงานปฏิบัติการเครื่องกล ๑-๑๖ / หัวหน้ากลุ่มงานแผนงานและวิศวกรรม ๑-๔ / หัวหน้ากลุ่มงานติดตามและประเมินผล ๑-๔ / หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป / หัวหน้างานบริหารทั่วไป ๑-๑๖				
ผู้จัดเก็บข้อมูล	หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง				
ผู้รวบรวมข้อมูล	กลุ่มติดตามและประเมินผล สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง				
ผู้ตั้งเป้าหมาย	ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง				
ข้อมูลพื้นฐาน	ปีงบประมาณ ๒๕๕๓ NA	ปีงบประมาณ ๒๕๕๔ NA	ปีงบประมาณ ๒๕๕๕ ๗๘ %		
เป้าหมายรายปี (ร้อยละ)	ไม่มี				
เกณฑ์การให้คะแนน (ร้อยละ) ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง	ระดับ คะแนน ๑	ระดับ คะแนน ๒	ระดับ คะแนน ๓	ระดับ คะแนน ๔	ระดับ คะแนน ๕
	๖๕	๗๐	๗๕	๘๐	๘๕

รายละเอียดตัวชี้วัด

**ตัวชี้วัด สพก.-๐๕ : ร้อยละของงานการก่อสร้างโครงการชลประทานขนาดกลางตามแผนงาน**

ความหมายของตัวชี้วัด	พิจารณาจากความสำเร็จของงานการก่อสร้างโครงการชลประทานขนาดกลางตามแผนงานเทียบกับแผนงานในปีงบประมาณนั้นๆ จำนวน ๔ โครงการ						
เป้าหมาย/หน่วยวัด	ร้อยละ ๑๐๐						
น้ำหนักตัวชี้วัด	ร้อยละ ๕						
การประเมินผลตัวชี้วัด	ประเมินแยกรายโครงการ โดยถ่วงน้ำหนักตามวงเงินที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ						
สูตรในการคำนวณ	คะแนน = $\sum$ (ค่าคะแนนที่ได้แต่ละโครงการ $\times$ น้ำหนักแต่ละโครงการ)						
ความถี่ในการเก็บข้อมูลและรายงาน	รายเดือน (เริ่มเดือนมีนาคม ๒๕๕๖ - เดือนกันยายน ๒๕๕๖)						
แหล่งข้อมูล/วิธีการเก็บข้อมูล	แหล่งข้อมูล สำนักงานก่อสร้าง ๑-๑๖ สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง วิธีการเก็บข้อมูล รายงานความก้าวหน้าของงานก่อสร้างตามแบบฟอร์มที่กำหนด						
ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด (Owner)	ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง/ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้าง ๑-๑๖/ ผู้อำนวยการกลุ่มวิศวกรรม / ผู้อำนวยการกลุ่มติดตามและประเมินผล / หัวหน้ากลุ่มงานวิศวกรรมบริหาร ๑-๑๖ / หัวหน้ากลุ่มงานก่อสร้าง ๑-๑๖ / หัวหน้ากลุ่มงานปฏิบัติการเครื่องกล ๑-๑๖ / หัวหน้ากลุ่มงานแผนงานและวิศวกรรม ๑-๔ / หัวหน้ากลุ่มงานติดตามและประเมินผล ๑-๔						
ผู้จัดเก็บข้อมูล	ผู้อำนวยการกลุ่มติดตามและประเมินผล และ ผู้อำนวยการกลุ่มวิศวกรรม สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง						
ผู้รวบรวมข้อมูล	กลุ่มติดตามและประเมินผล สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง						
ผู้ตั้งเป้าหมาย	ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง						
ข้อมูลพื้นฐาน	ปีงบประมาณ ๒๕๕๓ NA		ปีงบประมาณ ๒๕๕๔ NA		ปีงบประมาณ ๒๕๕๕ NA		
เป้าหมายรายเดือน (ร้อยละ)	มีนาคม	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน
	๕๐	๖๐	๗๐	๘๐	๙๐	๑๐๐	-
เกณฑ์การให้คะแนน (ร้อยละ)	ระดับ	ระดับ	ระดับ	ระดับ	ระดับ	ระดับ	ระดับ
ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง	คะแนน ๑	คะแนน ๒	คะแนน ๓	คะแนน ๔	คะแนน ๕	คะแนน ๕	คะแนน ๕
	๕๐	๗๕	๑๐๐	๑๐๐	๑๐๐	๑๐๐	๑๐๐
					เสร็จก่อน ๑๕ ก.ย. ๕๖	เสร็จก่อน ๑ ก.ย. ๕๖	

รายละเอียดตัวชี้วัด

**ตัวชี้วัด สพก.-๐๖ : ร้อยละของงานการก่อสร้างงานป้องกันและบรรเทาอุทกภัยตามแผนงาน**

ความหมายของตัวชี้วัด	พิจารณาจากความสำเร็จของงานการก่อสร้างงานป้องกันและบรรเทาอุทกภัยตามแผนงาน เทียบกับแผนงานในปีงบประมาณนั้นๆ จำนวน ๒ โครงการ						
เป้าหมาย/หน่วยวัด	ร้อยละ ๑๐๐						
น้ำหนักตัวชี้วัด	ร้อยละ ๕						
การประเมินผลตัวชี้วัด	ประเมินแยกรายโครงการ โดยถ่วงน้ำหนักตามวงเงินที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ						
สูตรในการคำนวณ	คะแนน = $\sum$ (ค่าคะแนนที่ได้แต่ละโครงการ $\times$ น้ำหนักแต่ละโครงการ)						
ความถี่ในการเก็บข้อมูลและรายงาน	รายเดือน (เริ่มเดือนมีนาคม ๒๕๕๖ - เดือนกันยายน ๒๕๕๖)						
แหล่งข้อมูล/วิธีการเก็บข้อมูล	แหล่งข้อมูล สำนักงานก่อสร้าง ๑-๑๖ สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง วิธีการเก็บข้อมูล รายงานความก้าวหน้าของงานก่อสร้างตามแบบฟอร์มที่กำหนด						
ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด (Owner)	ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง/ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้าง ๑-๑๖/ ผู้อำนวยการกลุ่มวิศวกรรม / ผู้อำนวยการกลุ่มติดตามและประเมินผล / หัวหน้ากลุ่มงานวิศวกรรมบริหาร ๑-๑๖ / หัวหน้ากลุ่มงานก่อสร้าง ๑-๑๖ / หัวหน้ากลุ่มงานปฏิบัติการเครื่องกล ๑-๑๖ / หัวหน้ากลุ่มงานแผนงานและวิศวกรรม ๑-๔ / หัวหน้ากลุ่มงานติดตามและประเมินผล ๑-๔						
ผู้จัดเก็บข้อมูล	ผู้อำนวยการกลุ่มติดตามและประเมินผล และ ผู้อำนวยการกลุ่มวิศวกรรม สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง						
ผู้รวบรวมข้อมูล	กลุ่มติดตามและประเมินผล สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง						
ผู้ตั้งเป้าหมาย	ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง						
ข้อมูลพื้นฐาน	ปีงบประมาณ ๒๕๕๓	ปีงบประมาณ ๒๕๕๔		ปีงบประมาณ ๒๕๕๕			
	NA	NA		NA			
เป้าหมายรายเดือน (ร้อยละ)	มีนาคม	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน
	๕๐	๖๐	๗๐	๘๐	๙๐	๑๐๐	-
เกณฑ์การให้คะแนน (ร้อยละ)	ระดับ	ระดับ	ระดับ	ระดับ	ระดับ	ระดับ	ระดับ
ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง	คะแนน ๑	คะแนน ๒	คะแนน ๓	คะแนน ๔	คะแนน ๕	คะแนน ๕	คะแนน ๕
	๕๐	๗๕	๑๐๐	๑๐๐	๑๐๐	๑๐๐	๑๐๐
				เสร็จก่อน	เสร็จก่อน	เสร็จก่อน	เสร็จก่อน
				๑๕ ก.ย. ๕๖	๑ ก.ย. ๕๖	๑ ก.ย. ๕๖	๑ ก.ย. ๕๖

**รายละเอียดตัวชี้วัด**

**ตัวชี้วัด สพก.-๐๗ : ร้อยละของโครงการที่สามารถเตรียมความพร้อมในการก่อสร้างแล้วเสร็จตามแผน**

ความหมายของตัวชี้วัด	นับร้อยละของโครงการที่สามารถเตรียมความพร้อมในการก่อสร้างแล้วเสร็จตามแผน				
เป้าหมาย/หน่วยวัด	ร้อยละ ๑๐๐				
น้ำหนักตัวชี้วัด	ร้อยละ ๕				
การประเมินผลตัวชี้วัด	ประเมินผลงานรวมทุกโครงการ ไม่ประเมินแยกรายโครงการ				
สูตรในการคำนวณ	$(\text{ผลงานรวม} \div \text{แผนงานโครงการที่ได้รับงบประมาณเตรียมความพร้อม}) \times 100$				
ความถี่ในการเก็บข้อมูลและรายงาน	รายเดือน (เริ่มเดือนมีนาคม ๒๕๕๖ – เดือนกันยายน ๒๕๕๖)				
แหล่งข้อมูล/วิธีการเก็บข้อมูล	<u>แหล่งข้อมูล</u> สำนักงานก่อสร้าง ๑-๑๖ สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง <u>วิธีการเก็บข้อมูล</u> สำนักงานก่อสร้าง ๑-๑๖ รวบรวมข้อมูลส่งให้กลุ่มวิศวกรรม สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง				
ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด (Owner)	ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง/ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้าง ๑-๑๖/หัวหน้ากลุ่มงานวิศวกรรมบริหาร ๑-๑๖ / หัวหน้ากลุ่มงานก่อสร้าง ๑-๑๖ / หัวหน้ากลุ่มงานปฏิบัติการเครื่องกล ๑-๑๖				
ผู้จัดเก็บข้อมูล	ผู้อำนวยการกลุ่มวิศวกรรม สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง				
ผู้รวบรวมข้อมูล	กลุ่มติดตามและประเมินผล สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง				
ผู้ตั้งเป้าหมาย	ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง				
ข้อมูลพื้นฐาน	ปีงบประมาณ ๒๕๕๓ NA	ปีงบประมาณ ๒๕๕๔ NA	ปีงบประมาณ ๒๕๕๕ ๙๘.๖๑ %		
เป้าหมายรายเดือน (ร้อยละ)	ไม่มี				
เกณฑ์การให้คะแนน (ร้อยละ) ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง	ระดับ คะแนน ๑	ระดับ คะแนน ๒	ระดับ คะแนน ๓	ระดับ คะแนน ๔	ระดับ คะแนน ๕
	๘๐	๘๕	๙๐	๙๕	๑๐๐



**รายละเอียดตัวชี้วัด**

**ตัวชี้วัด สพก.-๐๘ : ร้อยละของงานศึกษาโครงการที่แล้วเสร็จตามแผนงาน**

ความหมายของตัวชี้วัด	พิจารณาจากความสำเร็จของงานศึกษาโครงการเทียบกับแผนงานที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณในปีงบประมาณนั้นๆ จำนวน ๑ โครงการ				
เป้าหมาย/หน่วยวัด	๑ โครงการ (จำนวน ๑ เล่ม)				
น้ำหนักตัวชี้วัด	ร้อยละ ๕				
การประเมินผลตัวชี้วัด	ประเมินผลงานรวมทุกโครงการ ไม่ประเมินแยกรายโครงการ				
สูตรในการคำนวณ	จำนวนโครงการศึกษาที่แล้วเสร็จ				
ความถี่ในการเก็บข้อมูลและรายงาน	รายปี				
แหล่งข้อมูล/วิธีการเก็บข้อมูล	<u>แหล่งข้อมูล</u> สำนักงานก่อสร้าง ๑-๑๖ สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง <u>วิธีการเก็บข้อมูล</u> สำนักงานก่อสร้าง ๑-๑๖ รายงานโครงการศึกษาที่แล้วเสร็จ พร้อมหลักฐานประกอบ (ฉบับสมบูรณ์) รวบรวมส่งให้กลุ่มติดตามและประเมินผล สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง				
ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด (Owner)	ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง/ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้าง ๑-๑๖/หัวหน้ากลุ่มงานวิศวกรรมบริหาร ๑-๑๖ / หัวหน้ากลุ่มงานก่อสร้าง ๑-๑๖ / หัวหน้ากลุ่มงานปฏิบัติการเครื่องกล ๑-๑๖				
ผู้จัดเก็บข้อมูล	ผู้อำนวยการกลุ่มติดตามและประเมินผล สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง				
ผู้รวบรวมข้อมูล	กลุ่มติดตามและประเมินผล สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง				
ผู้ตั้งเป้าหมาย	ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง				
ข้อมูลพื้นฐาน	ปีงบประมาณ ๒๕๕๓ NA	ปีงบประมาณ ๒๕๕๔ NA	ปีงบประมาณ ๒๕๕๕ ๓๘		
เป้าหมายรายปี (ร้อยละ)	ไม่มี				
เกณฑ์การให้คะแนน (ร้อยละ)	ระดับ คะแนน ๑	ระดับ คะแนน ๒	ระดับ คะแนน ๓	ระดับ คะแนน ๔	ระดับ คะแนน ๕
ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง	๘	๑๐	๑๒	๑๔	๑๖

**รายละเอียดตัวชี้วัด**

**ตัวชี้วัด สพก.-๐๙ : ร้อยละของจำนวนครั้งที่ดำเนินการจัดมวชนสัมพันธ์ในระยะวางโครงการก่อนการก่อสร้าง และระหว่างก่อสร้างที่แล้วเสร็จตามแผนงาน**

ความหมายของตัวชี้วัด	พิจารณาจากความสำเร็จของงานจัดกิจกรรมมวชนสัมพันธ์เทียบกับแผนงานที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณในปีงบประมาณนั้นๆ จำนวน ๔ ครั้ง						
เป้าหมาย/หน่วยวัด	ร้อยละ ๑๐๐						
น้ำหนักตัวชี้วัด	ร้อยละ ๕						
การประเมินผลตัวชี้วัด	ประเมินผลงานรวมทุกโครงการ ไม่ประเมินแยกรายโครงการ						
สูตรในการคำนวณ	(จำนวนครั้งที่จัดกิจกรรมมวชนสัมพันธ์ ÷ จำนวนครั้งที่จัดกิจกรรมมวชนสัมพันธ์ตามแผน) × ๑๐๐						
ความถี่ในการเก็บข้อมูลและรายงาน	รายเดือน						
แหล่งข้อมูล/วิธีการเก็บข้อมูล	แหล่งข้อมูล สำนักงานก่อสร้าง ๑-๑๖ สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง วิธีการเก็บข้อมูล สำนักงานก่อสร้าง ๑-๑๖ รายงานความก้าวหน้าของการจัดมวชนสัมพันธ์ฯ รวบรวมข้อมูลส่งให้กลุ่มติดตามและประเมินผล สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง						
ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด (Owner)	ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง/ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้าง ๑-๑๖/หัวหน้ากลุ่มงานวิศวกรรมบริหาร ๑-๑๖ / หัวหน้ากลุ่มงานก่อสร้าง ๑-๑๖						
ผู้จัดเก็บข้อมูล	ผู้อำนวยการกลุ่มติดตามและประเมินผล สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง						
ผู้รวบรวมข้อมูล	กลุ่มติดตามและประเมินผล สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง						
ผู้ตั้งเป้าหมาย	ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง						
ข้อมูลพื้นฐาน	ปีงบประมาณ ๒๕๕๓ NA		ปีงบประมาณ ๒๕๕๔ NA		ปีงบประมาณ ๒๕๕๕ ๘๗.๘๘		
เป้าหมายรายเดือน (ร้อยละ)	มีนาคม ๔๐	เมษายน ๕๐	พฤษภาคม ๖๐	มิถุนายน ๗๐	กรกฎาคม ๘๐	สิงหาคม ๙๐	กันยายน ๑๐๐
เกณฑ์การให้คะแนน (ร้อยละ)	ระดับ คะแนน ๑ ๘๐	ระดับ คะแนน ๒ ๘๕	ระดับ คะแนน ๓ ๙๐	ระดับ คะแนน ๔ ๙๕	ระดับ คะแนน ๕ ๑๐๐		

**หมายเหตุ** ๑. ฝ่ายบ้านใหม่สำราญ ต.นางแดด อ.หนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ จำนวน ๒ ครั้ง

๒. สถานีสูบน้ำพร้อมอาคารประกอบ โครงการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านโพธิ์ไชย (อันเนื่องด้วยพระราชดำริ)

จำนวน ๒ ครั้ง

รายละเอียดตัวชี้วัด

ตัวชี้วัด สพก.-๑๐: ร้อยละของการจัดทำรายงานได้ถูกต้องและทันเวลาที่กำหนด

ความหมายของตัวชี้วัด	นับร้อยละของการจัดทำรายงานได้ถูกต้องและทันเวลาที่กำหนด						
เป้าหมาย/หน่วยวัด	ร้อยละ ๘๐						
น้ำหนักตัวชี้วัด	ร้อยละ ๕						
การประเมินผลตัวชี้วัด	ประเมินผลงานรวมทุกรายการ ไม่ประเมินแยกรายการ						
สูตรในการคำนวณ	$(\text{จำนวนการจัดทำรายงานได้ถูกต้องและทันเวลาที่กำหนด} \div \text{จำนวนการจัดทำรายงานทั้งหมด}) \times ๑๐๐$						
ความถี่ในการเก็บข้อมูลและรายงาน	รายเดือน (เริ่มเดือนมีนาคม ๒๕๕๖ – เดือนกันยายน ๒๕๕๖)						
แหล่งข้อมูล/วิธีการเก็บข้อมูล	แหล่งข้อมูล สำนักงานก่อสร้าง ๑-๑๖ สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง วิธีการเก็บข้อมูล หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป / ผู้อำนวยการกลุ่มวิศวกรรม / ผู้อำนวยการกลุ่มติดตามและประเมินผล รวบรวมความสำเร็จของการจัดทำรายงาน						
ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด (Owner)	ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง/ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้าง ๑-๑๖/ ผู้อำนวยการกลุ่มวิศวกรรม / ผู้อำนวยการกลุ่มติดตามและประเมินผล / หัวหน้ากลุ่มงานวิศวกรรมบริหาร ๑-๑๖ / หัวหน้ากลุ่มงานก่อสร้าง ๑-๑๖ / หัวหน้ากลุ่มงานปฏิบัติการเครื่องกล ๑-๑๖ / หัวหน้ากลุ่มงานแผนงานและวิศวกรรม ๑-๔ / หัวหน้ากลุ่มงานติดตามและประเมินผล ๑-๔/ หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป / หัวหน้างานบริหารทั่วไป ๑-๑๖						
ผู้จัดเก็บข้อมูล	หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป / ผู้อำนวยการกลุ่มวิศวกรรม / ผู้อำนวยการกลุ่มติดตามและประเมินผล สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง						
ผู้รวบรวมข้อมูล	กลุ่มติดตามและประเมินผล สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง						
ผู้ตั้งเป้าหมาย	ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง						
ข้อมูลพื้นฐาน	ปีงบประมาณ ๒๕๕๓ NA		ปีงบประมาณ ๒๕๕๔ NA			ปีงบประมาณ ๒๕๕๕ NA	
เป้าหมายรายเดือน (ร้อยละ)	มีนาคม	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน
	๘๐	๘๐	๘๐	๘๐	๘๐	๘๐	๘๐
เกณฑ์การให้คะแนน (ร้อยละ) ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง	ระดับ คะแนน ๑	ระดับ คะแนน ๒	ระดับ คะแนน ๓	ระดับ คะแนน ๔	ระดับ คะแนน ๕		
	๖๐	๖๕	๗๐	๗๕	๘๐		

**รายละเอียดตัวชี้วัด**

**ตัวชี้วัด สพก.-๑๑ : ร้อยละของอัตราการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายลงทุน**

ความหมายของตัวชี้วัด	พิจารณาผลสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณ จะใช้อัตราการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุน เป็นตัวชี้วัดความสามารถในการเบิกจ่ายของกรมหรือสำนัก/กองภายในกรมชลประทาน โดยจะใช้ข้อมูลการเบิกจ่ายงบประมาณ จากระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMS) ทั้งนี้ ไม่รวมงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรเพิ่มเติมระหว่างปีงบประมาณ				
เป้าหมาย/หน่วยวัด	ร้อยละ ๘๐				
น้ำหนักตัวชี้วัด	ร้อยละ ๑๐				
การประเมินผลตัวชี้วัด	ประเมินผลงานรวมของสำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง				
สูตรในการคำนวณ	$(\text{ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุนในปีงบประมาณ} \div \text{งบประมาณรายจ่ายลงทุนที่ได้รับการจัดสรรทั้งหมด}) \times ๑๐๐$				
ความถี่ในการเก็บข้อมูลและรายงาน	รายเดือน (เริ่มเดือนมีนาคม ๒๕๕๖ – เดือนกันยายน ๒๕๕๖)				
แหล่งข้อมูล/วิธีการเก็บข้อมูล	<u>แหล่งข้อมูล</u> สำนักงานก่อสร้าง ๑-๑๖ สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง <u>วิธีการเก็บข้อมูล</u> รวบรวมจากระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMS)				
ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด (Owner)	ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง/ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้าง ๑-๑๖/ ผู้อำนวยการกลุ่มวิศวกรรม / ผู้อำนวยการกลุ่มติดตามและประเมินผล / หัวหน้ากลุ่มงานวิศวกรรมบริหาร ๑-๑๖ / หัวหน้ากลุ่มงานก่อสร้าง ๑-๑๖ / หัวหน้ากลุ่มงานปฏิบัติการเครื่องกล ๑-๑๖ / หัวหน้ากลุ่มงานแผนงานและวิศวกรรม ๑-๔ / หัวหน้ากลุ่มงานติดตามและประเมินผล ๑-๔				
ผู้จัดเก็บข้อมูล	ผู้อำนวยการกลุ่มติดตามและประเมินผล และ ผู้อำนวยการกลุ่มวิศวกรรม สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง				
ผู้รวบรวมข้อมูล	กลุ่มติดตามและประเมินผล สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง				
ผู้ตั้งเป้าหมาย	ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง				
ข้อมูลพื้นฐาน	ปีงบประมาณ ๒๕๕๓ NA	ปีงบประมาณ ๒๕๕๔ NA	ปีงบประมาณ ๒๕๕๕ ๖๘.๖๖		
เป้าหมายรายเดือน (ร้อยละ)	เกณฑ์ตามเป้าหมายเบิกจ่าย มติ ครม. เมื่อวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ (รายไตรมาส)				
เกณฑ์การให้คะแนน (ร้อยละ) ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง	ระดับ คะแนน ๑	ระดับ คะแนน ๒	ระดับ คะแนน ๓	ระดับ คะแนน ๔	ระดับ คะแนน ๕
	๗๒	๗๔	๗๖	๗๘	๘๐

**รายละเอียดตัวชี้วัด**

**ตัวชี้วัด สพก.-๑๒ : ร้อยละเฉลี่ยของข้าราชการกรมที่ผ่านการประเมินสมรรถนะในระดับองค์กรคาดหวัง**

ความหมายของตัวชี้วัด	ข้าราชการกรมที่มีผลการประเมินสมรรถนะเท่ากับหรือมากกว่าระดับที่องค์กรคาดหวัง (Competency Fit) <b>ยกตัวอย่างเช่น</b> ข้าราชการระดับปฏิบัติการ ๑ คน ต้องมีสมรรถนะทุกประเภท ในระดับ ๒ มีสมรรถนะที่ต้องประเมิน ได้แก่ สมรรถนะหลักที่ ก.พ. กำหนด จำนวน ๕ สมรรถนะ สมรรถนะหลักกรมชลประทาน จำนวน ๒สมรรถนะ และสมรรถนะตามลักษณะงานที่ปฏิบัติ จำนวน ๓ สมรรถนะ รวมสมรรถนะที่มีการประเมินทั้งหมด จำนวน ๑๐ สมรรถนะ ข้าราชการผู้ที่มีผลการประเมินสมรรถนะในระดับ ๒ โดยผ่านเกณฑ์การประเมิน จำนวน ๘ สมรรถนะ (ได้คะแนนการประเมินไม่ต่ำกว่า ๓ คะแนน) และมีผลการประเมินสมรรถนะไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินในระดับ ๒ (ได้คะแนนการประเมินต่ำกว่า ๓ คะแนน) จำนวน ๒ สมรรถนะ สรุปคือ มีสมรรถนะเท่ากับหรือมากกว่าสมรรถนะระดับ ๒ (ระดับที่องค์กรคาดหวัง) จำนวน ๘ สมรรถนะ จากทั้งหมด ๑๐ สมรรถนะ ดังนั้น เมื่อคิดร้อยละของการผ่านการประเมินสมรรถนะในระดับที่องค์กรคาดหวังของข้าราชการรายนี้ จึงคิดเป็นร้อยละ ๘๐
เป้าหมาย/หน่วยวัด	ร้อยละ ๘๐
น้ำหนักตัวชี้วัด	ร้อยละ ๑๐
การประเมินผลตัวชี้วัด	ประเมินผลงานรวมของสำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง
สูตรในการคำนวณ	คะแนน = $\sum$ (ร้อยละค่าเฉลี่ยของระดับความพึงพอใจในแต่ละด้าน ÷ จำนวนด้านทั้งหมด)
ความถี่ในการเก็บข้อมูลและรายงาน	ปีละ ๒ ครั้ง ครั้งที่ ๑ (เดือนตุลาคม – มีนาคม) ครั้งที่ ๒ (เดือนเมษายน – กันยายน) <b>วิธีการเก็บข้อมูล</b> หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป เก็บรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลประมวลผล
แหล่งข้อมูล/วิธีการเก็บข้อมูล	ผลการประเมินสมรรถนะของบุคลากรกรมทุกระดับ ทุกสำนัก / กอง จากแบบประเมิน ความรู้ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะ และการวางแผนพัฒนารายบุคคล (IDP) หรือข้อมูลจากผลการประเมินสมรรถนะในระบบ Employee Performance Portfolio (EPP+)
ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด (Owner)	ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง / ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้าง ๑-๑๖/ ผู้อำนวยการกลุ่มวิศวกรรม / ผู้อำนวยการกลุ่มติดตามและประเมินผล / หัวหน้ากลุ่มงานวิศวกรรมบริหาร ๑-๑๖ / หัวหน้ากลุ่มงานก่อสร้าง ๑-๑๖ / หัวหน้ากลุ่มงานปฏิบัติการเครื่องกล ๑-๑๖ / หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป / หัวหน้างานบริหารทั่วไป ๑-๑๖
ผู้จัดเก็บข้อมูล	หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป/หัวหน้างานบริหารทั่วไป ๑-๑๖ สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง

คำรับรองการปฏิบัติราชการ สำนักงานก่อสร้าง ๖ สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖

ผู้รวบรวมข้อมูล	กลุ่มติดตามและประเมินผล สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง				
ผู้ตั้งเป้าหมาย	ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง				
ข้อมูลพื้นฐาน	ปีงบประมาณ ๒๕๕๓ NA	ปีงบประมาณ ๒๕๕๔ NA	ปีงบประมาณ ๒๕๕๕ NA		
เป้าหมายรายเดือน (ร้อยละ)	ไม่มี				
เกณฑ์การให้คะแนน (ร้อยละ)	ระดับ คะแนน ๑	ระดับ คะแนน ๒	ระดับ คะแนน ๓	ระดับ คะแนน ๔	ระดับ คะแนน ๕
ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง	๖๐	๖๕	๗๐	๗๕	๘๐

รายละเอียดตัวชี้วัด

ตัวชี้วัด สพก.-๑๓: ร้อยละของระดับความพึงพอใจของบุคลากรต่อการปฏิบัติงาน

<p>ความหมายของตัวชี้วัด</p>	<p>- บุคลากรได้รับการมอบหมายงานที่เหมาะสมกับความรู้ความสามารถ มีการพัฒนาสมรรถนะให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมืออาชีพ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั่วทั้งองค์กร มีเส้นทางความก้าวหน้าของสายอาชีพอย่างชัดเจน พัฒนาระบบการสรรหาและคัดเลือกตลอดจนระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานให้มีความโปร่งใสและเป็นธรรม เชื่อมโยงกับค่าตอบแทนและรางวัลใจ เสริมสร้างความสัมพันธ์ที่เอื้อต่อการทำงานเป็นทีม มีสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยและถูกสุขอนามัยพร้อมรับต่อภาวะฉุกเฉินตลอดจนมีเครื่องมืออุปกรณ์ที่ทันสมัยและพอเพียง มีช่องทางรับฟังข้อมูลร้องทุกข์ที่หลากหลาย ผู้บริหารให้ความสำคัญในการแก้ไขปัญหาอย่างรวดเร็วและเป็นธรรม ก่อให้เกิดความสมดุลระหว่างชีวิตและการทำงาน อันจะนำไปสู่แรงจูงใจในการปฏิบัติงานตามค่านิยมขององค์กร</p> <p>- ความพึงพอใจของบุคลากรต่อการปฏิบัติงานประกอบด้วย</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>๑. ด้านการเสริมสร้างบรรยากาศที่เอื้อต่อการทำงาน เพื่อให้บุคลากรทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ มีขวัญกำลังใจในการทำงาน และสร้างสรรค์ผลงานที่มีคุณภาพให้แก่องค์กร</li> <li>๒. ด้านการเสริมสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน เพื่อให้บุคลากรมีความสุข มีคุณธรรม จริยธรรม รวมทั้งมีความสมดุลระหว่างชีวิตส่วนตัวกับชีวิตการทำงาน มีขวัญกำลังใจที่ดี มีแรงจูงใจที่จะพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง</li> <li>๓. ด้านการสร้างระบบสวัสดิการที่ดีและเหมาะสม เพื่อช่วยเหลือและอำนวยความสะดวกให้แก่บุคลากร เพื่อประโยชน์แก่การดำรงชีพนอกเหนือจากสวัสดิการที่ราชการจัดให้ในกรณีปกติ หรือเพื่อประโยชน์แก่การสนับสนุนการปฏิบัติราชการ</li> <li>๔. ด้านนโยบายและการบริหารงาน เป็นการรับรู้นโยบายและการบริหารงาน ค่านิยมและวัฒนธรรมขององค์กรที่เหมาะสม</li> </ol>
<p>เป้าหมาย/หน่วยวัด</p>	<p>ร้อยละ ๘๕</p>
<p>น้ำหนักตัวชี้วัด</p>	<p>ร้อยละ ๕</p>
<p>การประเมินผลตัวชี้วัด</p>	<p>ประเมินผลงานรวมของสำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง</p>
<p>สูตรในการคำนวณ</p>	<p>(ผลรวมระดับความพึงพอใจของผู้ตอบแบบสอบถาม ÷ จำนวนผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด) × ๑๐๐</p>
<p>ความถี่ในการเก็บข้อมูลและรายงาน</p>	<p>รายปี</p>
<p>แหล่งข้อมูล/วิธีการเก็บข้อมูล</p>	<p><u>แหล่งข้อมูล</u> สำนักงานก่อสร้าง ๑-๑๖ สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง <u>วิธีการเก็บข้อมูล</u> หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป/หัวหน้างานบริหารทั่วไป ๑-๑๖ เป็นผู้ออกแบบสอบถามเก็บรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลประมวลผล</p>

คำรับรองการปฏิบัติราชการ สำนักงานก่อสร้าง ๖ สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖

ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด (Owner)	ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง / ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้าง ๑-๑๖ / ผู้อำนวยการกลุ่มวิศวกรรม / ผู้อำนวยการกลุ่มติดตามและประเมินผล / หัวหน้ากลุ่มงานวิศวกรรมบริหาร ๑-๑๖ / หัวหน้ากลุ่มงานก่อสร้าง ๑-๑๖ / หัวหน้ากลุ่มงานปฏิบัติการเครื่องกล ๑-๑๖ / หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป / หัวหน้างานบริหารทั่วไป ๑-๑๖				
ผู้จัดเก็บข้อมูล	หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป/ หัวหน้างานบริหารทั่วไป ๑-๑๖ สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง				
ผู้รวบรวมข้อมูล	กลุ่มติดตามและประเมินผล สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง				
ผู้ตั้งเป้าหมาย	ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง				
ข้อมูลพื้นฐาน	ปีงบประมาณ ๒๕๕๓ NA	ปีงบประมาณ ๒๕๕๔ NA	ปีงบประมาณ ๒๕๕๕ ๗๗.๘๐		
เป้าหมายรายปี (ร้อยละ)	ไม่มี				
เกณฑ์การให้คะแนน (ร้อยละ) ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง	ระดับ คะแนน ๑	ระดับ คะแนน ๒	ระดับ คะแนน ๓	ระดับ คะแนน ๔	ระดับ คะแนน ๕
	๖๕	๗๐	๗๕	๘๐	๘๕



**รายละเอียดตัวชี้วัด**

**ตัวชี้วัด สพก.-๑๔ : ค่าเฉลี่ยคะแนนการตรวจประเมินการจัดการความรู้ (KMA)**

ความหมายของตัวชี้วัด	<p>ค่าเฉลี่ยคะแนนการตรวจประเมินการจัดการความรู้ (Knowledge Management Assessment : KMA หรือการจัดการความรู้สู่ความเป็นเลิศ) พิจารณาจากคะแนนการตรวจประเมินการจัดการความรู้ของสำนัก/กอง หมวด ๑ - หมวด ๖ โดยการตรวจประเมินจากหลักฐานที่แสดงบนเว็บคลังความรู้ของสำนัก/กองกำหนดเกณฑ์การให้คะแนนดังนี้</p> <p>ค่าเฉลี่ยคะแนนตามเกณฑ์การตรวจประเมินการจัดการความรู้ระดับสำนัก/กอง หมวดที่ ๑-๖</p> <p>ระดับ ๑ ค่าเฉลี่ยคะแนน ๑.๐๐ - ๑.๕๐ คะแนน</p> <p>ระดับ ๒ ค่าเฉลี่ยคะแนน ๑.๕๑ - ๒.๐๐ คะแนน</p> <p>ระดับ ๓ ค่าเฉลี่ยคะแนน ๒.๐๑ - ๒.๕๐ คะแนน</p> <p>ระดับ ๔ ค่าเฉลี่ยคะแนน ๒.๕๑ - ๓.๐๐ คะแนน</p> <p>ระดับ ๕ ค่าเฉลี่ยคะแนน ๓.๐๑ - ๕.๐๐ คะแนน</p>				
เป้าหมาย/หน่วยวัด	ระดับ ๕				
น้ำหนักตัวชี้วัด	ร้อยละ ๕				
การประเมินผลตัวชี้วัด	ระดับสำนัก/กอง ใช้เกณฑ์การตรวจประเมินการจัดการความรู้ระดับสำนัก/กอง				
สูตรในการคำนวณ	พิจารณาจากค่าเฉลี่ยคะแนนการตรวจประเมินการจัดการความรู้ของสำนัก/กอง (KMA) หมวด ๑-๖				
ความถี่ในการเก็บข้อมูลและรายงาน	รายปี				
แหล่งข้อมูล/วิธีการเก็บข้อมูล	ผลการประเมินในระบบ EPP <sup>+</sup>				
ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด (Owner)	ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง/ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้าง ๑-๑๖ / ผู้อำนวยการกลุ่มวิศวกรรม / ผู้อำนวยการกลุ่มติดตามและประเมินผล / หัวหน้ากลุ่มงานวิศวกรรมบริหาร ๑-๑๖ / หัวหน้ากลุ่มงานก่อสร้าง ๑-๑๖ / หัวหน้ากลุ่มงานปฏิบัติการเครื่องกล ๑-๑๖ / หัวหน้ากลุ่มงานแผนงานและวิศวกรรม ๑-๔ / หัวหน้ากลุ่มงานติดตามและประเมินผล ๑-๔ / หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป / หัวหน้างานบริหารทั่วไป ๑-๑๖				
ผู้จัดเก็บข้อมูล	หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป/หัวหน้างานบริหารทั่วไป ๑-๑๖ สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง				
ผู้รวบรวมข้อมูล	กลุ่มติดตามและประเมินผล สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง				
ผู้ตั้งเป้าหมาย	ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง				
ข้อมูลพื้นฐาน	ปีงบประมาณ ๒๕๕๓ NA	ปีงบประมาณ ๒๕๕๔ NA	ปีงบประมาณ ๒๕๕๕ NA		
เป้าหมายรายปี (ร้อยละ)	ไม่มี				
เกณฑ์การให้คะแนน (ร้อยละ) ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง	ระดับ คะแนน ๑	ระดับ คะแนน ๒	ระดับ คะแนน ๓	ระดับ คะแนน ๔	ระดับ คะแนน ๕
	๑.๐๐-๑.๕๐	๑.๕๑-๒.๐๐	๒.๐๑-๒.๕๐	๒.๕๑-๓.๐๐	๓.๐๑-๕.๐๐

**รายละเอียดตัวชี้วัด**

**ตัวชี้วัด สพก.-๑๕ : ร้อยละของการบันทึกข้อมูลในระบบติดตาม Online**

ความหมายของตัวชี้วัด	- ร้อยละของการบันทึกข้อมูลในระบบติดตาม Online ของสำนักที่มีงบรายจ่ายลงทุน เป็นการวัดความครบถ้วนในการบันทึกข้อมูลในระบบติดตาม Online ของสำนักตามเอกสารงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ (พ.ร.บ.) ประกอบด้วย การบันทึกข้อมูลทั่วไป กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ปัญหาอุปสรรค การเบิกจ่ายงบประมาณ แผน/ผลการปฏิบัติงาน และการบันทึกรูปภาพโครงการก่อน ระหว่าง และหลังจากดำเนินการแล้วเสร็จ				
เป้าหมาย/หน่วยวัด	ร้อยละ ๑๐๐				
น้ำหนักตัวชี้วัด	ร้อยละ ๕				
การประเมินตัวชี้วัด	ประเมินผลการบันทึกข้อมูลทุกรายการงาน ตาม พ.ร.บ.				
สูตรในการคำนวณ	$(\text{ช่องรายการที่บันทึก} \div \text{ช่องรายการทั้งหมดที่ต้องบันทึก}) \times ๑๐๐$				
ความถี่ในการเก็บข้อมูลและรายงาน	กลุ่มติดตามและประเมินผล สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง ประเมินข้อมูลในระบบติดตาม Online ทุกสิ้นเดือน				
แหล่งข้อมูล/วิธีการเก็บข้อมูล	รวบรวมข้อมูลของสำนักที่มีงบรายจ่ายลงทุน จากระบบติดตาม Online ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๖				
ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด(Owner)	ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง/ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้าง ๑-๑๖/ ผู้อำนวยการกลุ่มวิศวกรรม / ผู้อำนวยการกลุ่มติดตามและประเมินผล / หัวหน้ากลุ่มงานวิศวกรรมบริหาร ๑-๑๖ / หัวหน้ากลุ่มงานก่อสร้าง ๑-๑๖ / หัวหน้ากลุ่มงานปฏิบัติการเครื่องกล ๑-๑๖ / หัวหน้ากลุ่มงานแผนงานและวิศวกรรม ๑-๔ / หัวหน้ากลุ่มงานติดตามและประเมินผล ๑-๔				
ผู้จัดเก็บข้อมูล	กลุ่มติดตามและประเมินผล สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง				
ผู้ตั้งเป้าหมาย	ผู้อำนวยการกองแผนงาน และคณะทำงานจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการ ระดับสำนัก/กอง				
ข้อมูลพื้นฐาน	ปีงบประมาณ ๒๕๕๓	ปีงบประมาณ ๒๕๕๔	ปีงบประมาณ ๒๕๕๕		
	NA	NA	NA		
เกณฑ์การให้คะแนน (ร้อยละ)	ระดับคะแนน ๑	ระดับคะแนน ๒	ระดับคะแนน ๓	ระดับคะแนน ๔	ระดับคะแนน ๕
	๘๐	๘๕	๙๐	๙๕	๑๐๐

รายละเอียดตัวชี้วัด

ตัวชี้วัด สพก.-๑๖ : ระดับคุณภาพเว็บไซต์ของสำนัก/กอง

ความหมายของตัวชี้วัด	คุณภาพเว็บไซต์ของสำนัก/กอง ตามเกณฑ์ที่คณะกรรมการกำหนด				
เป้าหมาย/หน่วยวัด	ระดับคะแนน ๕				
น้ำหนักตัวชี้วัด	ร้อยละ ๕				
การประเมินผลตัวชี้วัด	คุณภาพเว็บไซต์ของสำนัก/กอง				
สูตรในการคำนวณ	คุณภาพเว็บไซต์ของสำนัก/กอง				
ความถี่ในการเก็บข้อมูลและรายงาน	รายปี (๒ ครั้ง/ปี)				
แหล่งข้อมูล/วิธีการเก็บข้อมูล	<p><u>แหล่งข้อมูล</u> สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง/สำนักงานก่อสร้าง ๑-๑๖/กลุ่มงานวิศวกรรม สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง/กลุ่มติดตามและประเมินผล สำนักพัฒนา แหล่งน้ำขนาดกลาง</p> <p><u>วิธีการเก็บข้อมูล</u> หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป/ หัวหน้างานบริหารทั่วไป ๑-๑๖ ประเมินคุณภาพ เว็บไซต์ของสำนัก/กอง</p>				
ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด (Owner)	ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง/ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้าง ๑-๑๖/ ผู้อำนวยการกลุ่มวิศวกรรม / ผู้อำนวยการกลุ่มติดตามและประเมินผล / หัวหน้ากลุ่มงานวิศวกรรมบริหาร ๑-๑๖ / หัวหน้ากลุ่มงานก่อสร้าง ๑-๑๖ / หัวหน้ากลุ่มงานปฏิบัติการเครื่องกล ๑-๑๖ / หัวหน้ากลุ่มงานแผนงานและวิศวกรรม ๑-๔ / หัวหน้ากลุ่มงานติดตามและประเมินผล ๑-๔ / หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป / หัวหน้างานบริหารทั่วไป ๑-๑๖				
ผู้จัดเก็บข้อมูล	หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป/ หัวหน้างานบริหารทั่วไป ๑-๑๖ สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง				
ผู้รวบรวมข้อมูล	กลุ่มติดตามและประเมินผล สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง				
ผู้ตั้งเป้าหมาย	ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง				
ข้อมูลพื้นฐาน	ปีงบประมาณ ๒๕๕๓ NA	ปีงบประมาณ ๒๕๕๔ NA	ปีงบประมาณ ๒๕๕๕ ๔.๕		
เป้าหมายรายเดือน (ร้อยละ)	ไม่มี				
เกณฑ์การให้คะแนน (ร้อยละ)	ระดับ คะแนน ๑	ระดับ คะแนน ๒	ระดับ คะแนน ๓	ระดับ คะแนน ๔	ระดับ คะแนน ๕
ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง	๑	๒	๓	๔	๕

การพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ

ด้านคุณภาพเว็บไซต์ ของสำนัก/กอง และหน่วยงานภายในสังกัด

เกณฑ์การให้คะแนนกรณีเป็นตัวชี้วัดแผนการดำเนินงานตามขั้นตอน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖

ระดับคะแนน	รายละเอียดการดำเนินการ
๑	<ul style="list-style-type: none"><li>- มีเว็บไซต์ สำนัก/กอง ที่สามารถเข้าถึงได้</li><li>- มีหน้าที่ความรับผิดชอบและโครงสร้างของหน่วยงาน</li><li>- มีที่ตั้ง หมายเลขโทรศัพท์สำหรับติดต่อหน่วยงานภายในสังกัด</li><li>- มีผู้รับผิดชอบเว็บไซต์และข้อมูลสามารถติดต่อได้</li></ul>
๒ (๑+๒)	<ul style="list-style-type: none"><li>- มีผังเว็บไซต์ (Site Map)</li><li>- มีคำรับรองการปฏิบัติราชการของสำนัก/กอง ปีปัจจุบัน</li><li>- มีรายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองของสำนัก/กอง</li><li>- มีการเชื่อมโยงจากหน้าหลักไปยังระบบของกรมชลประทาน<ul style="list-style-type: none"><li>o จดหมายอิเล็กทรอนิกส์</li><li>o ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์</li><li>o ศูนย์ความรู้กลางกรมชลประทาน</li><li>o คลังความรู้สำนัก/กอง</li><li>o สถานการณ์น้ำ</li></ul></li></ul>
๓ (๑+๒+๓)	<ul style="list-style-type: none"><li>- มีการแสดงผลอักษรถูกต้อง อ่านออกได้ไม่ผิดเพี้ยน</li><li>- มีการเชื่อมโยงข้อมูลถูกต้อง</li><li>- มีสัญลักษณ์/ปุ่มเชื่อมโยง (รูปภาพ/ข้อความ) ที่ต้องสอดคล้องกับเนื้อหาที่จะเชื่อมโยง</li></ul>
๔ (๑+๒+๓+๔)	<ul style="list-style-type: none"><li>- มีรูปแบบ โครงสร้าง ตัวอักษร ภาพเหมาะสม สื่อภาพลักษณ์ที่ดีต่อองค์กร</li><li>- มีการใช้เครื่องหมาย หรือ สัญลักษณ์ขององค์กรที่ถูกต้อง</li><li>- มีการจัดหมวดหมู่ข้อมูลดี สะดวกต่อการเข้าถึง</li></ul>
๕ (๑+๒+๓+๔+๕)	<ul style="list-style-type: none"><li>- มีการเชื่อมโยงกลับไปหน้าหลักของกรมชลประทานทุกหน้า</li><li>- มีระบบสืบค้นข้อมูลที่สามารถค้นหาข้อมูลได้อย่างถูกต้อง</li><li>- มีระบบนับจำนวนผู้เข้าชมระบบ</li><li>- มีข้อมูลที่ทันสมัย</li></ul>