



คำรับรองการปฏิบัติราชการ  
สำนักงานก่อสร้าง 6 สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง  
กรมชลประทาน  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

1. คำรับรองระหว่าง

นายณรงค์ ลีนานนท์	รองอธิบดีฝ่ายบริหาร ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง	ผู้รับคำรับรอง
	และ	
นายดุขฎิ คงสวัสดิ์	ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้าง 6 สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง	ผู้ทำคำรับรอง

- ข้าพเจ้า นายดุขฎิ คงสวัสดิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้าง 6 สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง ขอให้การยืนยันแผนยุทธศาสตร์ของกรมชลประทาน พร้อมทั้งจัดทำแผนยุทธศาสตร์ และแผนที่ยุทธศาสตร์ของหน่วยงานให้เชื่อมโยงกับเป้าประสงค์ของกรมชลประทาน มาตามแนบท้ายนี้
- คำรับรองนี้ใช้สำหรับระยะเวลา 1 ปี เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2556 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2557 โดยจะนำผลการประเมินผลการดำเนินงานตามคำรับรองนี้ไปเชื่อมโยงกับการจัดสรรเงินรางวัลประจำปี
- รายละเอียดของคำรับรอง ได้แก่ กรอบการประเมินผล ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ น้ำหนัก ข้อมูลพื้นฐานเป้าหมาย/เกณฑ์การให้คะแนน และรายละเอียดอื่นๆ ตามที่ปรากฏอยู่ในเอกสารประกอบท้ายคำรับรองนี้

5. ข้าพเจ้า นายดุष्ฎี คงสวัสดิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้าง 6 สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง ได้ทำ ความเข้าใจคำรับรอง ตามข้อ 4 แล้ว ขอให้คำรับรองกับผู้อำนวยการสำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง ว่า จะมุ่งมั่นปฏิบัติราชการให้เกิดผลงานที่ดีตามเป้าหมายของตัวชี้วัดแต่ละตัวในระดับสูงสุด เพื่อให้เกิด ประโยชน์สุขแก่ประชาชน หรือมีคุณภาพที่ดีในการบริหารจัดการภาครัฐ ตามที่ได้ให้คำรับรองไว้
6. ผู้รับคำรับรองและผู้ทำคำรับรองได้เข้าใจคำรับรองการปฏิบัติราชการและเห็นพ้องกันแล้ว จึงได้ลง ลายมือชื่อไว้เป็นสำคัญ



(นายณรงค์ สีนานนท์)  
รองอธิบดีฝ่ายบริหาร ปฏิบัติหน้าที่  
ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง

วันที่.....24..เม.ย.2557.....



(นายดุष्ฎี คงสวัสดิ์)  
ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้าง 6  
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง

วันที่.....24..เม.ย.2557.....

เป้าประสงค์ตัวชี้วัดและการให้น้ำหนักตัวชี้วัดของสำนักงานก่อสร้าง 6 สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง

เป้าประสงค์	ตัวชี้วัด	น้ำหนัก
สปก.1. มีปริมาณน้ำเก็บกักและพื้นที่ชลประทานเพิ่มขึ้น	สปก.-02 จำนวนพื้นที่ชลประทานที่เพิ่มขึ้น	14.06%
สปก.2. ผู้รับบริการภายในกรมชลประทานมีความพึงพอใจ	สปก.-03 ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ	6.48%
สปก.3. การก่อสร้างซ่อมแซมและปรับปรุง แล้วเสร็จตามแผนงาน	สปก.-04 ร้อยละของงานก่อสร้างโครงการชลประทานขนาดกลางตามแผนงาน	4.69%
	สปก.-05 ร้อยละของงานการก่อสร้างงานป้องกันและบรรเทาอุทกภัยตามแผนงาน	4.69%
สปก.4. การเตรียมความพร้อมก่อนการก่อสร้างเป็นไปตามแผนงาน	สปก.-06 ร้อยละของโครงการที่สามารถเตรียมความพร้อมในการก่อสร้างแล้วเสร็จตามแผน	4.69%
	สปก.-07 จำนวนโครงการศึกษาและพัฒนาที่แล้วเสร็จตามแผนงาน	4.69%
สปก.5 ประชาชน ชุมชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วม	สปก.-08 ร้อยละของจำนวนครั้งที่ดำเนินการจัดมวลชนสัมพันธ์ในระยะวางโครงการก่อนการก่อสร้างและระหว่างก่อสร้างที่แล้วเสร็จตามแผนงาน	6.44%
	สปก.-09 ร้อยละของการจัดทำรายงานได้ถูกต้องและทันเวลาที่กำหนด	6.44%
สปก.6. ระบบบริหารงานมีประสิทธิภาพ	สปก.-10 ร้อยละของอัตราการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายลงทุน (ไตรมาส 2)	4.69%
	สปก.-11 ร้อยละของอัตราการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายลงทุน (ไตรมาส 4)	14.06%
สปก.7. บุคลากรมีสมรรถนะและขวัญกำลังใจในการทำงาน	สปก.-12 ร้อยละเฉลี่ยของข้าราชการกรมที่ผ่านการประเมินสมรรถนะในระดับที่องค์กรคาดหวัง	3.31%
	สปก.-13 ร้อยละของระดับความพึงพอใจของบุคลากรต่อการปฏิบัติงาน	6.44%

เป้าประสงค์	ตัวชี้วัด	น้ำหนัก
สปก.8 องค์กรมีการจัดการความรู้	สปก.-14 ค่าเฉลี่ยคะแนนการตรวจประเมินการจัดการความรู้ (KMA)	6.44%
สปก.9. มีระบบฐานข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสม	สปก.-15 ร้อยละของการบันทึกข้อมูลในระบบติดตาม Online	6.44%
	สปก.-16 ระดับคุณภาพเว็บไซต์ของสำนัก/กอง	6.44%
รวม		100.00%

กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 สำนักงานก่อสร้าง 6 สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง

ตัวชี้วัด	น้ำหนัก (%)	เป้าหมาย/เกณฑ์การให้คะแนน				
		1	2	3	4	5
<b>มิติที่ 1 มิติด้านประสิทธิผลตามพันธกิจ</b>						
สปก.-02 จำนวนพื้นที่ชลประทานที่เพิ่มขึ้น (เป้าหมายพื้นที่ 10,000 ไร่)	14.06	ร้อยละ 60	ร้อยละ 70	ร้อยละ 80	ร้อยละ 90	ร้อยละ 100
<b>รวม</b>	<b>14.06</b>					

ตัวชี้วัด	น้ำหนัก (%)	เป้าหมาย/เกณฑ์การให้คะแนน				
		1	2	3	4	5
<b>มิติที่ 2 มิติด้านคุณภาพการให้บริการ</b>						
สปก.-03 ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ	6.48	ร้อยละ 65	ร้อยละ 70	ร้อยละ 75	ร้อยละ 80	ร้อยละ 85
<b>รวม</b>	<b>6.48</b>					

ตัวชี้วัด	น้ำหนัก (%)	เป้าหมาย/เกณฑ์การให้คะแนน				
		1	2	3	4	5
<b>มิติที่ 3 มิติด้านประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ</b>						
<b>สพก.-04</b> ร้อยละของงานก่อสร้าง โครงการชลประทานขนาดกลางตาม แผนงาน (เป้าหมาย 3 โครงการ)	4.69	ร้อยละ 50	ร้อยละ 75	ร้อยละ 100	ร้อยละ100 เสร็จก่อน 15 ก.ย. 57	ร้อยละ100 เสร็จก่อน 1 ก.ย. 57
<b>สพก.-05</b> ร้อยละของงานการก่อสร้างงาน ป้องกันและบรรเทาอุทกภัยตามแผนงาน (เป้าหมาย 1 โครงการ)	4.69	ร้อยละ 50	ร้อยละ 75	ร้อยละ 100	ร้อยละ100 เสร็จก่อน 15 ก.ย.57	ร้อยละ100 เสร็จก่อน 1 ก.ย.57
<b>สพก.-06</b> ร้อยละของโครงการที่สามารถ เตรียมความพร้อมในการก่อสร้างแล้วเสร็จ ตามแผน	4.69	ร้อยละ 80	ร้อยละ 85	ร้อยละ 90	ร้อยละ 95	ร้อยละ 100
<b>สพก.-07</b> จำนวนโครงการศึกษาและ พัฒนาที่แล้วเสร็จตามแผนงาน (เป้าหมาย 1 โครงการ)	4.69	-	-	1	เสร็จ ก่อน 15 ก.ย.57	เสร็จก่อน 1 ก.ย. 57
<b>สพก.-08</b> ร้อยละของจำนวนครั้งที่ ดำเนินการจัดมวลชนสัมพันธ์ในระยะ วางโครงการก่อนการก่อสร้างและระหว่าง ก่อสร้างที่แล้วเสร็จตามแผนงาน (เป้าหมาย 4 ครั้ง)	6.44	ร้อยละ 80	ร้อยละ 85	ร้อยละ 90	ร้อยละ 95	ร้อยละ 100
<b>สพก.-09</b> ร้อยละของการจัดทำรายงานได้ ถูกต้องและทันเวลาที่กำหนด	6.44	ร้อยละ 60	ร้อยละ 65	ร้อยละ 70	ร้อยละ 75	ร้อยละ 80
<b>สพก.-10</b> ร้อยละของอัตราการเบิกจ่าย งบประมาณรายจ่ายลงทุน (ไตรมาส 2)	4.69	ร้อยละ 21	ร้อยละ 23	ร้อยละ 25	ร้อยละ 27	ร้อยละ 29
<b>สพก.-11</b> ร้อยละของอัตราการเบิกจ่าย งบประมาณรายจ่ายลงทุน (ไตรมาส 4)	14.06	ร้อยละ 74	ร้อยละ 77	ร้อยละ 80	ร้อยละ 83	ร้อยละ 86
<b>รวม</b>	<b>50.39</b>					

ตัวชี้วัด	น้ำหนัก (%)	เป้าหมาย/เกณฑ์การให้คะแนน				
		1	2	3	4	5
<b>มิติที่ 4 มิติด้านการพัฒนาองค์กร</b>						
สพก.-12 ร้อยละเฉลี่ยของข้าราชการกรมที่ผ่านการประเมินสมรรถนะในระดับที่องค์กรคาดหวัง	3.31	ร้อยละ 60	ร้อยละ 65	ร้อยละ 70	ร้อยละ 75	ร้อยละ 80
สพก.-13 ร้อยละของระดับความพึงพอใจของบุคลากรต่อการปฏิบัติงาน	6.44	ร้อยละ 65	ร้อยละ 70	ร้อยละ 75	ร้อยละ 80	ร้อยละ 85
สพก.-14 ค่าเฉลี่ยคะแนนการตรวจประเมินการจัดการความรู้ (KMA)	6.44	1.00- 1.50	1.51- 2.00	2.01- 2.50	2.51- 3.00	3.01- 5.00
สพก.-15 ร้อยละของการบันทึกข้อมูลในระบบติดตาม Online	6.44	1.00- 1.99	2.00- 2.99	3.00- 3.99	4.00- 4.99	5.00
สพก.-16 ระดับคุณภาพเว็บไซต์ของสำนัก/กอง (เป้าหมายระดับ 5)	6.44	ระดับ 1	ระดับ 2	ระดับ 3	ระดับ 4	ระดับ 5
<b>รวม</b>	<b>29.07</b>					

## รายละเอียดตัวชี้วัด

### ตัวชี้วัด สพก.-02 : จำนวนพื้นที่ชลประทานที่เพิ่มขึ้น

ความหมายของตัวชี้วัด	<p>- พื้นที่การเกษตรที่ทำการก่อสร้างคลองส่งน้ำและอาคารบังคับน้ำต่างๆ เช่น ฝาย ประตูระบายน้ำ เป็นต้น ทำให้สามารถส่งน้ำจากคลองชลประทานได้ถึงแปลงเพาะปลูกของเกษตรกร จากเดิมที่ต้องอาศัยจากน้ำฝนในการเพาะปลูกพืชการก่อสร้างแต่ละโครงการใช้ระยะเวลา 2-5 ปี จึงมีใช้ผลงานที่ทำการก่อสร้างเสร็จปีต่อปี ดังนั้น จำนวนที่เพิ่มของพื้นที่ชลประทานจึงหมายถึงงานโครงการขนาดกลางที่สร้างเสร็จ ณ สิ้นปีงบประมาณ</p> <p>- เป้าหมายประจำปีงบประมาณ 2557 รวม 1 โครงการรวม 10,000 ไร่</p> <p>รายละเอียดโครงการดังเอกสารแนบ</p>		
เป้าหมาย/หน่วยวัด	10,000 ไร่		
น้ำหนักตัวชี้วัด	ร้อยละ 14.06		
การประเมินผลตัวชี้วัด	ประเมินแยกรายโครงการ โดยถ่วงน้ำหนักตามจำนวนพื้นที่ชลประทานที่เพิ่มขึ้นของแต่ละโครงการ		
สูตรในการคำนวณ	$(\text{จำนวนพื้นที่ชลประทานที่เพิ่มขึ้น} \div \text{จำนวนพื้นที่ชลประทานตามเป้าหมาย}) \times 100$		
ความถี่ในการเก็บข้อมูลและรายงาน	รายเดือน (เริ่มเดือนมีนาคม 2557 - เดือนกันยายน 2557)		
แหล่งข้อมูล/วิธีการเก็บข้อมูล	<p><u>แหล่งข้อมูล</u> สำนักงานก่อสร้าง 4 , 6 , 7 และ 8 สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง</p> <p><u>วิธีการเก็บข้อมูล</u> สำนักงานก่อสร้างที่เกี่ยวข้อง รายงานความก้าวหน้าของงานก่อสร้าง พร้อมส่งหลักฐานประกอบ (รายเดือน) ให้กลุ่มอำนวยการและติดตามประเมินผล</p>		
ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด (Owner)	ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง/ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างที่เกี่ยวข้อง / ผู้อำนวยการกลุ่มวิศวกรรม / ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการและติดตามประเมินผล / หัวหน้ากลุ่มงานวิศวกรรมที่เกี่ยวข้อง / หัวหน้ากลุ่มงานก่อสร้าง 1-3 ที่เกี่ยวข้อง / หัวหน้ากลุ่มงานปฏิบัติการเครื่องกลที่เกี่ยวข้อง / หัวหน้ากลุ่มงานแผนงานและวิศวกรรม 1-4 / หัวหน้ากลุ่มงานติดตามและประเมินผล 1-4		
ผู้จัดเก็บข้อมูล	กลุ่มอำนวยการและติดตามประเมินผล และ กลุ่มวิศวกรรม สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง		
ผู้รวบรวมข้อมูล	กลุ่มอำนวยการและติดตามประเมินผล สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง		
ผู้ตั้งเป้าหมาย	ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง		
ข้อมูลพื้นฐาน	ปีงบประมาณ 2554 NA	ปีงบประมาณ 2555 29,000 ไร่	ปีงบประมาณ 2556 13,750 ไร่



คำรับรองการปฏิบัติราชการ สำนักงานก่อสร้าง 6 สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

เป้าหมายรายเดือน (ร้อยละ)	มีนาคม	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน
	40	50	60	70	80	90	100
เกณฑ์การให้คะแนน (ร้อยละ) ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาแหล่งน้ำ ขนาดกลาง	ระดับ คะแนน 1	ระดับ คะแนน 2	ระดับ คะแนน 3	ระดับ คะแนน 4	ระดับ คะแนน 5		
	60	70	80	90	100		

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

ตัวชี้วัดที่ สพก.-02 : จำนวนพื้นที่ชลประทานที่เพิ่มขึ้น

สำนักงานก่อสร้าง 6 สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง

ลำดับที่	โครงการ (P)	ที่ตั้ง			ปริมาณเก็บกัก (ล้าน ลบ.ม.) (a)	งบประมาณ (ล้านบาท) (b)	น้ำหนักร (w)	ระดับคะแนน					คะแนน ที่ได้ (m)	คะแนน เฉลี่ย ถ่วง น้ำหนัก
		ตำบล	อำเภอ	จังหวัด				ระดับ 1	ระดับ 2	ระดับ 3	ระดับ 4	ระดับ 5		
								60	70	80	90	100		
1	โครงการสถานีสูบน้ำบ้านหนองสี หนาดและระบบกระจายน้ำ จังหวัดขอนแก่น	โนนสะอาด	เวียงใหญ่	ขอนแก่น	10,000	80,742,900	3.4791	60	70	80	90	100		

## รายละเอียดตัวชี้วัด

### ตัวชี้วัด สพก.-03 : ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ

ความหมายของตัวชี้วัด	ผู้รับบริการภายในของสำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง ได้แก่ สำนัก/กอง และหน่วยงานภายในกรมชลประทาน ที่มีการติดต่อประสานงานกับสำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง รวมทั้งสำนักชลประทานต่างๆ ที่รับมอบโครงการก่อสร้างจากสำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง ไปบำรุงต่อ				
เป้าหมาย/หน่วยวัด	ร้อยละ 85				
น้ำหนักตัวชี้วัด	ร้อยละ 6.48				
การประเมินผลตัวชี้วัด	-				
สูตรในการคำนวณ	$(\text{ผลรวมคะแนนเฉลี่ยระดับความพึงพอใจของผู้ตอบแบบสอบถาม} \div \text{จำนวนผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด}) \times 100$				
ความถี่ในการเก็บข้อมูลและรายงาน	รายปี (2 ครั้ง/ปี)				
แหล่งข้อมูล/วิธีการเก็บข้อมูล	<p><u>แหล่งข้อมูล</u> สำนัก/กอง และหน่วยงานภายในกรมชลประทาน</p> <p><u>วิธีการเก็บข้อมูล</u> หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไปเป็นผู้ออกแบบสอบถาม เก็บรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลประมวลผล</p>				
ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด (Owner)	ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง/ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้าง 1-16/ ผู้อำนวยการกลุ่มวิศวกรรม / ผู้อำนวยการกลุ่มอำนาจการและติดตามประเมินผล / หัวหน้ากลุ่มงานวิศวกรรม1-16 / หัวหน้ากลุ่มงานก่อสร้าง 1-3/1-16 / หัวหน้ากลุ่มงานปฏิบัติการเครื่องกล 1-16 / หัวหน้ากลุ่มงานแผนงานและวิศวกรรม 1-4 / หัวหน้ากลุ่มงานติดตามและประเมินผล 1-4 / หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป / หัวหน้างานบริหารทั่วไป 1-16				
ผู้จัดเก็บข้อมูล	หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง				
ผู้รวบรวมข้อมูล	กลุ่มอำนาจการและติดตามประเมินผล สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง				
ผู้ตั้งเป้าหมาย	ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง				
ข้อมูลพื้นฐาน	ปีงบประมาณ 2554 NA	ปีงบประมาณ 2555 78 %	ปีงบประมาณ 2556 91.40 %		
เป้าหมายรายปี (ร้อยละ)	ไม่มี				
เกณฑ์การให้คะแนน (ร้อยละ) ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาแหล่งน้ำ ขนาดกลาง	ระดับ คะแนน 1	ระดับ คะแนน 2	ระดับ คะแนน 3	ระดับ คะแนน 4	ระดับ คะแนน 5
	65	70	75	80	85

## รายละเอียดตัวชี้วัด

### ตัวชี้วัด สพก.-04 : ร้อยละของงานการก่อสร้างโครงการชลประทานขนาดกลางตามแผนงาน

ความหมายของตัวชี้วัด	พิจารณาจากความสำเร็จของงานการก่อสร้างโครงการชลประทานขนาดกลางตามแผนงานเทียบกับแผนงานในงบประมาณนั้นๆ จำนวน 3 โครงการ						
เป้าหมาย/หน่วยวัด	ร้อยละ 100						
น้ำหนักตัวชี้วัด	ร้อยละ 4.69						
การประเมินผลตัวชี้วัด	ประเมินแยกรายโครงการ โดยถ่วงน้ำหนักตามวงเงินที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ						
สูตรในการคำนวณ	คะแนน = $\sum$ (ค่าคะแนนที่ได้แต่ละโครงการ $\times$ น้ำหนักแต่ละโครงการ)						
ความถี่ในการเก็บข้อมูลและรายงาน	รายเดือน (เริ่มเดือนมีนาคม 2557 – เดือนกันยายน 2557)						
แหล่งข้อมูล/วิธีการเก็บข้อมูล	แหล่งข้อมูล สำนักงานก่อสร้าง 1-10 , 12-16 สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง วิธีการเก็บข้อมูล รายงานความก้าวหน้าของงานก่อสร้างตามแบบฟอร์มที่กำหนด						
ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด (Owner)	ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง/ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างที่เกี่ยวข้อง/ ผู้อำนวยการกลุ่มวิศวกรรม / ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการและติดตามประเมินผล / หัวหน้ากลุ่มงานวิศวกรรมที่เกี่ยวข้อง / หัวหน้ากลุ่มงานก่อสร้าง 1-3/ที่เกี่ยวข้อง / หัวหน้ากลุ่มงานปฏิบัติการเครื่องกลที่เกี่ยวข้อง / หัวหน้ากลุ่มงานแผนงานและวิศวกรรม 1-4 / หัวหน้ากลุ่มงานติดตามและประเมินผล 1-4						
ผู้จัดเก็บข้อมูล	กลุ่มอำนวยการและติดตามประเมินผล และ กลุ่มวิศวกรรม สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง						
ผู้รวบรวมข้อมูล	กลุ่มอำนวยการและติดตามประเมินผล สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง						
ผู้ตั้งเป้าหมาย	ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง						
ข้อมูลพื้นฐาน	ปีงบประมาณ 2554 NA		ปีงบประมาณ 2555 2.84 คะแนน			ปีงบประมาณ 2556 19 คก. ร้อยละ 52.78	
เป้าหมายรายเดือน (ร้อยละ)	มีนาคม	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน
	50	60	70	80	90	100	-
เกณฑ์การให้คะแนน (ร้อยละ) ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง	ระดับ คะแนน 1	ระดับ คะแนน 2	ระดับ คะแนน 3	ระดับ คะแนน 4	ระดับ คะแนน 5		
	50	75	100	100	100 เสร็จก่อน 15 ก.ย. 57		100 เสร็จก่อน 1 ก.ย. 57

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

ตัวชี้วัดที่ สพก.-04 : ร้อยละของงานการก่อสร้างโครงการชลประทานขนาดกลางตามแผนงาน

สำนักงานก่อสร้าง 6 สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง

ที่	รายการ	จังหวัด	งบประมาณ ล้านบาท	น้ำหนัก (%)	ระดับคะแนน					คะแนนที่ ได้ (m)	คะแนน เฉลี่ย ถ่วงน้ำหนัก
					ระดับ 1	ระดับ 2	ระดับ 3	ระดับ 4	ระดับ 5		
					50	75	100	100 % เสร็จก่อน 15 ก.ย.56	100 % เสร็จก่อน 1 ก.ย.56		
1	สถานีสูบน้ำพร้อมอาคารประกอบ โครงการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านโพธิ์ ไชย (อันเนื่องมาจากพระราชดำริ)	ขอนแก่น	96,154,800	0.1784	50	75	100	100 % เสร็จก่อน 15 ก.ย.57	100 % เสร็จก่อน 1 ก.ย.57		
2	สถานีสูบน้ำระบบส่งน้ำและอาคาร ประกอบโครงการสถานีสูบน้ำบ้าน หนองสีหนาดและระบบกระจายน้ำ	ขอนแก่น	80,742,900	0.1498	50	75	100	100 % เสร็จก่อน 15 ก.ย.57	100 % เสร็จก่อน 1 ก.ย.57		
3	สถานีสูบน้ำและระบบส่งน้ำพร้อม อาคารประกอบโครงการสถานีสูบน้ำ ด้วยไฟฟ้าบ้านดงป่าเปื่อย-ห้วยไทรพร้อม ระบบส่งน้ำ	ชัยภูมิ	22,500,000	0.0417	50	75	100	100 % เสร็จก่อน 15 ก.ย.57	100 % เสร็จก่อน 1 ก.ย.57		

## รายละเอียดตัวชี้วัด

### ตัวชี้วัด สพก.-05 : ร้อยละของงานการก่อสร้างงานป้องกันและบรรเทาอุทกภัยตามแผนงาน

ความหมายของตัวชี้วัด	พิจารณาจากความสำเร็จของงานการก่อสร้างงานป้องกันและบรรเทาอุทกภัยตามแผนงาน เทียบกับแผนงานในปีงบประมาณนั้นๆ จำนวน 1 โครงการ						
เป้าหมาย/หน่วยวัด	ร้อยละ 100						
น้ำหนักตัวชี้วัด	ร้อยละ 4.69						
การประเมินผลตัวชี้วัด	ประเมินแยกรายโครงการ โดยถ่วงน้ำหนักตามวงเงินที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ						
สูตรในการคำนวณ	คะแนน = $\sum$ (ค่าคะแนนที่ได้แต่ละโครงการ $\times$ น้ำหนักแต่ละโครงการ)						
ความถี่ในการเก็บข้อมูลและรายงาน	รายเดือน (เริ่มเดือนมีนาคม 2557 – เดือนกันยายน 2557)						
แหล่งข้อมูล/วิธีการเก็บข้อมูล	แหล่งข้อมูล สำนักงานก่อสร้าง 6 สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง วิธีการเก็บข้อมูล รายงานความก้าวหน้าของงานก่อสร้างตามแบบฟอร์มที่กำหนด						
ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด (Owner)	ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง/ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างที่เกี่ยวข้อง/ ผู้อำนวยการกลุ่มวิศวกรรม / ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการและติดตามประเมินผล / หัวหน้ากลุ่มงานวิศวกรรมที่เกี่ยวข้อง / หัวหน้ากลุ่มงานก่อสร้าง 1-3/ที่เกี่ยวข้อง / หัวหน้ากลุ่มงานปฏิบัติการเครื่องกลที่เกี่ยวข้อง / หัวหน้ากลุ่มงานแผนงานและวิศวกรรม 1-4 / หัวหน้ากลุ่มงานติดตามและประเมินผล 1-4						
ผู้จัดเก็บข้อมูล	กลุ่มอำนวยการและติดตามประเมินผล และ กลุ่มวิศวกรรม สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง						
ผู้รวบรวมข้อมูล	กลุ่มอำนวยการและติดตามประเมินผล สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง						
ผู้ตั้งเป้าหมาย	ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง						
ข้อมูลพื้นฐาน	ปีงบประมาณ 2554 NA	ปีงบประมาณ 2555 2.27 คะแนน			ปีงบประมาณ 2556 แยกคะแนนรายโครงการ		
เป้าหมายรายเดือน (ร้อยละ)	มีนาคม	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน
	50	60	70	80	90	100	-
เกณฑ์การให้คะแนน (ร้อยละ) ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง	ระดับ คะแนน 1	ระดับ คะแนน 2	ระดับ คะแนน 3	ระดับ คะแนน 4	ระดับ คะแนน 5		
	50	75	100	100	100		
				เสร็จก่อน 15 ก.ย. 57	เสร็จก่อน 1 ก.ย. 57		

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

ตัวชี้วัดที่ สพก.-05 : ร้อยละของงานก่อสร้างโครงการชลประทานขนาดกลางตามแผนงาน

สำนักงานก่อสร้าง 6 สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง

ที่	รายการ	จังหวัด	งบประมาณ ล้านบาท	น้ำหนั (%)	ระดับคะแนน					คะแนนที่ได้ (m)	คะแนนเฉลี่ย ถ่วงน้ำหนัก
					ระดับ 1	ระดับ 2	ระดับ 3	ระดับ 4	ระดับ 5		
					50	75	100	100 % เสร็จก่อน 15 ก.ย.56	100 % เสร็จก่อน 1 ก.ย.56		
1	ผันน้ำจากฝายลำปะทาวฝั่งซ้ายเข้าสู่ อ่างเก็บน้ำหินลับมีด	ชัยภูมิ	40,000,000	0.1505	50	75	100	100 % เสร็จก่อน 15 ก.ย.57	100 % เสร็จก่อน 1 ก.ย.57		

### รายละเอียดตัวชี้วัด

#### ตัวชี้วัด สพก.-06 : ร้อยละของโครงการที่สามารถเตรียมความพร้อมในการก่อสร้างแล้วเสร็จตามแผน

ความหมายของตัวชี้วัด	นับร้อยละของโครงการที่สามารถเตรียมความพร้อมในการก่อสร้างแล้วเสร็จตามแผน				
เป้าหมาย/หน่วยวัด	ร้อยละ 100				
น้ำหนักตัวชี้วัด	ร้อยละ 4.69				
การประเมินผลตัวชี้วัด	ประเมินผลงานรวมทุกโครงการ ไม่ประเมินแยกรายโครงการ				
สูตรในการคำนวณ	$(\text{ผลงานรวม} \div \text{แผนงานโครงการที่ได้รับงบประมาณเตรียมความพร้อม}) \times 100$				
ความถี่ในการเก็บข้อมูลและรายงาน	รายเดือน (เริ่มเดือนมีนาคม 2557 – เดือนกันยายน 2557)				
แหล่งข้อมูล/วิธีการเก็บข้อมูล	<p><u>แหล่งข้อมูล</u> สำนักงานก่อสร้าง 1-16 สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง</p> <p><u>วิธีการเก็บข้อมูล</u> สำนักงานก่อสร้าง 1-16 รวบรวมข้อมูลส่งให้กลุ่มอำนวยการและติดตามประเมินผลสำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง</p>				
ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด (Owner)	ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง/ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้าง 1-16/ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการและติดตามประเมินผล / หัวหน้ากลุ่มงานวิศวกรรม1-16 / หัวหน้ากลุ่มงานก่อสร้าง 1-3/1-16 / หัวหน้ากลุ่มงานปฏิบัติการเครื่องกล 1-16/ หัวหน้ากลุ่มงานติดตามและประเมินผล 1-4				
ผู้จัดเก็บข้อมูล	กลุ่มอำนวยการและติดตามประเมินผล และ กลุ่มวิศวกรรม สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง				
ผู้รวบรวมข้อมูล	กลุ่มอำนวยการและติดตามประเมินผล สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง				
ผู้ตั้งเป้าหมาย	ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง				
ข้อมูลพื้นฐาน	ปีงบประมาณ 2554 NA	ปีงบประมาณ 2555 4.72 คะแนน	ปีงบประมาณ 2556 4.52 คะแนน		
เป้าหมายรายเดือน (ร้อยละ)	ไม่มี				
เกณฑ์การให้คะแนน (ร้อยละ)	ระดับ คะแนน 1	ระดับ คะแนน 2	ระดับ คะแนน 3	ระดับ คะแนน 4	ระดับ คะแนน 5
ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง	80	85	90	95	100



## รายละเอียดตัวชี้วัด

### ตัวชี้วัด สพก.-07 : ร้อยละของงานศึกษาโครงการที่แล้วเสร็จตามแผนงาน

ความหมายของตัวชี้วัด	- พิจารณาจากความสำเร็จของงานศึกษาโครงการเทียบกับแผนงานที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณในปีงบประมาณนั้นๆ จำนวน 1 โครงการ - สำนัก/กอง สามารถเป็นผู้กำหนดได้เองว่าจะดำเนินงานในลักษณะคู่มืองานศึกษา หรือวิจัยและพัฒนา				
เป้าหมาย/หน่วยวัด	1 โครงการ (จำนวน 1 เล่ม)				
น้ำหนักตัวชี้วัด	ร้อยละ 4.69				
การประเมินผลตัวชี้วัด	ประเมินผลงานรวมทุกโครงการ ไม่ประเมินแยกรายโครงการ				
สูตรในการคำนวณ	จำนวนโครงการศึกษาที่แล้วเสร็จ				
ความถี่ในการเก็บข้อมูลและรายงาน	รายปี				
แหล่งข้อมูล/วิธีการเก็บข้อมูล	แหล่งข้อมูล สำนักงานก่อสร้าง 1-16 สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง วิธีการเก็บข้อมูล สำนักงานก่อสร้าง 1-16 รายงานโครงการศึกษาที่แล้วเสร็จ พร้อมหลักฐานประกอบ (ฉบับสมบูรณ์) รวบรวมส่งให้กลุ่มอำนวยการและติดตามประเมินผลสำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง				
ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด (Owner)	ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง/ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้าง 1-16 / ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการและติดตามประเมินผล/หัวหน้ากลุ่มงานวิศวกรรม1-16 /หัวหน้ากลุ่มงานก่อสร้าง 1-3/1-16 / หัวหน้ากลุ่มงานปฏิบัติการเครื่องกล 1-16/ หัวหน้ากลุ่มงานติดตามและประเมินผล 1-4				
ผู้จัดเก็บข้อมูล	กลุ่มอำนวยการและติดตามประเมินผล สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง				
ผู้รวบรวมข้อมูล	กลุ่มอำนวยการและติดตามประเมินผล สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง				
ผู้ตั้งเป้าหมาย	ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง				
ข้อมูลพื้นฐาน	ปีงบประมาณ 2554 NA	ปีงบประมาณ 2555 5 คะแนน	ปีงบประมาณ 2556 5 คะแนน		
เป้าหมายรายปี (ร้อยละ)	ไม่มี				
เกณฑ์การให้คะแนน (ร้อยละ)	ระดับ คะแนน 1	ระดับ คะแนน 2	ระดับ คะแนน 3	ระดับ คะแนน 4	ระดับ คะแนน 5
ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง	8	10	12	14	16

### รายละเอียดตัวชี้วัด

ตัวชี้วัด สพก.-08 : ร้อยละของจำนวนครั้งที่ดำเนินการจัดมวลงชนสัมพันธ์ในระยะวางโครงการก่อนการก่อสร้างและระหว่างก่อสร้างที่แล้วเสร็จตามแผนงาน

ความหมายของตัวชี้วัด	พิจารณาจากความสำเร็จของงานจัดกิจกรรมมวลชนสัมพันธ์เทียบกับแผนงานที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณในปีงบประมาณนั้นๆ จำนวน 4 ครั้ง						
เป้าหมาย/หน่วยวัด	ร้อยละ 100						
น้ำหนักตัวชี้วัด	ร้อยละ 6.44						
การประเมินผลตัวชี้วัด	ประเมินผลงานรวมทุกโครงการ ไม่ประเมินแยกรายโครงการ						
สูตรในการคำนวณ	$(\text{จำนวนครั้งที่จัดกิจกรรมมวลชนสัมพันธ์} \div \text{จำนวนครั้งที่จัดกิจกรรมมวลชนสัมพันธ์ตามแผน}) \times 100$						
ความถี่ในการเก็บข้อมูลและรายงาน	รายเดือน						
แหล่งข้อมูล/วิธีการเก็บข้อมูล	แหล่งข้อมูล สำนักงานก่อสร้าง 1-16 สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง วิธีการเก็บข้อมูล สำนักงานก่อสร้าง 1-16 รายงานความก้าวหน้าของการจัดมวลงชนสัมพันธ์ฯ รวบรวมข้อมูลส่งให้กลุ่มอำนวยการและติดตามประเมินผลสำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง						
ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด (Owner)	ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง/ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้าง 1-16/ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการและติดตามประเมินผล/ หัวหน้ากลุ่มงานวิศวกรรม1-16 /หัวหน้ากลุ่มงานก่อสร้าง 1-3/1-16/ หัวหน้ากลุ่มงานติดตามและประเมินผล 1-4						
ผู้จัดเก็บข้อมูล	กลุ่มอำนวยการและติดตามประเมินผล สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง						
ผู้รวบรวมข้อมูล	กลุ่มอำนวยการและติดตามประเมินผล สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง						
ผู้ตั้งเป้าหมาย	ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง						
ข้อมูลพื้นฐาน	ปีงบประมาณ 2554 NA	ปีงบประมาณ 2555 87.88 %			ปีงบประมาณ 2556 76 ครั้ง 271.42%		
เป้าหมายรายเดือน (ร้อยละ)	มีนาคม 40	เมษายน 50	พฤษภาคม 60	มิถุนายน 70	กรกฎาคม 80	สิงหาคม 90	กันยายน 100
เกณฑ์การให้คะแนน (ร้อยละ)	ระดับ คะแนน 1	ระดับ คะแนน 2	ระดับ คะแนน 3	ระดับ คะแนน 4	ระดับ คะแนน 5		
ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง	80	85	90	95	100		

- หมายเหตุ 1. โครงการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านดงป่าเปื่อย-ห้วยไทร พร้อมระบบส่งน้ำ จ.ชัยภูมิ จำนวน 2 ครั้ง  
2. โครงการผันน้ำจากฝายลำปะทาวฝั่งซ้ายเข้าสู่อ่างเก็บน้ำหินลับมีด จ.ชัยภูมิ จำนวน 2 ครั้ง

## รายละเอียดตัวชี้วัด

### ตัวชี้วัด สพก.-09 : ร้อยละของการจัดทำรายงานได้ถูกต้องและทันเวลาที่กำหนด

ความหมายของตัวชี้วัด	นับร้อยละของการจัดทำรายงานได้ถูกต้องและทันเวลาที่กำหนด						
เป้าหมาย/หน่วยวัด	ร้อยละ 80						
น้ำหนักตัวชี้วัด	ร้อยละ 6.44						
การประเมินผลตัวชี้วัด	ประเมินผลงานรวมทุกรายการ ไม่ประเมินแยกรายการ						
สูตรในการคำนวณ	(จำนวนการจัดทำรายงานได้ถูกต้องและทันเวลาที่กำหนด ÷ จำนวนการจัดทำรายงานทั้งหมด) × 100						
ความถี่ในการเก็บข้อมูลและรายงาน	รายเดือน (เริ่มเดือนมีนาคม 2557 – เดือนกันยายน 2557)						
แหล่งข้อมูล/วิธีการเก็บข้อมูล	แหล่งข้อมูล สำนักงานก่อสร้าง 1-16 สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง วิธีการเก็บข้อมูล หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป / ผู้อำนวยการกลุ่มวิศวกรรม / ผู้อำนวยการกลุ่ม อำนวยการและติดตามประเมินผลรวบรวมความสำเร็จของการจัดทำรายงาน						
ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด (Owner)	ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง/ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้าง 1-16/ ผู้อำนวยการกลุ่มวิศวกรรม / ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการและติดตามประเมินผล / หัวหน้ากลุ่มงานวิศวกรรม1-16 / หัวหน้ากลุ่มงานก่อสร้าง 1-3/1-16 / หัวหน้ากลุ่มงานปฏิบัติการเครื่องกล 1-16 / หัวหน้ากลุ่มงานแผนงานและวิศวกรรม 1-4 / หัวหน้ากลุ่มงานติดตามและประเมินผล 1-4/หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป / หัวหน้างานบริหารทั่วไป 1-16						
ผู้จัดเก็บข้อมูล	หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป / กลุ่มวิศวกรรม / กลุ่มอำนวยการและติดตามประเมินผลสำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง						
ผู้รวบรวมข้อมูล	กลุ่มอำนวยการและติดตามประเมินผล สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง						
ผู้ตั้งเป้าหมาย	ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง						
ข้อมูลพื้นฐาน	ปีงบประมาณ 2554 NA	ปีงบประมาณ 2555 NA	ปีงบประมาณ 2556 95.20 % 5 คะแนน				
เป้าหมายรายเดือน (ร้อยละ)	มีนาคม 50	เมษายน 55	พฤษภาคม 60	มิถุนายน 65	กรกฎาคม 70	สิงหาคม 75	กันยายน 80
เกณฑ์การให้คะแนน (ร้อยละ)	ระดับ คะแนน 1	ระดับ คะแนน 2	ระดับ คะแนน 3	ระดับ คะแนน 4	ระดับ คะแนน 5		
ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง	60	65	70	75	80		

รายละเอียดตัวชี้วัด

ตัวชี้วัด สพก.-10 : ร้อยละของอัตราการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายลงทุน (ไตรมาส 2)

ความหมายของตัวชี้วัด	<ul style="list-style-type: none"> <li>• การพิจารณาผลสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณ จะใช้อัตราการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุนของสำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง (ไม่รวมหน่วยงานฝากเบิกจ่าย) เป็นตัวชี้วัดความสามารถในการเบิกจ่ายเงินของ ส่วนราชการหรือหน่วยงานภายในกรมชลประทาน และ ตัวชี้วัดด้านประสิทธิภาพของระบบการบริหารงานตลอดทั้งปีงบประมาณ โดยจะใช้ข้อมูลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณจากระบบบริหารการเงิน การคลังภาครัฐ แบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMS)</li> <li>• การให้คะแนนจะพิจารณาตามความสามารถในการเบิกจ่ายงบลงทุนเมื่อเทียบกับวงเงินงบประมาณงบลงทุนที่ได้รับทั้งหมด</li> <li>• รายจ่ายลงทุน หมายถึง รายจ่ายที่รัฐบาลจ่ายเพื่อจัดหาทรัพย์สินประเภททุนทั้งที่มีตัวตน และทรัพย์สินที่ไม่มีตัวตน ตลอดจนรายจ่ายที่รัฐบาลอุดหนุนหรือโอนให้บุคคล องค์กร หรือรัฐวิสาหกิจ โดยผู้รับไม่ต้องจ่ายคืนให้รัฐบาลและผู้รับนำไปใช้จัดหาทรัพย์สินประเภททุน เป็นต้น สามารถตรวจสอบได้จากรหัสงบประมาณรายจ่าย</li> <li>• ตัวชี้วัดนี้ จะพิจารณาจากผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายลงทุน ตามแผนที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณในช่วงระยะเวลาที่เหมาะสมเท่านั้น โดยไม่รวมงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรเพิ่มเติมระหว่างปีงบประมาณ</li> </ul>
เป้าหมาย/หน่วยวัด	ร้อยละ 29
น้ำหนักตัวชี้วัด	ร้อยละ 4.69
การประเมินผลตัวชี้วัด	ประเมินผลงานรวมของสำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง
สูตรในการคำนวณ	$(\text{ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุนในปีงบประมาณ} \div \text{งบประมาณรายจ่ายงบลงทุนที่ได้รับการจัดสรรทั้งหมด}) \times 100$
ความถี่ในการเก็บข้อมูลและรายงาน	รายเดือน (เริ่มเดือนตุลาคม 2556 – เดือนมีนาคม 2557)
แหล่งข้อมูล/วิธีการเก็บข้อมูล	<p><u>แหล่งข้อมูล</u> สำนักงานก่อสร้าง 1-16 สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง</p> <p><u>วิธีการเก็บข้อมูล</u> รวบรวมจากระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMS)</p>
ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด (Owner)	ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง/ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้าง 1-16/ ผู้อำนวยการกลุ่มวิศวกรรม / ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการและติดตามประเมินผล / หัวหน้ากลุ่มงานวิศวกรรม1-16 / หัวหน้ากลุ่มงานก่อสร้าง 1-3/1-16 / หัวหน้ากลุ่มงานปฏิบัติการเครื่องกล 1-16 / หัวหน้ากลุ่มงานแผนงานและวิศวกรรม 1-4 / หัวหน้ากลุ่มงานติดตามและประเมินผล 1-4
ผู้จัดเก็บข้อมูล	กลุ่มอำนวยการและติดตามประเมินผล และ กลุ่มวิศวกรรม สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง
ผู้รวบรวมข้อมูล	กลุ่มอำนวยการและติดตามประเมินผล สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง

คำรับรองการปฏิบัติราชการ สำนักงานก่อสร้าง 6 สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

ผู้ตั้งเป้าหมาย	ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง				
ข้อมูลพื้นฐาน	ปีงบประมาณ 2554 NA		ปีงบประมาณ 2555 NA		ปีงบประมาณ 2556 NA
เกณฑ์การให้คะแนน (ร้อยละ) ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาแหล่ง น้ำขนาดกลาง	ระดับ คะแนน 1	ระดับ คะแนน 2	ระดับ คะแนน 3	ระดับ คะแนน 4	ระดับ คะแนน 5
	21	23	25	27	29

## รายละเอียดตัวชี้วัด

### ตัวชี้วัด สพก.-11 : ร้อยละของอัตราการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายลงทุน (ไตรมาส 4)

ความหมายของตัวชี้วัด	พิจารณาผลสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณ จะใช้อัตราการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุน เป็นตัวชี้วัดความสามารถในการเบิกจ่ายของกรมหรือสำนัก/กองภายในกรมชลประทาน โดยจะใช้ข้อมูลการเบิกจ่ายงบประมาณ จากระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMS) ทั้งนี้ ไม่รวมงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรเพิ่มเติมระหว่างปีงบประมาณ				
เป้าหมาย/หน่วยวัด	ร้อยละ 86				
น้ำหนักตัวชี้วัด	ร้อยละ 14.06				
การประเมินผลตัวชี้วัด	ประเมินผลงานรวมของสำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง				
สูตรในการคำนวณ	$(\text{ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุนในปีงบประมาณ} \div \text{งบประมาณรายจ่ายลงทุนที่ได้รับการจัดสรรทั้งหมด}) \times 100$				
ความถี่ในการเก็บข้อมูลและรายงาน	รายเดือน (เริ่มเดือนมีนาคม 2557 – เดือนกันยายน 2557)				
แหล่งข้อมูล/วิธีการเก็บข้อมูล	<p><u>แหล่งข้อมูล</u> สำนักงานก่อสร้าง 1-16 สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง</p> <p><u>วิธีการเก็บข้อมูล</u> รวบรวมจากระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMS)</p>				
ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด (Owner)	ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง/ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้าง 1-16/ ผู้อำนวยการกลุ่มวิศวกรรม / ผู้อำนวยการกลุ่มอำนาจการและติดตามประเมินผล / หัวหน้ากลุ่มงานวิศวกรรม1-16 / หัวหน้ากลุ่มงานก่อสร้าง 1-3/1-16 / หัวหน้ากลุ่มงานปฏิบัติการเครื่องกล 1-16 / หัวหน้ากลุ่มงานแผนงานและวิศวกรรม 1-4 / หัวหน้ากลุ่มงานติดตามและประเมินผล 1-4				
ผู้จัดเก็บข้อมูล	กลุ่มอำนาจการและติดตามประเมินผล และ กลุ่มวิศวกรรม สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง				
ผู้รวบรวมข้อมูล	กลุ่มอำนาจการและติดตามประเมินผล สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง				
ผู้ตั้งเป้าหมาย	ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง				
ข้อมูลพื้นฐาน	ปีงบประมาณ 2554 NA	ปีงบประมาณ 2555 68.66% 3 คะแนน	ปีงบประมาณ 2556 83.93 % 5 คะแนน		
เกณฑ์การให้คะแนน (ร้อยละ) ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง	ระดับ คะแนน 1	ระดับ คะแนน 2	ระดับ คะแนน 3	ระดับ คะแนน 4	ระดับ คะแนน 5
	74	77	80	83	86

## รายละเอียดตัวชี้วัด

### ตัวชี้วัด สพก.-12 : ร้อยละเฉลี่ยของข้าราชการกรมที่ผ่านการประเมินสมรรถนะในระดับองค์กรคาดหวัง

ความหมายของตัวชี้วัด	ข้าราชการกรมที่มีผลการประเมินสมรรถนะเท่ากับหรือมากกว่าระดับที่องค์กรคาดหวัง (Competency Fit) <b>ยกตัวอย่างเช่น</b> ข้าราชการระดับปฏิบัติการ 1 คน ต้องมีสมรรถนะทุกประเภท ในระดับ 2 มีสมรรถนะที่ต้องประเมิน ได้แก่ สมรรถนะหลักที่ ก.พ. กำหนด จำนวน 5 สมรรถนะ สมรรถนะหลักกรมชลประทาน จำนวน 2 สมรรถนะ และสมรรถนะตามลักษณะงานที่ปฏิบัติ จำนวน 3 สมรรถนะ รวมสมรรถนะที่มีการประเมินทั้งหมด จำนวน 10 สมรรถนะ ข้าราชการผู้ที่มีผลการประเมินสมรรถนะในระดับ 2 โดยผ่านเกณฑ์การประเมิน จำนวน 8 สมรรถนะ (ได้คะแนนการประเมินไม่ต่ำกว่า 3 คะแนน) และมีผลการประเมินสมรรถนะไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินในระดับ 2 (ได้คะแนนการประเมินต่ำกว่า 3 คะแนน) จำนวน 2 สมรรถนะ สรุปคือ มีสมรรถนะเท่ากับหรือมากกว่าสมรรถนะระดับ 2 (ระดับที่องค์กรคาดหวัง) จำนวน 8 สมรรถนะ จากทั้งหมด 10 สมรรถนะ ดังนั้น เมื่อคิดร้อยละของการผ่านการประเมินสมรรถนะในระดับที่องค์กรคาดหวังของข้าราชการรายนี้ จึงคิดเป็นร้อยละ 80
เป้าหมาย/หน่วยวัด	ร้อยละ 80
น้ำหนักตัวชี้วัด	ร้อยละ 3.31
การประเมินผลตัวชี้วัด	ประเมินผลงานรวมของสำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง
สูตรในการคำนวณ	คะแนน = $\sum$ (ร้อยละการประเมินสมรรถนะของข้าราชการทุกคนในกรมที่มีผลการประเมินสมรรถนะที่เท่ากับหรือมากกว่าระดับที่องค์กรที่คาดหวัง $\div$ จำนวนข้าราชการที่มีการประเมินสมรรถนะในรอบการประเมินนั้น)
ความถี่ในการเก็บข้อมูลและรายงาน	ปีละ 2 ครั้ง ครั้งที่ 1 (เดือนตุลาคม – มีนาคม) ครั้งที่ 2 (เดือนเมษายน – กันยายน) <b>วิธีการเก็บข้อมูล</b> หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป เก็บรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลประมวลผล
แหล่งข้อมูล/วิธีการเก็บข้อมูล	ผลการประเมินสมรรถนะของบุคลากรกรมทุกระดับ ทุกสำนัก / กอง จากแบบประเมิน ความรู้ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะ และการวางแผนพัฒนารายบุคคล (IDP) หรือข้อมูลจากผลการประเมินสมรรถนะในระบบ Employee Performance Portfolio (EPP+)
ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด (Owner)	ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง / ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้าง 1-16/ ผู้อำนวยการกลุ่มวิศวกรรม / ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการและติดตามประเมินผล / หัวหน้ากลุ่มงานวิศวกรรม 1-16 / หัวหน้ากลุ่มงานก่อสร้าง 1-3/1-16 / หัวหน้ากลุ่มงานปฏิบัติการเครื่องกล 1-16 / หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป / หัวหน้างานบริหารทั่วไป 1-16
ผู้จัดเก็บข้อมูล	หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป/หัวหน้างานบริหารทั่วไป 1-16 สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง

คำรับรองการปฏิบัติราชการ สำนักงานก่อสร้าง 6 สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

ผู้รวบรวมข้อมูล	กลุ่มอำนวยการและติดตามประเมินผล สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง				
ผู้ตั้งเป้าหมาย	ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง				
ข้อมูลพื้นฐาน	ปีงบประมาณ 2554 NA	ปีงบประมาณ 2555 NA	ปีงบประมาณ 2556 99.65 %		
เป้าหมายรายเดือน (ร้อยละ)	ไม่มี				
เกณฑ์การให้คะแนน (ร้อยละ) ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง	ระดับ คะแนน 1	ระดับ คะแนน 2	ระดับ คะแนน 3	ระดับ คะแนน 4	ระดับ คะแนน 5
	60	65	70	75	80



รายละเอียดตัวชี้วัด

ตัวชี้วัด สพก.-13 : ร้อยละของระดับความพึงพอใจของบุคลากรต่อการปฏิบัติงาน

<p>ความหมายของตัวชี้วัด</p>	<p>-บุคลากรได้รับการมอบหมายงานที่เหมาะสมกับความรู้ความสามารถ มีการพัฒนาสมรรถนะให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมืออาชีพ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั่วทั้งองค์กร มีเส้นทางความก้าวหน้าของสายอาชีพอย่างชัดเจน พัฒนาระบบการสรรหาและคัดเลือกตลอดจนระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานให้มีความโปร่งใสและเป็นธรรม เชื่อมโยงกับค่าตอบแทนและรางวัลจูงใจ เสริมสร้างความสัมพันธ์ที่เอื้อต่อการทำงานเป็นทีม มีสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยและถูกสุขอนามัยพร้อมรับต่อภาวะฉุกเฉินตลอดจนมีเครื่องมืออุปกรณ์ที่ทันสมัยและพอเพียง มีช่องทางรับฟังข้อมูลร้องทุกข์ที่หลากหลาย ผู้บริหารให้ความสำคัญในการแก้ไขปัญหาอย่างรวดเร็วและเป็นธรรม ก่อให้เกิดความสมดุลระหว่างชีวิตและการทำงาน อันจะนำไปสู่แรงจูงใจในการปฏิบัติงานตามค่านิยมขององค์กร</p> <p>- ความพึงพอใจของบุคลากรต่อการปฏิบัติงานประกอบด้วย</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. ด้านการเสริมสร้างบรรยากาศที่เอื้อต่อการทำงาน เพื่อให้บุคลากรทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ มีขวัญกำลังใจในการทำงาน และสร้างสรรค์ผลงานที่มีคุณภาพให้แก่องค์กร</li> <li>2. ด้านการเสริมสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน เพื่อให้บุคลากรมีความสุข มีคุณธรรม จริยธรรม รวมทั้งมีความสมดุลระหว่างชีวิตส่วนตัวกับชีวิตการทำงาน มีขวัญกำลังใจที่ดี มีแรงจูงใจที่จะพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง</li> <li>3. ด้านการสร้างระบบสวัสดิการที่ดีและเหมาะสม เพื่อช่วยเหลือและอำนวยความสะดวกให้แก่บุคลากร เพื่อประโยชน์แก่การดำรงชีพนอกเหนือจากสวัสดิการที่ราชการจัดให้ในกรณีปกติ หรือเพื่อประโยชน์แก่การสนับสนุนการปฏิบัติราชการ</li> <li>4. ด้านนโยบายและการบริหารงาน เป็นการรับรู้นโยบายและการบริหารงาน ค่านิยมและวัฒนธรรมขององค์กรที่เหมาะสม</li> </ol>
<p>เป้าหมาย/หน่วยวัด</p>	<p>ร้อยละ 85</p>
<p>น้ำหนักตัวชี้วัด</p>	<p>ร้อยละ 6.44</p>
<p>การประเมินผลตัวชี้วัด</p>	<p>ประเมินผลงานรวมของสำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง</p>
<p>สูตรในการคำนวณ</p>	<p>คะแนน = <math>\sum</math> ร้อยละค่าเฉลี่ยของระดับความพึงพอใจในแต่ละด้าน <math>\div</math> จำนวนด้านทั้งหมด</p>
<p>ความถี่ในการเก็บข้อมูลและรายงาน</p>	<p>รายปี (ประเมินโดยสำนักบริหารทรัพยากรบุคคล)</p>
<p>แหล่งข้อมูล/วิธีการเก็บข้อมูล</p>	<p>แหล่งข้อมูล สำนักงานก่อสร้าง 1-16 สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง วิธีการเก็บข้อมูล หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป/หัวหน้างานบริหารทั่วไป 1-16 เป็นผู้ออกแบบสอบถามเก็บรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลประมวลผล</p>

ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด (Owner)	ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง / ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้าง 1-16/ ผู้อำนวยการกลุ่มวิศวกรรม / ผู้อำนวยการกลุ่มอำนาจการและติดตามประเมินผล / หัวหน้ากลุ่มงานวิศวกรรม1-16 / หัวหน้ากลุ่มงานก่อสร้าง 1-3/1-16 / หัวหน้ากลุ่มงานปฏิบัติการเครื่องกล 1-16 / หัวหน้ากลุ่มงานแผนงานและวิศวกรรม 1-4 / หัวหน้ากลุ่มงานติดตามและประเมินผล 1-4/ หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป / หัวหน้างานบริหารทั่วไป 1-16				
ผู้จัดเก็บข้อมูล	หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป/ หัวหน้างานบริหารทั่วไป 1-16 สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง				
ผู้รวบรวมข้อมูล	กลุ่มอำนาจการและติดตามประเมินผล สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง				
ผู้ตั้งเป้าหมาย	ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง				
ข้อมูลพื้นฐาน	ปีงบประมาณ 2554 NA	ปีงบประมาณ 2555 77.80 %	ปีงบประมาณ 2556 91.20 %		
เป้าหมายรายปี (ร้อยละ)	ไม่มี				
เกณฑ์การให้คะแนน (ร้อยละ)	ระดับ คะแนน 1	ระดับ คะแนน 2	ระดับ คะแนน 3	ระดับ คะแนน 4	ระดับ คะแนน 5
ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง	65	70	75	80	85

## รายละเอียดตัวชี้วัด

### ตัวชี้วัด สพก.-14 : ค่าเฉลี่ยคะแนนการตรวจประเมินการจัดการความรู้ (KMA)

ความหมายของตัวชี้วัด	ค่าเฉลี่ยคะแนนการตรวจประเมินการจัดการความรู้ (Knowledge Management Assessment : KMA หรือการจัดการความรู้สู่ความเป็นเลิศ) พิจารณาจากคะแนนการตรวจประเมินการจัดการความรู้ โดยแบ่งการประเมินเป็น 2 ระดับ คือ				
เป้าหมาย/หน่วยวัด	ระดับ 5				
น้ำหนักตัวชี้วัด	ร้อยละ 6.44				
การประเมินผลตัวชี้วัด	ระดับสำนัก/กอง ใช้เกณฑ์การตรวจประเมินการจัดการความรู้ระดับสำนัก/กอง				
สูตรในการคำนวณ	1. ระดับกรม พิจารณาจากค่าเฉลี่ยคะแนนการตรวจประเมินการจัดการความรู้ของกรม (KMA) หมวด 1-7 2. ระดับสำนัก/กอง พิจารณาจากค่าเฉลี่ยคะแนนการตรวจประเมินการจัดการความรู้ของสำนัก/กอง (KMA) หมวด 1-6 (ปี 2558-2559 หมวด 1-7)				
ความถี่ในการเก็บข้อมูลและรายงาน	รายปี (ประเมินโดยคณะกรรมการของกรม)				
แหล่งข้อมูล/วิธีการเก็บข้อมูล	<u>แหล่งข้อมูล</u> 1. ทีมงานจัดการความรู้สำนัก/กอง 2. ทีมงานจัดการความรู้กรมชลประทาน <u>วิธีการเก็บข้อมูล</u> ประเมินการจัดการความรู้ตามแบบฟอร์มที่กำหนด				
ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด (Owner)	ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง/ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้าง 1-16/ ผู้อำนวยการกลุ่มวิศวกรรม / ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการและติดตามประเมินผล / หัวหน้ากลุ่มงานวิศวกรรม1-16 / หัวหน้ากลุ่มงานก่อสร้าง 1-3/1-16 / หัวหน้ากลุ่มงานปฏิบัติการเครื่องกล 1-16 / หัวหน้ากลุ่มงานแผนงานและวิศวกรรม 1-4 / หัวหน้ากลุ่มงานติดตามและประเมินผล 1-4 / หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป / หัวหน้างานบริหารทั่วไป 1-16				
ผู้จัดเก็บข้อมูล	หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป/หัวหน้างานบริหารทั่วไป 1-16 สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง				
ผู้รวบรวมข้อมูล	กลุ่มอำนวยการและติดตามประเมินผล สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง				
ผู้ตั้งเป้าหมาย	ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง				
ข้อมูลพื้นฐาน	ปีงบประมาณ 2554 NA	ปีงบประมาณ 2555 NA	ปีงบประมาณ 2556 ระดับ 1		
เป้าหมายรายปี (ร้อยละ)	ไม่มี				
เกณฑ์การให้คะแนน (ร้อยละ)	ระดับ คะแนน 1	ระดับ คะแนน 2	ระดับ คะแนน 3	ระดับ คะแนน 4	ระดับ คะแนน 5
ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง	1.00-1.50	1.51-2.00	2.01-2.50	2.51-3.00	3.01-5.00

## รายละเอียดตัวชี้วัด

### ตัวชี้วัด สพก.-15 : ร้อยละของการบันทึกข้อมูลในระบบติดตาม Online

ความหมายของตัวชี้วัด	- ร้อยละของการบันทึกข้อมูลในระบบติดตาม Online ของสำนักที่มีงบรายจ่ายลงทุน เป็นการวัดความครบถ้วนในการบันทึกข้อมูลในระบบติดตาม Online ของสำนักตามเอกสารงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 (พ.ร.บ.) ประกอบด้วย การบันทึกข้อมูลทั่วไป กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ปัญหาอุปสรรค การเบิกจ่ายงบประมาณ แผน/ผลการปฏิบัติงาน และการบันทึกสรุปภาพโครงการก่อน ระหว่าง และหลังจากดำเนินการแล้วเสร็จ				
เป้าหมาย/หน่วยวัด	ร้อยละ 100				
น้ำหนักตัวชี้วัด	ร้อยละ 6.44				
การประเมินตัวชี้วัด	ประเมินผลการบันทึกข้อมูลทุกรายการงาน ตาม พ.ร.บ.2557				
สูตรในการคำนวณ	(ช่องรายการที่บันทึก÷ช่องรายการทั้งหมดที่ต้องบันทึก)× 100				
ความถี่ในการเก็บข้อมูลและรายงาน	รอบ 6 เดือน และ รอบ 12 เดือน (ประเมินโดยกองแผนงาน)				
แหล่งข้อมูล/วิธีการเก็บข้อมูล	รวบรวมข้อมูลของสำนักที่มีงบรายจ่ายลงทุน จากระบบติดตาม Online ณ วันที่ 30 กันยายน 2557				
ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด(Owner)	ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง/ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้าง 1-16/ ผู้อำนวยการกลุ่มวิศวกรรม / ผู้อำนวยการกลุ่มอำนาจการและติดตามประเมินผล / หัวหน้ากลุ่มงานวิศวกรรม1-16 / หัวหน้ากลุ่มงานก่อสร้าง 1-3/1-16 / หัวหน้ากลุ่มงานปฏิบัติการเครื่องกล 1-16 / หัวหน้ากลุ่มงานแผนงานและวิศวกรรม 1-4 / หัวหน้ากลุ่มงานติดตามและประเมินผล 1-4				
ผู้จัดเก็บข้อมูล	กลุ่มอำนาจการและติดตามประเมินผล และกลุ่มวิศวกรรม สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง				
ผู้ตั้งเป้าหมาย	ผู้อำนวยการกองแผนงาน และคณะทำงานจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการระดับสำนัก/กอง				
ข้อมูลพื้นฐาน	ปีงบประมาณ 2554	ปีงบประมาณ 2555		ปีงบประมาณ 2556	
	NA	NA		90.25 %	
เกณฑ์การให้คะแนน (ร้อยละ)	ระดับ คะแนน 1	ระดับ คะแนน 2	ระดับ คะแนน 3	ระดับ คะแนน 4	ระดับ คะแนน 5
	1.00-1.99	2.00-2.99	3.00-3.99	4.00-4.99	5.00

## รายละเอียดตัวชี้วัด

### ตัวชี้วัด สพก.-16 : ระดับคุณภาพเว็บไซต์ของสำนัก/กอง

ความหมายของตัวชี้วัด	คุณภาพเว็บไซต์ของสำนัก/กอง ตามเกณฑ์ที่คณะกรรมการกำหนด				
เป้าหมาย/หน่วยวัด	ระดับคะแนน 5				
น้ำหนักตัวชี้วัด	ร้อยละ 6.44				
การประเมินผลตัวชี้วัด	คุณภาพเว็บไซต์ของสำนัก/กอง				
สูตรในการคำนวณ	คุณภาพเว็บไซต์ของสำนัก/กอง				
ความถี่ในการเก็บข้อมูลและรายงาน	รายปี				
แหล่งข้อมูล/วิธีการเก็บข้อมูล	<p><b>แหล่งข้อมูล</b> สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง/สำนักงานก่อสร้าง 1-16/กลุ่มงานวิศวกรรม สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง/กลุ่มอำนวยการและติดตามประเมินผล สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง</p> <p><b>วิธีการเก็บข้อมูล</b> หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป/ หัวหน้างานบริหารทั่วไป 1-16 ประเมินคุณภาพเว็บไซต์ของสำนัก/กอง</p>				
ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด (Owner)	ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง/ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้าง 1-16/ ผู้อำนวยการกลุ่มวิศวกรรม / ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการและติดตามประเมินผล / หัวหน้ากลุ่มงานวิศวกรรม1-16 / หัวหน้ากลุ่มงานก่อสร้าง 1-3/1-16 / หัวหน้ากลุ่มงานปฏิบัติการเครื่องกล 1-16 / หัวหน้ากลุ่มงานแผนงานและวิศวกรรม 1-4 / หัวหน้ากลุ่มงานติดตามและประเมินผล 1-4 / หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป / หัวหน้างานบริหารทั่วไป 1-16				
ผู้จัดเก็บข้อมูล	หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป/ หัวหน้างานบริหารทั่วไป 1-16 สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง				
ผู้รวบรวมข้อมูล	กลุ่มอำนวยการและติดตามประเมินผล สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง				
ผู้ตั้งเป้าหมาย	ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง				
ข้อมูลพื้นฐาน	ปีงบประมาณ 2554 NA	ปีงบประมาณ 2555 4.5 คะแนน	ปีงบประมาณ 2556 5 คะแนน		
เป้าหมายรายเดือน (ร้อยละ)	ไม่มี				
เกณฑ์การให้คะแนน (ร้อยละ)	ระดับ คะแนน 1	ระดับ คะแนน 2	ระดับ คะแนน 3	ระดับ คะแนน 4	ระดับ คะแนน 5
	1	2	3	4	5

การพัฒนาการบริหารจัดการภาครัฐ  
ด้านคุณภาพเว็บไซต์ ของสำนัก/กอง และหน่วยงานภายในสังกัด  
เกณฑ์การให้คะแนนกรณีเป็นตัวชี้วัดแผนการดำเนินงานตามขั้นตอน  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

ระดับคะแนน	รายละเอียดการดำเนินการ
1	<ul style="list-style-type: none"><li>- มีเว็บไซต์ สำนัก/กอง ที่สามารถเข้าถึงได้</li><li>- มีข้อมูลเกี่ยวกับโครงสร้างและภารกิจของสำนัก/กอง และหน่วยงานภายใต้สังกัด</li><li>- มีผังเว็บไซต์ (Site Map)</li><li>- มีที่ตั้ง หมายเลขโทรศัพท์ สำหรับติดต่อหน่วยงานภายในสังกัดที่เป็นปัจจุบัน</li><li>- มีการแสดงผลอักษรภาษาไทยถูกต้อง อ่านออกได้โดยไม่ผิดพลาด</li></ul>
2 (1+2)	<ul style="list-style-type: none"><li>- มีผู้รับผิดชอบเว็บไซต์และข้อมูลเผยแพร่อย่างชัดเจนและสามารถติดต่อได้</li><li>- มีปุ่มเชื่อมโยงข้อมูลไปยังหน้าหลักและหน่วยงานในระดับสำนัก/กอง/โครงการ ภายใต้สังกัดกรมชลประทาน</li><li>- มีเว็บเพจของหน่วยงาน ภายใต้สำนัก/กอง อย่างน้อย ๑ ระดับ</li><li>- มีสัญลักษณ์ปุ่มเชื่อมโยงข้อมูล (Link) ในรูปแบบภาพหรือข้อความ ต้องสอดคล้องกับเนื้อหาภายใน</li></ul>
3 (1+2+3)	<ul style="list-style-type: none"><li>- มีการเชื่อมโยงข้อมูล ต้องไม่เกิดหน้าว่างเปล่าหรือปรากฏข้อความผิดพลาดของโปรแกรม</li><li>- มีรูปแบบ โครงสร้างสี ตัวอักษร และภาพที่ปรากฏ เหมาะสมกับหน่วยงานราชการสื่อถึงภาพลักษณ์ที่ดีต่อองค์กร มีการใช้เครื่องหมาย หรือ สัญลักษณ์ขององค์กรที่ถูกต้อง</li><li>- มีคำสั่งแต่งตั้ง หนังสือเวียน ประกาศ ข่าวประชาสัมพันธ์ ที่ทันสมัย และแสดงวันที่การปรับปรุงข้อมูลครั้งล่าสุด</li><li>- มีคำรับรองการปฏิบัติราชการของสำนัก/กอง ปีงบประมาณปัจจุบัน</li><li>- มีรายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองของสำนัก/กอง ตามรอบการรายงานในปีงบประมาณปัจจุบัน</li></ul>
4 (1+2+3+4)	<ul style="list-style-type: none"><li>- มีการจัดหมวดหมู่ข้อมูลดี และข้อมูลสำคัญง่ายต่อการเข้าถึง ไม่ควรอยู่ลึกเกินไป</li><li>- มีเมนูหรือปุ่มเชื่อมโยง บนหน้าหลักเว็บไซต์ของสำนัก/กอง ไปยังระบบ ดังต่อไปนี้<ul style="list-style-type: none"><li>o ข้อมูลสถานการณ์น้ำ กรมชลประทาน</li><li>o จดหมายอิเล็กทรอนิกส์กรมชลประทาน</li><li>o ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์</li><li>o ศูนย์ความรู้กลางกรมชลประทาน</li><li>o คลังความรู้สำนัก/กอง</li></ul></li><li>- มีการออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์เป็นที่น่าสนใจ และสะดวกต่อการใช้งาน อาทิ<ul style="list-style-type: none"><li>o มีการจัดวางเมนู หรือ ปุ่มเชื่อมโยง ในแต่ละหน้า เป็นไปในทิศทางเดียวกัน เพื่อสะดวกต่อการใช้งาน</li><li>o มีการเผยแพร่ข้อมูลในรูปแบบเสียง ภาพเคลื่อนไหว หรือ วิดิทัศน์ ตามความเหมาะสม</li><li>o มีระบบสืบค้นข้อมูล โดยสามารถสืบค้นได้ทั้งหน่วยงานภายในและภายนอก</li><li>o มีปุ่มให้บริการ Download โปรแกรมต่างๆ</li></ul></li></ul>
5 (1+2+3+4+5)	<ul style="list-style-type: none"><li>- มีการเผยแพร่ข้อมูลที่ทันสมัยอยู่เสมอ โดยไม่ปรากฏรายการประชาสัมพันธ์ สัญลักษณ์หรือข้อความที่ล้าสมัย พันกันจนระยะเวลาไปแล้ว</li><li>- มีการเผยแพร่ระยะเวลา ขั้นตอน กระบวนการเกี่ยวกับการให้บริการหรือการติดต่องานตามภารกิจที่สำคัญ บนหน้าหลักของเว็บไซต์</li><li>- มีการออกแบบเว็บไซต์ของสำนัก/กอง และหน่วยงานภายใต้สังกัด ในรูปแบบเหมือนหรือคล้ายคลึงกัน เพื่อสื่อถึงการเป็นสำนัก/กองเดียวกัน</li><li>- มีเครื่องมือสำหรับเก็บข้อมูล การเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ เช่น จำนวนครั้งการเข้าเยี่ยมชม</li></ul>